

Prisförteckning för 1876-1877 från Alnarps trädgårdar öfver fruktträd, fruk...

Alnarps lantbruks-, mejeri- och
trädgårdsinstitut

Vardagstryck



National Library
of Sweden

PRISFÖRTECKNING

för

1876—1877

från

Alnarps Trädgårdar

öfver

**Fruktträd, Fruktbuskar, Alléträd samt blommande
träd och buskar; Törnrosor, Barrträd,
fleråriga blomsterplantor m. m.**

Vid den nordiska fruktutställningen i Köpenhamn 1875, erhöll Alnarp det enda första pris som utdelades på den bästa samling af *äpplen*, och det enda andra pris som utdelades för den bästa samling af *päron*. Derstädes, liksom vid tyenne fruktutställningar i Malmö — vid hvilka Alnarp icke täflat — har särskildt framhållits att institutets fruktsorter varit försedda med *riktiga namn*.

Köpare behagade observera:

att om så önskas sändes efter vårt val annan sort om den requirerade är utsåld, dock bör denna önskan vara i requisitionen anförd, om annan sort skall sändas, eljest sker det icke;

att om afseende skall fästas vid möjligen skeende anmärkning emot hvad som sändts, bör densamma genast göras efter sändningens emottagande;

att emballage icke återtages, samt att packningen verkställes med största omsorg och beräknas billigt, tillsammans med emballagen.

att liqid från för oss okända köpare, likasom för smärre poster under ett värde af tio kronor, uppbäres genom efterkraf, och

att de i förteckningen upptagna prisen äro beräknade för kontant liqid.

Alnarp, Åkarp, i Oktober 1876.

Alnarps Trädgårdar

genom

F. Ulriksen.

Päron.

Halfstammiga	pr st. 1,25 à 1,50.
Pyramidformiga	„ 1,50 à 2,00.
1-åriga till cordon eller spaljer	„ 0,75 à 1,00.

Sorter som äro märkta med en * äro nya och 50 à 100 procent högre i pris, de som äro märkte med ett q äro ympade på qvitten, der detta tecken felar, har sorten päron rot; 1 = dessa äro i formering, för tillfället i 1-åriga ympar, de flesta sorterna på qvitten; p. = pyramidformiga; h. = halfstammiga.

- Aehrenthal**, q. h. kraftig, vacker pyramidform, mycket fruktbar, bordfrukt i September.
- * **Barillet-Deschamps**, 1, medelstor frukt, god, Januari—Mars.
- * **Baronne Leroy**, 1.
- Bergamot**, sommar, 1. *Lybecker*, kraftig, mycket fruktbar, bordfrukt i September.
- * „ **d'Esperen**, p. q., stor och vacker växt, mycket fruktbar, Mars—Maj.
- * „ **de Rouen**, 1, frukten stor och god, mognar i April—Juni.
- „ **Röd höst**, p. h., bekant bordfrukt för Oktober—November.
- „ **Tysk National**, p. h., mognar i Oktober.
- * **Beurre Baltet père**, 1, mycket fruktbar, stor och god. Oktober—November.
- „ **blanc (Dogenné)**, p. q., bekant bordfrukt. Oktober—November.
- „ **Clairgeau**, 1, mycket fruktbar, stor och mycket god. Oktober—December.
- „ **d'Amanlis**, p. h., mycket kraftig, stor och mycket fruktbar, god September-päron för bordet.
- * „ **d'Anjou**, = (*Beurri gris*), 1, första qualité. September—Oktober.
- * „ **de l'Assomption**, 1, p., kraftig växt, bordfrukt. Juli—Augusti.
- „ **Diel**, 1, p., mycket kraftig, mycket god. November—December.
- „ **Goubault**, 1, mycket fruktbar, medelstor, god. Augusti—September.
- „ **Liegel's**, 1 (*vinter-smörpäron*), mycket kraftig, utmärkt frukt. Nov.—Januari.
- „ **Napoleon**, 1, p., bekant bordfrukt.
- „ **Picquery**, = *Colomas höst-smörpäron*, 1, p., mycket kraftig, vacker växt, god bordfrukt. Oktober.
- * „ **Spence**, 1.
- „ **superfin**, p., kraftig och fruktbar, mycket god. September—Oktober.
- „ **van Geert**, 1, p., mycket fruktbar, stor och god. Oktober—November.
- „ **Mons**, 1, p., ypperlig frukt, medelstark växt. Oktober.
- Bonchretien**, **William's**, p., h., bekant bordfrukt. September.
- Borgmästarepäron**, p., h., ”stor-växt, friskt och bördigt, hårdig” enligt Eneroth. Okt.
- * **Brockworth Park**, 1, vacker och utmärkt, särdeles stor. September.
- Brüsselerpäron**, h., bekant bordfrukt, i September.
- * **Calebasse Boishunel**, 1, mycket fruktbar, mycket stor och god. Decemb.—Febr.
- Caplaumont**, 1, p., mycket fruktbar, medelstor. November—December.
- * **Chaumontel d'été**, 1, stor eller mycket stor, half smältande. Augusti.
- * **Clapp's Favorite**, 1, kraftig, mycket fruktbar, stor och god. September.
- Comte de Lamy**, 1, p., q., mycket god, kraftig växt. Oktober—November.
- * „ **de Chambord**, 1, medelstor, mycket fin. September.
- Comtesse Clara Frijs**, 1, p., q., h., mycket stor, mycket god. September.
- Conseiller de la Cour**, 1, mycket kraftig, fruktbar. Oktober.
- Dekansupäron** = *Diamantpäron*, p., h., en af de yppersta bordfrukter. November.
- * **Doyenne du Comice**, 1, mycket fruktbar, stor och god. Oktober—November.
- * „ **d'hiver**, 1, mycket fruktbar, stor och god. December—Mars. Varmt läge.
- „ **de juillet**, 1, p., q., h., mycket fruktbar, liten, god, Augusti.
- * **Due de Morny**, 1, mycket, fruktbar, stor och god. Januari—Februari.
- Duchesse d'Angoulême**, 1, p., q., h., mycket fruktbar, stor och mycket god. Oktober—November.
- * „ **de Bordeaux**, 1, stor, 1:ste qualié. December—Mars.
- Epargne** = *Kejsarinnan*, p., h., bekant sommarfrukt.
- Eywood**, p., h., liten, mycket god. November.

- Fikonpäron**, *holländska*, 1, p., q., h., bekant bordfrukt. Oktober.
Flaskpäron, *Bose*, medelstor frukt, November—December.
Flemisk Beauty, 1: p., q., en den yppersta frukt, dock å varmt läge. Oktober.
Fondante d'automne = *Greselier*, 1, p., h., smältande, saftigt, kryddlikt; ypperlig Oktoberfrukt.
 * „ **de Bihorel**, 1, utmärkt vacker liten frukt. Juli.
 * „ **Charneux**, 1, p., q., h., kraftig mycket fruktbar, god. Oktober.
 * **Fortunée Boisselot**, 1., kraftig, medelstor och god. Mars—April.
Friederick de Württemberg, (*Sylvester*), 1, bekant ypperlig höstfrukt.
Fulleröppäron, 1, p., h., bekant svensk frukt. September.
General Totleben, 1, mycket kraftig, fruktbar, stor och god. Oktober—November.
Gernanth's päron, p., Svensk kärnfrukt, medelstor och mycket god. Oktober.
Gräpäron, p., h., bekant och mycket omtyckt päron. Oktober.
Grenna (röd) päron, h., bekant ypperlig hushållsfrukt. November.
Grefve A. W. Moltke, 1, ypperlig dansk kärnfrukt, stor och mycket god. Oktober—November.
 * „ **Hallers sträbde päron**, 1, karakteristisk.
Grunnkover Smörpäron, 1, p., q., h., stor, mycket god, mycket kraftig. November—December.
Hardenpont's tidiga Colmar, h., kraftig, mycket fruktbar, hushållsfrukt. September.
 * **Henry Decaisne**, 1, mycket vacker och mycket god. September—Oktober.
 * **Jalousie de Fontenay**, 1, mycket fruktbar, medelstor, god. September.
 * **Jonas d'hiver**, 1, anføres vara stor vinterfrukt.
 * **Josephine de Binche**, 1, anføres såsom medelstor frukt, mycket god. Okt.—Nov.
 * „ **Malines**, 1, p., q., h., mycket fruktbar, liten eller medelstor, god. Januari—Mars.
King Edward, 1, mycket stor och vacker. Oktober.
Larsmesse-päron, p., h., liten frukt, bekant. Augustipäron.
Liberal, 1, fruktbar, mycket stor. Januari.
Louise bonne d'Avranches, 1, p., q., h., mycket fruktbar, stor och mycket god. September—Oktober.
Magdalene, *grön*, = *Citron des Carmes*, p., h., mycket fruktbar, god. Augusti.
 * **Madam Bonnefond**, 1, fruktbar, kraftig, stor och god. December—Januari.
 * **Elisa**, 1, fruktbar, stor och god. Oktober—November.
Marié Louise, p., fruktbar, medelstor, mycket god. Oktober—November.
 * **Marshal Vaillant**, 1, fruktbar, mycket god. Januari—Februari.
Melonpäron, *Hellman's*, p., h., kraftig pyramidformig växt, god. Nov.—Dec.
 * **Milan de Rouen**, 1, mycket fruktbar, god frukt. Augusti—September.
 * **Monsallard**, 1, mycket fruktbar, stor och mycket god. Augusti—September.
 * **Monsieur Herbelin**, 1, uppgifves vara stor och god. September.
Mouille bouche, p., h., bekant, mycket delicat. September.
Muscateller, *franska*, 1, mycket fruktbar och god. September—Oktober.
Nelis, p., q., h., bekant ypperlig vinterbordfrukt. December—Januari.
Nouveau Poiteau, 1, p., q., h., mycket kraftig, stor och god. Oktober—November.
Passe Colmar muquée d'automne, 1, ypperlig frukt. Oktober.
 * „ **monstre**, 1.
Poir Hazél, 1, p., q., mycket kraftig och fruktbar. September—Oktober.
 * „ **Pêche**, 1, mycket kraftig, fruktbar och god. Augusti—September.
 * **President Couprie**, 1, stor, mycket smältande. September—December.
 * „ **Pouyer-Quertier**, 1, uppgifves vara af första kvalité. Dec.—Januari.
 * **Prins Waldemar**, 1, dansk kärnfrukt, god vinterfrukt. Februari.
 * **Raymond de Montlaur**, 1, mycket stor och vacker. September—Oktober.
Regentinnan, 1, p., h., bekant päron. December—Februari.
 * **Rivers (Leroy)**, 1, medelstor, jemn fruktbarhet. September.
Soldat Laboureur, 1, p., q., h., fruktbar, medelstor, mycket god. Okt.—Dec.
Souvenir du Congrès, 1, p., mycket stor och god. September.
 * **Sucre blanche Boibunel**, 1, mycket fruktbar, medelstor. Augusti.
Sörmlandspäron, 1, p., h., bekant svensk frukt. Oktober.
Svanhalspäron, 1, (träd från Rosendahl.)
Stekpäron, *Hüffels*, 1, mycket stor hushållsfrukt. December.
Triomphe de Jodoigne, 1, p., q., h., mycket kraftig, fruktbar och god. Nov.—Dec.
 * **Urbaniste**, 1, mycket fruktbar och god. Oktober—November.
Williams panaché, 1, p., p., träd och frukt gulrandigt.
 * „ **Duchesse d'Angoulême**.
Windsorpäron, p., h., bekant god hushållsfrukt. September.
Zepherin Gregoire, 1, liten, mycket god frukt. December—Februari.

Äpplen.

Halfstammiga exemplar	från 1,25—1,50.
Pyramidformiga	„ 1,50—2,00.
1-åriga ympar	0,60.

Nya sorter 50 procent högre pris. Större exemplar från 3,00—4,00 pr st. —
Tecknens betydelse: 1 = 1-åriga; p. = pyramidformiga; h. = halfstammiga; = * nya sorter.

* **Agaäpple**, *norskt*, 1.

Agatäpple, *purpurrodt*, 1, p., kraftig, fruktbar, mycket god och vacker, taffelfrukt.

Alantäpple (*Princes noble*), 1, p., h., bekant bordfrukt från November.

Alexander, 1, h., mycket vacker, stor och fruktbar. Oktober—Januari.

* **Alexandraäpple**, 1, danskt äpple från Wöldike i Jutland.

* **Annie Elisabeth**, 1, ny.

Astrakan, *hvit*, 1, p., h., bekant sommarfrukt. Augusti.

„ *röd*, 1, h., d:o d:o September.

Bananasäpple, 1, ypperlig frukt. November.

Barowsky = *Charlamowsky*, 1, h., bördig och mycket god. September—Oktober.

Belle de Boskoop, 1.

Belle fleur yellow, 1, p., h., hushållsfrukt. November—Mars.

Boiken, h., hushålls- och taffelfrukt. Januari till sommaren.

Borgherreäpple = *Cardinal*, *hvitflammig*, p., h., tidig och mycket fruktbar. Nov.

Borsdorfer, *ädel*, 1, h., bekant ypperlig bordfrukt. Nov.—Dec.

Böringeäpple, h., omtyckt svenskt äpple. November.

Calville, *röd sommar*, p., h., se *röd astrakan*.

„ *hvit*, p., h., se *kryddäpple*, sommar.

* „ *royal*, 1, påstås vara ypperlig.

„ *Fraas sommar*, 1, mycket kraftig och fruktbar. September.

„ *röd höst*, 1, bekant höstfrukt.

„ *krydd*, p., h., mycket god och vacker. Oktober.

Cardinal, *hvitflammig*, 1, p., h., bär tidigt och är bördigt, stort och vackert. Nov.

Citronäpple, 1, h., bekant, ypperlig. September—Oktober.

Cornish-Gilleflower, 1, h., ett mycket delikat vinteräpple. December—April.

* **Daruäpple**, 1, ny.

Dufäpple, *hvit vinter*, (pigeon) p., h.

„ *röd* „ h., bekant och värdefullt vinteräpple. December—Mars.

* „ *Oktober* (Völdikes), 1, en ny och mycket vacker Oktoberfrukt.

* **Duke of Devonshire**, 1, bordfrukt. September—December.

Persikoäpple, *danskt* (från Wöldike), 1.

* **Fenouillet Monstreux**, 1, ny.

* **Fish D. F.**, 1, bordfrukt, mycket god. November—Januari.

* **Fleiner du roi**, 1, mycket vacker och stor. Oktober—November.

Glasäpple, *Kalmar*, h., bekant bordfrukt. Februari—Mars. †)

Golden noble, 1, h., mycket vacker, bord- och hushållsfrukt. Oktober—Januari.

Gravensteen, *gult*, 1, h., bekant. September—December.

„ *rödt*, h., ypperlig höstfrukt, afviker från den förra genom sin röda färg.

„ *Arreskov's*, 1, en afvikande form från vanlig gravensteen.

Greening Rhode Island, p., h., för bordet och hushållet lika användbar. Nov.—Dec.

Gultygäpple (*Drap d'or*), h., mycket vacker och god bordfrukt. November—Mars.

Gylling, *grå* = *Postof*, *svensk*, h., bekant såsom bordfrukt från December till långt in i sommaren.

„ *hvit* = *Rosenäpple*, *virginisk*, 1, h. Augusti—September.

Hampus, p., h. Augusti.

Hawthornden, 1, p., h., mycket fruktbar och vacker. Oktober—Januari.

Hörningsholmsäpple, 1, p., h., mycket fruktbar, särdeles fin. Oktober.

Höstäpple, *Claudius*, 1, p., h., fruktbar och mycket god. Oktober.

* **Jacquin**, 1.

Josephiner, svensk kärnstam.

Jungfruäpple, p., h., litet och mycket vackert äpple. Oktober.

Kafveläsäpple, h., bördigt, mycket fruktbart. Oktober—December.

Kaneläpple, sommar, p., h., mycket vacker angenäm frukt. September.

Kaniker, h., bekant frukt. Oktober—December.

Keswick Codlin, p., h., mycket fruktbar, hushållsfrukt. Aug.—Sept.

Kesättersäpple, p., h., liten, mycket god och bördig. December—Mars.

Klaräpple, h., tidigt fruktbar, mycket vacker och särdeles god. September.

Kortstjälk, *kgl*, 1, p., h., mycket god och vacker taffelfrukt. December—Mars.

†) *Kalmar Glasäpple*, *Se Renettäpple*.

- * **Körsbärsäpple**, *danskt*, 1, från Wöldike i Öster Hornum.
Kryddäpple, *sommar*, 1, p., h., mycket tidigt fruktbar, god. Början af Augusti.
Kungsäpple, *Ölands*, 1, h., (*Sharlakans parmän*), bekant såsom mycket god. Okt.—Dec.
Langelandsäpple, h., bordfrukt. November—December.
Luiken, h., mycket värdefull hushållsfrukt. Oktober—December.
* **Maglemeräpple**, *danskt*, 1, skall vara ett förträffligt äpple.
Makalöse, Langton's, h., mycket bördigt. Okt.—Jan.
Mecklenburger (Kant-)äpple, h., ovärderlig vinterfrukt. Februari—sommaren.
Melonäpple, se Citronäpple.
Non such, Sabines, p., h., bordfrukt från December—April.
* **Olga Nicolajewna**, *rysk*, 1, pr st. 3.00.
Oljeäpple, p., h.
Oranieäpple, h., mycket bördigt medelstort äpple, vackert. Oktober—November.
Passe pomme blanc d'automne, 1, h., fin och mycket bördig. Okt.—Dec.
" rouge, h., 1., bördig och vacker. Augusti.
Parmän, *Adams*, 1, p., h., bordfrukt af särdeles god beskaffenhet. Dec.—Mars.
" Chester, h., bördig och god. Sept.—Nov.
" d'automne, 1, p., h., bördig, mycket god. Sept.—Okt.
" engelsk vinter guld, h., bördigheten jemn och stor, mycket god. Nov.—Mars.
* **" Henzens**, 1.
" Maningtons, 1.
" sharlakans, se Ölands Kungsäpple.
" sommar, se Parmän d'automne.
" Schwarzenbacks, 1, stort, vackert och mycket godt höstäpple. Sept.—Okt.
Pipping, *Blenheim*, h., 1. stort, utmärkt vackert och godt. November—Mars.
" tysk guld, h., 1, ypperlig bordfrukt. Dec.—Mars.
" Kentische, *hvita*, h., bord- och hushållsfrukt. Okt.—Dec.
" Parkers, grå, h., bördig, mycket god bordfrukt. Dec.—Mars.
" Ribston, h., 1, bekant utmärkt bordfrukt. December—våren.
" skarlakans, *engelsk*, 1, h., hushållsfrukt för Augusti.
" Yellow Newton, h., håller sig till hän i sommaren.
" Hughes, *guld*, 1, mycket vacker och god. November—Januari.
Postof d'hiver, p., h., bordfrukt. Decber till sommaren.
President Downing, 1, h., lika användbar för bordet som för hushållet. Okt.—Jan.
Prinsäpple se Citronäpple.
Princesse noble se Alantäpple.
* **Påregårdsäpple**, (Wöldike), 1, från Wöldike i Öster Hornum.
* **Quetier**, 1, ny.
Qvittenäpple, vinter, p., h., ypperlig hushållsfrukt. Nov.—Dec.
Rambour krydd, 1.
Renettäpple, 1, p., h., svensk vinterbordfrukt.
Renett, *Ananas*, 1, mycket god och vacker bordfrukt. Nov.—Febr.
" Breda, h., användbar för bordet och hushållet. Dec.—Jan.
" Canada, p., h., ypperlig bord- och hushållsfrukt. Dec.—Juni.
" Casseler, *stor*, h., bord- och hushållsfrukt. Mars—Augusti.
" Champagne, p., h., d:o d:o Mars.
* **" de Clochard**, 1, ny.
" grå, h., bekant vinterfrukt för hushållet.
" Herberts, bra för bordet, värdefull för hushållet. December—våren.
* **" Hunts**, 1, ny.
" Hoyaische gold, 1, mycket vacker, ypperlig frukt, fruktbar. Dec.—April.
* **" Wax**, *norsk*, 1.
" Karmeliter, bordfrukt. December—Mars.
" d'Orleans, 1, h., d:o af första slag. Januari—April.
" Pariser, *Rambour*, se Canada renett.
" Richard's, p., h.
" spetal, *engelskt*, h., bord- och hushållsfrukt. Nov.—våren.
Richard, *Grand*, 1, bordfrukt för Okt. Nov.—Dec.
" gula, p., h., god torgfrukt.
* **Rosenäpple**, *Broholms*, *dansk*, 1, från Wöldike i Öster Hornum.
" September, bordfrukt. September.
" virginsk, se Gylling, hvit, bekant. Augusti.
Rosenhäger, *svenskt*, 1, h., bekant ypperlig frukt. Sept.—Jan.
* **Serinska**, *ryskt*, 1, ny.
* **Smith, Peter**, 1, ny.
* **Sommaräpple**, *persikorödt*, (Reutlingen), 1, ny.
Stenkyrkeäpple, p., h., bekant svensk frukt. Nov.—våren.
Stintenborgeräpple, 1.

Stettiner, gula, h., värdefull hushållsfrukt. Nov.—sommaren.
 * **Skovfogdäpple från Lou**, 1, ny och ypperlig dansk kärnstam.
Sperberäpple, 1, bord- och hushållsfrukt. Augusti.
Säfstaholmsäpple, h., bord- och hushållsfrukt. Aug.—Sepf.
 * **Wärnanäsäpple**, 1. Oktober—Mars.
Åkeröäpple, 1, p., h., bekant svensk frukt. Dec.—våren.

Körsbär.

Tecknens betydels: h. = halfstammiga pr st. 1,00 à 1,50.
 l. = lågstammiga " " 0,85 à 1,25.
 p. = förädlad å dvergstam " " 1,00 à 1,50.

Amarelle, Bouquet, h., l.
Ark Duke, h.
Bigarreau, *allmän gul*, h., l., p.
 " **Drogans gula**, l.
 " **Hildeshiemer**, sena, l.
 " **Napoleons**, h., l., p.
 " **hvita**, (spanska) h., l.
Elton, h., l., p.
Flammentiner, l.
Glaskörs, stora, h., l.
 " **dubbla**, h., l.
 " **Montmorency**, h., l.

Gubener Bernsten, h., l.
Hjertkörs, **Frasers svarta**, h., l., p.
 " **gula**, p.
Kerrlands Mammoth, h.
Late Duke, l.
Lucien, h., l., p.
Majhjertkörs, tidiga, l.
Majkörs, dubbla, h., l., p.
Nunnakörs, h.
Ostheimer Weicksel, h.
Van der Natte, h., l.

Plommon.

h. = halfstammiga 1,00 à 1,50.
 p. = pyramidformiga 1,25 à 1,75.

Äggplommon, stora gröna, h.
 " stora röda, h., p.
Aprikosplommon, gula, h., p.
Catrinplommon, gula, h.
Coes golden drop, h., p.
Diamantplommon, h., p.
Hackmansplommon, h., p.
Herreplommon, h., p.
Jefferson, h.

Kejsarplommon, *Ottomaniska*, h.
Kungsplommon, tidiga engelska, h., p.
Nectarinplommon, röd, h.
Reine Claude, p.
 " *de Baway*, h., p.
Sviskon, *Lucas tidiga*, h., p.
 " *Leipziger*, h. p.
 " *Ungerska*, h., p.
 " *Wangenheim's*, h.

Spalierträd.

Persikor.

Pr stycke 4—6 Kronor.

Admirable. Grosse Mignonne. Madeleine rouge. Precose Riwers. Precose Louise. Royal George.

Nectariner.

Pr stycke 4—6 Kronor.

Elruge. Violette hâtif. Newington.

Aprikoser.

Pr stycke 4—6 Kronor.

*Early Moorpark. Golden drop. Orange. Peache precoce d'Oullin. Red Muscadine.***Plommon.**

Pr stycke 1,50—2,00.

*Aprikosplommon, gula. Coes golden drop. Jefferson. Reine Claude, stora gröna.***Körsbär.**

Pr stycke 2,00—4,00.

*Hjertkörs. Frasers svarta. Kerrlands Mammoth. Majkörs, dubbla. Lucien. Bigarreau Napoleon. Reine Hortense. Skuggmorell.***Päron.**

Pr stycke 1,50—2,00.

*Bergamot, höst. Beurre blanc. Beurre Picqueré. Beurre Napoleon. Dushesse d'Angoulême. Eywood. Esperens Herrepäron. Capiaumont. Flemish Beauty. Liegels vinter-smörpäron. Marie Louise. Nelis.***Vinstockar.**

Dessa äro uppdragna i krukor, lämpliga såväl till plantering i kast som till drifning i krukor.

Pr stycke 2,00—4,00.

*Black Tokay eller Alicante. Buckland's Sweetwater. Chasselas Fontaineblau. Chasselas Viberte. Daniel Champion. Diamant. Duchesse of Buccleuch. Frankenthaler. Golden Champion. Gross Colman. Lady Downes Seedling. Muscat Hamburg. Mrs Pines black Muscat. Möllerdrufsa. Precose Malingre. Truvéren Frontignac. Van der Lahn.***Valnötter.**

Dubbla	pr st. 2,00—3,00.
Enkla	” ” 1,50—3,00.
D:o 2-åriga	pr 100 st. 20,00.

Hassel.

Vanlig	pr 10 st. 1,85, pr st. 0,20.
Öfriga slag	” ” ” 3,00, ” ” 0,35.

Hassel, allmän.
Avellana v. laciniata.
Bond nut.
Cob ”

<i>Red hazel.</i>
” <i>filbert.</i>
<i>White</i> ”
<i>Frizled.</i> ”

<i>Corylus tubulosa v. atropurpurea</i>	pr st. 0,50.
---	--------------

Hallon.

<i>Antwerpiska</i> , röda	pr 100 st.	8,00.	<i>Falstaff</i> , röd	pr 10 st.	2,00.
gula	"	10,00.	<i>Hornet</i> , "	" " "	2,00.
<i>Barnet</i> , röd	" 10	2,00.	<i>Lemereiers</i> , gul	" " "	2,00.
<i>Belle de Fontenay</i> , röd	" " "	2,00.	<i>Monstreux</i> , "	" " "	2,00.
<i>Catawissa</i> , röd	" " "	2,00.	<i>Paragon</i> , röd	" " "	2,00.
<i>Duc de Brabant</i> ,	" " "	2,00.	<i>Prince Napoleon</i> ,	" " "	2,00.
Enkla exemplar				pr st.	0,25.

Diverse fruktträd & buskar.

<i>Fikon</i> , buskar	pr st.	0,50.	<i>Äpplenypen</i>		
<i>Mispel</i> , half- och lågst.	" " 1 à	2,00.	(<i>Rosa pomifera</i>)	pr st.	0,50.
<i>Qvitten</i> , buskar	" " "	1,00.	<i>Siberiska äpplen</i> .		
<i>Mulbär</i> , svarta, buskar	" " "	2,00.	Diverse till syltning	" " "	1,00.
<i>Akta kastanjer</i> ,	" " "	0,50.			

Krusbär.

<i>Vanliga</i> , stora, söta, röda, gula och gröna	pr 100 st.	9,00	pr st.	0,10.
Sorter med namn	" 10	1,65	"	0,17.
<i>Achilles</i> , röd luden.			<i>Lobster</i> , röd luden.	
<i>Ambouche</i> , röd slät.			<i>Mahlesfjell</i> , röd slät.	
<i>Angler</i> , grön.			<i>Midas</i> , grön.	
<i>Bunkers hill</i> , gul slät.			<i>Monstreux</i> , röd slät.	
<i>Coronation</i> , röd			<i>Pride Albion</i> , grön.	
<i>Crown Bob</i> , " "			<i>Prince Regent</i> , d:o	
<i>Englands Glory</i> , luden.			<i>Rattlers</i> , gul luden.	
<i>Fricost Laxton</i> , gul.			<i>Reine Claude de Cattage</i> , gul.	
<i>Golden drop</i> , " "			d'Angleterre. röd slät.	
<i>Imperial vert</i> , grön slät.			<i>Remount</i> , grön slät.	
<i>Jaune d'hollande</i> , gul.			<i>Jolly peintre</i> , röd.	
<i>Justitia</i> , grön slät.			<i>Sir John</i> , d:o	
<i>La nouvelle surprise</i> , röd slät.			<i>Triandice</i> , d:o	
<i>Leadle</i> , röd.			<i>Volunteer</i> , d:o	

Vinbär.

<i>Stora röda</i> , holländska	pr 100 st.	8,00,	pr st.	0,10.
<i>Prince Albert</i>	" "	" "	" "	0,15.
<i>Körsbär</i> , röda	" "	" "	" "	0,20.
d:o hvita	" "	" "	" "	0,20.
<i>Svarta</i> , stora	pr 100 st.	8,00,	" "	0,10.
d:o <i>black Naples</i>	" " "	12,60,	" "	0,15.
d:o " <i>Ogdens</i>	" "	" "	" "	0,15.

Jordgubb- och Smultronplantor.

	pr 100 st., pr 12 st.		pr 100 st., pr 12 st.
<i>Atkinsons</i>	2,00.	<i>Duc of Edingburgh</i>	2,00.
<i>Belle de Cronsell</i>	2,00.	<i>Exellente</i>	1,00.
" <i>Vibers</i>	1,00.	<i>Gelenau</i>	2,00.
<i>Blanc de Bicton</i>	1,00.	<i>Goliath</i>	2,00.
<i>Cornu Copia</i>	1,00.	<i>Grefve Bismarck</i>	1,00.

pr 100 st., pr 12 st.		pr 100 st., pr 12 st.	
<i>Hejkuls röda, månads</i>	1,00.	<i>Myath's Elise</i>	2,00.
<i>Holländska d:o</i>	1,00.	<i>Princesse Alice</i>	2,00.
<i>Hovejs Seedling</i>	2,00.	<i>Reine de fraises</i>	1,00.
<i>Imperatrice Eugenie</i>	2,00.	<i>Roseberry</i>	2,00.
<i>Jacunda</i>	2,00.	<i>maxima</i>	1,00.
<i>Large Hautbois</i>	1,00.	<i>Rival Queen</i>	2,00.
<i>Marquise de Latour Mauborg</i>	1,00.	<i>Royalty</i>	1,00.
<i>Margarete</i>	1,00.	<i>Royal Hautbois</i>	1,00.
<i>Monitor</i>	1,00.	<i>Versailles, månadsbär</i>	1,00.
<i>Monseieur Raddcliff</i>	1,00.	<i>White pine apple</i>	1,00.

Plantor af köksväxter.

pr 100 st., pr st.		pr 100 st., pr st.	
<i>Lavendel, Lavendula spica</i>	0,10.	<i>Rharber, New scarlet giant</i>	1,00.
<i>Malört (Artemisia absinthum)</i>	0,10.	<i>Sparrisplantor, 1-åriga</i>	1,00.
<i>Rhabarber, stora tjocka</i>	0,50.	" 2-åriga	1,50.
" <i>Magnum bonum</i>	1,00.	" <i>Connowers Colossal</i> 6,00.	

Häckplantor.

Pr 1000 st., pr 100 st.		Pr 100 st.	
<i>Hagtorn, 2-åriga</i>	15,00. 1,75.	<i>Berberis, 3-åriga</i>	15,00.
" 3-åriga	20,00. 2,25.	<i>Snöbär</i>	15,00.
<i>Liguster, 1-åriga</i>	20,00. 2,25.	<i>Alm</i>	12,00.

Alléträd,

<i>Acer platanoides, vanlig Lönn,</i>	pr 100 st.	45,00—60,00,	pr st.	0,75.
<i>Pseudoplatanus, skotsk "</i>	" " "	45,00—60,00,	" "	0,75.
<i>Ulmus montana, vanlig Alm</i>	" " "	45,00—50,00,	" "	0,50.
<i>Tilia europaea, Lind</i>	" " "	210,00,	" "	2,25.
<i>Populus i diverse slag</i>	" " "	25,00—30,00,	" "	0,30.

Slingerväxter.

Pr 10 st., pr st.		Pr 10 st., pr st.	
<i>Ampelopsis hederacea, vild vin</i> 2,00. 0,25.		<i>Menispermum canadense</i>	0,25.
<i>Clematis i diverse sorter</i>	2,00. 0,25.	<i>Periploca graeca</i>	0,50.
<i>Lonicera i d:o</i>	2,00. 0,25.	<i>Vitis i diverse sorter</i>	2,00. 0,50.
<i>Rubus i d:o</i>	2,00. 0,25.	<i>Glycine sinensis</i>	1,00.
<i>Aristolochia Siphon</i>	0,50.	<i>Rosa i diverse sorter</i>	2,00. 0,25.
<i>Celastrus scandens</i>	0,50.		

Parkträd och Buskar.

Pr st.		Pr st.	
Acer. <i>Lönn. Acerineae.</i>		Acer <i>dacycarpum macrophyllum,</i>	0,50.
" <i>campestre, naverlönn, Europa</i>		" <i>Negundo, Amerika</i>	0,25 à 0,50.
" <i>pr 10 st.</i> 2,00	0,25.	" <i>Californicum pr 10</i>	
" <i>colchicum rubrum, Japan</i>	0,75.	" <i>st. 4,50</i>	0,50.
" <i>dacycarpum, N. Amerika</i>	0,50.	" <i>crispum</i>	0,50.

- Acer.** Negundo fol. varg. stamf. Pr st.
 " 1,00 à 2,00.
 " Ginnale, småplantor 1,00.
 " platanoides. Europa, pr 100 st. 20,00—60,00 . 0,25—0,75.
 " " laciniata 0,75
 " Pseudoplatanus, Europa, pr 100 st. 20,00—60,00 . 0,25—0,75.
 " " fol. variegata . 0,75.
 " " " atropurpurea 0,12—0,50.
 " saccharinum, Florida . 1,00—1,50.
 " striatum, Canada, småplantor 0,50.
 " tartaricum, Asien " 0,25.
Aesculus, hästkastanie, *Hippocastaneae*.
 " Hippocastanum pr 100 st. 40,00—50,00 0,50.
 " " " floro pleno 1,00.
 " macrostachya, N. Amerika 0,50.
 " marylandica 1,00.
 " neglecta(flava) N. Amerika 1,00.
 " rubicunda 1,00.
Ailanthus. Gudaträd. *Xanthoxylaceae*,
 " glandulosus, Japan, pr 100 st. 40,00 0,50.
Akebia. *Berberidaceae*.
 " quinata, Japan, slingerväxt 0,75.
Alnus. Al. *Betulaceae*.
 " cordifolia 0,35.
 " glutinosa pr 100 st. 15,00 . 0,20.
 " " imperialis 1,00 à 1,50.
 " " laciniata 1,00 à 1,50.
 " incana oxyacanthifolia . . 1,00.
 " Oregona, ny 0,50.
Amelanchier. Bärmispel. *Pomaceae*.
 " Botryapium 0,35.
 " ovalis 0,35.
 " Värdefulla buskar, dessa blomma tidigt på våren.
Amorpha. *Papilionaceae*.
 " fruticosa 0,25.
 " " Levesii 0,25.
 " glabra 0,25.
 Frambringar i Juli—Augusti sina egendomliga bruna blommor.
Ampelopsis. Jungfruvín *Ampelideae*:
 " hederacea, pr 10 st. 2,00 0,25.
 " elegans 0,35.
 A. hederacea är bekant vid, ikort tid att kunna täcka höga espaljer, såsom löfsalar o. s. v.
Amygdalus. Mandel. *Drupaceae*.
 " nana 0,25.
 " persica fol. atropurpurea 2,00.
 Nyhet, med vackra blodröda frukter och blad.
 " pumila fl. pleno sé Prunus japonica.
Amygdalopsis. Lindley, se Prunus triloba.
Aralia. *Araliaceae*.
 " japonica, decorativ bladväxt 1,00.
 " spinosa 1,00.

- Aristolochia.** *Aristolochiae*. Pr st.
 " Siphon 0,50 1,50.
 Stora och mycket vackra blad; utmärkt slingerväxt.
Artemisia. Åbrodd. *Compositae*.
 " Abrotanum, pr 10 st. 2,00 0,25.
Atragea. Alprefva. *Ranunculaceae*.
 " alpina, blå blr 0,25.
 " " fl. albo, hvita blr. 0,25.
Azalea. *Ericaceae*.
 " amoena, China, småplantor 1,00.
 " pontica, Kaukasus 1,00.
Berberis. Surtörne. *Berberidaceae*.
 " actinacantha. Chili
 " mörkgul 0,25.
 " canadensis, Kanada, gul. 0,35.
 " cretica 0,25.
 " Darwinii, Chili 1,00.
 " Neubertii, (Bauman) . . 0,75.
 " Knigthii 0,75.
 " vulgaris, pr 100 st. 20,00. 0,25.
 " " fol. atropurpureo 10 st. 3,00 0,35.
Betula. Björk. *Betulaceae*.
 " alba, pr 100 st. 18,00 . . 0,20.
 " " fol. atropurpureo . 5,00.
 Genom de vackra blodröda, bladen kommer denna nya af-art att täfla med blodboken, derigenom, att dess växtsätt är elegantare.
 " " alba fol. laciniata 2,00 à 3,00.
 " americana, 2-åriga plantor 0,50.
 " excelsa, N. Amerika, pr 10 st. 2,00 0,25.
 " lutea, N. Amerika, pr 10 st. 2,00 0,25.
 " opulifolia pr 10 st. 2,00 . 0,25.
 " papyracea. N. Amerika . 1,00.
 " tristis 1,00.
 " urticaefolia 1,00.
Bignonia. *Bignoniaceae*.
 " radicans 0,50.
 Mycket vackra röda blom., bör planteras vid en spaljemur; slingeller rankväxt.
Brunsonetia. *Moraceae*.
 " Kaempferii 0,75.
 " papyrifera, Japan . . . 0,75.
Buxus. Buxbom. *Euphorbiaceae*.
 " arborescens, Europa . . . 1,00.
 " sempervirens, pr 1,000 st. 30,00, pr 100 st. 4,00.
Calycanthus. *Calycanthaceae*.
 " floridus, N. Amerika, små plantor 0,50.
 " glaucus 0,50.
 " praecox, Japan 0,50.
Caragana, Ärtträd. *Papilionaceae*.
 " Altagana, Sibirien, 10 st. 2,00 0,25.
 " arborescens d:o 100 st. 1-åriga 5,00 0,25.
 " arborescens nova 0,50.
 " frutex, Rysslaud, 10 st. 2,00 0,25.

	Pr st.
Caragana. pygmaea, (stamformiga 1,00)	0,25.
Carpinus. Avenbok. <i>Cupuliferae.</i>	
" Betulus, Europa,	
10 st. 2,00	0,25.
" " heterophylla	1,00.
" " fol. purpureis	1,00.
Carya. Hickorynöt. <i>Juglandaceae.</i>	
" amara, N. Amerika, små pl.	0,50.
" porcina	0,50.
" sulcata	0,50.
" tomentosa	0,50.
Castanea. Äkta Kastanie. <i>Cupuliferae.</i>	
" vesca S. Europa	0,35.
Catalpa. Trumpetträd. <i>Bignoniaceae.</i>	
" Kaempferi, Japan	1,00.
" syringaefolia, N. Amerika,	
0,50	1,00.
Ceanothus. <i>Rhamneae.</i>	
" americana	0,25.
Celastrus. Trädmördare. <i>Celastrineae.</i>	
" scandens	0,50.
Celtis. <i>Urticeae.</i>	
" australis, S. Europa	0,50.
" occidentalis, N. Amerika	0,50.
Cephalanthus. <i>Rubiaceae.</i>	
" occidentalis, N. Amerika	0,50.
Cercis. Judasträd. <i>Papilionaceae.</i>	
" Siliquastrum, Kanada	0,75.
" floro rubro	0,75.
Cerasus se Prunus.	
Clematis. Skogsrefva. <i>Ranunculaceae.</i>	
" vitalba, Europa, slingerväxt	0,25.
" viticella, S. Europa, "	0,25.
" Standishii	1,00.
Clethra. <i>Ericaceae.</i>	
" alnifolia, N. Amerika	0,50.
Colutea. Blåbuske. <i>Papilionaceae.</i>	
" arborescens, Europa,	
10 st. 2,00	0,25.
" cruenta, Europa,	
10 st. 2,00	0,25.
Cornus. Kornel. <i>Cornaceae.</i>	
" alternifolia, Kanada,	
pr 10 st. 2,00	0,25.
" mas, Europa, pr 10 st. 2,00	0,25.
" sanguinea, Europa,	
pr 10 st. 2,00	0,25.
" " fol. varg.,	
pr 10 st. 3,00	0,35.
" sericea, N. Amerika	0,25.
" sibirica	0,25.
" " fol. varg.	1,25.
" stolonifera (alba) N. Amerika,	
pr 10 st. 2,00	0,25.
" stricta fol. varieg.	0,25.
" "	1,50.
Coronilla. <i>Papilionaceae.</i>	
" Emerus, Sverige,	
pr 10 st. 2,00	0,25.
Corylus. <i>Cupuliferae.</i>	
" tubulosa	0,25.
" " atropurpurea	0,50.
Cotoneaster. Dvärgmispel. <i>Pomaceae.</i>	
" acuminata, Himalaya	0,25.
" microphylla "	0,35.

	Pr st
Cotoneaster.	
" rotundifolia "	0,35.
" tomentosa, Europa	0,25.
" vulgaris "	0,25.
Crataegus. Hagtorn. <i>Pomaceae.</i>	
" cordata, N. Amerika	0,50.
" coccinea	0,50.
" crus galli, N. Amerika	0,50.
" flava, N. Amerika	0,50.
" glandulosa, "	0,50.
" macrocarpa	0,50.
" nigra, Ungarn	0,50.
" oxyacantha	0,25.
" " fl. albo-pleno,	
1,00 à	1,50.
" " " rubro-pleno	
1,00 à	1,50.
" " " coccinea, pl.	
1,50 à	2,00.
" " " splendens,	
1,00 à	1,50.
" " " pendula fol. varg.	
2,00	0,50.
" purpurea,	0,50.
" pyracantha	1,00.
" succulenta	0,50.
Cydonia. Quitten. <i>Pomaceae.</i>	
" japonica, Japan	0,65.
" " flo. alba	0,65.
" " " atropurpurea	
plena	0,65.
" " vulgaris	0,35.
Cytisus. Guldregn. <i>Papilionaceae.</i>	
" alpinum, Europa,	
10 st. 2,00	0,25.
" " grandiflorum	1,00.
" austriacus, Europa,	
pr 10 st. 2,00	0,25.
" capitatus pr 10 st. 2,00	0,25.
" elongatus " 10 " 2,00	0,25.
" Laburnum " 10 " 2,00	0,25.
" " Adami	1,00.
Afkomling mellan C. Labur och C. purpureus. Stora bruna blommor; på äldre grenar synas ofta grenar likn. C. purpuri samt blom. lika C. Labur.	
" " pendula, 4—5 fot	1,00.
" nigricans Europa,	
pr 10 st. 2,00, pr. st.	0,25.
" purpureus, Europa,	
pr 10 st. 2,00	0,25.
" " incarnatus major	0,30.
Daphne. Tibast. <i>Thymelaceae.</i>	
" alpina, Europa	0,50.
" Mezereum, Europa, 1,00 à	0,50.
Deutzia. <i>Philadelphaeae.</i>	
" comrymbosa	0,25.
" crenata, Japan, 10 st. 2,15	0,25.
" " alba pleno	0,50.
" " rubra	0,50.
" " Fortunei	0,50.
" " gracilis	0,50.
Diervilla. <i>Caprifoliaceae.</i>	
" Canadensis, Kanada	0,25.

	Pr st.
Diospyrus. daddelpommon. <i>Ebenaceae.</i>	
Lotus	1,00.
" virginiana	1,00.
Bör, de första åren, till dess den har hunnit någon storlek, tackas.	
Dimorphanthus. <i>Araliaceae.</i>	
" manschuricus	1,00 à 2,00.
Mycket dekorativ, tycks vara här- digare än <i>Aralia spinosa</i> och vackrare.	
Elaeagnus. Silfverbuske. <i>Elaeagneae.</i>	
" angustifolia. Orienten	0,25.
" argentea. Kanada	0,25.
Empetrum. Kråkris. <i>Empetreeae.</i>	
" nigrum. Europa	0,50.
Erica. Ljung. <i>Ericaceae.</i>	
" carnea. S. Europa	0,75.
" Tetralix. Europa	0,50.
Evonymus. Spindelträd. <i>Celastrineae.</i>	
" angustifolius	0,25.
" europaeus. Europa	0,25.
" fol. purpurea	2,00.
" fr. pallidus	1,00.
" nana	0,25.
" radicans fol. varg	0,50.
Fagus. Bok. <i>Cupuliferae.</i>	
" sylvatica, 1-årig, pr 100 st.	5,00, 0,15.
" " asplenifolia	1,00 à 2,00.
" " atropurpurea	0,50 à 1,00.
" " pendula	1,00 à 3,00.
Forsythia. <i>Oleaceae.</i>	
" viridissima Japan	0,50.
" suspensa	0,50.
Fraxinus. Ask. <i>Oleaceae.</i>	
" acuminata	0,50.
" aucubaeifolia	1,00 à 0,50.
" excelsior	0,15.
" " aurea	1,50 à 2,00.
" " pendula	1,50 à 2,00.
" " crispa	1,00.
" " pendula	1,00 à 2,00.
" heterophylla	1,00.
" lentiscifolia pendula	1,00 à 2,00.
" Ornus	0,50.
" Oregoneana	0,25.
" viridis nobilis	1,00.
Genista. Ginst. <i>Papilionaceae.</i>	
" tinctoria. Europa	0,25.
" radiata S. "	0,50.
" sagittalis	1,00.
Gleditschia. <i>Leguminosae.</i>	
" ferox	0,50.
" triacanthos	0,50 à 1,00.
Glycine se <i>Wistaria</i> .	
Gymnocladus. Kanadisk kaffeträd. <i>Leguminosiae.</i>	
" canadensis	0,75 à 1,00.
Halesia. <i>Styraceae.</i>	
" tetraptera. N. Amerika	1,00.
Halimodendron. <i>Leguminosae.</i>	
" argentea. Sib.	1,00 à 1,50.
Hamamelis. <i>Hamamelidaceae.</i>	
" virginica. N. Amerika	3,00.
Hedera. Murgröna. <i>Araliaceae.</i>	
" Helix. Europa	0,25.
Helianthemum. <i>Cistineae.</i>	
" vulgare. Europa	0,25.

	Pr st.
Hibiscus. <i>Malvaceae.</i>	
" syriacus. Orient	1,00.
" " anemoneflora	1,00.
" " speciosa	1,00.
Hippophaë. <i>Elaeagnaceae.</i>	
" canadensis. Kanada	0,75.
" rhamnoides. Europa	0,25.
Hydrangea. <i>Hortensia. Saxifragaceae.</i>	
" arborescens. N. Am.	0,25.
" Hortensis. China	0,50 à 1,00.
" nivea. N. Am.	0,50.
Idetia. <i>Bizaceae.</i>	
" polycarpa. Amur. Japan	3,00.
Fruktbuske eller träd i Japan.	
Dess hårdighet är nog ännu icke pröfvad här i Sverige.	
Hypericum. Johannisört. <i>Hypericaceae.</i>	
" Androsaemum. Europa	0,25.
" calycinum. Europa	0,25.
" elatum. Teneriffa	0,55.
Ilex. <i>Aquifoliaceae.</i>	
" Aquifolium. Europa. Små pl.	0,25 à 0,50.
Itea. <i>Escalonniaceae.</i>	
" virginica. N. Amerika	1,50.
Juglaus. Valnöt. <i>Juglandaceae.</i>	
" cinerea. N. Am.	0,25 à 0,50.
" nigra	0,50.
" regia. Europa	1,00 à 2,00.
" laciniata	3,00.
Kadsura. <i>Schizandraceae.</i>	
" sinensis	2,00.
Kalmia. <i>Ericaceae.</i>	
" angustifolia. N. Am.	0,50.
" glauca. Kanada	1,00.
Kalomicta. <i>Ternströmiaceae.</i>	
" manschurica. Am.	2,00.
Kerria. <i>Rosaceae.</i>	
" japonica. Japan	0,35.
Koelreuteria. <i>Sapindaceae.</i>	
" paniculata. China	1,00.
Ledum. <i>Ericaceae.</i>	
" palustre. Europa	0,50.
Lespedeza. <i>Leguminosae.</i>	
" bicolor. Amur	0,50.
Ligustrum. <i>Oleaceae.</i>	
" amurense. Amur	0,25.
" ovalifolium. Japan	0,50.
" vulgare pr 1000 st.	20,00
" pr 100	2,25 0,10.
Linnea. <i>Caprifoliaceae.</i>	
" borealis. Europ.	1,00.
Liquidambar. <i>Balsamiferae.</i>	
" Styraciflua. N. Am.	1,00.
Liriodendron. Tulipanträd. <i>Magnoliaceae.</i>	
" Tulipifera. N. Am.	1,00 à 2,00.
Lonicera. Kaprifol. <i>Caprifoliaceae.</i>	
" alpigena. Europa	0,25.
" altaica	0,25.
" brachypoda aureis varg	0,25.
" caucasica	2,00.
" Caprifolium	0,25.
" coeleulea	0,25.
" Leddebourii	0,25.
" pyrenaica	0,25.

	Pr st.		Pr st.
Lonicera. Sieversiana	0,25.	Planera. <i>Ulmaceae.</i>	
" tatarica	0,25.	" crenata. Asien	1,00.
" " fl. alba	0,25.	" Kaki. Japan	1,50.
" " rubra	0,25.	Platanus. Platan. <i>Platanaceae.</i>	
" villosa	0,25.	" occidentalis, 0,50 à	1,00.
" Xylostium	0,25.	" orientalis, 0,50 à	1,00.
" Periclymenum	0,25.	Populus. Poppel. <i>Salicaceae.</i>	
" sempervirens	0,50.	" alba, Silfverpoppel	0,25.
" " Brownii	0,75.	" dilatata, pyram.	0,25.
Lycium. Bocktörne. <i>Solanaceae.</i>		" monolifera, Kanadap. 0,15 à	0,25.
" barbarum. Europa	0,15.	" ontariensis	0,25.
Magnolia. <i>Magnoliaceae.</i>		" tremula	0,25.
" acuminata. N. Amerika	1,00.	Potentilla. Fingerörtsbuske. <i>Rosaceae.</i>	
" discolor. Japan. Små pl.	1,00.	" davurica, Sibirien	0,50.
" glauca. N. Am.	1,00.	" fruticosa	0,25.
" gracilis. Japan	1,00.	" " floribunda	0,25.
" Soulangeana	1,00.	Prunus. <i>Drupaceae.</i>	
Mahonia. <i>Berberidaceae.</i>		" Avium fl. pleno, 1,00 à	2,00.
" Aquifolium. N. Am. pr 100		" " pendula 1,00 à	2,00.
st. 20,00	0,25.	" " Chamaecerasus, 1,00 à	2,00.
" Beali. Japan	1,50.	" Laurocerasus	0,50.
" japonica. Japan	0,50.	" lucitana	0,50.
" repens. N. Am.	0,35.	" Mahaleb	0,25.
Menispermum. <i>Menispermaceae.</i>		" Myriolana	0,25.
" canadense. Kanada	0,35.	" Padus	0,25.
" dauricum, Sibirien	0,50.	" " aucubaefolia	0,50.
Mespilus. <i>Pomaceae.</i>		" pumila	0,25.
" germanica	2,00.	" japonica rosea plena	1,50.
" pyracantha	1,00.	" semperflorens	1,00.
Morus. Mulbär. <i>Moraceae.</i>		" serotina, 0,50 à	1,00.
" alba. Kina	0,50.	" triloba fl. pl. 1,00 à	1,50.
" nigra. Persien	1,50.	" virginiana	0,25.
Myrica. Pors. <i>Myricaceae.</i>		" " fr. nigro	0,50.
" cerifera. N. Am.	0,50.	" " rubro	0,50.
" gale. Europa	0,50.	Ptelea. Läderträd. <i>Rutaceae.</i>	
Myricaria. Strandljung. <i>Tamaricaceae.</i>		" trifoliata pr 10 st. 2,00	0,25.
" germanica. Europa	0,35.	Pterocarya. <i>Juglandaceae.</i>	
Ononis. Fuktörne. <i>Leguminoceae.</i>		" caucasica, 0,50 à	1,00.
" fruticosa. Europa	0,50.	Pyrola. Vintergröna. <i>Ericaceae.</i>	
Paconia. Pion. <i>Ranunculaceae.</i>		" chlorantha	1,00.
" arborea. China	4,00.	" minor	1,00.
" " rubra pl.	4,00.	" umbellata	1,00.
" " rosea pl.	4,00.	" uniflora	4,00.
" " fragrans maxima pl.	4,00.	" secunda	1,00.
" " speciosissima	4,00.	Pyrus <i>Pomaceae.</i>	
Paulownia. <i>Scrophulariaceae.</i>		" cerasifera	1,00.
" imperialis. Japan 0,50 à 1,00.		" floribunda	1,50.
Periploca. <i>Asclepiadaceae.</i>		" praecox (paradis)	0,50.
" graeca. Orienten	0,50.	" prunifolia	1,00.
Phellodendron. Koikträd. <i>Rutaceae.</i>		" " fr. coccineo	1,00.
" amurense	2,00.	" " " luteo	1,00.
Philadelphus. Schersmin. <i>Philadel-</i>		" " " purpureo	1,00.
<i>phaceae.</i>		" " " nigro	1,00.
" acuminatus 10 st. 2,00 0,25.		" spectabilis	1,00.
" coronarius	—2,00 0,25.	" " fl. pleno, 0,50 à	1,00.
" " fol. var	0,50.	" " Riversi	1,00.
" " nanus	0,25.	" " purpurea	1,00.
" floribundus	0,25.	" " Toringo	1,00.
" Gordonianus	0,25.	Quercus. Ek. <i>Cupuliferae.</i>	
" Grahmi	0,25.	" Cerrës. S. Europa, små pl.	0,50.
" grandiflorus	0,25.	" minor	0,50.
" latifolius	0,25.	" coccinea, N. Amerika	0,50.
" pubescens	0,25.	" discolor	0,50.
" sanguineus	0,25.	" imbricaria	1,00.
" Satsume	0,25.	" macrocarpa	1,00.
" speciosus	0,25.	" macrophylla	0,75.
" undulatus	0,25.	" olivaeformis	0,75.

	Pr st.		Pr st.
Quercus. Ek. Cupuliferae.		Rubus. Rosaceae.	
" palustris	0,50.	" bellidiflorus fl. pleno	0,50.
" rubra	0,50.	" fruticosus, Europa	0,50.
" tinctoria	0,50.	" " laciniatus	0,50.
Rhamnus. Rhamnaceae.		" nutkanus, N. Amerika	0,25.
" alpina, Europa	1,00.	" odoratus, "	0,25.
" " imeretina	1,00.	" spectabilis "	0,22.
" cathartica, Europa,		Salix. Pil. Salicaceae.	
" pr 100 st. 15,00	0,25.	" annularis, intressant, ömt!	0,50.
" grandifolia	0,50.	" acutifolia	0,15.
" Frangula, Europa	0,25.	" alba	0,15.
" latifolia (canadensis)	0,25.	" americana pendula	0,28.
Rhododendron. Alpros. Ericaceae.		" amygdaline speciosa	0,15.
" Catawbiense, 2,00 à	3,00.	" babylonica	0,50.
" ponticum, 2,00 à	3,00.	" " Baron Salomo	0,50.
Rhus. Sumak. Terebinthaceae.		" californica	0,50.
" Cotinus, S. Europa, 0,35 à	0,50.	" capraea	0,25.
" glaber elegans	0,25.	" " pendula 1,00 a	1,50.
" " laciniatus, 0,50 à	1,00.	" cordata	0,15.
" Toxicodendron, N. Amerika	0,25.	" cuspidata	0,15.
" typhina, Kanada	0,25.	" dacyclados	0,15.
Ribes. Ribaceae.		" fragilis	0,15.
" alpinum, Europa, pr 10 st. 2,00	0,25.	" incana (riparia)	0,20.
" " praecox	0,25.	" japonica	0,50.
" altaicum	0,25.	" jaspidea	0,15.
" aureum, pr 10 st. 2,00	0,20.	" lactea (lapponica)	0,50.
" Beaton " 10 " 2,00	0,25.	" Laurina	0,15.
" nigrum, var. aconitifolia	0,25.	" moschata	0,15.
" " fol. varg.	0,35.	" nigricans borealis	0,15.
" niveum	0,25.	" " prunifolia	0,15.
" sanguineum	0,25.	" pentandra	0,15.
" " atrosanguineum	0,40.	" petiolaris	0,25.
" " fl. alba	0,40.	" purpurea	0,15.
" " " pleno	0,40.	" " Helex	0,15.
Robinia. Oäkta akacia. Leguminosae.		" " Lambertiana	0,15.
" hispida	1,00.	" " monadelpha	0,15.
" " macrophylla	1,00.	" " repens (Napoleonis)	0,25.
" Dessa två mycket vackra oäkta		" riparia	0,20.
acacier, böra planteras å ett mycket		" rosmarinifolia	0,20.
lugnt ställe, eme an de lätt brytas		" rubra	0,15.
af vinden.		" Sieboldi	0,15.
" glutinosa(viscosa) N. Amerika	1,00.	" viminalis	0,15.
" Pseud-Acacia, pr 10 st. 2,50	0,30.	" " canabina	0,15.
" " Decajneana	1,00.	" vitellina	0,15.
" " inermis	2,00.	Sambucus. Fläder. Sambucineae.	
" " Rehderi 0,50	2,00.	" canadensis	0,25.
" " monophylla	1,00.	" nigra	0,25.
Rosa. Törnros. Rosaceae.		" " liniaris	0,25.
" alba, S. Europa	0,25.	" " fol. arg. varg.	0,25.
" alpina, S. Europa	0,25.	" " " aur. "	0,25.
" arvensis, S. Europa	0,25.	" " laciniata	0,25.
" blanda, N. Amerika	0,25.	" " fl. pleno	0,25.
" camtschatica	0,50.	" " semperflorens	0,25.
" coriifolia	0,25.	" racemosa	0,25.
" cinnamomea, Europa	0,25.	Solanum. Nattskatte. Solanaceae.	
" dahnria	0,25.	" Dulcamara, Europa	0,25.
" Lindleyi	0,25.	Sophora. Papilionaceae.	
" lutea	0,25.	" japonica, Japan	0,50 à 1,00.
" " bicolor	0,50.	Sorbus. Oxel. Pomaceae.	
" " Persian Yellow	0,75.	" americana, N. Amerika 0,50 à 1,00	
" pomifera lejoncarpa	0,25.	" Aria, Europa	0,35.
" rubiginosa Europa	0,25.	" aucuparia, Europa	0,25.
" rubrifolia "	0,25.	" " fr. luteo	1,00.
" Silfverhjälmii	0,25.	" monstrosa	0,50.
" tomentosa	0,25.	" hybrida	0,50.
		" scandica, 100 st. 1-åriga 10,00	0,50.

	Pr st.		Pr st.
Sorbus. Oxel, <i>Pomaceae.</i>		Syringa.	
" terminalis	1,00.	" " Princesse Marie	0,50.
Spiraea. Spirea, <i>Spiraeaceae.</i>		" " Valentina	0,50.
" ariefolia, N. Amerika	0,35.	Tamarix. <i>Tamaricaceae.</i>	
" bella, Himalaya	0,25.	" gallica	0,25.
" Billardi	0,25.	" " indica	0,25.
" callosa, Japan	0,25.	" " tetrandra	0,25.
" cana	0,25.	Tilia. Lind. <i>Tiliaceae.</i>	
" ceanothifolia	0,25.	" europaea, stamformiga till allé	
" Chamaedrifolia	0,25.	pr st. 2,25 à	3,00.
" crenata	0,25.	" " buskformiga 0,50 à 1,00.	
" Douglasii	0,25.	" grandifolia	1,50 à 3,00.
" expansa	0,25.	Ulex. Gultörne, <i>Genistaceae.</i>	
" Fortunei paniculata	0,25.	" europaea	0,50.
" flexouosa	0,25.	Ulmus. Alm. <i>Ulmaceae.</i>	
" Foxii	0,25.	" anthartica	0,50.
" grandiflora (<i>Exocorda</i>)	1,50.	" campestris	0,50.
" Hookeri	0,25.	" " purpurea (stricta)	1,00.
" hybrida	0,25.	" " monumentalis	1,00.
" hypericifolia	0,25.	" montana	0,25.
" Laevigata	0,50.	" " Dampieri	1,00.
" Lindleyana	0,50.	" " exoniensis	1,00.
" opulifolia	0,25.	" " pendula	1,50 à 3,00.
" pachystachys	0,25.	" pumila	1,00.
" prunifolia fl. pleno	0,25.	Viburnum. Snöboll, <i>Caprifoliaceae.</i>	
" Riversi fl. pleno	0,50.	" dentata, N. Amerika	0,25.
" rotundifolia	0,25.	" Lantana Europa	0,25.
" Regeliana	0,25.	" Opulus	0,25.
" salicifolia	0,25.	" " roseo (sterilis)	0,50.
" sorbifolia	0,25.	" prunifolia, N. Amerika	0,30.
" Thunbergii	0,50.	" pygmaea	0,25.
" triloba	0,25.	Virgilia. <i>Papilionaceae.</i>	
" ulmifolia	0,25.	" lutea, N. Amerika	0,50.
" van Houtti	0,35.	Vinca. <i>Apocynaceae.</i>	
Staphylea. Pimpernöt, <i>Staphylaceae.</i>		" major, pr 10 st. 1,50	0,17.
" colchica, Transkaukasien	0,35.	" " fol. aur. varg.	0,20.
" pinnata, Europa	0,35.	" " " argentea	0,20.
" trifoliata, N. Amerika	0,30.	" minor, pr 10 st. 1,00	0,15.
Symphoria. Snöbär, <i>Caprifoliaceae.</i>		" " fl. purpurea pl.	0,20.
" racemosa	0,25.	" " albo	0,20.
" vulgaris	0,25.	Weigelia. <i>Caprifoliaceae.</i>	
" " fol. varg.	0,40.	" amabilis, Japan	0,35.
Syringa. Syren, <i>Oleaceae.</i>		" arborea grandiflora	0,40.
" chinensis	0,25.	" intermedia	0,35.
" " fl. albo	0,25.	" rosea	0,35.
" " " rubro	0,30.	Wistaria. <i>Caesalpinaceae.</i>	
" Emodi	0,50.	" sinensis, Kina	1,00.
" josikaea	0,30.	Vitis. Vin. <i>Ampelidaceae.</i>	
" persica	0,35.	" Schomsi ligustrina	0,50.
" " laciniata	1,00.	" septemloba	0,50.
" " fl. albo	0,50.	Zanthoxylon. <i>Zanthoxylaceae.</i>	
" vulgaris	0,25.	" fraxineum, N. Amerika,	
" " fl. albo	0,25.	0,50 à	1,00.
" " rubra	0,30.	Yucca. <i>Yuccae.</i>	
" " Marlyrouge	0,50.	" albo-spica	1,00.
" " Hericorthiana	0,50.	" augustifolia	3,00.
" " Carolus	0,50.	" baccata, måhända ej hårdig	2,00.
" " Dr. Lindley	0,50.	" flaccida	2,00.
" " nigra	0,50.	" filamentosa, 1,00 à	3,00.
		" Whippley	2,00.

100 st. blommande träd och buskar i 100 sorter, vårt urval 40,00.
 100 " " " " i 25 " " 15,00.
 50 och 25 st. i samma förhållande.

100 st. med namn i 50 sorter	20,00.
50 " " i 50 " " " " " " " " " "	10,05.
25 och 12 i samma förhållande	pr st. 0,25.

50 st. med namn i 25 sorter	33.00.
25 och 12 i samma förhållande	0.75.
<i>Mossrosor</i> i diverse sorter	0.75.
<i>Månads- & Bourbonrosor</i>	0.60.
<i>Thea-rosor</i> i diverse sorter	0.85.

			i de bästa sorter.	
12 st. från	3—5	fots höjd i flera sorter		
12 " "	2—3	" " i "	"	24.00.
12 " "	1—2	" " i "	"	16.00.
			"	12.00.

'-- fot. "-- tum.

[illegible]

	Pr st.		Pr st
Pinus. Fure.		Torreya.	
" austriaca. 2 år. 100 st. 5,00,	0,10.	" myristica	8,00.
" Cembra. 2 år	0,25.	" nucifera	4,00.
" contorta, små pl.	0,25.	Thuya.	
" Hamiltoni 1'	0,50.	" occidentalis	1,25 à 0,75.
" Lambertiana, små pl.	0,25.	" " asplenifolia	2,00.
" Laricio 1'	0,50.	" " Warreana	0,50 à 1,50.
" montana 9"	0,15.	" " Vervaënea	1,50.
" Mugus, små pl.	0,25.	" " orientalis	0,25 à 1,00.
" Pallasiana 1'	0,50.	" " aurea	1,00.
" Peuce 6"	1,00.	" " filifera	2,00.
" ponderosa 9"	2,00.	" " elegantissima	2,00.
" Sabiniana 6"	1,00.	" " picta	12,00.
" sylvestris	0,10.	" " semperaureus	3,00.
" tuberculata 1.	1,50.	" Lobbi	0,50.
Taxodium.		Thuyopsis.	
" distichum	0,50 à 1,00.	" borealis	1,00.
Taxus.		" dolabrata	2,00.
" adpressa	2,00.	" " varg	2,50.
" baccata	0,50 à 1,00.	" laetevirens	2,00.
" " hibernica	1,00 à 2,00.	Wellingtonia.	
		" gigantea	0,50 à 1,00.

Ormbunkar.

Lämpliga att plantera på stenhög. * ej hädiga.

	Pr st.		Pr st.
Aspidium. Ormbunke.		Cystopteris. Stenbräken.	
" angulare	1,00.	" alpina	1,00.
" " cristatum	1,50.	" montana	1,00.
" " grandidens	1,50.	" fragilis	0,50.
" " imbricatum	1,50.	" bulbiferum	1,00.
" " lobatum	1,00 à 1,50.	" obtusa	1,00.
" " proliferum	1,50.	Lastraea.	
Asplenium. Murbräken.		" Filis mas	0,50.
" Adiantum nigrum	2,00.	" " furcans	2,00.
" Ruta muraria	1,00.	" " cristata	2,50.
" septentrionale	1,00.	" " Pindari	3,00.
" Trichomanes	1,00.	" marginata	1,50.
" viride	2,00.	" Oreopteris	3,00.
Athyrium.		" spinolosa	0,50.
" crenatum	2,00.	Onoclea.	
" Filix foemina	0,50.	" sensibilis	1,50.
" " corymbiferum	1,50.	" " interrupta	2,00.
" " Frizelliae	2,00.	Ophioglossum. Tungbräken.	
" " gracilis	0,75.	" vulgatum	1,00.
" " laciniatumdis-		Osmunda. Safsabräken.	
" " sectum	1,50.	" regalis	1,50 à 3,00.
" " multifidum	1,50.	Polypodium. Gärdesbräken.	
" " multiceps	1,50.	" Dryopteris	0,50.
" " monstrosum	1,00.	" Phegopteris	0,50.
" " Pritchardi-cri-		" Robertianum	2,00.
" " stata	1,50.	" vulgare	0,50.
" " Stansfeldii	2,50.	Scolopendrium. Mjeltbräken.	
" " stipatum	2,00.	" officinarum	1,00.
Blechnum. Kambräken.		" " macrosorum	1,50.
" alpinum	1,50.	" " crispum	1,00.
" Spicant	1,00.	Struthiopteris. Strutsbräken.	
Botrychium. Låsbräken.		" germanica	1,00 à 2,00.
" Lunaria	2,00.	" pensylvanica	2,00.
Cyrtomium.		Woodsia.	
* " falcatum	1,50.	" ilvense	1,50.
* " Fortunei	1,50.	m. fl.	

a — sådane, som lämpa sig för plantering å stenhögar. k — som behöfva öfvervintras i kallare eller kallhus, b — som behöfva täckas under vintern.

	Pr st.		Pr st.
Acanthus.	Björntistel. <i>Acanthaceae</i> .	Aster.	<i>Aster. Compositae.</i>
"	mollis 0,50.	"	alpina 0,50.
"	spinosus 0,50.	"	Amellus 0,25.
Achillea.	Rölleka. <i>Compositae.</i>	"	horizontalis 0,50.
"	Millefolium fl. rubra . . 0,25.	"	Nova Anglae 0,25.
"	Ptarmica fl. pleno . . . 0,40.	Astragalus.	Backsöta. <i>Leguminosae.</i>
Aconitum.	Stormhatt. <i>Ranunculaceae.</i>	"	alopeuroides 0,50.
"	barbatum 0,25.	"	danicus 0,75.
"	Napellus 0,25.	Astrantia.	Stjernerfoka. <i>Umbelliferae.</i>
"	rubicunda 0,25.	"	major 0,25.
Actaea.	Paddbär. <i>Ranunculaceae.</i>	Athamanta.	<i>Umbelliferae.</i>
"	spicata 0,25.	"	Mathioli 0,50.
Adonis.	Adonis. <i>Ranunculaceae.</i>	Aubriëtia.	<i>Cruciferae.</i>
"	vernalis 0,35.	"	Columnae 0,50.
Adoxa.	Däsmeknop. <i>Adoxaeae.</i>	"	deltoidæa 0,50.
"	moschatillina 0,25.	Atherurus.	<i>Aroideae.</i>
Alchemilla.	Käpört. <i>Rosaceae.</i>	"	ternatus 1,00.
"	alpina 0,50.	Bellis.	Tusensköna. <i>Compositae.</i>
Althea.	Stockros. <i>Malvaceae.</i>	"	perennis fl. pleno . . . 0,25.
"	rosea pleno pr 12 st. 6,00. 0,60.	"	" aucubaefolia 0,25.
Androsace.	Hillsko. <i>Primulaceae.</i>	"	rotundifolia coerulescens . 0,50.
"	septentrionalis 0,50.	Bocconia.	<i>Papaveraceae.</i>
Anemone.	Sippa. <i>Ranunculaceae.</i>	"	japonica 0,40.
"	appenina 0,50.	Bryonia.	Hundrofva. <i>Cucurbitaceae.</i>
"	alpina 0,50.	"	alba 0,30.
"	bracteata 0,60.	Campanula.	Klocka. <i>Campanulaceae.</i>
"	fulgens 0,75.	"	carpathica 0,50.
"	Hepatica 0,35.	"	grandiflora (Platycodon) 0,50.
"	" fl. rubra pl. 0,50.	Centaurea.	Jernört. <i>Compositae.</i>
"	memorosa 0,10.	"	candidissima 0,35.
"	sylvestris 0,50.	"	gymnocarpa 0,35.
Antennaria.	Kattfotsört. <i>Compositae.</i>	Cerastium.	Hönsarfve. <i>Stellariaceae.</i>
"	dioica 0,15.	"	alpinum 0,40.
Anthericum.	Sandlilja. <i>Asphodeleae.</i>	"	tomentosum 10 st. 1,00 0,12.
"	ramosum 0,50.	Chelone.	<i>Scropholarineae.</i>
Aquilegia.	Akeleja. <i>Helleboreae.</i>	"	barbata 0,40.
"	canadensis 0,50.	Clematis.	Skogsrefva. <i>Ranunculaceae.</i>
"	formosa coerulea pl. . . 0,50.	"	tubulosa 0,25.
"	pulchella rubra 0,50.	Convallaria.	Konvalle. <i>Smilacæae.</i>
"	Vervæneana 0,25.	"	majalis 100 st. 3,00.
"	vulgaris fl. pleno . . . 0,25.	"	" 10 st. 0,40.
Arabis.	Backbränna. <i>Cruciferae.</i>	"	" fl. pleno 0,15.
"	albida 0,25.	"	" roseo 0,15.
"	fol. varg 0,50.	"	" multiflora 0,25.
Aralia.	Aralia. <i>Araliaceae.</i>	"	verticillata 0,25.
"	indica 0,25.	Colchicum.	Tidlösa. <i>Melanthaceae.</i>
"	sachalinensis 1,25.	"	autumnale 0,40.
Aristolochia.	Hällrot. <i>Aristolochiaceae.</i>	Corydalis.	Nunneört. <i>Fumariaceae.</i>
"	Clematitis 0,35.	"	nobilis 0,50.
Asarum.	Hasselört. <i>Aristolochiaceae.</i>	"	cava 0,25.
"	canadense 0,30.	Cyclamen.	<i>Primulaceae.</i>
"	europæum 0,25.	"	europæum 0,50.
Asclepias.	Sidenört. <i>Asclepiadeae.</i>	Cypripedium.	<i>Orchideae.</i>
"	purpurascens 0,50.	"	Calciolus 1,00.
Asperula.	Mysika. <i>Galiaceae.</i>	Delphinium.	Riddarsporrar. <i>Ranunculaceae.</i>
"	odorata 0,25.	"	chinensis 0,50.
Asphodelus.	<i>Asphodeleae.</i>	"	" fl. albo 0,50.
"	luteus 0,50.	"	formosum 0,25.
		"	Hendersoni 0,50.

	Pr st.	Helleborus.	Pr st.
Delphinium.		" foetidus	0,50.
"	magnificum	" guttatas	1,00.
"	triste	" lividus	1,00.
"	nudicaule	" niger	0,50.
		" purpurascens	1,25.
		" viridis	0,50.
Dianthus.	Nejlila. <i>Silenaceae.</i>	Hemerocallis.	Dagljila. <i>Liliaceae.</i>
"	arenarius	"	fulva
"	barbatus fl. pleno 10 st.	Hibiscus.	<i>Malvaceae.</i>
	3,00	"	palustris
"	cariophyllus f. plena i	Hormium.	<i>Labiatae.</i>
	vackra färger 10 st. 4,50	a "	pyrenaicum
	0,50.	Hoteja.	(Spiraea). <i>Spiraeaceae.</i>
Dictamus.	<i>Dictamnaceae.</i>	a "	japonica 10 st. 3,00
"	fraxinella	Iris.	Svårdsilja. <i>Irideae.</i>
	0,75.	a "	foetidis ima fol. varg
Dielytra.	Lyrblomma. <i>Fumariaceae.</i>	"	florentina
"	spectabilis	"	germanica
"	fl. alba	"	graminea
	1,00.	"	pallida
Dioscorea.	Yams. <i>Dioscoreae.</i>	"	sibirica
"	villosa	"	squalens
	1,00.	Lamium.	Plister. <i>Labiatae.</i>
Dodecatheon.	Gudaört. <i>Primulaceae.</i>	"	maculatum fol. varg
a "	integrifolium	Lilium.	Lilja. <i>Liliaceae.</i>
a "	Meadea	"	bulbiferum
	0,50.	"	non bulbi
Dracocephalum.	Drakört. <i>Labiatae.</i>	"	candidum
	botrys	"	striatum
	0,50.	"	chalcedonicum
Epimedium.	Sockört. <i>Berberidaceae.</i>	"	longiflorum
a "	alpinum	"	Martagon
a "	macranthum	"	pomponicum
a "	rubrum major	"	pyrenaicum
a "	pinnatum	"	tigrinum
	1,00.	"	tenuifolium
Erigeron.	Binka. <i>Compositae.</i>	Lupinus.	Lupin. <i>Leguminosae.</i>
	glabellum	"	arboreus
	0,40.	"	polyphyllus
Erinus.	Lefverbalsam. <i>Scrophularineae.</i>	"	fl. albo
a "	alpinus	"	grandiflorus
	0,50.	Lychnis.	Gökblomster. <i>Lychnideae.</i>
Farfugium.	<i>Compositae.</i>	a "	alpina
k	grande	"	fulgens
	1,00.	Lythrum.	Fackelört. <i>Lythrarieae.</i>
Funkia.	<i>Hemerocallideae.</i>	"	diffusum
"	alba	"	virgatum
"	marginata	Morina.	Morina. <i>Morinaceae.</i>
a "	grandiflora	a "	elegans
"	subcordata		0,50.
	1,00.	Narcissus.	Narcisz. <i>Narcissineae.</i>
Gentiana.	Stålärt. <i>Gentianaceae.</i>	"	Pseudonarcissus påsk-
a "	acaulis	"	lilja 10 st. 1,50
a "	Catesbaei	"	incomparable
a "	cruciata	"	poeticus pingstilja 10
a "	hybrida		st. 1,50
a "	macrophylla		0,17.
a "	Pneumonanthe		0,17.
	0,50.	Nertera.	<i>Rubiaceae.</i>
Globularia.	<i>Globulariaceae.</i>	k a "	scapanioides
a "	vulgaris		1,25.
	0,50.	Oenothera.	Gultraf. <i>Onagrarieae.</i>
Gunnera.	<i>Gunneraceae.</i>	"	fruticosa
b	scabra	"	" ambigua
	1,00 à 2,00.	Omphaloides.	Ögonblomma. <i>Borag-</i>
Gypsophila.	Kritört. <i>Silenaceae.</i>	"	ineae.
"	paniculata	"	verna 10 st. 2,00
	0,50.	Oxyria.	<i>Polygoneae.</i>
Helianthus.	Solros. <i>Compositae.</i>	"	digyna
"	multiflorus		0,25.
"	salicifolius		
	0,75.		
Helleborus.	Prustrot. <i>Ranunculaceae.</i>		
"	abchasicus		
"	antiquorum		
"	atrorubens		
"	colchicus		
"	cupreus		
	1,25.		

	Pr st.	
Paeonia. herbacea albiflora		
" " Charles de Belleyme		
" " Morel		
" " Denis Helye		
" " Duchesse de Nemours		
" " edulis	Pr st. 0,75.	
" " " superba		
" " " elegans		
" " General Bertrand		
" " Hericarthiana		
" " lilacina superba		
" " lutea variegata	Pr 100 st. 7,00.	
" " Madam Bourdon		
" " plenissima rosea		
" " superba		
" " Pottsii		
" " Rose de Gend.		
" " brygge		
" " rosea delicatissima		
" " salphurea		
" " tricolor rosea lilacina		
" " Triomphe de Nord		
" " Versicolor.		
Papaver. Wallmo. <i>Papaveraceae.</i>		
" bracteata	0,30.	
" orientale	0,30.	
Paris. Trollbär. <i>Smilacae.</i>		
" quadrifolia	0,25.	
Petasites. Pertört. <i>Compositae.</i>		
" alba	0,50.	
" spuria	1,00.	
Phlox. Flammört. <i>Polemoniaceae.</i>		
" decussata Schutze Delitsch		
" " Charles XV		
" " Lorentz Booth		
" " Professor Verschow		
" " Prince Albert		
" " Inspector Bouché		
" " Generaldirect Linné		
" " Garibaldi		
a " frondosa	0,50.	
a " nivalis.	0,50.	
a " setacea	0,50.	
a " verna	0,50.	
Polygonum. Pilbuske. <i>Polygoneae.</i>		
" alpinum	0,25.	
" Bistorta	0,20.	
" Sieboldii	0,25.	
Potentilla. Fingerört. <i>Rosaceae.</i>		
" alba		
" atrosanguinea		
" Mac Nabiana		
" Meniziesii		
" Pottsii		
Primula. Vifara. <i>Primulaceae.</i>		
a " acaulis alba pleno	1,00.	
a " " lutea "	1,00.	
a " " rubra	1,00.	
" Auricula, 10 st. 2,00	0,25.	
a " japonica, 1,00 å.	1,50.	
a " involucrata	1,00.	

	Pr st.	
Primula.		
" marginata	0,50.	
" veris, 10 st. 1,50	0,17.	
Saxifraga. Stenbräcka. <i>Saxifragaceae.</i>		
" aizoides		
" Aizoon		
" Andrewsii		
" aspera		
" appenina		
" ceratophylla		
" Cotyledon		
" " pyramidalis		
" cuneifolia		
" elatior		
" excavata		
" hirsuta		
" hypnoides		
" juniperina		
" longifolia		
" " vera	1,00.	
" Malyi		
" muscosa		
" muscoides		
" multicaule		
" oppositifolia		
" rotundifolia		
" serrata		
" Stabiana		
" tenella		
" trifurcata		
Alla Saxifraga äro vackra stenhögsväxter.		
Sedum. Fetknopp <i>Crassulaceae.</i>		
" album		
" Anacamperos		
" boloniensis		
" dacyphyllum		
" Eversii		
" ibericum		
" involueratum		
" Kamtschaticum		
" lydium		
" multiceps		
" populifolium		
" Rhodiola		
" spuria		
" Siboldii		
" sexfiedum		
Alla äro lämpliga för stenhög.		
Sempervivum. Taklök. <i>Crassulaceae.</i>		
" arenarium	0,30.	
" arachnoidea	0,25.	
" acuminatum	0,25.	
" Botrychium	0,35.	
" californicum		
" pr 100 st.	20,00.	
" Comolli	0,50.	
" dolomitaceae	0,25.	
" flagelliformis	0,25.	
" fimbriatum	0,25.	
" glaucum	0,35.	
" globuliferum	0,25.	
" Heufeli	1,00.	
" Laggieri	0,50.	
" montanum	0,25.	
" Requiri	0,25.	

	Pr st.		Pr st.
Sempervivum.		Thymus.	
„ ruthenicum	0,25.	a „ citriodora	0,25.
„ speciosum	0,40.	a „ fol. varg.	0,50.
„ tectorum, pr 100 st.		Tradescantia. <i>Commelinaceae.</i>	
„ 15,00	0,20.	„ virginica	0,50.
„ tomentosum	0,30.	Tricyrtis. <i>Veratreae.</i>	
Alla Sempervivum äro vackra sten -		a „ hirta	0,50.
hügsplanter.		a „ marcropoda	0,50.
Silene. Smälblommor. <i>Silenaceae.</i>		a „ villosa	0,50.
a „ alpestre	0,50.	Trollius. Ängballe <i>Ranunculaceae.</i>	
a „ supina	0,25.	„ asiaticus	0,25.
a „ Schafta	0,25.	„ europaeus	0,25.
Solidago. Jungfruris. <i>Compositeae.</i>		Uvularia. <i>Melanthaceae.</i>	
„ altissima	0,25.	„ grandiflora	0,50.
„ caesia	0,25.	Veratrum. Nysrot. <i>Veratreae.</i>	
Spiraea. Spirea. <i>Spiraeaceae.</i>		„ album	1,00.
„ Aruncus	0,50.	„ nigrum	0,75.
„ lobata	1,00.	„ viride	0,75.
Statice. Örmört. <i>Plumbageneae.</i>		Veronica. Ärenp.is. <i>Veronicaceae.</i>	
„ coccinea	0,35.	a „ alpina	0,50.
„ incana hybrida nana	0,40.	a „ fruticulosa	0,25.
„ sareptana	0,50.	aa „ hybernica	0,50.
„ Smithi	0,50.	a „ pectinata	0,50.
„ Vildenovi	0,50.	a „ saxatile	0,50.
Stipa. Fjedergräs. <i>Gramineae.</i>		Viola. Viol. <i>Violariaceae.</i>	
„ pinnata	0,40.	a „ odorato, pr 100 st. 15,00	0,17.
Thalicthrum. Ängsruta. <i>Ranunculaceae.</i>		a „ „ Czar	0,30.
„ aquilegitolia	0,25.	a „ „ fl. pleno	0,25.
„ speciosum	0,25.	a „ palmata	0,50.
Thymus. Timjam. <i>Labiatae.</i>		Zygophyllum. <i>Rutaceae.</i>	
a „ corsica	0,50.	b „ Fabago	1,00.

Lindskog 27/3 84

Zinkbläck

jämte anvisning till dess begagnande
per flaska 1,50.

Zinkplåt

per 100 st. 10,00.

