

Prisförteckning för 1877-1878 från Alnarps trädgårdar öfver fruktträd, fruk...

Alnarps lantbruks-, mejeri- och
trädgårdsinstitut

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Carl Wenner
PRISFÖRTECKNING

för

1877—1878

från

Alnarps Trädgårdar

öfver

Fruktträd, Fruktbuskar, Alléträd samt blommande träd och buskar; Törnrosor, Barrträd, fleråriga blomsterplantor m. m.

Vid den nordiska fruktutställningen i Köpenhamn 1875 erhöll Alnarp det enda första pris som utdelades för den bästa samling af *äpplen*, och det enda andra pris som utdelades för den bästa samling af *päron*. Derstädes, likasom vid tvenne fruktutställningar i Malmö — vid hvilka Alnarp icke täflat — har särskildt framhållits att institutets fruktsorter varit försedda med *riktiga namn*.

Köpare behagade observera:

att om så önskas sändes efter vårt val annan sort om den requirerade är utsäld, dock bör denna önskan vara i requisitionen anfordrad, om annan sort skall sändas, eljest sker det icke;

att om afseende skall fästas vid möjligen skeende anmärkning emot hvad som sändts, bör densamma genast göras efter sändningens emottagande;

att emballage icke återtages, samt att packningen verkställs med största omsorg och beräknas billigt, tillsammans med emballagen.

att liqvid från för oss okända köpare, likasom för smärre poster under ett värde af tio kronor, uppbäres genom efterkraf, och

att de i förteckningen upptagna prisen äro beräknade för kontant liqvid.

Alnarp, Åkarp, i September 1877.

Alnarps Trädgårdar

genom

F. Ulriksen.

Päron.

Då förökningen af sådana päronsorter, som böra rekommenderas till allmän plantering, endast sker i större antal, hafva vi dock ej velat utelemna nya och mindre bekanta sorter, hvaraf vi till försök ärligen förskaffa oss ett större antal; dessa äro dock endast förmerade till ett smärre antal exemplar, och i de flesta fall såsom ett- eller 2-åriga telningar på qvitten. När dessa nya sorter komma med i katalogen, sker det af tvänne skäl: 1:o derföre, att flera af våra köpare ärligen bland det nya, önskar föröka deras samlingar, 2:o derföre, att det äfven kan hafva sitt stora intresse, att der tillfälle och plats för sådana ändamål finnas, äfvensom på olika jordmåner pröfva sådana nya sorter, och derigenom om dem säkrare och snabbare få ett, under olika förhållanden, vunnit tillförlitligt omdöme.

Att sådana nya sorter ej böra planteras, der fråga är om att goda och jevna skördar skola erhållas, faller af sig sjelft; men då man kan odla fruktträd i mindre former, med ringa afstånd, tveka vi ej att upptaga dessa nya sorter till försöksodling, synnerligen derföre, att vi af päronsorter, som lämpa sig för vårt vinterbehof, just icke hafva många sorter att välja på. Således är hvarje ny sort som lämpar sig för allmän odling och som mognar under vintern, af ett verkligt värde och bör betraktas som en vinst för vår pomona och för hvar och en trädgårdsodlare, som under vintern gerna vill hafva ett godt päron på sitt bord.

Vi förutskicka dessa anmärkningar derföre, att man ej bör göra sig för stora föreställningar om dessa sorter, och hvad vi om dem anfört är endast något, som är hemtat derifrån sorten kommit, och kan mognadstiden hos oss möjligen blifva en annan än den uppgifna.

Tecknens förklaring: * = att sorten är ny; 1 = att den är ett-årig ymp.; q = att den är ympad på qvitten; p = att sorten finnes i pyramidformiga exemplar; h = att sorten finnes i halfstammiga exemplar.

Priserna.

Är sorten ny och 1 årig pr st. 1,00; 2-årig eller pyramidf. pr st. 2,00; äldre sorter, halfstam. pr st. från 1,25—1,50; pyramidf. pr st. 1,50—2,00; 1-åriga pr st. 0,75 kronor.

- Aehrenthal, h. bördig, bordsfrukt, September.
 Abdonspäron, 1, q., September
- * Alexandrine Douillard, 1, q. September—Oktober.
 - * America, 1, q, mycket stor och god. December.
 - Arenbergs Colmar, 1, q. Oktober.
 - Barillet—Deschamps, p. q., medelstor. Januari—Mars.
 - Baronne Leroy, p. q.
 - Bergamot d'Esperen, p. q, stark växt, stor och mycket bördig. Mars—Maj.
 - de Rouen, p. q., stor och god. April—Juni.
 - * — de Montluet, 1, q., vacker och god frukt, håller sig från en skörd till en annan.
 - d'oré, 1, q. September—Oktober.
 - Lübecker, *sommar*, p. q., kraftig och mycket bördig. September.
 - röd höst, p. h., bekant bordsfrukt för Oktober—November.
 - * — Sannier, 1, q. Maj.
 - * Belle des arbres, 1, q., stor och bördig. Mars—Juni.
 - * — Beauford, 1, q.
 - * Beurre Alexander Lucas, 1, q., stor. Januari—Februari.
 - Bachelier, 1, q., stor och god. November—December.
 - Baltet père, 1, q., stor och mycket bördig
 - blanc (*Doyenné*), p. q., bekant bordsfrukt. Oktober—November.
 - Clairgeau, p. q., stor, god och mycket bördig. Oktober—December.
 - * — d'Anjou, p. September—Oktober.
 - d'Amanlis, p. h., kraftig, stor och mycket bördig. September.
 - d'oré (*Beurre gris*), September—Oktober.
 - de Bilbao, 1, q., bördig. Augusti—September.
 - Defays, 1, q., stor. November—Februari.
 - de l'Assomption, 1, p. q., kraftig växt. bordsfrukt. Augusti.
 - Diel, 1, p. q., mycket stor frukt. November—December.
 - Giffard, 1, q., särdeles god. Augusti.
 - * — gris d'hiver nouveau, 1, q. November—Januari.
 - Goubault, 1, p. q., medelstor och tidig bördig. September.
 - Liegel, (*vinter-smörpäron*), 1, p. q., god bordsfrukt. November—Januari.
 - * — Madam Blanchet, 1, q. Oktober—December.
 - Napoleon, 1, p. q., ypperlig bordsfrukt. Oktober—November.
 - Piquery, (*Colomas höst-smörpäron*), p. q., bordsfrukt. Oktober.
 - * — Spence, p. q.
 - Sterkman, 1, q., stor och god. November—December.
 - superfln, 1, p. q., vacker och bördig. September—Oktober.
 - van Geert, 1, p. q., stor och bördig. September—Oktober.
 - — Mons, 1, p. q., medelstark växt, god frukt. Oktober.
 - * Bijou, 1, q., beskrives som ytterst vacker. Augusti—September.
 - * Bon chretien Antonie Lormier, 1, q., god växt. Jan.—Februari.
 - — Williams, 1, p. q., h., värderad bordsfrukt. September.
 - Borgmästarepäron, p. h., störväxt, frisk och bördig, hårdig. Oktober.
 - * Brockwort park, 1, q., utmärkt och stor. September.

Tecknens förklaring: * — att sorten är ny; 1 — att den är ett-årig ymp;
 q — att den är ympad på qvitten; p — att sorten finnes i pyramidformiga exemplar;
 h — att sorten finnes i halfstammiga exemplar.

- Brysselerpäron, h. bekant bordfrukt. September.
- * Callebasse, Boisbunel, 1, q., bördig, stor och god. Dec.—Febr.
 - Capiaumont, 1, p. q., medelstor, bördig. November—December.
 - * Clapps Favorite, 1, q., stor, god, kraftig och bördig. September.
 - Comte de Lamy, 1, p. q., kraftig växt, god. Okt.—November.
 - Comtesse Clara Frijs, 1, p. q. h., mycket stor och god. Sept.
 - * Conseiller de la Cour, p. q., mycket kraftig och bördig. Okt.
 - Crassane, *nya*, 1, q. November—December.
 - Dekanspäron = (*Diamant*), p. h., bekant och omtyckt. Nov.
 - * Doyenne d'Alençon, 1, q., medelstor och god. Dec.—Febr.
 - * — du Comice, p. q., stor, god och bördig. Okt.—November.
 - * — d'hiver, p. q., mycket bördig, stor, varmt läge. Dec.—Mars.
 - de juillet, 1, p. q. h., liten, god och bördig. Augusti.
 - Duchesse d'Orleans, 1, q. Oktober.
 - Epargne = *Kejsarinnan*, p. h., bekant och ypperlig sommarfrukt.
 - Erkehertigpäron, 1, q., bekant och allmänt odlad. September.
 - * Esperine, 1, q., medelstor, bördig. Okt.—November.
 - Eywood, p. h., liten men mycket god. November.
 - Fikonpäron, *holländska*, 1, p. q. h., bord- och hushållsfrukt. Okt.
 - Flaskpäron, Bosc, medelstor. November—December.
 - Flemish Beauty, 1, p. q. h., ypperlig frukt, fordrar varmt läge. Okt.
 - Fondante d'automne, = (*Seigneur d'Esperen*), 1, p. q. h. ypperlig Oktoberfrukt.
 - de Charneux, 1, p. q. h., kraftig och mycket bördig. Oktober.
 - * Fortunée Boisselot, 1, p. q., kraftig, medelstor och god frukt. Mars — April.
 - Friederik de Württemberg, = (*Sylvester*), 1, p. h., särdeles god, höstfrukt.
 - Fulleröpäron, 1 p. h., bekant svensk frukt. September.
 - General Todtleben, 1, p. q., stor och god frukt. Okt.—November
 - Gernandt's päron, p., svensk kärnfrukt, medelstor, god och stor. Okt.
 - Gråpäron, p. h., bekant och omtyckt. Oktober.
 - Grefve A. W. Moltke, 1, p. q. h., ypperlig dansk kärnfrukt. Okt.—November.
 - * — Hallers *stribede* päron, 1, q., egendomligt randig frukt. Nov.—Dec.
 - Grenna (*röd*)päron, p., h., bekant svensk frukt. Okt.—Nov.
 - Gromkower, Smörpäron, 1, p. q. h., stor, mycket god, kraftig. Nov. — December.
 - Hardenpont's tidiga Colmar, p. h., bördig, hushållsfrukt. Sept.
 - * Henry Decaisne, 1, vacker och mycket god. Sept.—Oktober.
 - Kofot, p. h., hushållsfrukt. September.
 - Jaminette, 1, p. q. November.
 - * Jonas d'hiver, 1, p. q., vinterfrukt.
 - * Josephine de Binche, 1, q., anfördes såsom medelstor frukt, god. Okt.—Nov.
 - — Malines, 1, p. q. h., mycket bördig, medelstor. Jan.—Mars.
 - King Edward, 1, p. q., mycket stor och vacker. Oktober.
 - Larsmesse-päron, p. q., liten frukt, bekant. Augusti.
 - * Liberal, 1, p. q., bördig, mycket stor. Januari.

Tecknens förklaring: * = att sorten är ny; l = att den är ett-årig ymp.
 q = att den är ympad på qvitten; p = att sorten finnes i pyramidformiga exemplar;
 h = att sorten finnes i halfstammiga exemplar.

- Louise bonne d'Avranches, 1, p. q. h., bördig, medelstor, god, Sept.—Oktober.
- * — — Sannier, 1, q., medelstor. Januari.
- Magdalena, gröna, = *Citron des Carmes*, p. h., bördig och god. Aug.
- * Madame Bonnefond, p. q., bördig, god, kraftig. Dec.—Januari.
- * — Hutin, 1, q., bördig, stor. Februari—Mars.
- Marie Louise, p., bördig, medelstor, mycket god. Okt.—Nov.
- Marguirite, 1, q., mycket bördig, medelstor. Augusti.
- * Maréchal Vaillant, 1, q., bördig, Januari—Februari.
- * Melanie Michelen, 1, q., medelstor, och särdeles god. Juli—Aug.
- Melonpäron, *Hellmans*, p. h., vacker växt, god frukt. Nov.—Dec.
- * Milan de Rouen, p. q., bördig och god. Aug.—September.
- * Monsallard, p., mycket bördig. Aug.—September.
- * Monsieur Herbelin, p. q., uppgifves vara stor och god. Sept.
- Mouille bouche, 1, p. q. h., bekant och med rätta högt värderad. Sept.
- Muscatteller, *franska*, p. q., mycket bördig och god. Sept.—Okt.
- Nelis d'hiver, p. q. h., bekant ypperlig vinterbordsfrukt. Dec.—Jan.
- Nouveau Poiteau, 1, p. q. h., mycket kraftig, bördig, stor och god. Oktober—November.
- Passe Colmar musquée d'automne, p., ypperlig frukt. Oktober.
- * — — monstre, 1, p. q.
- Poir d'Albert, 1, q., bordsfrukt. Oktober.
- de deux soeurs, 1, p. q. Okt.—November.
- Hazel, 1, p. q., kraftig och bördig. Sept.—Oktober.
- Pêche, p. q., bördig, god och kraftig. September.
- Princesse Mariane, p. q. Sep.—Oktober.
- * President Couprie, 1, q., stor, saftfull. Sept.—December.
- * — Pouyer-Quertier, 1, q., uppgifves vara af 1:ma qualité. Dec.—Jan.
- * Prins Waldemar, 1, q., dansk kärnfrukt, uppgifves vara värdefull. Februari.
- * Raymond de Montlaur, 1, q., uppgifves vara stor och god. Sept.—Oktober.
- Regentinnan, 1, p. h., bekant godt päron. Dec.—Februari.
- * Rivers (*Leroy*), p., medelstor, jemt bördig. September.
- Seckel, 1, p. q., liten men mycket saftfull. Oktober.
- * Soeur Gregoire, p. q., uppgifves vara stor och god. Okt.—Nov.
- Soldat Laboureur, 1, p. q. h., bördig, mycket god och medelstor. Okt.—December.
- Souvenir du Congrès, 1, p. h., mycket stor och god. September.
- * Sucre blanche Boibunel, bördig, medelstor. Augusti.
- Sörmlandspäron, 1, p. h., bekant svensk frukt. Oktober.
- Svanhalspäron, p.
- Stekpäron, *Häffels*, p. q., mycket stor hushållsfrukt. December.
- Taffelpäron, *gröna*, p. h. Augusti.
- Triomphe de Jodoigne, 1, p. q. h., kraftig, bördig och god. Nov.—December.
- * — — Vienne, 1, q., uppgifves vara stor. Augusti.

Tecknens förklaring: * = att sorten är ny; 1 = att den är ett-årig ymp.
 q = att den är ympad på qvitten; p = att sorten finnes i pyramidformiga exemplar;
 h = att sorten finnes i halfstammiga exemplar.

- * **Urbaniste**, p. q., bördig och god. Okt.—November.
- * **Vicomte de Spoelberg**, l, q. Nov.—December.
- * **Williams Duchess**, l, q., mycket stor och särdeles god.
- **panaché**, l., p., q., med gulrandig frukt. September.
- * — **Duchesse d'Angoulême**. l., q.
- Westrumb**, p. h. September.
- Windsorparon**, p. h., hushållsfrukt. September.
- Zepherin Gregoire**, p., liten, mycket god. Dec.—Februari.

Äpplen.

De äpplesorter som lämpa sig för odling, i kordongform äro upptagna särskildt under äppellistan, och formeringen af äpplen till denna form sker endast af sorter, som äro fullt lämpliga för ändamålet. När man sålunda söker efter en bestämd sort för kordong, och denna ej finnes upptagen å listan, är det derföre, att vi antingen hafva erfarenhet om, att den ej passar eller också icke hafva försökt dess lämplighet, som kordongträd; ett större antal sorter äro dock i formering på doucin eller paradisstam, såsom lågstammiga träd, och kunna endast rekommenderas i denna form såsom dvärgträd.

Tecknens förklaring: * = att sorten är ny; 1 = att den förefinnes i ett-årig ymp och på paradisstam; l. = att den förefinnes i lågstammiga ympar på paradisstam; p. = att sorten är pyramidformig och h = att den förefinnes i halfstammiga exemplar och i de tvänne sista fallen, på vanlig, starkväxande vildstam.

Priserna:

Nya sorter 1,00 pr st.; äldre sorter, 1-åriga pr st. 0,60; halfstammiga pr st. 1,25 à 1,50; större exemplar i pyramidform eller halfstam, många med fruktknoppar, pr st. 3,00 à 4,00 kronor.

- * **Agäpple**, *norskt* (Wöldike) l.
- Agatäpple**, *purpurrodt*, l. p., kraftig, bördig, mycket god.
- Alantäpple** (*Princesse noble*), l. p. h., bekant bordfrukt från November.
- Alexander**, l, l. h., vacker, stor och bördig. Okt.—Januari.
- * **Alexandraäpple**, l., dansk kärnfrukt från Wöldike i Jutland.
- Ananasäpple**. l., d:o d:o d:o d:o.
- * **Annie Elisabeth**, l.
- Astrakan**, *hvit*, l, l. h., bekant sommarfrukt. Augusti.
- — *ny*, l, från Wöldike.
- **röd**, l, h., bekant sommarfrukt. Aug.—September.

- Bananasäpple, 1, medelstor och särdeles god bordfrukt. Nov.—Dec.
- * Baldwin, 1, uppgifves vara af prima slag, mognar i Nov.—Mars.
- Belle de Booskop, 1, p., h.
- Belle fleur yellow, 1, p., h., hushållsfrukt. Nov.—Mars.
- Borgherreäpple, se *Cardinal*, *hvitflammig*.
- Borsdorffer, ädel, 1, h., liten men mycket god. Nov.—December.
- Börringeäpple, 1, h., svensk kärnstam. November.
- Calville, röd, sommar. se röd Astrakan.
- hvit, — se kryddäpple, sommar.
- * — royal, 1, påstås vara ypperlig. Okt.—December.
- Fraas sommar, 1, mycket bördig. September.
- röd, höst, 1, bekant höstfrukt.
- * — de Saint—Saver, 1, mycket stor. Okt.—December.
- Cardinal, *hvitflammig*, 1, p., h., tidig bördig, stor och vacker. Nov.
- Cellini, 1, l., mycket bördig, lämplig till kordong. Okt.—December.
- Charlamowsky, 1, p., h., bördig, lämpar sig för kordong. Sept.—Okt.
- Citronäpple, 1, l., h., bekant och ypperlig bordfrukt. Jan.—April.
- höst, 1, från Wöldike.
- Cornish—Gilleflower, 1, h., ett mycket godt vinteräpple. Dec.—April.
- * Cox Pomona, 1. Okt.—December.
- Dufäpple, *hvit*, vinter, p., h. Dec.—Mars.
- rödt, vinter, h. d:o d:o
- nytt engelskt, 1, p.
- Oktober, (Wöldike), 1, l., mycket god Oktoberfrukt.
- * Daruäpple, 1. Nov.—December.
- Danziger äpple, 1, l., bördig. Nov.—Februari.
- Duke of Devonshire, 1, bordfrukt. Sept.—December.
- * Persikoäpple, *danskt*, (Wöldike).
- * Fernouillet Monstreux, 1.
- * Fish D. F., 1, l. Nov.—Januari.
- * Fleiner du roi, 1, mycket vacker och stor. Okt.—November.
- Glasäpple, *Kalmar*, 1, p., h., bekant bordfrukt. Febr.—Mars.
- Golden noble, 1, h., mycket vacker frukt, ädel form. Okt.—Januari.
- Grand Richard, 1, l., ovanligt godt äpple. Sept.—Februari.
- Gravensteen, *gul*, 1, l., p. h., bekant. Sept.—December.
- röd, 1, h., d:o d:o d:o
- *Arreskov's*, 1, h., en något afvikande form från vanlig gravensteen.
- Gylling, grå = *Postof*, *svensk*, h., bordfrukt från Dec. till långt in på sommaren.
- hvit = *Rosenäpple*, *virginisk*, 1, l., h. Aug.—September.
- Hampus, 1, p., h., bekant och värderadt sommaräpple. Augusti.
- Hawthornden, 1, p., h., synnerligen bördigt och godt hushållsäpple, lämplig för kordong. Okt.—Januari.
- Hörningholms äpple, 1, p., h., bördig och mycket fin. Oktober.
- Höstäpple, Cludius's, 1, p., h., bördig och mycket god. Okt.
- * Jacquin, 1, stor, mycket sen.
- Josephiner, 1, svensk kärnstam. September.

Tecknens förklaring: * = ätt sorten är ny; 1 = att den förefinnes i ett-årig ymp och på paradisstam; l. = att den förefinnes i lågstammiga ympar på paradisstam; p. = att sorten är pyramidformig och h. = att den förefinnes i halfstammiga exemplar och i de tvänne senare fallen, på vanlig starkväxande vildstam.

- Jungfruäpple, l., p., litet och mycket vackert äpple. Oktober.
 Kafveläsäpple, p., h., bördigt. Okt.—December.
 Kaneläpple, sommar, l., p., h., mycket vacker och angenäm. Sept.
 Keswick Codlin, p., h., bördig hushållsfrukt. Aug.—September.
 Kesätersäpple, p., h., liten, mycket god och bördig. Dec.—Mars.
 Klaräpple, l., h., tidig bördig, vacker och god. September.
 Kortstjeln, kgl., l., l., p., särdeles god bordfrukt. Dec.—Mars.
 * Körsbärsäpple, danskt, (Wöldike).
 Kryddäpple, sommar, l., l., p., h., tidig bördig och mycket god.
 Aug.—September.
 Kungsäpple, Ölands, l., p., h., bekant och mycket värderad. Okt.—
 December.
 * Lord Suffield, l.
 Luiken, l., h., värdefull hushållsfrukt. Okt.—December.
 * Maglemeräpple, l., danskt.
 Makalösa, Langton's, l., p., h., mycket bördig. Okt.—Januari.
 Mecklenburger (Kant-)äpple, h., ovärderlig för vår-behovet. Februari.
 sommaren.
 Melonäpple, se Citrouäpple:
 Non such, Sabines, p., h., bordfrukt. Dec.—April.
 Oljeäpple, p. h.
 Oranieäpple, l., h., mycket bördig, litet eller medelstort äpple.
 Okt.—November.
 Parmän, Adams. l., l., p., h., bordfrukt af god beskaflenhet. Dec.—
 Mars.
 — Chester, l., bördig och god. Sept.—November.
 — d'automme, l., p., h., bördig och mycket värderad. Sept.—Okt.
 — engelsk vinter guld, l., l., h., bördigheten jemn och stor. Nov.—
 Mars.
 * — Henzens, l., uppgifves vara god, vacker och bördig.
 — Maningtons. l.
 — skarlakans, se Ölands Kungsäpple.
 — sommar, se Parmän d'automme.
 — Schwarzenbach's, l., stort, vackert och mycket godt höstäpple.
 Sept.—Oktober.
 * — Worchester; l.
 Passe pomme blanche, l., godt och bördigt. Aug.—September.
 — — blanc d'automme, l., h., fin och bördig. Okt.—Dec.
 — — rouge, l., h., bördig och vacker. Augusti.
 Pipping, Blenheim, l., h., stor och utmärkt.
 * — Cox orange, l., l., synnerligen god vinterfrukt.
 — Hughes, guld, l., mycket vacker och god. Nov.—Januari.
 — Parkers, grå, h., bördig. Dec.—Mars.
 — Ribston, l., h., bekant utmärkt bordfrukt. December—våren.
 * — Sans, l.
 * — Stumer, l.
 — skarlakans, engelsk, l., h., hushållsfrukt. Augusti.

Tecknens förklaring: * = att sorten är ny; l. = att den förefinnes i ett-
 årig ymp och på paradisstam; l. = att den förefinnes i lågstammiga ympar på paradis-
 stam; p. = att sorten är pyramidformig och h. = att den förefinnes i halfstammiga
 exemplar och i de tvenne senare fallen, på vanlig starkväxande vildstam.

- Pipping Torn, l.
 — tysk, *guld*, l., h., ypperlig bordfrukt. Dec.—Mars.
 — Yellow Newton's, h., håller sig till sommaren.
 Postof d'hiver, se grå Gylling.
 President Downing, l., h., lika användbar för bordet, som för hus-
 hållet. Okt.—Januari.
 Prinsäpple, se Citronäpple.
 Princesse noble, se Alantäpple.
 * Päregårdsäpple, (Wöldike), l.
 * Quetier, l.
 * Quittenäpple, *vinter*, p., h., mycket god hushållsfrukt. Nov.—Dec.
 Rambour krydd., l.
 — Lothringer, l.
 Renettäpple, se glasäpple, *Kalmar*.
 Renett Ananas, l., l., mycket god och vacker bordfrukt. Nov.—Febr.
 — Breda, h., bord- och hushållsfrukt. Dec.—Januari.
 * Baseler, *guld*, l., stor, mycket vacker bordfrukt. Vinterfrukt.
 — Canada, p., h., ypperlig bordfrukt. Dec.—Juni.
 — Champagne, p., h., bord- och hushållsfrukt. Mars.
 * de Clochard, l., mycket god bordfrukt. Jan.—Mars.
 * d'oré, l.
 — Herberts, p., h., bord- och hushållsfrukt. December—våren.
 * Hunts, l. Jan.—April.
 — Hoyaische gold, l., l., mycket vacker och särdeles fin. Dec.—
 April.
 * hvit wax, l.
 — d'Orleans, l., l., h., bordfrukt. Okt.—December.
 — Karmeliter, l., l., bordfrukt. Dec.—Mars.
 — Richards, p., h.
 — Wax, norskt, l.
 Richard Grand, l., l., bordfrukt. Okt.—December.
 — gul, p., h., god torgfrukt.
 * Royal d'Angleterre, l., stor och vacker, guldrandig, tidigt bördig.
 vinterfrukt.
 Ringstadsäpple, l., p., h., mycket bördig och i allmänhet att r.-
 kommendera.
 * Rosenäpple, Broholms, (Wöldike), l.
 — September, h., bordfrukt. September.
 — virginsk, se Gylling, hvit.
 * Rosenhäger, *dansk*, l.
 — svensk, l., l., h., bekant ypperlig frukt. Sept.—Januari.
 * Serinka, l. rysk frukt, frisk syrlig, bördig. Okt.—November.
 * Smith, Peter, l., uppgifves vara mycket stor och att hålla sig lång tid.
 * Sommaräpple, *persikorödt*, l.
 Stenkyrkeäpple, p., h., bekant och värderad. Nov.—våren.
 * Stintenborgeräpple, l., stor och uppgifves vara god.
 Stettiner, *gula*, l., l., hushållsfrukt. Nov. till sommaren.

Tecknens förklaring: * = att sorten är ny; l. = att den förefinnes i ett-
 årig ymp och på paradisstam; l. = att den förefinnes i lågstammiga ympar på paradis-
 stam; p. = att sorten är pyramidformig och h. = att den förefinnes i halfstammiga
 exemplar och i de tvänne senare fallen, på vanlig starkväxande vildstam.

- * Skovfogedäpple, från Lou, (Wöldike), 1.
 Sperberäpple, 1., bord- och hushållsfrukt. Augusti.
 Säfstaholmsäpple, 1., l., p., h., bord- och hushållsfrukt. Aug.—Sept
 Transparente blanche, 1., mycket värdefull sommarfrukt.
 Wärnanäsäpple, 1. Okt.—Mars.
 Åkeröäpple, 1., l., p., h., bekant och värderad. December—våren.

Äpplen

lämpliga för kordong.

Dessa sorter, börja redan lemna frukt 2:dra eller 3:dje året efter planteringen: urvalet som vi tillbjuda är endast 1-åriga ympar och böra således formas af köparen sjelf.

Alexander.
 Astrakan, hvit.
 — röd.
 Charlamonsky.
 Cellini.

Hawthornden.
 Cludius, höstäpple.
 Kryddäpple, sommar.
 Pärmän d'automwe.
 Transparente blanche.

Pr 100 st. 50,00; pr st. 0,60 kr.

Körsbär,

På samma gång vi härmed lemna en kort beskrifning af våra körsbärsorter, anmärka vi, att hvad man i dagligt tal kallar för Bigarreau, är hvad Friherre von Truchsesz i sin systematiska indelning, som vi här hafva följt, kallar för *Knorpelkörsbär*, hvilket gäller för alla fastköttiga körsbärsorter af olika färg; dessas användning är endast att ätas i oberedt tillstånd, medan de mera lösköttiga, eller sådana, som stå *Knorpelkörsbäret* närmast, *Hjertkörsbäret*, äfven hafva ett stort värde såsom hushållsfrukt; den medföljande korta beskrifningen lemna i öfrigt vid handen de särskildta sorternas värde till olika ändamål.

Tecknens förklaring: h. = halfstammiga; l. = lågstammiga; p. = att sorten är ympad på *Prunus Mahaleb*, denna grundstam lemna ett dvergartadt träd, och gifver körsbärsodlaren tillfälle till att kunna odla sina körsbär på, så att säga all slags jord.

Prisererna:

Halfstammiga pr st. 1.25 à 1,50; lågstammiga pr st. 1,00 à 1,25.

Knorpel = *Bigarreau*.

- **Drogans gula**, l., h., p., bördig och särdeles god. Körsbärtidens 5:te vecka.
- **Esperens**, l., p., körsbärstidens 4:de vecka.
- **Frogmore early**, l., p., ny.
- **Gubener, svarta** = (*B. Rochport*), l., p., kbt. 4:de vecka.
- — **Bernsten**, h., l., kbt. 4:de vecka.
- **Meininger, sena**, l. p., kbt. 6:te vecka.
- **Spanska hvita**, h., l., p., stor och mycket god, kbt. 4:de vecka.
- — **svarta**, h. l. p. d:o d:o d:o 5:te d:o.
- **allmän gul** (*Bigarreau*), bekant och värderadt.

Hjertkårsbär, Belle d'Orleans, l., p., mycket bördig. Juli.

- **Elton**, h., l., p., bördig, frukten af utmärkt beskaffenhet. kbt. 3:dje vecka.
- **Flamentiner**, l., p., god och bördig. Kbt. 3:dje vecka.
- **Governor Wood**, l., p. Kbt. 2:dra vecka.
- **Krügers svarta**, l., p., en mycket lofordadt sort. Kbt. 3:dje vecka.
- **Lucien**, h., l., p., särdeles god. Kbt. 3:dje vecka.
- **Bettenburger**, l., p., för bordet och hushållet af lika stort värde. Kbt. 3:dje vecka.
- **marmorerad** (*Transparente*), l., p. Kbt. 4:de vecka.
- **Ohio Beauty**, l., p., Kbt. 2:dra vecka.
- **tartariska svarta** (*Fracers*) h., l., p., jemn och riklig bördig samt mycket god. Kbt. 3:dje vecka.
- **tidiga Maj-**, l. p. Kbt. 1:sta vecka.
- **Tilgeners**, l., p., stor och värdefull såväl för bordet som för hushållet. Kbt. 3:dje vecka.
- **Spitzens**, l., p., mycket stor och särdeles god. Kbt. 3:dje vecka.
- Glaskårsbär, Belle magnifle**, l., p., bördig, Juli.
- **Bettenburger**, l., p., stor och bördig, hushållsfrukt. Kbt. 4:de vecka.
- **Dauphine**, l., p. Kbt. 2:dra vecka.
- **Duchesse de Paluan**, l., p., medelstor. Juli.
- **d'Olivet**, l., mycket rekommenderad, ny, pr st. 2,00 kr.
- **dubbla**, h., l., p., håller sig länge på trädet. Kbt. 3:dje vecka.
- **stora**, h., l., stor och mycket god. Kbt. 5:te vecka.
- **Montmorency**, h., l., Kbt. 3:dje vecka.
- Amareller, Belle de Sceaux**, ny, l. Kbt. 6—7:de vecka.
- **Duchesse d'Angoulême**, l. Kbt. 4:de vecka.
- Weichsel, Indule d'Orleans**, ny.
- **Brysseler, bruna**, l., hushållsfrukt, bördig. Kbt. 6:te vecka.
- **Loderkörs**, l., hushållsfrukt. Kbt. 5:te vecka.
- **Nunnakörs**, h., l., p., hushållsfrukt, bördig. Kbt. 5:te vecka.
- **Ostheimer**, h., l., p., bekant och värderad. Kbt. 4:de vecka.
- **van der Natte**, h., l., Kbt. 3:dje vecka.
- Sötweichsel, Majkörsbär, dubbla** h., l., p., bekant sort, användbar för bordet och hushållet. Kbt. 2:dra vecka.
- Halfweichsel, Reine Hortense**, mycket värdefull. Kbt. 5:te vecka.
- — — **håttve**, ny.

Tecknens förklaring: h = halfstammiga; l = lågstammiga; p = att sorten är ympad på *Prunus Mahaleb*, denna grundstam lemnar ett dvergartadt träd, och gifver körsbärsodlaren tillfälle till att kunna odla sina körsbär på, så att säga, all slags jord.

Plommon.

h. = halfstammiga; p. = pyramidformiga pr st. 1,00 à 1,50.

Aprikosplommon. gula, god och bördig, i öfrigt bekant. Augusti.

Catalonisk spilling, (*jaune hâtive*), h., p., gul, medelstor. Juli.

Coës golden drop, h., p., gul, något rödfläckig, särdeles god. Sept.

Damacenepl., *tidig Leipziger*, (*Damas de Tours*), p., mörkviolet, liten men saftfull frukt. Juli.

Decaisnes plommen. p., gulgrön, frukten har en behaglig söt, något vinaktig smak. September.

Hackmansplommon p., myckef stor, grön och blekgult randig, kraftig och bördig. Sept.—Oktober.

Herreplommon, h., p., medelstor, plattrund, svartblå med gulaktiga prickar. Augusti.

Jefferson, h., p., medelstor, gröngul med mörka röda prickar. Sept.—Okt.

Kejserplommon, *ottomanniska.* h., p., vitgul, medelstor af en behaglig smak. Augusti.

Kungsplommon, *tidiga engelska,* h., p., medelstor röd, rätt saftfull af en behaglig reineclaudeaktig smak. Augusti.

Nectarinplommon, *röd,* h., medelstor, något syrlig frukt.

Reine Claude, p., h., bekant som en af våra bästa plommonsorтер.

Rivers early, p., h., liten eller medelstor, svartblå med vitblå dagg.

Sviskon, *Lucas tidiga* h., p., midten af Augusti.

— *Italienska* h., p., svartblå, mycket användbar i hushållet. Sept.

— *Leipziger* h., p., svartblå, till torkning och kompot. Sept.

— *Ungerska* h., p., blå, mycket värderad. Sept.

— *Wangenheims* h., p.

Spalierträd,

Persikor.

Efter storlek från 4,00—8,00 kr. pr st.

Admirable. Grosse Mignonne. Madeleine rouge. Precose Rivers. Precose Louise. Royal George.

Nectariner.

Pr stycke 4,00 à 6,00.

Elruge. Violette hâtive. Newington.

Aprikoser.

pr stycke 4—6 Kronor.

*Early moorpark. Golden drop. Orange. Peache precoce d'Oullin. Red Muscadine.***Plommon.**

Pr stycke 2,00—3,00.

*Aprikosplommon, gula. Coës golden drop. Jefferson. Reine Claude, stora gröna.***Körsbär.**

Pr stycke 2—3 Kronor.

*Svarta tartariska. Maikörs dubbla. Napoleon. Reine Hortense. Skuggmorell.***Päron.**

Pr stycke 2—3 Kronor.

Olika former, såsom Palmette, kandelabrar och U-former.

*Beurre Clairgean. B. d'Amanlis. B. Diel. B. Liegel. B. Napoleon. B. lucrativ. B. van Geert. Bergamot, Gansels. British Queen. Comtesse Clara Frijs. Josephine de Malines. Mouille bouche. Grefve A. W. Moltke. Nouveau Poiteau. Nelis. Regentinnan. Soldat Laboureur. Triomphe de Joigne. Williams bon chretien. Williams panaché m. fl.***Vinstockar.**

Väl mogna, kraftiga fruktbärande stockar, uppdragna i krukor, lämpliga såväl till drifning i dessa som i kast.

Pr stycke 3—4 Kronor.

Black Tokay eller Alicante. Chasselas Fontaineblau. Chasselas Viberte. Diamant. Duchesse of Buccleuch. Frankenthaler. Golden Champion. Gross Colman. Lady Downes Seedling. Muscat Hamburg. Mrs Pines black Muscat. Möllerdrufva. Precose Malingre. Tröären Frontignac. Van der Lahn. Ingrams prolific muscat.

<i>Dubbla</i> , halfstammiga	pr st.	2,00—3,00.
<i>Enkla</i> , d:o	” ”	2,00—3,00.
d:o 2 à 3-åriga	pr 100 st.	15,00—20,00.

[illegible]

<i>Antwerpiska</i> , röda	pr	100	st.	8,00.	<i>Hornet</i> , röd . . .	pr	10	st.	2,00.
— gula . . .	”	”	”	10,00.	<i>Lemercier</i> , gul . .	”	”	”	2,00.
<i>Barnet</i> , röd . . .	”	10	”	2,00.	<i>Monstreux</i> , ” . .	”	”	”	2,00.
<i>Belle de Fontenay</i> , röd . .	”	”	”	2,00.	<i>Paragon</i> , röd . . .	”	”	”	2,00.
<i>Catavisa</i> , röd . . .	”	”	”	2,00.	<i>Prince Napoleon</i> .	”	”	”	2,00.
<i>De quatre sasion</i> . . .	”	”	”	2,00.	<i>Queen Victoria</i> .	”	”	”	2,00.
<i>Falstaff</i> , röd . . .	”	”	”	2,00.					
Enkla exemplar								pr	st. 0,25.

Vanliga, stora, söta, röda, gula och gröna .	pr 100 st.	9,00	pr st.	0,10.
Sorter med namn	” 10 ”	1,65	”	0,17.

Achilles, röd luden.
Ambouche, röd slät.
Angler, grön.
Bunkers hill, gul slät.
Coronation, röd "
Crown Bob, "
Englands Glory, luden.
Fricost Laxton, gul.
Golden drop, "
Imperial vert, grön slät.
Jaune d'hollande, gul.
Justitia, grön slät.
La nouvelle surprise, röd slät.
Leadle, röd.

Lobster, röd luden.
Mahlesfjell, röd slät.
Midas, grön.
Monstreux, röd slät.
Pride Albion, grön.
Prince Regent, d:o
Rattlers, gul luden
Reine Claude de Catage, gul.
— — *d'Angleterre*, röd slät.
Remount, grön slät.
Jolly paintre, röd.
Sir John, d:o
Triandice, d:o
Volunteer, d:o

Vinbär.

<i>Stora röda, holländska</i>	pr 100 st.	16,00,	pr st.	0,20.
<i>Prince Albert</i>	" "	" "	" "	0,15.
<i>Körsbär, röda</i>	" "	" "	" "	0,20.
d:o hvita	" "	" "	" "	0,20.
<i>Svarta, stora</i>	pr 100 st.	8,00,	" "	0,10.
d:o <i>black Naples</i>	" "	12,00,	" "	0,15.
d:o " <i>Ogdens</i>	" "	" "	" "	0,15.
<i>Ambrafärgade</i>	" "	" "	" "	0,25.

Smultronplantor.

<i>Atkinson</i>	pr 100 st.	3,00.	<i>White pine apple</i>	pr 100 st.	6,00.
<i>Cornu Copia</i>	" "	6,00.	<i>Hejkuls röda månads</i>	pr 10 st.	2,00.
<i>Duc of Edingburgh</i>	" "	3,00.	<i>Holländska d:o</i>	" "	2,00.
<i>Roseberry maxima</i>	" "	6,00.	<i>Versailles d:o</i>	" "	2,00.
<i>Vicomtesse Hericourt de Thury</i>	" "	6,00.			

Diverse frukträd & buskar.

<i>Fikon, buskar</i>	pr st.	0,50.	<i>Äpplenypon</i>		
<i>Mispel, låg- och halfst.</i>	" "	1 à 2,00.	(<i>Rosa pomifera</i>)	pr st.	0,50.
<i>Qvitten, buskar</i>	" "	1,00.	<i>Siberiska äpplen.</i>		
<i>Mulbär, svarta, buskar</i>	" "	2,00.	<i>Diverse till syltning</i>	" "	1,00.
<i>Äkta kastanjer</i>	" "	0,50 à 3,00.			

Plantor af köksväxter.

	Pr st.		Pr 100 st.	pr st.
<i>Lavendel, Lavendula spica</i>	0,10.	<i>Rharber, New scarlet giant</i>	1,00.	
<i>Malört (Artemisia absinthum)</i>	0,10.	<i>Sparrisplantor, 1-åriga</i>	1,00.	
<i>Rhabarber, stora tjocka</i>	0,50.	— 2-åriga	1,50.	
— <i>Magnum bonum</i>	1,00.	— <i>Connowers Colosal</i>	6,00.	

Häckplantor.

	Pr 1000 st.	pr 100 st.		Pr 100 st
<i>Hagtorn, 2-åriga</i>	15,00.	1,75.	<i>Berberis, 3-åriga</i>	15,00.
— 3-åriga	20,00.	2,25.	<i>Snöbär</i>	15,00.
<i>Liguster, 1-åriga</i>	20,00.	2,25.	<i>Alm</i>	12,00.
— 3-åriga buskade	30,00.	3,50.		

Alléträd.

<i>Acer platanoides</i> , vanlig Lönn . . .	pr 100 st.	45,00—60,00	pr st.	0,75.
— <i>Pseudoplatanus</i> , skotsk " . . .	" " "	45,00—60,00	" "	0,75.
<i>Ulmus montana</i> , vanlig Alm . . .	" " "	50,00—75,00	" "	0,50.
<i>Tilia europaea</i> , Lind . . .	" " "	200,00—225,00	" "	2,25.
<i>Populus</i> i diverse slag . . .	" " "	25,00—30,00	" "	0,30.

Slingerväxter.

Pr 10 st., pr st.		Pr 10 st., pr st.	
<i>Ampelopsis hederacea</i> , vild vin . . .	2,00. 0,25.	<i>Celastrus scandens</i> . . .	0,50.
<i>Clematis</i> i diverse sorter . . .	2,00. 0,25.	<i>Menispermum canadense</i> . . .	0,25.
<i>Lonicera</i> i d:o . . .	2,00. 0,25.	<i>Periploca graeca</i> . . .	0,50.
<i>Rubus</i> i d:o . . .	2,00. 0,25.	<i>Vitis</i> i diverse sorter . . .	2,00. 0,50.
<i>Aristolochia Sipho</i> . . .	1,00.	<i>Glycine sinenses</i> . . .	1,00.
		<i>Rosa</i> i diverse sorter . . .	4,50. 0,50.

Parkträd och Buskar.

Pr st.	Pr st.
Acer. Lönn. Acerinea.	Acer. striatum, Canada, små- plantor 0,50.
— <i>campestris</i> , naverlön, Euro- pa pr 10 st. 2,00 0,25.	— <i>tartaricum</i> , Asien " 0,25.
— <i>colchicum rubrum</i> , Japan 0,75.	— <i>virginianum rubrum</i> 0,50.
— <i>dacycarpum</i> , N. Amerika 0,50.	Aesculus , hästkastanie, <i>Hippo-</i> <i>kastaneae</i> .
— " <i>macrophyllum</i> 0,50.	— <i>Hippocastanum</i> pr 100 st.
— Negundo, Amerika 0,25 à 0,50.	40,00—50,00 0,50.
— " Californikum pr	— " <i>floro pleno</i> 1,00.
10 st. 4,50 0,50.	— <i>macrostachya</i> , N. Amerika 0,50.
— " <i>crispum</i> 0,50.	— <i>marylandica</i> 1,00.
— " fol. varg. stamf.	— <i>neglecta</i> (flava) N. Ame-
1,00 à 2,00 1,00.	rika 1,00.
— Ginnale, 1,00.	— <i>rubicunda</i> 1,00.
— <i>platanoides</i> Europa, pr 100	Ailanthus. Gudaträd. <i>Xantho-</i> <i>xylaceae</i> .
st. 20,00-60,00 0,25—0,75.	— <i>glandulosus</i> , Japan, pr 100
— " <i>laciniata</i> 0,75.	st. 40,00 0,50.
— <i>Pseudoplatanus</i> , Europa,	Akebia. <i>Berberidaceae</i> .
pr 100 st. 20,00—60,00	— <i>quinata</i> , Japan, slinger-
0,25—0,75.	växt 0,75.
— " fol. variegata 0,75.	Alnus. Al. <i>Betulaceae</i> .
— " <i>atropur-</i>	— <i>cordifolia</i> 0,35.
<i>purea</i> " " 0,12—0,50.	
— <i>saccharinum</i> , Florida	
1,00—1,50.	

- Pr st.
- Alnus.** glutinosa pr 100 st. 18,00 0,20.
 — „ imperialis 1,00 à 1,50.
 — „ laciniata 1,00 à 1,50.
 — incana oxyacanthifolia 1,00.
 — Oregona, ny 0,50.
Amelanchier. Bärmispel.
Pomaceae.
 — Botryapium 0,35.
 — ovalis 0,35.
 Värdefulla buskar, dessa
 blomma tidigt på våren.
Amorpha. *Papilionaceae.*
 — fruticosa 0,25.
 — „ Levesii 0,25.
 — glabra 0,25.
 Frambringar i Juli—Au-
 gusti sina egendomliga bruna
 blommor.
Ampelopsis. Jungfruvín *Am-
 pelideae.*
 — hederacea, pr 10 st. . 2,00 0,25.
 — hirsuta 0,35.
 — elegans 0,35.
 — quinquefolia fol. varg. . . 0,50.
 — speciosa nova 0,50.
 A. hederacea är bekant
 vid, i kort tid att kunna tå-
 ka höga espaljer, såsom löf-
 salar o. s. v.
Amygdalus. Mandel. *Dru-
 paceae.*
 — mana 0,25.
 — persica fol. atropurpurea . 2,00.
 Nyhet, med vackra
 blodröda frukter och blad.
 — pumila fl. pleno sé *Prunus*
japonica.
Amygdalopsis. Lindley, se
Prunus triloba.
Aralia. *Araliaceae.*
 — japonica decorativ blad-
 växt 1,00.
 — spinosa 1,00:
Aristolochia. *Aristolochiae.*
 — Siphon 1,50.
 — tomentosa 0,75.
 Stora och mycket vackra
 blad; utmärkt slingerväxt.

- Pr st.
- Artemisia.** Åbrodd. *Compo-
 siteae.*
 — Abrotanum, pr 10 st. 2,00 0,25.
Atragea. Alprefva. *Ranun-
 culaceae.*
 — alpina, blå blr 0,25.
 — „ fl. albo, hvita blr. 0,25.
Azalea. *Ericaceae.*
 — amoena, China, småplanter 1,00.
 — pontica, Kaukasus 1,00.
Berberis. Surtörne. *Berberi-
 daceae.*
 — actinacantha. Chili mörk-
 gul 0,25.
 — canadensis, Kanada gul . 0,35.
 — cretica 0,25.
 — Darwinii, Chili 1,00.
 — Neubertii, (Bauman) . . . 0,75.
 — Knighthii 0,75.
 — vulgaris, pr 100 st. 20,00. 0,25.
 — „ fol. atropurpureo
 10 st. 3,00 0,35.
Betula. Björk. *Betulaceae.*
 — alba, pr 100 st. 18,00 . . . 0,20.
 — „ fol. atropurpureo . 3,00.
 Genom de vackra blod-
 röda bladen kommer den-
 na nya af-art att täfla med
 blodboken, derigenom att
 dess växtsätt är elegantare.
 — „ alba fol. laciniata
 2,00 à 3,00.
 — americana, 2 åriga plan-
 tor 0,50.
 — excelsa, N. Amerika pr 10
 st. 2,00 0,25.
 — lutea, N. Amerika, pr 10
 st. 2,00 0,25.
 — opulifolia pr 10 st. 2,00 . 0,25.
 — papyracea. N. Amerika . 1,00.
 — tristis 1,00.
 — urticaefolia 1,00.
Bignonia. *Bignoniaceae.*
 — radicans 0,50.
 Mycket vackra röda blom.,
 bör planteras vid en spalje-
 mur; slinger- eller rankväxt.
Brousonetia. *Moraceae.*
 — Kaempferi 0,75.
 — papyrifera, Japan 0,75.

	Pr st.
Buxus. Buxbom. <i>Euphorbia-</i> <i>ceae.</i>	
— <i>arborescens</i> , Europa	1,00
— <i>sempervirens</i> , pr 1000 st. 30,00, pr 100 st.	4,00.
Calycanthus. <i>Calycanthaceae.</i>	
— <i>floridus</i> , N. Amerika, små plantor	0,50.
— <i>glaucus</i>	0,50.
— <i>praecox</i> , Japan	0,50.
Caragana. Ärtträd. <i>Papilionaceae.</i>	
— <i>Altagana</i> , Sibirien, 10 st. 2,00	0,25
— <i>arborescens</i> d:o 100 st. 15,00	0,25.
— <i>arborescens nova</i>	0,50.
— <i>frutex</i> , Ryssland, 10 st. 2,00	0,25.
— <i>pygmaea</i> , (stamformiga 1,00)	0,25.
Carpinus. Avenbok. <i>Cupuli-</i> <i>ferae.</i>	
— <i>Betulus</i> , Europa, 10 st. 2,00	0,25
— " <i>heterophylla</i>	1,00.
— " <i>fol. purpureis</i>	1,00.
Carya. Hickorynöt. <i>Juglan-</i> <i>daceae.</i>	
— <i>amara</i> , N. Amerika, små pl.	0,50.
— <i>macrocarpa</i>	0,50.
— <i>olivaeformis</i>	0,50.
— <i>porcina</i>	0,50.
— <i>sulcata</i>	0,50.
— <i>tomentosa</i>	0,50.
Castanea. Äkta Kastanie. <i>Cupuliferae.</i>	
— <i>vesca</i> S. Europa . 3,00	0,35.
Catalpa. Trumpetträd. <i>Big-</i> <i>nomiaceae.</i>	
— <i>Kaempferi</i> , Japan	1,00.
— <i>syringaefolia</i> , N. Amerika. 0,50	1,00.
Ceanothus. <i>Rhamneae.</i>	
— <i>americana</i>	0,25.
— " <i>opaca</i>	0,35.
Celastrus. Trädmördare. <i>Celastrineae.</i>	
— <i>scandens</i>	0,50
Celtis. <i>Urticeae.</i>	

	Pr st.
Celtis. <i>australis</i> , S. Europa . 0,50.	
— <i>occidentalis</i> , N. Amerika . 0,50.	
Cephalanthus. <i>Rubiaceae.</i>	
— <i>occidentalis</i> , N. Amerika . 0,50.	
Cercis. Judasträd. <i>Papilio-</i> <i>naceae.</i>	
— <i>canadensis</i>	0,75.
— <i>Siliquastrum</i> , Kanada . . . 0,75.	
— " <i>floro rubro</i>	0,75.
Cerasus se <i>Prunus.</i>	
Clematis. Skogsrefva. <i>Ra-</i> <i>nunculaceae.</i>	
— <i>vitalba</i> , Europa, slinger- växt	0,25.
— <i>viticelle</i> , S. Europa slinger- växt	0,50.
— <i>Standishii</i>	1,00.
Clethra. <i>Ericaceae.</i>	
— <i>alnifolia</i> , N. Amerika . . . 0,50.	
Colutea. Blåbuske. <i>Papilio-</i> <i>naceae.</i>	
— <i>arborescens</i> , Europa, 10 st. 2,00	0,20.
— <i>cruenta</i> , Europa, 10 st. 2,00	0,25.
Cornus. Kornel. <i>Cornaceae.</i>	
— <i>alternifolius</i> , Kanada, pr 10 st. 2,00	0,25.
— <i>mas</i> , Europa, pr 10 st. 2,00	0,25.
— <i>sanguinea</i> , Europa, pr 10 st. 2,00	0,25.
— " <i>fol. varg.</i> , pr 10 st. 3,00	0,35.
— <i>sericea</i> , N. Amerika 0,25.	
— <i>sibirica</i>	0,25.
— " <i>fol. varg</i>	1,25
— <i>stolonifera</i> (alba) N. Ame- rika, pr 10 st. 2,00	0,25.
— <i>stricta</i>	0,25.
— " <i>fol. variege</i>	1,50.
Coronilla. <i>Papilionaceae.</i>	
— <i>Emerus</i> , Sverige, pr 10 st. 2,00	0,25.
Corylus. <i>Cupuliferae.</i>	
— <i>tubulosa</i>	0,25.
— " <i>atropurpurea</i>	0,50.
Cotoneaster. Dvärgmispei. <i>Pomaceae.</i>	
— <i>acuminata</i> , Himalaya . . . 0,25.	

	Pr st.		Pr st.
Cotoneaster. Dvärgmispel.		grenar likn. <i>C. purpuri</i> samt blom.	
<i>Pomaceae.</i>		lika <i>C. Labur.</i>	
— microphylla Himalaya . . .	0,35.	Cytis. Lab. pendula, 4—5 fot. 1,00.	
— rotundifolia „ . . .	0,35.	— nigricans, Europa, . . .	
— sinensis „ . . .	0,25.	pr 10 st. 2,00 . . .	0,25.
— tomentosa. Europa . . .	0,25.	— purpureus, Europa, . . .	
— vulgaris. „ . . .	0,25.	pr 10 st. 2,00 . . .	0,25.
Crataegus. Hagtörn. <i>Pomaceae.</i>		— -- incarnatus major . . .	0,30.
— cordata, N. Amerika . . .	0,50.	Daphne. Tibast. <i>Thymelaceae.</i>	
— coccinea „ . . .	0,50.	— alpina, Europa . . .	0,50.
— crus galli, N. Amerika . . .	0,50.	— Mezereum, Europa 1,00 à 0,50.	
— flava, N. Amerika . . .	0,50.	Deutzia. <i>Philadelphaeae.</i>	
— glandulosa „ . . .	0,50.	— californica . . .	0,50.
— macrocarpa „ . . .	0,50.	— comymbosa . . .	0,25.
— nigra, Ungarn . . .	0,50.	— crenata, Japan, 10 st. 2,00	0,25.
— oxyacantha . . .	0,25.	— „ alba pleno . . .	0,50.
— — fl. albo-pleno, 1,00 à . . .	1,50.	— „ rubra „ . . .	0,50.
— — — rubro-pleno 1,00 . . .	1,50.	— „ Fortunei . . .	0,50.
— — — coccinea, pl. 1,50 à . . .	2,00.	— „ gracilis . . .	0,50.
— — — splendens, 1,00 à . . .	1,50.	Diervilla. <i>Caprifoliaceae.</i>	
— — — pendula fol. varg. . .	2,00.	— canadensis, Kanada . . .	0,25.
— purpurea . . .	0,50.	Diospyrus. Daddelpommon.	
— pyracantha . . .	1,00.	<i>Ebenaceae.</i>	
— succulenta . . .	0,50.	— Lotus . . .	1,00.
Cydonia. Quitten. <i>Pomaceae.</i>		— virginiana . . .	1,00.
— japonica, Japan . . .	0,65.	Bör, de första åren, till dess	
— „ flo. alba . . .	0,65.	den har hunnit någon storlek, tackas.	
— „ „ atropurpurea . . .		Dimorphanthus. <i>Araliaceae.</i>	
plena . . .	0,65.	— manschuricus 1,00 à . . .	2,00.
— „ Gaujardi . . .	0,75.	Mycket dekorativ, tycks vara	
— „ grandiflora . . .	0,75.	hårdigare än <i>Aralia spinosa</i> och	
— „ Mallardii . . .	0,75.	vackrare.	
— „ Moorloosii . . .	0,75.	Elaeagnus. Silfverbuske.	
— „ nevea extus cocci.		<i>Elaeagneae.</i>	
neus . . .	0,75.	— angustifolia, Orienten . . .	0,25.
— vulgaris . . .	0,35.	— argentea, Kanada . . .	0,25.
Cytis. Guldregn. <i>Papilionaceae.</i>		Empetrum. Kråkris. <i>Empetreae.</i>	
— alpinum, Europa, . . .		— nigrum, Europa . . .	0,50.
10 st. 2,00 . . .	0,25.	Erica. Ljung. <i>Ericaceae.</i>	
— — grandiflora . . .	1,00.	— carnea, S. Europa . . .	0,75.
— austriacus, Europa, . . .		— Tetralix, Europa . . .	0,50.
pr 10 st. 2,00 . . .	0,25.	Evonymus. Spindelträd.	
— capitatus pr 10 st. 2,00 . . .	0,25.	<i>Celastrineae.</i>	
— elongatus „ 10 „ 2,00 . . .	0,25.	— angustifolius . . .	0,25.
— Laburnum 10 „ 2,00 . . .	0,25.	— europaeus, Europa . . .	0,25.
— „ Adami . . .	1,00.	— fol. purpurea . . .	2,00.
Afkömling mellan <i>C. Labur</i> och		— fr. pallidus . . .	1,00.
<i>C. purpurens.</i> Stora bruna blom-		— nana . . .	0,25.
mor; på äldre grenar synas ofta		— radicans fol. varg. . .	0,50.

- Pr st.
- Fagus.** Bok. *Cupuliferae*.
 — *sylvatica*, pr 10 st. 1,00 . 0,15.
 — *asplenifolia* . . . 1,00 à 2,00.
 — *atropurpurea* . . 0,50 à 1,00.
 — *pendula* . . . 1,00 à 3,00.

- Forsythia.** *Oleaceae*.
 — *viridissima*, Japan . . . 0,50.
 — *suspensa* „ . . . 0,50.

- Fraxinus.** Ask. *Oleaceae*.
 — *acuminata* 0,50.
 — *aucubaefolia* . . . 1,00 à 0,50.
 — *excelsior* 0,15.
 — „ *aurea* . . . 1,50 à 2,00.
 — „ „ *pendula* 1,50 à 2,00.
 — *heterophylla* 1,00.
 — *lentiscifolia pendula* 1,00 . 2,00.
 — *Ornus* 0,50.
 — *Oregoneana* 0,25.
 — *viridis nobilis* 1,00.

- Genista.** Ginst. *Papilionaceae*.
 — *tinctoria*. Europa . . . 0,25.
 — *radiata* S. 0,50.
 — *sagittalis* „ 1,00.

- Gleditschia.** *Leguminosae*.
 — *ferox* 0,50.
 — *tricanthos* 0,50 à 1,00.

- Glycine* se *Wistaria*.
Gymnocladus. Kanadisk kaffeträd.
Leguminosae.
 — *canadensis* 0,75 à 2,00.

- Halesia.** *Styracaceae*.
 — *tetraptera*. N. Amerika . 1,00.

- Halimodendron.** *Leguminosae*.
 — *argentea*. Sib. . . . 1,00 à 1,50.

- Hamamelis.** *Hamamelidaceae*.
 — *virginica*. N. Amerika . . 3,00.

- Hedera.** Murgröna. *Araliaceae*.
 — *Helix*. Europa 0,25.

- Helianthemum.** *Cistineae*.
 — *vulgare*. Europa 0,25.

- Hibiscus.** *Malvaceae*.
 — *syriacus*. Orient. . . . 1,00.
 — „ *anemoneflora* . . . 1,00.
 — „ *speciosa* 1,00.

- Hippophaë.** *Elaeagnaceae*.
 — *canadensis*. Kanada . . . 0,75.
 — *rhamnoides*. Europa . . . 0,25.

Hydrangea. Hortensia.*Saxifragaceae*.

- *arborescens*. N. Am. . . . 0,25.
 — *Hortensis*. China . . 0,50 à 1,00.
 — *nivea*. N. Am. 0,50.

Idetia. *Bixaceae*.

- *polycarpa*. Amur. Japan. 3,00.
 Fruktbuske eller träd i Japan.
 Dess hårdighet är nog ännu icke
 pröfvad här i Sverige.

Hypericum. Johannisört.*Hypericaceae*.

- *Androsaemum*. Europa . . 0,25.
 — *calycinum*. Europa . . . 0,25.
 — *elatum*. Teneriffa . . . 0,55.

Ilex. *Aquifoliaceae*.

- *Aquifolium*. Europa. Små pl
 0,50 à 2,00.

Itea. *Escaloniaeae*.

- *virginica*. N. Amerika . . 1,50.

Juglans. Valnöt. *Juglandaceae*.

- *cinera*. N. Am. . . . 0,25 à 0,50.
 — *nigra*. „ „ 0,25.
 — *regia*. Europa . . . 1,00 à 2,00
 — *laciniata* 3,00

Kadsura. *Schizandraceae*.

- *sinensis* 2,00

Kalmia. *Ericaceae*.

- *angustifolia*. N. Am. . . . 0,50.
 — *glauca*. Kanada 1,00.

Kalomicta. *Ternströmiaceae*.

- *manschurica*. Am. . . . 2,00.

Kerria. *Rosaceae*.

- *japonica*. Japan 0,35.
 — „ *fol. varg.* 0,50.

Koelreuteria. *Sapindaceae*.

- *paniculata*. China . . . 1,00.

Ledum. *Ericaceae*.

- *palustris*. Europa 0,50.

Lespedeza. *Leguminosae*.

- *bicolor*. Amur 0,50.

Ligustrum. *Oleaceae*.

- *amurense*. Amur 0,25.
 — *ovalifolium*. Japan . . . 0,50.
 — *vulgare* pr 1000 st. 20,00 à 30,00.
 pr 100 2,25 0,10.

Linnea. *Caprifoliaceae*.

- *borealis*. Europa 1,00.

Liquidambar. *Balsamifluae*.

- *Styraciflua*. N. Amerika . 1,00.

	Pr st.
Liriodendron. Tulipanträd.	
<i>Magnoliaceae.</i>	
— Tulipifera. N. Am.	1,00 à 2,00.
Lonicera. Kaprifol. <i>Caprifoliaceae.</i>	
— alpigena. Europa	0,25.
— altaica	0,25.
— brachypoda aureis varg.	0,25.
— caucasica	0,25.
— Caprifolium	0,25.
— coerulea	0,25.
— Leddebourii	0,25.
— pyrenaica	0,25.
— Sieversiana	0,25.
— tatarica	0,25.
— fl. alba	0,25.
— — rubra	0,25.
— villosa	0,25.
— Xylostium	0,25.
— Periclymenum	0,25.
— sempervirens	0,50.
— Brownii	0,75.
Lycium. Bocktörne. <i>Solanaceae.</i>	
— barbarum. Europa	0,15.
Magnolia. <i>Magnoliaceae.</i>	
— acuminata. N. Amerika	1,00.
— discolor. Japan. Små pl.	1,00.
— glauca. N. Am.	1,00.
— gracilis. Japan	1,00.
— Soulangeana	1,00.
Mahonia. <i>Berberidaceae.</i>	
— Aquifolium. N. Am. pr 10	
st. 2,00	0,25.
— Beali. Japan	1,50.
— japonica. Japan	0,50.
— repens. N. Am.	0,35.
Menispermum. <i>Menispermaceae.</i>	
— canadense. Kanada	0,35.
— dauricum. Sibirien	0,50.
Mespilus. <i>Pomaceae.</i>	
— germanica	2,00.
— pyracantha	1,00.
Morus. Mulbär. <i>Moraceae.</i>	
— alba. Kina	0,50.
— nigra. Persien	1,50.
Myrica. Pors. <i>Myricaceae.</i>	
— cerifera. N. Am.	0,50.
— gale. Europa	0,50.
Myricaria. Strandjung. <i>Tamari-</i>	
<i>ceae.</i>	
— germanica. Europa	0,35.

	Pr st.
Ononis. Puktörne. <i>Leguminosae.</i>	
— fruticosa. Europa	0,50.
Paeonia. Pion. <i>Ranunculaceae.</i>	
— arborea. China	4,00.
— — rubra pl.	4,00.
— — rosea pl.	4,00.
— — fragrans maxima pl.	4,00.
— — speciosissima	4,00.
Paulownia. <i>Scrophulariaceae.</i>	
— imperialis. Japan	0,50 à 1,00.
Periploca. <i>Asclepiadaceae.</i>	
— graeca. Orienten	0,50.
Phellodendron. Korkträd. <i>Rutaceae.</i>	
— amurense	2,00.
Philadelphus. Schersmin. <i>Phila-</i>	
<i>delphaceae.</i>	
— acuminatus 10 st. 2,00	0,25.
— coronarius „ —2,00	0,25.
— — fol. var	0,50.
— — nanus	0,25.
— floribundus	0,25.
— Gordonianus	0,25.
— Grahani	0,25.
— grandiflorus	0,25.
— latifolius	0,25.
— pubescens	0,25.
— sanguineus	0,25.
— Satsume	0,25.
— speciosus	0,25.
— undulatus	0,25.
Planera. <i>Ulmaceae.</i>	
— crenata. Asien	1,00.
— Kaki. Japan	1,50.
Platanus. Platan. <i>Platanaceae.</i>	
— occidentalis	0,50 à 1,00.
— orientalis	0,50 à 1,00.
Populus. Poppel. <i>Salicaceae.</i>	
— alba, Silfverpoppel	0,25.
— dilatata, pyram	0,25.
— monolifera, Kanadap:	0,25.
— ontariensis	0,25.
— tremula	0,25.
Potentilla. Fingerörtbuske. <i>Ro-</i>	
<i>saceae.</i>	
— davurica. Sibirien	0,50.
— fruticosa	0,25.
— — floribunda	0,25.
Prunus. <i>Drupaceae.</i>	
— Avium fl. pleno	1,00 à 2,00.
— — pendula	1,00 à 2,00.

	Pr st.		Pr st.
Prunus. Drupaceae.		Quercus. Ek. Cupuliferae.	
— Chamaecerasus stamf. 1,00 à 2,00.		— palustris 0,50.	
— Laurocerasus 0,50.		— rubra 0,50.	
— lucitanica 0,50.		— tinctoria 0,50.	
— Mahaleb 0,25.		Rhamnus. Rhamnaceae.	
— Myribolana 0,25.		— alpina. Europa 1,00.	
— Padus 0,25.		— — imeretina 1,00.	
— — aucubaefolia 0,50.		— cathartica. Europa	
— <i>Petzholdi</i> 1,50.		pr 100 st. 15,00 0,25.	
— pumila 0,25.		— grandifolia 0,50.	
— japonica rosea plena 1,50.		— Frangula. Europa 0,25.	
— semperflorens 1,00.		— latifolia (canadensis) 0,25.	
— serotina 0,50 à 1,00.		Rhododendron. Alpros. Ericaceae.	
— triloba fl. pl. 1,00 à 1,50.		— Catawbiense 2,00 à 3,00.	
— virginiana 0,25.		— ponticum 2,00 à 3,00.	
— — fr. nigro 0,50.		Rhodotyris. Rosaceae.	
— — rubro 0,50.		— Kernoides. Japan 0,40.	
Ptelea. Läderträd. Rutaceae.		Rhus. Sumak. Terebinthaceae.	
— trifoliata . . pr 10 st. 2,00 0,25.		— Cotinus. S. Europa 0,35 à 0,50.	
Pterocarya. juglandaceae.		— glaber elegans 0,25	
— caucasica 0,50 à 1,00.		— — <i>laciniatus</i> 0,50 à 1,00.	
Pyrola. Vintergröna. Ericaceae.		— Toxicodendron. N. Amerika 0,25.	
— chlorantha 1,00.		— typhina. Kanada 0,25.	
— minor 1,00.		Ribes. Ribaceae.	
— umbellata 1,00.		— alpinum. Europa pr st. 10	
— uniflora 4,00.		2,00 0,25.	
— secunda 1,00.		— — praecox 0,25.	
Pyrus. Pomaceae.		— altaicum 0,25.	
— cerasifera 1,00.		— aureum . . pr 10 st. 2,00 0,20.	
— floribunda 1,50.		— Beatonii . . „ 10 „ 2,00 0,25.	
— praecox (paradis) 0,50.		— nigrum var. aconitifolia . . 0,25.	
— prunifolia 1,00.		— — fol. varg. 0,35.	
— — fr. coccineo 1,50.		— niveum 0,25.	
— — — luteo 1,00.		— sanguineum 0,25.	
— — — purpureo 1,00.		— — atrosanguineum 0,40.	
— — — nigro 1,00.		— — fl. alba 0,40.	
— spectabilis 1,00.		— — pleno 0,40.	
— — fl. pleno 0,50 à 1,00.		Robinia. Oäkta acacia. Leguminosae	
— — Riversi 1,00.		— hispida 1,00.	
— — purpurea 1,00.		— — macrophylla 1,00.	
— Toringo 1,00.		Dessa två mycket vackra oäkta	
Quercus. Ek. Cupuliferae.		acacier, böra planteras å ett mycket	
— Cerres. S. Europa, 0,50.		lugnt ställe, emedan de lätt brytas	
— minor 0,50.		af vinden.	
— coccinea. N. Amerika 0,50.		— glutinosa (viscosa) N. Am. 1,00.	
— discolor 0,50.		— Pseud-Acacia, pr 10 st. 2,50 0,30.	
— imbricaria 1,00.		— — Decaisneana 1,00.	
— macrocarpa 1,00.		— — inermis 2,00.	
— macrophylla 0,75.		— — Rehderi 0,50 2,00.	
— olivaeformis 0,75.		— — monophylla 1,00.	

	Pr st.		Pr st.
Rosa. Törnros. <i>Rosaceae.</i>		Salix. Pil. <i>Salicaceae.</i>	
— alba. S. Europa . . .	0,25.	— purpurea . . .	0,15.
— alpina. S. Europa . . .	0,25.	— " Helex . . .	0,15.
— arvensis. S. Europa . . .	0,25.	— " Lambertiana . . .	0,15.
— blanda. N. Amerika . . .	0,25.	— " monadelphica . . .	0,15.
— camtschatica . . .	0,50.	— " repens (Napoleonis) . . .	0,25.
— coriifolia . . .	0,25.	— riparia . . .	0,20.
— cinnamomea. Europa . . .	0,25.	— rosmarinifolia . . .	0,20.
— dahurica . . .	0,25.	— rubra . . .	0,15.
— Lindleyi . . .	0,25.	— Sieboldi . . .	0,15.
— lutea . . .	0,25.	— viminalis . . .	0,15.
— — bicolor . . .	0,50.	— " canabina . . .	0,15.
— — Persian Yellow . . .	0,75.	— vitellina . . .	0,15.
— pomifera lejoncarpa . . .	0,25.	Sambucus. Fläder. <i>Sambucineae.</i>	
— rubiginosa Europa . . .	0,25.	— canadensis . . .	0,25.
— rubrifolia . . .	0,25.	— nigra . . .	0,25.
— Silfverhjelmtii . . .	0,25.	— " liniaris . . .	0,25.
— tomentosa . . .	0,25.	— " fol. arg. varg. . .	0,25.
Rubus. <i>Rosaceae.</i>		— " " aur. " . . .	0,25.
— bellidiflorus fl. pleno . . .	0,50.	— " laciniata . . .	0,25.
— fruticosus. Europa . . .	0,50.	— " fl. pleno . . .	0,25.
— — laciniatus . . .	0,50.	— " semperflorens . . .	0,25.
— nutkanus. N. Amerika . . .	0,24.	— racemosa . . .	0,25.
— odoratus " . . .	0,25.	Solanum. Nattskatte. <i>Solanaceae.</i>	
— spectabilis " . . .	0,22.	— Dulcamara. Europa . . .	0,25.
Salix. Pil. <i>Salicaceae.</i>		Sophora. <i>Papilionaceae.</i>	
— annularis, intressant, ömt. . .	0,50.	— japonica. Japan . . .	0,50 à 1,00.
— acutifolia . . .	0,15.	Sorbus. Oxel. <i>Pomaceae.</i>	
— alba . . .	0,15.	— americana. N. Amerika . . .	0,50 à 1,00.
— americana pendula . . .	0,25.	— Aria. Europa . . .	0,35.
— amygdaline speciosa . . .	0,15.	— aucuparia. Europa . . .	0,25.
— babylonica . . .	0,50.	— " fr. luteo . . .	1,00.
— " Baron Salomo . . .	0,50.	— monstrosa . . .	0,50.
— californica . . .	0,50.	— hybrida . . .	0,50.
— capraea . . .	0,25.	— scandica, 100 st. 1-åriga . . .	10,00
— " pendula . . .	1,50 à 2,00.	— terminalis . . .	0,50.
— cordata . . .	0,15.	— " . . .	1,00.
— cuspidata . . .	0,15.	Spiraea. <i>Spiraeaceae.</i>	
— dacyclados . . .	0,15.	— ariefolia. N. Amerika . . .	0,45.
— fragilis . . .	0,15.	— bella. Himalaya . . .	0,25.
— incana (riparia) . . .	0,20.	— Billardi . . .	0,25.
— japonica . . .	0,50.	— callosa. Japan . . .	0,25.
— jaspidea . . .	0,15.	— cana . . .	0,25.
— lactea (lapponica) . . .	0,50.	— ceanothifolia . . .	0,25.
— Laurina . . .	0,15.	— Chamaedrifolia . . .	0,25.
— moschata . . .	0,15.	— crenata . . .	0,25.
— nigricans borealis . . .	0,15.	— Douglasii . . .	0,25.
— " prunifolia . . .	0,15.	— expansa . . .	0,25.
— pentandra . . .	0,15.	— Fortunei paniculata . . .	0,25.
— petiolaris . . .	0,25.	— flexouosa . . .	0,25.

Spirea. *Spirea. Spiraeaceae.*

	Pr st.
— Foxii	0,25.
— grandiflora (<i>Exocorda</i>)	1,50.
— Hookeri	0,25.
— hybrida	0,25.
— hypericifolia	0,25.
— Laevigata	0,50.
— Lindleyana	0,50.
— opulifolia	0,25.
— paschystachys	0,25.
— prunifolia fl. pleno	0,25.
— Riversi fl. pleno	0,50.
— rotundifolia	0,25.
— Regeliana	0,25.
— salicifolia	0,25.
— sorbifolia	0,25.
— tennuissima	0,50.
— Thunbergii	0,50.
— triloba	0,25.
— unifolia	0,25.
— van Houtti	0,35.

Staphylea. *Pimpernöt**Staphylaceae*

— colchica. Transkaukasien	0,35.
— pinnata. Europa	0,35.
— trifoliata. N. Amerika	0,30.

Symphoria. *Snöbär. Caprifoliaceae*

— racemosa	0,25.
— vulgaris	0,25.
— " fol. varg.	0,40.

Syringa. *Syren. Oleaceae.*

— chinensis	0,25.
— " fl. albo	0,25.
— " " rubro	0,30.
— Emodi	0,50.
— josikaea	0,30.
— per-ica	0,35.
— " laciniata	1,00.
— " fl. albo	0,50.
— vulgaris	0,25.
— " fl. albo	0,25.
— " " rubra	0,30.
— " Marlyrouge	0,50.
— " Hericorthiana	0,50.
— " Carolus	0,50.
— " Dr. Lindley	0,50.
— " nigra	0,50.
— " Princesse Marie	0,50.
— " Valentina	0,50.

Tamarix. *Tamaricaceae.*

— gallica	0,25.
— " indica	0,25.
— tetrandra	0,25.

Tilia. *Lind. Tiliaceae.*

— europaea, stamformiga till allé pr st. 2,25 à 3,00.	
— " buskform. 0,50 à 1,00.	
— grandifolia	1,50 à 3,00.

Ulex. *Gultörne. Genistaceae.*

— europaea	0,50.
----------------------	-------

Ulmus. *Alm. Ulmaceae.*

— anthartica	0,50.
— campestris	0,50.
— " purpurea (stricta)	1,00.
— " monumentalis	1,00.
— montana	0,25.
— " Dampieri	1,00.
— " exoniensis	1,00.
— " pendula	1,50 à 3,00.
— pumila	1,00.

Viburnum. *Snöboll. Caprifoliaceae.*

— dentata. N. Amerika	0,25.
— Lantana. Europa	0,25.
— Opulus	0,25.
— " roseo (sterilis)	0,50.
— prunifolia. N. Amerika	0,30.
— pygmea	0,25.

Virgilia. *Papilionaceae.*

— lutea. N. Amerika	0,50.
-------------------------------	-------

Vinea. *Apocynaceae.*

— major, pr 10 st. 1,50.	0,17.
— " fol. aur. varg.	0,20.
— " " argentea	0,20.
— minor, pr 10 st. 1,00	0,15.
— " fl. purpurea pl.	0,20.
— " " albo	0,20.

Weigelia. *Caprifoliaceae.*

— amabilis. Japan	0,35.
— arborea grandiflora	0,40.
— intermedia	0,35.
— rosea	0,35.

Wistaria. *Caesalpinaceae.*

— sinensis. Kina	1,00.
----------------------------	-------

Vitis. *Vin. Ampelidaceae.*

— Schomsi ligustrina	0,50.
— septemloba	0,50.

Zanthoxylon. *Zanthoxylaceae.*

— fraxineum. N. Amerika,	0,50 à 1,00.
------------------------------------	--------------

	Pr st.		Pr st.
Yucca. Yuccae.		Yucca.	
— albo-spica	1,00.	— flaccida	2,00.
— augustifolia	3,00.	— filamentosa	1,00 à 3,00.
— baccata, måhända ej hårdig	2,00.	— Whitley	2,00.

100 st. blommande träd oeg buskar i 100 sorter, vårt urval . . .	40,00.
100 " " " " " i 25 " " . . .	15,00.

Remontantrosor.

Nedanstående är ett urval af de bästa sorter, såväl till färg och blomsterrikedom, som till blommornas byggnad, och förmåga att villigt remontera.

Listan upptager hvad vi hafva i förmering af på rot förädlade, allså buskformiga plantor; dock förefinnes ett urval af högstammiga rosor af de för detta ändamål lämpligaste sorter. På rosa canina ympade exemplar, få alltid en kraftigare vext och rikare blomning än dem som äro rotäktä.

Priserna:

Högstammiga pr st. om 3—5 fots höjd	2,00.
" " " " 2—3 " "	1,50.
Låga eller buskformiga pr st	0.75.
Vårt urval pr 100 st. 65 kronor, 50 och 25 i samma förhållande.	

André Leroy d'Angers. Mycket vacker, dubbel, mörkviolet.

Anna de Disbach. Mycket stor nästan full, vackert rosa schatterad.

Baronne de Rotschild. Stor, präktig, skär carminrosa.

— de Maynard. Medelstor, dubb., rent hvit.

— Prevost. Mycket stor, vackert rosa.

Bessie Johnson. Mycket stor, dubbel, ljus köttfärgad, välluktande.

Boule de Neige. Medelstor, dubbel, rent hvit.

Bürgermeister Karl Müller. Stor, dubbel, eldröd med svaraktigt.

Captaine Christy. Mycket stor, dubbel, skär köttfärgad, särdeles god.
pr st. 1,00 kr.

Coquette de blanches. Medelstor, dubbel, rent hvit.

Docteur Andry. Mycket stor, dubbel, lysande mörkröd.

Duchesse de Caylus. Fullkomligaste form, skarlakanscarmin.

— Morny. Stor, dubbel, frisk rosa.

Edouard Morren. Mycket stor, m. dubbel, vacker ljus rosa.

Elisabeth Vigneron. Dubbel, frisk rosa, mycket stor.

Etienne Dubois. St., dubb. vackert formad, mörkt sammetsröd.

— Dupuis. St., dubb., skär rosa.

Ferdinand de Lesseps. Stora dubbla, purpuröda med violet.

Francisque Barillot. St., dubb., glänsande körsbärsröda.

General Jacqueminot. St., behaglig röd.

General Simpson. St., dubb., behaglig carmosinröd.

Gloire de Dijon. Se Thearosor.

Hippolite Jamain. St. dubb., vackert rosenröda.

John Hopper. Medelstor, dubb., carminrosa.

Jules Margottin. St., dubb., behagligt körsbärröda.

Kleber. St., dubb., lysande röd.

La brillante. St., dubb., präktig carminröd.

La France. Mycket stora dubbla, silfveraktig rosa.

La Reine. St., dubb., gredelin rosa.

Lady Emely Peel. Medelstor, dubb., hvit, med carminrand.

Lord Raglan. St., dubb., eldröd med sammetsaktig purpur.

Louise Odier. (*bourbon*). Medelstor rosa.

Madame Bernutz. Mycket stora, dubb., vackert rosa.

— Baptistes Desportes. St., dubb., präktig rosa.

— Elise Vilmorin. St., dubb., mörk skarlakansröd.

— Eugene Appert. St., dubb., vackert laxrosa.

— Julie Daran. Mycket stora, mycket vacker, violet rosa.

— Lacharme. Hvit, öfvergår i rent hvitt, midten lätt rosa.

— Marie Cerodde. St., dubb., skön och frisk rosa.

— Nachury. Mycket stor, dubb., skön sidenaktig rosa.

— Rivers. Medelstora dubb., blek rosa.

— Marie Fenger. St., lysande köttfärgad rosa, midten mörkare.

— Rival Verne. St., dubb., carmin laxrosa.

— Victor Verdier. St., dubb., lysande carminröda.

Marie Cordier. St., dubb., mörk carminröda.

Marie Boissé. Hvitaktig rosa.

Mademoiselle Annie Wood. St., dubb., lysande röda.

Mademoiselle Hona d'Adorjan. Laxrosa.

Marquise de Castellane. Mycket stora, skön lysande rosa.

Maurice Bernardin. St., dubb., glänsande zinoberröda.

Mrs Laing. St., dubb., lysande carminrosa, väluktande.

Murillo. Medelstora sammetsaktig purpuröda med violet.

Paul Neron. Mycket stora, dubb., mörk rosa.

Perfection des blanches. Medelstor, dubb., rent hvit.

Pierre Notting. St., dubb., svartaktig röd med violet.

Prince Henry des Pays-Bas. Behaglig carminröda.

— Paul Demidoff. Mycket stora, dubb., skön carminrosa.

Princesse Alice. St., dubb., mörkröd.

Princesse Mathilde. Medelstora, dubb., glänsande mörkviolet.

Princesse Mary of Cambridge. St., dubb., sidenaktig rosa.

Reynold's Hole. St., dubb., kastanjröda.

Souvenir de Madame Alexis Michan. St., dubb., skär rosa.

— du Docteur Jamain. St., dubb., blåaktig violet, extra.

— de Romain Desprez. St., dubb., köttfärgad.

Senateur Vaisse. Dubb., mörkt sammetsaktig carmosin.

Thyra Hammerich. Medelst., dubb., skön köttfärgad rosa.

Triomphe d'Angers. St., dubb., sammetsaktig purpur.
 — **d'Amiens.** St., dubb., carminrosa, mycket lysande.
Victor Verdier. St., dubb., centifoliarosa med lysande carmin,
 Med flera sorter.

Bourbon-rosor.

Buskformiga, på rot förädlade exemplar, pr st. 0,75, pr 10 st. 7,00 kr.

Apolline. Medelstor skön rosa, på hösten mycket rikblom.
Blanche Laftte. Medelstor, dubb., hvit, d:o d:o.
Emperatrice Eugenie. Medelstor, sidenaktig rosa.
Emotion. St., dubb., virginalrosa.
Mrs Bosanquet. Medelstor, laxfärgad hvita.
Reverend H. Dombrain. St. dubb., glänsande carminröda.
Souvenir de la Malmaison. Medelst., dubb., köttf. hvita.

Rosa muscosa.

Buskformiga, på rot förädlade exemplar, pr st. 0,75, pr 10 st. 7,00 kr.

A feuilles luisantes. Medelstor, dubb. rosa.
Blanche Simon. St., dubb., rent hvita.
Docteur Marjolin. Medelstor, dubb., lysande röd.
Henry Martin. St., kulformiga, lysande röda.
Lanel. St., skålförmig, dubb., skön körsbärröd.
Luxemburg. St., mycket vacker, ljus rosenröd.
Prolifera. Medelstor, som knopp en af de vackraste.

Rosa muscosa remontant.

Baronne de Wassenaer. Mycket dubb., vackert röd.
Clémence Robert. St., dubb., lysande rosa.
Eugenie Guinoiseau. Dubb., purpur.violet röd.
Madam Edouard Ory. St, dubb., behaglig carminröd.
 — **Landeau.** Medelstor, dubb., ljusröd med hvita punkter.
Reine Blanche. Medelstor, dubb., rent hvit.
Salet. Medelstor, dubbla, lysande rosa öfvergående i ljus rosa.

Rosa Noisettiana.

Buskformiga på rot förädlade exemplar, pr 10 st. 8,00, pr st. 0,85 kr.

Aimé Vibert. Dubb., rent hvit.
Bouquet d'or. St., dubb. mörkgul, välformad; midten kopparfärgad.

Céline Forestier. Medelstor, dubb., flat, gul, midten mörkare.
Margarita. Medelstor, dubb., gulaktig hvit.
Ophire. Medelstor, dubb., aprikosgul, kopparfärgad.
Rève d'or. St., dubb., gul eller lädergul.
Solfatare. St. dubb., svafvelgul.
Triomphe de Rennes. St., dubb., vacker kanariegul.

Rosa Théa.

Buskformiga på rot förädlade exemplar, pr 10 st. 8,00, pr st. 0,85.

A bouquet. St., dubb., hvitaktig rosa.
Rignonja. Medelstor dubb., välformad, af samma färg som Begonia grandiflora.
Devoniensis. St., dubb., gulaktig hvit.
Glorie de Dijon. St., dubb., gul eller laxgul.
Jean Pernet. Mycket stor, dubb., lysande gul.
Le Pactole. St., dubb., gulaktig eller gräddhvit.
Madame Bérard. St. m. dubb., välformad.
 — **Falcot.** Dubb., nankingul.
 — **Hippolyte Jamain.** St., dubb., hvitaktig gul, midten koppargul.
 — **Margottin.** Medelstor, citrongul, midten persikoröd.
 — **Melanie Willermotz.** St., dubb., hvit. midten laxgul.
Marie Guillot. St., dubb., hvit med gult.
Perfection de Montplaisir. Medelstor, vacker canariegul, välluktande.
Perle de Lyon. St., dubb., mörkgul blandad med aprikosgult.
Rubens. St., dubb., hvit med skär rosa, midten aurorafärgad.
Sombreuil. St., dubb., hvit med skär laxfärg.
Vallée de Chamounix. Medelstor, dubb., gulaktig, midten kopparfärgad.

Rosa indica semperflorens.

Månadsros.

Buskformiga på rot förädlade exemplar, pr st. 0,65, pr 10 st. 6,00.
 Sticklingar eller rotäktat exemplar pr 10 st. 5,00, pr st. 0,55.

Ducher. Medelstor, rent hvit mycket rikt blommande.
Hermosa. Medelstor, dubb., skär rosa.
Sanglant. St., dubb., skiftande i röda nyanser.

Rosa alba.

Hvit ros.

Maidenblush. St., m. dubb., skär ljusröd ovanligt vackra pr. st. 0,50.

Rosa damascena.

Pr st. 0,50 öre.

Madame Zoutman St., dubb., köttfärgad, öfvergående i hvitt.

Rosa Centifolia.

Pr st. 0,50.

Christata (muscosa) Stor, dubbel, ljus röd.

rosea. St., dubb., behaglig rosenröd.

major. St., dubb., rosafärg

Rosa gallica.

Pr st. 0,50 öre.

Aglæ Adanson. St., dubb., rosenröd, hvitfläckig.

Duc de Volmy. St., dubb., purpurröd.

Rosa lutea.

Pr st. 0,50 öre.

Bicolor. Enkel, gul kopparfärgad.

Harrisonii. Medelstor dubb., guldgul, skålformig.

Persian yellow St., dubb., djup gul.

Single yellow. St., enkel, starkt gul.

Rosa hybrida.

Antonie.

Asterath.

Belle thurette.

bonne Geneviève

Bouquet blanc.

Brennus.

Carvisaides.

Casemir Perier.

Celine plaine.

Charles Duval.

— Fouquier.

— Lawson.

Comtesse de Lacepède

Comtesse Ouwaroff.

Contard

Dauphin.

Duc de Choiseul

Duke of Sussex.

Fanny Parisot.

George IX.

King of Roses

Lady Fitzharris.

la Moyenne,

l'Enchanteresse.

Lea rubra.

Leopold de Beaufremont

Madame Gossac.

— Pissaroni.

— Plantier.

Marshal Soult.

Mirabella

Parigot.

Renoncule.
Sophie von Bayern.
Titus.

Triumphe de Quérin.
Veloures episcopal.
 Pr st. 0,50 öre.

Pimpinellifolia

alba pl.
Jaune (lutea pl.)
Mrs Aiton.

rubra pl.
Stanwelliana.
 Pr st. 0,50 öre.

Boursaulti.

elegans (Crimson) m. fl.

| Pr st. 0,50 öre.

Capreolata.

Pr st. 0,50 öre.

marmorea plena.

| **odoratissima.**

Sempervirens.

félicité perpetuel.

| Pr st. 0, 0,50 öre.

Multiflora.

Silene.

| Pr st. 0,50 öre.

Rubifolia.

Pr st. 0,50 öre.

superba.

| **Beauty of the prairies.**

Coniferes.

Barrträd.

Nedanstående barrträdslag äro ett urval af de vackraste bland detta trädslag, och böra vid sin egendomliga och i några fall robusta former betraktas som en stor prydnad. Icke allenast för stora parker utan äfven för mindre trädgårdstäppor, äro dessa trädslag en sann prydnad.

Till och med några, såsom *Abies* (Tsuga) *Douglassi*, *Abies Nordmanniana* m. fl. hafva i norra Tyskland börjat blifva föremål för skogsplantering, och tyckas der lemna särdeles lofvande resultater i hvad som angår snabb växt och virkets betydligt framstående egenskaper.

Vi tveka derföre icke tillråda alla trädgårdsvänner att använda till utsmyckning af sina trädgårdar, en mera allmän plantering af dessa trädslag, då de under vintren med sin ständiga grönska, gifva grupppartierna ett annat behag än det som kan åstadkommas genom plantering af endast löffällande trädslag.

Lämpligaste planteringstiden är September eller våren.

Större planter blifva i reglen afsända härifrån med jordklimp.

De Nordamerikanska sorterna af barrträd, äro till aldra största delen här uppdagna af frön, som erhållits från Californiens bergstrakter.

Tecknens förklaring: † = att sorten kan stå ute under sommaren, men bör öfvervintras frostfritt; * = att den bör täckas; öfriga äro fullt hårdiga. ' = fot; '' = tum;

Abies, Gran.

	Pr st. kronor.
— alba, N. Amerika, pr	
100 st. 10,00	0,15.
— Alcockiana, Japan, 1'	2,00.
— amabilis, Oregon 1-år 0,50, 9'' 2,50.	
— Appolonis, Grekland 6'' 0,75.	
— balsamea, N. Amerika, 1/2'—	
1'	0,25 à 0,50.
— bifolia, Columbiafloden, 3'' 0,75.	
— canadensis, N. Amerika,	
1', pr 10 st. 8,00	1,00.
— cephalonica, Grekland, 6''	
0,50, 1'	1,50.
— concolor, Californien 6''	2,50.
— Douglassi d:o, 1-år. pr 100	
st. 5,00, pr 1000 st. 40,00.	
— d:o d:o 1'—2'	0,50 à 1,00.
— exelsa, pr 1000 st. 3-åriga,	
15,00, pr 100 st. 2,00.	
— exelsa v. inverta 1 1/2'	1,50.
— Cranstoni 2'	2,00.
— Fraserii, N. Amerika, 1/2'	
—2'	0,50 à 1,50.
— Gordoniana d:o, 1'	1,50.
— Hudsonica d:o, 6''	2,00.
— laciocarpa d:o, 6''	5,00.
— Menziesii (Sitchensis) N.	
Am., 3'—6''	0,50 à 1,00.
— Nobilis, N. Am., 6''—1' 1,00 à 200.	

Pr st. kronor.

— Nordmanniana, Kaukasus,	
6''—2 1/2'	1,00 à 6,00.
— Numedica 6''	1,00.
— Orientalis, Kaukasus, 1'	1,50.
— pectinata, S. Europa, 1'—2'	
(pr 100 st. 6,00)	0,50 à 1,00.
— pichta, Sibirien, 1 1/2'	1,00.
— Pinsapo, Grekland, 6''	0,75.
— Regine Amalie d:o, 6''	0,50.
— Taxifolia, N. Am. 1-åriga	
pr 10 st. 4,50	0,50.
— Torano, Japan, 6''	2,00.

Araucaria,

* — imbricata, Chili, 1'' 2,00

Cedrus, Ceder.

* — Atlantica, Algier, 2' 3,00.

* — Deodara, Himalaya, 1 1/2, 3,00.

Chamaecyparis.

— ericoides, 1' 1,00.

— filicioides 3,00.

— filifera, 1' 3,00.

— pisifera, 1' 3,00.

— plumosa 1,00.

— „ lutescens 1,50.

Cupressus.

— Lawsoniana, 1'—2' . 1,00 à 1,50.

— „ viridis erecta 2 1/2' 6,00.

Ephedra.

— distachya 3,00.

Pr st. kronor.

Gingo.

— biloba 1,00.

Glyptostrobus.

— sinensis, 2' 2,50.

Juniperus.

— communis, 1' . . . 0,50 à 0,75.

— " hibernica . . . 3,00.

— " suecica . . . 1,50.

— drupacea 3,00.

— flaccida 3,00.

— macrocarpa 3,00.

— prostrata 1,50.

— Sabina 0,75.

— " tamaricifolia . . . 1,50.

— thurifera 2,00.

— virginiana, 1'—2' . 1,00 à 1,50.

— " pyramidalis . . . 2,00.

Larix. Lärk.

— americana, 6' 2,00.

— europea, pr 100 st 3-år. 8,00 0,10.

— " pendula, af frö . . 1,50.

Pinus. Fur.

— austriaca, Österrike, pr 10 st.

1' 2,00 0,25.

— Benthamiana, N. Amerika, 3' . 1,00.

— Cembra, Sibirien, 3' . . . 0,50.

— Contorta, N. Am., 1' . . . 0,50.

— Coulteri " " 1-årig och

2-år. 0,25 à 0,50.

— exelsa, Himalaya, 1/2' . . . 1,00.

— Hamiltoni, Europa, 1' . . . 0,50.

— Jeffrey, N. Am., 2-år. . . . 1,00.

— Lambertiana, d:o d:o, 1—

2-år. 1,00 à 2,00.

— Laricio, Europa, 1' . . . 0,50.

— montana " 0,15.

Pr st. kronor.

Pinus

— Mugus, Europa 0,25.

— Pallasiana " 1' 0,50.

— Peuce " 3' 1,00.

— pungens, N. Am. 2-år. . . . 1,00.

— ponderosa " 1, 2 à 3 år.

0,50, 1,00 2,00.

— Sabiniana d:o d:o, 1, 2 à

3-år. 1,00, 2,00 à 3,00.

— Strobis, d:o d:o, 1' . . . 0,50.

— sylvestris, Europa 0,10.

Taxodium.

— distichum, 1' 0,50 à 1,00.

Taxus.

— adpressa, 1' 2,00.

— baccata, 1'—2' . . . 0,50 à 1,00.

— " hibernica, 1' 2,00.

— " " fol. varg. 1' 3,00.

Thuja.

— occidentalis, 1'—2' 1,00 à 1,50.

— " asplenifolia . . . 2,00.

— " Warreana, 1' 1,00 à 1,50.

— " Vervaënea, 1' . . . 1,50.

— orientalis 0,25 à 1,00.

— " aurea 1,50.

— " elegantissima . . . 2,00.

— " " picta. 10,00.

Thuyopsis.

— borealis, 1' 1,00.

— " glauca, 1' 2,00.

— dolobrata 2,00.

— " fol. varg. 2,00.

— laetevirens 2,00.

Wellingtonia.

— gigantea, 1-år., 0,50, 3/4' 1,00.

Ormbunkar.

Lämpliga att plantera på stenhög. * ej hädiga.

Pr st.

Aspidium. Ormbunke.

— angulare 1,00.

— " cristatum 1,00.

— " grandidens 1,00.

— " imbricatum 1,00.

Pr st.

Aspidium. Ormbunke.

— angulare lobatum 0,50.

— " proliferum 1,00.

Asplenium. Murbräken.

— Adiantum nigrum 1,00.

	Pr st.		Pr st.
Asplenium. Murbräken.		Cystopteris. Stenbräken.	
— Ruta muraria	1,00.	— obtusa	0,50.
— septentrionale	1,00.	Lastraea.	
— Trichomanes	0,50.	— Filis mas	0,50.
— viride	1,00.	— " " furcans	1,00.
Athyrium.		— " " cristata	1,50.
— crenatum	1,00.	— " " Pindari	1,00.
— Filix foemina	0,50.	— marginata	0,50.
— " " corymbiferum	0,50.	— Oreopteris	1,00.
— " " Frizelliae	1,00.	— spinolosa	0,50.
— " " gracilis	0,75.	Onoclea.	
— " " laciniatum		— sensibilis	1,00.
— " " dissectum	1,00.	— " interrupta	1,00.
— " " multifidum	1,00.	Ophioglossum. Tungbräken.	
— " " multiceps	1,00.	— vulgatum	0,50.
— " " monstrosum	1,00.	Osmunda. Safsabräken.	
— " " Pritchardi		— regalis	1,50 à 2,00.
— " " cristata	1,00.	Polypodium. Gärdesbräken.	
— " " Stansfieldii	1,50.	— Dryopteris	0,25.
— " " stipatum	1,00.	— Phegopteris	0,25.
Blechnum. Kambräken.		— Robertianum	1,00.
— alpinum	0,50.	— vulgare	0,25.
— Spicant	0,50.	Scolopendrium. Mjeltbräken.	
Botrychium. Låsbräken.		— officinarum	1,00.
— Lunaria	1,00.	— " macrosorum	1,00.
Cyrtomium.		— " crispum	1,00.
* — falcatum	1,00.	Struthiopteris. Strutsbräken.	
* — Fortunei	1,00.	— germanica	1,00.
Cystopteris. Stenbräken.		— pensylvanica	2,00.
— alpina	0,50.	Woodsia.	
— montana	0,50.	— ilvense	0,50.
— fragilis	0,50.	m. fl.	
— bulbiferum	0,50.		

Fleråriga örtartade blomsterväxter

för kalljord.

a — sådana som lämpa sig för plantering å stenhögar. k — som behöfva öfvervintras i källare eller kallhus, b — som behöfva täckas under vintern.

	Pr st.		Pr st.
Acanthus. Björntistel. <i>Acanthaceae.</i>		Achillea. Rölleka. <i>Compositae.</i>	
— mollis	0,50.	— Millefolium fl. rubra	0,25.
— spinosus	0,50.	— Ptarmica fl. pleno	0,40.

	Pr st.
Aconitum. Stormhatt. <i>Ranunculaceae.</i>	
— barbatum	0,25.
— Napellus	0,25.
— rubicunda	0,25.
Actaea. Paddbär. <i>Ranunculaceae.</i>	
— spicata	0,25.
Adonis. Adonis. <i>Ranunculaceae.</i>	
— vernalis	0,35.
Adoxa. Däsmeknop. <i>Adoxeae.</i>	
— Moschatellina	0,25.
Alchemilla. Kåpört. <i>Rosaceae.</i>	
— alpina	0,50.
Althea. Stockros. <i>Malvaceae.</i>	
— rosea pleno pr 12 st. 3,50.	0,35.
Androsace. Hüllsko. <i>Primulaceae.</i>	
— septentrionalis	0,50.
Anemone. Sippa. <i>Ranunculaceae.</i>	
— appenina	0,50.
— alpina	0,50.
— bracteata	0,60.
— fulgens	1,00.
— Hepatica	0,35.
— „ fl. rubra pl.	0,50.
— nemorosa	0,10.
— sylvestris	0,50.
Antennaria. Kattfotsört. <i>Compositae.</i>	
— dioica	0,15.
Anthericum. Sandlilja. <i>Asphodelaceae.</i>	
— ramosum	0,50.
Aquilegia. Akeleja. <i>Helleboreae.</i>	
— canadensis	0,50.
— formosa coerulea pl.	0,50.
— pulchella rubra	0,50.
— Vervaëneana	0,25.
— vulgaris fl. pleno	0,25.
Arabis. Backbränna. <i>Cruciferae.</i>	
a albida	0,25.
a „ fol. varg.	0,50.
Aralia. Aralia <i>Araliaceae.</i>	
— indica	0,25.
— sachalinensis	1,25.
Aristolochia. Hållrot <i>Aristolochiaceae.</i>	
— Clematidis	0,35.

	Pr st.
Asarum. Hasselört. <i>Aristolochiaceae.</i>	
a — canadense	0,30.
a — europaeum	0,25.
Asclepias. Sidenört. <i>Asclepiadeae.</i>	
— purpurascens	0,50.
Asperula. Mysika. <i>Galiaceae.</i>	
— odorata	0,25.
Asphodelus. <i>Asphodelaceae.</i>	
— luteus	0,50.
Aster. Aster. <i>Compositae.</i>	
— alpina	0,50.
— Amellus	0,25.
— horizontalis	0,50.
— Nova Anglae	0,25.
Astragalus. Backsöta. <i>Leguminosae.</i>	
— alopecuroides	0,50.
— danicus	0,75.
Astrantia. Stjernfloka. <i>Umbelliferae.</i>	
— major	0,25.
Athamanta. <i>Umbelliferae.</i>	
— Mathioli	0,50.
Aubrietia. <i>Cruciferae.</i>	
a — Columnae	0,50.
— deltoidea	0,50.
Atherurus. <i>Aroideae.</i>	
— ternatus	1,00.
Bellis. Tusensköna. <i>Compositae.</i>	
— perennis fl. pleno	0,25.
— „ aucubaefolia	0,20.
— rotundifolia coerulescens	0,50.
Bocconia. <i>Papaveraceae.</i>	
— japonica	0,40.
Bryonia. Hundrofva. <i>Cucurbitaceae.</i>	
— alba	0,30.
Campanula. Klocka. <i>Campanulaceae.</i>	
— carpathica	0,50.
— grandiflora (Platycodon)	0,50.
Centaurea. Jernört. <i>Compositae.</i>	
— candidissima	0,35.
— gymnocarpa	0,35.
Cerastium. Hönsarfve. <i>Stellariaceae.</i>	
— alpinum	0,40.
— tomentosum 10 st. 1,00.	0,12.
Chelone. <i>Scrophularineae.</i>	
— barbata	0,40.

	Pr st.
Clematis. Skogsrefva. <i>Ranunculaceae.</i>	
— tubulosa	0,25.
Convallaria. Konvalje. <i>Smilacaceae.</i>	
— majalis	100 st. 3,00.
— cava	10 st. 0,40.
— „ pl. pleno	0,15.
— „ roseo	0,15.
— multiflora	0,25.
— verticillata	0,25.
Colchicum. Tidlösa. <i>Melanthaceae.</i>	
— autumnale	0,40.
Corydalis. Nunneört. <i>Fumariaceae.</i>	
— nobilis	0,50.
— cava	0,25.
Cyclamen. Alpviol. <i>Primulaceae.</i>	
a — europaeum	0,50.
Cypripedium. <i>Orchideae.</i>	
a — Calceolus	1,00.
Delphinium. Riddarsporrar. <i>Ranunculaceae.</i>	
— chinensis	0,50.
— „ fl. albo	0,50.
— formosum	0,25.
— Hendersoni	0,50.
— magnificum	0,25.
— triste	0,25.
— nudicaule	1,00.
Dianthus. Nejlika. <i>Silenaceae.</i>	
— arenarius	0,40.
— barbatus fl. pleno 10 st. 3,00.	0,36.
— caryophyllus f. plena i vackra färger 10 st. 4,50	0,50
Dictamnus. <i>Dictamnaceae.</i>	
— fraxinella	0,75.
Dielytra. Lyrblomma. <i>Fumariaceae.</i>	
— spectabilis	0,50.
— „ fl. alba	1,00.
Dioscorea. Yams. <i>Dioscoreae.</i>	
— villosa	1,00.
Dodecatheon. Gudaört. <i>Primulaceae.</i>	
a — integrifolium	1,00.
a — Meadea	0,50.
Dracocephalum. Drakört. <i>Labiatae.</i>	
— botrys	0,50.
Epimedium. Sockört. <i>Berberidaceae.</i>	
a — alpinum	0,50.
a — macranthum	1,00.

	Pr st.
Epimedium. Sockört. <i>Berberidaceae.</i>	
a — rubrum major	1,50.
a — pinnatum	1,00.
Erigeron. Binka <i>Compositae.</i>	
— glabellum	0,40.
Erinus. Lefverbalsam. <i>Scrophularineae.</i>	
a — alpinus	0,50.
Farfugium. <i>Compositae.</i>	
k — grande	1,00.
Funkia. <i>Hemerocallideae.</i>	
— alba	1,00.
— „ marginata	1,50.
a — grandiflora	2,00.
— subcordata	1,00.
Gentiana. Stålärt. <i>Gentianaceae.</i>	
a — acaulis	1,00.
a — Catesbaei	0,50.
a — cruciata	0,50.
a — hybrida	0,50.
a — macrophylla	0,50.
a — Pneumonanthe	0,50.
Globularia. <i>Globulariaceae.</i>	
a — vulgaris	0,50.
Gunnera. <i>Gunneraceae.</i>	
b — scabra	1,00 à 2,00.
Gypsophila. Kritört. <i>Silenaceae.</i>	
— paniculata	0,50.
Helianthus. Solros. <i>Compositae.</i>	
— multiflorus	0,50.
— salicifolius	0,75.
Helleborus. Prustrot. <i>Ranunculaceae.</i>	
— abchasicus	1,00.
— antiquorum	1,25.
— atrorubens	1,25.
— colchicus	1,25.
— cupreus	1,25.
— foetidus	0,50.
— guttatus	1,00.
— lividus	1,00.
— niger	0,50.
— purpurascens	1,25.
— viridis	0,50.
Hemerocallis. Daglilja. <i>Liliaceae.</i>	
— fulva	0,25.
Hibiscus. <i>Malvaceae.</i>	
— palustris	0,50.
Hormium. <i>Labiatae.</i>	
a — pyrenaicum	0,50.

	Pr st.
Hoteja. (Spiraea). <i>Spiraeaceae</i> .	
a — japonica 10 st. 4,50 . . .	0,50.
Iris. Svärdsilja. <i>Irideae</i> .	
a — foetidissima fol. varg . . .	0,50.
— florentina	0,25.
— germanica	0,25.
— graminea	0,25.
— pallida	0,25.
— sibirica	0,25.
— squalens	0,25.
Lamium. Plister. <i>Labiatae</i> .	
— maculatum fol. varg . . .	0,50.
Lilium. Lilja. <i>Liliaceae</i> .	
— bulbiferum	0,50.
— „ non bulbi	0,50.
— candidum	0,50.
— „ striatum	1,00.
— chalcedonicum	1,00.
— longiflorum	0,75.
— Martagon	0,50.
— pomponicum	1,00.
— pyrenaicum	0,50.
— tigrinum	0,75.
— tenuifolium	1,50.
Lupinus. Lupin. <i>Leguminosae</i> .	
— arboreus	0,25.
— polyphyllus	0,25.
— „ fl. alba	0,25.
— grandiflorus	0,25.
Lychnis. Göklblomster. <i>Lychnideae</i> .	
a — alpina	1,50.
— fulgens	0,25.
Lythrum. Fackelört. <i>Lythrarieae</i> .	
— diffusum	0,15.
— virgatum	0,15.
Morina. Morina. <i>Morinaceae</i> .	
a — elegans	0,50.
Narcissus. Narciss. <i>Nacissineae</i> .	
— Pseudonarcissus påsklilja 10	
st. 1,50	0,17.
— incomparabile	0,15.
— poeticus pingstlilja 10 st.	
1,50	0,17.
Nertera. <i>Rubiaceae</i> .	
k a — scapanioides	1,25.
Oenothera. Gultraf. <i>Onagrarieae</i> .	
— fruticosa	0,50.
— „ ambigua	0,50.

	Pr st.
Omphaloides. Ögonblomma.	
<i>Boragineae</i> .	
— verna 10 st. 2,00	0,25.
Oxyria. <i>Polygineae</i> .	
— digyna	0,25.
Paeonia. herbacea albiflora	
— Charles de Belleyme	
— „ Morel	
— Denis Helye	
— Duchesse de Nemorus	
— edulis	
— „ superba	
— „ „ elegans	
— General Bertrand	
— Hericarthiana	
— lilacina superba	
— lutea variegata	
— Madam Bourdon	
— plenissima rosea	
— superba	
— Pottsii	
— Rose de Gendbrygge	
— rosea delicatissima	
— sulphurea	
— tricolor rosea lilacina	
— Trio. phe de Nord	
— Versicolor.	
Papaver. Wallmo. <i>Papaveraceae</i> .	
— bracteata	0,30.
— orientale	0,30.
Paris. Trollbär. <i>Smilaceae</i> .	
— quadrifolia	0,25.
Petasites. Pertört. <i>Compositae</i> .	
— alba	0,50.
— spuria	1,00.
Phlox. Flammört. <i>Polemoniaceae</i> .	
decussata Schutze Delitsch	
— „ Charles XV	
— „ Lorentz Booth	
— „ Professor Verschow	
— „ Prince Albert	
— „ Inspector Bouché	
— „ Generaldir. Linné	
— „ Garibaldi	
a — frondosa	0,50.
a — nivalis	0,50.
a — setacea	0,50.
a — verna	0,50.

Pr st. 0,75. Pr 10 st. 7,00.

Polygonum. Pilbuske. *Polygoneae.*
 — alpinum 0,25.
 — Bistorta 0,20.
 — Sieboldii 0,25.

Potentilla. Fingerört. *Rosaceae.*
 — alba
 — atrosanguinea
 — Mac Nabiana
 — Menziesii
 — Pottsii

Primula. Vifara. *Primulaceae.*
 a acaulis alba pleno . . . 1,00.
 a lutea " . . . 1,00.
 a rubra " . . . 1,00.
 — Auricula, 10 st. 2,00 . . 0,25.
 a japonica 1,00 à 1,50.
 a involucrata 1,00.
 a marginata 0,50.
 a veris, 10 st. 1,50 . . . 0,17.

Saxifraga. Stenbräcka.
Saxifragaceae.

— aizoides
 — Aizoon
 — Andrewsii
 — aspera
 — appenina
 — ceratophylla
 — Cotyledon
 — " pyramidalis
 — cuneifolia
 — elatior
 — excavata
 — hirsuta
 — hypnoides
 — juniperina
 — longifolia
 — " vera . . . 1,00.
 — Malyi
 — muscosa
 — muscoides
 — multicaule
 — oppositifolia
 — rotundifolia
 — serrata
 — Stabiana
 — tenella
 — trifurcata

Alla Saxifraga äro vackra
 stenhögsväxter.

Sedum. Fetknopp. *Crassulaceae.*

— album
 — Anacampteros
 — boloniensis
 — dacyphyllum
 — Eversii
 — ibericum
 — involucratum
 — Kamtschaticum
 — lydium
 — multiceps
 — populifolium
 — Rhodiola
 — spuria
 — Sieboldii
 — sexfidum

— Alla äro lämpliga för stenhög.

Sempervivum. Taklök.

Crassulaceae.
 — arenarium 0,30.
 — arachnoidea 0,25.
 — acuminatum 0,25.
 — Botrychium 0,35.
 — californicum, pr 100 st. 20,00.
 — Comolli 0,50.
 — dolomiticae 0,25.
 — flagelliformis 0,25.
 — fimbriatum 0,25.
 — glaucum 0,35.
 — globuliferum 0,25.
 — Heufeli 1,00.
 — Laggieri 0,50.
 — montanum 0,25.
 — Requiri 0,25.
 — ruthenicum 0,25.
 — speciosum 0,40.
 — tectorum, pr 100 st. 15,00 0,20.
 — tomentosum 0,30.

Alla Sempervivum äro vackra
 stenhögsplanter.

Silene. Smällblommor. *Silenaceae.*

a — alpestre 0,50.
 a — supina 0,25.
 a — Schafta 0,25.

Solidago. Jungfruris. *Compositae.*

— altissima 0,25.
 — caesia 0,25.

Spiraea. Spirea. *Spiracaceae.*

— Aruncus 0,50.
 — lobata 1,00.

pr st. 0,25.

pr st. 0,25.

Pr st.
Statice. Ormört. *Plumbaginaceae.*

- coccinea 0,35.
- incana hybrida nana 0,40.
- sareptana 0,50.
- Smithii 0,50.
- Vildenowii 0,50.

Stipa. Fjedergräs. *Gramineae.*

- pinnata 0,40.

Thaliethrum. Ängsruta.

- Ranunculaceae.*
- aquilegifolia 0,25.
 - speciosum 0,25.

Thymus. Timjam. *Labiatae.*

- a — corsica 0,50.
- a — citriodora 0,25.
- a — " fol. varg. 0,50.

Tradescantia. *Commelinaceae.*

- virginica 0,50.

Tricyrtis. *Veratreae.*

- a — hirta 0,50.
- a — marcopoda 0,50.
- a — villosa 0,50.

Pr st.
Trollius. Ängballe. *Ranunculaceae.*

- asiaticus 0,25.
- europaeus 0,25.

Uvularia. *Melanthaceae.*

- grandiflora 0,50.

Veratrum. Nysrot. *Veratreae.*

- album 1,00.
- nigrum 0,75.
- viride 0,75.

Veronica. Ärenpris. *Veronicaeae.*


- a — alpina 0,50.
- a — fruticulosa 0,25.
- a — hybernica 0,50.
- a — pectinata 0,50.
- a — saxatile 0,50.


Viola. Viol. *Violarineae.*


- cornuta pr 100 st. 12,00 0,15.
- a — odorata, pr 100 st. 15,00 0,17.
- a — " Czar 0,30.
- a — " fl. pleno 0,30.
- a — palmata 0,50.

Zygophyllum. *Rutaceae.*

- b — Fabago 1,00.







Nilsson 20/884

D

Zinkbläck

jemte anvisning till dess begagnande

pr flaska 1,50.

Zinkplåt

pr 100 st. 6,00.

John

112 2 11
8
26
1.54

John

John
My
John

John
John
John

John

John