

Prisförteckning för våren 1880 från Alnarps trädgårdar öfver köksträdgårds-...

Alnarps lantbruks-, mejeri- och
trädgårdsinstitut

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Appröf. Inöf.
okt.

PRISFÖRTECKNING

för

våren 1880

från

Alnarps Trädgårdar

öfver

Köksträdgårds-, Gräs-, Foderväxts-, Blomsterfrön

och

Potatis

jemte

Dahlier, Stockrosor, Nejlikor

och

Blomsterplantor.

Köpare behagade observera:

att requisitioner från köpare, som äro okända, torde vara åtföljde af liquid, liksom

att smärre requisitioner torde städse åtföljas af liquid så att en onödig korrespondence kan undvikas.

att emballage för lättare föremål af från 1 till 5 skålp. vigt och då endast papper användes, icke debiteras köpare utan lemnas gratis;

att, derest en hel säck användes, denna beräknas till ett pris af 1 kr. 50 öre, mindre sådan i förhållande härtill, dock ej, när lärt användes, under 50 öre; endast hela säckar och lådor, när dylika användas, kunna retourneras;

att vigtdelar från 10 skålp. och derutöfver beräknas till 100 skålp. pris om en sådan är upptagen, 25 ort till 10 skålp. beräknas skålpundspris, 3 ort till 25 ort, 3-ortspris 1 ort till 3 ort 1-ortspris, halfva ort och halfva portioner lemnas icke; samt

att requisitioner emottagas af Institutets trädgårdsmästare Herr **F. Ulriksen.**

Alnarp, Åkarp i Januari 1880.

STYRELSEN.

	℔.	3ort	1ort
	Kr. öre.	öre.	öre.
Gurkor, Nya chinesisiska, gröna slang	9,00	45	18
" Ny, från Nubien, melonformig, hvit, myc-	—	—	20
ket stor	15,00	75	30
" Tejina, mycket rekommenderadt	—	75	30
Pumpor, Centner, största gula	—	75	30
" " randig	—	45	18
" Vegetable marrow	—	25	10
" Valpariso	1,75	10	4
" vanliga köks			

Ärtor.

I) Socker-.

Sabel, engelska, tidiga, breda, krumma	4 ¹ / ₂ '	0,45	—	—
Kryp, låga, tidiga	1'	0,45	—	—
de Grace, tidigaste	1 ¹ / ₂ —3 ¹ / ₄ '	1,50	—	—
Wilmorins Marrow		0,75	—	—

II) Sprit- a) tidigaste.

Bischofs, tidigaste, långa skidor	1 ¹ / ₂ '	0,35	—	—
Caster first crop	2'	0,30	—	—
Daniel O'Rourke	2 ¹ / ₂ '	0,30	—	—
Kentish Invicta		0,75	—	—
Beck's Gemme		0,75	—	—

b) medeltidiga.

Laxtons prolific, hvit med långa skidor	3'	0,35	—	—
" supreme, grön	4'	0,35	—	—

c) sena.

Guld- eller vaxart	4'	0,35	—	—
Scimitar		0,45	—	—

III) Märg-.

Aliance (dwarf White Eugenie)	2—3'	0,55	—	—
Champion of England, hög, grön	4 ¹ / ₂ '	0,60	—	—

	℔.	3ort	1ort
	Kr. öre.	öre.	öre.
Champion of Skottland. Denna sort lämpar sig sär- deles väl för sen sådd, derföre att den ej angripes så lätt af mjöldagg	0,60	—	—
Prince of Wales, hvit 3'	0,60	—	—
Mc Leans Little Gem, låg, mycket tidig grön. . 1'	0,55	—	—
Knights Dvarf Green, låg grön	1,12	—	—
” Tall ” hög ”	1,00	—	—
Laxtons Alpha	1,12	—	—
Dr. Maclean	1,25	—	—
Emperor of the Marrows	1,25	—	—
Sparrisart (Lotus Tetragonolobus)	0,75	—	—

Bönor.

a) Stör-.

Slagsvärd, bästa, breda, hvita	1,35	—	—
” medelstora ” ” ”	1,20	—	—
Svarta romerska vax med gula skidor	1,20	—	—
Nya från Algier med hvita skidor	0,90	—	—
Mont d'or med gula skidor	0,90	—	—
Pralbönor, rödblommande, turkiska	0,90	—	—

b) Kryp-.

Slagsvärd, långa, breda, hvita	0,50	—	—
Tidigaste, holländska, till drifning, äfven för kall- jord	0,37	—	—
Svarta vax med gula skidor	0,50	—	—
Bruna (Prinsessbönor)	0,33	—	—
Socket-, perl, fina små hvita, äkta	0,50	—	—
Välska, stora, breda, engelska, Windsor	0,40	—	—

Lindser.

Bästa breda, hvita	0,30	—	—
------------------------------	------	---	---

Åkerbruksfrön.

Obs. Priserna variabla.

	100 H	1 H
	Kr. öre.	Kr. öre.
Foderbetor, långa, röda, äkta kohorn	45,00	0,50
" " " Elvethams eller Mammouth	45,00	0,50
" " " Elvethams, skotskt frö	84,00	0,90
" <i>Dobito's</i> , förbättrade, gul " "	84,00	0,90
" <i>Broxton</i> rund gul " "	84,00	0,90
" Golden Tankard	60,00	0,65
Sockerbetor, långa hvita Imperial	45,00	0,50
Kålrötter, stora, hvita, glatta	52,00	0,60
" Laings, mycket stor, gul med grönt hufvud	70,00	0,75
" hvit jätte med grönt hufvud	50,00	0,55
" Rutabago	75,00	0,80
Turnips, White Globe, hvit kugel	75,00	0,80
" Green top Yellow Bulloch	125,00	1,30
" Aberdeen " green top	125,00	1,35
Höstrofvor, eller stubrofvor.		
" Runda hvita	42,00	0,45
" Runda hvita, med rött hufvud	60,00	0,65
" Långa "	50,00	0,55
Morötter, långa röda Altringhams	100,00	1,10
" hvita, förbättrade jätte	76,00	0,80
" röda, jätte	—	1,35
" gula Saalfelder	—	1,25
Kål, " Hvithufvud, Centner	—	3,00
" Blad, blå, jätte	—	3,00

Gräsfrö,

till gräsplaner.

	10 H	H .
<i>Lolium perenne</i> I kvalitét 100 H 30,00	3,50	0,40
<i>Agrostis stolonifera</i>	5,50	0,60
<i>Antoxanthum odoratum</i>	5,50	0,60
<i>Cynosorus cristata</i>	8,50	0,90
<i>Festuca duriuscula</i>	2,80	0,30
" <i>pratensis</i>	7,00	0,75
" <i>rubra</i>	3,50	0,40
<i>Poa memorialis</i>	7,00	0,75
" <i>pratense</i>	5,50	0,60
Öfvanstående gräsfrösorter lemnar de finaste gräsmattor: vi åtaga oss gerna blandningen af dem för olika jordmåner och beräknas derföre endast de särskilda slagens värde.		

Obs. Priserna äro föränderliga.

Blomsterfrön.

Obs. Tecknens betydelse:

A. Ett-åriga, som säs i krukor eller drifbänk i Mars—April och sedermera utplanteras i trädgården, der de skola blomma. B. Slingerväxter. C. Bladväxter. D. Som äro lämpliga för garnering. E. Två-åriga. F. Fleråriga. G. Krukväxter, säs i Februari—Mars. H. säs i Maj och blomma då i medio af vintern. 1. Kunna i April säs på stället der de skola blomma.

Vid requisitioner är numrens uppgifvande tillräckligt. Halfva portioner lämnas icke.

N:o	Sortimenter.			ort.		Port. i blandfärger.
				öre.	öre.	
	I sortiment erhållas olika färger med hvarje färg i särskildt paket.					
1	<i>Aster chinensis</i> fl. p.,	Humboldts	i 6 färger	1,00	—	15
2	” ” ”	Klot Pyramid	i 6 ”	0,50	—	15
3	” ” ”	Uhlands	i 6 ”	0,50	—	15
4	” ” ”	Victoria	i 6 ”	0,50	—	15
5	<i>Althæa rosea</i> ”	(Stockros) Charters				
		prisbelönade	i 6 ”	1,00	—	10
6	” ” ”		i 12 ”	1,85	—	20
7	<i>Antirrhinum majus</i>	(Lejongap)	i 6 ”	0,50	—	10
8	” ” ”	Tom Thumb, låg	i 6 ”	0,50	—	10
9	<i>Cucurbita Melopepo</i> ,	Prydnadskurbits af 15 slag		1,00	—	20
10			10 ”	0,75	—	15
11	<i>Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum</i> ,					
	(Riddarsporre)		i 6 färger	0,50	—	10
12	<i>Impatiens balsamina</i>	(Camelie balsamina)	i 6 ”	1,25	—	25
13	<i>Löfkojor</i> , Sommar,	storblommande eng.	i 8 ”	0,75	—	15
14	” ” ”	s. k. höga Bomb	i 8 ”	0,75	—	15
15	” ” ”	låga	i 4 ”	0,50	—	15
16	” ” ”	Höst	i 4 ”	0,50	—	15
17	” ” ”	Vinter	i 4 ”	0,50	—	15
18	<i>Phlox Drummondii</i>	(Flamört)	i 6 ”	0,75	—	15
19	<i>Scabiosa atropurp. grandiflora</i>	(Enkeblomma)	i 8 färg.	0,50	—	8
20	<i>Viola tricolor maxima</i>	(Pensée)	i 6 färger	0,50	—	16
21	” ” ”		i 10 ”	0,75	—	—
22	<i>Zinnæa elegans</i> fl. pl. (Zinnia)		i 5 ”	0,50	—	10
22a	” ” ”	nana fl. pl.	i 4 ”	0,50	—	15
23	<i>Abobra viridiflora</i> , grönbloom. med skarlakansröda frukter, A. B.				—	10
24	<i>Abutilon insigne</i> , G. rosenröd, tål att under sommaren utplanteras		10 frön	0,50	—	

N:o		ort.	port
		öre.	öre.
25	<i>Abutilon Boule de Neige</i> . g. hvit. Som föregående en värdefull grupp-planta . . . 10 frön 0,50	—	12
26	<i>Acacia longissima</i> , elegans, G.	—	12
27	„ <i>longifolia</i> , G.	—	8
28	„ <i>Lophanta</i> , G.	—	15
29	„ „ <i>Neumannii</i> , G.	—	15
30	„ „ <i>speciosa</i> , G.	—	10
31	<i>Acanthus latifolius</i> (Björntistel)	—	10
32	„ <i>mollis</i> , F.	—	10
33	<i>Acroclium roseum</i> , vacker röd <i>Acroclineum</i> , A.	20	10
34	„ „ <i>fl. alba</i> , vacker hvit, A.	—	10
35	<i>Adonis aestivalis</i> , (Gossen i det gröna), blodröd, I	—	8
26	„ <i>vernalis</i> , glänsande gul, F.	—	10
37	<i>Agave Desertii</i> , g. 10 frön 0,35	—	—
38	„ <i>Scolymus</i> , g. 10 „ 0,35	—	—
39	„ <i>Verschaffeltii</i> , 10 „ 0,35	—	—
40	<i>Ageratum maxicanum albiflorum</i> , hvit <i>Ageratum</i> , A. . . .	—	8
41	„ „ <i>nanum coeruleum</i> , låg blå, A.	—	8
42	„ „ <i>Lasseauxi</i> , A., ros-röd, vacker	—	12
43	<i>Agrostemma coelirosa</i> (Klint), A.	—	8
44	<i>Agrostis laxiflorus</i> (Hven), lågt prydnadsgräs, A.	—	8
45	„ „ <i>pulchella</i> , mycket vackert gräs, A. D.	—	10
46	<i>Alonsoa linifolia</i> , A.	—	15
47	„ „ <i>Warsceviczii</i> , rikblommande <i>Alonsoa</i> , G. A.	—	8
48	„ „ <i>albiflora</i> , A. G.	—	10
49	<i>Althaea rosea</i> , fl. pl., Charters Stockros, F.	—	20
50	<i>Alstroemeria chilensis</i> i vackra nyanser, F. G.	—	25
51	<i>Amaranthus atropurpureus</i> , purpur-röd Råfsvans, A. . . .	—	8
52	„ „ <i>caudatus</i> , hängande Råfsvans, A.	—	8
53	„ „ <i>melancholicus ruber</i> , mörkröda blad, A. D.	—	8
54	„ „ <i>nobilis pyramidalis</i> , A. G.	—	12
55	„ „ <i>salicifolius</i> , ny, vacker, G.	—	10
56	„ „ <i>tricolor</i> , trefärgad, G.	—	12
57	<i>Alyssum saxatile compactum</i> (Gråodra), F.	—	8
58	<i>Amobium alatum</i> , (Immortell), A.	16	8
59	<i>Anagallis grandiflora carnea</i> , köttfärgad, G. A.	—	12
60	„ „ <i>coerulea</i> , G. A.	—	12
61	<i>Andropogon argenteum</i> , skägg-gräs, silfverhvit, A. . . .	—	10
62	„ „ <i>sorghum</i> , bladväxt, A.	—	15
63	<i>Anthoxanthum gracile</i> , (Vårbrodd), A.	—	8
64	<i>Antirrhinum majus</i> , (Lejongap), blandade färger	—	10
65	„ „ <i>nanum Tom Thumb</i> , låg, A.	—	10
66	<i>Aralia Sieboldii</i> , A. G. 50 frön 0,25	—	—
67	<i>Artemisia annua</i> , bladväxt, A.	—	8
68	„ „ <i>argentea</i> , silfverhvit bladväxt, A. G.	—	16
69	„ „ <i>spec de St Petersburg</i> , A.	—	10
70	<i>Aster chinensis</i> . fl. pl., blandade sorter och färger, A. . .	—	15
71	<i>Asperula azurea setosa</i> (Mysika), A.	—	8

N:o		ort.		port.
		öre.	öre.	
72	<i>Aubrietia graeca</i> , vacker Aubrietia, F.	—	8	
73	<i>Begonia boliviensis</i> , skarlakansröd, G.	—	50	
74	” ” <i>superba</i>	—	50	
75	” <i>Dregei</i> , G.	—	12	
76	” <i>Fröebeli</i> , G.	—	50	
77	” <i>Sedeni</i> , mörkröd, G.	—	50	
78	<i>Bellis perennis</i> , F. D.	—	25	
79	” ” <i>fl. albo-pleno</i> , F. D.	—	30	
80	<i>Bocconia japonica</i> , C. F., prydlig rabatt- eller ornamentpl.	—	25	
81	<i>Brachycome iberidifolia</i> , vacker blå, A.	—	8	
82	” ” <i>fl. alba</i> , vacker hvit, A.	—	8	
83	<i>Briza geniculata</i> (Darrgräs), A.	—	8	
84	” <i>maxima</i> , vackert Darrgräs, A.	—	8	
85	<i>Bromus brizaeformis</i> , brisaktigt gräs, A.	—	8	
86	” <i>purpureus</i> , purpurrodt gräs, A.	—	8	
87	<i>Bryonia alba</i> (Hundrofva) med svarta bär, B. F.	—	8	
88	” <i>dioica</i> , med röda bär, B. F.	—	8	
89	<i>Cacalia sonchifolia</i> (Emilia), A.	—	8	
90	<i>Callisace dahurica</i> , bladväxt, F. C.	—	15	
91	<i>Calceolaria hybrida</i> , (Toffelblomma) i vackra färger, G.	—	50	
92	” <i>nana</i> , lågväxande Toffelblomma, G.	—	50	
93	<i>Calendula hybrida</i> (Ringblomma), gul, A. I.	—	8	
94	” <i>ranunculoides fl. pl.</i> , ranunkelbl. Ringblomma	—	8	
95	” <i>plenissima oculata</i> , A.	—	10	
96	<i>Callirhoea pedata nana</i> , låg, A.	—	8	
97	<i>Campanula attica</i> (Klockblomma), A. I.	—	8	
98	” <i>Medium fl. alba</i> , hvit, E. A.	—	8	
99	” ” <i>fl. coerulea</i> , blå, E.	—	8	
100	” <i>pyramidalis</i> , pyramidformig, blå, G.	—	8	
101	” ” <i>alba</i> , hvit, E.	—	10	
102	” <i>macrantha</i> , blå, F.	—	10	
103	” <i>retrosa</i> , ny	—	50	
104	<i>Canarine campanulata</i> , F. G. En ovanligt vacker krukväxt	—	25	
105	<i>Canna Bihorelli</i> , (Blomsterrör), C.	—	15	
106	” <i>musaeifolia maxima</i> C.	—	15	
107	” <i>Mülleri</i> , C.	—	15	
108	” <i>Chatei discolor</i> , C.	—	15	
109	” <i>Geant</i> , C.	—	15	
110	” <i>grandis</i> , C.	—	15	
111	” <i>indica, superba</i> , C.	—	10	
112	” <i>Plantieri</i> , C.	—	15	
113	” <i>rubricaulis</i> , C.	—	15	
114	” <i>Warscewiczii</i> , C.	—	15	
115	<i>Cannabis gigantea</i> (Jättehampa), C. A.	—	8	
116	<i>Capsicum annuum</i> , spansk peppar, G.	—	8	
117	” ” <i>cordiforme</i> , G.	—	10	
118	” ” <i>fructo luteo</i> , G.	—	10	
119	” ” <i>Prince of Wales</i>	—	10	

N:o		ort.	port.
		öre.	öre.
120	<i>Capsicum annuum</i> <i>Princesse of Wales</i> , G.	—	10
121	„ „ <i>Tom Thumb</i> , G.	—	10
122	<i>Celosia cristata</i> (Tuppkam), i vackra färger, G.	—	10
123	„ „ <i>nana</i> , lågväxande Tuppkam, G.	—	10
124	„ „ <i>pyramidalis plumosa aurantiaca</i> , G. A.	—	10
125	„ „ „ <i>coccinea</i> , G. A.	—	10
126	„ „ „ <i>kermesina</i> , G. A.	—	10
127	<i>Centaurea candidissima</i> , silfverhvit Jernört, D. G.	—	50
128	„ „ <i>Clementii</i> , silfverhvit bladväxt, D. G.	—	50
129	„ „ <i>gymnocarpa</i> , D. G.	—	25
130	<i>Cerastium Biebersteini</i> med silfverhåriga blad, D. F.	—	15
131	<i>Camaepeuse</i> , <i>Cassabonae</i> , mycket vacker, A. D.	—	15
132	„ „ <i>diacantha</i> , ovanligt vacker, A. D.	—	25
133	<i>Chamaerops humilis</i> (Palm), G. F.	—	15
134	<i>Chelone barbata coccinea</i> , eldröd Chelone, F.	—	8
135	<i>Cheiranthus annuus fl. pl.</i> , Sommarlöfkoj i bland. färger, A.	—	15
136	„ „ <i>cheiri</i> , fl. pl., Gyllenlack, A.	—	15
137	„ „ <i>incanus</i> , fl. pl. Vinterlöfkoj, A.	—	15
138	„ „ <i>autumnalis</i> , Höstlöfkoj, A.	—	15
139	<i>Chlora grandiflora</i> , med vackra guldgula blommor, A. D.	—	8
140	<i>Cineraria hybrida</i> , 1 Rang, blandade färger, G. H.	—	50
141	„ „ <i>nana kermessina</i> , G. H.	—	10
142	„ „ <i>maritima</i> , med silfverhvita blad, A. C. D.	—	8
143	<i>Chrysanthemum carinatum</i> <i>Dunetti</i> , fl. alba, pl. (Gulört), G.	—	8
144	„ „ „ <i>aurea</i> , (Gulört), A.	—	8
145	„ „ „ <i>tricolor</i> , trefärgad, A.	—	8
146	„ „ <i>frutescens</i> <i>Comtesse de Chambord</i> , F. A.	—	25
147	„ „ <i>indicum fl. pl.</i>	—	25
148	<i>Clarkia pulchella alba</i> , hvit Klarkia, A. I.	—	8
149	„ „ „ <i>rubra</i> , fl. pl., röd, A. I.	—	8
150	„ „ <i>pulcherrima</i> , karminröd, A. I.	—	8
151	<i>Cliaanthus Dampieri</i> , G.	—	50
152	„ „ Tyska flaggan	—	75
153	„ „ <i>magnificus</i> , G.	—	50
154	<i>Cobaea scandens</i> , B. A.	—	25
155	<i>Coleus hybridus</i> , bladväxt i flera färger, G.	—	50
156	<i>Convolvulus tricolor</i> (Jungfruskört), trefärgad, A. I.	—	8
157	„ „ „ <i>monstrosus</i> , (Jungfruskört), A. I.	—	8
158	„ „ „ <i>splendens</i> , vacker, A. I.	—	8
159	<i>Cordylone</i> (<i>Dracaena</i>) <i>australis</i> , G.	—	25
160	„ „ <i>indivisa</i> , G.	—	25
161	<i>Coreopsis nana compacta astrosang.</i>	—	10
162	„ „ <i>cardaminifolia</i> , mörkrödt Skönhetsöga, A.	—	8
163	„ „ <i>coronata</i> , gul och brun, A.	—	8
164	„ „ <i>Drummondii</i> , stor gul, A.	—	8
165	„ „ <i>tinctoria fistulosa</i> , tvåfärgad, A.	—	8
166	<i>Crucianella stylosa</i> , D. F.	—	10
167	<i>Cucurbita anguria</i> (Pumpa), B. A.	—	8

N:o		ort.	port.
		öre.	öre.
210	<i>Elichrysum bracteatum monstrosum luteum</i> , A.	—	10
211	" " " <i>purpureum</i> , A.	—	10
212	" " " <i>roseum</i> , A.	—	10
213	" " " <i>nanum atrosanguineum</i> , A.	—	10
214	" " " fl. pl., i vackra färger, A.	—	10
215	<i>Elymus canadensis</i> , Eim. A.	—	8
216	<i>Eragrostis elegans</i> , Kärleksgräs A.	—	10
217	<i>Escholtzia californica</i> , glänsande gul, Escholtzia, A. I.	10	8
218	Eucalyptus globulus , snabbväxande Eucal, A. G.	—	16
219	<i>Eucnide bartonioides</i> , praktfull citrongul Eucnide, G.	—	10
220	<i>Fenzlia dianthiflora</i> , A. D.	—	25
221	<i>Ficus elastica</i> , 100 frön 0,50	—	—
222	<i>Fuchsia corymbiflora</i> , G.	—	25
223	" " <i>fl. alba</i> , G.	—	25
224	" <i>fulgens</i> , G. 50 frön 0,75	—	—
225	<i>Gailardia picta</i> , vacker röd och gul Gailardia, A.	—	8
226	Gentiana acaulis , (Stållört), vacker låg blå, G.	—	16
227	<i>Geum chiloense</i> (Kummer), skarlakansröd, F.	—	8
228	" <i>coccineum</i> , skarlakansröd, F.	—	10
229	<i>Gladiolus gandavensis</i> , Gladiolus i vackra färger, F.	—	12
230	Gloxinia hybrida robusta horizontalis , i fl. färger, G.	—	50
231	" " " <i>pendula</i> , hängande, G.	—	50
232	" " " <i>erecta</i> , F.	—	50
233	<i>Godezia rosea alba</i> , Tom Thumb (Rosentraf), låg A. I.	—	8
234	" <i>the bride</i> , hvit och karmirröd, A. I.	—	8
235	" <i>Lady Albemarle</i> , A.	—	25
236	" <i>Whitney</i> , A. I.	—	8
237	" " <i>astrosanguinea</i> , uy, utmärkt vacker	—	8
238	<i>Gomphrena globosa alba</i> , hvit Eterneil, G.	—	8
239	" <i>rubra</i> , röd " G.	—	8
240	Grevillea robusta , vacker dekorativ Grevillea, G.	—	50
241	" " <i>pyramidalis</i> , G. 10 frön 0,20	—	—
242	Gymnotrix japonica , vackert prydnadsgräs, A. G.	—	16
243	" <i>latifolia</i> , dekorationsgräs, A. G.	—	16
244	<i>Gynerium argenteum</i> , (Pampasgräs), F.	—	12
245	" " <i>roseum</i> , vackert d:o, F.	—	12
246	<i>Gypsophila glabrata</i> (Kritört), vacker ljusröd, F.	—	10
247	" <i>paniculata</i> , särdeles passande för buketter, F.	—	10
248	<i>Helianthus californicus</i> , fl. pl., guldgul Solros, A.	—	8
249	" <i>globulus</i> , fl. pl. lysande vacker d:o, A.	—	10
250	<i>Heliotropium Roi des noirs</i>	—	35
251	" <i>Triomphe de Liege</i>	—	35
252	<i>Hesperis tristis</i> , Nattviol, F.	—	8
253	<i>Heracleum emiens</i> (Björnflaska), bladväxt, F.	—	10
254	" <i>absinthifolium</i> d:o d:o F.	—	10
255	" <i>Panaces</i> , vaeker d:o d:o F.	—	10
256	" <i>Leithimi</i> F.	—	10
257	<i>Humea elegans</i> vacker Humea, G.	—	10

N:o		ort.	port.
		öre.	öre.
258	<i>Iberis amara</i> , hvit Flipkrage, A. I.	8	8
259	" <i>new white Tom Thump</i> , A. Candytuft	—	20
260	" <i>odorata</i> , hvit välluktande d:o, A. I.	—	8
261	" <i>Tenoriana</i> , vacker hvit d:o, A. I.	—	10
262	" <i>umbellata superba</i> , röd d:o, A. I.	—	8
263	" " <i>purpurea</i> , purpurröd, d:o, A. I.	—	8
264	" " <i>Dunnetti</i> , karmosin, A. I.	—	8
265	<i>Impatiens "Balsamina</i> (Camelie), G.	—	16
266	<i>Indigofera Dosua</i> , F.	—	10
267	<i>Ipomœa purpurea</i> , (Blomman för dagen), i bl. färg., A. B.	—	8
268	<i>Kaulfussia amelloides</i> , blå Kaulfussia, A.	—	8
269	<i>Lagurus ovatus</i> , vackert dekorationsgräs, A.	—	8
270	<i>Lantana hybrida</i> , Lantana i flera färger, A. G.	—	12
271	" <i>Camara</i> , rosenröd, A. G.	—	25
272	" <i>nana grandiflora alba</i> , hvit, A. G.	—	25
273	" <i>le Grenadier</i> , röd, A. G.	—	20
274	" " <i>Schlegelii</i> , A. G.	—	20
275	<i>Lathyrus odoratus</i> (Ärtblomma), vällukt. i flera färg. A. B.	—	8
276	" <i>latifolius</i> , d:o hvit, F. B.	—	10
277	<i>Leptosiphon hybridus</i> i vackra färger, A.	—	8
278	" <i>roseus</i> , A.	—	15
279	<i>Linaria marocana</i> , A.	—	20
280	" <i>Cymbalaria</i> (Ampelväxt) F. G.	—	25
281	Linum grandiflorum rubrum , (Linn) med röda blom. A.	10	8
282	" " campanulatum , d:o gul, A. F.	—	15
283	Lobelia Erinus erecta speciosa , blå, A. D.	—	12
284	" " imperialis caesia , ny vakker, A. D.	—	16
285	" " <i>Paxtoniana</i> , blå, A. D.	—	10
286	" " stricta multiflora , A. D.	—	16
287	" picta , praktfull, A. D.	—	16
288	" pumila insignis , mörkblå, A. D.	—	16
289	" " grandiflora , storblommande blå, A. D.	—	16
290	<i>Lotus Jacobæus</i> (Gulhane), A.	—	8
291	<i>Lupinus albus coccineus</i> , röd Lupin, A.	8	8
292	" <i>mutabilis Cruikshanksii</i> , blå d:o, A.	8	8
293	" <i>nanus</i> , låg blå Lupin, A.	8	8
294	<i>Lychnis fulgens</i> , lysande röd, F.	—	10
295	<i>Malope grandiflora alba</i> , hvit Malopa, A.	—	8
296	<i>Malva aborea</i> (Kattost), träaktig bladväxt C.	—	25
297	" <i>crispâ</i> , d:o krusig bladväxt, C.	—	8
298	Matricaria eximea nana , fl. pl. låg, F.	—	15
299	" " fl. pl. var. <i>crispa</i>	—	50
300	<i>Maurandia Barclayana alba</i> , A.	—	20
301	" <i>coerulea</i> , A.	—	10
302	Melianthus major , C. G.	—	25
303	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> (Isplanta)	—	10
304	" <i>cordifolium</i> , fol. varg.	—	25
305	<i>Mimosa pudica</i> (Rör mig ej), G.	—	8

N:o		ort.	port.
		öre.	öre.
306	<i>Mimulus cupreus</i> , A. (Gyckelblomma)	—	15
307	" <i>hybridus tigrinus</i> , " . . . i vackra färger, A. D.	—	12
308	" <i>Roezii</i>	—	50
309	<i>Mirabilis longiflora alba</i> , A.	—	10
310	" <i>Jalappa</i> (Underblomma), välluktande, A. F.	—	8
311	<i>Myosotis alpestris</i> (Förgät mig ej)	—	10
312	" <i>compacta alba</i> , E.	—	20
313	" " <i>coerulea</i> , E.	—	20
314	<i>Nemophila cramboides</i> (Kärleksblom.) himmelsblå, A. I.	—	8
315	" <i>discoidalis</i> d:o svartblå, A. I.	—	8
316	" <i>insignis</i> , blå, A. I.	10	8
317	" <i>maculata</i> , stor vit punkterad, A. I.	—	8
318	<i>Nicotiana glauca</i> , (Tobak), bladväxt, C. F.	—	8
319	" <i>macrophylla gigantea</i> , d:o d:o, C.	—	8
320	" <i>atropurpurea grandiflora</i> , (Tobak), blad, pl. A.	—	10
321	" <i>acutifolia</i> A. ny passande för grupp	—	50
322	" <i>suaveolens</i> A. ny passande för grupp	—	35
323	<i>Nierembergia frutescens</i> . skön, A. G.	—	12
324	<i>Oxalis corniculata atropurpurea</i> (Harsyra) A.	—	8
325	" <i>rosea delicata</i> , d:o, G.	—	16
326	<i>Papaver Murselli</i> , fl. pl., (Vallmo), vit och röd, A.	—	8
327	" <i>involutum</i> F.	—	10
328	<i>Pennisetum longistylum</i> , präktigt gräs, A.	—	8
329	<i>Penstemon gentianoides</i> g.	—	20
330	" <i>gloxiniiflorum</i> g.	—	20
331	" <i>spectabilis</i>	—	25
332	<i>Perilla nankinensis</i> , bladväxt med brunröda blad C. A.	—	10
333	<i>Petunia hybrida kermesina</i> karminröd Petunie A.	—	12
334	" " <i>Countess of Ellesmere</i> A.	—	8
335	" " <i>grandiflora inimitable</i> , A.	—	16
336	" " <i>kermesina</i> , A.	—	16
337	" " <i>maxima</i> , fl. pl., vackra färger, A.	—	50
338	" <i>nyctaginifolia</i> , ren vit, A.	—	10
339	<i>Phlox Drummondii alba oculata</i> , A.	—	15
340	" " <i>atropurp.</i> (Flamört), mörk purpur, A.	—	15
341	" " <i>Graf Gero rosea</i>	—	50
342	" " " <i>marmorata</i>	—	50
343	" " <i>violacea</i>	—	50
344	" " <i>marmorata rosea</i> , A.	—	15
345	" " <i>nana compacta atrococcinea</i> , A.	—	20
346	" " <i>Prins Leopold</i> , A.	—	15
347	" " <i>Radowitzi</i>	—	15
348	" " " <i>Princess Royale</i>	—	15
349	" " <i>rosea</i> , A.	—	15
350	" " i blandade färger, A.	—	10

N:o.		ort.	port.
		öre.	öre.
351	<i>Phlox Drummondii grandiflora alba</i> A	—	20
352	" " " <i>atropurpurea alba oculata</i>	—	20
353	" " " <i>rosea alba oculata</i> ,	—	20
354	Portulaca alba pl. , (Portulak), hvit dubbel, A. D. . .	—	15
355	" aurea pl. d:o gul, A. D.	—	15
356	" coccinea pl. , skarlakansröd, d:o, A. D. . . .	—	15
357	" rosea pl. , rosenröd d:o, A. D.	—	15
358	Primula Auricula , Luiker Aurikel, F.	—	25
359	" " engelska, F.	—	25
360	" <i>cortusoides</i> F.	—	10
361	" japonica splendida , F.	—	16
362	" <i>chinensis</i> fimbriata alba maxima , G. H. . .	—	25
363	" " eupreata , G. H.	—	25
364	" " rubra maxima , G. H.	—	25
365	" <i>veris</i> , F.	—	10
366	" " bästa engelska, F.	—	20
367	" " <i>polyantha</i> , F.	—	10
368	Pittosporum eugenioides , vacker Orangeriväxt, G. .	—	15
369	Pyrethrum parihenifolium aureum , vacker, D. blad- växt till infattning	—	15
370	" <i>hybridum</i> , fl. pl., i flera färger, F.	—	20
371	Panicum maximum (Prydnadsgräs), G.	—	15
372	" palmifolium , d:o, praktfull, G.	—	50
373	Ranunculus asiaticus superbissimus , F.	—	15
374	Reseda odorata grandiflora , vällukt. Reseda, 1 $\mathcal{H}$ 2,50	8	8
375	" amiliolata pyramidalis , bästa till drifning, 1	12	10
376	Rhodanthe Manglesii major , rosenröd Imortell, G. . .	—	8
377	Ricinus communis major (Recin-Oljetråd), bladväxt, C. A. .	8	8
378	" <i>africanus atrosanguineus</i> , d:o d:o, C. A. . . .	8	8
379	" <i>bourboniensis, arboreus</i> , d:o d:o, C. A. . . .	8	8
380	" <i>Duchesse af Edinburgh</i> 5 frön 0,30	—	—
381	" <i>macrophyllus purpureus</i> , d:o d:o, C. A. . . .	8	8
382	" <i>Gipsonii</i> , bladpl.	—	25
383	Salvia argentea , silfverbladig Salvia, bladväxt, E. . .	—	8
384	Salpiglossis variabilis nana , låg Salpigl., A.	—	8
385	" " grandiflora , storbl. d:o, A.	—	15
386	Sanvitalia procumbens , fl. pl., låg gul kantväxt, A. . .	—	10
387	Saponaria calabrica multiflora (Såpört), A.	—	8
388	" <i>ocymoides</i> , " A.	—	8
389	Scabiosa, grandiflora (Enkeblomma) i vackra färger, A. .	—	8
390	" <i>nana</i> , Enkeblomma, lågväxande, d:o d:o, A. . . .	—	8
391	Senecio elegans , fl. pl., (Korsört), i flera färger, A. . .	—	8
392	Silene pendula ruberrima (Glim), rikblommande, A. . .	—	10
393	" <i>Schafsta</i> , vacker rosenröd, d:o, F.	—	15
394	Solanum atropurpureum (Nattskatte), vacker bladv., C. A. .	—	10
395	" cabiliense , d:o med hvita blad d:o d:o, C. A. . .	—	15
396	" capsicastrum g.	—	20

N:o.		ort.	port.
		öre.	öre.
397	<i>Solanum Pseudo-capsicum nanum</i> g.	—	20
398	" <i>ciliatum</i> , med skarlakansr. frukt. C. A.	—	10
399	" <i>cinereum</i> , askgrå, glänsande bladväxt, C. A.	—	10
400	" <i>citrullifolium</i> , mörkblå vacker bladväxt, C. A.	—	15
401	" <i>fontanesianum</i> , guldgula frukter, C. B.	—	10
402	" <i>laciniatum</i> , flikig, d:o d:o, C. A.	—	20
403	" <i>pyracanthum</i> , präktig bladväxt, C. A.	—	20
404	" <i>reclinatum</i> , stor bladväxt, C. A.	—	20
405	" <i>robustum</i> , brunröd, vacker bladväxt, C. A.	—	20
406	" <i>Warscewiczoides</i> , präktig bladväxt, C. A.	—	50
407	<i>Stachys lanata</i> , luden silfverhvit bladväxt, F. D.	—	8
408	<i>Statice Bonduelli</i> , gul Ormört, A.	—	8
409	" <i>sinuata</i> , blå d:o, A.	—	8
410	" <i>Thouini</i> , porslinsblå, A.	—	8
411	" <i>coccinea</i> , vacker eldröd d:o, F.	—	8
412	" <i>Fortunei</i> , vacker d:o, F.	—	8
413	" <i>incana hybrida nana</i> , låg d:o, F.	—	8
414	" <i>latifolia</i> , bredbladig d:o, F.	—	8
415	" <i>monstrosa</i> , mörkiilla d:o, F.	—	8
416	" <i>sareptana</i> , violetteröd d:o, F.	—	8
417	" <i>Smithii</i> , rikblommande d:o, F.	—	8
418	" <i>Wildenowii</i> , vacker blå d:o, F.	—	8
419	<i>Stevia Lindleyana</i> , hvit välluktande	—	15
420	<i>Swainsonia Osbornii</i> , mörkpurpuröd, G.	—	8
421	<i>Tagetes erecta fistulosa aurantiaca</i> , fl. pl., (Sammetsblomma) orange gul, A.	—	8
422	" " " <i>sulphurea</i> , fl. p., Sammetsblomma saffrangul, A.	—	8
423	" " " <i>nana fistulosa sulphurea</i> , gul d:o A.	—	8
424	" <i>lucida</i> , A. liten guldgul	—	10
425	" <i>patula nana</i> låg gulbrun Sammetsblomma, A.	—	8
426	" <i>signata pumila</i> , rikbl. orange gul d:o, A.	—	10
427	<i>Thunbergia alata</i> , gul. G.	—	8
428	<i>Torenia Fornieri</i> , g. utmärkt vacker	—	25
429	" " <i>superbiens</i> , g.	—	25
430	" " <i>edentata</i> , g.	—	25
431	<i>Tricholaena rosea</i> , rosenröd, vackert Gräs, A.	—	8
432	<i>Tropaeolum canariense</i> (Krasse), A. D.	—	10
433	" <i>Lobbianum flamulum grandiflora</i> (Krasse), A. D.	—	10
434	" <i>majus</i> , gul Krasse. A. D.	—	10
435	" <i>nanum</i> King of Tom Thumb , A.	—	12
436	" " Palais de Crystal , A.	—	12
437	<i>Verbena hybrida</i> (Jernört), i blandade färger, A.	—	16
438	" " svartblå med hvitt öga	—	50
439	" " <i>candidissima</i>	—	10
440	" " <i>alba</i>	—	15
441	" " <i>coerulea</i> . A.	—	15
442	" " <i>Defiance</i> . A.	—	20

N:o.		ort.	port.
		öre.	öre.
443	<i>Verbena hybrida striata</i> , A.	—	15
444	<i>Veronica candida</i> , F.	—	10
445	„ <i>glauca</i> , A.	—	15
446	<i>Viola cornuta</i> , himmelsblå (Viol), F.	—	10
447	„ „ <i>alba</i> , hvit d:o	—	10
448	„ „ <i>lutea</i> , gul, d:o F.	—	10
449	„ <i>tricolor maxima</i> (Pencée), flera färger, A.	—	16
450	Wigandia caracasana , C.	—	15
451	„ Vigieri , prätig bladväxt, C.	—	16
452	<i>Xeranthemum annuum plenissimum atropurp.</i> Pappersbl. A.	—	8
453	„ „ fl. pl. <i>imperiale</i> , d:o A.	—	8
454	„ „ <i>Tom Thumb purpureum</i> , pl. A.	—	10
455	Yucca filamentosa , mycket dekorativ, F.	—	16
456	<i>Zea caragua</i> (Jättemais), bladväxt, A. C.	4	8
457	„ <i>japonica fol. variegata</i> , d:o, med randiga blad, A. C.	4	8
458	„ <i>spc. gracellima</i> d:o, A. C.	—	8
459	„ „ <i>Papegojmais</i> , A. C.	—	8
460	<i>Zinnia elegans</i> , fl. pl., i blandade färger, A.	—	8
461	„ „ „ <i>albo</i>	—	10
462	„ „ „ <i>atrococcinea</i> , A.	—	10
463	„ „ „ <i>aurea</i> , A.	—	10
464	„ „ „ <i>purpurea</i> , A.	—	10
465	„ „ „ <i>sulphurea plenissima</i> , A.	—	10
466	„ „ <i>nana</i> , fl. pl. <i>aurea</i> , A.	—	15
467	„ „ „ <i>carminea</i> , A.	—	15
468	„ „ „ <i>albo coccinea</i> , A.	—	15
469	„ „ „ <i>purpurea</i> , A.	—	15
470	„ <i>Haageana</i> , orangegul, A.	—	12
471	„ „ fl. pl., ny orangegul, vacker, A.	—	12

Palmfrön.

Chamaerops excelsa , (Fortunei)	10 frön	0,20
„ <i>humilis</i>	50 „	0,25
Coryphae australis	10 „	0,50
Cocos Romannzoffiana	1 „	0,40
Jubaea spectabilis	1 „	0,50
Lantania borbonica	25 „	0,50
Pritchardia filifera	10 „	1,00
Phönix dactylifera	10 „	0,25

Dahlier.

Vår Dahlie-samling består af ett godt urval, och har vid utställningarne tilldragit sig mycken uppmärksamhet.

Priset på plantor.

Dessa kunna först försändas i slutet af Maj och början af Juni, såsom sticklingar i krukor.

Enkla sorter efter köparens urval .					pr st. Kr. 0,50.
10	"	"	"	"	Kr. 4,50.
25	"	"	"	"	" 10,00.
25	"	"	vårt	"	" 8,00.

Vid beställningar behöfves endast N:r uppgifvas, samt, derest en eller annan sort skulle vara utsäld, någon planta öfver det antal som behöfves.

N:o.	Höjd i fot.	
1	4	Abraham Zimmermann (Souchet), mörk kastaniebrun.
2	4 ^{1/2}	Alexander v. Humboldt (Sieckman), vacker mörk purpurviolett med hvita spetsar.
3	3	Amazon (Charles), hvitaktig rosenröd med violetta ränder, klotformig.
4	3 ^{1/2}	Antoinette Thélemann (Mardner), rosa gredelin med hvita spetsar.
5	4 ^{1/2}	Baron v. Rothschild (Werder), ljus skarlakan, klotformig.
6	4	Blushing Fefteen (Thorneycrofts), gredelin och rosenröd.
7	2 ^{1/2}	Brillant (Sieckmann), skarlakanszinober, rikbl.
8	4	British Triumph (Burbury), mörk purpur, storbl.
9	3 ^{1/2}	Carl Schaugmann (Mardner), mörkröd, extra.
10	4	Carl Schönherr (Sirckmann), amarantkarmin.
11	4 ^{1/2}	David Copperfield (Green), vackert tegelröd, extra.
12	3 ^{1/2}	Deutsche Feuerflamme (Sieckmann, sammetsaktig skarlakan på svartbrun botten.
13	3 ^{1/2}	Deutsche Goldperle (Sieckmann), mönnieskarlakan, på bakre sidan guldgul och skinande guldgul midt.
14	4 ^{1/2}	Deutsche Mohrenzelle (Müschen), lifigt körsbärsbrun.
15	3	Deutscher Bandorden (Hamann), mönnieskarlakan och aprikosorange med hvita spetsar.
16	3 ^{1/2}	Deutscher Zinnoberstern (Sieckm.), Cinober med guldgula ränder.

N:o.	Höjdi fot.	
17	4 ¹ / ₂	Deutscher Vollblot (Sieckm.), skinande sammetsaktig ljus blodröd.
18	4 ³ / ₄	Duke af Wellington (Drummond), mörk orangeröd.
19	4	Eclat (Fellow), gul med orangeådror och färgspel.
20	3 ¹ / ₂	Empress (Procter), köttfärgadt med ljusa gredelina ränder.
21	4	Enos (Rawlings), körsbärröd stundom med hvita fläckar.
22	3 ¹ / ₂	Fame (Turville) ljus karmoisin, väl byggd.
23	4	Frau Semmler (Mardner), gräddgul och rosa spetsar.
24	4 ¹ / ₂	Fräulein Edel (Mardner), Magenta rosa med hvit färg- skiftning.
25	5	Freund Appeltotf (Sieckmann), mönniecinober.
26	5	Freund Schweckendick (Kircker), ljus karminröd, skif- tande.
27	3 ³ / ₄	Gaiety (Weynes), orange med eldskarlakanröda ränder.
28	3 ³ / ₄	Gartendirector Lenne (Deegen) lax karmin med ljusare skinande ränder, extra.
29	5	Goldfinder (Turner), mörk svafvelgul, väl byggd.
30	2 ¹ / ₂	Goldjuvel (Sieckm.), orange med guldgula ränder.
31	3 ¹ / ₄	Grosse Pyramidenrose (Sieckm.), mörk rosa, skiftande.
32	3 ¹ / ₂	Gruss an Frankfurt (Sieckm.), lysande skarlakan med hvita spetsar.
33	4	Ernst Benary , röd med nankingula ränder.
34	2	Henderson (Hock), gräddhvit, baksidan rosa.
35	3 ¹ / ₄	Hofgärtner Reichenauer (Sieckm.) svartbrun med ljusa violettera ränder.
36	4	Hofmaister (Mardner), gul med lifigt skarlakansröda strimmor.
37	4	Horacz Streter (Sieckm.), orange, baksidan ljus guldgul.
38	4	Imperial (Keynes), köttfärgad med plommonblåa strim.
39	4 ¹ / ₄	Iphigenie (Voisenon), köttfärgad hvit, med karminröda strimmor och körsbärsröda fläckar.
40	4	Kossuth (Drummond), karmoisin skarlakan med hvita spetsar
41	5	Königliche Hoheit (Sieckm.), hvit med gredelina ränder.
42	4 ¹ / ₂	Lady Maude Herbert (Heynes) svafvelgul med rosa, extra.
43	3	Le Miroir (Miquet) orange med ljusare ränder.
44	3 ³ / ₄	Lileput v. Bayreut (Deegen) orange och zinober, extra.
45	2 ³ / ₄	Madame Jules Höndart (Carlloux), köttfärgad med grede- lina strimmor.
46	4	Madame Banduin (Le Huidoux), rödaktig hvit med vio- lettpurp. strimmor.
47	5	Mandarin (Perrault), gul med bleka rosa strimmor, mycket stor.
48	4 ¹ / ₂	Mareshal Magnan (S.), karmosin med kastaniebrunt.
49	4	Modesta (Sieckm.), ljus purpurviolett, baksidan silfverhvit.
50	3	Monsieur de Sansal , lifigt mörk karmin.
51	2 ¹ / ₂	Mrs Charles Kean (Edmond), svafvelgul med hvita spetsar.
52	3 ¹ / ₄	Obergärtner R. Schröder (Sieckm.), ljus inkarnatrosa.
53	4	Omega (Abbé Bertin), Kanelfärgad och rosa med gula spets.

N:o.	Höjd i fot.	
54	2 ³ / ₄	Pepin (Mardner), blåaktig gredelin.
55	4	Préminent (Tell), purpurviolett.
56	4	Purity (Turner), rödbrun, väl byggd.
57	3	Rosa alba multiflora (Sieckm.), hvit, rikblommande.
58	2	Rosa alba multiflora (Sieckm.), blek rosa, rikblommande.
59	2 ¹ / ₂	Scarlet Tom Thumb (E. G. Henderson), mörk skarlakan med orange.
60	3 ³ / ₄	Shylock (Collinson), brännande skarlakan, pipig.
61	4 ¹ / ₂	Sir Robert Peel (Drummond), zinoberskarlakan. storbl.
62	4	Stolze Scharlackrose (Sieckm.), zinoberskarlakan.
63	4	Surety (Keynes), lädergul, bakre sidan amaranthfärgad.
64	2 ³ / ₄	Teodor Hempel (Sieckm.), ljus karmoisin, bakre sidan rödaktig.
65	4 ¹ / ₄	Thomas Barnes (V.), lifigt körslärsröd.
66	3 ¹ / ₂	Una , rent hvit, pipig.
67	4	Virginalis (Abbe Fertin), hvit, extra.
68	4 ¹ / ₂	Wacht am Rhein (Sieckm.), skinande purpurrod.
69	2 ³ / ₄	Zwerg Harlequin (Sieckm.), mörk citrongul skarlakan och karmosin-strimmar o. fläckar.
88	4	Picotée (Keynes), kastanieröd, godt byggd
89	4	Optata (Voisenon), ljusröd, extra
90	4	John Standish (Turner), eldskarlakan, väl byggd.

Lillieput-Dahlier.

N:o.	Höjd i fot.	
70	4	Anna Engelman , köttfärgad med litet skimmer och purpuröda strimnor och fläckar
71	3	Deutsche Rosenbraut (Sieckm.), hvit m. purpurviolett rand
72	2	Dr Schwebbes (Sieckm.), skinande zinober.
73	2 ¹ / ₂	Fränlein Ida Brännlich (Sieckm.), vacker rosa.
74	4	Gruss an E. Benary (Sieckm.), violett karmosin med blekröda ränder.
75	4 ¹ / ₄	Kleine Lillieputperle (Sieckm.). Ljus purpurviolett.
76	4 ¹ / ₂	Kleiner Feuerrubin (Sieckm.), mörk rubinröd med karmosin och orange botten.
77	3 ³ / ₄	Kleiner Meteor (Sieckm.), skinande mönnie-zinoberröd med gul botten.
78	3	Kleiner Rufus (Sieckm.), Karmosinpurpur.
79	3 ¹ / ₂	Kleiner von Köstritz (Sieckm.), svartbrun, mycket blomrik.
80	3	Deutsches Edelweis (Sieckm.), rent hvit, rikblommande.
81	4	Deutsches Rosenpüppchen (Sieckm.), blek rosa med silfverhvita ränder.

N:o.	Höjd i fot.	
82	4 ¹ / ₄	Gentle Annie (E. G. Henderson), liflig karmosin med hvit, egendomlig.
83	3	Glühwürmchen (Sieckmann), skinande ljus zinoberröd med guldgula ränder, rikbl.
84	4	Goldfinder , guldgul med brun mitt.
85	3	Gretchen Hamann , ljus svafvelgul.
86	3	Viridiflora (Sieckm.), gröna blommor. högst egendomlig.

Stockrosor.

Althea rosea floro pleno.

12 st. i extra dubbla sorter Kronor 5,00, pr st. 0,50.

Nejlikor.

Dianthus caryophyllus floro pleno.

12 st. i olika färger Kronor 4,00 pr st. 0,40.

Växter till utplantering på blad- och blomstergrupper.	per st.	per 10 st.
	Kr. öre.	Kr. öre.
Achyranthes	0,25	2,00
Alternanthera i sorter	0,25	2,00
Anterrhinum i sorter	0,20	1,50
Artemisia annua & gracilis	0,20	1,50
Calceolaria rugosa, gula	0,25	2,00
Canna i sorter	0,50	4,50
Cannabis gigantea	0,20	1,85
Cineraria maritima, bladplanta med vitlundna blad	0,20	1,85
Coleus i sorter	0,25	2,00
Dactylus glomerata fol. varg. vackert rand. gräs till infattn.	0,25	2,00
Echeveria i sorter	0,25	—
Fuchsia i „	0,35	3,00
Gnaphalium lanatum	0,25	—

	per st.	per 12 st.
	Kr. öre.	Kr. öre.
Linum grandiflorum rubrum	0,20	1,50
Lobelia fulgens, skinande röda blommor	0,25	—
„ blå i diverse sorter	0,20	1,85
Mirabilis jalappa	0,20	1,85
Nicotiana i sorter	0,20	1,85
Pelargonium i sorter	0,50	8,00-4,00
Perilla nankinensis	0,20	1,85
Petunia i sorter	0,20	1,85
Phlox Drummondii i flera färger pr 100 st. 4,00	0,12	1,00
Pyrethrum parthenifolium aureum pr 100 st. 4,00	0,12	1,00
Ricinus i sorter	0,25	2,00
Sempervivum i sorter pr 100 st. 15—20,00	0,25	2,25
Solanum i sorter	0,25	—
Tropaeolum nanum King of Tom Thumb	0,25	2,00
Verbena, röda af sättkvistar	0,25	2,25
„ fröplantor	0,20	1,85
Viola tricolor maxima, öfvervintrade plantor pr 100 st. 5,00	0,12	1,00
Zea, Mais i sorter	0,25	2,00
Löfkeplantor pr 100 st. 2,00—3,00		
Aster „ „ 100 st. 2,00—3,00		
Sommarväxter „ 100 st. 1,00—1,50		

Stort urval af Rosor, stamformiga och rotförädlade,
Remontant- Thea- Bourbon-, m. fl. slag.

Prisförteckning såväl häröfver, som öfver fruktträd m. m.,
sändes på begäran kostnadsfritt.

Potatis.

Med nedanstående samling, som i sig innehåller en stor del af de erkänt bästa sorterna, erbjuda vi allmänheten en god samling potatis.

	Kantor.	H.
	Kr.	öre.
Prima Donna. Medelantalet knölar efter 5 stånd var 25 st. Knölarnes form är aflång och till färgen blekröda. Stärkelsehalten hög	—	1,00
Richters Ädelsten. Afkastningen god, likasom stärkelsehalten är temligen hög	—	1,00
Keiserpotatis. Denna, liksom de tvenne föregående sorterna, icke mycket angripen af sjukdomen. Stånden äro icke höga och stärkelsehalten god	—	1,00
Richters Imperatur. Afkastningen mycket hög. Stärkelsehalten hög. Det är en sen och mycket god sort	5	1,00
Aurora. Har hög stärkelsehalt; knölarne äro hvitaktigt röda köttet vitt; bördigheten god; motstår länge sjukdomen	5	1,00
Suowflake. Stärkelsehalten mycket hög; knölarne aflånga, hvita; mycket god bord- och handelspotatis: mycket bördig	5	1,00
Extra early Vermont. Mycket bördig; god stärkelsehalt, knölarne äro till färgen något röda; en mycket gifvande tidig sort	3	0,75
Early Goodrich. God stärkelsehalt; rikt bördig; knölarne hvita, tidig och god; bord- och handelspotatis	4	0,85
Eureka. Mycket bördig; stor och medeltidig bord- och handelspotatis. En vacker vit sort	4	0,85
Asleaved Kidney eller såkallad Mandelpotatis; tillgången knapp; till billigaste priser.		

L. Lundberg m. L. Luthers
2 187, 84

Tillägg:

Kanariefrö	pr //	kr. 0,30.
Hampa		0 30.
Sommar Raps		0,35.
Champignonengel		0,20.

Innehållsförteckning.

Diverse frö	pag.	1.
Spenat och Sallat	”	2.
Kål, diverse slag	”	3—4.
Rofvor, Rådiser och Rättikor	”	5.
Rötter, diverse slag	”	6.
Lök, ” ”	”	7.
Kärnor, ” ”	”	7.
Ärter, Bönor och Lindser	”	9—10.
Åkerbruksfrön	”	11.
Gräsfrön	”	11.
Potatis	”	28.
Blomsterfrön	”	12.
Dahlier	”	23.
Stockrosor	”	26.
Nejlikor	”	26.
Blomster och bladplanter	”	26—27.
Champignonnygel		
