

Prisförteckning för våren 1882 från Alnarps trädgårdar öfver köksträdgårds-...

Alnarps lantbruks-, mejeri- och
trädgårdsinstitut

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Alnarps Trädgård
okt

PRISFÖRTECKNING

för

våren 1882

från

Alnarps Trädgårdar

öfver

Köksträdgårds-, Gräs-, Foderväxt-, Blomsterfrön

och


Potatis

jemte

Dahlier, Stockrosor, Nejlikor

och

Blomsterplantor.



Köpare behagade observera:

att requisitioner från köpare, som äro okända, torde vara åtföljda af liqvid, liksom

att smärre requisitioner torde städse åtföljas af liqvid så att en onödig korrespondence kan undvikas.

att emballage för lättare föremål af från 1 till 2 Kilo vigt och då endast papper användes, icke debiteras köparen utan lemnas gratis;

att, derest en hel säck användes, denna beräknas till ett pris af 1 kr, 50 öre, mindre sådan i förhållande härtill, dock ej, när lärft användes, under 50 öre; endast hela säckar och lådor, när dylika användas, kunna retourneras;

att vigt delar från 10 Kilo och derutöfver beräknas till 100 Kilopriser, om en sådan är upptagen, 100 gram till 10 Kilo beräknas Kilopriser, 20 gram till 100 gram 20 grams priser 5 gram till 20 gram 5 grams priser, halfva portioner lemnas icke och af intet slag lemnas för mindre än 5 öre.

att requisitioner emottagas af Institutets trädgårdsmästare Herr **F. Ulriksen**.

Alnarp, Åkarp i Januari 1882.

STYRELSEN.



Frön	Kilo.	100 gr.	20 gr.	5 gr.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
till				
diverse köksväxter.				
Angelika, Angelica Archangelica		0,60	0,15	0,05
Anis	2,00	0,20	0,10	0,05
Basilicum		0,40	0,15	0,05
„ fin krusig		0,50	0,25	0,10
Beta, blad- eller Mangold; bredbladig stor		0,20	0,15	0,05
„ silfver (Poirée à cardes blanches)		0,25	0,15	0,05
„ med guldgula bladstjelkar		0,20	0,15	0,05
„ „ skarlakansröda „		0,20	0,15	0,05
Dill	1,40	0,15	0,10	0,05
Dragon plantor pr 10 st. 2,00 pr st. 0,25		0,25	0,15	0,05
Fenkol, tysk		0,25	0,15	0,05
„ bologneser		0,35	0,15	0,05
Isop	3,50	0,30	0,10	0,10
Isplanta, Mesembryanthemum crystallinum		1,00	0,30	0,10
Jordmandel, (Cyperus esculentus)		0,50	0,30	0,10
Kardon, spansk	0,90	0,10	0,10	0,05
Koriander	0,75	0,10	0,10	0,05
Krasse, slätbladig, grön		1,10	0,12	0,10
„ krusbladig „ Plumage		3,00	0,30	0,10
„ indisk, (Tropaeolum majus)		0,90	0,25	0,10
Kronärtskockor, stora engelska		2,50	0,60	0,20
„ „ violetta		0,30	0,10	0,05
Krusmalva (Malva crispa)	1,20	0,12	0,10	0,05
Kummin	1,50	0,15	0,10	0,05
Körfvel, krusbladig			0,50	0,20
„ spansk stor		0,35	0,15	0,05
Lavendel		0,80	0,25	0,10
Malört (Artemisia Absinthium)	5,40	0,55	0,20	0,10
Mejram, fransk			0,20	0,10
Meliss (Melissa officinalis)			0,20	0,10
Peppar, spansk stor	2,10	0,25	0,10	0,05
Persilja, krusbladig Plumage	3,00	0,30	0,10	0,05
„ „ mossaktig	2,10	0,25	0,10	0,05
„ „ Myatts new gasnishing	4,50	0,45	0,20	0,05
„ ny, mycket vacker bräknebladig			0,20	0,05
Portlack, gul			0,15	0,05
„ grön			0,15	0,05
Rhabarber, stor med tjocka stjelkar	3,00	0,30	0,15	0,05
Rosmarin			0,15	0,05
Safver, (Satoreja hortensis)			0,25	0,10
Salvia, (Salvia officinalis)	1,20	0,12	0,10	0,05
Senap, holländsk, brun	0,75	0,10	0,10	0,05
„ engelsk, gul			0,20	0,05
Skedört (Cochlearia officinalis)				

1 Kilogram = 10 Hektogram = 1000 gram.

1 Kilogram = // 2,35. 1/2 kilogram = 500 gram = // 1,18.

100 gram = // 0,24. 20 gram = 5 ort. 5 gram = 1 ort.

	Kilo.	100 gr.	20 gr.	5 gr.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Stofferblomma, (Borago officinalis)		0,35	0,15	0,05
Sparris, engelska, jätte	3,60	0,36	0,15	0,05
„ Connovers Colossal	4,50	0,45	0,20	0,10
Selleri, snit, krusig		0,50	0,15	0,05
„ blad hvit, engelsk			0,25	0,10
„ „ violett „			0,20	0,10
„ „ Sandringham dvärg			0,75	0,25
Syra, storbladig trädgårds-	2,10	0,25	0,10	0,05
„ från Belleville	3,00	0,30	0,12	0,05
Timjan, vinter	12,00	1,20	0,36	0,10
Tobak, virginisk			0,30	0,10
„ Amersforter			0,30	0,10
„ Connecticut			0,30	0,10
„ Mörkröd (atropurpurea grandifl.)			0,30	0,10
„ Salonichi			0,30	0,10
„ Storbladigaste (macrophylla gigantea)			0,30	0,10
„ Äkta Maryland			0,30	0,10
„ Sjögrön (N. glauca) trädartadt				0,25
Tomates, kärleksäpplen			0,20	0,10
„ President Garfield pr port 1,00				
Ålandsrot, (Inula Helenium)		1,00	0,15	0,05

Spenat.

De Gaudry, stor bredbladig	0,75	0,10	0,08	0,05
Savoyen gul	0,75	0,10	0,08	0,05
Stor bred- och långbladig	0,75	0,10	0,08	0,05
Lent à monter, ny, skulle hålla sig länge	0,85	0,10	0,08	0,05
Montreux från Veroflay	0,75	0,10	0,08	0,05
Peruansk, (Chenopodium Quinoa)		0,30	0,10	0,05
Nyzeeländsk (Tetragonia expansa)	2,25	0,30	0,20	0,10
Molla, med gula och röda blad	1,50	0,20	0,10	0,05

Sallat.

Hufvudsallat.

Asiatisk, sen, stor gul	8,50	0,85	0,25	0,10
Broyé geel, holländsk, mycket tidig	9,00	0,90	0,25	0,10
Cyrius, allra största gula, mycket god	9,00	0,90	0,25	0,10
Mailändsk, ny gul med fasta hufvuden	9,00	0,90	0,25	0,10
Pariser, socker, gul	9,00	0,90	0,25	0,10
Perpignaner, stor, fast, gul	9,00	0,90	0,25	0,10

1 Kilogram = 10 Hektogram = 1000 gram.

1 Kilogram = // 2,35. 1/2 kilogram = 500 gram = // 1,18.

100 gram = // 0,24. 20 gram = 5 ort. 5 gram = 1 ort.

	Kilo.	100 gr.	20 gr.	5 gr.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Stenhufvud, gul, medelstor, tidig	9,00	0,90	0,25	0,10
Whealers Tom Thump, mycket fasta hufvud, tidig	13,50	1,50	0,50	0,20
Forel brokig	9,00	0,90	0,25	0,10
Bindsallat.				
Bossin, sen, länge brukbar		1,90	0,25	0,10
Brun, hårdig		0,90	0,25	0,10
Gul, Florence, cos		0,90	0,30	0,10
Snittsallat.				
Tidig, krusbladig		0,50	0,20	0,10
Plucksallat, ny amerikansk		1,50	0,50	0,20
Endiviensallat.				
Fin grön krusig Plumage		0,50	0,10	0,05
Mossaktig, ny, mycket fin krusig		0,90	0,25	0,10
Brokig förbättrad		0,60	0,15	0,05
Brysseler eller Witloof		0,75	0,15	0,05
Sparrissallat.				
Lactuca angustana, stjelkarne användas såsom sparris		0,60	0,20	0,10
„ perennis				0,50
Kål.				
Blomkål.				
Erfurter dvärg, mycket tidig och låg	180,00	18,00	5,00	1,50
Engelsk, tidig	27,00	2,70	0,90	0,30
Jätte, Italiensk sen (Frankfurter) en högst värde- full sen blomkålssort som behöfver stort ut- rymme, circa 1 □ m. för att till fullkomlig- het utbilda sina 25 cm. breda hufvuden. Behöfver 6 månader för sin utbildning. Frö directe från Italien	25,50	2,55	0,60	0,25
„ tidig från Neapel (Veicht automne giant.) Samma storlek som den förre men 5—6 vec- kor tidigare. Mycket god sort	19,50	2,00	0,50	0,25

1 Kilogram = 10 Hektogram = 1000 gram.

1 Kilogram = // 2,35. $\frac{1}{2}$ kilogram = 500 gram = // 1,18.

100 gram = // 0,24. 20 gram = 5 ort. 5 gram = 1 ort.

	Kilo.	100 gr.	20 gr.	5 gr.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
<i>Jätte, tidigaste från Neapel.</i> En med de båda förra jemförlig sort men ytterligare 4 veckor tidigare	22,50	2,25	0,60	0,20
Lenormand			2,00	0,50
Broccoli.				
Fransk hvit		1,00	0,40	0,10
violet		1,00	0,40	0,10
<i>Cooling's Matchless.</i> En mycket vacker och god sort att begagna på våren		3,30	1,45	0,20
<i>Marzajuoli.</i> Italiensk sort, som berömmes därför att blomstjelen knoppar och bladen äro lika användbara samt, att den vidblifver att frambringa nya sådana hela sommaren. Italienskt frö			0,50	0,15
<i>Monk's Hall Mammuth.</i> Ny engelsk hvit stor och bördig sort. Engelskt frö			1,00	0,25
Hvitkål.				
a) sommar-				
Maj, tidigaste, (Sockerpetskål)		0,60	0,25	0,10
Yorker, tidig, liten, hvit		0,70	0,25	0,10
Joanet eller Nantais			0,50	0,15
Coeur de boeuf			0,75	0,25
Battersea		0,60	0,25	0,10
Cocus Nuss		1,00	0,40	0,10
Enfield Market		0,45	0,20	0,10
Calabrien		2,50	0,50	0,20
b) vinter-				
Brunsviger, stor flat, svenskt frö	9,50	0,95	0,30	0,10
Centner, grekisk, mycket stor, för lätt jord	9,00	0,90	0,30	0,10
Holländsk, medelstor, flat, hvit	6,80	0,70	0,25	0,05
Winnigstädter, spetsig, hvit	9,50	0,95	0,30	0,10
S:t Denis, svenskt frö	9,00	0,90	0,30	0,10
Amager	9,00	0,90	0,30	0,10
<i>Lybecker</i> , medelstor flat	6,00	0,60	0,25	0,10
Savoykål.				
Wiener, tidig, liten, gulgrön krusig	5,50	0,55	0,25	0,10
Ulmer " " grön	5,50	0,55	0,25	0,10

1 Kilogram = 10 Hektogram = 1000 gram.

1 Kilogram = $\text{N} 2,35$. $\frac{1}{2}$ kilogram = 500 gram = $\text{N} 1,18$.

100 gram = $\text{N} 0,25$. 20 gram = 5 ort. 5 gram = 1 ort.

	Kilo.	100 gr.	20 gr.	5 gr.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Blumenthaler, sen, gul, krusig	4,50	0,45	0,25	0,10
Marcelin, låg, hållbar		0,50	0,25	0,10
Vertus, stor, vacker, krusig		0,50	0,25	0,10
Dublin Price Cape		0,60	0,25	0,10
Röd hufvudkål.				
Erfurter, stor, rund, svartröd	12,50	1,25	0,50	0,20
Holländsk, ,, ,, blodröd	6,00	0,60	0,25	0,10
Rosenkål.				
Brüsseler, låg	7,00	0,70	0,25	0,10
,, (Alnarps Trädgårdar) frö från utsökta och felfria plantor			0,50	0,25
Brüsseler, hög	7,00	0,70	0,25	0,10
,, (Alnarps Trädgårdar). Svenskt frö efter utsökta stånd			0,50	0,25
Dalkeith, en ny mycket förbättrad sort	6,00	0,60	0,20	0,10
,, (Alnarps Trädgårdar). Svenskt frö efter utsökta stånd			0,75	0,25
Bangholm Invincible	7,50	0,75	0,25	0,10
Scrymgers jätte		1,00	0,40	0,15
,, (Alnarps Trädgårdar). Svenskt frö efter utsökta stånd			0,75	0,25
Bladkål.				
Grön, hög krusig	8,25	0,85	0,30	0,10
,, låg ,,	3,00	0,30	0,15	0,05
Brun ,, ,,	2,50	0,25	0,15	0,05
Mosbacker, ny, halfhög, grön, krusig, extra	3,30	0,35	0,15	0,05
Jätte, blå 6—8 fot hög (foderkål)	6,00	0,60	0,25	0,10
Bangholms, förbättrade	4,00	0,40	0,25	0,10
Prydnadskål, röd och vit			0,50	0,15
Dippes låga finkrusiga	3,30	0,35	0,20	0,10
Strandkål.				
Crambe maritima			0,25	0,10
Kålrabbi.				
Ofvanjords, äkta hvit wiener glas		1,10	0,80	0,20
,, ,, blå ,, ,,		1,10	0,80	0,20

1 Kilogram = 10 Hektogram = 1000 gram.

1 Kilogram = $\text{R} 2,35$. $\frac{1}{2}$ kilogram = 500 gram = $\text{R} 1,18$.100 gram = $\text{R} 0,24$. 20 gram = 5 ort. 5 gram = 1 ort.

	Kilo.	100 gr.	20 gr.	5 gr.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Ofvanjords, äkta hvit tidig glas		1,10	0,80	0,20
Krusbladig från Neapel		1,00	0,80	0,20
Kälrötter, glatta, hvita, stora	1,50	0,15	0,10	0,05
” Laings, mycket stora	1,55	0,20	0,10	0,05
” glatta gula ”	1,50	0,15	0,10	0,05
” jätte, grönhufvud, hvit	1,35	0,15	0,10	0,05
” Rutabago	1,80	0,20	0,10	0,05
” Bangholm	1,50	0,15	0,10	0,05
” Castleacre, förbättrade	1,65	0,20	0,10	0,05
Majrofvor.				
Hölländska, tidiga, runda hvita, Maj	1,35	0,15	0,10	0,05
” ” ” gula ”	1,50	0,15	0,10	0,05
Snöboll, ny, mycket tidig, hvit	1,30	0,15	0,10	0,05
Höstrofvor.				
Långa, gula, Bortfelter	1,80	0,18	0,10	0,05
Runda ” Wilhelmsburger	1,50	0,15	0,10	0,05
Små, äkta Teltauer	1,80	0,18	0,10	0,05
” fina, gula Malteser	1,50	0,15	0,10	0,05
Rädisor.				
Runda, hvita, kortbladiga, bästa till drifning . .	2,30	0,25	0,10	0,05
” rosenröda ”	1,80	0,20	0,10	0,05
” ” med hvit rotpets till drifning	2,25	0,25	0,10	0,05
” skarlakansröda, kortbladiga ” ”	2,10	0,25	0,10	0,05
” fina skarlakansröda Dreienbrunnen	3,00	0,30	0,15	0,05
Ovala, rosenröda, med hvit rotpets till drifning .	2,25	0,25	0,10	0,05
” violetta ” ” ”	2,70	0,30	0,15	0,05
Långa, fina, rosenröda, engelska	2,30	0,25	0,10	0,05
” ” hvita ”	2,30	0,25	0,10	0,05
Wood's Superb Frame	3,00	0,30	0,10	0,05
Nya från Madras med ätbara skidor		0,55	0,20	0,10
Raphanus caudatus, ormrädis			1,00	0,30
Rättikor.				
Långa, svarta, vinter (Alnarps Trädgårdar)	1,50	0,15	0,10	0,05
Runda ” ” ” ”	1,50	0,15	0,10	0,05
Kinesiska, rosenröda	1,80	0,25	0,10	0,05

1 Kilogram = 10 Hektogram = 1000 gram.

1 Kilogram = R 2,35. $\frac{1}{2}$ kilogram = 500 gram = R 1,18.

100 gram = R 0,24. 20 gram = 5 ort. 5 gram = 1 ort.

	Kilo.	100 gr.	20 gr.	5 gr.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Rötter.				
Carotter, fina, röda, korta, holländska till drifning (Alnarps Trädgårdar)	4,20	0,45	0,15	0,05
” ” ” ” ” Svenskt frö efter utsökta och typiska rötter			0,35	0,10
” ” ” ” ” fina, röda, korta, tidigaste Pariser till drifning	4,80	0,50	0,20	0,10
” ” ” ” ” fina, röda, korta Pariser. (Alnarps Träd- gårdar). Svenskt frö efter typiska rötter			0,50	0,25
” ” ” ” ” tidiga, röda, korta, hornska till drifning	4,00	0,40	0,15	0,05
” ” ” ” ” Douviker ” ” ” ” ”	4,50	0,45	0,15	0,05
” ” ” ” ” (Alnarps Trädgårdar)			0,35	0,10
” ” ” ” ” halfånga Carentan, (Alnarps Trädgårdar)			0,35	0,10
” ” ” ” ” obtuse ” ” ” ” ”			0,35	0,10
” ” ” ” ” Nantais ” ” ” ” ”			0,35	0,10
” ” ” ” ” tyskt frö	4,20	0,45	0,15	0,05
” ” ” ” ” Frankfurter	4,00	0,40	0,15	0,05
Morötter, Altrincham, stor, röd (Alnarps Trädgårdar)	3,30	0,35	0,15	0,05
” ” ” ” ” fina, hvita, genomskinliga		0,50	0,35	0,10
” ” ” ” ” långa, röda, utan mærg, ny fransk frö	2,30	0,25	0,10	0,05
” ” ” ” ” Surry, långa röda	4,50	0,50	0,15	0,05
” ” ” ” ” James Intermediate Scarlet, en särdeles ypperlig sort	4,50	0,45	0,15	0,05
” ” ” ” ” Saint-Valerie	4,50	0,45	0,15	0,05
” ” ” ” ” violette	3,00	0,30	0,15	0,05
” ” ” ” ” gula Saalfelder	2,70	0,27	0,15	0,05
” ” ” ” ” jätte, hvita, förbättrade	1,50	0,15	0,10	0,05
” ” ” ” ” röda, största med grönt hufvud	2,10	0,25	0,15	0,05
Palsternackor, stora, långa, hvita	1,20	0,15	0,10	0,05
” ” ” ” ” Suttons Student, mycket stora	1,35	0,15	0,10	0,05
” ” ” ” ” korta, tjocka	1,50	0,15	0,10	0,05
Persiljerötter, tjocka, socker	1,50	0,15	0,10	0,05
” ” ” ” ” långa stora Bardovicker	1,15	0,15	0,10	0,05
” ” ” ” ” Hafrerötter, långa, släta		1,20	0,35	0,10
Scorzonerötter, svarta, allmänna	6,30	0,65	0,30	0,10
Sockerrötter (Sium Sisarum	6,75	0,67	0,30	0,10
Cichorierötter, Braunschweiger, tjocka	3,30	0,35	0,15	0,05
” ” ” ” ” cylinderformiga, jätte	3,00	0,30	0,15	0,05
Rödbetor, svartröda, långa	1,65	0,17	0,15	0,05
” ” ” ” ” (Alnarps Trädgårdar)	2,00	0,25	0,15	0,10
” ” ” ” ” Suttons, förbättrade, mörkröda	2,50	0,25	0,10	0,05
” ” ” ” ” (Alnarps Trädgårdar) ” ” ” ” ”	3,00	0,35	0,20	0,10
” ” ” ” ” Nuttings, Select dvarf	4,50	0,45	0,15	0,05
” ” ” ” ” (Alnarps Trädg.)			0,20	0,10
” ” ” ” ” Bassano, fina socker	2,00	0,20	0,10	0,05

1 Kilogram = 10 Hektogram = 1000 gram.

1 Kilogram = R 2,35. $\frac{1}{2}$ kilogram = 500 gram = R 1,18.100 gram = R 0,24. 20 gram = 5 ort. 5 gram = 1 ort.

	Kilo.	100 gr.	20 gr.	5 gr.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Rödbeter, <i>Lawsons Champion</i>			0,50	0,15
„ mörkröda korta aegyptiska	7,50	0,75	0,25	0,10
„ <i>Non plus ultra</i> , lysande purpurcarminröda blad med metallglans, begagnas ofta till prydnadsväxt			0,50	0,15
Körfvelrötter, allmänna	3,60	0,36	0,15	0,05
„ stora förbättrade	4,50	0,50	0,20	0,05
Selleri, knöl, extra stor	6,90	0,70	0,25	0,05
„ <i>Non plus ultra</i>	7,50	0,75	0,30	0,10
„ Naumburger jätte	9,00	0,90	0,50	0,15

Lök.

Braunschweiger, platta, mörkröda	7,50	0,75	0,25	0,10
Holländska „ blodröda	7,50	0,75	0,25	0,10
„ silfverhvita, sylt	9,90	1,00	0,25	0,10
„ svafvelgula	7,70	0,80	0,25	0,10
James, stor gul, som håller sig länge	7,50	0,75	0,25	0,10
Zithauer, gul, rund, mycket stor	8,00	0,80	0,25	0,10
Madeira, stor, rund, jätte		1,00	0,35	0,15
Spanska, röda, tidiga		0,75	0,30	0,15
„ hvita „		0,60	0,25	0,10
Purjo, stor, sommar	7,20	0,75	0,25	0,10
„ „ tjock, vinter	12,00	1,20	0,35	0,15
„ „ „ Brabanter	12,00	1,20	0,35	0,15
„ „ jätte från Carentan		2,40	1,25	0,45
„ Montrös från Rouen	18,00	1,80	0,50	0,20
„ äkta Müsselburger		1,85	0,50	0,20
„ Bangholm Prizetaker, en särdeles god stor och på många ställen i England prisbelönt sort		2,00	0,80	0,25

Lökar.

Schalottenlökar vanliga	3,00	0,30		
„ stora, hållbara, danska	1,80	0,20		
„ „ ryska	1,80	0,20		
Knopplökar	1,50	0,15		
Potatislökar	1,50	0,15		
Rocambollökar	3,00	0,35		
Luftlökar, Egyptiska		0,50		

Kärnor.

Meloner, *Berliner Netz*, mycket skär och tunnskalig port. 0,50

1 Kilogram = 10 Hektogram = 1000 gram.

1 Kilogram = $\text{N} 2,35$. $\frac{1}{2}$ kilogram = 500 gram = $\text{N} 1,18$.

100 gram = $\text{N} 0,24$. 20 gram = 5 ort. 5 gram = 1 ort.

	Kilo.	100 gr.	20 gr.	5 gr.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Meloner, Chrystal Pallace, liten, fin . . port.	0,12			
„ Duke of Edinburg (Suttons) stor, grön, rödköttig, vacker nätmelon	0,50			
„ Golden Champion (Suttons) aflång guldgul, vacker nätmelon grönköttig af ypperlig smak	0,50			
„ Golden perfection, sen	0,12			
„ Heckfield Favorite, ny	0,50			
„ Hero of Bath, ny	1,00			
„ Hardovicke Hybride, en ny grönköttig melon af kraftig växt, frukterna från 1 ¹ / ₂ –2 ¹ / ₂ kil. vigt. fint och ljusgrönt kött med alldeles ypperlig smak	1,00			
„ Lord Beaconsfield, (Suttons) nyaste grönköttiga melon, med svaga refflor och fint nätöfverdrag; af ypperlig smak	0,50			
„ Lady Sefton, liten, rödgult kött	0,12			
„ Netted Victory, ny hvitköttig, sen och af mycken fin smak	1,00			
„ Prinse of Wales, (Suttons) mycket tidig, fin, grönköttig nätmelon	0,50			
„ Prinsesse Alexandra liten	0,12			
„ Suttons Royal Horticultural Prize	0,50			
„ Wardles Newton Hall Hybride, grönköttig, mycket fin	1,00			
„ Wards green fleshed	0,50			
„ Wilmorins, klättrande	0,50			
„ Trigolongin, medelstor, hvit	0,12			
Gurkor, sorter till drifning:				
„ Blue Cown	1,00			
„ Duke of Edinburgh (Daniels)	1,00			
„ Lutton Hoo	1,00			
„ Marquis of Lorne	1,00			
„ Arnstädter, jätte, slang- } „ Cuthills black pine } „ Preis von London } „ Rollison Telegraf } „ Ruhm von Quedlinburg } „ Semperfructifera }	à port. 0,15			

1 Kilogram = 10 Hektogram = 1000 gram.

1 Kilogram = $\text{R} 2,35$. $\frac{1}{2}$ kilogram = 500 gram = $\text{R} 1,18$.100 gram = $\text{R} 0,24$. 20 gram = 5 ort. 5 gram = 1 ort.

	Kilo.	100 gr.	20 gr.	5 gr.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
<i>för kalljord:</i>				
Gurkor, Druf liten grön	5,25	0,55	0,20	0,10
„ Slang, hvit, lång	25,00	2,50	0,75	0,25
„ „ grön „	24,00	2,40	0,75	0,25
„ Nya chinesiska, gröna slang	24,00	2,40	0,75	0,25
„ Medellång, mycket bördig	15,00	1,50	0,50	0,20
„ Valce, lång grön från Athen	18,00	1,80	0,50	0,20
„ Muromsche, ryska korta druf mycket goda	3,90	0,40	0,25	0,05
„ Tejina, medellång grön, bördig och för- tjent af allmän odling	15,00	1,50	0,50	0,20
„ „ ny medellång hvit		1,00	0,50	0,20
Pumpor, Centner, största gula			1,00	0,25
„ „ randig			1,00	0,25
„ Vegetable marrow			0,50	0,15
„ Valpariso			0,75	0,20
„ vanliga köks	3,00	0,30	0,20	0,10

Ärtor.

I) Socker-

	Kilo.	100 gr.	20 gr.
	Kr.	Kr.	Kr.
Sabel, engelska, tidiga, breda, krumma	1,30 m.	1,12	0,15
Kryp, låga, tidiga	0,30 m.	1,35	0,15
„ „ de Grace, tidigaste	0,15 m.	4,50	0,50
Wilmorins Marrow	0,70 m.	1,35	0,15

II) Sprit- a) tidigaste.

Bischofs, tidigaste, med långa skidor	0,50 m.	0,90	0,10
Carter firts crop	0,70 m.	0,90	0,10
Daniel O'Rourke	0,80 m.	0,75	0,10
Kentish Invicta	0,65 m.	0,85	0,10
Beck's Gemme	0,30 m.	0,60	0,10

b) medeltidiga.

Laxtons prolific, hvit med långa skidor	0,90 m.	0,90	0,10
„ suprême, grön	1,10 m.	0,90	0,10

c) sena.

Guld- eller vaxart	1,20 m.	0,90	
Seimitar	0,95 m.	0,90	

1 Kilogram = 10 Hektogram = 1000 gram.

1 Kilogram = // 2,35. $\frac{1}{2}$ kilogram = 500 gram = // 1,15.

100 gram = // 0,24. 20 gram = 5 ort. 5 gram = 1 ort.

	Kilo.	100 gr.	20 gr.
	Kr.	Kr.	Kr.
III) Märg-			
American wunder	0,25 m.	6,75	0,75
Aliance (dwarf White Eugenie)	0,60—0,90 m.	1,50	0,15
Champion of England, hög, grön	1,30 m.	1,20	0,15
Champion of Skottland. Denna sort lämpar sig sär- deles väl för sen sådd, derföre att den ej angripes så lätt af mjöldagg	1,30 m.	1,50	0,15
Prince of Wales, hvit	0,90 m.	1,50	0,15
Mc Leans Little Gem, mycket tidig grön	0,30 m.	1,80	0,20
Knights Dwarf Green, låg grön	0,60 m.	1,50	0,15
„ Tall „ hög „	1,30 m.	1,50	0,15
Laxtons Alpha	0,95 m.	1,50	0,15
Dr Maclean	0,70 m.	1,50	0,15
Emperor of the Marrows	2,00 m.	1,80	0,20
Sparrisärt (Lotus Tetragonolobus)		1,50	

Vanliga trädgårdsbönor.**I) Stångbönor.****a) skärbönor.**

Svärdsbönor, bästa breda hvita	2,40	0,25
„ medelstora „	1,80	0,25

b) brytbönor.

Rhenska socker-smör, med gula baljor	2,00	0,20
Tidiga „ mognar i Augusti	2,00	0,20

c) vaxbönor.

Romerska, med gula baljor. (Svarta frön).	2,70	0,30
Stora från Algier med hvita baljor. (Svarta frön)	2,10	0,25
Mont d'or med gula baljor, tidig och bördig	2,10	0,25

d) späckbönor.

Med blåa baljor, bördig och fin smak	3,00	0,30
--	------	------

e) spritbönor.

Mycket små fina hvita	3,00	0,30
---------------------------------	------	------

Rosenbönor.**II) Stångbönor.****Skärbönor.**

Brokiga, rödblommande	1,10	0,15
Hvita, vitblommande	1,20	0,15
Tråfärgade med brokiga blommor	1,20	0,15

1 Kilogram = 10 Hektogram = 1000 gram.

1 Kilogram = R 2,35. $\frac{1}{2}$ kilogram = 500 gram = R 1,18.100 gram = R 0,25. 20 gram = 5 ort. 5 gram = 1 ort.

Vanliga Trädgårdsbönor.

1) Krypbönor.

a) skärbönor.

	Kilo.	100 gr.	20 gr.
	Kr.	Kr.	Kr.
Svärdsbönor långa breda med gröna baljor	1,20	0,15	
” holländska tidigaste också för drifning	1,10	0,15	
Kaiser Wilhelm, tidiga och bördiga	1,50	0,15	

b) brytbönor.

Schwaniches socker med tjocka baljor	1,35	0,15	
Fina hvita socker-smör-	1,10	0,15	
Tusen för en, liten vit	1,10	0,15	

c) vaxbönor.

Med gula baljor, (hvita frön)	1,20	0,15	
Med gula baljor (svarta frön)	1,10	0,15	

d) späckbönor.

Tjockköttiga runda hvita, bördiga	0,90	0,10	
---	------	------	--

e) spritbönor.

Tidiga röda pariser Flageolet	1,10	0,15	
Hundrade för en	1,10	0,15	
Tidiga gula Prinsesse	0,75	0,10	

Bondbönor.

Windsor, stora breda hvita engelska	0,90	0,10	
” ” ” gröna ”	0,90	0,10	
Mazagan, tidiga små låga	0,75	0,10	

Lindser.

Bästa breda, hvita	1,20		
------------------------------	------	--	--

Champignonengel pr kilo 0,75 öre.

1 Kilogram = 10 Hektogram = 1000 gram.

1 Kilogram = \mathscr{H} 2,35. $\frac{1}{2}$ kilogram = 500 gram = \mathscr{H} 1,18.

100 gram = \mathscr{H} 0,24. 20 gram = 5 ort. 5 gram = 1 ort.

Åkerbruksfrön.

Obs. Priserna variabla.

	100 kilo.	10 kilo.	1 kilo.
	Kr.	Kr.	Kr.
Foderbetor, långa, röda, äkta kohorn	145,00	14,50	1,50
” ” ” Elvethams eller Mammouth	145,00	14,50	1,50
” ” ” Elvethams, skotskt frö	173,00	17,30	1,90
” <i>Dobito's</i> , förbättrade, gul ” ”	173,00	17,30	1,90
” <i>Wroxton</i> rund gul ” ”	155,00	15,50	1,75
” Golden Tankard	153,00	15,30	1,60
” Oberndorfer, äkta röda	135,00	13,50	1,40
” flaskformiga röda jätte	114,00	11,40	1,20
Socketbetor, långa hvita Imperial	120,00	12,20	1,35
” Slesiska hvita	120,00	12,20	1,25
” Wilmorins nya		15,00	1,65
” Slesiska rödaktiga		12,20	1,25
Kålrötter, stora, hvita, glatta	145,00	14,50	1,50
” Laings, mycket stor, gul med grönt hufvud	150,00	15,00	1,55
” hvit jätte med grönt hufvud	132,00	13,25	1,35
” Rutabago	175,00	17,50	1,80
Turnips, White Globe, hvit kugel	126,00	12,60	1,30
” Green top Yellow Bulloch	215,00	21,50	2,80
” Early Improved, för sen sådd	225,00	22,50	2,30
” Dale's Hybrid	225,00	22,50	2,30
” Tankard White red Top	166,00	16,00	1,65
” ” ” green Top	135,00	13,50	1,40
Höstrofvor eller stubrofvor.			
” Runda hvita	90,00	9,00	0,95
” Runda hvita med rött hufvud	90,00	9,00	0,95
” Långa	120,00	12,00	1,25
Hästbönor, bästa sort	60,00	6,00	0,65
Morötter, långa röda "Altringhams"	235,00	23,50	2,40
” ” hvita, förbättrade jätte	133,00	13,30	1,45
” ” med afgnidna frön; som sålunda kunna sås med maskin	160,00	16,00	1,70
” ” röda, jätte		27,50	2,80
” ” gula Saalfelder		19,50	2,00
Kål, hvit-hufvud, Centner			9,00
” Blad, blå, jätte			6,00
Fogelfrö och frön till honungsplantor.			
Kanariefrö		6,00	0,60
Hampa		4,80	0,50
Sommarraps, honungsplanta och fogelfoder		6,00	0,65
Phacelia congesta, honungsplanta, sås på stället der den skall blomma, i lätt jord och galras så att hvarje planta får några c. 10 cm. afstånd		3,00	0,50

1 Kilogram = 10 Hektogram = 1000 gram.

1 Kilogram = \approx 2,35. $\frac{1}{2}$ kilogram = 500 gram = \approx 1,18.100 gram = \approx 0,24. 20 gram = 5 ort. 5 gram = 1 ort.

Gräsfrön.

till gräsplaner.

	100 kilo.	10 kilo.	1 kilo.
	Kr.	Kr.	Kr.
Lolium perenne 1:ma kvalitét billigaste dagspriser . . .	93,00	9,30	0,95
Agrostis stolonifera		11,50	1,20
Avena flavescens		7,30	0,75
Alopecurus pratensis		25,30	3,60
Anthoxanthum odoratum		16,50	1,75
Cynosurus cristata		33,50	3,40
Festuca duriuscula		9,10	0,95
" pratensis		15,50	1,60
" rubra		9,50	1,00
Poa nemoralis		17,50	1,80
" pratense		12,50	1,30

Ofvanstående gräsfrösorier lemnar de finaste gräsmattor: vi åtaga oss gerna blandningen af dem för olika jordmåner och beräknas dertill endast de särskilda slagens värde.

Obs. Priserna äro föränderliga.

Blomsterfrön.

Obs. Tecknens betydelse:

A. Ett-åriga, som sås i krukor eller drifbänk i Mars—April och sedermera utplanteras i trädgården der de skola blomma. B. Slingerväxter. C. Bladväxter. D. Som äro lämpliga för garnering. E. Två-åriga. F. Fleråriga. G. Krukväxter, sås i Februari—Mars. H. Sås i Maj och blomma då i medio af vintern. I. Kunna i April sås på stället der de skola blomma.

Vid requisitioner är numrens uppgifvande tillräckligt. Halfva portioner lämnas icke.

No	Sortimenter.	5 gr. Port.	
		öre.	öre.
	I sortiment erhålles olika färger i särskilda kapslar.		
		Kr.	
1	<i>Aster chinensis</i> fl pleno i blandade färger	2,00	25
2	" Paeon Perfektion pyramid i 6 färger 1,00	2,50	25
3	" Victoria 50 cm. i 6 " 1,00	2,50	35
4	" Tyska Kejser 30 cm. i 6 " 1,00	3,00	35

N:o			5 gr.		Port.
			Kr.	öre.	
5	<i>Aster</i> Dvärg bouket pyramid	i 6 färger	1,00	2,25	35
6	<i>Althæa rosea</i> fl. pleno, blandade färger			—	15
7	„ Charters engelska, prislönta	i 6 färger	1,00		20
8	„	i 12 „	1,85		25
9	<i>Antirrhinum majus</i> , „Lejongap	i 6 „	0,50	0,25	10
10	„ Tom Thumb „	i 6 „	0,50	0,25	10
11	<i>Cucurbita Melopepo</i> , Prydnadskurbits	i 15 slag	1,00	0,15	15
12	„	i 10 „	0,75	0,10	10
13	<i>Delphinium Ajacis ranunculifl. pleniss.</i>				
	Riddarsporre	i 6 „	0,50	0,20	10
14	<i>Impatiens Balsamina</i> (Andrieux)	i 6 „	1,25	0,35	25
15	<i>Cheiranthus annuus</i> fl. pl. i blandade färger				25
16	„ Storbloom. eng. pyramidpl.	i 8 „	1,00	2,50	35
17	„ „ „ „ dvärgp.	i 4 „	0,75	3,00	35
18	„ „ „ „ jätte pyramidpl.	i 8 „	1,00	2,25	35
19	„ autumnæ, Kejs. Levkojer höst	i 4 „	0,75	3,25	40
20	„ incanus, Vinterlevkojer	i 4 „			
		à 100 frö	0,80		
21	<i>Phlox Drummondii</i> , Flamört	i 5 färger	0,75	1,00	15
22	„ „ grandiflora	i 4 „	0,75	1,50	20
23	<i>Viola tricolor maxima</i> , Pencé	i 10 „	0,75	2,25	25
24	„ „ „ „	i 5 „	0,50		
25	<i>Zinnia elegans</i> fl. pl.	i 5 „	0,50	0,50	0,10
26	„ „ nana fl. pl.	i 4 „	0,50	0,60	0,15
27	<i>Abobra viridiflora</i> , grönblom. med skarlakansröda frukter, A. B.			—	10
28	<i>Abutilon insigne</i> , G. rosenröd, tål att under sommaren utplanteras	10 frön	0,25		
29	„ Boule de Neige, G. hvit. Som föregående en värdefull grupplanta	10 frön	0,25		
30	„ Duc de Malakoff, klockform. ljusröd G.	10 frön	0,25		
31	<i>Acacia longissima</i> , elegans, G.			—	10
32	„ longifolia, G.			—	10
33	„ Lophanta, G.			—	10
34	„ „ Neumanni G.			—	10
35	„ „ speciosa, G.			—	10
36	<i>Acanthus latifolius</i> (Björntistel) F.			—	10
37	„ mollis, F.			—	05
38	<i>Acroclinium roseum</i> , vacker röd Acroclineum, A.			0,15	10
39	„ fl. alba, vacker hvit, A.			0,15	10
40	<i>Adonis aestivalis</i> , (Gossen i det gröna), blodröd, I.			0,10	05
41	„ vernalis, glänsande gul, F.			0,10	05
42	<i>Agave Giesbregthii</i> g.	10 frön	0,25		
43	„ grandidens g.	10 „	0,35		
44	„ Scolymus, g.	10 „	0,35		

N:o		5 gr.	Port.
		Kr.	öre
45	<i>Agave Verschaaffeltii</i> , g.	10 frön	0,35
46	<i>Ageratum mexicanum albiflorum</i> , hvit Ageratum, A. . .	0,15	10
47	„ „ „ <i>nanum coeruleum</i> låg blå A.	0,15	10
48	„ „ „ <i>Lasseauxi</i> , A., rosenröd vacker	—	15
49	<i>Agrostemma coelirosa</i> (Klint), A.	0,15	10
50	<i>Agrostis laxiflorus</i> (Hven), lågt prydnadsgräs, A.	0,15	10
51	„ „ „ <i>pulchella</i> , mycket vackert gräs, A. D.	0,15	10
52	<i>Alonsoa linifolia</i> , A.	—	10
53	„ „ „ <i>Warszewiczii</i> rikblommande Alonsoa, G. A.	—	10
54	„ „ „ <i>albiflora</i> , A. G.	—	10
55	<i>Althaea rosea</i> , fl. pl. Charters Stockros, F.	5,00	25
56	<i>Astrocmeria chilensis</i> i vackra nyanser, F. G.	—	35
57	<i>Amaranthus atropurpureus</i> , purpurröd Råfsvans, A.	0,10	05
58	„ „ „ <i>caudatus</i> , hängande Råfsvans, A.	0,10	05
59	„ „ „ <i>melancholicus ruber</i> , mörkröda blad A. D.	0,15	10
60	„ „ „ <i>nobilis pyramidalis</i> , A. G.	1,00	25
61	„ „ „ <i>salicifolius</i> , ny, vacker, G.	0,50	15
62	„ „ „ <i>tricolor</i> , trefärgad, G.	0,10	05
63	<i>Alyssum saxatile compactum</i> (Gräodra), F.	0,15	10
64	<i>Ammobium alatum</i> , (Immortell), A.	0 10	05
65	<i>Anagallis grandiflora carnea</i> , köttfärgad, G. A.	0,75	25
66	„ „ „ <i>coerulea</i> , G. A.	0,75	25
67	<i>Andropogon argenteum</i> , skägg-gräs, silfverhvit, A.	0 25	10
68	„ „ „ <i>Sorghum</i> , bladväxt, A.	0,10	05
69	<i>Anthoxanthum gracile</i> , (Vårbrodd), A.	0,10	05
70	<i>Antirrhinum majus</i> , (Lejongap), blandade färger	0,25	10
71	„ „ „ <i>nanum Tom Thumb</i> , låg, A.	0,25	10
72	<i>Aralia</i> „ <i>Sieboldii</i> , A. G.	10 frön	0,25
73	„ „ „ <i>Theysmanni</i> , med gläns. palml. blad 10 „	0,35	
74	<i>Arundo Donax</i> , F. Prydligt och ornamentalt gräs	—	25
75	„ „ „ <i>fol varg</i> , F. Randigt „ „	—	25
76	<i>Artemisia annua</i> , bladväxt, A.	0,10	05
77	„ „ „ <i>argentea</i> , silfverhvit bladväxt, A. G.	—	25
78	„ „ „ <i>spec de St Petersburg</i> , A.	0,15	10
79	<i>Aster chinensis</i> , fl. pl., blandade sorter och färger, A.	2,00	25
80	<i>Asperula azurea setosa</i> (Mysika), A.	0,10	05
81	<i>Aubrietia graeca</i> , vacker Aubrietia, F.	—	10
82	<i>Begonia boliviensis</i> , skarlakansröd, G.	—	50
83	„ „ „ <i>superba</i>	—	50
84	„ „ „ <i>Dregei</i> , G.	—	25
85	„ „ „ <i>Froebeli</i> , G.	—	50
86	„ „ „ <i>Sedeni</i> , mörkröd G.	—	50
87	„ „ „ (A. T.) Stor lysande röd	—	50
88	„ „ „ (A. T.) Flera vackra färger, blandade sorter	—	50
88b	<i>Bellis perennis</i> , F. D.	3,00	50
89	„ „ „ fl. alba-pleno F. D.	4,00	60
90	<i>Bocconia japonica</i> , C. F., prydlig rabatt- eller ornamentplan	1,00	25
91	<i>Brachycome iberidifolia</i> , vacker blå, A.	0,30	10

N:o		5 gr.		Port.
		Kr.	öre.	
92	<i>Brachycome iberidifolia</i> , fl. alba, vacker hvit, A. . . .	0,30		10
93	<i>Brasaiopsis speciosa</i> , (Araliacée). Skall vara mycket vacker 10 frön 0,50			
94	<i>Briza geniculata</i> (Darrgräs), A.	0,50		15
95	„ <i>maxima</i> , vackert Darrgräs, A.	0,10		05
96	<i>Bromus brizaeformis</i> , brisaktigt gräs, A.	0,16		05
97	„ <i>purpureus</i> , purpurrödt gräs, A.	0,15		10
98	<i>Bryonia alba</i> (Hundrofva) med svarta bär, B. F.	0,15		10
99	„ <i>dioica</i> , med röda bär, B. F.	0,30		10
100	<i>Cacalia sonchifolia</i> (Emilia), A. rödbl.	0,25		10
101	<i>Callisace dahurica</i> , bladväxt, F. C.	—		15
102	<i>Calceolaria hybrida</i> , höga tigrade 1 gram 6,00			50
103	„ „ fläckiga eller randiga 1 „ 4,50			50
104	„ „ <i>nana</i> låga tigrade . . 1 „ 7,50			50
105	„ „ „ <i>praecox</i> låga fläckiga, tidiga 1 „ 8,00			50
106	<i>Calendula hybrida</i> (Ringblomma), gul, A. I.	0,10		05
107	„ <i>officinalis</i> Meteor, vacker ny dubbel	0,15		10
108	„ <i>ranunculoides</i> fl. pl.	0,10		05
109	„ <i>plenissima oculata</i> , A.	0,10		05
110	<i>Callirhoe pedata nana</i> , låg, A.	0,40		15
111	<i>Campanula attica</i> (Klockblomma), A. I.	0,60		25
112	„ <i>Medium</i> fl. alba, hvit, E. A.	0,30		10
113	„ „ „ fl. <i>coerulea</i> , blå, E.	0,30		10
114	„ „ „ <i>calycanthera</i> fl. albo E. vack. till kruka			20
115	„ „ „ „ <i>coerulea</i> , E. „ „			20
116	„ „ „ <i>pyramidalis</i> , pyramidformig, blå, G.	0,25		10
117	„ „ „ „ <i>alba</i> , hvit, E.	0,25		10
118	„ „ „ <i>macrantha</i> , blå, F.	0,15		10
119	„ „ „ <i>retrorsa</i> , ny	—		50
120	<i>Canarine campanulata</i> , F. G. En ovanl. vacker krukväxt	—		25
121	<i>Canna Bihorelli</i> , (Blomsterrör), C.	0,20		10
122	„ „ <i>musaeifolia maxima</i> C.	0,25		15
123	„ „ <i>Mülleri</i> , C.	0,15		10
124	„ „ <i>Chatel discolor</i> , C.	0,40		20
125	„ „ <i>grandis</i> , C.	0,30		15
126	„ „ <i>indica superba</i> , C.	0,30		15
127	„ „ <i>Plantieri</i> , C.	0,20		10
128	„ „ <i>rubricaulis</i> , C.	0,30		15
129	„ „ <i>Warscewiczii</i> , C.	0,15		10
130	<i>Cannabis gigantea</i> (Jättehampa), C. A.	0,16		05
131	<i>Capsicum annuum</i> , spansk peppar, G.	0,10		05
132	„ „ „ <i>cordiforme</i> , G.	—		10
133	„ „ „ <i>fructu luteo</i> , G.	—		10
134	„ „ „ <i>Prince of Wales</i>	—		10
135	„ „ „ <i>Prinsesse of Wales</i> , G.	—		10
136	„ „ „ <i>Tom Thumb</i> , G.	—		10
137	<i>Carica Papaya</i> , g. Melonträd	—		25
138	<i>Celosia cristata</i> (Tuppkam i vackra färger, G.	0,35		15

N:o		5 gr. Port.	
		Kr.	öre.
139	<i>Celosia cristata nana</i> , lågväxande Tuppkam, G.	0,35	15
140	„ <i>pyramidalis plumosa aurantiaca</i> , G. A.	0,20	10
141	„ „ „ <i>coccinea</i> , G. A.	0,40	15
142	„ „ „ <i>kermesina</i> G. A.	0,25	10
143	<i>Centaurea candidissima</i> , D. G. 100 frön 0,50		
144	„ <i>Clementii</i> , silfverhvit bladväxt, D. G. . .	1,50	50
145	„ <i>gymnocarpa</i> , „ „ D. G. . .	1,25	25
146	<i>Cerastium Biebersteini</i> med silfverhåriga blad, D. F.	2,00	15
147	<i>Chamaepeuse, Cassabonae</i> mycket vacker A. D. . . .	2,00	15
148	„ <i>diacantha</i> , ovanligt vacker, A. D. . . .	0,50	10
149	<i>Chelone barbata coccinea</i> , eldröd Chelone, F.	0,15	10
150	<i>Cheiranthus annuus fl. pl.</i> Sommarlöfk. i bland. färger, A.	2,00	25
151	„ <i>cheiri</i> , fl. pl., Gyllenlack, A.	3,00	25
152	„ <i>incanus</i> , fl. pl. Vinterlöfkj, A. 100 frön 0,80	—	80
153	„ <i>autumnalis</i> , Höstlöfkj, A.	3,25	40
154	<i>Chlora grandiflora</i> , med vackra guldgula blommor, A. D.	1,50	20
155	<i>Cineraria hybrida</i> , 1 Rang, blandade färger, G. H. . .	—	50
156	„ „ <i>nana karmessina</i> , G. H.	—	50
157	„ „ <i>maritima</i> , med silfverhvita blad, A. C. D. . .	0,15	10
158	<i>Chrysanthemum carinatum Dunetti</i> , fl. alb., pl. (Gulört) G.	0,30	15
159	„ „ „ <i>fl. aurea</i> , (Gulört) A.	0,30	15
160	„ „ „ <i>tricolor</i> , trefärgad, A.	0,10	05
161	„ „ <i>frutescens, Comtesse de Chambord</i> , F. A. . . .	—	25
162	„ „ <i>grandiflora Etoile d'or</i> , F. A.	—	25
163	„ „ <i>indicum fl. pl.</i>	—	25
164	<i>Clarkia pulchella alba</i> , hvit Klarkia, A. I.	0,10	05
165	„ „ <i>rubra</i> fl. pl., röd, A. I.	0,15	10
166	„ „ <i>pulcherrima</i> , karminröd A. I.	0,10	05
167	<i>Clianthus Dampieri</i> , G.	—	50
168	„ <i>magnificus</i> , G. 10 frön 0,15		50
169	<i>Cobaea scandens</i> , B. A.	1,00	25
170	<i>Coffea arabica</i> , g. Kaffeträdet 10 frukter 0,40		
171	<i>Coleus hybridus</i> , bladväxt i flera färger, G.	—	50
172	<i>Convolvulus tricolor</i> , trefärgad, A. I.	0,10	05
173	„ „ <i>monstrosus</i> , A. I.	0,10	05
174	„ „ <i>splendens</i> , vacker, A. I.	0,10	05
175	<i>Coreopsis cardaminifolia</i> , mörkrödt Skönhetsöga, A. .	0,15	10
176	„ „ <i>nana compacta astrosang</i>	0,15	10
177	„ „ <i>coronata</i> , gul och brun, A.	0,15	10
178	„ „ <i>Drummondii</i> , stor gul, A.	0,10	05
179	„ „ <i>tinctoria fistulosa</i> , tvåfärgad, A.	0,10	05
180	<i>Crucianella stylosa</i> , D. F.	0,10	05
181	<i>Cucurbita anguria</i> (Pumpa), B. A.	0,20	10
182	<i>Cuphea platycentra</i> , skarlakansröd, G. D.	2,00	25
183	„ „ <i>strigulosa</i> , vacker gulröd Cuphea, G. D. . . .	2,00	25
184	<i>Cyclamen persicum</i> , vacker G.	3,75	35
185	„ „ <i>album</i> , G.	6,00	50
186	„ „ <i>roseum</i> , G.	3,75	35
187	„ „ <i>rubrum</i> , G.	3,75	35

N:o		5 gr. Port.	
		Kr.	öre.
188	<i>Cynoglossum linifolium</i> , hvit "förgät mig ej" A. I. . .	0,10	05
189	<i>Cyperus Papyrus</i> . G.	—	50
190	<i>Cytisus ramosissimus</i> , G.	—	15
191	<i>Datura gigantea</i> (Piggäpple), vacker bladväxt. C. A. . .	—	10
192	<i>Dasylyrion glaucum</i> , G.	—	50
193	<i>Delphinium Ajacis ranunculi fl. plenissimum</i> A. bl. färg. . .	0,20	10
194	<i>Delphinium nudicaule</i> , skarlakansröd Riddarsporre, F., präktig nyhet, utsädd i Februari eller Mars blommar den redan första året	—	50
195	<i>Dianthus barbatus</i> , fl. pl. (Borstnejlika), E.	1,00	25
196	" " <i>marginatus</i> , fl. pl.	1,00	25
197	" " <i>nanus compactus</i> , E.	—	25
198	" <i>Caryophyllus</i> , fl. pl., vanl. Trädgårdsnejlik. F.	—	25
199	" " " <i>Bizardnejlika</i> , F.	—	50
200	" " " <i>Picottnejlika</i> , gulakt. F.	—	50
201	" " " " hvitkt. F.	—	50
202	" " " " fr:sk. Remontantnejlib, F.	—	50
203	" <i>chinensis Heddewigi atropurpureus</i> , pl., mörk purpurröd A.	0,30	10
204	" " " <i>albus grandiflorus plenissimus</i> rent hvit, A.	0,30	10
205	" " " <i>diadematus</i> , fl. pl., A.	1,00	20
206	" " " <i>grandifl. striatus</i> , pl. A.	0,60	20
207	" " " blandade färger	0,35	15
208	" " " <i>laciniatus</i>	0,25	10
209	" " " fl. pl. A.	0,35	15
210	" " " <i>atropurpureus</i> pl., A.	0,60	20
211	" " <i>imperialis fl. pl.</i> praktfull, A.	0,15	10
212	" " <i>superbus grandiflorus</i> , F.	—	25
213	<i>Dracaena Draco</i> , Varmhusväxt, G.	0,75	50
214	" <i>australis</i> , G. 100 från	0,75	
215	" <i>indivisa</i> , G. 100 "	0,75	
216	" " <i>latifolia</i> , G. 100 "	0,75	
217	" " " <i>rosea</i> , G. 100 "	0,75	
218	" <i>stricta</i> 100 "	0,75	
219	" <i>Veitchii</i> , G. 100 "	0,75	
220	" " <i>rubra</i> , G. 100 "	0,75	
221	<i>Eccremocarpus scaber</i> , B. F.	0,30	10
222	<i>Elichrysum bracteatum rubrum</i> , röd Evighetsblomma, A.	0,15	10
223	" " <i>montrosium album</i> , hvit, A.	0,35	10
224	" " " <i>luteum</i> , gul, A.	0,35	10
225	" " " <i>bruneum</i> ,	0,35	10
226	" " " <i>luteum</i> , A.	0,35	10
227	" " " <i>purpureum</i> , A.	0,35	10
228	" " " <i>roseum</i> , A.	0,35	10
229	" " " <i>nanum atrosanguineum</i> , A.	0,30	10
230	" " " fl. pl., i vackra färger A.	0,30	10

No		5 gr. Port.	
		Kr.	öre.
231	<i>Elymus canadensis</i> , Elm, A.	0,10	05
232	<i>Eragrotis elegans</i> , Kärleksgräs, A.	0,10	05
233	<i>Eschscholtzia californica</i> , gläns. gul, Escholtzia, A. I.	0,10	05
234	" " <i>fl. albo</i> , enkel hvit	0,10	05
235	" " " <i>pleno</i> , dubbel hvit		1,00
236	" " <i>crocea fl. pleno</i> , dubbel gul	1,50	35
237	" " <i>rosea</i> , mot afblomningen rosafärgadt	0,10	10
238	<i>Eucalyptus globulus</i> , snabbväxande Eucal. A. G.	0,75	15
239	" " <i>botrioides</i> , g. } Vackra krukväxter, och för	—	35
240	" " <i>collossea</i> , g. } utplantering i Trädgården	—	35
241	" " <i>hemiphloia</i> , g. } under sommaren af myc-	—	35
242	" " <i>paniculata</i> , g. } ket värde. Det är dock en-	—	35
243	" " <i>rostrata</i> , g. } dast E. globulus som har	—	35
244	" " <i>recinifera</i> , g. } de mycket omskrifna feber-	—	35
245	" " <i>sideroxyylon</i> , g. } fördrifvande egenskaperna.	—	35
246	<i>Eucnide bartonioides</i> , praktfull citrongul Eucnide, G.	—	20
247	<i>Fenzlia dianthiflora</i> , A. D.	—	25
248	<i>Fuchsia corymbiflora</i> , G.	—	25
249	" " " <i>fl. albo</i> , G.	—	25
250	" " <i>fulgens</i> , G.	—	25
251	<i>Gailardia picta</i> , vacker röd och gul Gailardia, A.	0,10	05
252	<i>Gentiana acaulis</i> , (Stållört), vacker låg blå, F.	1,50	25
253	<i>Geum chiloense</i> (Kummer), skarlakansröd, F.	0,20	10
254	" " <i>coccineum</i> , skarlakansröd, F.	0,20	10
255	<i>Gladiolus gandavensis</i> , Gladiolus i vackra färger, F.	0,80	20
256	<i>Gloxinia hybrida robusta horizontalis</i> , i fl. färger, G.	—	50
257	" " " <i>pendula</i> , hängande, G.	—	50
258	" " " <i>erecta</i> , F.	—	50
259	<i>Godetia rosea alba</i> Tom Thumb (Rosentraf), låg, A. I.	0,10	05
260	" " <i>the bride</i> , hvit och karminröd, A. I.	0,10	05
261	" " <i>Lady Albemarle</i> , A.	0,25	15
262	" " <i>Whitney atrosanguinea</i> , ny, utmärkt vacker	0,10	05
263	<i>Gomphrena globosa alba</i> , hvit Eternell, G.	0,10	05
264	" " " <i>rubra</i> , röd " G.	0,10	05
265	<i>Gossypium herbaceum</i> , g. Bomullsplanta	—	15
266	<i>Grevillea robusta</i> , vacker dekorativ Grevillea, G.	—	50
267	<i>Gymnotrix japonica</i> , vackert prydnadsgräs, A. G.	0,20	10
268	" " <i>latifolia</i> , dekorationsgräs, A. G.	0,25	10
269	<i>Gynerium argenteum</i> , (Pampasgräs), F.	0,20	10
270	" " <i>roseum</i> , vackert d:o, F.	0,35	10
271	<i>Gypsophila glabrata</i> , (Kritört), vacker ljusröd, F.	0,10	05
272	" " <i>paniculata</i> , särdeles passande för buket., F.	0,15	10
273	<i>Helianthus californicus</i> , fl. pl., guldgul, Solros, A.	0,10	05
274	" " <i>globulus</i> , fl. pl., lysande vacker d:o A.	0,10	05
275	<i>Heliotropium Roi des noirs</i>	—	35
276	" " Anna Turell	—	35
277	" " <i>Triomphe de Liege</i>	—	35
278	<i>Hesperis tristis</i> , Nattviol, F.	0,10	05
279	<i>Heracleum eminens</i> (Björnfackla), bladväxt, F.	—	10

No		5 gr.		Port.	
		Kr.	öre.		
280	<i>Heracleum absinthifolium</i> (Björnfackla) bladväxt, F. .	—	—	10	
281	<i>Humea elegans</i> vacker Humea, G.	—	—	25	
282	<i>Hyacinthus candicans</i> , F. Löket öfvervintras frostfritt 50 frön 1,00				
283	<i>Iberis amara</i> , hvit Flipkrage, A. I.	0,10	—	05	
284	<i>new white Tom Thumb</i> , A.	—	—	20	
285	<i>odorata</i> , hvit välluktande d:o, A. I.	0,10	—	05	
286	<i>Tenoriana</i> , vacker hvit d:o, A. I.	0,15	—	10	
287	<i>umbellata lilacina</i> , purpurrod d:o, A. I.	0,15	—	10	
288	<i>purpurea Dunetti</i> , karmosin, A. I.	0,15	—	10	
289	<i>Impatiens Balsamina</i> , (Camellie-) G.	0,35	—	25	
290	<i>Ipomœa purpurea</i> , (Blomman för dag), i bl. färg, A. B.	0,10	—	05	
291	<i>Kaulfussia amelloides</i> , blå Kaulfussia, A.	0,15	—	10	
292	<i>Lagurus ovatus</i> , vackert dekorationsträs, A.	0,10	—	05	
293	<i>Lantana hybrida</i> , Lantana i flera färger, A. G.	—	—	12	
294	<i>Camara</i> , rosenrod, A. G.	—	—	25	
295	<i>nana grandiflora alba</i> , hvit, A. G.	—	—	25	
296	" <i>le Grenadier</i> , rod, A. G.	—	—	20	
297	" <i>Schlegelii</i> , A. G.	—	—	20	
298	<i>Lathyrus odoratus</i> , (Ärtblomm.), vällukt. i fl. färg. A. B. 100 gram 0,30	0,10	—	05	
299	" <i>latifolius</i> , d:o hvit, F. B.	—	—	20	
300	<i>Laurus camphora</i>	—	—	50	
301	<i>Leptosiphon hybridus</i> , i vackra färger, A.	0,30	—	10	
302	" <i>roseus</i> , A.	0,30	—	10	
303	<i>Linaria maroccana</i> , A.	0,30	—	10	
304	" <i>Cymbalaria</i> (Ampelväxt) F. G.	—	—	25	
305	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> , (Linn) med rod. blom. A. 100 gram 0,80	0,10	—	05	
306	" " <i>campanulatum</i> , d:o gl, A. F.	—	—	20	
307	<i>Lobelia Erinus erecta speciosa</i> , blå, A. D.	2,25	—	25	
308	" " <i>imperialis caesia</i> , ny vacker, A. D.	2,25	—	25	
309	" " <i>Paxtoniana</i> , blå, A. D.	0,30	—	10	
310	" " <i>stricta multiflora</i> , A. D.	0,50	—	15	
311	" " Kaiser Wilhelm	0,95	—	20	
312	" " <i> picta</i> , praktfull, A. D.	—	—	15	
313	" " <i>pumila insignis</i> , mörkblå, A. D.	—	—	15	
314	" " <i> grandiflora</i> , storbloommande blå, A. D.	—	—	15	
315	<i>Lophospermum grandiflorum</i> , A. B. rödbl. slingerpl:a	—	—	25	
316	<i>Lotus Jacobæus</i> , (Guldhanen), A.	0,15	—	10	
317	<i>Lupinus albus coccineus</i> , rod Lupin, A.	0,10	—	05	
318	" " <i>Cruikshanksii</i> , blå d:o A.	0,10	—	05	
319	" " <i> nanus</i> , lag blå Lupin, A.	0,10	—	05	
320	<i>Lychnis fulgens</i> , lysande rod, F.	0,48	—	15	
321	<i>Malope grandiflora alba</i> , hvit Malopa, A.	0,10	—	05	
322	" " <i> purpurea</i>	0,10	—	05	
323	<i>Mälva arborea</i> , (Kattost), träaktig bladväxt, A.	0,50	—	20	
324	" " <i> crisper</i> , d:o krusig bladväxt, A.	0,10	—	05	
325	<i>Matricaria eximia fl. pl. var. crispa</i>	—	—	50	

No		5 gr. Port.	
		Kr.	öre.
326	<i>Matricaria eximia nania fl. pl.</i>		35
327	<i>Maurandia Barclayana alba</i> , A.	3,00	50
328	„ <i>coerulea</i> , A.	1,50	25
329	<i>Melianthus major</i> , C. G.	—	25
330	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> (Isplanta)	0,15	10
331	„ <i>cordifolium</i> , fol. varg.	—	25
332	<i>Mimosa pudica</i> (Rör mig ej), G.	0,30	10
333	<i>Musa Ensete</i> , g. Bladplanta af stora dimensioner, sådd tidigt på våren skall den, utplanterad på lugna ställen i parken eller trädgården, under första sommaren uppnå betydlig storlek 10 frön 4,50, 1 frö 0,50		
334	„ <i>rosacea</i> , g. mycket vacker med mörkröda blomm. 10 frön 1,00		
335	„ <i>epe.</i> från Queensland, decorativ 10 frön 1,75 1 frö 0,20		
336	„ <i>uranoscopus</i> g. sällsynt art från Nord Queensland 10 frön 1,75 1 frö 0,20		
337	<i>Mimulus cupreus</i> , A. (Gyckelblomma)	1,15	20
338	„ <i>hybridus tigrinus</i> , „ i vackra färger, A.	0,75	15
339	„ <i>Roezlii</i>	—	50
340	<i>Mirabilis longiflora alba</i> , A.	0,10	05
341	„ <i>Jalappa</i> (Underblomma), välluktande, A. F.	0,10	05
342	<i>Myosotis alpestris</i> (Förgät mig ej)	0,35	10
343	„ „ <i>compacta alba</i> , E.	0,75	20
344	„ „ <i>coerulea</i> , E.	0,75	20
345	<i>Nemophila crameoides</i> himmelsblå, A. I. 100 gram 0,40	0,10	05
346	„ <i>discoidalis</i> svartblå, A. I.	0,40	05
347	„ <i>insignis</i> , blå, A. I.	100	0,45 0,10 05
348	„ <i>maculata</i> , stor, vitpunkt. A. I. 100 „ 0,25	0,10	05
349	<i>Nicotiana glauca</i> , (Tobak), bladväxt, C. F.	0,25	10
350	„ <i>mecrophylla gigantea</i> , d:o d:o C.	0,10	05
351	„ <i>atropurpurea grandiflora</i> , (Tobak), C.	0,10	05
352	„ <i>acutifolia</i> A. ny passande för grupp	—	50
353	„ <i>suaveolens</i> A. ny passande för grupp	—	35
354	<i>Nierembergia frutescens</i> , skön, A. G.	0,50	15
355	<i>Oxalis corniculata atropurpurea</i> (Harsyra), A.	0,60	15
356	„ <i>rosea delicata</i> , d:o G.	1,00	15
357	„ <i>Valdiviana</i>	0,30	10
358	<i>Papaver Murselli</i> fl. pl., (Vallmo), vit och röd, A.	0,10	05
359	„ <i>nudicaule</i>	0,25	10
360	„ <i>involutatum</i> , F.	0,30	10
361	<i>Pennisetum longistylum</i> , pråktigt gräs, A.	0,15	10
362	<i>Pentstemon gentianoides</i> , g.	—	20
363	„ <i>gloxiniiflorum</i> , g.	—	20
364	„ <i>spectabilis</i>	—	25
365	<i>Perilla nankinensis</i> , bladväxt med brunröda blad, C. A.	0,10	05
366	<i>Petunia hybrida kermesina</i> karminröd Petunie, A.	0,35	10

N:o		5 gr.	
		Kr.	öre.
367	<i>Petunia hybrida</i> Countess of Ellesmere, A.	0,30	10
368	„ „ <i>grandiflora inimitable</i> , A.	—	35
369	„ „ <i>kermesina</i> , A.	—	35
370	„ „ <i>fimbriata</i> fl. pl. vackra färger, A.	—	50
371	„ „ <i>nyctaginiflora</i> , ren hvit, A.	0,15	10
372	<i>Phlox Drummondii</i> alba <i>oculata</i> , A.	1,00	15
373	„ „ <i>Graf Gero rosea</i>	7,00	50
374	„ „ <i>nana compacta atrococcinea</i> , A.	5,00	50
375	„ „ <i>Prins Leopold</i> , A.	1,20	15
376	„ „ <i>Radowitzii</i>	1,20	15
377	„ „ <i>Princess Royale</i>	1,00	15
378	„ „ i blandade färger A.	0,70	10
379	„ „ <i>grandiflora alba</i> , A.	1,25	20
380	„ „ „ <i>atropurpurea</i>	2,00	25
381	„ „ „ <i>atropurpurea alba oculata</i>	2,00	25
382	„ „ „ <i>splendens</i>	3,00	25
384	„ „ „ <i>violacea alba oculata</i>	1,50	15
385	„ „ „ <i>rosea alba oculata</i>	2,00	25
386	<i>Phormium tenax</i> g. Ny-Zealändsk hampa 25 frön 0,25		
387	„ „ fol. varg. g. 10 „ 0,20		
388	<i>Portulaca alba</i> pl., (Portulak), hvit dubbel, A. D.	6,50	50
389	„ „ <i>aurea</i> pl., d:o gul, A. D.	5,30	50
390	„ „ <i>coccinea</i> pl., skarlakansröd, d:o, A. D.	4,50	50
391	„ „ <i>rosea</i> pl., rosenröd d:o, A. D.	6,50	50
392	<i>Primula Auricula</i> , Luiker Aurikul, F.	—	25
393	„ „ engelska, F.	—	25
394	„ „ <i>cortusoides</i> , F.	—	15
395	„ „ <i>japonica splendida</i> F.	—	15
396	„ „ <i>chinensis fimbriata alba maxima</i> G.	1 gram 6,00	— 50
397	„ „ „ <i>rubra maxima</i> , G. G.	1 gram 3,00	— 20
398	„ „ „ <i>lilacina alba marginata</i>	1 gram 6,50	1,00
399	„ „ <i>veris</i> , F.	0,80	15
400	„ „ bästa engelska, F.	1,50	25
401	„ „ <i>polyantha</i> , F.	0,75	05
402	<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , vacker, D. blad- växt till infattning	0,50	15
403	„ „ <i>hybridum</i> , fl. pl., i flera färger, F.	—	25
404	„ „ <i>roseum</i> E. lemn. detta bek. insektspulver	0,50	10
405	<i>Panicum maximum</i> (Prydnadsgräs), G.	—	15
406	„ „ <i>palmifolium</i> , d:o praktfull, G.	—	50
407	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> , F.	0,50	15
408	<i>Reseda odorata grandiflora</i> , välukt. Reseda, I Kilo 4,25	0,10	05
409	„ „ <i>amiliorata pyramidalis</i> , bästa till drifning, J.	0,30	10
410	<i>Richardia albo maculata</i> , g. 10 frön 0,20		
411	<i>Rhodante Manglesii major</i> , rosenröd Immortell, G.	0,75	15

N:o		5 gr.	Port.
		Kr.	öre.
459	<i>Tropaeolum Lobbianum flamulum grandiflora</i> (Krasse), A. D.	0,20	10
460	„ <i>majus atrosanguinea</i> , A. D.	0,10	05
461	„ <i>nanum</i> King of Tom Thumb, A.	0,10	10
462	„ „ <i>atrosanguineum</i>	0,10	10
463	„ „ Palais de Crystal, A.	0,10	10
464	<i>Verbena hybrida</i> (Jernört i blandade färger, A.	1,10	15
465	„ „ svartblå mod hvitt öga	1,50	25
466	„ „ <i>candidissima</i>	1,50	25
467	„ „ <i>alba</i>	0,80	15
468	„ „ <i>coerulea</i> , A.	0,80	15
469	„ „ <i>Defiance</i> , A.	2,50	50
470	„ „ <i>striata</i> , A.	1,25	25
471	<i>Veronica candida</i> , F.	0,60	15
472	„ <i>glauca</i> , A.	0,30	10
473	<i>Viola cornuta</i> himmelsblå (Viol), F.	0,50	10
474	„ „ <i>alba</i> , hvit d:o	0,60	10
475	„ „ <i>lutea</i> , gul, d:o	1,00	20
476	„ <i>tricolor maxima</i> (Pencée), flere färger, A.	2,25	25
477	<i>Wigandia caracasana</i> , C.	1,00	20
478	„ <i>Vigieri</i> , präktig bladväxt, C.	1,00	20
479	<i>Xeranthemum annuum plenissim. atropurp.</i> Pappersbl. A.	0,40	10
480	„ <i>annuum fl. pl., imperiale</i> , Pappersbl. A.	0,35	10
481	<i>Yucca filamentosa</i> , mycket dekocativ, F.	—	15
482	<i>Zea caragua</i> (Jättemais), bladväxt. A. C. 25 gram	0,15	—
483	„ <i>japonica fol. variegata</i> , d:o med randiga blad, A. C. 25 gram	0,15	—
484	„ <i>spc. gracillima</i> d:o A. C.	—	10
485	„ „ <i>Papegøjmais</i> , A. C.	—	10
486	<i>Zinnia elegans</i> , fl. pl., i blandade färger, A.	0,40	10
487	„ „ „ <i>albo</i>	0,60	15
488	„ „ „ <i>atrococcinea</i> , A.	0,40	10
489	„ „ „ <i>aurea</i> , A.	0,40	10
490	„ „ „ <i>purpurea</i> , A.	—	10
491	„ „ „ <i>nana</i> , fl. pl. <i>aurea</i> , A.	0,50	15
492	„ „ „ „ <i>carminea</i> , A.	0,50	15
493	„ „ „ „ <i>coccinea</i> , A.	0,50	15
494	„ „ „ „ <i>purpurea</i> , A.	0,50	15
495	„ <i>Haageana</i> , orangegul, A.	0,25	10
496	„ „ fl. pl., ny orangegul, vacker, A.	2,50	25

Palmfrön.

N:o			
497	<i>Areca alba</i>	10 frön	0,50
498	„ <i>crinita</i>	10 „	0,50
499	<i>Chamaerops excelsa</i> , (Fortunei)	10 „	0,20
500	„ <i>argentea</i>	10 „	0,50
501	„ <i>humilis</i>	10 „	0,25
502	„ <i>macrocarpa</i>	20 „	0,25
503	„ <i>Histrix</i>	10 „	1,00
504	„ <i>tomentosa</i>	10 „	0,85
505	<i>Corypha australis</i>	10 „	0,50
506	<i>Cocos Romannzoffiana</i>	1 „	0,40
507	<i>Latania borbonica</i>	25 „	1,00
508	<i>Oreodoxa Regia</i>	10 „	0,20
509	<i>Pritchardia filifera</i>	10 „	0,60
510	<i>Phönix dactylifera</i>	10 „	0,25
511	„ <i>canariensis</i> , mycket vacker	10 „	0,50
512	„ <i>sylvestris</i>	10 „	0,50
513	„ <i>tenuis</i> , en den vackraste	10 „	0,60

Ormbunkar.

Lämpligaste tiden för sådd af ormbunkssporerna är våren, de säs i fröfat eller 3—4 tums krukor som böra vara väl drainerade och fyllda till två tredjedelar med halfrutten mossjord, ofvanpå denna säs porerne och täckas med en glasskifva, de ställas sedan i halfvarm bänk eller varmt växthus och hålles jemt skuggiga och fuktiga, vattningen försiggår bäst genom att ställa krukorna på fat fyllda med vatten. Omkring 6 veckor efter sådden börja de unga plantorna framkomma, när dessa hafva bytt om blad böra de omplanteras i små krukor och sedan behandlas som andra växter, jemt skuggiga och fuktiga; sandblandad bladjord är den bästa jordblandning för dem.

N:o		N:o	
	För Varmhus.		
514	<i>Adiantum concinnum</i> .	519	<i>Asplenium Nidus</i> .
515	„ <i>gracillimum</i> .	520	„ <i>Shepherdii</i> .
516	„ <i>macrophyllum</i> .	521	„ <i>vulcanicum</i> .
517	„ <i>trapeziforme</i> .	522	„ <i>Belangeri</i> .
518	<i>Asplenium dissectum</i> .	523	<i>Blechnum brasiliense</i> .

N:o		N:o	
524	<i>Blechnum occidentale.</i>	546	<i>Adiantum fulvum.</i>
525	<i>Doodia scabra.</i>	547	<i>Alsophila australis.</i>
526	<i>Goniophlebium Reinwardtian.</i>	548	<i>Asplenium arcuatum.</i>
527	<i>Gymnogramme chrysophylla.</i>	549	„ <i>bulbiferum.</i>
528	„ <i>Laucheana.</i>	550	„ <i>flaccidum.</i>
529	„ <i>tatarea.</i>	551	„ <i>furcatum.</i>
530	<i>Lastræa patens.</i>	552	„ <i>japonicum.</i>
531	<i>Nephrodium molle.</i>	553	„ <i>monanthemum.</i>
532	<i>Polypodium aureum.</i>	554	„ <i>riparium.</i>
533	„ <i>brasiliense.</i>	555	<i>Blechnum hastatum.</i>
534	„ <i>ornatum.</i>	556	<i>Cyrtomium atratum.</i>
535	<i>Pteris arguta.</i>	557	„ <i>anomophyllum.</i>
536	„ <i>aspericaulis argyrea.</i>	558	<i>Dicksonia antarctica.</i>
537	„ <i>pedata.</i>	559	<i>Doodia caudata.</i>
538	„ <i>quadriaurita asperula.</i>	560	<i>Gymnogramme japonica.</i>
539	„ <i>tremula.</i>	561	<i>Lomaria blechnoides.</i>
540		562	<i>Nephrodium setigerum.</i>
541	För Kallhus.	563	<i>Pteris serrulata.</i>
542		564	<i>Pellæa cordata flexuosa.</i>
543	<i>Adiantum affine.</i>	565	„ <i>falcata.</i>
544	„ <i>æthiopicum.</i>	566	„ <i>rotundifolia.</i>
545	<i>Adiantum formosum.</i>	567	<i>Woodwardia radicans.</i>

Per port.: Kr. 0,25.

Dahlier.

Vår Dahlie-samling består af ett godt urval, och har vid utställningarne tilldragit sig mycken uppmärksamhet.

Priset på Plantor.

Dessa kunna först försändas i slutet af Maj och början af Juni, såsom sticklingar i krukor.

Enkla sorter efter köparens urval pr st.	Kr. 0,50.
10	„ „ „ „ „ Kr. 4,50.
25	„ „ „ „ „ „ 10,00.
25	„ „ „ vårt „ „ 8,00.

Vid beställningar behövas endast N:r uppgifvas, samt, derest en eller annan sort skulle vara utsåld, någon planta öfver det antal som behöfves.

Storblommande.

N:o	Höjd i met.	
1	1,18	Abraham Zimmerman (Souchet), mörk kastaniebrun.
2	1,33	Alexander v. Humboldt (Sieckman), vacker mörk purpurviolett med hvita spetsar.
3	0,90	Amazon (Charles), vitaktig rosenröd med violetta ränder, klotformig.
4	1,05	Antoinette Thélemann (Mardner), rosa gredelin med hvita spetsar.
5	1,33	Baron v. Rothschild (Werder), ljus skarlakan, klotformig.
7	0,75	Brillant (Sieckman), skarlakanszinner, rikbl.
8	1,18	British Triumph (Burbury), mörk purpur, storbl.
9	1,05	Carl Schaugman (Mardner), mörkröd, extra.
10	1,18	Carl Schönherr (Sieckmann), amarantkarmin.
11	1,33	David Copperfield (Green), vacker tegelröd, extra.
12	1,05	Deutsche Feurflamme (Sieckmann), sammetsaktig, skarlakan på svartbrun botten.
13	1,05	Deutsche Goldperle (Sieckmann), mönnieskarlakan, på bakre sidan guldgul och skinande guldgul midt.
14	1,33	Deutsche Mohrenzelle (Müschen), lifigt körsbärsbrun.
15	0,90	Deutscher Bandorden (Hamann), mönnieskarlakan och aprikosorange med hvita spetsar.
16	1,05	Deutscher Zinnoberstern (Sieckm.), Cinober med guldgula ränder.
17	1,33	Deutscher Vollblut (Sieckm.), skinande sammetsaktig ljus blodröd.
18	1,40	Duke af Wellington (Drummond), mörk orangeröd.
19	1,18	Eclat (Fellow), gul med orange ådror och färgspel.
20	1,05	Empress (Procter), köttfärgadt med ljusa gredelina ränder.
21	1,18	Enos (Rawlings), körsbärröd stundom med hvita fläckar.
22	1,05	Fame (Turville) ljus karmosin, väl byggd.
23	1,18	Frau Semmler (Mardner), gräddgul och rosa spetsar.
24	1,33	Fraulin Edel (Mardner), Magenta rosa med hvit färgskiftning.
25	1,48	Freund Appeltoft (Sieckmann), mönniecinober.
26	1,48	Freund Schweckendick (Kircker), ljus karminröd, skiftande.
27	1,12	Gaiety (Weynes), orange med eldskarlakanröda ränder.
28	1,12	Gartendirector Lenne (Deegen), lax karmin med ljusare skinande ränder, extra.
29	1,48	Goldfinder (Turner), mörk svafvelgul, väl byggd.
30	0,74	Goldjuvel (Sieckm.), orange med guldgula ränder.
31	0,95	Grosse Pyramidenrose (Sieckm.), mörk rosa, skiftande.
32	1,05	Gruss an Frankfurt (Sieckm.), lysande skarlakan med hvita spetsar.
33	1,18	Ernst Benary, röd med nankingula ränder.
34	0,60	Henderson (Hock), gräddhvit, baksidan rosa.
37	1,18	Horacz Streter (Sieckm.), orange, baksidan ljus guldgul.
38	1,18	Imperial (Keynes), köttfärgad med plommonblåa strimor.

No	Höjd i met.	
40	1,18	Kossuth (Drummond), karmosin skarlakan med hvita spetsar.
42	1,33	Lady Maude Herbert (Heynes), svafvelgul med rosa, extra.
43	0,90	Le Miroir (Miquet), orange med ljusare ränder.
44	1,12	Lileput v. Bayreut (Deegen), orange och zinober, extra.
45	0,82	Madame Jules Hôndart (Carlloux), köttfärgad med gredelina strimmor.
46	1,18	Madame Banduin (Le Huidoux), rödaktig hvit med violett-purp. strimmor.
50	0,90	Monsieur de Sansal, lifligt mörk karmin.
53	1,18	Omega (Abbé Bertin), Kanelfärgad och rosa med gula spets.
54	0,82	Pepin (Mardner), blåaktig gredelin.
55	1,18	Préminent (Tell), purpurviolett.
56	1,18	Purity (Turner), rödbrun, väl byggd.
57	0,90	Rosa alba multiflora (Sieckm.), hvit, rikblommande.
58	0,60	Rosa alba multiflora (Sieckm.), blek rosa rikblommande.
59	0,75	Scarlet Tom Thumb (E. G. Henderson), mörk skarlakan med orange.
61	1,33	Sir Robert Peel (Drummond), zinoberskarlakan, storbl.
62	1,18	Stolze Scharlackrose (Sieckm.), zinoberskarlakan.
63	1,18	Surety (Keynes), lädergul, bakre sidan amaranthfärgad.
64	0,82	Theodor Hempel (Sieckm.), ljus karmosin, bakre sidan rödaktig:
65	1,25	Thomas Barnes (V.), lifligt körsbärsröd.
67	1,18	Virginalis (Abbr Fertin), hvit, extra.
68	1,33	Wacht am Rhein (Sieckm.), skinande purpurröd.
69	0,82	Zwerg Harlequin (Sieckm.), mörk citrongul skarlakan och karmosin-strimmor och fläckar.
87	1,11	Antagonist (Bragg), rent hvit, extra.
89	1,35	Deutsche Sonne (Mardner), guldgul, extra.
90	0,80	Deutscher Reichszwergriese (Sieckm.), ljusblodröd med kastaniebrun botten.
92	1,65	Deutschlands Triumph (Sieckmann), ljus körsbärsröd på mörk cochinelle grund och hvit rand.
93	1,12	Duc de Malakoff (Leloy), skinande mörk karmosinröd, extra.
94	1,40	Duchesse de Malakoff (Baudin), persikorosa med purpur-röda strimmor.
95	1,18	Ebène (Voisenon), svart kastaniebrun, extra.
97	1,25	Erebus (Cawling), mörk sammetsbrun nästan svart.
98	1,25	Frau President Grant (Sieckmann), incarnatrosa, hvit och silfvergredelin med mörkt inuti.
99		Gloire de France (Henderson), violett, mycket storbl.
100	0,90	Golden Ball (Berry), guldgul, ofta med hvita spetsar, extra.
102	1,18	John Standisch (Turner), eldskarlakan, väl byggd.
104	1,48	Lady of the Lake (Godwin), hudfärgad, hvit, med stark purpurröd rand, praktfull.
105	0,80	Lieschen Vierthaler (H. & E.), hvit, med sammetsbr. ränder.
106	1,56	Marchal Magnon (Sieckm.), karmosinröd med kastaniebruna nyanser, storblommaude.

N:o	Höjd i met.	
107	1,48	Mrs Charles Kean (Edmund), svafvelgul med hvita spetsar.
108	1,26	Optata (Veisenon), rent hvit, extra.
109	1,18	Picatée (Keynes), kastanieröd, väl byggd.
110	1,33	Purity (Turner), rent hvit, godt byggd.
111	1,18	Rose de Mai (Cagnè), lefvande rosa, klotformig, extra.
112	1,40	Startler (Perry), körsbärsvart, med constanta hvita spetsar storbloommande, praktfull.
113	1,18	Stolze Scharlachrose (Sieckmann), Zinnoberskarlakan.
114	1,18	Thiers (Mezard), mörk svartbrun, storbloommande.
115	1,11	Thomas White (Keynes).
116	0,74	Weisse Zwergperle (Sieckmann), rent hvit.

Lilleput-Dahlier.

70	1,18	Anna Engelmann, köttfärgad med litet skimmer och purpurröda strimor och fläckar.
71	0,90	Dutsche Rosenbraut, (Sieckm.), hvit m. purpurviolett rand.
72	0,60	Dr Schwebbes, (Sieckm.), skinande zinober.
76	1,33	Kleiner Feurrubin (Sieckm.), mörk rubinröd med karmosin och orange botten.
79	1,05	Kleiner von Köstritz, (Sieckm.), svartkrun, mycket blomrik.
81	1,18	Deutsches Rosenpüppchen (Sieckm.), blek rosa med silfverhvita ränder.
82	1,25	Gentle Annie (Henderson), liflig karmos. med hvit, egendoml.
83	0,90	Glühwürmchen (Sieckmann), skinande ljus zinnoberröd med guldgula ränder, rikbl.
84	1,18	Goldfinder, guldgul, med brun midt.
85	0,90	Gretchen Hamann, ljus, svafvelgul.
86	0,90	Viridiflora (Sieckm.), gröna blommor, högst egendomlig.
118	1,33	Dinter (Deegen), blodröd, sammetsaktig, rikbtommande.
119	1,33	Feuermohrenkind (Sieckm.), blekrosa, canariegul och hvit.
120	1,33	Frau Asessor von Voss (Sieckm.), blekrosa canariegul och hvit.
122	0,10	Kleiner Leuchtkugel, ljus skarlakan.
123	0,95	Kleiner Meteor (Sieckmann) skinande mönnie Zinnoberröd och gul grund, brillant.

Stockrosor.**Althea rosea floro pleno.**

12 st. i extra dubbla sorter Kronor 5,00 pr st. 0,50

Nejlikor.**Dianthus caryophyllus floro pleno.**

12 st. i olika färger Kronor 4,00 pr st. 0,40.

Växter till utplantering på blad- och blomstergrupper.

	pr st.	pr 10 st.
	Kr.	Kr.
Achyranthes	0,25	2,00
Alternanthera i sorter	0,20	2,00
Antirrhinum i sorter	0,10	0,80
Artemisia annua & gracilis	0,10	0,80
Calceolaria rugosa, gula	0,25	2,00
Canna i sorter	0,50	4,50
Cannabis gigantea	0,10	0,85
Cineraria maritima, bladplanta med hvitludna blad	0,10	0,85
Coleus i sorter	0,25	2,00
Dactylus glomerata fol. varg. vack. rand. gräs till infattn.	0,25	2,00
Echeveria i sorter	0,25	2,00
Fuchsia i	0,50	5,50
Gnaphalium lanatum	0,25	2,00
Linum grandiflorum rubrum	0,10	0,90
Lobelia fulgens, skinande röda blommor	0,25	—
„ blå i diverse sorter	0,10	0,90
Mirabilis Jalappa	0,20	1,85
Nicotiana i sorter	0,10	0,90
Polargonium i sorter	0,50	8,00-5,00
Perilla nankinensis	0,10	0,90
Petunia i sorter	0,15	1,00
Phlox Drummondii i flera färger pr 100 st. 4,00	0,12	0,12

	pr st.	pr 12 st.
	Kr.	Kr.
Pyrethrum parthenifolium aureum pr 100 st.	4,00	
Ricinus i sorter	0,25	1,00
Sempervivum i sorter pr 100 st.	15—20,00	2,50
Solanum i sorter	0,25	2,25
Tropaeolum nanum King of Tom Thumb	0,25	2,25
Verbena, röda af sättkvistar	0,25	2,25
„ fröplantor	0,20	1,85
Viola tricolor maxima, öfvervintrade plantor pr 100 st.	5,00	1,00
Zea, Mais i sorter	0,25	2,00
Löfkojplantor pr 100 st.	2,00—3,00	
Aster „ „ 100 st.	2,00—3,00	
Sommarväxter „ 100 st.	1,00—1,50	

Stort urval af Rosor, stamformiga och rotförädlade
Remontant- Thea- Bourbon-, m. fl. slag.

Prisförteckning såväl häröfver, som öfver frukt-
träd m. m. sändes på begäran kostnadsfritt.

Potatis.

Med nedanstående samling, som i sig innehåller en stor del af de erkända bästa sorterna, erbjuda vi allmänheten en god samling potatis.

	10 kilo.	1 kilo.
	Kr	Kr.
Prima Donna. Medelantal knölar efter 5 stånd var 25 st. Knölarnes form är aflång och till färgen blekröda. Stärkelsehalten hög	3	0,40
Richters Ädelsten. Afkastningen god, likasom stärkelsehalten är temligen hög	5	1,00
Keiserpotatis. Denna, liksom de tvenne föregående sorterna, icke mycket angripen af sjukdomen. Stånden äro icke höga och stärkelsehalten god	4	0,50
Richters Imperatur. Afkastningen mycket hög. Stärkelsehalten hög. Det är en sen och mycket god sort.	3	0,40
Aurora. Har hög stärkelsehalt; knölarne äro hvitaktigt röda köttet hvitt; bördigheten god; motstår länge sjukdom.	3	0,40
Snowflake. Stärkelsehalten mycket hög; knölarne aflånga, hvita; mycket god bord- och handelspotatis; mycket bördig	3	0,40
Extra early Vermont. Mycket bördig; god stärkelsehalt, knölarne äro till färgen något röda; en mycket gifvande tidig sort	3	0,40
Eureka. Mycket bördig; stor och medeltidig bord- och handelspotatis. En vacker vit sort	3	0,40
Ashleaved Kidney eller såkallad Mandelpotatis; så länge våra egna tillgångar räcker 30 Liter = (11,5 k:n) Kronor 3,00		
Magnum bonum. Suttons, Ny, vit potatis, snarlik vår vanliga Mandelpotatis, men sen sort, toppen temligen hög, ovanligt bördig, hög stärkelsehalt, ringa benägenhet för sjukdom, en särdeles god sort	—	1,00
Wellington. Stor, brokig, hårdig, och mycket bördig sort	4	0,50

Innehållsförteckning.

Frön till diverse köksväxter	pag.	1.
Spensat och Sallat.	„	2.
Kål, diverse slag	„	3—5.
Rofvor, Rådisor och Rättikor	„	6.
Rötter, diverse slag	„	7.
Lök, „ „	„	8.
Kärnor „ „	„	8—9.
Ärtor, Bönor och Lindser	„	10—12.
Champignonyngel	„	12.
Åkerbruksfrön	„	13.
Fogelfrön och honungsplantor	„	13.
Gräsfrön	„	14.
Potatis	„	33.
Blomsterfrön	„	14.
Dahlier	„	27—30.
Stockrosor	„	31.
Nejlikor	„	31.
Blomster- och bladplantor	„	31.
Ornbunkar	„	26—27.
Palmfrön	„	26.