

Prisförteckning n:o 39 för år 1884 öfver friska och äkta köksträdgårds-, bl...

Appeltofft & c:o

Vardagstryck



National Library
of Sweden

APPELTOFFT & C:os PRISFÖRTECKNING

N:o 39 för år 1884.

öfver

friska och äkta

**Köksträdgårds-, Blomster- och Åkerbruksfrö,
Krukväxter, Remontantrosor, Blomster-
lökar, Dahlier, Dvärgfruktträd,
Potatissorter m. m.**

Genom Halmstad—Nässjö jernvägen står Halmstad nu i förbindelse med det öfriga svenska jernbaneanätet. Årade requirenter, som behaga hedra Oss med sitt förtroende, kunna vara förvissade om ett fermt, reelt och punktligt utförande af deras ordres, liksom Vi ansvara för att endast fullkomligt pålitliga frön af aldra bästa sort utlemnas. Såväl större som mindre uppdrag ombesörjas med lika nöje och ackuratess. Ingående requisitioner expedieras alltid snarast möjligt, och i den ordning de komma Oss tillhanda.

Requisitioner af okända köpare böra åtföljas af remiss, eller tillåtelse att få uttaga beloppet genom postförskott eller efterkraf å jernväg eller ångbåt, för att blifva expedierade, och af kända köpare emotses liqid straxt efter varans emottagande (så vida ej särskild öfverenskommelse träffats) enär försäljningen endast är beräknad ske pr kontant. För obetald requisition å Åkerbruksfrö under 25 kronor och öfriga sorter under 10 kronors värde, uttaga Vi, dock under alla omständigheter liqid genom efterkraf. Å requisitioner frö som genast betalas eller åttöljes af liqid i förskott och uppgår till belopp minst 50 kronor godtgöres 8 % rabatt, dock får rabatt ej beräknas för Klöfverfrö, Klöfver- och Gräsfröblandningar samt emballage. Återförsäljare behagade korrespondera med Oss angående rabatt vid partihandel.

Bifogade frönota torde användas till requisitionsblankett. Emballeringen verkställles sorgfälligt och beräknas billigast möjligt. All afsändning sker på köparens räkning och risk och ansvara Vi i intet fall för den skada, som uppkommer under eller efter transporten. Äkta Haarlemer Blomsterlökar hemkomma hvarje höst och försäljas från medio Aug. till medio Nov., hvaröfver särskild prisförteckning utgifves i Augusti och på begäran portofritt tillsändes requirenter. Halmstad i Januari 1884.

Telegrafadress: Appelfofts.

APPELTOFFT & C:o.

HALMSTAD.
f. d. Gernandtska boktryckeriet,
1884.



Frö till odlingsvärda Bifoderväxter.

För att tillmötesgå flera af våra ärade kunders framställda önskingar, hafva vi här nedan sammanfört de till detta ändamål passande blomster- och foderväxtfrön, hvilken sammanställning hufvudsakligen är redigerad efter den af Herr Professor Münster i Greifswald utgifna lista: "Odlingsvärda Bifoderväxter".

e. betyder ett-åriga, f. fleråriga, de bifogade siffrorna månaderna då växten blommar.

N:o.		Stark		N:o.		Stark	
		Pr 3 ort port.	Ore. Ore.			Pr 3 ort port.	Ore. Ore.
553.	Alyssum Benthami, e., 5-9 . . .	45	10	600.	Lobelia Erinus, e., 7-8 . . .	75	15
554.	Anchusa incarnata, e. f., 5-6 . . .	45	15	601.	Malope grandiflora, e., 7-10 . . .	25	10
555.	Anthirrhinum majus, e. f., 6-10 . . .	45	15	602.	Matthiola bicornis, e., 6-9 . . .	75	20
556.	Anthirrhinum majus nanum, e . . .	45	10	603.	Medicago sativa, f., 7-10 pr Ø		
557.	Apuilegia vulgaris pl., 7 . . .	30	10		75 ore . . .	6	10
558.	Asperula azurea setosa, e., 6-8 . . .	25	10	604.	Melilotus alba altissima f.,		
559.	Arabis alpina, f., 3-5 . . .	24			7-10 . . .	10	10
560.	Barbarea vulgaris f., 4 . . .	60	15	605.	" officinalis, f., 7-10 . . .	10	10
561.	Bartonia aurea, e., 7-3 . . .	30	10	606.	Mirabilis jalappa, e., 7-10 . . .	30	10
562.	Borago officinalis, Boretsch eller Gürkört e., 6-9 pr Ø 1,25 . . .	6	6	607.	Nicotiana macrophylla gigantea, e., 8-10 . . .	30	10
563.	Brassica napus. Raps, f., 4 . . .	6	6	608.	Nicotiana purpurea grandiflora . . .	30	10
564.	" Rapa Rübsene, 8-9 . . .	6	6	609.	Nigella damascena, e., 6-10 . . .	15	10
555.	Bryonia alba, e. f., 6-8 . . .	45	10	610.	Nolana grandiflora, 7-9 . . .	30	15
	Häraf äfven växtbara rötter å 30 ore pr st.			611.	Ocimum Basilicum ballatum, e.,		
566.	Campanula Medium, f., 6-7 . . .	15			6-10 . . .	35	10
567.	Campanula pyramidalis, f., 6-9 . . .	15		612.	Oenothera Lamarkiana, e., 6-9 . . .	35	10
568.	Centaurea moschata, e., 6-9 . . .	45	10	613.	Origanum Majorana, 7-9 . . .	12	10
569.	Centaurea, coerulea, e., 6-9 . . .	45	10	614.	Phacelia congesta, e., 6-9 . . .	30	10
570.	Centaurea suaveolens, e., 6-9 . . .	60	10	615.	" tanacetifolia, e., 6-9 . . .	30	10
571.	Cerinthe retorta, e., 7-9 . . .	30	10	616.	Polemonium coeruleum, f., 6-7 . . .	45	10
572.	Clarkia elegans, e., 6-8 . . .	30	10	617.	Polygonum Fagopyrum tataricum Tartarisk, Bohvete, f., 6-9 . . .	10	10
573.	" pulchella, e., 6-9 . . .	30	10	618.	Portulaca grandiflora, e., 7-9 . . .	90	10
574.	Callinsia bicolor, e., 6-7 . . .	30	10	619.	Reseda odorata, e., 6-11 . . .	15	10
575.	Convolvulus tricolor, e., 6-9 . . .	15	10	620.	" grandiflora, e., 6-11 . . .	15	10
576.	Delphinium ajacis elatior, 5-8 . . .	30	10	621.	Ruta graveolens, Vinruta, f., 6 . . .	10	10
577.	Delphinium hyacinthif. e., 6-8 . . .	45	10	622.	Salvia coccinea, e., 6-10 . . .	90	20
578.	Digitalis purpurea, 6-9 . . .	30	10	623.	" Hormintm rubra, e., 5-10 . . .	30	10
579.	Dracocephalum argunense, e. . .	60	25	624.	" officinalis, f., 6-7 . . .	25	10
580.	" Moldavicum, e., 6-9 . . .	18	10	625.	Savitalia procomaens, e., 6-10 . . .	90	20
581.	" album, e., 6-9 . . .	18	10	626.	Scabiosa major, e., 7-10 . . .	30	10
582.	Elsholtzia cristata, e., 5-8 . . .	50	15	627.	Sedum kantschaticum, f., 7-9 . . .	20	
583.	Eschscholtzia californica, e., 6-8 . . .	30	10	628.	" spurium, f., 7-9 . . .	15	
584.	Eutoca viscida, e., 6-8 . . .	30	10	629.	Sicyos angulata, e., 7-9 . . .	45	10
585.	" Wrangeliana, e., 6-8 . . .	30	10	630.	Sinapis alba, pr Ø 40 ö., e., 6-7 . . .	6	—
586.	Gilia capitata, e., 5-6 . . .	18	10	631.	Stachys lanata, f., 6-8 . . .	90	20
587.	" tricolor, e., 5-7 . . .	18	10	632.	Thymus vulgaris, f., 5-6 . . .	20	10
588.	Godetia, blandad, e., 5-7 . . .	18	10	633.	Trifolium hybridum, Alsikeklöver 5-9, pr Ø 1 kr. 10 öre . . .	6	
590.	Hedysarum onobrychis, f., 6-7 . . .	18	10	534.	Trifolium repens, pr Ø 85 ö., 5-9 . . .	6	
591.	Helianthus annuus, e., 7-10 . . .	25	10	635.	" suaveolens, 6-8 . . .	60	15
592.	Hesperis matronalis, f., 5-6 . . .	30	10	636.	Whitlavia grandiflora, e., 5-7 . . .	30	10
593.	" fl. albo, f., 5-6 . . .	30	10	637.	" alba, e., 5-7 . . .	30	10
594.	Hyssopus officinalis, Isop, f., 6-8 . . .	12	10	638.	Xeranthemum annuum albo, e., 6-10 . . .	90	15
595.	Iberis odorata, e., 6-8 . . .	20	10	639.	Xeranthemum rubro, e., 6-10 . . .	90	15
596.	Impomea purpurea, e., 6-10 . . .	20	10	640.	Sortiment bästa Bifoderväxter till utsäde å fritt land. 12 sorter å 1 stark portion 1 Kr. 50 öre.		
597.	Lavatera trimestris, e., 7-8 . . .	30	10				
598.	" fl. albo, e., 7-8 . . .	30	10				
599.	Lavendula vera, Lavendel, f., 7-8 . . .	15	10				

Då denna priskurant sannolikt kommer många personer tillhanda, hvilka ej hafva det ringaste intresse att begagna sig deraf, så anhålles vänligen att dessa, förutsatt att de dertill hafva tillfälle, godhetsfullt ville öfverlemna densamma till någon som för det afsedda ändamålet sig deraf kunde vilja betjena.

Appeltofft & Co. Fröhandel, Halmstad.



Obs! Prisförteckningens innehåll finnes angifvet öfverst på hvarje sida.

Köksträdgårdsfrö.

Vid quantiteter under $\frac{1}{4}$ ö beräknas ortpris. Af trädgårdsfrö säljes ej för mindre än 6 öre.

Kryddväxter m. m.

N:o.		Skälp.	Ort.
1.	Anis	90	2
2.	Basilicum majus, stor grön . . .	160	3
3.	Boretsch eller Gurkör . . .	110	2
4.	Cardobenedict	75	2
5.	Citronmeliss		8
6.	Coriander	50	2
7.	Dill	60	2
8.	Dragon, à portion 25 öre . . .		
9.	Fenkol, söt Bologneser . . .	85	2
10.	Isop	2,80	4
11.	Kummin	50	2
12.	Kyndel, sommar, (Bohnenkraut) .	70	2
13.	Kärleksäpple eller Tomates .	150	4
14.	Körvel, fin krusbladig . . .	40	2
15.	Lavendel	2,40	5
16.	Malört	4,20	6
17.	Malva, krusblad., malva crispa .	2,00	3
18.	Mat-Rhabarber, Queen Victoria .	2,50	4
19.	Mejram	1,75	4
20.	Peppar, Spansk	2,50	4
21.	Persilja, vanlig krusbladig . . .	50	2
22.	„ dubbel, extra fin Plumage .	65	2
23.	„ Myatts new garnisring . . .	65	2
24.	Pimpinella	85	2
25.	Portulak, grön	2,00	3
26.	„ gul	1,50	3
27.	Rosmarin		12
28.	Salvia		7
29.	Selleri, Bladselleri, engelsk . .	2,00	5
30.	„ Rotselleri, Leipziger, tid. . .	2,00	5
31.	„ „ Naumburg jätte, utm. . .	3,00	5
32.	„ „ Nonplusultra, enorm . . .		6
33.	Senap, brun holländsk	50	2
34.	„ gul engelsk	35	2
35.	Thimjan, sommar-	8,40	12
36.	„ vinter-	3,50	6
37.	Vinruta		4

Reseda se N:o 1,034. Tobak se N:o 194, 195.

Kålsorter.

Blomkål.			
38.	Haages Erfurter Dvärg-, äkta prima, à pt. (100 frö) 30 öre. . .	1,50	
39.	Erfurter dvärg, äkta à pt. 15 . .	60	
Till drifning är Haages och Erfurter dvärgblomkål bäst, blifver ej öfver 15 tum hög, har små blad och stora fasta hufvuden.			
40.	Tidig stor engelsk	8,40	12
41.	Sen stor engelsk	8,40	12
42.	Sen stor asiatisk	8,40	12
43.	Frankfurter Jätte-	12,60	20
Hufvudkål.			
44.	Hvit Westergötlands	6,50	10
Utmärkt stor, god sort, öfverträffar betydligt alla andra.			
45a.	Hvit platt Braunschweiger . . .	4,00	6
45b.	Hvit rund Amager, mycket fast	3,20	5

N:o.		Skälp.	Ort.
46.	Majspets, tidig, med spetsiga hufvuden, utm.	3,20	5
47.	Sockertopp, tidig, med spetsiga hufvuden, god	3,40	6
48.	Röd Erfurter, tidig, utmärkt Savoykål eller Wirsing . . .	5,00	8
49.	Tidig gul Blumenthaler	1,30	2
50.	Sen stor krusig grön Drumhead .	2,00	3
Bryssel- eller Rosenkål.			
51.	Hög	1,50	3
52.	Låg förbättrad	2,25	4
Broccoli eller Sparriskål.			
53.	Fransk hvit	4,50	7
54.	„ violett	4,50	7
Sjökål			
55.	Strandkål, Crambe maritima . .	6,50	10
Blad- eller Kruskål.			
56.	Grön, hög krusbladig	2,00	3
57.	„ låg	1,00	2
58.	Blå eller s. k. brunkål, hög . .	2,00	3
59.	„ låg	1,70	3
60.	Grön Snitt- eller Värkål	90	2
61.	Gul		
62.	likat s. k. Smörkål. „ de- . .	1,50	3
63.	Fjäderkål m. hvitfläckiga bl. .		10
64.	„ m. rödspräckliga bl.		10
65.	Palmträdskål		10
66.	Blå jättekal, 6 à 8 fot hög . . .	2,75	5
66.	Träd- eller Kokål, stor grön . .	1,20	2

Kärnsorter.

Gurkor. För fritt land.

67.	Långa gröna slanggurkor . . .	10,50	15
68.	„ hvita	11,20	15
69.	Allmänna långa gröna	8,40	12
70.	Vanliga medelstora	9,00	12
71.	Tidiga gröna, Holländska Druf- eller Vesteråsgurkor . . .	2,50	4
72.	Walzen von Athen, långa gröna grekiska	8,40	12
Riktbärande, utmärkt för fritt land.			
73.	Chinesiska gröna slang-	10,50	15
74.	Ryska nätgurkor	8,40	12
Mycket riktbärande, välsmakande, med intressant, nätartad teckning på mörkbrun skal.			

För drifbänkar.

75.	Non plus ultra, gröna	15	60
Denna sort blir öfver 1 ån lång.			
76.	Non plus ultra, hvita	15	70
Af hvita sorter den bästa.			
77.	Ärnstädter, ljusgröna Jätte-Slanggurkor	15	1,00
Öfver 2 fot långa.			
78.	Duke of Edinburgh, ny	50	
Denna ypperliga engelska varietet är obestriddigen den största af alla hittills existerande gurkor. Frukten till färgen intensivt grön, med perlhvita taggar, växer hastigt till en längd af 28 à 33 tum, är derjemte utomordentligt riktbärande, har fast kött af finaste smak, vacker form, kan ej nog rekommenderas.			

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

N:o.	å Port	Ort.
79. Noa's nya Drifgurka . . .	30	2,50
Mycket rekommenderad för sin ovanligt rika bördighet, storlek och tyngd.		
80. Quedlinburger , nya, gröna drif-, utm., mycket rikbäande . . .	15	1,00
81. Rollisons Telegraph . . .	25	2,00
Utmärkt, 20 å 25 tum lång, svartgrön med hvita taggar, rikbäande.		
82. Schwanehals . . .	20	1,50
Ny utm., grön, välsmakande Salladgurka, 2 och en half fot lång, mycket rikbäande, rekommenderas såväl för drifning som fritt land.		
83. Semperfructifera . . .	15	1,20
Ständigt bärande, kan med fördel odlas i kruka.		
84. Sion Heuse . . .	15	1,00
20 å 25 tum lång, grön, mycket fin.		
85. Gurkmelon , ny . . .	25	
Användes omogen som salladgurka och mogen som melon, förtärlig till insytning, mycket rikbäande.		
86. Blandade goda sort. till drifn. . . .	15	80

Melonier.

87. Amerikanska , tidigt rikbärande, mognar ofta på friland . . .	15	60
88. Ananas med rödt kött . . .	15	60
89. Cantaloupe de Paris , Paris torgmelon, en af de utmärktaste sorter . . .	20	
90. Stor grön Nät Cantaloupe . . .	15	60
91. Victoria , rund tunnskalig, hvitaktig frukt af medelstorlek med rödt kött . . .	30	
92. Franska gula friland . . .	10	20
93. " hvita " . . .	10	20
94. Grön Citron . . .	15	
95. Grön Klätter-Melon . . .	20	1,25
Behöfver ej beskåras, bär ofantligt rikt, planterad vid ett fristående, mot söder beläget spaljer. Fruktarna, i form och storlek liknande ett strutsägg, hafva ett grönt kött, mycket aromatiskt och fämsmakande. Mogna under sommaren till sent på hösten.		

96. Jenny Lind , utm.	15	
97. Muscat , fine Nutmeg . . .	15	60
98. Nät , stor grön	15	60
99. Socker -, med grönt kött . . .	15	60
100. Diverse sorter blandade . . .	15	50
101. Vattenmelonier , bland. sorter . . .	10	25
Pumpor eller Kurbits (Gräskar). Åtbara eller Matpumpor.		
102. Växtmärg , Vegetable Marrow . . .	10	20
103. Stor Centner-Kurbitz . . .	10	30
104. Valparaiso , mörkröd . . .	10	30
105. " gula hvitstrimmiga . . .	10	30
106. " gröna gulstrimmiga . . .	10	30
107. " röda grönstrimmiga . . .	10	30
108. " stora gröna Jättemelon . . .	10	40
109. " " gula Jättemelon . . .	10	40
110. " " hvita Jättemelon . . .	10	40
111. Blandade Matpumpor , flera sorter, pr skålp. 5,50 . . .	8	10
Prydnads-pumpor eller Figur-kurbitz.		
112. Blandade Figur- eller Dekorations-kurbitz pr skålp. 6kr. . .	10	10
Sorter med namn, se Blomsterfrö, under Slingerväxter.		
Kron-Ärtschocker.		
113. Franska stora gröna . . .	10,50	15
114. " violetta . . .	10,50	15
115. Italienska stora gröna . . .	20	

N:o.	Skålp.	Ort.
Spansk Cardy eller Cardoner.		
116. Cardon d'espagne	2,40	4
Sparris.		
117. Darmstädter , stor tidig . . .	1,20	2
118. Erfurter Jätte	1,60	3
119. Connover's colossal Jätte . . .	2,25	4

Salladsorter.

120. Hufvudsallad , asiatisk gul . . .	2,40	4
121. " berliner, stor gul . . .	2,40	4
122. " Steinkopf , tid. stor gul till drifning . . .	3,50	6
123. " Broy-geel , utm. tidig . . .	2,20	4
124. Dippes , ny, fast, gul stor . . .	3,00	5
125. Non plus ultra , fin gul . . .	2,80	5
126. Perpignan , äkta stor gul . . .	2,30	4
127. Wheelers Tom Thumb , tidig, liten, utm. sort . . .	3,85	6
128. Blandade bästa sorter . . .	2,25	4
129. Snittsallad , Laktuk, tid. gul . . .	1,60	3
130. " gul, krusbladig . . .	1,60	3
131. " ny fin mosslik . . .	1,60	3
132. Vinter-Endivien , grön, krusblad. Plumage . . .	2,00	3
133. " gul, krusbladig . . .	3,25	5
134. " Casseler , grön, bredbladig . . .	2,00	3
135. " fin krusig mosslik . . .	3,75	6
136. Krasse , vanl. grön trädgårds- . . .	40	2
137. " dubbel grön krusbladig . . .	40	2
138. Indiansk eller Kapuziner . . .	1,50	3
139. Sparrissallad, Lactuca augustana	3,00	5
Bladen beredas som sallad, stjälkarne stufvas som sparris.		
140. Vinter- eller Åkersallad. Rabinschen	1,00	2

Spenatsorter.

141. Bredbladig med runda frön, pr 100 skålp. 30 kr.	35	2
142. Långbladig med spetsiga frön . . .	40	2
143. Salladbladig, De Gaudry . . .	40	2
144. Savoy , mycket stor	40	2
145. Patentia , eng. vinterspenat . . .	85	2
146. Syra , spansk	85	2
147. Nyseeländsk , vanlig	90	2
148. Molla eller Mell , gul	75	2
149. " röd	75	2
150. Peruviansk Qvinoa	85	2
25. Portlak , grön	2,00	3
26. " gul	1,50	3
151. Isplanta		10
152. Mangold , silfverbladig	75	5

Löksorter.

153. Braunschweiger , st. mörkast . . .	3,00	5
154. Hollsk , stor platt mörkröd . . .	3,00	5
155. " stor platt svafvelgul . . .	2,20	4
156. " fin hvit platt Sytllök . . .	6,60	10
157. Lång gul päronformig , utm. . . .	2,60	4
158. Madeira , Jättelök, stor gul . . .	3,00	5
Purjolök.		
159. Vinter -, vanlig stor tjock . . .	4,00	6
160. " Brabanter , mycket tjock . . .	4,00	6

Appeltofft & Co Fröhandel, Halmstad.

N:o.		Skålp.	Ort.
161.	Sommar-, tidig tjock . . .	1,00	2
	Sättlökar.		
250.	Schalottenlökar, svenska	50	
251.	” stora danska	60	
252.	Hvitlökar, vanliga . . .	1,00	

Rotväxtfrö.

N:o.		Skålp.	Ort.
	Månads-Rädisor.		
162.	runda hvita	80	2
163.	” rosenröda	80	2
164.	” gula	80	2
165.	” rosenröda med hvita spetsar	1,00	2
166.	” Dippes carmosin-röda drif-	1,30	2
167.	” sorter blandade	80	2
168.	Långa hvita fina	80	2
169.	” rosenröda fina	80	2
170.	” Woods röda tidiga drif-	1,00	2
171.	” sorter blandade	80	2

Rättikor.

172.	vinter-, runda svarta	60	2
173.	” långa hvita	50	2
174.	sommar-, tid. runda svarta	65	2
175.	” ” ” hvita	65	2
176.	höst-, rosenröda utm.	60	2

Trädgårdsofvor.

177.	Majrofvor, tid. runda hvita	50	2
178.	” ” gula utm.	60	2
179.	Höstrofvor, Snowball, hvita	60	2
180.	” Teltower, små äkta	1,25	3
181.	” Wilhelmsburger äkta	60	2
182.	Bortfeldsche, långa gula	55	2

Kålrabbi.

183.	Glas-, tidiga hvita eng.	2,20	4
184.	” blå ”	2,20	4
185.	Blå Jätte-	3,00	5

Kålrotter eller Kålrofvor.

186.	Gula underjordiska trädg.	60	2
187.	Hvita ” ”	60	2
189.	Schmaltz, släta gula	60	2
190.	Jätte-, rödgråttoppiga	70	2

Öfriga sorter se Foderkålrotter.

Morötter.

197.	Carotter, röda Pariser-	1,60	3
198.	” tidiga korta Holländska	1,40	3
199.	” halfånga r. Douviker	1,40	3
200.	” ” r. Dippes	1,40	3
201.	” ” r. Hornches	1,25	2
202.	” ” r. Nantes	1,25	2

Trubbiga cylindrerformiga, rekommenderas såväl till drifning som fritt land.

203.	Fina hvita till stufning	1,00	2
204.	Långa röda Altringhams	85	2
205.	Stora långa hvita belgiska gröntoppiga Jätte-	60	2
206.	St. långa orange gula Jätte-	85	2
207.	” ” tjocks gula Saalfelder	50	2

Palsternackor.

208.	Stora långa hvita	40	2
------	-----------------------------	----	---

Rotpersilja.

191.	Stor socker-, tidig	60	2
------	-------------------------------	----	---

Rotselleri.

30.	Tidig, mycket stor Leipziger-	2,00	3
31.	Naumburger jätte-, utm.	2,50	4

N:o.		Skålp.	Ort.
32.	Non plus ultra, enormt stor	6	

Rödbetor.

209.	Mörkröda långa holländska	60	2
210.	Mörkröda runda engelska	85	2
211.	Mörkröda runda egyptiska	1,00	2
212.	Scorzonerrötter, vanliga	2,00	3
192.	Sockerrötter, vanliga	3,20	5

Cichorierötter.

193.	Stora långa Magdeburger	85	2
------	-----------------------------------	----	---

Balgväxter.

Skålp.

Stångbönor, s. k. Skärbönor.

213.	Stora breda hvita Svärds-, 1 ma	1,00	
214.	Rödblommande Svärds-	40	
215.	Tvåfärgade ”	40	

Dito s. k. Brytbönor.

216.	Fina hvita sockerperl. utan trädar	1,00	
217.	Tidiga sockerbryt, ny sort, tidiga- ste af alla hittills kända stång- bönor, utmärkt i alla afseenden	1,12	
218.	Jätte-sockerbryt, med vaxgula skidor och hvita frö	1,25	
219.	Svarta romerska vaxbönor med gula skidor	1,12	
220.	Hvita rom. do med gula skidor	1,25	

Krypbönor.

221.	Hvita Svärds-, aldri största	50	
222.	Tidiga hvita fina socker-perl	60	
223.	” rödfäckiga Adler	40	
224.	” gula, hundra för en	50	
226.	” blodröda långa Flageolet	60	
227.	” bruna, Princesse, pr 20 # 5 kr.	30	
228.	Schwaneckes, socker bryt, tidig	75	

OBS. Alla bönsorter böra först läggas i medio eller slutet af Maj.

Välska bönor.

229.	Vanliga stora, pr 100 # 25 kr.	30	
230.	Windsor, stora engelska	40	
231.	Mazagan, tidiga, låga	35	

Sockerärter.

232.	Tidigaste De Grace eller Buxboms	2,50	
	En half fot höga, utmärkta till drifning.		
233.	Vilmorins, skrynkliga mærg-	45	
	Utmärkt sort, 2 fot hög, behöfver ej risas.		
234.	Tidiga halfstammiga socker, 1½ f.	40	
235.	Stora engelska socker Sabel	50	
236.	” Sabel med vaxgula skidor	50	

Spritärter.

237.	Charters-first crop, tidig. 2 fot	35	
238.	Daniel O'Rourke, tidig, 3 fot	35	
239.	Early Wonder, tidig rikbl. 1½ f.	35	
240.	Långskidiga Biskops-, 1 fnt	35	
241.	Medelt. Laxtons prolific Early long pod, 4 fot en af de utmärk- taste nya sorter, med långa skidor, i alla afseenden oöfverträfflig	35	
242.	Gold von Blocksberge, med vax- gula skidor, 3 fot hög mycket rik- bärande och välsmaklig sort, mot- står dålig väderlek bättre än an- dra sorter	40	
243.	Grön Folger, till gröntorkning	40	
244.	Guld- eller Vaxärter, sena, 4 fot	40	

Mærg-Spritärter.

245.	Victoria, stora rikbärande, 5 fot	35	
------	---	----	--

Appelftofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

N:o.

Skrynkliga Märgspritärter.

Skålp.

Äro för sin sötma och den lätthet hvarmed de kokas utmärkta.

246. Knight dwarf white, låga hvita. 40

247. Champion of England, 4 fot . 40


Utmärkt fina och bördiga, till senare läggningar att rekommendera.

248. Laxtons Alpha, 2½ fot . . . 40

Ny, den tidigaste af alla märgärter, mycket rikbärande.

249. Sparrisärter, 1 fot 75

Skidorna kokas i vatten samt tillagas liksom sparris, förtjena äfven plats i blomsterträdgården för sina vackra blommor.

Ätliga Svampar.

256. Champignon, finaste Pariser-qvalité, afvelsekakor pressade i tegelstensformat. Pr Ø 1 kr.

Champignoner kunna drifvas antingen i dertill särskildt inrättade hus, eller i lådor under hyllorna i växt-hus, der man kan hafva 15 å 18 gr. Cels., eller i häst-stall, der vanligen denna temperatur är rådande. Lådorna fyllas med varmt hästströ, hvilket väl nedpackas till en höjd af 1 fot, hvarefter lådorna täckas med lock. Efter några dagar undersökes temperaturgraden i ströet, och om detsamma då tagit lagom värme, 20 å 25 gr. Cels., anbringas Champignonämnet. På bäddens yta gör man med handen små öppningar af 4 tums bredd och djup, på 10 tums afstånd från hvarandra och sönderbryter Champignonämnet (thallus) i 2 å 3 tums stora bitar, hvilka nedläggas deruti, hvarefter den betäckes som förut. Efter 8 å 10 dagar märker man lätt om Champignonämnet gror, hvilket nu visar sig genom en sorts skimring omkring de anlagda hålen. Skulle efter 14 dagars förlopp ingenting förmärkas; så måste man göra nya hål jemte de gamla och fylla dem på nytt. När växtligheten börjat, betäckes det hela med 1 tums multnad gödseljord eller ca 2 tum lös eller lätt jord, som helt sakta nedpackas, hvarefter locken ej mera påläggas. — Efter en månad framkomma Champignoner, fortfarande under omkring 2 å 3 månader. När de sköras, utstickas de temligen djupt. Efter hvarje skörd öfersprutas bädden lindrigt med ljumt vatten och betäcks åter. Temperaturen hålles ständigt mellan 15 å 18 gr. Cels. Då sådana lådor stå under hyllorna i ett växthus, bör man skydda dem mot dropp.

Knöl- och Rotväxter.

253. Harklöfver, oxalis'esculenta, pr 100 1 kr.

Lökarne utplanteras medio Maj 1 tum djupt med 5 tums mellanrum. Om hösten då nattfrosterna förstört bladen, upptagas stånden, lökarne uppmörking fränskiljas roten och förvaras i torr sand frostfritt, och de långa, hvita rötterna stufvas som blomkål.

254. Jordärtskockor, pr 100 knölar 3 kr.


På växter äro så litet nogräknade på jordmån som jordärtskockan. Knölarne utläggas om våren på 1 fots afstånd från hvarandra, 6 tum djupt. Växten blifver 6 å 8 fot hög och kan kvarstå på samma plats i flera år. Rötterna en delikat legum, användas på mångfaldigt sätt, dels stufvade, dels i soppor, äfven i landtbruket af värde.

255. Pepparrotsstrålar, pr 100 st. 3 kr.

Större partier billigare.

Sparrisplanter.

Tryckt kultur-beskrifning gratis.



De 3 erkänt bästa sorterna:

Erfurter Jätte-,

257. 3-åriga kraftiga ex. pr 1,000 st. 25 kr., pr 100 st. 3 kr.

258. 2-åriga kraftiga ex. pr 1,000 st. 18 kr. pr 100 st. 2 kr.

Amerikansk Canovers Col. Jätte-,

Uppdragen af äkta importeradt frö. Ny sort, mycket värderad för sin tidighet, snabba växtlighet, storlek och välsmak samt rika afkastning, mycket att rekommendera.

259. 3-åriga mycket kraftiga ex. pr 1,000 45 kr., pr 100 5 kr.

260. 2-åriga kraftiga ex. pr 1,000 35 kr., pr 100 4 kr.

261. 1-åriga planter pr 1,000 20 kr., pr 100 2,50.

Äkta Horburger Jätte-,

Mycket tidigt, stor, fin, utmärkt sort.

262. 2-åriga planter pr 100 st. 6 kr.

Åkerbruksfrö.

Skulle andra än här nedan upptagna fröslag, hvilka vi ständigt föra på lager, önskas, anskaffas samma till så billiga priser som möjligt. Då de fleste grösslagen ännu icke äro här så allmänt nyttjade, att åtgången nägorlunda kan beräknas, anhålles att requisitioner af dessa må ske så tidigt som möjligt, att tiden tillåter skaffa mera, i händelse det redan hemtagna förrådet ej räcker till.

Från och med 20 skålp. säljes till 100-skålp.-priset,

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

Foderväxter etc.

Rotabaggar eller Kålrötter.

Frön direkte införskrifna från Skottland, att vi kunna garantera dem äkta.

N:o.	Pr 100 sk.	Pr sk.	Kr.	Ore.
277.	Purple top yellow Swede, stora, rödtoppiga, gula . . .	65,00	70	
278.	Bangholm, Swede, violettoppiga, gula . . .	70,00	75	
279.	Green top yellow, gröntoppiga gula . . .	70,00	75	
280.	Rödgråtoppiga Skottiska jätte-, gula . . .	65,00	70	
	Foderrofvor eller Turnips.			
281.	White Globe, runda hvita . . .	55,00	60	
282.	Red Globe, rödtoppiga dito . . .	55,00	60	
283.	Purple top yellow Bullock, violettoppiga, runda gula . . .	65,00	70	
285.	Dales hybrid, gröntoppiga, runda gula . . .	65,00	70	
286.	White Tankard, långa kannformiga hvita . . .	65,00	70	
287.	Red Tankard, långa kannformiga, rödtoppiga, hvita . . .	65,00	70	
288.	Green Tankard, långa kannformiga, gröntoppiga, hvita . . .	65,00	70	
289.	Äkta Bortfeldska, långa gula tyska rofvor, utm. för sen sådd, lemna å lös myllrik jord god skörd och hålla sig friska till April månad . . .	50,00	55	

Fodermorötter.

De till odling på åker fördelaktigaste sorter äro:

290.	White Belgien, stora långa hvita belgiska Jättemorötter med gröna toppar, erkänt utmärkt god sort, engelskt frö . . .	55,00	60
291.	Hvita belgiska, stora långa hvita Jätte- med gröna toppar. Tyskt frö . . .	45,00	50
292.	Orangegula, gröntoppiga jätte-, mycket stora, utm. . .	80,00	85
293.	Altringhams, st. långa röda . . .	80,00	85
294.	Saalfelder, stora tjocka gula . . .	60,00	65
	Foderbeter eller Runkelrofvor.		
296.	Oberndorfer, stora röda . . .	50,00	55
297.	Riesen Pfal, röda, tjocka, halfånga . . .	35,00	45
298.	Nya stora tjocka röda jätte- . . .	45,00	50
299.	„ „, flaskformiga gula jätte- . . .	35,00	40
	Socketbeter.		
300.	Äkta bästa hvita . . .	35,00	40

Bömisches Strunkkrant.

301.	Vanlig blå . . .	10,00
302.	Altenburger . . .	9,00

Denna växt, särdeles egnad att ersätta foderbeter, der dessa ej gå väl till, har framför Kålrötter och Turnips det företrädet att den ej är utsatt för jordlopornas härjningar och i följd deraf att fröet utsås i säng eller kalkbänk och plantorna sedan utflyttas (behandlas som kålplanter), rensningsarbetet är högst obetydligt. Tidig sådd och utplantering fördelaktig. Fröatgången är i skålp. till tunnlandet. Afkastningen uppgifves variera mellan 5- å 900 Ctr pr tunnlandet.

N:o.

Pr 100 sk. Pr sk.
Kr. Ore.

	Cichorie-rötter.	
303.	Stora, långa Magdeburger . . .	85
	Rotpersilja.	
304.	Största persiljerötter . . .	60
	Foderkål.	
305.	Blå jättékål, 4 å 6 alnar hög . . .	2,75
306.	Träd- eller Kokål, äkta . . .	1,20
307.	Bohyete, vanlig brun . . .	15,00 20
	Utsäde ca 75 skålp pr tunnland.	
308.	Lupiner gula, <i>Lupinus luteus</i> . . .	17,00 20
309.	Senap, gul, <i>Sinapis alba</i> . . .	30,00 35
310.	Seradella <i>Orithopus sativus</i> . . .	25,00 30
	Spergel.	
311.	Hög, <i>spergula sativa</i> . . .	10,00 15
312.	Jätte-, <i>Spergula maxima</i> . . .	22,00 25

Diverse Ekonomieväxter.

313.	Canariefrö . . .	35,00 40
314.	Hampfrö . . .	30,00 35
315.	Hästbönor, Holl., 1:ma qual., pris- . . .	
316.	Linfrö, äkta Riga Pyk kronl. billigast. . .	
317.	Röfrö till fogelfoder . . .	35,00 40
318.	Salladfrö till småföglar . . .	1,50
194.	Maryland Tobak. . .	3,00
195.	Virginsk långbladig: . . .	3,00
196.	Amersforter, stor rundbl. . .	3,00
	Kulturbeskrifning kan erhållas, om så önskas.	
319.	Vallmo med blått frö . . .	75
320.	Vicker, Stettiner, gångbart pris.	

321. ymphytum Asperimum

eller

Kaukasisk Vallört.

Den egnar sig isynnerhet till kreatursfoder, gödning och förökar mjölkafkastningen, utvecklar sig så hastigt och ymnigt, att den på en gifven jordrymd frambringar en mycket större kvantitet foder än någon annan grönfoderväxt. Goda gräsfält afkasta på sin höjd 192 centner på hvarje tunnland afhugget grönt. Lucern 960 centner, Raygräs 1.200 centner, Vicker 180 centner, Kaukasisk Vallört 1.449 å 2.800 centner. Odlingen af Vallörten är lätt och icke kostsam, jorden gödslas väl (hvertill hästgödsel är lämpligast) och upperärfves eller plöjes ca 8 tum eller djupare. Rotskotten planteras, sätas lodrätt, med den smala ändan nedåt, med 3 fo's mellanrum, omkring 1.000 å ett fjerdeds tunnland. Vintertiden måste rötterna täckas väl med vanlig gödsel eller dylikt, hvar efter den ej behöfver vidare skötsel, utan kan qvarstå en följd af år. För planteringen väljer man en plats, som är nära intill ladugården, för att undvika längre transport än nödvändig. Växten trives väl på mergelhaltig, liksom å styf lerjord, fortkommer äfven på djup sandjord, der den nedskjuter sina talrika rötter 3 fot djupt, men måste å dylik jord planteras tätare, 1 och en half å 2 fot mellan hvarje planta.

Vid plantering i moras och fuktig jord behöfver man endast göra ett hål i marken och sedan nedsätta skotten deri. Om skörden till grönfoder (hvertill den kan skäras 2 å 3 gånger om året) eller torkning i knippor för vinterfoder (ett förtäfligt födoämne för hästar, boskap, får, svin och kaniner) ej medhinnas fort nog, utan växten skjuter blomstänglar, böra dessa, allt efter som de framkomma, afskåras, enär roten förslappas, om de tillåtas blomma. Använd som bladväxt i trädgårdar, uppnå blomstjelkarne 5 å 6 fots höjd. Dess värde såsom skydd och botemedel mot mul- och klöfsjukan har länge varit känt; långt innan den blef använd som foderämne användes den i medicinen som ett verksamt medel för lindrande af febrar, mot bröst- och lungsjukdomar. Vi rekommender plantan till försöksodling och erbjuda

1,000 sticklingar . . .	å 60 kr.
100 . . . i quartiteter un-	
der 1,000 st.	å 7 „

Appellofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

Klöverväxter.

Pr 100 sk. Pr sk.
Kr. Öre.

N:o.			
400.	Klöver, röd prima	} billigaste pris.	
401.	„ hvit		
402.	„ Alsike		
403.	„ Inkarnat, Trifolium incarnatum		35 40
404.	Räbblor, Anthyllis Vulneraria		
405.	Blå Lucern, Medicago sativa		95 1,00
406.	Humle-Lucern, Medicago lupulina		40 45
408.	Bokhara-klöver, Melilotus alba altissima		- 1,00

Gräsväxter.

410.	Agrostis, stolonifera, Kryphven eller Fioringräs	45	50
411.	Aira caespitosa, Tuftätel	30	35
413.	Alopecurus pratensis, Ängskafle	95	1,00
414.	Anthoxanthum odoratum, Vårbrädd	1,60	1,65
415.	Avena elatior, Knölhafre eller Franskt Raygräs	60	65
417.	Cynosyrus cristatus, Kamäxing	1,35	1,40
418.	Dactylis glomerata, Hundäxing	70	75
419.	Festuca duriuscula, Hårdsvingel	45	50
420.	Festuca elastior, Ängsvingel	1,00	1,05
421.	Festuca ovina, Fårgräs	45	50
422.	Festuca rubra, Rödsvingel	50	55
423.	Holcus lanatus, Luddätel	20	25
424.	Lolium perenne, Pacey extra fina Raygräs	35	40
425.	Lolium perenne, engelskt Raygräs, 1ma qualité	30	35
426.	Lolium italicum, italienskt Raygräs	35	40
427.	Phleum pratense, Timothej, gångbart pris.		
428.	Poa nemoralis, Lundgröe	1,05	1,10
429.	Poa pratensis, Ängs- eller Slättergröe	80	85
430.	Poa trivialis, Betes- eller Kärrgröe	1,00	1,05
431.	Poterium Sanguisorba, Ängspimpernell	30	35

Vi taga oss friheten i Herrar Landtbrukares benägna åtanka särskildt rekommendera våra godkända fröblandningar för olika jordmåner, hvilka, sammansatta af i proportion passande klöver- och gräsrö, tillvunnit sig mycket bifall. De, som så önska, kunna få de till blandningarne hörande frön hvar för sig och sjelfva utföra blandningen.

Appeltoffts bästa blandning af Klöver- och Gräsrö för 2-årig igenläggning.

N:o.	
432.	För god mulljord, 12 $\mathcal{W}$ Klöver och 14 $\mathcal{W}$ Gräsrö, tills. 26 $\mathcal{W}$ frö pr tld.
433.	För god lermylla, 13 $\mathcal{W}$ Klöver och 13 $\mathcal{W}$ Gräsrö, tills. 26 $\mathcal{W}$ frö pr tld.
434.	För styf och lerig jord, 14 $\mathcal{W}$ Klöver, 14 $\mathcal{W}$ Gräsrö, tills. 28 $\mathcal{W}$ pr tld.
435.	För sandjord, 10 $\mathcal{W}$ Klöver och 18 $\mathcal{W}$ Gräsrö, tills. 28 $\mathcal{W}$ pr tld.

Dessa blandningar innehålla en så stor portion af mångårig Klöver, att de under förmånliga omständigheter vara tre år.

Appeltoffts bästa blandning af Klöver- och Gräsrö för 3- à 4-årig igenläggning.

436.	För god mulljord, 16 $\mathcal{W}$ Klöver och 13 $\mathcal{W}$ Gräsrö, tills. 28 $\mathcal{W}$ pr tld.
437.	För styf och lerig jord, 17 $\mathcal{W}$ Klöver och 15 $\mathcal{W}$ Gräsrö, tills. 32 $\mathcal{W}$ pr tld.
438.	För sandjord, 10 $\mathcal{W}$ Klöver och 22 $\mathcal{W}$ Gräsrö, tills. 32 $\mathcal{W}$ pr tld.
439.	För utdikade kärr och fuktiga sandjordar, hvarest rödklöver dåligt trives, 11 $\mathcal{W}$ Klöver och 21 $\mathcal{W}$ Gräsrö, tills. 37 $\mathcal{W}$ pr tld.

Appeltoffts blandning af Gräs- och Klöver för mångårig äng.

440.	För lätt jord, svartmylla, 25 $\mathcal{W}$ Gräs och 3 $\mathcal{W}$ Klöver pr tld.
441.	För hög sandjord, 25 $\mathcal{W}$ Gräs och 3 $\mathcal{W}$ Klöver pr tld.

Blandadt Gräsrö för besåning af Jernvägsbankar,

sammansatt af bästa passande gräsarter, leverera vi efter beställning à 45 kronor pr 100 skålp.

OBS.! Enär priserna på Klöverfrö ännu ej äro fullt bestämda, är det oss nu

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

icke möjligt lemna prisförteckning å ofvanstående klöfver- och gräsblandningar, men komma dessa att på våren beräknas efter billigaste dagspris, som då uppgifves pr **correspondence**. Blandningarnes sammansättning finnes angifven uti vår Priskurant N:o 29 år 1879, till hvilken hänvisar.

Blandadt Gräsfrö för gräsmattor i trädgårdar.

N:o.		Pr 100 sk.	Pr sk.
		Kr.	Öre.
443.	Blandning af finare grässorter för besåning af smärre planer med väl bearbetad, fin och god jord	66,50	70
444.	Blandning af finare grässorter för besåning af större gräsplaner, passande för hvarje ej allt för dålig jord	57,50	60
445.	Blandning af grässorter till större gräsplaner för torr och starkt sandblandad jord	61,68	65
446.	Blandning af Gräsfrö för skuggigt belägna gräsplaner	45,00	50

Dessa af flera finare och i växtlighet med hvarandra harmonierande sammanblandade gräsarter gifva icke allenast en vacker gräsmatta af det vackraste gräs, utan ha ock den fördelen, att denna är efter år blir allt tjockare. Anläggningen af gräsplaner är ganska enkel. Jorden gräves väl och rensas från sten, gräs och växtrotter samt trampas derefter fot för fot hårdt tillhopa eller öfverköres med en tung, särskildt dertill inrättad vält. Den finkrattas derefter med en räfsa och besås med gräsfrö ganska tjockt, 200 a 250 skålp. pr tunn. tåtare ju sämre jordmånen är, så framt man vill halva den tidigt grön, jemn och lätt samt krattas vidare öfver eller hackas med räfsan och öfverdrages med välten eller slätklappas med en skovel eller klapp-träd. Gräsfrö gör ej utan tillräcklig fuktighet, hvarföre det bör säs då man har anledning att snart vänta regn. Gräset bör slås tidt och ofta samt aldrig lemnas högre än 1 a 2 tum.

Trädfrön.

Som risken är allt för stor att häfva förråd af dylika frön, då åtgången på förhand svårigen kan beräknas och frön snart blifva förlagade, så hafva vi nu blott lager af:

N:o.		N:o.	
447.	Äpplekärnor 1,50	449.	Furufrö, Pinus sylvestris. 2,50
448.	Päronkärnor 3,50	450.	Granfrö „ abies. 1,00

Blomsterfrön

af de vackraste och mest omtyckta annuella och perenna blomster, fullkomligt pålitliga, friska äkta, nya frön. Af Modeblommor erbjuda vi ett urval af de vackraste och mest deciderade färgnyancerna, uteslutande alla dessa oändliga varieteter, som blott genom obetydligheter, skilja sig från hvarandra ock gör en Priskurant onödigt vidlyftig. Der det låtit sig göra, hafva vi blott anført hufvudfärgerna, hvit, röd, blå och gul. Af de sorter, hvaraf blandningar säljas, finnas uti dessa en mängd färgnyancer. Vid requisition är det tillräckligt att angifva *numren* å de frösorter, som önskas. Om requisitionen uppgöres efter *annan* än den för året gällande prisförteckningen, så torde detta benäget omnämnas, emedan *numren* omvevla för hvarje år. Portionerna äro stora och tillräckliga för vanligt behof; halfta sådana säljas ej. Af de sorter, vid hvilka ortpriser finnas noterade, säljes efter vikt, dock ej mindre än helt ort. Fröet till de med * betecknade sorter, böra utsås i krukor, drifbänk eller lådor. Då * står framför slägtnamnet, är meningen att alla sorterna böra så behandlas. Plantorna utplanteras redan i slutet af Maj eller början af Juni på fritt land. Alla de öfriga obetecknade sorterna säs på kalljord så tidigt som möjligt, och på de platser, hvarest de framdeles skola blomma.

Obs. Från och med 20 ort säljes efter W-priset.

Frö till ett-åriga (Anuella) Blomsterväxter.

N:o.		Ort.	Port.	No.		Ort.	Port.
	* Abronia.				Anagallis, Arfve.		
641.	umbellata, röd vällyktande	30	8	650.	grandifl., Eugenie, blå o. lila	15	
	Adonis, Gossen i det gröna,			651.	„ Napoleon III, brunröd	15	
642.	æstivalis, sommar, W 2,50	5	5	652.	„ blandade färger	15	
643.	autumnalis, höst, W 2,50	5	5		Rikblommande, kunna äfven odlas i kruka.		
	* Ageratum, Lefverbalsam,				* Anthemis, Åkerkulla.		
644.	mexicanum, blå	15	5	653.	arabica, gul	10	5
645.	nanum coeruleum, låg	25	5		2 a 2 fot hög grupp- och rabattväxt.		
	Agrostemma, Himmelsrosen.				Antirrhinum majus.		
646.	cæli rosa, röd	15	5		Höga Lejongap.		
647.	rosa nana fimbriata, fransig	15	5		I följande färger, ort 30 öre, port 5 öre.		
	Amaranthus, Råfsvans.			654.	Album, hvit.		
648.	caudatus, röd, hängande	5	5	645.	Brillant, trefärgad.		
649.	monstrosus, mörkröd, vacker	5	5	656.	Crescia, mörk skarlakan.		
	Öfriga sorter, se bladväxter.			657.	Delila, carmin med gult.		

Appelloff & C:o Fröhandel, Halmstad.

- N:o. Ort. Port.
 658. Firefly, skarlakan med gult och hvitt.
 659. Galanthée, carmosin med hvitt.
 660. Ghestia, mörk blodröd.
 661. Henry IV, cinnoberröd.
 662. nigrescens, mörk purpur.
 663. blandade färger 15 5
 1577. Alla 10 sorterna 40 öre.

Antirrhinum majus nanissimum.*Låga Dvärg-Lejongap.*

I följande färger, ort 1,25, port. 12 öre.

664. Album, hvit.
 665. albo rubro striatum, hvit, rödstrimmig.
 666. cinnabarinum, lysande cinnober.
 667. Delila, carmin med gult.
 668. Henry IV, cinnoberröd.
 669. luteum rubro striatum, gul rödstrimmig.
 670. sulphureum, lysande svafvelgul.
 671. blandade färger
 1578. Alla sorterna 80 öre.

Arctotis, Björnöra.

672. „ breviscapa 50 10
 Något trädartad med vackra, gula blommor. Uplante-
 ras på soliga rabatter i mager jord.

*** Asperula, Madra.**

673. azurea setosa, blå 10 5
 1 fot hög, länge blommande, vällyktande gruppväxt.

*** Aster chinensis, floro pleno.**

Fröet utsås i April på en ljun drifbänk och täckes
 föga; hvarefter plantorna så snart som möjligt omskolas
 med ett par tum mellanrum. I slutet af Maj utplanter-
 as de på kalljord i djupt bearbetad och med gammal göd-
 sel rikligen upplandad jord.

Reids kugelformiga Rörastrer.

Alla blomblad äro i form af smala cylindrar.

I följande färger, ort 25 öre, portion 5 öre.

675. Hvit. 676. karmosin. 677. ljusblå.
 678. Blandade färger 20 5

Uhlands Pion-Kugel-Aster.

Utmärker sig för kraftig växt och stora välformade bl.
 I följande färger, ort 1,50 port 15 öre.

679. Snöhvitt. 680. karmosin.
 681. Mörkblå. 682. Mörkröd.
 683. Blandade färger 1,20 12

Extra dubbla Kugelaster.

Namnet härleder sig från blommornas kugel- eller klot-
 runda form; behöfva ej uppbindas.

I följande färger, ort 35 öre, port 6.

684. Hvit. 685. mörk karmosin. 686. mörkblå.
 687. Blandade färger 25 6

Kugel-Pyramidaster.

Pyramidformigt växtsätt och klotformiga, välfyllda blom-
 mor. Nagot högre än föregående.

I följande färger, ort 1,20, port. 10 öre.

688. Hvit. 689. mörk karmosin.
 690. mörkblå. 691. mörkröd.
 692. Blandade färger 90 8

Truffauts perfection.**Pionblomlika pyramidaster.**

Kraftigt pyramidformigt växtsätt, stora välfyllda blom-
 mor af fulländad form, samt förmåga att motstå mindre
 tjenlig väderlek, äro egenskaper, som hafva gjort denna
 astervariet allmänt omtyckt.

I följande färger, ort 2 kr, port 20 öre.

693. Hvit. 694. karmosin.
 695. Ljusblå m. hvitt. 696. Victoriaröd.
 697. Blandade färger 1,60 15

Storblommiga Rosenaster.

Hvarje stånd nära 2 fot högt, frambringar ett ovanligt
 antal stora välfyllda till form och färg praktfulla blommor.

- N:o. Ort. Port.
 I följande färger, ort 2,00, port. 20 öre.

698. Snöhvitt. 699. mörk karmosin.

700. ljusblå.

701. Blandade färger 1,50 15

Nya Tyska Kejsar-Aster.

Denna utmärker sig för väl fyllda, sköna, dels ros-
 dels plouformiga blommor af kolossal storlek. Växtsättet
 är kraftigt och plantorna som mycket förgrena sig blifva
 1 fot höga.

702. Blandade färger 2,00 20

Hög Victoria-Aster.

Obestridligen den vackraste af alla aster, med blommor
 af nära lika storlek som Kejsarastern. Plantorna böra
 hafva stort utrymme för att fullkomligt kunna utveckla
 sig.

I följande färger, ort 3,00, port. 30 öre.

703. Hvit. 704. karmosin. 705. ljusblå.

706. Blandade färger 2,50 25

Dvärg-Victoria-aster.

En dvärgartad, 8 tum hög form af föresående, passar
 till infattning till dem. Har talrika utmärkt väl fyllda
 blommor.

707. Blandade färger 3,00 30

Ny Schiller-aster.

Graciös planta, utbredande sina rika blomsterbuketter
 på en och en half fots hög stjelk, utmärkt.

708. Blandade färger 1 50 15

Boltjes Dvärgbukettaster.

Vacker, rikblommig och väl passande till infattning af
 högre astrar.

710. Blandade färger 1,00 10

Kraus-, Kron- eller Kokardaster.

En vacker intressant varietet. Blommorna som äro sär-
 deles stora, väl formade och fyllda, äro alltid hvita i mid-
 ten, hvarför de se ganska egendomliga ut 1 fot höga.

712. Blandade färger 1,00 10

Låg storblom. Chrysanthemum-aster.

Har stora vackra blomfor med breda tegellikligt liggande
 nånåttåda blomblad. En af de bästa låga astersorterna.

713. Blandade färger 2,00 20

Blandad aster.

714. Diverse sorter blandade färger 1,00 10

1579. 12 sorter aster. 1 kr. 60 öre.

*** Bartonia.**

715. aurea, guldgul 15 5

*** Bidens, Brudskära.**

716. atrosanguinea, svartbrun 10

1 å 2 fot hög rabattväxt.

*** Brachycome.**

717. iberidifolia, blå 30 5

718. alba grandiflora, hvit 30 5

En fot höga, till infattningar passande växter med
 talrika cinnerarielika blommor.

*** Cacalia-**

719. sonchifolia, högröd 20 5

720. „ lutea, orangegul 20 5

1 å 2 fot höga växter, blommorna vackra i buketter.

Calendula, Ringblomster, Solsicka.

721. Hybrida, hvit 6 5

722. officinalis ranunculoides 6 5

723. „ superba, dubbel gul 6 5

724. „ fl. pl. Meteor, nyskön strim-
nig, orange med halmgult 35 10

725. pluvialis, Regnvisaren 10 5

726. Pongei fl. pl. dubbel hvit 15 5

1580. Alla 6 sorterna 30 öre.

Calliopsis eller Coreopsis, Skönhetsöga.

727. bicolor nana marmorata, str. 15 5

728. „ „ purpurea, purpurrod 15 5

729. „ nigra speciosa, purpurbrunt 15 5

730. „ cardamifolia, praktfull 15 5

N:o.	Ort.	Port.
731*.	Drummondii, präktig storbl.	10 5
1581.	Alla 5 sorterna 20 öre.	

Alla dessa varieteter äro utmärkta praktblommor, icke nogräknade, hvad jordmån och skötsel beträffar, utan trifvas och blomma ytterst rikt, snart sagt hvar som helst.

Campanula, Klockblomster. Blålocka.

732*.	Loreyi, blå och hvit.	50 10
733.	Speculum, blå Venusspegel.	10 5
734.	„ fl. albo hvit	10 5
735.	„ grandiflora, storblommig	10 5
1582.	Alla 4 sorterna 20 öre.	

Vackra kantblommor till större och mindre grupper.

* Capsicum annuum, Spansk Peppar.

744.	„ blandade sorter	10 5
------	-----------------------------	------

Utmärka sig för sina i åtskilliga färger och former prunkande frukter, kända i hushållen under namn af Cayennepeppar. Fröet utsås om våren tidigt i varm drifbänk, plantorna vårdas under glas till dess de i Juni kunna ut sättas på fritt land i god, fet och lucker jord, helst på södra sidan af en mur, så att de få så mycken sol och värme som möjligt. De vattnas rikligt. Då hösten nalkas, upptagas de vackraste plantorna med stora rotklumpar, inplanteras passande krukor och ställas på en plats i temp. hus, hvarest frukterna fortlora att utveckla sig och mogna.

Centaurea, Klint.

745.	americana, blåaktig	50 10
746.	Cyanus, vanlig blåklint	10 5
747.	depressa, högblå	8 5
748.	„ rosea, rosenröd	8 5
749*.	moschata alba, hvit Bisam	15 5
750.	„ coerulea, blå	15 5
751.	suaveolens, gul, vållukt	20 5
1584.	Alla 7 sorterna 35 öre.	

Prydliga, för rabatter passande blommor, deraf C. americana blir 4 å 5 fot och de öfriga 1 å 2 fot.

Centaureidium.

752.	Drummondii, gul	20 5
------	---------------------------	------

2 å 3 fot hög rabattväxt med klintlika blommor.

Centranthus, Baldrian.

753.	macrosiphon, röd	15 5
754.	„ fl. albo hvit	15 5

Vackra, 1 å 2 fot höga prydnadsväxter.

Cerinthe, Våblomster.

755.	gymnandra, vackrast	15 5
756.	major, stor	15 5

* Cheiranthus annuus.

För att under hela sommaren och hösten kunna hafva ett oafbrutet löfkojlor måste utsädet göras på olika tider, t. ex. i Mars, början af April och motslutet af Maj, eller ock hvilket är bekvämare och säkrare välja sådana sorter, hvars blomningstider aflösa hvarandra. De engelska sommarlöfkojorna blomma tidigast, dernäst de tidiga höstlöfkojorna och sist kejsarlöfkojorna, med hvars öfvervintrade exemplar man nästa år gör början. Man gör bäst så fritt i läder, som efter seningen ställas nära fönstret i ett bo ningsrum eller tempererat hus eller i en måttligt varm drifbänk, och sedan omskola plantorna i god sandblandad och från alla oförmultnade ämnen fri jord, och ju mera frisk jord plantorna få, dess bättre trivas de. Kallaluftdrag bör undvikas. Till utplanteringen väljer man en regnig eller mulen dag i slutet af Maj. Jorden bör vara väl omgräfd samt tillräckligt gödsad med gammal väl brunnen gödsel. Färsk gödsel får ej begagnas. Om efter utplanteringen solsken med stark värme inträffar, böra plantorna under några dagar beskuggas. Vattningen är blott nödvändig omedelbart efter planteringen; senare verk ställda vattningar göra i allmänhet mera skada än gagn.

Engelska Sommarlöfkojor.

I följande färger, ort 2,00, port. 14 öre.			
757.	Hvit	762.	ljusmodorée.
758.	Blodröd	763.	mörkblå.
759.	karmosinröd.	764.	mörkkarmosinröd.
760.	chamois.	765.	rosa med gulds ken.
761.	ljusblå.	766.	svafvelgul.
767.	Blandade färger 1ma		1,50 10

N:o.	Ort.	Port.
1585.	Alla 10 sorterna 1 kr. 20.	

Storblommiga Engelska Sommarlöfkojor.

Utmärka sig genom större blommor och blomklasar, kraftfull växtlighet samt långvarig blomningstid.

I följande färger, ort 2,50, port. 17 öre.			
768.	Hvit.	771.	chamois.
769.	karmosin.	772.	högröd.
770.	canariegul.	773.	mörkblå.
774.	Blandade färger		2,00 14
1586.	Alla 6 sorterna 90 öre.		

Nyaste storblommiga.

Eng. Pyramid-Sommarlöfkojor.

En af de bästa aqvistitioner bland Sommarlöfkojor, mycket dubbla, blomma länge, när de äro i florering, ser hela plantan ut som en pyramidig buket. Särdeles utmärkta.

I följande färger, ort 3,00 port. 20 öre.	
775. hvit.	778. mörkblå.
776. karmin.	779. rosa.
777. citrongul med lackblad.	780. svartbrun.
781. Blandade färger	2,30. 17
1587. Alla 6 sorterna 1 kr.	

Nya storblommiga Engelska.

Dvärgpyramid-sommarlöfkojor.

Praktfulla, likna förestående, men lägre, 6 å 8 tum höga, passa till infattning kring dem.

782.	Blandade färger	3,50 25
------	---------------------------	---------

Tidigt blommande Engelska Höstlöfkojor.

Sädda i April blomma de i Augusti eller just lagom att ersätta de då vanligtvis vissnade sommarlöfkojorna.

Ständ. blomm. Eng. sommarlöfkojor.

Denna sort har förmåga att, sedan de förvissnade blom morna blifvit afskurna, ånyo frambringa blombara skott.

morna blifvit afskurna, ånyo frambringa blombara skott.	
783. Blandade färger.	2,25 15
I följande färger, ort 4 kr., port. 30 öre.	
784. Hvit. 785. karmin. 786. mörkblå.	
787. Blandade färger.	3,50 25

Perpetuella eller Kejsar-Höstlöfkojor.

Utmärkt praktfulla, hvars florering vidtager när höst löfkojorna börja aftaga; om hösten inplanterade i krukor, öfvervintrade på ett luftigt frostfritt ställe erhåller man följande vår en tidig, rik och vacker blomstring.

I följande färger, ort 4 kr., port. 30 öre.	
788.	hvit. 789. karmin. 790. ljusblå.
791.	karminröd.
792.	Blandade färger. 3,50 25

Storblommiga Kejsar-Höstlöfkojor.

Såsom något särdeles utmärkt i synnerhet att rekom mendera.

793.	Blandade färger	4,00 30
1588.	Alla 8 sorterna Löfkojor 1 kr. 40 ö.	

Cheiranthus.

794.	maritimus, röd sjöviol	10 5
795.	„ fl. albo, hvit.	10 5
796.	„ compactus, röd compact	15 5

Omtäckta kantblommor; trivas i mager sandbl. jord.

Chrysanthemum, Prestkrage, Guldbl.

797.	carinatum, hvit.	10 5
798.	„ Dunnetti album fl. pl., hvit	70 10
799.	coronarium fl. albo pl. d. gul	6 5
800.	„ fl. luteo pl., dubbel hvit.	6 5

Alla 4 sorterna 20 öre.

Vackra gruppväxter, hvaraf C. carinatum blir 1 å 2 fot och coronarium 3 å 4 fot hög.

Clarkia, Klarkia.

801.	elegans, violett	10 5
802.	pulchella, röd vacker	10 5
803.	„ fl. albo, skön hvit	10 5
804.	„ marginata, rödhvit	15 5
805.	„ „ fl. pl., dubbel	30 8

1589. Alla 5 sorterna 25 öre.

No.		Ort. Port.
	* Clintonia.	
806.	elegans, blåhvit	15
807.	puchella, blandade färger	15
Smånätta växter, med vackra i blätt, rött, hvit och gult varierande blommor, liknande små fjärilar eller andra insekter med utbredda vingar, odlas och användes som blå Lobelier.		

Collinsia.

808.	bartsjæfolia, rosenröd	10 5
809.	„ fl., albo, hvit	20 5
810.	bicolor candidissima, hvit	10 5
811.	„ grandiflora, stor blå	10 5
812.	„ multicolor, mångfärgad	10 5

Alla 5 sorterna 20 öre.

Användes till infattningar och mindre grupper. Fröet utsås i kalljord höst och vår.

Convolvulus, Vinda.

813.	tricolor, trefärgad, pr $\approx$ 2 kr.	5 5
814.	„ albus, hvit	5 5
815.	„ azureus, himmelsblå	5 5
816.	„ monstrosus, mörkblå	5 5
817.	„ splendens, mörkblå	5 5
818.	„ striatus, strimmig	5 5
819.	„ blandade, pr $\approx$ 2 kr.	5 5
1590.	„ Alla 6 sorterna 25 öre.	

Användes till bredare infattningar.

Crepis, Krepse.

820.	alba, hvit	10 5
821.	barbata, gul.	15 5
822.	rubra röd	10 5

*** Cuphea.**

823.	minata, högröd	10
824.	purpurea, purpurrod	5
825.	selenoides, silenartad.	10
826.	Zimapani, svartbrun, storbl.	10

Cynoglossum, Hvit Förgät-mig-øj.

827.	linifolium, hvit, pr $\approx$ 2 kr.	5 5
------	--	-----

*** Datura, Spikkhubba.**

828.	ceratocaula, hvit, 3 à 4 fot hög	30 8
829.	fastuosa fl. pl., dubbel blå	15 5
830.	„ fl. albo pl., dubbel hvit.	15 5
831.	„ Huberiana fl. pl., dubbel.	20 5
832.	Metel, stor, hvit	10 5
833.	meteloides, hvit m lila	25 8

1591. Alla 6 sorterna 30 öre.

Alla utm. prydnadsblommor, användas lika fördelaktigt på rabatter, som i blomster- och bladgrupper.

Delphinium, Riddarsporre.

Riddarsporrarna höra till trädgårdens förnämsta prydnadsblommor. Fröet utsås höst och vår, på de ställen der de skola blomma. Fordra djup, ej för fuktig jordmån och solbelysta växtställen.

Hög dubbel Riddarsporre.**D. Ajacis elatior, fl. pl.**

834.	Blandade färger, pr $\approx$ 5 kr.	10 5
------	---	------

Hyacinthlik Riddarsporre.**D. Ajacis hyacinthiflorum, fl., pl.**

Låga (en fot höga) med mycket dubbla vackra blommor. anses som den bästa bland alla.

835.	hvit. 836. mörkblå. 837. tegelröd. hvarje	20 5
838.	Blandade färger, pr $\approx$ 5 kr.	10 5

Ranunkellik Riddarsporre.**D. Ajacis ranunculifolium plenissimum, fl. pl.**

Vackra väl fyllda ranunkellika blommor. Låg växt.

839.	Blandade färger.	12 5
------	--------------------------	------

Löfkøjlik Riddarsporre.**D. Consolida, fl. pl.**

Vackra, mycket dubbla blommor, 2 fot hög.

No.		Ort. Port.
840.	Blandade färger	40 5

Kandelaber-Riddarsporre.**D Consolida candelabrum, fl. pl.**

En fot hög, utmärker sig denna genom sina talrika i kandelaberform, stälda grenar, bärande stora klasar, med väl fyllda blommor.

841.	Blandade färger	2,50 15
1592.	Alla 5 sorterna 30 öre.	

*** Dianthus Chinensis,****Kinesiska negligior.**

Utmärkta för sin mångfaldiga färgnyansering och rikblommighet, vackra för grupper och infattningar blomstra de till sena hösten. Fröet utsås om våren i sval bänk, plantorna omskolas och vårdas under glas tills de i början af Juni utflyttas på kall jord. Kunna äfven i Maj utsås på fritt land.

842.	fl. pleno, blandade dubbla	25 5
843.	albo, pl., hvit dubbel	30 8
844.	nanus astosanguineus pl. låg, mörkröd, dvergneglika.	40 8
845.	imperialis fl. pl., dubb. storblommig kejsarneglika i flera f.	25 5
846.	„ plenissimus pictus, mycket dubbel, likhet med skottska fjäderneglikor, fint tecknad sort	30 5
847.	Heddwigi (giganteus), enkel, praktfull jätteneglika	50 8
848.	„ albus grandifl., fl. pl., hvit storbl., dubbel	50 10
849.	„ atropurpureus fl. pl., mörk purpur.	50 10
850.	„ diadematus fl. pl., praktf. Diademneglika med många färger skiftande, dubbla blommor, är fullt förtjent af de varma loford, som kommit den till del	1,50 25
851.	laciniatus, vacker enkel jätteneglika med fransade blommor	30 5
852.	fl. pl., dubbla sköna sorter	1,20 20
853.	„ atropurpureus fl. pl., mörkpurpurrod dubbel	80 12

1593. Alla 12 sorterna 1 kr. 10 öre.**Dracocephalum, Drakhusfvud.**

854.	moldavicum album	6 5
855.	„ coeruleum, blå	6 5

Smånätta växter med krusformigt sittande, hvita och blå blommor, mycket eftersökta och omtyckta af bi, lämnar ett förträffligt bifoder.

Erysimum, Vågkrasse.

866.	Perowskianum, hög gul	10 5
------	---------------------------------	------

Eschscholtzia.

857.	californica, gul, pr $\approx$ 6 kr.	10 5
858.	„ fl. albo, hvitaktig	10 5
859.	„ rosea, rödaktig	10 5
860.	crocea, mörk saffransgul.	10 5
861.	tenuifolia, miniatyr, rikbl.	10 5

1594. Alla 5 sorterna 20 öre.**Eucharidium.**

862.	grandiflorum, röd storbl.	15 5
863.	„ fl. albo, hvit	30 8

Vackra 1 fot höga växter, likna mycket Clarkia.

Eutoca.

864.	viscida, blå	10 5
865.	Wrangeliana, storbl.	10 5

Låga infattningsväxter, trives på torr och mager jord.

*** Gaillardia.**

866.	picta, svart, röd, gul	10 5
------	----------------------------------	------

N:o.	Ort.	Port.
867. <i>pieta marginata</i> , hvitrandig	10	5
Vaekra, till grupper passande växter.		
Gilia.		
868. <i>achilleaefolia</i> , blå	6	5
869. <i>capitata</i> , blå hufvudformig	6	5
870. <i>nivalis</i> , vit	6	6
871. <i>tricolor</i> , trefärgad	6	5
Nätta växter, med talrika små blommor.		
Godetia.		
872. <i>Lindleyana</i> , rosenröd	10	5
873. „ fl. pl. „ dubbel	10	5
874. <i>rosea alba</i> , Tom Thumb låg	10	5
875. <i>rubicunda splendens</i>	10	5
876. <i>the Bride</i> , vit med karmosinröd ring	10	5
1595. Alla 5 sorterna 20 öre.		
Vaekra gruppväxter, förtjena uppmärksamhet.		
* Grammanthes, Skriftblomster.		
877. <i>gentianoides</i> (Crassula)	50	
2 tum höga, till infattningar af mindre starkt solbelysta grupper passande växter med talrika lysande röda blommor. Fördrar torr och mager sandbl. jord.		
Gypsophila, Gipsblomster.		
878. <i>elegans</i> , vit	6	5
879. „ fl. <i>rosea</i> , rosenröd	6	5
880. <i>muralis</i> , blekröd rikbl. nätt	20	5
Alla med talrika små tjocka stjernformiga blommor, särdeles vackra i buketter lämpliga till infattningar.		
Helianthus, Solros. Solvändare.		
881. <i>annuus</i> fl. pl. gul dubbel $\approx$ 2 kr.	8	5
882. „ <i>giganteus</i> , gul Jätte	8	5
883. <i>californicus</i> fl. pl., dubbel	10	5
Öfriga se bladväxter.		
Hibiscus, Hissblomster.		
884. „ <i>calisurus</i> , gul storbl.	10	5
Tacksamt blommande rabattväxt, 1 a 2 fot hög.		
Iberis, Kalkblomma, Fålkprage.		
885. <i>amara</i> , vit, pr $\approx$ 2 kr.	6	5
886. „ <i>grandiflora</i> , vit, storblomm.	6	5
887. <i>odorata</i> , vit vällykt: e pr $\approx$ 2 kr.	6	5
888. <i>umbellata</i> , violett	15	5
889. „ <i>carnea</i> , köttfärgad	15	5
890. „ <i>purpurea</i> , purpurröd	15	5
891. „ „ <i>Dunnettii</i> , mörk purpur	15	5
892. „ <i>nana alba</i> , låg vit	15	5
893. „ blandade färger, pr $\approx$ 5 kr.	10	5
1596. Alla 9 sorterna 40 öre.		

Användas mycket till infattningar. Ganska vackra grupper bildas om Dunnettii sås i midten, dernäst purpurea och utomkring odorata.

*** Impatiens Balsamina fl. pl., Balsaminer.**

Rosen-Balsaminer.

Högväxt med stora, tät sittande, starkt fyllda enfärgade blommor.

I följande färger, port. 1 kr., 20 ort 10 ö.

894. Rent vit. 895. Purpurröd.

896. granatröd. 897. mörkblå.

898. Blandade färger. 70 8

Punkterade Camellie-Balsamin fl. pl.

(Andrieux, förbättrade.)

Denna sort blifver ej så hög, har lätt sittande, starkt fyllda vanligen fläckiga och strimliga blommor.

I följande färger, ort 1,20, port. 10 öre

899. karmosin med hvitt. 900. rosa m. hvitt.

901. skarlahan med hvitt.

902. Blandade färger. 70 8

Dvärg-Camellie-Balsamin fl. pl.

Betydligt lägre än förestående, men eljest liknande.

903. Blandade färger. 60 8

N:o.	Ort.	Port.
------	------	-------

*** Jonopsidium.**

904. *acaule* (cochlearia) 15
En liten vacker, 1 a 2 tum hög miniatüurväxt, med talrika, små porslinsvita blommor, som framkomma, i så stora massor att man knappast kan se något örtblad. Användes till infattningar, beklädnad af jordytan i större växtbäljar eller till plantering mellan stenarne i ett bergparti.

Lavatera, Poppelros.

905. *trimestris*, röd 10 5
906. „ fl. albo, vit 10 5
907. blandade pr $\approx$ 5 kr. 10 5
Allmänt kända, omtyckta, 3 a 4 fot höga växter med stora röda och hvita blommor.

Leptosiphon.

908. *hybridum*, i fl. färger phloxlik 50 10
3 tum höga, nätta växter, till mindre grupper.

Linaria, Flugblomster.

909. *bipartita alba*, vit 10 5
910. „ *splendida*, violett, skön 10 5
911. „ *triornitophora*, violetteröd 60 10
De första 1 fot höga, passa till infattningar, den senare 3 a 5 fot, präktig rabattväxt.

Linum, Lin eller Hör.

912. *grandiflorum*, mörkröd, $\approx$ 5 kr. 10 5
913. „ *roseum*, rosenröd 20 5
Utmärkta gruppväxter; blomma ofantligt rikt från Jun till sena hösten. Vackliga prydnader för hvarje trädgård.

*** Lobelia.**

914. *Erinus* (erinoides) vanlig blå 25 5
915. „ *compacta alba* vit 75 10
916. „ *erecta*, blå med hvitt 60 10
917. „ „ *alba*, vit 60 10
918. „ „ *bicolor*, blå, m. hvitt, låg, tät 45 8
919. „ „ *rosea*, ljus rosenröd 60 10
920. „ „ *Kaiser Wilhelm* mörkblå 2,00 20
921. „ *Paxtoniana*, blå med hvitt, låg till infattning 50 8
922. „ *speciosa*. (Crystal place), mörkblå med hvitt, storbl. 2,00 20
923. „ „ *kermisina*, purpur karmosinröd, storblommig 50 8
924. „ *striata multiflora*, cyanblå med hvitt, rikbl., utm. nyhet 1,00 10
925. „ blandade 50 8

1597. Alla 12 sorterna 1 kr. 20 öre.

Alla dessa Lobeliesorter äro låga, utomordentligt rikblommande växter, användbara såväl till grupper och infattningar som till krukor, vaser och ampar, der de hängande öfver kantorna äro obeskrifligt täcka. Fröet, stoftflint, sås i Mars eller April i krukor eller bänk, plantorna omskolas och utplanteras i slutet af Maj eller början af Juni på kalljord.

Lupinus, Lupin, Vargböna.

926. *affinis*, blå, 1 fot hög 6 5
927. *albo coccineus*, vit och röd 6 5
928. *Cruikshanksi*, mörkblå, 3 a 4 fot 5 5
929. *Dunnettii* atrovioleaceus, skön mörkviolett, 2 a 3 fot hög 5 5
930. *Hartwegii*, präktig, blå, 2 fot 5 5
931. *hybridus atrovioleaceus*, lysande karmosin med hvitt 5 5
932. *insignis*, ljusröd, 3 fot 5 5
933. *superbus* purpurila gul o. vit 5 5
934. *luteus*, gul, vällykt., 2 fot 5 5
935. „ *mutabilis*, föränderlig, vit o. gul, pälllykt., 5 a 6 fot hög 5 5
936. „ *roseus*, lysande rosa ny 5 5
937. *nanus*, blå dverg-, 1 fot 6 5
938. *Termis*, vit, låg, vällyktande 5 5

Appeltofft & Co Fröhandel, Halmstad.

No.	Ort.	Port.
939. höga sorter, blandade pr 7 3 kr.	5	5
940. medelhöga „ „ „	5	5
941. låga „ „ „ pr 7 4 kr.	6	5

1598. 12 sorter för 50 öre.

Alla förträffliga grupp- och rabattväxter. L. affinis, nanus och terminis kunna användas som infattning kring de högre sorterna.

Malope, Prakmalva.

942. grandiflora, purpurrod	6	5
943. „ fl. albo, hvit	6	5
944. „ blandade 7 4 kr.	6	5

Vackra, 3 a 4 fot höga gruppväxter med stora, lysande blommor under största delen af sommaren och hösten.

Malva, Kattost.

945. crisp, krusbladig, 7 fot.	6	5
946. mauritiana, rød, 6 fot hög.	10	5
947. „ zebрина, mörkröd, 4 fot hög	10	5

Matthiola, Grekisk Löfkoja.

948. bicornis, rød lilafärgade	20	5
--	----	---

Har talrika, som reseda doftande obetydliga blommor, som framkomma till sent på hösten, användes som infattningar.

Matricaria, Modeört, Sötblomster.

949. capensis fl. pl., dubbel hvit	25	5
950. exima nana fl. pl., „ snöhvīt	20	

1 fot höga, från Juni till hösten rikblommande passande till grupper, öfvervintrar lätt och bibehåller sig länge.

* Mesembryanthemum, Isplanta.

951. crystallinum, vanlig.	15	5
952. tricolor, trefärgad	25	5
953. „ fl. albo, hvit	25	5

Den förstnämnda, en egendomlig nedliggande växt, beklädd med kristallklara bläsor, skimrande i solljuset som små isperlor. M. tricolor har glänsande trefärgade talrika på långt afstand lysande blommor, som öppna sig endast då solen skiner, hvarför de böra planteras på soliga platser och på lätt sandblandad, mager jord. M. fl. albo, vacer till infattningar omkring tricolor.

* Mimulus, Cyckelblomster.

954. cardinalis, skarlsaknsröd	10	
955. grandiflorus storblom.	15	
956. cupreus, låg kopparröd	20	
957. tigrinus, pardinus, strimmig	10	
958. fl. pl., dubbel blomkalk.	20	
959. quinquevulnerus maximus, storblommig vacker	10	
960. moschatus, gul myskblomma	15	

1599. Alla 7 sorterna 90 öre.

Varieteterna af M. cardinalis blifva 2 fot höga, öfriga 1 fot, äro vackra grupp- och infattningsväxter å något halfskyggt läge. De blomma ofantligt rikt och äro af stor effect äfven till odling i krukor.

* Mirabilis, Jalapa.

Välluktande Underblomma.

I följande färger, ort 20 port. 5 öre.

961. rød.	964. hvit.
962. gul med rödt.	965. gul.
963. hvit med rödt.	966. trefärgad.

1600. Alla 6 sorterna 25 öre.

967. Blandade färger	10	5
968. foliis variegatis, med gulspräckliga blad i flera färger	15	5

Praktfulla, 2 a 3 fot höga växter, som blomma till sent på hösten. Fröet säs på våren i halfvarm bänk, plantorna inplanteras sedan i 3 a 4 tums krukor, hvarefter de i början af Juni utplanteras med hel klump i god, lös och närmande jordmån på 1 fots afstand.

Nemesia.

969. floribunda, hvit, rikbl.	40	6
970. versicolor i flere nyanser	50	8

No.	Ort.	Port.
1 fot höga, smånätta rikbl. växter, användas till garneringar och smärre grupper.		

Nemophila, Kärleksblomster.

971. atomaria, hvit svart prunkterad	5	5
972. cramboides, blekgrå, pr 7 3 kr.	5	5
973. „ albo nigra, hvit med svart centrum	50	10
974. discoidalis elegans, brun, hvit rand	10	5
975. „ vittata, svartbrun hvit rand	6	5
976. insignis, himmelsblå pr 7 2 kr.	5	5
977. „ alba, hvit, pr 7 2 kr.	5	5
978. „ marginata, blå med hvit rand	6	5
979. maculata, lila med 5 blå fläckar	6	5
980. „ purpurea, violett purpurmarmorerad	6	5
981. Blandade, pr 7 2 kr. 50 ö.	5	5

1601. Alla 10 sorterna 50 öre.

Allmänt omtyckta till grupper och infattningar.

Nigella, Jungfrun i det gröna.

982. damascena fl. pl., blå pr 7 2,50.	6	5
983. „ nana fl. pl., blå låg 3,50.	6	5
984. hispanica, blå vacker	10	5
985. „ alba, hvitaktig	10	5
986. „ atropurpurea, purpur	15	5

Vackra, mycket hårdiga växter, som trivas i hvarje nägorunda god jord. Alla vackra i buketter.

Alla 5 sorterna 20 öre.

* Nycteria, Honungsblomster.

987. capensis, vaniljdofande	10	
988. selaginoides, hvit med lila	10	

Smånätta växter med vackra, välluktande blommor, användas till infattning af små grupper, odlas äfven i kruka. Fordra varma och skyddade ställen på kalljord.

* Obeliscaria, Obeliskblomster.

989. pulcherrima	50	8
----------------------------	----	---

Ny, praktfull purpurfärgad, med breda, gula ränder, blommor till senhösten, utmärkt till grupper.

* Oxalis, Harklöfver, Gökmat.

990. tropaeoloides, gul	1,00	10
991. rosea, rosenröd	2,50	25
992. Valdiviana, gul	50	8

Den förstnämnda, genom sina mörkbruna blad ganska täck till infattningar. De senare hafva vackra blommor.

* Palavia.

993. flexuosa, lilafärgad	40	8
-------------------------------------	----	---

1 fot hög gruppväxt med talrika blommor.

Papaver, Vallmo.

994. somniferum, fl. pl. Trädgård, vanl. dubbl. pr 7 2 kr.	5	5
paeniflorum fl. pl., Pionlik.		

I följande färger, ort 8. port. 5 öre.

995. hvit. 996. purpur. 997. högrosa.		
998. Blandade färger, pr 7 3 kr.	5	5
999. Murselli fl. pl., Fjäderlik.		
hvida, rödkantade dubbla bl.	6	5
1000. Rhoeas fl. pl., Ranunkellik.		
skarlsaknsröda, fläckiga blmr	8	5

* Petunia.

Dessa äro, genom den mängd af blommor de under sommaren till sent på hösten utbilda, nästan oundärliga för en blomsterträdgård. De trivas i all slags jord, blott den är närmande och lös.

1001. mirabilis (violacea), mörkkrarmosin, rød småblommig	30	5
1002. nyctageniflora, med stora, hvita välluktande blommor	25	5

Petunia hybrida. Varieter af förestående.

N:o. Ort. Port.

I följande sorter, ort 60 öre, port. 10 öre.

1003. *Countess of Ellesmere*, ljus rosa, med
hvit pip, skön till grupper.1004. *Inimitable*, röd med hvita fläckar och
strimmor.1005. *venosa*, strimmig ådrade sorter.1006. *blandade lma*, många sorter 70 10*Petunia hybrida grandiflora*, storblommiga.

Följande sorter portionen 30 öre.

1007. *Inimitable*, storblommig praktfull röd,
med hvita ränder och fläckar.1008. *Kermesina splendens*, storbl. lysande
mörk karmosinröd praktfull.1009. *marginata*, storblommig purpurröd
grönrandiga blommor å 40 öre.1010. *rosea intus alba*, storblommig rosa
med hvit pip.1602. *Alla 10 sorterna* 1 kr. 50 öre.1011. *blandade lma storbl.*, sorter 251012. *fl. pleno*, storblommiga, alla
bästa sorter, hvaribland en hel
del dubbla 401558. *imbriata fl. pleno* 60praktfull dubbel af trädgårds vallmons
storlek och fylighet, i rik färgschat-
tering täflande med den bästa neglika,
fröet lemmer 25 proc. dubbla blmr.*Phacelia*.1013. *congesta*, blå pr $\approx$ 3 kr. 6 51014. *tanacetifolia*, blå pr $\approx$ 3 kr. 6 51 a 2 fot höga växter. Blommorna vackra i buketter,
förträffliga bifoderväxter.*Phalacraea*.1015. *coelestina*, blå vacker 10Odlad i kruka samt under sommaren några gånger om-
planterad och toppad, blommor den rikligen under höst-
och vintermånaderna.*Phlox Drummondii*.En af de vackraste sommarblmr för såväl fritt land,
som för krukor och borde ej fattas i någon trädgård. Ut-
planterade på grupper och nedkroade åro de ganska täcka
och få sommarväxter äro så rikblommande och tacksam-
ma som dessa.1016. *alba*, hvit 80 101017. *atropurpurea*, mörkpurpurröd 80 101018. *chamois rosa*, *chamois* 150 151019. *coccinea*, skarlakansröd 80 101020. *Leopoldii*, röd med hvit stjerna 80 101021. *Radowitzi*, rosenröd hvitstrim. 70 101022. *variabilis*, skifferblå 70 101023. *Wilhelm I*, mörkröd hvitstrim. 90 121624. *Blandade färger* 45 81603. *Alla 8 sorterna* 70 öre.1025. *Heinholdi*, praktfull låg växt
varietet med lysande skarla-
kansr. blmr, utm. till grupper1026. *grandiflora*, storblommiga,
vackraste sorter blandade 80 10*Polygonum, Bohvete*.1030. *orientale*, mörkröd 10 5Bekant 6 fot hög prydnadsväxt, användes bland blad-
växter, hvarest dess mörkröda blommor göra god effect.** Portulaca, Middagsblomma*.På mindre grupper, stenpartier som hafva ett torrt
och soligt läge, samt mager med kalkgrus blandad
sandjord, göra dessa växter genom sina sköna blmr,
som endast i klart solsken öppna sig, strålände af de
brilliantaste färger, en ypperlig effekt. Vill man hafva
blommande portlak sommarens igenom, så bör fröet
utsås 2 a 3 gånger, första gången i kruka eller drif-
bänk, men andra och tredje gången direkt på kalljord.

N:o.

1031. *grandiflora* i fl. fr. blandade1032. „ *fl. pl.*, storbl. dbla bland-
Reseda.1033. *alba*, hvitblommande hög. 20 51034. *odorata*, vällukt., pr $\approx$ 2,40 5 51035. „ *grandiflora*, storbl. pr $\approx$ 2,50 5 51036. „ „ *ameliorata*, förbättrad, stor-
blommig, rödaktig 10 51037. „ „ *gigantea pyramidalis*,
skön pyramidformig 30 61038. „ „ *multiflora compacta* har
ett compact, klotlikt växtsätt
samt ett ovanligt stort antal

tätt sittande blomklasar 30 8

1604. *Alla 6 sorterna* 30 öre.R. alba, saknar vällukt och odlas blott till buketter,
Alla sorterna Reseda ameliorata utmärka sig för
stora, välbildade och starkt välluktande blmr och
stark, yfvig växt. R. multiflora compacta, är ytterst
praktfull och synnerligen vacker till krukodling.** Salpiglossis, Trumpetblomster*.1039. *variabilis*, blandade färger 40 81040. „ *grandiflora*, storblommig 1,00 103 a 4 fot höga växter med utm. vackra i olika fär-
ger, skiftande ådrade blmr. Då växten ej rätt väl
fördrager omplantering, brukar man utså fröet i kru-
kor, 8 a 10 frökorn i hvarje samt sedan gallra plan-
terna så att endast 3 blifva kvar i hvarje kruka. I
början af Juni utplanteras de med oskadade rotklum-
par på kalljord. Man kan äfven i början af Maj ut-
så fröet på kalljord och sedermera gallra plantorna,
så att afståndet dem emellan blir 8 a 10 tum.** Salvia*.1041. *coccinea*, skarlakansröd, 3 fot 30 51042. *Horminum* i fl. fr., 1 a 2 fot 10 5Båda hafva vackra lysande blmr och kunna med
lika fördel användas för grupper som för krukodling.** Sanvitalia*.1043. *procumbens*, gul 30 51044. „ *fl. pl.*, gul dubbel 40 8Låga, krypande växter med talrika blmr, särdeles
användbara till bredare infattningar.*Saponaria, Såpört*.1045. *multiflora*, röd . . . pr $\approx$ 6 kr. 10 5

Täck i massa, använd till bredare infattningar.

** Scabiosa, Enkelblomma*.1046. *atropurpurea grandiflora*, ma-
jor fl. pl., flerfärgad, dubbel 20 51047. „ *nana fl. pl.*, låg dubbel 20 5

Vackra blmr för grupper och buketter,

Schizanthus, Sitsblomster.1048. *Grahami*, lila rosenröd 25 51049. *grandiflorus oculatus*, storbl. 10 51050. *pinnatus*, hvit med lila 10 5

2 a 4 fot höga prydliga, tacksamt blommande växter.

** Sedum, Fetört eller Fetknoppar*.1051. *coeruleum* 153 a 4 tum hög, med yterst talrika, ljusblå blmr,
passande till infattningar kring soligt belägna grupper.*Senecio elegans, Korsört eller Jakobsblomma*.1052. *fl. pleno*, hög dubbel i fl. fr 50 101053. *nana fl. pl. låg* „ „ 1,00 15*Silene*.1054. *Armeria*, mörkröd, 1 1/2 fot 10 51055. *pendula*, rosenröd, hängande 8 51056. „ *fl. albo*, hvit 8 51057. „ *ruberrima*, karminröd, blad
och stjelkar bruna 8 51058. *procumbens*, röd, tidigt blmd:e 8 5Rikblommande grupp- och infattningsväxter som
presentera sig bäst sedda i massa,

N:o. Ort. Port.

Ila 5 sorterna 20 öre.*** Solanum, Äggplantan.**

1059. *melongena*, blandade sorter . . . 25 8
Utmärker sig för sina stora, vackra frukter som till utseendet likna hönsägg. Odlas i fet jord antingen i krukor eller å varma ställen på fritt land.

Tagetes, Sammetsblomster.

1060. *ecreta aurantiaca* pl., guldgul . . . 15 5
1061. „ *sulphurea* pl., svavfegul . . . 20 5
1062. „ *nana* pl., låg, dubbel . . . 20 5
1063. *lucida*, glänsande orangegul med vålluktande blad . . . 30 5
1064. *patula aurea* pl., dbl mörkgul . . . 15 5
1065. „ *nana* pl., låg brun dubbel . . . 15 5
1066. „ *ranunculoides* pl. ranunkellik . . . 15 5
1067. *signata pumila*, låg, gul med vackert bladverk, rikblommig . . . 25 5

1605. Alla 8 sorterna för 35 öre.

1068. blandade höga sorter . . . 15 5
1069. „ låga „ . . . 15 5

Tropaeolum majus nanum.**Låg Kapukiner-Krasse.**

Dvärgartade (icke slingrande) ypperliga grupp- och infattningsväxter. Fröet kan utsås i Maj på kalljord, lägges i tum djupt med 1 fots mellanrum, helst för dem bestämda ställen.

I följande sorter.

1070. *atrococcineum*, mörkskarlakan . . . 10 8
1071. *Beauty*, gul, rödflammig . . . 10 8
1072. *coeruleo roseum*, blåaktigt röd . . . 10 8
1073. *Crystal Palace gem.*, gul, röd och brunmarmorad . . . 15 10
1074. *King of Tom Thumbs*, mörk, eldig skarlakan, utm. . . 15 10
1075. *King Theodore*, svarttröd m. mörkgrönt löfverk . . . 15 10
1076. *Pearl*, gulhvit . . . 15 10
1077. *roseum*, rosenröd . . . 15 10
1078. *Spotted*, rödfäckig . . . 10 8
1079. *yellow*, rent gul . . . 10 8

1606. Alla 10 sorterna 80 öre.

1080. blandade sorter pr $\approx$ 5 kr. . . 8 8

Verbena, Jernnört.

1081. *Aubletia grandiflora*, storblom. purpurtröd . . . 20 5
1082. *Drummondii*, lilafärgad . . . 25 5
2 4 3 fot höga gruppväxter, blommar från Juli till långt in på hösten.

*** Verbena hybrida, Trädgårdsvibener.**

1083. *alba*, rent hvita . . . 1,00 15
1084. *coccinea*, skarlakansröda . . . 1,50 20
1085. *coerulea*, blå . . . 80 10
1086. *Difiance*, mörk skarlakan . . . 2,50 30
1087. *striata*, strimmiga . . . 1,50 20
1607. **Ila 5 sorterna 85 öre.**

1088. blandade storbl. bästa sorter . . . 1,00 15
1089. „ af skönaste sortimentsorter . . . 1,50 20

Verkliga praktväxter, utmärkt vackra såväl till grupper och krukor som till buketter.

Viola tricolor maxima.**Jättepenséer eller Sjöfmorsblmr.**

N:o.

Ort. Port.

Utmärkta genom sin storlek, fullkomlighet och färgprakt. Fröet utsås dels om våren och dels om sommaren, under Juli—Aug. De som blifvit sädde året förut blomma alltid tidigare än dem man sår om våren. De fordra ett mot den hetaste middagstiden skyddadt läge, samt fuktig, lucker och ej för lätt jord.

I följande färger, ort 70, port. 10 öre.

1090. *aurikelfärgade* sorter.
1091. *baron de Rothschild*, brunfläckig.
1092. *brunröda*, vackra sorter.
1094. *Goldrand*, praktfull.
1095. gula nyaneer.
1096. hvita sorter.
1097. **Kaiser Wilhelm**, praktfull ultra marinblå med purpurviolett öga 1,00 12
1098. ljusblå sorter.
1099. marmorerade med gul grund.
1100. „ med purpur och carmosin.
1101. mörkblå.
1102. strimmiga sorter.
1103. svarta (Dr Faust).
1104. violette bordé blanche, viol. hvitkantade.
1105. blandade färger . . . 60 10
1608. **15 sorter 1 kr. 40 öre.**

1106. Odiors nyaste 5-fläckiga, storblommiga franska låga utm. sorter. 30

1107. *nana*, nyare tätväxta, klotformiga varieteter, bland. vackra färger . . . 15

Viscaria, Tjårblomster.

1108. *oculata*, rosenröd . . . 10 5
1109. *Burridgii*, hvit . . . 10 5
1110. *cardinalis*, magentaröd . . . 10 5
Vackra, rikblommiga, 1 fot höga växter, användbara till grupper och infattningar.

Whitlavia.

1112. *gloxinoides*, gloxinlika blmr. ultramarinblå med hvitt svalg . . . 10 5

*** Zinnia elegans fl. pleno.****Praktfulla starkt tylda.**

I följande färger, ort 50, port. 10 öre.

1113. *Alba* fl. pl., hvit dubbel.
1114. *Aurea* fl. pl., guldgul, dubbel.
1115. *carmina* fl. pl., karminröd „
1116. *coccinea* fl. pl., skarlakan „
1117. *purpurea* fl. pl., purpurtröd „
1118. blandade färger . . . 35 8
1609. **Alla 5 sorterna 40 öre.**

Bekant, 3 4 fot hög praktväxt med stora väl fyllda lysande blmr i många färgskiftningar, särdeles användbara till grupper. Blommorna äro, särdeles när väderleken är torr och varm, stora som små dahlior och framkomma talrika från Juli till långt fram på hösten.

1119. Zinnia Haageana (species Mexico) 8

Orangegul, lik Savitalia, dock större, låg, passande till infattningar, trivas i torr, mager jord och på de solrikaste ställen.

1120. Zinnia Haageana fl. pl. . . 30

Är en utmärkt sort, hvars blmr, som helt och hållet betäcka plantan, äro mycket skönt orangegula. Ensam stående exemplar deraf bilda en vacker, tät klotformig buket.

Immorteller eller Evighetsblommor,

som de äfven kallas, hafva på senare tider vunnit uppmärksamhet och odlas mera allmänt. Under sommaren, när trädgården är utsädd med massor af Floras tidigare och ädlare älsklingar, göra dessa visserligen intet uppeende, men under vintern, när man vill dekorera hemmet, äro de ovärdeliga. De bibehålla torkade i årtal både färg och form och användas förträffligt till immortellbuketter, kransar, emellan dubbelfönster

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

och till andra vinterdekorationer. Blommorna böra i allmänhet afplockas, så snart som de utspruckit, eller litet förr, samt upphängas till torkning i små bundtar och så, att stjelen kommer att torka rak. Om kniporna äro för stora, mögla de. Gomphrena-sorterna böra dock icke skördas förr än de äro fullt utslagna. Alla fordra solig, mager, lätt sandblandad jord och torrt läge.

N:o. Ort. Port.

- Acroclinium.**
1121. roseum, rosenröd 10 5
1122. „ fl. albo, hvit 10 5

- Ammobium.**
1123. alatum, hvit 10 5
709. „ grandiflorum storbl. ny 50 10

- * Gnaphalium.**
1124. foetidum 10
Gula, starkt luktande blmr i sammansittande klasar, flerårig.

- * Gomphrena, Klotamaranth.**
1125. globosa alba, hvit 10 5
1126. „ rubra, röd 10 5
1127. Haageana, orange skön 15 5
1128. blandade fl. färger 10 5

Alla 4 sorterna 16 öre.
Om bomullen, som omgifver frön af pl., gro frön skärare.

- Helichrysum, Strålblomster.**
1129. bracteatum album, hvit 15 5
1130. „ aureum, gul 15 5
1131. „ nanum album, hvit, låg 70 10
1132. „ „ luteum, gul, låg 70 10
1133. monstrosum album pl., hvit 50 10
1134. „ Borussorum Rex hvit 50 10
1135. „ bruneum pl., brunröd 50 10
1136. „ luteum pl., gul 50 10
1137. „ purpureum pl., purpurröd 50 10

- N:o. Ort. Port.
1138. „ roseum pl., rosenröd 50 10
1139. „ pl. pleno, blandade sorter 50 10
1140. „ nanum fl. pl., låga bl.sorter 60 10
1141. „ brachyrrhynchum (Vatzia) 40 8

1610. 12 sorter för 1 kr.
Dessa höra till de vackraste immortellerna och böra odlas i hvarje trädgård. Med undantag af nana och Vaitzia, som blott uppnår 1 fot blifva 2 a 3 fot höga.

- * Helipterum.**
1142. corymbiflorum, hvita stjernformiga blommor 50 10
1143. Sandfordi, gula utbredda klasar 50 10

- Rhodanthe, Rosenblomster.**
1144. maculata, rosa med röd midt 80 15
1145. „ alba, rent hvit 80 15
1146. Manglesi, rosenröd, täck 80 15
1147. fl. pl., lemnar en del dubbla 35
Alla 4 sorterna 70 öre.

- Xeranthemum, Pappersblomster.**
1148. annuum album pl., hvit 30 8
1149. „ rubrum pl., röd 30 8
1150. „ atopurpureum plenissimum pl., extra dubbel purpurröd 50 10
1151. „ imperialis pl., mörk purpurröd praktfull 50 10

Alla 4 sorterna 30 öre.
De afskurna blmnas röda färg höjes, om de dopas i vatten. blandadt med litet svafvelsyra.

Rank- och Slingerväxter,

vilka passa till beklädnad af murar, lusthus, pelare, espalier etc. Fröet utsås om våren i krukor, som ställas i varm bänk, plantorna vårdas under glas tills de i början af Juni kunna utplanteras på kalljord.

N:o. Ort. Port.

- Bryonia, Hundrofa.**
1152. alba 15 5

Bekant hastigt växande mångårig klängväxt med murgroformade blad, hvilken under sommaren uppnår en längd af 20 a 30 fot, förtäfflig till beklädnad af större föremål. Trifves i all god jord och något beskuggade ställen. Häröf erbjuda vi väntbara rötter a styck 30 öre, pr dussin 3 kr.

- * Cajophora, Fackelbärare.**
1153. lateritia (Loasa), tegelröd 10

1-årig medelhög med märkvärdiga blommor.

- * Calampelis.**
1154. scaber, skarlakansröd praktfull 10
Passar till beklädnad af mindre espalier etc.

- * Cobaea.**
1155. scandens 1,25 20
Värdefull för sin hastiga växt, sköna löfverk och stora blå klockformiga blommor. Odlas i krukor, men kan under sommaren utplanteras vid en lugnt och soligt belägen vägg der den uppnår 15 a 20 fot.

- Cucurbita, Prydnadskurbitz.**
1156. Angurienpumpa 25 10
Brokbladig med grönhvita frukter, i synnerhet vacker till beklädnad af lusthus etc.
1157. Apelsin 20 10
1158. Biskopsmössan 25 10
1159. Centnerpumpa 40 10
1160. Flaskformig 20 10
1161. Herkulesklubban 20 10
1162. Krusbär 20 10

- N:o. Ort. Port.
1163. Melonkurbitz, stor grön, Jätte- 40 10
1164. „ gul 40 10
1165. „ hvit „ 40 10
1166. Pomerans 20 10
1167. Turban, röd 25 10
1168. Turban, grön med rödt 25 10
1169. Valparaiso, gul hvitstrimmig 40 10
1170. „ grön gulstrimmig 40 10
1171. „ röd grönstrimmig 40 10
1172. „ mörkröd 40 10
1173. longissima 5 f. lång, 1 f. tjock 30 10

12 sorter kurbitz 1 kr.
Alla behöfva endast helt kort tid för att bekläda murar plank, löfsalar och dylikt och göra genom de vackra märkliga frukterna god effekt. Fordra mycket kraftig jord, mycket vatten och soligt läge.

- Cyclanthera, Fläckrefva.**
1175. explodens 50 10
1176. pedata 10 5

Ett-åriga snabbväxande, slingerväxter, med vildt vin liknande löfverk och intressanta frukter, af hvilka den förstnämnda vid lindrigaste beröring öppnar sig våldsamt utkastar kärnorna och den senares frukter egna sig sig i grönt tillstånd till insylning.

- Dolichos.**
1177. giganteus, purpurröd 25 8
1178. Lablab, röd 15 8

Ipomea, Blomman för dagen.
Ett-åriga.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

N:o.		Ort.	Port.
1179.	bona nox, vacker storbl. . .	15	8
1180.	coccinea, skarlakansröd . . .	15	8
1181.	hederacea atrovioleacea, mörk-violett med hvit rand . . .	20	8
1182.	„ superba, himmelsblå med hvit rand	20	8
1183.	limbata, purpurandig	20	8
1184.	Nil grandifl., storbl. ljusblå .	15	8

Purpurea.

I följande färger, ort 15, port. 5 öre.			
1186.	hvit.	1190.	mörkblå,
1187.	hvit blårandig.	1191.	rosa,
1188.	hvitviolettstrim	1192.	mörkröd praktf.
1189.	ljus inkarnatröd.	1193.	karmin „
1185.	blandade färger, pr $\frac{1}{2}$ 3 kr. .	5	5
1614.	Alla 8 sorterna 35 öre.		

Fleråriga.

1194.	rubra-coerulea, strbl. him:blå	30
1195.	„ „ fl. albo, rent hvit skön	30
Alla dessa arter hafva praktfulla blommor, hvilka öppna sig om morgnarna och vara endast en dag. I bona nox gör dock härifrån ett undantag. Dess stora praktfulla blommor öppna sig mot aftonen. Alla de ett-åriga 8 a 10 fot höga, odlas ute och äro användbara till beklädnad af spaljer, pyramider, pelare, verandor, altaner m. m., hvaremot de fleråriga höra till växthusets skönaste slingerväxter.		

Lathyrus, Blomsterärter,**Ett-åriga.**

1196.	azureus, ljusblå spansk . . .	6	5
„ odoratus, väluktande i följ. färger ort 10, port. 5 öre.			
1198.	Hvit. 1199. <i>Invincible scarlet</i> , praktf. skarlakansr.		
1200.	Kronprinsessa af Preussen, köttfärgad. 1201. mörkröd. 1202. Röd hvitstrimmig. 1203. Rödspräcklig. 1204. Svartbrun, flammig. 1205. Svartpurpur. 1206. Svartpurpur med ljusblått.		
1197.	Blandade färger, pr $\frac{1}{2}$ 3 kr. .	5	5
1614.	Alla 10 sorterna 40 öre.		

Fleråriga.

1207.	„ latifolius, röd bredbladig .	20	8
1208.	„ „ fl. roseo, rosenröd . . .	20	8
Så väl de ett- som fleråriga äro utmärkt vackra väluktande och tacksamma 6 a 8 fot höga slingerväxter, begagnas till beklädnad af spaljer, plank, trädstammar och flätverk o. s. v. De fleråriga fordra mycken fuktighet för att gro.			

Maurandia.

1209.	„ Blandade sorter	20
Natt, pryddig, egnar sig förträffligt till amplar, blomsterkorgar o. d. Är lätt att odla och blommor mycket tacksamt. Öfvervintras i boningsrum.		

Momordica.

1210.	„ Balsamina, Balsamäpple. .	25	8
1211.	„ Charantia, Balsamgurka. .	25	8

Dekorativa Bladväxter,

d. v. s. sådane, som utmärka sig för vackert formade och färgade blad och passa till större och mindre grupper på fritt land under sommaren. Alla bladväxtrön böra säs i kruka eller varmbänk.

N:o.		Ort.	Port.
* <i>Acanthus</i> , Björnklo.			
1234.	„ lusitanicus, bredbladig . .	25	5
1235.	„ mollis, mjukbladig	15	5
1 fot höga tistellika växter med antik formade blad.			
<i>Amaranthus</i> , Råfsvans.			
1236.	„ atropurpureus, lysande blodröd, 3 fot	10	5
1237.	„ bicolor, tvåfärgad	15	5
1238.	„ „ ruber „ rödbrökig . . .	15	5

N:o.		Ort.	Port.
Vackra intressanta slingerväxter, för varma växthus eller boningsrum, har vackra skarlakansröda frukter.			

Phaeolus, Blomsterbönor.

1212.	„ multiflorus, rödblommig. .	5	5
1213.	„ „ bicolor, röd med hvitt .	5	5
Fröet nedlägges i slutet af Maj 1 tum djupt der de skola blomma.			

Sicyos, Hårgurka.

1214.	„ angulata	15	5
Ettårig snabbt växande, användes att bekläda större föremål.			

Thunbergia.

1215.	„ blandade sorter.	75	10
Praktfull för mindre spaljer, amplar och blomsterkorgar, böra ej planteras i det fria förr än sommarvärmen är pålitlig, på lugna skuggrika platser.			

Tropæolum majus.**Hög Indiansk eller Kapuciner-Krasse.**

Användes på fritt land till beklädnad af spaljer, flätverk, murar, plank och väggar och frambringar under hela sommaren till sent på hösten en otrolig massa lysande blommor. Höjd 10 a 12 fot. Fröen användes omogna till Kapris.

I följande sorter, pr ort 10, port. 5 öre.

1216.	atropurpureum, mörk purpurbrun,
1217.	coccinum, skarlakansröd.
1218.	Dunnetts new orange, orangegul.
1219.	Eduard Otto, lilafärgad.
1220.	luteum, rent gul.
1221.	Regelianum, purpurviolett.
1222.	Scheuermann, halmgul, brunstrimmig.
1223.	„ coccineum, dito, skarlakstrimmig.
1224.	Blandade färger pr skålp. 2 kr. 5 5
1615.	Alla 8 sorterna 35 öre.

Tropæolum Lobbianum.**Lobbs Indiska Krasse.**

Alla dessa varieteter utmärka sig för talrika blommor, klänga högre än T. majus, blomma rikt på kalljord och tacksamt om vintern odlade i krukor, utmärkta till beklädnad af fönstersparrar i växthus samt till dekorationer i boningsrum der de blomstra hela hösten och vintern.

I följande sorter, ort 20, port. 10 öre.

1225.	Brillant, lysande skarlakan.	
1226.	coccineum multiflorum, skarlak.	
1227.	Duc de vivence, canarieg, rödfäckig.	
1228.	flammulum grandifl., skarlakan, gulfl.	
1229.	Geant des batailles, gulhvit, rödf.	
1230.	Queen Victoria, flammande cinober.	
1231.	Triomphe di Hyres, eldig, skarlak.	
1232.	„ dn Prado, hvitgul med skarlakan- röda fläckar.	
1233.	Blandade färger	15 10
1616.	Alla 9 sorterna 80 öre.	

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

N:o. Ort. Port.
A annua och gracilis 5 fot höga pyramidformiga träd som med sina fina, ljusgröna blad, se utmärkt bra ut, bland andra bladväxter på kalljord. A argentea med sina vackra silfverhvita blad, är särdeles omtyckt till lägre garneringar.

Atriplex, Molla Mell.

1246. „ *hensis purpurea* 5 5

En 5 å 6 fot hög växt med blodröda blad; användes så väl i bladgrupper som till prydnad i glesa busketter. Ut-sås i kalljord höst eller vår.

Barbarea.

1247. „ vulgaris, fol. var. 40 10

En tvåårig växt med hvita och gröna blad som första året den utsås på kalljord är rätt vacker till breda infattningar. Bör årligen omsås.

Beta cicla, Brasiliensis.

1248. „ med silfverhvita bladstjekar 5 5

1249. „ „ skarlakansröda „ 5 5

1250. „ „ karmosinröda „ 5 5

1251. „ „ guldgula „ 5 5

Om de om hösten inplanteras i krukor kunna de användas till prydnader i växthus och boningsrum o. s. v.

Brassica oleracea, Fjäderkål.

1252. „ med hvitspräckliga blad 15 8

1253. „ rödspräckliga blad 15 8

2 å 3 fot höga med utmärkt vackra krusiga brokiga blad som först i Oktober erhålla sin egentliga skönhet, kunna likaledes om hösten inplanteras i krukor och användas till dekorationer inom hus.

*** Canna, Blomsterrör.**

1254. „ Annei superba 30 15

Af kraftig växt med lifligt gröna blad, ljus skarlakansröda blommor, passar synnerligen som midtexemplar i större cannagrupper.

1255. discolor violacea, brunbladig 40 20

1256. elegantissima rustica med gröna

blad och fina, mörkbrunakanter 25 10

1257. gigantea vera, utm. 5 fot 20 10

1258. indica superba 20 10

1259. purpurea hybrida, skön 40 20

1260. Warscewici, rödådrad 30 15

1261. Warscewicoides nova, stora

brunmålade blad 50 20

1262. Zebrina elegantissima, vacker

strimmig och fläckig 25 10

1263. blandade sorter 15 8

1618. Alla 9 sorterna 1 kr. 20 öre.

Cannaarterna hör till de vackraste och tacksammaste af alla bladväxter för fritt land och äro allmänt omtyckta. De fördrå om sommaren skyddande ställen fet jord och rikligt vatten. Frön bör tidigt utsås i bänk.

Cannabis, Hamp.

1264. gigantea, Jätte- 10 5

Utmärkt vacker, 6 å 8 fot hög bladväxt, nästan oumbärlig i större bladväxtgrupper.

Carduus, Tistel.

1265. Marianus, Marietistel 15 5

En stark, grenig och taggig, 4 å 5 fot hög art med lyrformiga gröna, hvitfläckiga blad. Fröet utsås på kalljord.

*** Centaurea, Klint.**

1266. candidissima, åkta, 20 frö 40

1267. gymnocarpa 2,00 20

Båda hafva rent silfverhvita, vackert formade blad och göra stor effect, synnerligen enbart planterade i små rundgrupper på en fin gräsmatta.

Cerastium, Cerast.

1268. Biebersteini 1,50 15

1269. tomentosum 1,50 15

Fleråriga, låga krypande växter med silfverhvita blad, utmärkta till infattningar och bildande af ornamentala figurer i fina gräsplaner.

Chamaepeuce, Elfenbenstistel.

1270. diacantha 60 10

N:o. Ort. Port.
En tistelart, hvars vackra blad i kanterna prydes af elfenbenshvita taggar. Sås i kruka, utplanteras sedan. Fordrar god fet sandjord samt torrt och varmt läge.

Chenopodium, Gåsfot.

1271. Atriplices (purpurese) 30 8

Denna 3 å 4 fot höga, ett-åriga växt, utmärker sig för sina purpurfärgade blad och grenar. Utsås i kruka eller bänk och utplanteras sedan. För att erhålla vackra buskska plantor bör växten ålitigt toppas.

Cineraria, Askört.

1272. maritima, gråhv. tandade blad 20 5

1273. candidissima, med silfvervita 80 15

Vackra till infattning, särdeles till grupper med höga röda blommor eller bladväxter.

Escheveria.

1274. metallica, storbladig 60

1275. secunda, småbladig 30

Utmärkt vackra rosettformiga växter. E. metallica har stora metallglänsande brunaktiga blad, användes ensamtstående eller i grupper. E. secunda, har blå gröna blad och prydliga blommor, är särdeles vacker till kantning af finare bladgrupper (teppishöte).

Eucalyptus, Feberskyddsträd.

1276. globulus. Blå gummiträdet 60 10

Denna växt blir i sitt hemland, Nya Holland, öfver 400 fot hög och räknas till verdens största träd. Såd tidigt på våren i kruka eller bänk behöfver omskolad, öfvervintrad i boningsrum eller växthus, kan den året derpå, som mycket snabbväxande med fördel användas i midten af bladväxtgrupper.

Gynierium, Pampas eller Pairiegräs.

1277. argenteum, silfverhvita ax 30 10

Ett af de praktfullaste grässlåg man känner, särdeles dekorativ, som fristående på en gräslan eller i toppen af en liten kulle. Bladen 3 å 4 fot långa, båglik böjda mot jorden. Blomskäften som i växtens hemland uppnå 8 å 10 fot, blifva hos oss vid god kultur 6 å 7 fot långa. Blomvipporna silfverhvita, stora och pråktfulla. Fordrar kraftig jord och under sommaren rikligt med vatten. Uthärdar vintern på kall jord under god betäckning.

Helianthus, Solros.

1278. argyrophyllus, silfverbladig 20 8

1279. macroph giganteus, stor Jätte- 10 5

Ett-åriga växter. Den första utmärker sig för bladens silfverhvita färg, den senare är 10 å 15 fot hög och har ofantligt stora blommor, bör utsås så tidigt som möjligt, t. ex. i Mars, för att hinna fullt utbilda sig.

Heraculum, Björnfloka.

1280. emineus, hög 10 5

1281. giganteum, Jätte- 10 5

Jättelika växter, ofta 10 å 12 fot höga, med ofantligt stora antika blad och väldiga blomlockar. Fröet ligger länge, ofta ett år, i jorden innan det groer.

Holcus, Hirs eller Sockerrör.

1282. sacharatus, sockerhirs 10 5

5 å 6 fot hög; vacker i bladväxtgrupper.

Nicotiana, Tobak.

1284. grandiflora purpurea, rödbl. 10 5

1285. macrophylla gigantea, bredbl. 10 5

Användas antingen ensamma eller bland andra bladväxter, der de med sina stora ljusgröna blad och vackra röda blommor taga sig väl ut.

Perilla.

1286. nankinensis, med svartbruna,

metallglänsande blad 10 5

1287. „ fol. atropurpureuslacini-

atis, med mörkpurpurroda fran-

siga blad 10 5

Ett-åriga, 2 fot höga växter som genom sin mörka färg göra utm. effect, när de sammanställas med hvit- och rödblådiga växter.

1288. „ fol. variegatis, ny, med pur-

purroda, rosa och hvitfläckiga

blad (c. 5 % fullt brokiga) 20

N:o.	Ort.	Port.
Pyrethrum, Bertramsört.		
1289. parthenifolium aureum . . .	70	10
En utm. skön, 5 tum hög, infattningsväxt med gulgrönt bladverk, kan ej nog rekommenderas till garnering af blomster- och bladväxtgrupper på finare gräsmattor. Blomstänglarne böra sfiskäras.		

Rheum, Rhabarber.		
1290. undulatum	5	5
1291. Quen Victoria	5	5
4 a 5 fot hög, användes fristående eller i glesa buskplanteringar.		

Recinus, Recin- eller Underträd.		
1292. africanus albidus, hvitaktig 6 f. . .	10	10
1293. bourboniensis arboreus, 12 f. . .	15	15
1294. communis major, stor 6 a 8 f. . .	10	10
1295. purpureus major, purpurrod . . .	10	10
1296. roseus, lysande rosenrod . . .	15	15
1297. sanguineus, blodrod, 7 fot . . .	10	10
1298. „ minor, liten blodrod . . .	10	10
1299. tricolor, trefargad, 7 fot . . .	10	10
1619. Alla 8 sorterna 80 öre.		
1300. blandade, vackra sorter . . .	10	10
Fröet säs i Mars eller början af April, plantorna omplanteras i allt större krukor, vänjas vid sol och luft och utsätts till början af Juni på kalljord. De fordra fet jord, soliga och någorlunda lugna platser.		

Salvia.		
1301. argentea, Silfversalvia . . .	30	10
Utmärkt för sina hvitulliga, stora rosetlika ställda örtblad. Fröet säs om våren, plantorna öfvervintras i små krukor och utplanteras följande vår på kalljord.		

Solanum, Trollbär.		
1302. atropurpureum, mörkröd . . .	30	8

N:o.	Ort.	Port.
1303. laciniatum, fläckiga blad . . .	25	8
1304. marginatum, silfverhv. blad . .	40	10
1305. robustum, praktfull luden . .	1,50	15
Alla 4 sorterna 35 öre.		

Dessa Solanumarter äro för sina vackra blad och habitus af stort värde för bladgrupper. Fröet utsätts tidigt om våren, plantorna vårdas under glas och utplanteras i Juni på kalljord. Fordrar kraftig jord och varmt läge.

Stachys, Stinknässla.		
1306. „ latana, Hottentottsvamp . .	40	10
Flerårig växt med hvitulliga blad, användes till breda infattningar eller girlander på gräsmattor. Trifves på soliga ställen i torr och mager jord; blomstänglarne böra borttagas.		

Wigandia.		
1307. caracasana		15
1308. Vigieri		15
Utmärkt praktfulla. Fröet fnt, säs i krukor, betäckes föga, plantorna omskolas i hank, inplanteras om hösten i krukor och öfvervintras vid pl. 12 a 15 gr. C. nära gl set.		

Zea, Majs, Turkiskt hvete.		
1309. Caragua, Jättemajs, 6 a 3 fot . .	5	5
1310. gracillima, Miniaturmajs, 1 fot . .		5
1311. japonica fol. variegatis Japansk Majs m. vackra strim: a b d, 2 f. h. . .	5	5
1312. papegojmajs med vackra fröax varde i rött, blått, hvitt o. gult . .	6	5
Alla 4 sorterna 16 öre.		

Majs användes antingen i grupper ensam eller i förening med andra bladväxter. Fröet utsätts tidigt om våren, de små plantorna sättas en och en, först i smärre och sedan i större krukor, vårdas i luftig drifbänk tills i början af Juni, då de planteras på kalljord.

Frö till Dekorations- eller Prydnadsgräs.

Dessa äro af stort värde till infattningar kring bladväxtgrupper och axen äro utm. att använda i finare buketter, borde ej saknas i någon trädgård, der blommor odlas och buketter bindas. I utlandet odlas och användes de med synnerlig förkärlek, såväl i friskt som torkadt tillstånd. De flesta fordra en kraftig, något fuktig jordmån, men mot för stark solhetta skyddadt läge. De med m betecknade äro mångåriga eller perenna.

N:o.	Ort.	Port.
* Aegilops.		
1313. cylindriiflora	10	5
* Agrostis, Hven.		
1314. nebulosa, hvitgräs, vacker . . .	40	10
1315. pulchella, nätt, omtyckt . . .	20	5
Vackra gräs till finare buketter.		
Andropogon.		
1316. Sorghum, m. bruna ax, 5 f. hög . .	20	8
Anthoxanthum, Vårbrodd.		
1317. gracile, vackert garneringsgräs . .	10	5
Briza, Darrgräs.		
1318. maxima, stort, 2 fot hög . . .	15	5
1319. minima, litet, 1 1/2 fot hög . . .	20	8
Brizopyrum, Darrax.		
1320. siculum	20	8
Bromus, Losta.		
1321. brizaeformis, lik Briza m. . . .	10	5
1322. macrostachyus, hårig	10	5
1323. patulus, fina vackra ax	20	8
Ceratochloa.		
1324. pendula, skönt buketträs m. . .	15	5
Chloropsis.		
1325. Blanchardiana, rosenr. ax, m. . .	20	5
Chrysurus, Guldsvans.		
1326. cynosuroides	15	5

N:o.	Ort.	Port.
Coix, Tärgräs.		
1327. Lacrimae, Jobstärar	10	5
Elymus, Elm.		
1328. arenarius, Sandhafre	10	5
1329. canadensis, Kanada Elm . . .	10	5
1330. Caput Medusae	20	8
Eragrostis, Kärleksgräs.		
1331. elegans, praktfullt	10	5
Festuca, Svingel.		
1332. viridis, mörkgrön m.	10	5
Gynerium, Pampas, Prairiegräs.		
1277. argenteum, silfverhvita ax. . . .	30	10
Hordeum, Korn.		
1333. jubatum, strålformiga ax . . .	10	5
Lagurus, Harsvans, Sammetgräs.		
1334. ovatus, ovala vackra ax	15	5
Melica, Perlgräs.		
1335. altissima, silfverhvit, vackert . .	15	5
Panicum, Åkerhirs.		
1336. erus corvi, Kråkfot	20	8
1337. erus galli, Tuppfoot	20	8
Pennisetum, Fjäderborstgräs.		
1338. longistylum, hvita ax	25	8
Setaria.		
1339. macrochaeta, borstlika ax . . .	20	8

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

N:o.		Ort. Port.	N:o.		Ort. Port.
	Stripa, Fjädergräs.			Gräsarter, vackra till bu-	
1340.	pennata, vacker, hvitaktig m.	20 6	1343.	ketter, blandade, pr Æ 6 kr.	10 5
1341.	plendens, glänsande, m. . .	20 6	1620.	25 sorter för 1 kr. 50 öre.	
	Tricholaena.		1621.	12 sorter för 75 öre.	
1342.	rosea, rosenröda ax	40 10			

Frö till två- eller fleråriga (perenna) Blomsterväxter.

Dessa, och i synnerhet de, som ej blomma första året, böra icke säs förr än i medio af Maj eller i början af Juni. Mindre kvantiteter äro bäst att så i krukor eller lådor, hvilka ställas på ett skuggigt ställe, der de underhållas med jemn fuktighet, och enär de flesta tvååriga växter hafva tjocka djupt gående rötter, hvilka vanligtvis lida mera af att blifva stympade, måste de planteras, innan plantorna blifvit för stora, i god djupt bearbetad jord. De flesta af dem tåla ej väta eller värfrost, hvarför de deremot böra skyddas. För dem som väl tycka om blommor i trädgårdar, men ej äro i tillfälle att derät egna mycken tid, äro mångåriga blomsterväxter af stort värde, emedan de i det närmaste sköta sig sjelfva.

N:o.		Ort. Port.	N:o.		Ort. Port.
	Adonis.			Låg fjellväxt, trivses i torr och mager jord, passar till stenpartier och bredare infattningar. De hvita blommorna framkomma tidigt om våren och i ofantlig mängd. Mycket eftersökt af bien.	
1344.	vernalis, guldgul, Våradonis	15 5		Arneria, Grätneklia.	
	1 fot hög i April, Maj blommande praktväxt, som icke borde saknas i någon trädgård. Fröet gro långsamt.		1654.	cephaloides, 2 f. h. rosenröd .	60 10

	Agrostemma, Klätt eller Klint.		1361.	maritima, Engelskt gräs . . .	25
1345.	coronaria, röd, Studentneglika	15 5		Den första, är en verklig praktblomma, bör öfvervintras frostfritt och utplanteras om våren. Den senare, en låg växt, med vackra, röda och hvita blommor samt smala och gräslika blad, bildande vackra, rikblommande tuvor, trivses på torr, mager och sandig jord, användes till låga infattningar, beklädnad af graskullar, stenhögar, torra sluttningar m. m.	
1346.	flos Jovis, rosenröd Jupiterbl.	15 5		Aster, Stiernblomster.	

	Althaea rosea fl. pl., Stockros.		1362.	alpinus, violett	20
	Genom blommornas form, dess praktfulla färger och den långvariga blomningstiden, som först genom starka froster på hösten afbrytes, förtjenar den en plats i hvarje trädgård. Fröet utsås under sommaren ej för tidigt, utan heldre något sent, hvarefter plantorna omskolas på en säng med god jord. Fram i Oktober upptagas de och jordsläs antingen i en kall drifbänk eller inplanteras de i krukor och förvaras frostfritt. Följande vår, så snart jorden blifvit tjenlig, utplanteras de på de för dem beredda platserna i det fria.			5 a 6 tums hög, en af de vackraste fleråriga infattningsväxter, blommor i Maj.	
	Dubbla Engelska Stockrosor.			Bellis, Tusensköna.	
1347.	blandade af 1 rang	2,50 25	1363.	perennis fl. pl. röd och hvit .	4,00 30
	Ettåriga dubbl. Stockrosplanter å 3 kr. pr dussin, 30 öre pr styck.			Användes till infattningar samt till prydnad å gravar. Röda och hvita Bellisplanter, försäljas å 2 kr. pr 100 st., 30 öre pr 12 st.	

	Alyssum, Gräddädra, Stenört.			Campanula, Klockblomster.	
1350.	Benthamii, hvit välukt., 1 f. hög, växt med blågrönt bladverk, förträfflig till infattning	20 5	1364.	carpatia, blå karpathar . . .	20 5
	Achusa, Oxtunga.		1365.	„ fl. albo hvit	30 10
1351.	sempervirens, himmelsblå . . .	70 10		1 fot höga, vackra blå, från Juli—Sept. blommande växter, användes på stenpartier och till infattning af större perennagrupper.	
	1 a 1 half fot hög, rikblommande växt, hvars blommor lemna godt foder åt bien.		1366.	médium albo pl. hvit Marie .	1,00 10
	Apocynum, Flugfälla.		1367.	„ coeruleo pl., blå Mariekl. .	1,00 10
1352.	andrasemifolium, 25 frö . . .	25		Praktfulla, 2 3 fot höga gruppväxter.	

	Blommorna rätt vackra hafva den intressanta egenskapen att förmedelst några i blompipan sittande retbara tänder fasthålla de insikter, som vilja hemta honung ur blommorna.		1368.	pyramidalis, blå Pyramidklocka	10
	Aquilegia, Akoleja.		1369.	„ fl. albo, hvit	10
1353.	canadensis elatior, skarlakansr.	15	1623.	Alla sorterna 50 öre.	
1354.	Durandi fl. pl., dubbl. strimm.	10		En stätlig, verklig praktväxt. Stjelen uppstiger till 6 fot i form af en pyramid, helt och hållet beklädd med blå och hvita klocklika blommor, hvilka efterhand utså från Aug. till senhösten. Fröet säs i ljum drifbänk eller krukor, plantorna omskolas på en säng med kraftig jord, vattnas under sommaren flitigt, skyddas om vintern genom torr betäckning mot köld och väta, inplanteras följande vår, antingen i krukor eller användas till prydnad på kalljord. Om den odlas i krukor, bör den i mån af behof omplanteras i allt större, 8 å 10—12 tums vida krukor. De fordra en kraftig jord samt rikligt med vatten, emellanåt gödselvattnen.	
1355.	formosa, blå, dubbel, låg . . .	20 5		Coreopsis, Skönhetsöga.	
1356.	Skinneri, präktigt, orangeröd.	30	1370.	Atkinsoni, gult med brunt . .	20 6
1357.	Vervaeana fol variegatis, med gulbrokiga blad	10		3 fot hög rabattväxt, blommor från Juli till senhösten.	
1358.	vulgaris fl. pl. i fl. färger . .	20 6		Crambe, Strandkål.	
1359.	blandade	50 10	1371.	maritima, 4 fot hög	10 5
1622.	Alla 7 sorterna 75 öre.			Gör mest effect, planteras klumpvis tillsammans på gräspanor eller på större stenkuimmel.	

	Alla vackra, 1 a 3 fot höga i Maj—Juni blommande rabattv. som ej bör saknas i någon trädgård. Alla med undantag af A. Skinneri, som behöfver en tum gräpris betäckning mot barfrost, äro starka och hårdiga och motstå de strängaste vintrar.			Crucianella, Korsblad.	
	Arabis, Gäsört.		1372.	stylosa, rosenröd	15 5
1360.	alpina hvit	15			

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

No. Ort. Port.
En låg, några tum hög infattningsväxt, med fin grönska och prydliga rosenröda blommor, som slå ut i Juni—Juli, hvilka såväl som bladen användas i buketter.

Cynoglossum, För gät mig ej.

1373. coelestinum, himmelsblå . . . 10 5
2 fot hög rabattväxt, blommande från Juni till hösten.

Delphinium, Riddarsporre.

1374. formosum högblå, 2 å 3 fot . . . 1,00 10

1375. „ coelestinum, ljusblå, 2 å 3 f. . . 1,20 10

1376. grandifl. (chinense) stbl. 1 å 2 f. . . 30 8

1377. nudicaule, skarlakansröd utm. . . 40

1378. perenne, blandade sorter . . . 20 6

1624. Alla 5 sorterna 65 öre.

Tidigt sårda och utplanterade, blomma de första året. Vackra rabattväxter. D. formosum och nudicaule äro förträffliga till odling i krukor. Fröet groor ofta långsamt.

Dianthus neglikä.

Barbatus Borstneglikor.

1379. blandade i fl. färger . . . 20 6

1380. Dunnetti, lysande blodröd . . . 30 8

1381. fl. pl., dubbla i fl. färger . . . 1,20 15

1382. oculatus marginatus, med

hvitt öga och hvit rand i fl.

nyanser . . . 30 8

1383. „ fl., pl., dubbla . . . 4,00 40

1625. Alla 5 färgerna 45 öre.

Allasammans äro utmärkt vackra till grupper och rabatter samt till infattningar kring buskpartier.

Caryophyllus, Trädgårdsneglikor.

1384. brokiga, utmärkt dubbla . . . 2,50 25

1385. enfärgade . . . 1,25 12

1386. „ tidiga bl. dubbl. låga Wiener . . . 1,00 10

1387. Grenadin. skarlakansr. dubbla . . . 50

1388. Kruk- eller Chorneglikor,

utm. sorter, bland. 1:ma qva-

litét, 20 frö . . . 50

1389. dito remorterande, utm. sor-

ter, 25 frö . . . 50

1626. Alla 6 sorterna, 1 kr. 75 öre.

Plumarius, Fjäderneglikor.

1390. enkel i flera färger . . . 10 5

1391. fl. plena dubbel i fl. färger . . . 30

1392. Scoticus, fl. pl., Skottska,

extra, 10 frö . . . 60

Neglikor äro bland våra äldsta och mest omtyckta trädgårdsmammor. Fröet säs i April i halfvarm bänk eller fröfat, när plantorna blifvit 2 tum höga, utplanteras de på en hösten förut gödslad säng. De vackraste sorterna Chor och Remontan neglikorna, odlas i krukor, 5 å 6 tumms vidd anses tillräckliga. Till inplanteringen användes fet, men väl förmultnad sandblandad jord.

Digitalis Fingerborgsört.

1393. ferruginea gigantea, rostfärgad . . . 15 5

Växten, 6 å 7 fot hög, pyramidformig och af egendomligt utseende. Bör planteras på högländta ställen och skyddas mot barfrost.

1394. purpurea, rödfleckig, 3 fot . . . 15 5

1395. glexinaeflora, praktf. punkterade, gloxinialika varieteter . . . 25 8

Gypsophila.

1399. paniculata, hvit . . . 20 5

Bildar täta buskar af 3 fots höjd och bredd, med ofantligt talrika, hvita blommor, hvilka slå ut i Juli—Aug., särdeles täcka, utmärkta till buketter, äfven i torkadt tillstånd.

Hesperis, Nattniol.

1400. matronalis, röd, 3 fot . . . 10 5

1401. „ fl. albo, hvit, 3 fot . . . 10 5

1402. tristis, äkta grå, vålluktande . . . 10 5

Hyssopus, Isop.

1403. officinalis, pr $\frac{1}{2}$ 2 kr. 50 öre. . . 5 5

No. Ort. Port.
Användes i st. för buxbom, som den något liknar, till infattningar samt till låga grafhäckar m. m.

Istoma.

1404. petraea, hvit . . . 50 10

Nätt växt, användes till infattningar.

Lavendula, Lavendel.

1405. spica, pr $\frac{1}{2}$ 2 kr. 40 öre . . . 5 5

En bekant, vålluktande infattningsväxt.

Linum, Lin eller Hör.

1406. perenne, himmelblå, 2 fot . . . 15 5

Lunaria, Månviol.

1407. biennis, Judæ silfverpenningar . . . 10

1 å 2 fot hög, med vackra violettröda, blommor Juni—Juli.

Lupinus, Lupin, Vargböna.

1408. grandifolius, purpur, 3 fot . . . 20 8

1409. perennis, blå violott, 3 fot . . . 20 8

1410. poliphyllus, violett, 4 fot . . . 20 8

Lychnis, Studentneglika, Tjärblomster.

1411. chaledonica, röd brinnande kär. . . 20 5

1412. „ fl. albo, hvit Jerusalemsbl. . . 20 5

1413. fulgens, lysande skarlakansröd. . . 10 10

Dessa praktväxter förtjena uppmärksamhet. De vackra blommorna slå ut i Juni—Juli och synes på långt afstånd.

Myosotis, Förgät-mig-ej.

1414. alpestris, blå . . . 10

1415. „ fl. albo, hvit . . . 15

1416. „ fl. roseo, rosenröd . . . 15

1417. palustris, äkta blå . . . 30

1627. Alla 4 sorterna 60 öre.

Dessa allmänt bekanta och omtyckta växter, som med skäl kan räknas till de vackraste vårblommorna trivas i hvilken god jord som helst och äro användbara såväl till grupper som till infattningar, fordra skydd mot barfrost.

Oenothera, Nattnijs.

1418. Fraserii gul, storblommig . . . 15

En 1 fot hög i Juli—Sept., blmde rabattväxt.

Papaver, Wallmo.

1419. bracteatum, högröd, 3 fot . . . 30 8

1420. orientale, skarlakan, 2 fot . . . 20

Vacker från Juni—Sept., blmde rabattv., hvars stora lysande blommor synes på långt afstånd, trivas lika bra i skugga som på solbelysta ställen.

Pentstemon.

1421. hybridus, vackra hybrider . . . 30

Dessa sköna, 2 å 4 fot höga mycket tacksamt blommande gruppv., tåla ej vår, vinter, utan måste förvaras frostfritt och utplanteras om våren kunna med skäl förordas, som något utm. i blomsterväg.

Phlox, Flamblomster, Höstsyren.

1422. perennis hybrida, 1:ma qvalité 1,50 15

Dessa ypperliga 3 å 4 fot höga praktväxter, utomordentligt vackra i grupper och på rabatter, äro förtjenta af den största spridning, särdeles som de uthärda våra strängaste vintrar utan den minsta olägenhet och trives och trives i hvilken trädgårdsjord som helst. Blommornas pyramidformiga klasar i de brillantaste färger, framkomma i början af Juli och fortfara långt in på hösten. Fröet groor långsamt.

Physalis, Judekörs.

1423. Alkekengi . . . 40 10

Utmärker sig för sina om hösten vackra, i skarlakansröda hylsor inslutsna frukter.

Polemonium, Venusvagn.

1424. coeruleum blå . . . 15 5

1425. album, hvit . . . 15 5

Vackra från Maj—Aug. blommande, 2 å 3 fot höga rabattväxter.

Potentilla, Fingerört.

1426. hybrida, blandade färger . . . 50 10

1427. fl. pl., dubbla blandade . . . 30

Vackra från Maj—Aug. blommande rabattväxter. De dubbla äro verkliga praktväxter för så väl i krukor som fritt land.

N:o.	Ort. Port.
1428. Primula, Guldsvifva, Majnyckel.	
Auricula, Aurikel bl. fr. l:ma	30
1429. „ Luikeraurikler bl. fr.	30
1430. cortusoides, rosenröd.	15
1431. veris elatior i fl. fr.	15

Alla 4 sorterna 80 öre.

Allmänt kända och värderade vårblommor.

Pyrethrum, Bertramsörl.	
1432. carneum, ljusröd, 2 fot.	50 10
1433. roseum rosenröd, 2 fot.	50 10
1434. hybridum fl. pl., dubbel	50

De båda första lemna det s. k. persiska insektpulvret. Blommorna samlas för detta ändamål straxt de öppna sig, torkas i solen, stötas i mortel och förvaras i tilltyckt kärl. Förtjena att odlas i stort, då försök ädagalagt, att det här i landet odlade har fullt ut samma kraft som det införskrifna. Växten måste dock odlas på torr och mager plats om pulvret skall blifva kraftigt. Den senare har från Juni—Augusti stora dubbla blommor, i de mest lysande färgnyanser.

Ranunculus, Smörblomster.

1435. asiaticus superbissimus	30
En sedan urminnes tid bekant och omtyckt praktväxt, hvars blommor variera i alla möjliga färgnyanser. Säs fröet tidigt i bänk, blommor växten redan första året.	

Sedum, Fetört eller Fetkenoppar.

1436. kantschaticum	10
----------------------------	----

N:o.	Ort. Port.
1437. spurium	10
Passande till dekorerung af stengrupper samt andra magra torra ställen.	

Statice, Örmrot.

1438. exima, lilasfärgad.	10
1439. incana hybrida nana röd	10

1 a 2 höga växter passa till plantering på stenhögar och rabatter. Afskurna hålla sig blommorna längre, kallas i handeln blå immorteller och begagnas till vinterbuketter, kransar m. m.

Tradescantia.

1440. virginiana	15
1 fot hög växt med gräslika blad och intensivt violettblå blommor.	

Veronica, Ärenpris.

1441. Bachofeni, violettblå.	8
1442. grandis, ljusblå	8
2 a 3 fot höga under sommaren blmde rabattväxter.	

Viola, Viol.

1443. cornuta, purple Queen	15
1444. odorata, semperflorens. Lukt-viol, månadsviol	1,00 15
1445. „ „ the Czar, utmärkt	25

Utmärkta infattningsväxter med vällyktande blå blmr under hela sommaren, dock talrikast vår och höst. V. odorata inplanterad i krukor äfven tack-sam till drifning. V. the Czar, har större mörkare blommor än öfriga.

Krukväxtfrö.

Alla krukväxtfrö fordra för att kunna gro, jemn värme, fuktighet och skydd mot starkt solsen. *Fina frö af. t. ex. Azalea, Begonia, Calceolaria, Cineraria, Gloxina m. fl.* som vid sänningen endast helt obetydligt bör betäckas med jord, sås i flata fat eller krukor, hvilkas yta före sänningen lätt tilltryckas med ett dertill gjordt bräde. Fröet får ej betäckas utan blott lindrigt tilltryckas med brädet, hvarefter de besädda krukorna ställas i ett kärl, med vatten, då de blifvit lagom fuktiga, upptagas de. För att befördra groningen öfvertäckas krukorna med glasskivor, som åter borttages när fröet börjar gro. *På större frö t. ex. Acacia, Canna, Palmer m. fl.,* som hafva ett mycket hårdt skal, hvilket en lång tid hindrar grodden att framtränga, bortfilas det grodden omgifvande yttre skalet, dock så försigtigt att grodden icke skadas. Andra mindre så beskaffade frö, såsom de fleste leguminosor: *Acacier, Clanthus m. fl.* kunna under ett par dagar få ligga i ljumt med en 100:del saltsyra, uppblandadt mjukt vatten, hvarigenom frön mjukna och groningen i hög grad underlättas.

N:o.	Ort. Port.
Abutilon.	
1446. aureum fol. variegatis	30
1447. Schneeröschén, hvit utm.	30
1448. Thompsoni, gul, rödmarmorerade blmr med ljusgröna, gulfl. blad	50
1449. hybridum blandad i fl. färger	25
1628. Alla 4 sorterna 1 kr. 25 öre.	

Präktiga växter för boningsrum, hafva utm. vackert ädrade klocklikå blmr, användbara till buketter, synnerligen som de blomstra under vintermånaderua.

Acacia, Akasia.

1450. armata	70 15
1451. dealbata	60 15
1452. Farnesiana	20 10
1453. longifolia	40 10
1454. longissima, elegans, doftande	30 10
1455. lophanta	20 10
1456. „ Neumannii	20 10
1457. „ spesiosa	50 10
1458. många sorter blandade	25 10
1629. Alla 8 sorterna 80 öre.	

Samtliga äro lättodlade och passa för boningsrum, blomma om våren, stundom äfven under höst och vinter.

Adenocarpus.

1459. frankenoides	20
---------------------------	----

N:o.	Ort. Port.
Buske med vällyktande gula blommor i klasar.	

Agapanthus, Flocklija.

1460. umbellatus, blå	15
Känd växt med svärdlika blad och rika blomklaslar.	

Agave, Amerikansk Aloe.

1461. americana, s. k. hundra-års Aloe	30
1462. mexicana, störväxt	20
Bekanta dekorationsväxter.	

Alstroemeria.

1463. chilensis i flera nyancer	20
Vacker, i det fria under sommaren, användbar växt.	

Aralia, Berganeglika

1464. Sieboldi, (expedieras i April)	30
Stålig dekorationsväxt med stora eleganta, utskurna mörkgröna blad.	

Azalea, Fjellros.

1465. indica, fl. fr. utm. sorter	40
--	----

Begonia.

1466. boliviensis, skarlakansröd	30
1467. Froebeli, lysande karminröd	40
1468. Pearcei, gulblmde, vackra blad	30
1469. Rex hybrida, praktfulla blad	75
1470. Sedini, mörkröd utm.	50
1576. blandade praktfulla sorter	50
1630. Alla 6 sorterna 2 kr.	

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

No. Ort. Port.
Alla utmärka sig för sin sköna, i rött och gult, varierande blmr. Den förstnämnda kan utplanteras på grupper. Pearcei. Sedeni och isynnerhet Rex har utmärkt vackra, olika tecknade blad. Rotknölarne bör hållas torra under vintern och omplanteras i frisk jord om våren.

Calceolaria, Toffelblomma.

1471. hybrida, höga praktsorter . . . 30
1472. „ nana, låga, rikbl. 40
1473. „ rugosa hybrida, buskartade . . 40
Fröet säs helst i slutet af Aug. på så sätt vi ofvan under rubriken krukväxtfrö omnämndt.

Calla.

1474. æthiopica 20
Bekant och omtyckt kammarväxt med stora hvita blommor.

Carica, Indiskt Melonträd.

1475. papaya, 15 frö 50
Intressant träd med ätbara melonlika frukter. Bör allt efter som trädet växer omplanteras i allt större krukor, i fet lucker jord, öfvervintras med plus 12 a 15 gr. C.

Celosia, Tuppkam.

1476. cristata nana, purpurrod . . . 15
1477. blandade sorter 10
För att erhålla exemplar med stora välbildade kammar, omskolas plantorna, nyss de uppkommit, i ett varmt drifbänksfönster i kraftig dyngjord. Sedan kammarne börjat bilda sig, upptagas plantorna med klimp och inplanteras i passande krukor, ställas åter i varm drifbänk och vattnas 1 a 2 gånger i veckan med starkt gödselvatten.

Cheiranthus incana, Vinterlöfkojor.

Vanliaa Vinterlöfkojor.

1478. hvit. 1479. karminrod. 1480. högröd.
1481. mörkblå, hvarje 3,00 20
1482. blandade färger 2,50 17

Cocardeau eller Stång-Vinterlöfkojor.

Träartad, med yfviga kronor och stora vackra blomklaslar.

1483. blandade färger 3,50 25

Dverg-Vinter-Löfkojor.

Af låg, kraftig växt med stora klasar af fyllda blmr.

1484. blandade färger 3,50 25

Cheiranthus cheiri, Gyllenlack.

Dubbel Stång-Gyllenlack.

1485. blandade färger 2,50 20

Dubbel Busk-Gyllenlack.

1486. mörkblå. 1487. mörkbrun.
1488. gul, hvardera á portion . . . 20
1489. blandade färger 20

Dubbel Dverg-Gyllenlack.

1490. mörkbrun. 1491. mörkblå.
1492. bronsfärgad, hvardera á port. . 25
1493. blandade 20

Enkla Gyllenlack.

1494. Mörkröda, (blodröda) 10
1495. Dresdner, tidig, svartbr., storbl. . 10
1496. Harbinger, lysande, skarlakansröd . 15
1497. blandade färger 10

Chrysanthemum, Vinteraster.

1498. frutescens, hvit, med galdisk . . 20
1499. indicum fl. pl., dubbla storbl. . 15
1500. „ nanum, låga dubbla 20
1501. japonicum, storbl.egendomlig . 15

Den första, 2 fot hög, är en värdefull gruppväxt, som hela sommaren till sent på hösten utvecklar ett oafbrutet flor. I krukor odlade och i växthus öfvervintrade plantor, antaga snart formen af små träd och blomma nästan

No. Ort. Port.
hela vintern. De öfriga blommor under Oktober—December, då andra blmr äro sällsynta.

Cineraria hybrida, Askört.

1502. höga 1:ma sorter, blandade . . 30
1503. nana, låga 30

Dessa praktfulla blmr, utsås på olika tider och blomma då såväl vår som höst. För att få stora blad och blomrika exemplar, bör man så snart rötterna nått kruknas väggar, ompl. ex. i allt större krukor.

Clianthus, Praktvicka.

1504. Dampieri, skarlakansr., 15 frö . 50
1505. puniceus, mörkröd, 25 frö . . 40

Omtyckta praktiväxter. C Dampieri. Den australiens praktfulla Fjärilsblomma har utomordentligt vackra stora i rika klasar, hängande skarlakansröda blommor. Blomstra få veckor efter utsåningen till senaste hösten i rikaste flor. Fordra god kraftig, sandblandad löf- eller ljungjord samt en sval, luftig plats i kast- eller drifbänk, 2 å 3 gånger under sommaren omflyttning i större krukor. Vid vattningen bör noga tillses, att strålen ej kommer för nära stammen, emedan växten deraf vantrifves, båda öfvervintras på en ljus plats vid plus 15 gr. celsius och vattnas lagom.

Coffea, Kaffebröd.

1506. arabica, 5 frukter eller 10 frö . 50

Trädet pyramidformigt, med spetsiga löf, som liknar bokens, hvita blommor, som efterlemna mörkröda bär af körsbärs storlek, nästan endast bestående af kärnor, utgörande den välkända kaffebönan. Odla i varmt hus, eller kallt vid plus 15 å 20 gr. Celsius. Fordra god sandbl. löfjord, bottenvärme i ungdomen, om vintern sparsam om sommaren ymnigare vattning, skydd mot solen. Trifves och utvecklar sig bättre i boningsrum än i växthus. Kulturen lätt, men trädet besväras mycket af hvita s. k. kaffelus, som dock kunna afsköljas genom stark spritning. Bör som ung årligen omplanteras, blommor efter 3 å 4 år.

Coleus.

1507. hybridus i praktvarieteter . . . 50

Dessa praktfulla 2 å 3 fot höga växter, utmärker sig, för mångfärgade vackra blad, som variera i alla nyanser af brunt, gult, grönt, rött och violett. Lätta att sköta, trifves förträffligt i boningsrum tycka om ljus och solken. Vattnas sparsamt.

Cuphea.

1508. miniata, mörkröd 10
1509. platycentra, högröd 25

Nätta blommor, hvilka under sommaren utplanterade på friland, kunna användas till grupper och infattningar.

Cupressus, Cypress.

1510. funebris, (pendula) 50 10
1511. Lawsoniana 30 10
1512. sempervirens 20 10
1513. „ pyramidalis 20 10

Omtyckta växter. C. Lawsonia är ett af de vackraste prydnadsträd för såväl kruka som kalljord, behöfva blott i ungdomen skydd för stränga vintrar.

Cyclamen, Jordbröd.

1514. persicum, bland. fl. fr. 50
1515. „ giganteum (universum) präktiga,

N:o.	Ort. Port.	N:o.	Ort. Port.
utomordentligt stora blmr i fl. sköna färger	80	fots höga stjelkar, sittande sköna blomklockor. Lätt att odla.	
Låga, utm. vackra rikblommiga knölväxter, blanteras i löfjord.		1544. <i>Lantana</i> hybrida i fl. färger .	15
Datura, spikklubb.		Kända och värderade växter för grupper.	
1516 arborea	25	Linaria.	
Praktväxt med stora hvita trumpetformade blmr. Fordra god och kraftig drifbänksjord, blandad med löfjord. Trifves väl i boningsrum. Behöfver ej vattnas om vintren.		1545. <i>Cymbalaria</i> , Aaronsskagg .	20
Daubentonia.		Omtyckt till amplar.	
1517. <i>Tripetiana</i> , särdeles vacker	15	Lobelia.	
Om fröet sås tidigt blommar den första året.		1546. <i>fulgens</i>	40
<i>Dianthus Chorneqlikor</i> , se N:o 1388.		1547. <i>Queen Victoria</i>	40
Disemma.		2 a 3 fots höga purpurröda växter med lysande, röda blmr i långa ax, praktfulla till grupper.	
1518. <i>coccinea</i> , skarlakansröd	25	Mandevilla.	
Hastigt växande rankväxt.		1548. <i>suaveolens</i>	20
Dracena.		Vacker välluktande slingerväxt.	
1519. <i>australis</i> (Cordylina), 20 frö .	40	Mimosa, Sensitiva.	
1520. <i>congesta</i> , 10 frö	60	1553. <i>pudica</i>	30 10
1521. <i>Draco</i> , äkta, Drakblodsträd 10 f.	45	En känd växt, hvars blad äro känsliga, att de vid ringaste beröring sluta sig tillsammans.	
1522. <i>indivisa</i> , präktig <i>Dracena</i>	50	Passiflora, Passionsblomma.	
1523. <i>lineata</i>	40	1554. <i>coerulea</i> , blå	25
Ståtliga dekorationsväxter, som trifvas väl i boningsrum. Fordra kraftig löfjord och öfvervintras vid plus 10 a 15 gr. C.		Slingerväxt med utm. vackra, egendomliga blå blommor från Mars—Okt., fordrar ljus och sol.	
Erythrina, Korallträd.		Pelargonium.	
1524. <i>caffra</i> , 5 frö	50	1555. <i>hybridum grandiflorum</i> , storblomm. engelska sorter, bland. 10 frö	60
1525. <i>corallodendron</i> , 5 frö	50	1556. <i>scarlet</i> , skarlakans	25
1526. <i>crista galli</i> , 5 frö	40	1557. „ <i>zonale</i> , brokbladiga 10 frö	60
Sköna praktväxter. E. <i>crista galli</i> faller under vintern sina blad, ställas då afsides och vattnas föga eller intet tills den åter vegeterar.		Tacksamma och praktfulla, såväl för krukor som kalljord. Blomma från våren till sent på hösten. Efter frösädd, får man ofta nya, ovanliga sorter.	
Eucalyptus, Feberskyddsträd.		Petunia.	
1527. <i>amygdalina</i>	15	1558. <i>grandiflora fimbriata</i> , fl. pl.,	60
1528. <i>globulus</i>	70 10	Praktfulla dubbla, fransiga petunier af trädgårdsvallmons storlek och fylighet, färgschatteringens rikedom täffar med den bästa Neglika. Fröet lemnar 25 a 30 procent dubbla blommor.	
E. <i>amygdalina</i> uppgifves besitta högre desiccierande egenskaper än den derför förut bekanta <i>globulus</i> .		Primula chinensis, Chinesisk Moinyckel.	
1529. <i>Ficus elastica</i> , <i>Gummiträd</i>	50	Dessa utm. prydliga och tacksamma växter blomma nästan hela året om, dock rikast och vackrast under vintermånaderna, då nästan alla andra blommor saknas.	
Utmärkt för sina stora vackra mörkgröna glänsande läderartade blad. Trifves förträffligt i boningsrum.		1559. <i>alba</i> hvit	25
Fuschia.		1560. <i>rubra</i> , röd	25
1530. <i>boliviana</i> , karminröd	30	1561. <i>blandade färger</i>	25
1531. <i>coccinea</i> , skarlakansröd	30	Fransiga varieteter.	
1532. <i>fulgens</i> , mörk lysande utmärkt	50	1562. <i>fimbriata alba</i> , hvit storbl.	45
1533. <i>hybrida</i> enkla blandade	40	1563. „ <i>erecta superba</i> , kopparkarminröd, storbl., praktfull	60
1534. „ dubbla blandade	40	1564. „ <i>lilacina alba marginata</i> , utmärkt lila med hvit rand	60
1535. <i>procumbens</i> , nätt för amplar	40	1565. „ <i>punctata elegantissima</i> , mörk karminröd, hvitfläckig, utmärkt	50
1536. <i>syringaeiflora</i> utmärkt	40	1566. „ <i>purpurea</i> , lysande purpurröd, utmärkt	40
1635. Alla 7 sorterna 2 kr. 50.		1567. „ <i>rubra</i> , röd storbl., utmärkt	40
Genom frösädd erhåller man merendels kraftiga blomrika exemplar och ej sällan nya former och färger.		1568. <i>blandade fransiga</i>	50
Gloxinia.		1569. „ <i>alba</i> , fl. pl., hv., dubbl. 10 frö	75
1537. <i>hybrida erecta</i> blandade sorter	35	1570. <i>carminea</i> fl. pl., karmin dubbel, 10 frö	80
1538. „ <i>pendula</i> , hängande „	35		
1539. <i>horizontalis grandiflora</i> „	35		
Utmärkta praktväxter, hvars blmr variera i alla färgnyancer.			
Heliotropium, Heliotrop.			
1540. <i>Roi des noirs</i> , mörkaste	20		
1541. <i>Triomphe de Liege</i>	20		
1542. <i>blandade mörka sorter</i>	15		
För sin vaniljlika vällukt, omtyckta blmr.			
1543. <i>Hyacinthus candicans</i>	30		
Lökväxt med stora, rent hvita på 3 a 4			

N:o. Ort. Port.
Fröet af de dubbla, lemnar i allmänhet endast få dubbla blommor.

1639. Alla 12 sorterna 5 kr. 50 öre.

Primula japonica.

1571. „ Japansk, med ståtliga, purpuröda blommor 50

Då denna Primula icke allenast är en af våra vackraste krukväxter, utan äfven fullkomligt hårdig och flerårig, bör den icke fattas i någon trädgård. Frön ligga länge innan de gro.

Salvia, Salvia.

1572. patens, blå storbl., 10 frö 40

Solanum, Trollbär.

1573. capsicastrum, m. röda frukter 10

1574. Hendersoni, m. orangegula „ 20

Utmärkta för sina vackra frukter.

Torenia.

1575. Fournieri, (endulata) 30

Utmärkt vackra sammetsartade, himmelsblå blmr med mörka fläckar, högst dekorativ, kan genom omplanteringar uppdragas till en verklig praktväxt.

N:o. Ort. Port.

Blomsterfrö-Sortimenter.

Frön till ett-åriga växter.

1640.	100 sorter Sommarblomster	5,50
1641.	50 „ „	2,75
1642.	25 „ „	1,55
1643.	12 „ „	65
1644.	25 „ infattnings-	1,50
1645.	12 „ „	75

Frön till Perenna-växter.

1646.	50 sorter i bästa urval	6,00
1647.	25 „ „ „	3,00

Frön till Krukväxter.

1648.	25 vackra sorter	5,50
1649.	12 „ „	3,00

Blandade Blomsterfrö,

till utsäde å fritt land.

1650.	Sommarblomster af 4 å 5 fot .	10	6
1651.	„ af 2 å 3 fot	10	6
1652.	„ af 1/2 å 1 fot	10	6
1653.	Allihanda blandade, 3 kr. .	5	5

Diverse Krukväxter.

Priserna gälla för unga, kraftiga exemplar, för stora och blommande bestämmes priset efter storlek, som närmare uppgifves pr correspondense.

Abutilon.

Boule d'or, ny hvit	75
Niveum aureum maculatum	75
Schneeröschén, hvit, rikbl.	75
Souvenir de St Maurice, mörk amarantrod	1,00
Striatum	50
Thompsonii, med gulfläckiga blad	75
Venus de Medici	50

Acacia, i följande sorter:

Armata, Dealbata. Farnessiana Longfl.	
Lophanta, Neumani, Speciosa, hvardera.	50
Achimenes, storblommiga, 5 rhizomer	75
Achyranthes, Aureo reticulata Verschaffel-	
ti hvardera pr 12 st. å 3 kr.	30
Adiantum, capilus Veneris Venushår	50
Agapanthus, umbellatus, Flocklilja 50 ö.	1,00
Agave, americana hundraårsaloe 50 ö. å 3,00	
„ fol aureis marginata	75 ö. å 5,00
„ xylina cantha	75

Agaratum, Cannels Dvarf, låg lavendel-

blå, rikbl., såväl sommar och vinter 50

Althernanthea, amabilis, amoena, paroichio-

des, purpurea, spiculata, versicolor, hvar-

dera pr 12 st. 2,50 25

Amaryllis formosissima, Jacobslilja

„ Johnsoni starka ex. 5,50

„ vittata „ 4,50

Aralia Sieboldi, starka exemp.

Aspedistra elatior fol., variegatis

Asplenium bulbiferum, v. ormbunke

Aucuba japonica maculata, gulkrok. 1 kr. a

Azalea indica, pr 12 st. 15 kr.

Begonia med namn 12 st. 10 kr.

„ Boliviensis, orangeskarlak. blmr 1,00

„ Fröebeli, skarlansröd 1,25

Begonia Pearcei, gulbl. med vackra blad 80

„ Sedenii, stora, glänsande mörkröda

„ Roezli, med präktiga, lysande röda

blmr, blommor oafbrutet från Okt.

till Mars 1,50

„ Schmidt, ny, mycket blomsterrik m.

talrika, hvita i rosa stötande blmr

„ Rex hybrida pr 12 st. 10 kr. 1,00

Calceolaria rugosa, buskartade Toffelbl.

Calla aethiopica pr 12 stycken 10 kr.

„ maculata (Richardia) m. hvitfl. blad

Callistemon, Bidwillii (Metrosideros)

„ seuperflorens 50 ö. 1,00

Camellia japonica fl. pl.

„ 12 st. utan knoppar, 25 kr. 2,50

„ 12 st. med 30 kr. 3,00

„ alba plena, dubbel hvit 2,50 a 3,00

„ Campbell, halfylld, mörkröd 2,00

Canna

Carica papaya, Indiskt Melonträd med vac-

kert formade blad i liknande Reelinus, be-

skrifven uti vår priskurant n:o 33 300

Centaurea candidissima pr 12 st. 2 kr. 50 ö.

Cereus Achermani Cactus

„ flagelliformus Ormcactus 50 ö. 1,00

Chamaedorea elegans. Palm

Chamaerops excelsa, 2-åriga med 3 a 6 bl. 1,00

„ „ „ Stora exempl. med 4 a 5

karakt. bl. a 3,50

Chrysanthemum indicum, 12 st. 5 kr.

„ Sensation, hvitbrokbladig „ 5 „ 50

„ frutescens „ 50

Cineraria hybrida, vackra sorter

Clanthus magnificus

„ puniceus starka exemplar 1 kr. a 1,50

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.



Coffea arabica, Caffeträd, 3-årig. 12 st. 21 kr., 2,00
4-åriga starka . 2,50

Caffeträdet är en af de hårdigaste växter för boningsrum, ja man kan till och med säga att det trives bättre i boningsrum än i växthus, det blir här vid blott någorlunda skötsel icke allenast friskt, utan blommor äfven rikligen och bringar sina frukter till mognad har om sensommaren hvita efter Jasmin doftande blommor. Frukten, ett mörkrödt, körsbärslikt bär, i hvars hylsa befinnes sig 2 bönor; säkerligen en intressant växt för damerna, hvilka åtminstone en gång om året kunna hafva nöjet att bjuda på genom egen odling frambragt caffè. Caffeträdet har, utom det allmänna intresse, som dervid är fastadt, äfven genom sin mörka och vackra, ständigt vidblifvande grönska sin pyramidformiga växt nog prydlighet att förtjena plats såsom dekorationsväxt.

Coleus.

Praktfulla växter utmärkta för sina mångfärgade vackra blad, variera i alla nyanser af gult, brunt, rött, grönt och violett. Mycket lätta att sköta, trifvas förträffligt i boningsrum, tycka mycket om ljus och solskin.

Bästa äldre sorter å 50 öre.

Distignation, Fascination, Garnet, Multicolor, Royalti, Saundersonii. Queen Victoria, effektfull å 75 öre, Verschaffelti.

Bulls nya praktsorter, 1879 1880

a styck 60 öre. 12 nya sorter efter vårt val 6 kronor.

Amazement. Bladen äro ganska besynnerligt formade och fransiga: tyckas liksom sammansatta af särskilda delar, chokoladlikt med ljus och mörk carminspetsar oftast gröna, en märkvärdig varietet.

Brilliant, bladen djupt tandade, midten ljus carmosinlackfärg, mörk carmosin schatterad, derutanför en rad med gula fläckar, färgerna äro intensiva, underligt skön.

Captivation, djupt tandade blad af ljusgrön glänsande färg med svafvelgul midt, hvilken äfvenså är colorerad i rader af nätlika strimmor.

Flambean, tilldragande, rikt colorerad, bladen sammetslika rikt kopparfärgade med fjäderlik "Barre" på glänsande magentarödt färg, kanten utgöres af en smal olivfärgad strimma.

Gaiety, den skönaste marmorerade af vanliga varieteter bladen oregelbundet fläckiga och spräckliga med skariakan, och karmosin blandade med gröna strimmor.

Hero, sammetsviolettbrun, nära svart.

Kentisch fire grön och brun nära ädrorna eldigt belyst vacker.

Lovely, mjölkvit, violett anstrykning, grönspräckliga blad, vacker.

Phœbus, små blad med djupt inskurna kanter, midten carmosinröd med mörkfärgade fläckar, de gula läpparne hafva gröna spetsar, mycket vacker.

Pictus, bladen gröna grund är oregelbundet gulfläckiga och tecknade med långa chokoladbruna strimmor, kanterna mycket taggiga.

Quadricolor, guldgul med rosastrimmor grön och carmosin marmorerad praktfull.

Turban, carmosin är den förhärskande färgen hos bladen, under det nerverna och ädrorna genom en fjäderlik "Barre" på purpur framstä; kanten är omgifven af en fin ljus rand.

Bulls aldra nyaste Coleus, 1881

å st. 75 öre, 8 sorter efter vårt val 5,25.

Annihilator, bladen likna mörk sammet från midten utgå vackra magentaröda strimmor, de vackert kantade bladen äro gröna, mycket rekommenderad.

Altraction, bladen grundfärg guldgul och nättlik med rosacarmine fläckar, bladtaggarne smala. baksidan ofta rosa carmin.

Cupid, bladen hos denna art äro gröna med hvit midt och ädror.

Fireball, bladen äro af vacker intensiv, carmosinröd färg, den fint tandade randen gul.

Illuminator, bladen mitt vacker magentaröd, omgifven med mörk sammetsfärg och kantad med grönt.

Nimrod, denna vackra varietets blad äro af vacker grön färg, rikt magentarödt strimmiga, båda sidorna af midtelnerven mörkröda och den öfriga delen af bladet något mörkfläckig.

Sovereign, mörk sammetslik med magentarödt centrum, bladtänderna utlöpa i grön färg.

Spangle, skön amarantröd med små gröna midtelpunkter, vacker guldgul blek kant en utmärkt varietet.

Sultana, skön varietet med präktigt löfverk carmosinröd, sammetsaktig mörk schatterad och oregelbundet guldgul färg, bladen kant utlöpa i gröngult.

Crassula coccinea, högröda blmr 12 st. 7,50 75

Cupressus, Lawzonii . 75 öre, 1 kr. a 3,00

„ sempervirens pyramidalis . . . 50 a 75

Curenligo recurvata . . . 1,50 a 2,00

Cyclamen, Alpviol.

„ autumnale fl. albo, hvit . . . 50

„ „ pl. fl. rubro rött . . . 50

„ coeum, karmin, efter storlek, 60 öre 75

„ persicum, . . . 50 öre a 1,00

Cyperus alternifolius . . . 75 öre a 1,00

Cypripedium insigne, Venussko . . . 1,00

Deutzia gracilis, starka ex. 12 st. 6 kr. 60

Dianthus caryophyllus fl. pl.

„ Chorneglikor i fl. fr . . . 75 öre a 1,00

Dracæna, australis . . . 1,50 a 2,00

„ cannæfolia . . . 3,00 a 10,00

„ congesta . . . 75 a 3,00

„ Draco . . . 1,50 a 3,00

„ indivisa . . . 1,50, 2,00 a 3,00

„ longifolia . . . 2,00 a 3,00

„ marginata . . . 2,00

„ reginea . . . 4,00

„ rubra . . . 3,00

„ terminalis rosea . . . 3,00

Escheveria metalica . . . 75 a 1,00

„ Scheideckeri skön . . . 75 a 1,00

„ secunda glauca pr 100 14 kr., 12 2 kr. 25

Epacris hybrida . . . 1 a 1,50

<i>Epiphyllum truncatum</i> pr 12 st. 15 kr.	1,50
<i>Erythrina crista galli</i> Korallträd . . .	1,00
<i>Eucalyptus</i> , Feberskydsträd.	
„ <i>amygdalia</i> 12 st. 1-åriga 7 kr. 50 öre	75
„ <i>globulus</i> . 12 st. 2-åriga 7 kr. 50 öre	75
„ starka 4 fot höga exempl.	1,50
<i>Eugenia australis</i> skön Myrtaceae . . .	1,00
<i>Eupatorium glaberrimum</i> Klockblomster	1,00
<i>Evonymus japonicus</i> starka ex.	50
„ „ fol. alba, var.	50
„ „ aureo, var.	50
„ <i>radicans luteo</i> , var.	50
<i>Fabiana imbricata</i>	75
<i>Ficus elastica</i> , Gummiträd . . . 2,50 a	3,00
„ <i>stripulata</i> slingerväxt	75
<i>Fourcroya gigantea</i> , Jätteagave . . .	3,00
<i>Fragaria indica</i> (indiskt smultron med gula blmr o. röda bär) vacker ampelväxt	75

Fuchsier.

Utsöktare nyare och äldre goda sorter a 50.
Efter vårt val, 5 kr. pr dussin.

Arabella.	Mons Cruse.
Balakia.	President Pielhardt.
Carpaux.	Pumila.
Desideration.	Puritan.
Double.	Rose of Castille.
Etruria.	Sir Garnet Wolseley.
General Chanegii.	Souvenir de Leipzig.
Goethe.	Striata perfecta.
Grand Duchesse Maria	Venus de Medicis.
König von Ungarn.	Victor Cornelissen.
Mad. Cornelissen.	Victor Sao.

Nya sorter 1878—1880

à 75 öre, der serskildt pris ej är utsatt. Efter vårt val, 8 kr. pr dussin. Färgbeskrifning öfver redanstående Fuchsier finnes uti våra 1882 års priskuranter, hvartill vi hänvisar.

157. Schneewitschen.	247. Md. Dr von der
202. White Souvenir de Schiswick.	248. Modell.
203. Voix du peuple.	249. Pauline Fürstin von Metternich.
217. Convent Garden White.	250. Thusnelde.
232. Carolus Magnus.	251. Unica.
235. Alabaster.	252. Wilh. Fürstin v. Schwarzenburg.
236. Anatasius Grün.	253. Abandonance.
237. Bella.	254. Compacta florib.
238. Blondine.	255. John Becker.
240. D. Speck.	257. L'Elysée.
241. Edelweiss.	259. Miss Lucie Finnis.
242. Emilie.	260. Triomphant.
243. Exquisite.	261. Monstrosa, à 1 kr.
244. Flora.	
245. General Uchates.	

Aldra nyaste från 1881

Efter requirentens val 1 kr. st. Efter vårt val 10 kr. pr dussin. Färgbeskrifning öfver dessa finnas uti vår Illustrerade Blomsterlökpriskurant n:o 36 hvartill hänvisas, hvilken portofritt öfversändes intresserade.

262. Abdel Kader.	Caroler.
265. Carl Philippi.	Electric light.
269. Dr. Creveaux.	Formosa.
270. Dr. Wilh. Neubert.	Geant de Batailles.
271. Elmenreich.	Hermine.
272. Feenkönigin.	Louise Weinrich.
275. Gustav Doré.	Mme Gallie Marie.
279. Melibocus.	Royal, Osborn.
281. Nouveaux Mastodonte.	Rubin.
282. Paris Murcie.	Simon Delaux.
Camile Flamarion.	Star of Weltz.
	Violet de Dux.
	Vulcan.

Fuchsies Species och hybrider.

Hvarest priset ej är utsatt, 1 kr.	
010. corymbifolia.	052. serratif. grandifl.
019. fulgens Earl of Beaconsfield.	„ multiflora.
043. procumbens 75 ö.	061. syringaefflora Liboni.
048. semperflorens 1 kr. 50 öre.	064. Velutina, 2 kr.
	066. Venus, Victrix 1 kr. 50 öre.

Under höst och vinter blommande sorter.

Hybrider af Dominiana och serratifolia.	
Efter requirentens val pr st. 1: 50.	
067. A de Condelle.	071. H. Lecoq.
068. Ch. Darwin.	073. Jussieu.
069. Dr. Godron.	075. Tournefort.
070. Ed. Andre.	

Brokbladiga Fuchsier.

Efter requirentens val 75 öre à 1 kr., 6 sorter vårt val 4 kr.

N:o.	
I. Aucubaefolia, de gröna bladen guldfäck.	
II. corymbiflora fol. varg., med hvit kant.	
III. Cloth of gold. gulrandig.	
IV. Gold juvel, gulbladig.	
V. globosa, fol. var., hvit o. rödrandiga blad.	
VI. golden mantel, guldgul.	
VII. golden trassure, guldgul med bronze.	
VIII. gracilis fol. varg, bladen gröna och gulaktigt hvit rödfäckiga och marmor.	
IX. Meteor. med guldröda blad.	
X. Pillar of Gold. guldgult fläckig.	
XI. Premice de Grenoble, aurorafärg.	
XII. Rainbow, C. hvit, dubbel, löfverket som XIII, men af svagare växt.	
XIII. Sunray, skönaste brokbladiga, rosahvit och purpurfärgad, kraftigt växande.	
XIV. Tom Thumb, gulbladig, kompact växt.	
XV. Wave of Life, guldgul.	
XVI. Golden double.	

<i>Gloxinia</i> , hybrida erecta . . . 75 ö. à 1,00	
„ horizontalis grandiflora . . . 75 ö. à 1,00	
„ pendula 75 ö. à 1,00	
<i>Gnaphalium lanatum</i> 100 12 kr., 12 2 kr.	25
„ fol. var.	25
„ miniatum	30
<i>Hedera hibernica</i> storbladig, Murgröna	75
<i>Heliotropium</i> , Heliotrop	50
„ storbl. sorter till grupper, pr 12 4 kr.	40

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

- Hoja carnosa*, Porslinsblomster, slingerv. 1,00
Hydrangea hortensis, Hortensia 50 ö. å 75
 „ „ Thomas Hogg rikblommigaste sort 1,50
 „ „ japonica fol. var. hvit brokiga blad 75
Irisine Lindeni med röda blad, 12 st. 3 kr. 35
Isolepis gracilis, vackert halfgräs . . . 35

*Latania borbonica*.

- Latania borbonica*, Solfjederspalm.
 2-årig med 4 å 5 blad . . 12 st. 10 kr. 1,00
 Äldre med 3 å 4 karakteriska bl. 2,50 å 3,00
 Större med 5 å 6 dito blad . . 4,00 å 5,00
Leucophyta, Brownii silfverhvita bl. . 1,00
Libonia floribunda, rikblommig . . . 75
Lilium, Liljor.
 „ *Auratum*, Guldbandslilja . . 2,50 å 3,00
 „ *Lancifolium album* . . . 1,75
 „ *roseum* . . . 1,00
 „ „ *rubrum* . . . 1,00
 „ *Tigrinum* fl. pl., Tigerlilja dubbel. . 1,00
Linaria *Cymbalaria*, Aaronsskägg . . 50
Lobelia fulgens, Queen Victoria . . 50
Medeola asparagoides vacker ampelväxt 50
Melaleuca, flere sorter . . . 50
Myrtus communis, storbl. Myrten . . 50
 „ *latifolia* . . . 50 ö. å 1,00
 „ *nana compacta multiflora* . . . 75
Nerium splendens, dubbel rosa . . 2,00
Nertera depressa . . . 50 ö. å 75
Passiflora coerulea, Passionsbl. 75 ö. å 1,00

Pelargonier.

- Odiers eller storblom. Engelska . . . 1,00
Skarlakanspelargonium.
 12 olika sorter, enkla med namn, 6 kr. 60
 12 „ sorter, dubbla med „ 8 kr. 75
 12 „ „ brokblad. m. „ 9 kr. 80
 12 enkla rommel till grupper. 3 kr. 30
 Vår pelargonie samling består af såväl nya-
 re och nyaste som de bästa äldre sorter. Blom-
 ma hela året, med undantag af de mörkaste
 vintermånaderna.
Petunia hybrida, dubbla Petunier 50 ö. 1,00
Philodendron persutum . . . 3,00
Phoenix, Palm.
 „ *canariensis*, elegant Canariepalm 1,50 å 3,00
 „ *macrocarpa* med ätbara frukter . . 1,50
 „ *reclinata* . . . 3,00
 „ *tenuis* 3 å 4 karakteristiska bl. 2,00 å 3,00

*Phoenix tenuis*.

- Polyanthus tuberosus*, Tuberos . . . 75
Primula chinensis, fl. sorter 12 st. 5 kr. 50
 „ „ fl. pl. dubbla hvita utm. 12 st. 8 kr. 80
Rhododendron hybridum, Alpros 12 st. 25 3,00

Rosor.

Lågt förädlade kruksrosor äfven användbara
 för fritt land.

Nedanstående lilla samling innehåller af äl-
 dre och nyare sorter blott de utmärktaste,
 hvarigenom urvalet af verkligt goda sorter
 betydligt underlättas. Då det synnerligen om
 våren ofta händer att enskilda sorter gått åt
 (bortsålt) vore önskligt, att vid beställnin-
 gar med föreskrift för sorterna några reserv-
 nummer noterades eller det bestämdes huru-
 vida andra liknande må sändas i stället. De,
 som ämna anskaffa sig en mindre men väl
 vald samling, men föga eller alls icke känna
 det stora antalet Rosors blumistiska värde,
 tillråda vi att lämna valet åt oss, och lemnas
 i Sortiment af 12 sorter, deraf 2 Bourbon, 1
 Noisette, 1 The samt 8 Remontantrosor, hvori
 de hufvudsakligaste färger och nyanser äro
 representerade för 15 kronor.

Månadsrosor.

Rosa bengalensis.

- 60 Carmoisi superieur, mörkkarmosin 60
 74 Hermosa mycket dubbel rosa 12 st. 6 kr. 60
 79 Vanlig månadsros . . . 50
 81 Viridiflora, grön blommande . . . 50

Thérosor.

Rosa indica odorata å 1,50.

- 151 Bellefleur de'Anjou, lysande rosa, rotäktä
 mindre exemplar 1 kr.
 173 Coquette de Lyon, grönsissegul.
 112 Gloire Dijon, gul m laxfärg o. orange.
 133 Marechal Niel, mörkgul vålluktande.
 135 Marie von Houtte, gulhvit med rosa.
 138 Perle von Lyon, apricosgul.

Noisettrosor.

Rosa indica noisettiana.

- 150 Aimée Vibert, rent hvit . . . 1,25

Bourbon-rosor.

Rosa indica bourbonica.

183. La Reine des Ilis Bourbon, laxrosa. 1,50

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

185. Louise Odier, lysande rosa.
 192. Mistriss Bosanquet laxfärgad hvit 1,50
 194. Paxton, eldröd schatterad
 197. Souvenier de Malmaison, köttfärgad.

Remontant-rosor.

Rosa hybrid (bifera) remontant, à 1,25 der ej särskildt pris är utsatt.

217. Anna Alexiff, ljus laxrosa.
 222. Auguste Mie, glänsande rosa.
 229. Baron de Rothschild, karmosinr. m. violett
 473. Baronne de Rothschild, stor fin Karmin-rosa med hvit nyance 1,50
 235. Baronne Prevost, skön rosa
 243. Capitaine Christy, fin köttfärgad . 1,50
 249. Charles Lefebvre, lysande röd centrum-purpur.

268. De Andry, mörkröd med lysande karmin.
 302. Geant des batailles, lysande röd.
 306. General Jaqueminot, lifligt röd.
 318. Imperatrice Eugenie, hvitaktig rosa 1,50
 322. Jean Rosencrantz, lysande korallröd.
 326. John Hopper, glänsande karminrosa.
 330. Julius Margottin, lifligt körsbärsröd.
 334. La France, silfveraktig rosa, centrum lila.
 337. La Reine, lila rosa.
 717. Mad. Lacharme, mycket stor . . 1,50
 751. Mad. Victor Verdier, lysande carminröd.
 756. Mdle Annie Wood, skönlysande röd.
 764. „ Eugenie Verdier, köttfärgad rosa.
 404. Marie Bauman, lysande lifligt röd.
 426. Paul Neyron, mörk rosa, mycket stor.
 438. Prince Camille de Rohan, mycket mörk sammetskastaniekarmosin med blodröd nyance 1,50
 441. Prince Leon Kotschubey, lysande röd.
 457. Senateur Vaise, mörk sammetscarmosin.
 458. Sidonie, frisk rosa.
 462. Souvenier de Charles Montrault, eldröd.
 464. „ de la reine d'Angleterre, skön rosa.
 485. Triomphe de l'Exposition, lysande sammetsröd Bästa drifros.
 489. Victor Verdier centifolierosa med lysande carminnyance.

Rosa muscosa bifera, Remontant Mossrosor.

Ett större antal af Remontant-Mossrosorna revalisera genom sin rikblommighet med Remontant-hybriderna, äro skönt mossiga liksom Centifolli-mossrosorna. och behöfva utplanterade på friland under vintern ingen betäckning.
 a st. 1: 50, 6 efter vårt val 7: 50.

86. Formarina, lysande karminröd.
 91. Ma Ponctuce, körsbärsröd.
 98. Mad. Moreau, dubbel cinoberröd.
 101. Marie de Bourgogne.
 102. Maupertius, mörk sammetsröd i karmin öfvergående.
 104. Mistriss William Paul lysande rosa.
 106. Salet, lysande rosa.
 107. Sophie de Marcielly lysande rosa m. hvitt.
 108. Soupert & Notting, rosa med karmin.

Centifolie-Mossrosor.

Denna grupp Mossrosor äro och blifver alltid allmänt omtyckta. De vackert formade blommorna med sin angenäma vällukt och skönt mossiga knoppar, äro af utm. effect. Planterade å friland uthålla de den strängaste vinter utan betäckning.

- å st. 1 kr. 25 öre, 6 st. efter vårt val 6 kr.
 12. Angelica Queljer, rosenröd.
 15. Capten John Ingram, svart purpur.

17. Communis, vanlig Mossros.
 18. Cristata, rosenröd, sepal godt mossig.
 24. Eugenie Verdier, karmosinröd, centrum lysande.
 28. Vinetta.
 31. Princesse Adelaide, fin rosa.
 37. William, Lobb carmin med blåaktigt med flera vackra sorter.

Hybridrosor.

48. Mad. Plantiers, bländande dubbel hvit, mycket rikblommig, 75 öre.
 51. Souv. de Chine, gul 1 kr.
 54. Persian yellow, dubbel glänsande gul, obestriddigen den skönaste af alla gula frilands rosor 1 kr.

Ovanstående trenne arter äro mycket härdiga och snabbväxande såväl för friland som krukodling, böra ej beskäras.

Kläng- eller Slingerväxter.

Slingertrosorna egna sig särdeles till beklädnad i vägar, lusthus och pelare. Nedanstående 4 sorter inplanterade i krukor å st. 75 öre.

50. De la Griffiere, purpurröd.
 59. Carmin, purpurröd.
 75. Venusta pendula, nära dubbel, hvit med fin rosa anstrykning vacker, pr 12 st. 7 kr. 50.
 77. Alpina gracilis, körsbärsröd.
 Dessa 4 och n:o 56 och 66 från kalljord å st. 60 öre.
 56. Beauté de prairie lilaröd.
 66. Prinzesse Adelaide, köttfärgad nära dbbl.

Törnrosor för fritt land.**Rosa Bourbonica Remontant och Thea.**

För fritt land eller till inplantering och drifning i krukor, kraftiga buskiga *vägt förädlade* utmärkt vackra sorter med namn, försäljas när requisition tidigt om våren tillsändes Oss, om minst 12 styck köpes efter vårt val.
 12 i 12 utmärkt goda sorter för 9 kr.
 25 i 25 „ „ „ „ 18 kr.

Minre antal 80 öre pr styck.
 Högstammiga 3 å 5 fot höga Remontantrosor.
 12 praktsorter för 22 kr., pr st. 2 å 2,50.

Rosa muscosa bifera, Remontant Mossrosor.

Flera goda sorter med namn.
 6 sköna sorter 6 kr, pr st. 1 kr.

- Sabal Palmetto, vacker Palm 1,50.
 Saxifraga sarmentosa, präktig ampe/växt 50.
 Scilla maritima, stora lökar . . . 3,00 å 4,00.
 Sedum Sieboldi 50.
 „ carneum, fol. var. 40.
 Selaginella cuspidata 1,00.
 „ denticulata 75.
 „ „ variegata 1,00.
 Sparmania africana 75 å 1,00.
 Spirea japonica, stark 50 å 75.
 Tradescantia zebrina 50.
 „ multicolor 75.
 Tropaeolum pentaphyllum 1,50.
 Vallota purpurea 1 å 1,50.

Denna tacksamma lökväxt, utvecklar sina praktfulla skarlakansröda blommor, som hafva en lång varaktighet, från slutet af Juli.

- Veronica, fl. varieteter 50.
 Viburnum, Tinus, Snöboll 40.

Sortimenter af krukväxter.

Då urvalet af sorter öfverlätas åt oss, sker

Appeltofft & Co Fröhandel, Halmstad.

det mycket liberalt, att de ofta äro värda mångdubbelt mer än det billiga priset, hvar till de säljas, då i hvarje sortiment äfven ingår större vackra exemplar.

100 olika krukväxter med namn lämnas för 45 kr.

50 olika krukväxter med namn lämnas för 25 kr.

25 " " " " " " " 15 "
12 " " " " " " " 8 "

i unga friska starka exemplar.

Vår-Blomsterlökar och Rotknölar,

eller sådana som planteras om våren.

äro en mycket värdefull och brillant blomsterklass och blifva hvarje år mera omtyckta. Som de äro ömtåliga, och lätt förstörda genom frost, böra de som odlas å kall jord, därför ej utplanteras förr än frosten om våren är förbi. Upptagas om hösten innan frosten skadar dem, förvaras torra i frostfritt rum eller källare öfver vintern.

N:o

Achimenes.

1654. „ 12 vackra sorter med namn 2,50 25
1655. „ i rommel, blandade . . . 1,50 15



N:o 1656. *Amaryllis formosissima*.

Amaryllis.

1712. „ *crispa* rosenröd 60
1656. „ *formosissima*, *Jacobslija*, lysande mörk körsbärsröd liksom öfverdragen med guldstoff . . . 8,00 75
1657. *Johnsonii*, skön, eldigt röd (stark) 5,50



1658. *A. Vittata*.

- 1658 *Vittata*, hvit rödstrimmig (starka) 4,00

Dessa utmärkt vackra blommor fordra under vegetationstiden plus 15 a 20 gr. C. och riklig vattning. Under vintern då lökarne hvila, böra de stå alldeles torra. A. form. kan om vintern drifvas, genom att läggas på ett torrt, varmt ställe. När blomknopparne framkomma, planteras lökarne i krukor och vattnas.

Anemoner.

Pr 100 pr 12 st.

1659. „ *Holl.*, dubbla i fl. färger 4,50 60
1660. „ „ „ „ „ „ „ 7,00 1,00
1661. „ „ „ „ „ „ „ 2,00 40
1662. „ „ „ „ „ „ „ 3,00 50

De knöliga rötterna lägges i Maj med ögonen uppåt, (behöfver förut blötas ett dygn, för att se hvilken sida skall vändas upp), 2 tum djupt, på 5 tums afstånd. Fordrar kraftig, sandblandad jord. Blomma i Juni.

Begonia.

Pr 12. pr st.

1663. *Boliviensis superba*, skarlakansröd rikbl. 8,00 80
1713. *Davisi* (Veitsch) ny med skarlakansröda blmr, blågröna blad . . . 80
1664. *Froebeli* praktfull med lysande skarlakröda blmr. 1,25
1714. *Montbanc*, präktig hvitbl. variet. 1,25
1715. *Orange Perfection*, ny hybrid emellan *Pearcei* och *Froebeli* varier. i alla skatter. emel. chromgult o. mörkorange 75
1665. *Pearcei*, lysande citrongul med stora vackra blad 60
1716. *Robusta perfecta*, präktig varietet tätväxt med sköna mörkgröna blad och stora lys. zinober skarlakröda blmr 1,25
1717. *robusta perfecta rosea*, ny skiljer sig blott genom blms sköna fint rosenröda färg ifrån föregående varietet 1,25
1666. *Sedenii hybrida* sköna sort. 8,00 80
1718. *Dubb.blde* praktsorter i rommel 2,50

Cyclamen.

1667. *autumnale*, fl. albo, hvit . . . 5,50 50
1668. „ fl. rubro, röd 4,25 40
1669. *coum*, purpurröd 5,50 50
1670. *persicum*, hvit med röd pip 10,00 1,00

Alla hafva särdeles nätta, vackra väluktande blmr. Planteras i sandblandad löfjord.



1671. *Dielytra*.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

Pr 12, pr st. No.

Pr 12, pr st.

Dielytra.

1671. „spectabilis, Blomsterlyra 4.00 40

Ferraria, Päfågelslilja.

1672. „tigrida (Pavonia) 2,75 25

Utm. vacker lökväxt, med 2 a 3 praktfulla blmr som utslä efter hvarandra. Blomman är nästan så vid som en thekopp, med 3 större och 3 mindre purpurbruna kronblad, sammetartigt tigrerade i åtskilliga kulörer. Lökarne planteras om våren i krukor (4 a 5 lökar i 5 tums krukor, och sedan med en hel rotklimp på kalljord, eller i Maj direkt å friland, 2 tum djupt och med 4 tums afstånd,

1673. **Gesneria, longiflora** 60
Välluktande storblommig hvit.

Gladiolus.

1674. **Brenchleyensis** lysan. skarl. 2,00 20
1675. **Byzantinus, carmosinröd** . . 1,50 15
1676. **Cardinalis, skarlakansröd** . 2,00 20
1677. **Floribundus, varierande i**
hvitt, rosenrött och lilas . 2,50 25

1678. *Gladiolus hybrid gandavensis.*

1678. **hybrid Gandavensis** . . . 2,50 25
1629. **psittacinus** 2,00 20
1680. **ramosus** 2,00 20

Af dessa Svärdslior — allmänt bekanta för den lätthet, hvarmed de odlas — ärsynnethet G. hybrid gandavensis för sin skönhet och färgrikedom förtjente af alla blomstervännens synnerliga uppmärksamhet. För att hafva denna vackra växt i oafbrutet flor från Juli till sena hösten. planteras den på olika tider, från början af April till slutet af Maj uti passande krukor, i god, sandblandad löfjord, och ställas i en ljum (ej varm) drifbänk, eller ett varmt boningsrum, vattnas att börja med sparsamt, men erhålla sedan de börjat växa, tillräckligt vatten och frisk luft. Användes vid första läggningen i början af April, 6 a 7 tums breda krukor, kunna tvenne lökar läggas deri 3 veckor mellan hvarje läggning. Utplanteras i slutet af Maj med hel rotklimp på fritt land, i fet, lucker, men ej nygödslad sandjord. Sista läggningen kan då ske på kall jord. Under torr väderlek, förde ymnigt med vatten. Se afbildningen.

Gloxinia hybrida.

1681. **erecta, uppstående blmr, bl.** 8,00 75
1682. **horizontalis grandifl.** storbl. 8,00 75
1683. **pendula, med hängande blmr** 8,00 75
1684. **rummel (blandade sorter)** . 6,50 65

*Gloxinia hybrida.*

Utmärkta praktväxter, hvars blmr varierar i alla nyanser af hvit, rött, blått och violet. Rotknölarne stå torra om vintern och omplanteras om våren i god löfjord i väl dränerade krukor, hvarefter de gifvas en jemn värme af pl. 15 å 20 gr. C., fuktig luft och skugga. Böra under växttiden stå nära glaset, men skyddas mot solen, ömtåliga för tvärdrag, blifva de vackrast i ett växthus med varm, fuktig luft. Se afbildningen.

1685. **Hyacinthus candicans** starka 6,00 60

Denna skällsyna, utmärkt vackra från Juli till Oktober, blommande Yuccaartade lökväxt, med stora, rent hvita på 4 a 5 fot höga stjelkar sittande, sköna blomklockor, är en utmärkt nyhet och lätt att odla. rekommenderas såväl för krukodling som till frilandskultur. Vackra grupper bildas om *Hyacinthus candicans*, kompakt sättes i midten, deromkring *Gladiolus Brenchleyensis* samt till infattning användes *Ferraria tigrida*.

1719. **Iris germanica, Svärdslior** . 3,50 35

1687. *Lilium auratum.***Lilium, Liljor.****Auratum, Guldbandslilja.**

1686. **Stora, starka lökar** . . . 18,00 1,75
1687. **Ovanligt** „ „ „ 21,00 2,00

L. auratum från Japan, är obestriddigen den praktfullaste af alla hittills kända liljor, med blommor af 9 a 10 tums diameter, elfenbenshvita, med en guldgul strimm. i hvarje blomblad samt större och mindre purpurfärgade fläckar och brunröda ståndknappar, starkt välluktande. Blommar i Aug. och uppnår 2 å 3 fot. Se afbildningen.

1688. **Candidum** hvit Trädgårdslilja 4,00 40

Denna planteras egentligen om hösten men kan äfven planteras tidigt om våren.

Appelfoiff & C:o Fröhandel, Halmstad.

N:o.

Pr 12, pr st.

N:o.

Pr 12, pr st.



1689. L. Chalcedonicum.

1689. chalcedonicum Byzantisk lilja 3,00
Lackröd med svartbruna punkter.



1690. L. Croceum.

1690. Croceum Saffrans Lilja . . . 6,00 60
Blomma i Juni, Juli med saffransgula eller orangeröda blommor, som inuti äro purpurfläckiga.



1691. Exelsum.

1691. Exelsum, isabellafärgad vacker 1,35



Lilium lancifolium (speciosum).

1692. Lancifolium, album hvit . . . 1,25
1693. „ punctatum, rosa röd punkt. 3,25
1694. „ roseum hvit rosa punkt. 6,00 60
1695. „ rubrum rent röd punkt. 6,00 60
Dessa 4 sorter, utmärkta såväl för sina praktfulla blmr, som sin härliga lukt. Se afbildningen.

1696. Longiflorum Trumpetlilja . 4,00 40
Denna har st. vack. rörligt klockform. renthv. vällukt. bl.



1697. L. Superbum.

1697. Superbum 1,35
Ståtlig Lilja af 3 7 fots höjd med talrika blommor, till färgen orange med röda spetsar. Mycket effektiv, blommor länge och trivdes i varje Jordmån.

Tigrinum, Tigerlilja.

1698. Enkel mönjeröd, svartfläckig med tillbakaböjda blomblad 3,00 30

1699. fl. pl., Dubbel, ljus orangeskarlakansröd med svartbrun punktering. 75
Tigerliljan uthärdar våra vintrar utan betäckning, behöfver blott hvart 4:de eller 5:te år omsättas. T. fl. pleno, effektiv af kraftig växt, rekommenderas till krukdodling.

Medeola.

1700. asparagoides 50
Vacker ampelväxt, hvars rankor användas som hårprydning för baltoilet.

1701. Ornithogalum arabicum . . . 50
Hvitblommaude, lätt skött lökväxt, odlas i kruka, utmärkt till drifning.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

No 12

Pr 12, pr st.

1699. *Lilium Tigrinum* fl. pl.**Oxalis.**

	Pr 100, pr 12 st.
1702. <i>esculenta</i> , högröd	1,00 15
1703. <i>laciandra</i> lila	1,50 20
1704. <i>lillacina</i> stor rosenröd	1,50 20
1705. <i>trethraphylla</i> , violettlika	1,50 20

Polyanthes tuberosa.

Denna praktfulla lökväxt, har rent hvita, vaxlika blmr med präktig vållukt, ombärliga för bukettblindning. Allt efter som man vill hafva dem i blomning inplanterar man lökarne i Mars, April eller Maj uti 5 a 6 tums krukor i fet jord, vattnar i början sparsamt, senare får vatten ej felas. Blommar då allt efter planterings tiden från Juli till slutet af November.

Pr 12, pr st.

1706. dubbla starka Amerikanska	50 50
1720. „ Pearl, låga „ storbl.	60 60

Ranunkler.

1707. Stora turkiska i fl. fr.	3,00 50
1708. Dubbla Persiska i fl. fr.	3,00 50
1709. Dubbla Franska	9,00 1,20

Ranunkler, hvars blmr äro dels enfärgade gula, hvita, violetta praktfulla, dels flerfärgade flammiga och strimmiga äro utm. vackra till buketter. Blommar från Juli



1709. Dubbla franska Ranunkler.

till sena hösten. De små rötterna planteras i April på fritt land, i sandblandad, kraftig jord, i hvilken dock ej får finnas oförmultnade gödselpartiklar, 1 a 2 tum djupt, på 6 a 8 tums afstånd från hvarandra. De nya franska ranunklerna öfverträffa vida de turkiska och persiska — äro af robust växt, med stora och briljanta blmr, icke sällsynt 20 a 35 blmr på en rot. — Ehuru de föredraga en stark, fet och fuktig jord, blomstrar de dock förträffligt, der de vanliga sorterna misslyckas, kunna ej nog rekommenderas till bukettblindning.

1710. Tropaeolum pentaphyllum 1,25

Slingerkrasse med gulroda blmr från Juli till senhösten. Rotknölens hvilotid inträffar vanligen under vintern då den sparsamt vattnas tills den ånyo börjar skjuta. — Behöfver ej mer än 1 tums jordbetäckning.

1711. Vallota purpurea 12,00 1,25

En af de vackraste lökväxter man kan se och lätt att odla. — De skarlakansröda blmrna utveckla sig från slutet af Juni och hafva en stor varaktighet. — Äldre lökar frambringa flera blomskäft efter hvarandra. Man odjar denna högst tacksamma amaryllis-art uti trädgårdsjord, uppbländad med någon löf- och ljungjord. Vid planteringen om våren drager man försorg om att lökhalsen kommer att stå öfver jorden i krukans under vintern håller man den i kallt rum nästan torr, under sommaren deremot ger man den rikligen med vatten och ljus luftig plats.

Dubbla Prakt-Dahlier eller Georginer.

Häraf hafva vi en samling af ca 300 sorter största delen Köstritzer prisblommor praktvarieteter med namn i många färgnyanser. Vid eget urval torde alltid ett antal reservnummer noteras för den händelse en eller annan sort skulle vara utsäid eller ock tillåtas lämna liknande, lika goda. Öfverlätas valet åt oss, lemnas i sorterade färger, och då samlingen endast består af goda sorter, äro vi förvissade att kunna göra det till fullkomlig belåtenhet. Dessa expedieras så långt förrådet räcker, nästan uteslutande i odelade, friska och växtbara kruknölar, som till följe af sin ringa vikt med fördel tidigt om våren — när väderleken det tillåter — kunna bipackas frö-postförsändelser till de afägnaste orter, från medio af April i rotdeklar derefter från medio af Maj i starka välrotade sticklingsplanter i mindre krukor hvilka med lätthet kunna packas och uthärda lång transport utan att skadas. De blomstra fullt ut lika så tidigt och rikt som de af rotnölar uppdagna plantorna. Priserna äro beräknade för rotnölar eller rotdeklar. Rotade sticklingsplanter är 25 % billigare.

Storblommiga Dahlier.

Hvarest priset ej är utsatt, — pr styck 35 öre — pr dussin — efter reqvireutens val. — 4 kr. — Efter vårt val lämnas 12 olika sorter för 3,50, 25 för 6,50 samt 50 för 12,50.

Höjd
No. i fot.

4. 4. Amtman Kraff, ljusviolettt med mohrsvartha strimmor.
5. 4. Adolf Hartwig, ljusisabella med rosalackröd grund, rikblommig.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

- Höjd
N:o. i fot.
6. 3. Carl Harras, perlhvit på incarnatrosa grund.
 7. 3. Carl Rahm, ljusrosa med mörkare rand och centrum.
 8. 4. Castor & Pollux, guldgul med laxröda och skarlakan strimmor, ibland enfärgad skarlakan, brokig vacker.
 10. 4. Deutsche Carminperlroschen, ljuskarmosin på rosa botten och baksida.
 11. 4. D. Carminperle, violett karmin i härlig P. K. f.
 12. 5. D. Feuerkönig, mycket stark sammetsskarlakan.
 13. 4. D. Modegoldrose, mycket lysande guldorange på ljusgul baksida, bra.
 16. 4. Ernestine Levin, hvit med silfverlila sken, stor.
 17. 5. Flich & Flock, ljus laxröd, omvexlande hvitrand och centrum, stor.
 18. 4. Frau von Burgsdorff, karminrosa på hvit grund.
 19. 4. Frau Mathilda Schubert, rent hvit å 40 öre.
 20. 4. Frau von Homeyer, persikokarmin på hvitstrimmig grund, intagande skön färg.
 21. 4. Grosse Schneeperle von Köstritz rent hvit vacker å 40 öre.
 22. 3. Goldleopard, orange med mönjezinobers strimmor och spetsar.
 23. 4. Goldzinoberrose, ljuszinobers ytterst med guldrand.
 24. 4. Grüss and Schleswig, amarantkarmosinbrun, ytterst med lädergul rand.
 25. 4. Gustaf Foese, kopparkarmosin på guldgul baksida och omväxlande med hvit rand.
 26. 3. John Salter, mörk amaranth med karmosin rand.
 27. 4. Inspektor Huscke, ljusromgul mycket rikblommig.
 28. 4. König Humbert, mönjezinobers, ytterst med gul rand.
 29. 4. Louis Scheffel, mörk bismarkfärgad med guldrand, mycket blomsterrik.
 30. 4. Mrs Lecerf, mörkpurpur violett mycket storblommig.
 33. 4. Oberamtman Schultz, mycket skön äggorange.
 34. 3. Pastor Fischer, vacker svartbrun på mohrsvar grund.
 36. 5. Robert Lexow, mörk karmosinbrun på isabellgrund rikblommig.
 37. 3. Rosa multiflora, carminrosa, stor mycket rikblommig.
 38. 3. Rosenmädschen, rosa mycket rikblommig.
 39. 4. Stolze Scharlakrosa, purpurkarlakan ytterst ljuszinobers.
 40. 3. Schneerose von Osterland, rent hvit vacker 50 öre.
 44. — Herrman Koch, hvit på mörkpersikobaksida och likadan centrum.
 46. 4. Weisses Zellenrosa, rent hvit, i härlig M. R. form å 50 öre.
 47. 4. Wilh. Rentsch, hvit med persikokarmin rand.
 90. 4. Zarte Perlpyramide, mörkkarmin på rosa och hvit botten.
 91. 2. Apoth. Arnold, gul med carmosin shattering.
 92. 3. Aurantiaca superba, tegelorange med hvita spitsar.
 97. 5. D. Carminrosa, karmin på mörk körsbärsbrun botten.
 99. 4. D. Rosendame, hvit med lila centrum mycket blomrik med härlig hållning å 40 öre.
 102. 4. Direktör Schneider, vacker cochinellskarlakan.
 104. 4. Fr. Scuffs, purpurrosa med mörk karmosin grund.
 105. 5. Fr. Hallbertz, skarlak karmosin.
 108. 4. Gemeinrath Lozins, amaranttheeris med hvita spitsar å 40 öre.
 109. 4. General Tofleben, purpurviolett med rent hvita spitsar.
 112. 4. Goldstein, orange med eldbruna spitsar.
 113. 3. Comtesse Depremesnil, skarlakan med ljus lädergul rand.
 114. 4. Graf Töcholy, laxfärgad.
 115. 4. Grüss an Bremerhaven, mönjeröd.
 116. 4¹/₂. Grüss an Freund Hoser, amaranth karmosin.
 117. 4. " " Lichtenstein, rosa chamois.
 118. 4. Haage & Schmidt, körsbärsröd med hvita spitsar.
 119. 4. Hen Michel, ägggul, med eldiga skarlaksröda spitsar.
 120. 4. Dr. Ligeaux, mörkpurpur på svartbrun grund åt den knopplösa centrum mohrsvar.
 121. 3. J. C. Schmidt, kanelbrun m. ljusguldgul äfven omväxlande m. hvit rand, brokig.
 123. 4. Mad Am Vershaffelt hvit med mörka sammetsbruna ränder.
 124. 5. " Bauman, ljus purpurviolett.
 125. 4. Nachbar Kittelman, lysande orange skarlakan.
 126. 3. Oberamtman Schultz, chamois med hvita spitsar.
 127. 3¹/₂. Obergartner Lisinsky, fin lila.
 128. 3. Pastor Fischer, brun på mohrsvar grund, vacker.
 130. 4. Pfarrar Winghofer, mörk rostfärgad på laxröd botten.
 131. 4. Rosenkranz, mörk rosa med purpur ränder.
 132. 4¹/₂. Samtrosa, mörk skarlakan.
 133. 5. Schöne Pyramidrose, ljus persikorosa, Muschelrosenpyramidform.
 134. 4. Wacht am Rhein, purpurbrun med ljusare kant å 40 öre.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

- Höjd
N:o. i fot.
- 135. 4. Carl Schwalbe, skarlakanzinobers ytterst guldrand.
 - 136. 4. D. Bismarksrose, ljus bismarksfärgad på mörk grund i härlig Asterform och fri majestätisk hållning.
 - 138. 5. D. Reichs Kronprinz, ljus purpurskarlanan med majestätisk hållning.
 - 139. 5. D. Zinoberperle, lysande ljus zinobers, vacker pyramidform, blomrik, fri hållning.
 - 141. 4. Dr. Schörer, mohrsvar på svartbrun baksida.
 - 145. 4. Eugen Ratsch, mörkisabella med guldrand och fullt constant, canariegul knopplös centrum mycket blomrik.
 - 146. 4. Grosse Turbanaster, isabella med ljus canariegul reflex, härlig asterform.
 - 147. 4. Helena Tschrich, ljusgul isabella med lifig, mörk purpurkarmosin och skarlakansrand.
 - 148. 4. Landtrath Rothe, cochinellkarmosin ytterst med guldgul rand, M. R. P. f.
 - 150. 3. Multiflora rosea, mycket vacker persikorosa, mycket blomrik.
 - 151. 3. Mohr von Elsterthale, amaranth rödbrun på svartgrå grund, vacker.
 - 152. 4. Mohrenperle von Elsterthale, amaranth svartbrun, centrum mohrsvar.
 - 153. 4. Grüss an Klattau, rosa karmin ofta med hvita spitsar.
 - 155. 4. Grosse Halequin, ljus guldgul med skarlakan strimmor, brok. brillant färg a 40 öre.
 - 156. 4. Mandarin, canariegul, violettstrimmig jätteblomma, vacker.
 - 157. 4. Philinte, amaranth purpur med fina grönlit gula spitsar, skön 50 öre, få exemplar.

Nya och nyaste sorter storblommiga.

- Hvarest inget pris finnes utsatt, gäller pr styck 50 öre, 12 sorter efter requirentens val 5 kronor. Efter vårt val lämnas 12 sorter för 4 kr. 50 öre.
- 211. 5. Albert Brager, mörkkarmin violett, M. R. P. form.
 - 212. 6. Anna Böhme, vinröd, på svartbrun grund.
 - 213. 3. Anna Hölzig, isabella med matt rosa bandirt.
 - 215. 3. Deutsche Feuerflamme, sammetsblodröd ofta med hvita spitsar.
 - 219. 3. D. Blutrose, mörk blodröd.
 - 220. 4. Eduard Preyssing, ljusbrun violett i tätt Zellerform, rikblommig.
 - 222. 5. Mrs Read, mörkkarmosin på svartbrun grund, vacker.
 - 223. 3. C. Bissmarck, cardinal röd, stor omfångsrik vacker blomma.
 - 224. 3. Fanny Tornow, krassefärgad, gul och rödflammig, vacker.
 - 226. 5. Germania, vit med violettecarmin flammiga spitsar vacker a 75 öre.
 - 227. 3. Triomphe de Voisenon, lysande menig zinobers.
 - 228. 3. Grüss an Kärnthen, lila i lätt högväld zellerform och rikt flor.
 - 231. 4. Tomas Barness, lysande ponceau, körsbärsröd, zellerform.
 - 232. 5. Gasparina Fürsten Reuss, svart sammetsbrun, med hvita spetsar.
 - 233. 4. Gustaf Spitter, benhvit a 60 öre.
 - 234. 3. Heinrich Riehl, äggul, ensam i sin färg.
 - 235. 3. Carl Schumann, grälila med violetta flammor och hvitaktig kant, vacker.
 - 236. 4. Hotelbesitzer Fritzman, safransorange med guldgul knopp, lysande färg.
 - 237. 4. Inspektor Lyttge, läderfärgad chamois.
 - 238. 5. Joka Sieckman, mörk purpurbrun.
 - 240. 3. Kl. August, kopparskarlak på guldgul grund och baksida.
 - 241. 3. Kleines Nordlicht, glödande zinobers vidt hän lysande vacker.
 - 242. 4. Vollblut, rosa med purpur öfverflamad.
 - 243. 5. Muster von Köstritz, glänsande zinobers skarlakan, brilliant blmr, vacker a 60 öre.
 - 245. 3. Oscar Redwitz, orange med zinobers öfverpudrad, nätt.
 - 246. 4. Otto Petsch, safransröda ränder med hudfärgade hvita spitsar eller ljusocker med karmosin flammor, rikblommig brokig vacker a 60 öre.
 - 248. 5. President Rumin, amethystviolett med violetteblått sken.
 - 249. 4. Schneekönigin, rent vit a 60 öre.
 - 250. 3. Prinzessin Fried Carl v. Preussen, vit god form och flor.
 - 251. 6. Rose von Köstritz, ljus amaranthystviolett med grårött sken, skön rosenform.
 - 255. 4. Friedrich Schubert, skarlakan.
 - 257. 5. Grüss an Varel, sammets brunligt blodröd.
 - 258. 5. Ludvig König von Baiern karmosin purpur.
 - 259. 5. Adolf Boshard, lila carmin, småblommig.
 - 260. 3. Bismarksaster, ljus bismarkfärgad, asterform.
 - 261. 3. CAHese, ljus ärtfärgad mycket stor.
 - 263. 3. D. Bronceperle, rosa på broncegult, småblommig.
 - 265. 4. D. Zinnoberlicht, ljusmennigzinobers.
 - 266. 3. Feuermohr von Elsterthale, eldig carmosin på svartbrun grund och mohrsvar centrum.
 - 267. 4. „ von Köstritz, svartbrun med amaranthröd rand och kolsvar centrum.
 - 269. 3. Herrman Grubbe, svartbrun med eldig karmosin rand och ådror, knopplös, mohrsvar centrum.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

- Höjd
N:o i fot.
273. 5. Nasturtzienperle; lysande krasseorange, omväxlande med hvit centrum.
 276. 4. Stern von Elsterthale, ljusvinröd med bred hvit rand.
 277. 4. Stotzes Perlroschen, blek rosa.
 282. 4. Christian Degen n:o 599, körsbärsröd med hvita spetsar.
 289. 4. Baron Nicolaus von Reden, hvit med smala blodröda ränder constant i denna sköna färg.
 296. 5. Fürstin, Hedvig Sapiha, bländande hvit, centrum och ränder lilablå, å 60 öre.
 297. 5. H. Kathman, hvit med violett lifligt flammiga spetsar, stor omfångsrika blommor, å 75 öre.
 298. 4. J. F. Liebl., djup skarlakblodröd af intensiv färg, stor omfångsrik blomma å 75 öre.
 299. 5. Lehrer Sachse, mönjeskarlakan med sammetsartadt utseende och lifligt guldlik rand, den bästa i denna färg, å 75 öre.
 300. 5. Titus Dürr, lysande citrongul. En mönsterblomma lika förträfflig såväl till färg, skön nära rund form, ställning, som rikblommighet, å 75 öre.

Franska Dahlier

af bästa sorter. De bilda kraftiga stånd med 4, 5 a 6 tums stora blommor af lifliga färger, å st. 50 öre der intet annat pris är utfördt.

302. 5. Ebene, svartbrun, med godt framstående stora blommor.
 303. 3. Emilie Mozardt, ljus blodröd, stor förträfflig, rikt fylld blomma.
 304. 5. Ernest Capendu, purpurbruna ränder med hvita spetsar, brokig vacker.
 305. 3. Eclet, glödande zinober, brilliant färg, småblommig.
 306. 6. John Salter, roströd, underst laxröd, framstående blommor, vacker.
 307. 3. Criterion, glödande skarlak zinober.
 308. 4. Junon, mörkviolett randig med hvita spetsar.
 310. 5. Psyche, mjölkhvit med purpurstrimor, storblommig, vacker.
 311. 5. Senegal, djup blodröd, stor rikblommig.
 312. 5. Montezuma, chamois, svag tegelröd anstrykning, skön färg.
 313. 4. Mad de Chambray, ljus mönjeröd, ibland äfven till hälften eller alldeles violett, tills nu den enda med sådan öfverraskande färgförändring, å 75 öre.
 315. 4. Optata, rent hvit, stor rikblommig, å 60 öre.
 316. 4. Virginalis, rent hvit skön rikblommig å 60 öre.

Engelska Dahlier.

Dessa utmärka sig i synnerhet för blommornas storlek, rika fyllighet och ståndens höjd, mera genom sina otaliga färgvariationer än genom formförändringar. Blommornas storlek variera emellan 2 a 5 tum. Hvarest pris ej är utsatt, pr styck 50 öre.

318. 5. Andreas Dood, rent sammetsbrunviolett.
 319. 5. Bird of Passage, hvit med rödaktigt sken och karmin, trådfint kantade spetsar, stor skön blomma å 75 öre.
 320. 5. Caroline Teterl, hvit mycket dubbel, knopplös centrum, vacker å 60 öre.
 321. 5. Forget menot, violetta ränder med hvita spetsar., skön
 322. 5. Hble Mr Trotter, mjölkhvit med rosa, fint kantade spetsar, skön, å 75 öre.
 323. 5. John Spencer, mörk blodröd.
 324. 4. Lady Paxton, mörk amaranth, violett med rödhvita spetsar.
 326. 6. Magnet, lila med violett, strimmig tuscherad stor blomma.
 327. 6. Mr Henschaw, rent hvit, stor blomma.
 330. 5. Protée, Metzgeröd med hvita spetsar, brokig och rikblommig, å 75 öre.

Liliput- eller Bouquet-Dahlier,

högväxta med mycket små täcka blommor, särdeles passande till buketter, mycket rikblommande och förtjena allmän odling. Hvarest intet pris finnes utsatt, gällar: pr st. 50 öre, pr 12 sorter efter requirentens val, 5 kr. — Efter vårt val lemnas 12 sorter för 4 kr.

48. 4. Albertine Hirschfeldt, silfverlila med mörk persikocentrum.
 49. 4. Canarienaster, ljus paille på canariegrön grund, härlig asterform.
 51. 4. Grüss an Wörlitz, lysande skarlakan.
 52. 4. Gelbe pyramidenrose, chromgul med laxrosa centrum i skön Z. R. pyramidform.
 55. 3. Inspector Schmidt, ljusguldgul med lackröd rand, mycket liten vacker Liliput.
 58. 5. Kleines Irlicht, mycket lysande eldig zinober.
 59. 6. Lieb Schatzel mein, fin mjölkhvit med persikokarmin rand, skön å 60 öre.
 64. 3. D. Morgongrüss, lysande tagetes, på safransorange grund.
 65. 3. Fräulein Maria Kluge, ljus chromgul.
 66. 4. Kl. Goldperlorden. meningskarlakan, på guldgul baksida med fullt constant lysande ljus guldgul perlinfattning.
 67. 4. Kl. Modeperlroschen, ljus modefärg på ljus canariegul grund.
 68. 4. Lichtröschen, mörk krasseorange.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

- Höjd
i fot.
69. 4. Perlhuhn, hvita mittelstrimor med blodröda sidoränder, vacker.
70. 3. Hulda, brunpurpur med rödhvita spetsar, skön asterform, rikblom. vacker, nätt. 60 ö.
158. 3. Feuermohrenkind, ljus eldig karmosin på svart brun botten, mycket liten oändligt rikblommande Liliput.
161. 4. Herrman Petzold, gul med rödt.
163. 5. Kleine Perleocarde, blek rosa, afväxlande med vit centrum.
165. 3. Goldhäuschen, guldaktig grund, cinober öfverpudrad, med hvita spetsar.
167. 3. Clementine Schultz, bländande vit med purpurkarmin rand.
168. 3. Julius Dürr, präktig mörk purpurkarmin.
169. 4. Advokat Weiske, mönjeblood, med hvita spetsar, konstant ock rikblommig, a 60 ö.
170. 3. Diets Meierling, gulfärg med karmosin nära öfverpudrad och med gula spetsar.
171. 3. Ernst Härtelt, skarlak, blomman nära rund.
172. 3. Flora, ockerfärgad med brunaktig skerlaktuscherade spetsar.
173. 2 $\frac{1}{2}$. Freylin von der Leyen, gulfärgad med skarlak spetsar eller hudfärgad med skarlak fin rand.
174. 4. Friedr. Rückert, blodröd med hvita runda punkter åt spetsarne a 60 öre.
175. 3. G. Dufusy, grönsissegul, en af de blomrikaste, 60 öre
176. 3. H. Herberlein, ljus grönsissegul med röda knoppar, ofta med hvita spetsar.
178. 4. Karoline Herschel, ljus rosa med karminflammiga spetsar.
179. 3. Viridiflora eller Gottes Wunder, grönblostande 60 öre.
203. 4. Richard Sieckman, broncegul med skarlak mer eller mindre tuscherad, 60 öre.
204. 3. Zellerröschen, lila i ren färg och rörform, vacker.
206. 4. Fanny Wiener, ljus gulfärgad med orange lätt anstrykning, skön form, fri ställning, vidt lysande.
334. 3. Bernhard Sahlman, ärtgul mönstergild form, ställning och flor.
335. 3. Dr Rauch, skarlak en halfrund klotform, jemt liksom med blommor öfversållad.
338. 3. Julius Köhler, rent lila i tät rörform, rikblommig.
340. 3. Louis Rudolph, skön violett åt spetsarne först ljusare och sedan strimmiga.
341. 3. Professor Bergeat ren brunpurpur, i form flor och ställning, en af de mönstergiltigaste Liliputblommor.
342. 3. Wilhelm Nitsche, purpuränder med rödaktigt hvita spetsar, präktig, rikbl., 60 öre.

Dvärg- eller Grupp-Dahlier,

läga sällan öfver 2 fot höga mycket tidiga rikblommande, erfordra obetydlig plats, särdeles passande för mindre trädgårdar, till infattning omkring större dahliegrupper äfvensom till odling i krukor och hafva dessutom den fördelen att blomma minst 4 veckor tidigare än andra Dahlier. Hvärest intet pris är sorten bifogad är priset vid requirentens val pr styck 50 öre, pr dussin 5 kr. — Efter vårt val lemnas 12 sorter för 4 kr.

72. 3. Fräulein Anna Ziegler, guldorange med canariegul rand och centrum.
73. 2. Fräulein Elisabeth Günther, vit med mycket fin lila anstrykning.
74. 2. Fräulein Anna Weisse, mörkpersiko med blek violett rand på vit botten.
75. 2 $\frac{1}{2}$. Kleine Meteor, saffransorange.
76. 2. Oberamtman Wiedinger krasseorange, omvexlande, med vit rand, utpräglad Dvärg.
78. 2. Bunter Orangenaster, orange på guldult, omvexlande med vit rand och centrum.
80. 3. Hans Mönch, vit med körsbärsröda sidoränder.
81. 2 $\frac{1}{2}$. Grüss an Frankfurt, orangeskarlak med hvita spetsar.
83. 2. Lavina, amaranth purpurviolett.
84. 2 $\frac{1}{2}$. Alpenjodler, ljus körsbärsröd med mycket bred vit rand.
85. 2. Dr Ernst Schleicher, ljusgul orange.
86. 3. Goldlichtperle, purpurkarlak på ljusgul grund och baksida.
87. 2. D Schneezvergaster, snövit, oändligt rikblommande, särdeles utpräglad Dvärg 60 öre.
88. 2. D Schneezvergaster, snövit, oändligt rikblommande a 60 öre.
89. 2. D Zwergharlequin, ljuspaille med mörkkarmosin och hvitstrimmig bandirt o. spetsar.
180. 2. D Zwerglicht, lysande ljuscinober.
182. 2. Goldjuvel, guldorange med vit kant.
184. 2 $\frac{1}{2}$. Pauline Putzer, flammig rosa på vit grund.
185. 2. Robert Edgar, laxröd på orange.
186. 2. Th. Heiman, mörkbloodröd.
187. 2. Therese Hüber, purpurrosa med hvita spetsar, vacker.
188. 2. Dahlenburg, rosa vit med purpurviolettflammiga spetsar, en af de blomsterrikaste gruppblommor.
189. 2. Immerman. lilarsa med några bruna strimor.
191. 2 $\frac{1}{2}$. Gotthelf Dürrs Liebling, ljuskanelröd med rosa spetsar. Ensam i sitt slag, brilliant.
192. 2. J. Mejne, ljus gulfärgad med cinober öfverflammad i den eldigaste färg, vacker.

Appeltoft & C:o Fröhandel, Halmstad.

193. 2. Zwergliebschen mörkpurpurviolett med bländande hvit rand, mycket blomrik.
 195. 2 $\frac{1}{2}$. Narcisse, hvit med rosa sken.
 196. 3. Hilda Amelia hvit med violetta strimor och dels vinröda blommor a 60 öre.
 197. 2. Zwergkönig, ljuskarmin på rosagrund med amarantbrun centrum.
 198. 2. Zarte Nelke mjölkvit med violetta strimor.
 346. 2 $\frac{1}{2}$. Deutscher Reichsgoldstern, skarlak med guldultstrimmig och tuscherad med guld-gula spetsar, mycket taggig. Asterform, a 1 kr.
 348. 2 $\frac{1}{2}$. Erwin Bodenhöfer, vacker violett i behaglig färgton: blomstrar rikt med jemt öfver ståndet fördelade blommor är den en af de förnämsta gruppdahlier, a 1 kr.
 349. 2. Goldleopard, orange med skarlak streck och strimor, vacker, brokig, a 75 öre.
 350. 2. Hofgartner Reinecken, bernstenfärgad, a 1 kr.
 351. 2 $\frac{1}{2}$. John Rose, guldfärg med skarlakaussflammiga spetsar och synnerligen präktig genom sin klotrunda form.
 352. 2. Louis Zeuss, guldfärgad med skarlakan, nätta och lifigt flammigaspetsar, a 75 öre.
 353. 2. Marie von Lilienstein, rent hvit i bästa rosenform, a 75 öre.

Dahlie-rommel.

Denna består af såväl Storblommiga, Liliput och Dvärgdahlieknölar som under vintern förlorat sina nummertickor och kan med skäl rekommenderas. Pr 100 st. 15 kr., 25 st. 4 kr., 12 st. 2 kr., pr st. 20 öre.

Dverg-Äpplefruktträd.

- Förädlade på Doucin o. paradisstam a 1,25.
Alexander B. & H. Okt. 2 rang frukten mycket stor och vacker, af vinsyrig rätt behaglig smak.
Astrakan hvit B & H 2 Rang, Aug.—Sept. medelstor, allmänt bekant sommarfrukt.
Blenheim orange B & H 1 Rang Nov.—Mars. orangegul med ljusröda strimor och fläckar mycket stort. Trädet kraftigt och bördigt.
Cox orange pippin, B. 1 Rang. Nov.—Mars vacker gul med karmin och gråbruna prickar medelstor. Trädet svagt växande, mycket bördigt.
Celline, B. & H. 1 Rang. Oct.—Jan. stor gnl med röda strimor. Trädet kraftigt o. mycket bördigt.
Dumelows seedling, H. Jan.—Febr., mycket stor gröngul med brunaktiga prickar. Trädet starkt och bördigt.
Gravenstein, gult B. 1 Rang. Nov.—Feb. bekant och omtykt.
Hawthornden, H. 1 Rang Nov.—Dec. Stor hvitgrön, någon gång med liten svag röd flamma. Trädet går ovanligt väl till på kall lera, bär mycket tidigt och rikt.
Melonäple, B. & H. 1 Rang Dec.—Mars, stor aflång gulgrön stundom rödstrimmig. Trädet kraftigt växande, af medelmåttig bördigt, fordrar lerhaltig jordmån.
Pearmain Engl. Vintergold, B. 1 Rang medelstort guldgult. Trädet kraftigt mycket bördigt bär nästan årligen.
Ribston, H. & H. 1 Rang Nov.—Mars, medelstor guldgul, brunröd strimmig. Trädet kraftigt och bördigt. Englands förnämsta äplesort.
Reinette d'or Guldrenett, B. & H. 1 Rang, Nov.—Mars, medelstort gult. Trädet kraftigt o. bördigt.
Reinette de Canada, B. 2 H. 1 Rang Dec.—Mars. Stor gröngul af god smak. Trädet starkt och bördigt.

Dvärg-Päronfruktträd.

Förädlade på qvitten a 1,50.

- Beurre d'Amanlis**, B. 1 Rang Sept.—Oct. Stor gröngul med gråbrun rost smältande, mycket bördig.
Beurre d'Assomption, B. 1 Rang Sept. Stor citrongul med röda punkter och strimor.
Beurre d'El, B. 1 Rang Nov.—Dec. Stor gröngul med rostfärg. Odlat vid spalter öfverträffar den de flesta andra sorter i storlek och välsmak.
Beurre Napoleon, B. 1 Rang Nov.—Dec. Stor gul mycket saftig, smältande, Bland nyare färgsorter har denna hittills här i Sverige vunnit den allmänna spridningen.
Bonchretien Williams, B. 1 Rang Sept.—Oct. Stor knölig gul saftigt, smältande. Frukten bör ättas innan den hunnit gulna på trädet. Trädet växer frodigt, bör tidigt och jemt, myck. bördigt.
Clapps favorite, B. 1 Rang Sep.—Oct. Stor saftig smältande, amerikansk sort.
Louise (bonne de Avranches), B. 1 Rang Oct.—Nov. Stor gröngul med mörkröd solsida. Trädet kraftigt, hårdigt och bördigt.
Nelis d'hiver, B. 1 Rang Dec.—Jan., gröngul rostprickig. Trädet spensligt men bördigt.
Poire Tongres, B. 1 Rang Nov. Stor rödbrun m. karmin solsida, saftig sort af utmärkt smak.
Soldat Laboureur, B. 1 Rang Oct.—Nov. Stor aflång gul fin smältande, mycket bördig.
Seigneur Esperen = (Bergamotte luctative = Fondante d'automae = (Gresilier) B. 1 Rang. Oct.—Nov. Medelstor gröngul perzantformig, saftigt smältande rikt kryddig höstfrukt. Trädet ytterst bördigt.
 Med flera goda päronsorter.
- Buskar för häckplanteringar.**
 Hagtornsplanter, 2-åriga, 1000 15, 100 2,00,
 " " " " 20, " 2,50,
 Liguster, " " " " 25, " 3,00,
 " starka 2- " " 35, " 4,00,
 Buxbomsplanter till infattning kring grafvar eller trädgårdsland, pr 100 st. 6,00.

Trädgårdsredskaper m. m.

enligt illustrerad priskurant som på begäran öfversändes. Indiansk (Raffio) säf, bästa bindmaterial a N° 1,20. Kallflytande ympvax, Mastic l'homme Lefort i original bleckdosor om 36 ort vikt 75 öre, do 88 ort 1,50, do 1 $\frac{1}{4}$ N° 2,50. Bukettpapper, Bukettmanchetter och Bukethållare till gamla priser. Buketter och Grafkransar efter beställning.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

Prisuppgift på äldre och nyare potatissorter 1884.

Emballage beräknas billigt. Requisitioner torde tidigt insändas. 5 7 10 25 50 100 7
N:o. kr. kr. kr. kr. kr.

1. **Ruby, ny**, mycket tidig rosenröd potatates med snöhvitt, finkor-
nigt, fast kött, mycket välsmakande, rikbärande, mognar i Juli.
På den internationella potatisutställningen i Alexander—Palast
i London erhöll denna sort första priset. Den passar för alla
jordmän 1,50 2,25 4,00 6,50 11,00
2. **Snowflake** (Snöflock), utmärker sig icke allenast genom sin ut-
omordentliga afkastning, utan står hvad finhet och välsmak be-
träffar öfverträffad, är lika tidig som Early Rose, den stärkel-
serikaste tidiga potates (omkr. 24 procent) kokar lätt och fort,
kokt är köttet finkorningt, mjöligt och snöhvitt som nyfallen
snö, deraf namnet Snowflake. Bordpotatis af första rang . . . 1,50 2,25 4,00 6,50 11,00
3. **Kopsels tidiga hvita rosenpotatis**, utmärkt genom sin rika
afkastning, stärkelsehalt och välsmak. Knölarne sitta invid själva
ståndet, tätt intill hvarandra 1,00 1,60 3,00 4,75 8,00
4. **Early Rose, Tidiga Rosen**, bekant, mognar redan i slutet af
Juli. Tidig bränneripotates för alla jordmän 0,75 1,25 2,25 3,80 6,50
5. **Late Rose, Sena Rosen**, mognar medio Augusti 2 a 3 veckor
sednare än föregående, blir derigenom bättre och fullkomligare
utbildad, innehåller mindre vatten och betydligt fastare kött,
att den icke vissnar så hastigt om våren, har större stärkelse-
halt (20 procent), kokar sig mycket torr, mjölig och välsmakande
en värdefull aquisition för hushållet. Alla dessa goda egenska-
per bibehåller den till nya potatesskörderna. Genom sin ovan-
ligt rika afkastning en bränneripotatis af första rang 1,00 1,60 3,00 4,75 8,00
6. **Blå sen Rosenpotatis**, blå skal, hvitt kött, ger mycket rik af-
kastning, hög stärkelsehalt, för brännerier af betydligt värde,
men äfven som länge hållbar att rekommendera till matpotatis . 1,00 1,60 3,00 4,75 8,00
7. **Redskin Flourball** (Sutton). Stor, rund röd, med hvitt kött,
mycket mjölik och lönande potatis. Knölarne sitta tätt intill
ståndet, därför lätt att skörda 1,00 1,60 3,00 4,75 8,00
8. **Hundredfolk Fluke**, ljusgul skal, med purpuröda fläckar eller
ringar, hög stärkelsehalt, mycket riktgifvande hållbar sort, pas-
sar för alla jordmän 1,00 1,60 3,00 4,75 8,00
9. **Suttons Magnum bonum**, ny engelsk Njurpotates med snöhvitt
kött, som genom sin välsmak och bördighet väckt stort upp-
seende. Knölarne sitta tätt intill ståndet. Fanet kraftigt af mörk-
grön färg med violetta blommor. Medeltidig och *fri från sjuk*a . 1,25 2,00 3,75 6,00 10,50
10. **Sex veckors, tidiga, långa, hvita** till drifning 1,25 2,00 3,70 5,80 10,00
11. **King of the Earlies** (Kungen bland tidigaste potatis) en af de
tidigaste matpotatis, mycket fin, välsmakande rikt gifvande af
prima rang. Knölarnes bildning begynna så fort fanet vuxit nå-
gra tum öfver jorden. Knölarne sitta tätt invid själva ståndet
och låta lätt skatta sig redan när fanet ännu är alldeles grönt,
för lätt jordmän, mognar i Juli. Denna sort gjorde för några år
sedan i Amerika stort uppseende och försålles till enörna priser . 1,25 2,00 3,75 6,00 10,50
12. **Bisquit**, utmärkt välsmakande förträfflig bordsort, mycket tidig . 0,75 1,25 2,25 4,00 7,00
13. **Sexveckors, tidiga, runda, blå**, mjöliga, hvitköttiga och väl-
smakande potatis, mogna medio af Juli 0,75 1,25 2,25 4,00 7,00
14. **Alpha**, den tidigaste af alla hittills kända potatis, fin, hvit,
välsmakande och gifvande för trädgårdsodling och till drifning
under glas. Knölarne, som sitta tätt under ytan och nära stånd-
et, tillåta mycket fort. Fanet kort ca 1 fot 1,75 3,00 6,00 9,00 15,00
15. **Richters Imperator**, utomordentligt bördig, mycket stor och
derjemte mycket ädel potatis af förträfflig smak och mjöhalt,
hushålls- och foderpotatis. Mognar i September. *Mycket frisk* . 1,00 1,60 3,00 4,75 8,00
16. **Improwed Paechblow**, med lätt gulaktig och röd marmorerad
skal, en utomordentligt stärkelserik och mycket bördig sort *fri*
från potatissjukdomen, rekommenderas därför såväl till hushål-
let som för brännerier. Skördas i slutet af Oktober 1,25 2,00 3,70 5,80 10,00

Sortiment N:o 1. 1 7 af hvarje af alla 16 sorterna 4,00.

" " 2. 5 7 " " " " 15,00.

" " 3. 10 7 " " " " 25,00.

Enligt flerfaldiga attester af försöksodlare såväl Danmark, Norge som i Sverige hafva
vissa af ofvan erbjudna potatissorter gifvet 16—23, ja, 30-faldig afkastning. Halmstad i Jan. 1884.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.