

Prisförteckning n:o
40 öfver äkta
Haarlemmer
blomsterlökar såsom
hyacinther...

Appeltofft & c:o

Vardagstryck



National Library
of Sweden

1884.

PRISFÖRTECKNING N:o 40.

öfver

Äkta Haarlemer Blomsterlökar,

såsom

Hyacinther, Tulipaner, Tazetter, Narcisser, Jonquiller,
Anemoner, Ranuncler, Liljor, Amaryllis, Gladiolus,
m. fl. sorter lökar m. m.
af bästa qualité,



som billigt försäljas af

APPELTOFFT & C:os FRÖ- och VÄXTHANDEL
i Halmstad.

HALMSTAD,

F. D. GERNANDTSKA BOKTRYCKERIET,
1884.



Då, denna priskurant sannolikt kommer många personer tillhanda, hvilka ej hafva det ringaste intresse att begagna sig deraf, så anhålles vänligen att dessa, förutsatt att de dertill hafva tillfälle, godhetsfullt ville öfverlemna densamma till någon som för det afsedda ändamålet sig deraf kunde vilja betjena.

Öfver blomsterlökars plantering och drifning

under vintern taga vi oss friheten bifoga följande upplysningar. Hvad särskildt hyacinter beträffar kunna de drifvas i jord, mossä eller vatten. De som äro ämnade till drifning under vintermånaderna och skola blomma tidigt, böra planteras senast i början af September och bör härtill uteslutande väljas enkla tidiga sorter. De som äro bestämda för senare flor inplanteras från medio September till slutet af Oktober. Hyacinthlökarna inplanteras i 4 tum vida och 5 å 6 tum långa krukor. Bästa jorden är vanlig god trädgårdsjord blandad med rutten gödsel och grof sand: lökarna planteras ej djupare än att deras halsar komma i jemnhöjd med krukornas kanter. Efter planteringen vattnas krukorna, nedgrävas å en plats i det fria så djupt, att jorden står 6 tum öfver krukorna, när köld inträffar låter man jorden frysa cirka 2 tum djupt, hvarefter den betäckes med löf eller halmig obrunnen gödsel, den som ej har trädgård att der nedgrävas krukorna, kan ställa dem i en källare, hvarest de betäckas med fuktig sand eller jord. På detta sätt behandlade bilda de friska och kraftiga rötter, hvarigenom äfven en rik blomning är att förvänta. När man vill intaga lökar till drifning undanskottas betäckningen så mycket, att man kan upptaga så många man önskar. Inplanteras tidiga sorter i September så kunna de inflyttas i November, då man kan hafva dem i blom till jul och nyåret. Vid inflyttning ställas de först i ett rum med låg temperatur, cirka 6—7 grader. Här få de stå 8 å 14 dagar, hvarefter de ställas varmare tills blommorna utveckla sig. För drifning i mossä fyller man krukorna till hälften eller $\frac{2}{3}$ delar med mossä, som fast tilltryckes, härpå insättes löken och mossan packas omkring densamma, hvarefter de behandlas på samma sätt som de i jord planterade. Till drifning i vatten användes särskilda glas kallade hyacinthglas. Denna är mycket vanlig, men misslyckas ofta. Orsaken härtill är, att man tager härtill hvad för hyacinthvarieteter som helst, ej besinnande att endast vissa enkla sorter passa för en sådan drifning och dels att man använder svaga kanske äfven skadade lökar, eller för hårdt och senare vid ömsningen för kallt vatten. Vattnet (regn- eller åvatten: kall- och brunsvatten bör ej härtill användas); bör ej stå högre i glaset än att det nätt och jemt berör rotändan på lökarna. Då rötterna blifva några tum långa bör vattnet ej få komma lökarna närmare än ett halft tum. De första 4 veckorna ställs glaset med lökarna på ett något mörkt, men likväl friskt och luftigt ställe. Ju mindre man behöfver ömsa vattnet, desto bättre, och för att så länge som möjligt hålla det friskt kan man lägga några bitar täckol på botten i hvarje glas. Till drifning i glas passas bland andra äfven följande vackra hyacinter:

Enkla N:o 8, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 34, 35, 39, 48, 50, 51, 54, 57, 62, 63, 68.
Dubbla N:o 72, 78, 82, 84, 88, 197, 199.

Hyacinter, som sålunda skola drifvas i vatten, böra dock ej insättas i glaset förr än i slutet af September och kan man äfven dröja dermed och insätta senare, ända till i December. Man väljer härtill helst kulörta glas. Passande hyacinthglas erhållas hos oss till uppgifna priser. Tulpaner planteras i små 3 tums burkar, en i hvarje, 3 st. i 4 tums krukor af de små tidiga tulpanerna. De fordra lika jord med hyacinterna och i öfrigt lika behandling. Duc van Tholl kan bringas i blomning redan i December dernäst drifves Pottebacker, Standard, dubbla Duc van Tholl, Tournesol, sist Gelbe Rose och Rex rubrorum. Dessa senast emedan de erfordra sol till sin utveckling. Tazetter hvaraf till drifning de så kallade Marseillertazetterna äro de tidigaste och kunna bringas i blomning redan i December fordra samma jord som föregående och 5 å 6 tums krukor. Narcisser & Jonquiller behandlas i alla afseende lika med föregående, men drifves något senare, emedan de erfordra sol till sin utveckling. Crocus, Scilla och Snödroppar likaledes, men inplanteras 5 å 6 lökar i en 4 tums kruka. De blomsterlök, hyacinter, tulpaner, narcisser, tazetter, crocus m. fl. som nästa år skola flöras på kall jord, utplanteras i Oktober på en med väl rutten boskapsspilning gödslad jord. Hyacinterna läggas omkring 5 tum djupt och närmast löken lägges en hand full torr sand. Afstånd vid planteringen 6 tum. Tulpanlökarna med 5 å 6 tums afstånd 4 tum djupt, hvaremot mindre lökar som crocus, snödroppar, scilla m. fl. ej läggas mer än 2 tum djupt. Vid inträffande stark köld, synnerligast när marken ej är betäckt med snö, är nödigt att gifva dem en lätt betäckning med löf, hvilken ej får vara för tjock, att den tager värme, hvarigenom den frusna jorden skulle upptina och lökarna i förtid börja växa och taga skada. Är täckningen 2 å 3 tum tjock så är det tillräckligt.

Haarlemer Blomsterlökar.

Vid urvalet af nedanstående hafva vi inskränkt oss till de vackraste och tacksammaste sorter, samt allenast införskrifvit lökar af 1:ma qvalité. Af alla Hyacinther lämnas stora vackra lökar, likväl gifves en del sorter, som aldrig hafva stora lökar, fastän likså sköna blommor, önskas ej dessa, så anmärk det, och tillåt oss ersätta dem genom andra sorter med stora lökar. Alla här uppräknade sorter äro passande till drifning; de med * betecknade drifvas tidigast.

Enkla Hyacinther

låta lättare drifva sig till tidig blomning, hafva större antal blomklockor, mera regelbundet formade blomklasas, brilliantare blommor än de dubbla.



Enkla röda.

	Pr st.	Kr.	öre.
1. Agnes, mörkröd	—	50.	
2. Amy, rosacarmin	—	35.	
3. Belle Corinne, liflig rosa	—	35.	
4. Charislaus*, mörkröd	—	40.	
5. Diebitsch Sabalkansky, lysande mörkcarmin	—	50.	
6. Duchesse de Richemont, rosa	—	55.	
7. Eldorado mörkröd	—	40.	
8. Geilert*, högröd	—	40.	
9. Gigantea, fin, rosa-ädrad	—	45.	
10. Homerus*, mörkröd, m. tidig	—	65.	
11. Johanna Christina, ljusröd	—	40.	
12. Kenau Hasselaar, fin rosa	—	35.	
13. La dame du Lac*, ljus rosa skön	—	50.	
14. L'Amie du Coeur*, ljus violetteröd	—	30.	
15. Lord Wellington, rosa storbl.	—	45.	
16. Madame Hodson, kopparcarmin	—	35.	
17. Maria Theresia, rosa, hvit, midt.	—	40.	
18. Mars, eldröd med gröna spetsar, praktfull, rikblommande	—	45.	
19. Monsieur de Faesch, blodröd	—	40.	
20. Norma*, storbl., fin rosa, tidig	—	45.	
21. Queen Victoria Alexandra, mörkröd	—	40.	
22. Robert Steiger, mörkröd, storbl.	—	35.	
23. Veronica*, carmin, tidig	—	40.	

Enkla hvita.

24. Alba maxima*, rent hvit, stor	—	70.	
25. Blanchard*, lysande hvit, tidig	—	75.	
26. Elfride*, hvit, stora klockor	—	45.	
27. Emicus*, rent hvit, tidig	—	45.	
28. Grand Blanche Imperial, hvit rosa	—	45.	
29. Grande Vainqueur*, hvit stor	—	65.	
30. Grande Vedette, rent hvit	—	55.	
31. Grandeur à Marveille, hvit m. rosa	—	50.	
32. Hercules, rosa hvit	—	50.	
33. Königin der Niederlande, hvit	—	70.	

34. La Candeur, rent hvit	—	50.	Pr st.
35. La Pucelle de Orleans*, hvit	—	50.	
36. Lord Grey, rosa hvit	—	45.	
37. Madame van der Hoop, gräddhvīt	—	70.	
38. Mammoth, hvit, stora klockor	—	50.	
39. Mont Blanc, hvit, stor extra	—	80.	
40. La Grandesse, rent hvit, ny, skön	—	95.	
41. Paix de l'Europe, hvit, praktfull	—	55.	
42. Queen Victoria*, rent hvit	—	50.	
43. Snowball, ny, skönaste bl. hvita	1:	05.	
44. Themistocles*, silfverhvīt	—	45.	
45. Voltaire, rosa hvit	—	45.	

Enkla blå.

46. Argus*, himmelsblå med hvit midt	—	30.	
47. Baron v. Humboldt, mörkviolet blå	—	70.	
48. Baron v. Tuyll, blå, skön	—	35.	
49. Blue morant, blå, mörk midt	—	30.	
50. Charles Dickens, penseeblå	—	30.	
51. Couronne de Celle, porcelainblå	—	35.	
52. Emicus*, blå, hvit midt	—	40.	
53. Emilius*, ljus gråblå, tidig	—	50.	
54. Grand Lilas, lilablå	—	50.	
55. Grand Vedette, agathblå	—	60.	
56. Mimosa, ny, svart mörkviolett	—	45.	
57. Nimrod, ljusblå, violettstrimmig	—	50.	
58. Orondates, ljusblå, stor	—	40.	
59. Porceleine Sceptre, porcelainblå	—	45.	
60. Priestley, ljus, porcelainblå	—	35.	
61. Regulus, lilablå	—	40.	
62. Wilhelm I*, svartblå, stor	—	40.	

Enkla gula.

63. Anna Carolina, ljusgul, storbl.	—	65.	
64. Hermann, orange	—	35.	
65. Heroine, gul med gröna punkter	—	40.	
66. König von Holland*, chamois	—	50.	
67. La pluie d'or, blekgul	—	35.	

Enkla violetta.

68. Haydn, mörkviolett, extra	—	70.	
69. L'Unique*, purpurviolett	—	50.	

Dubbla Hyacinther.

äro genom skönt formade blommor och vackra schatteringar de zirligaste. Böra drifvas senare



Dubbla röda. Pr st. Kr. Öre.

70. Alida Catharina*, rosa — 45.
 71. Bouquet Royal*, köttfärgad, purpurmid — 45.
 72. **Bouquet tendre***, mörk rosa, tidig — 50.
 73. Comtesse de la Coste*, rosa violett midt — 40.
 74. Czar Nicolaus, blekrosa — 35.
 75. **Grossfürst***, rosa med brun midt — 45.
 76. L'Esperence*, ljusröd, brokig — 30.
 77. Lord Wellington, rosa, hvit — 60.
 78. Noble par Merite*, röd m. st. kl. — 40.
 79. Panorama*, rosacarmin — 45.
 80. Prins von Oranien, ljusröd — 65.
 81. Princesse royale, incarnatröd — 40.
 82. **Regina Victoria***, köttfärgad rosa med svafvelgul anstrykning — 40.

Dubbla hvita.

83. A la Mode*, med violett midt — 40.
 84. **Anna Maria***, m. purpurviolett midt — 40.
 85. Don Gratuit*, med gul midt — 55.
 86. Grand Monarque de France, brunm. — 55.
 87. Jenny Lind*, med purpurmidt — 45.
 88. **La Tour d'Auvergne***, mjölkhvitt — 45.
 89. La Virginite, hvit, köttfärgad — 25.
 90. Miss Ketty*, med brunröd midt — 45.
 91. Non plus ultra, med violett midt — 40.
 92. Pyrene, med gul midt, gröna punkter — 45.
 93. Sphaera mundi, med blå midt — 45.
 94. Sultan Achmed, med gul midt — 50.
 95. Triumph Bladina*, med rosenröd d:o — 45.

Dubbla blå.

96. A la Mode*, med purpurmidt — 45.
 197. **Blocksberg***, ljusblå — 40.
 198. Garrick, skön blå färg — 50.
 199. **General Antinck**, porcelainsblå — 40.
 200. Madame Marmont, agathblå — 50.
 201. Othello*, svartblå — 45.
 202. Parelboot, med mörkblå midt — 60.
 203. Prinz v. Sachsen Weimar, mörkblå — 35.

Dubbla gula.

204. Bouquet d'Orange*, nankingul. — 75.
 205. Croesus, gul, m. röd midt — 55.
 206. **Gothe***, skön gul, rosa centrum, tidig — 55.

Då valet öfverlätes åt oss, lemna vi af öfvanstående Hyacinther

N:o	Kr. öre.
207. 50 enkla i 50 sorter med namn	20 —
208. 25 " i 25 " " " "	10 —
209. 12 " i 12 " " " "	5 —
210. 25 dubbla i 25 " " " "	10 —
211. 12 " i 12 " " " "	5 —

Tidiga Hyacinther i rommel (utan namn) till drifning.

212. Enkla, alla röda, i pr 100 st.	25 —
213. " " hvita " " " "	33 —
214. " " blå " " " "	21 —
215. " i alla färger " " " "	25 —
216. Dubbla, alla röda " " " "	30 —
217. " " hvita " " " "	25 —
218. " " blå " " " "	24 —
219. " i alla färger " " " "	25 —

Hyacinther till drifn. i glas.

220. 25 dertill passande, med namn	12 —
221. 12 " " " " " "	6 —
222. 6 " " " " " "	3 —

Culturanvisning sidan 2.


Hyacinther i vanlig Rommel blandade för friland.

223. Enkla, i alla färger, pr 100 st.	20 —
224. Dubbla, i " " " "	20 —

Franska Hyacinther.

- tidigt blommande, utmärkta till drifning.**
 225. Romain-blanche hative, enkla, hvita aldred tidigaste, pr 12 st. 3: 60, st. 35 öre.

De tidigaste af alla hyacinther, inplanterade i krukor i senare hälften af Aug. eller början af Sept. intagna till drifning i början af Oktober. blommande i medio eller slutet af November med 2 eller 3 blomstänglar således af stort värde för bouquet-fabrikationen under en så blomsterarm tid.

Till drifning uti rum rekommenderas Hyacinthglas.

Façon. a

b

c

d

e

f

Hyacinthglas.

Crocusglas.

Façon a hvita	pr 12 st. 4 — 1 st. — 35.
" b blå Vasform	" " 8 — 1 " — 75.
" c " Vasform	" " 5 50 1 " — 50.

" d blå Vasform	pr 12 st. 6 — 1 st. — 60.
" e " Haarlemer	" " 7 50 1 " — 70.
" f " Crocus	pr " " 3 25 1 " — 30.



Enkel tidig Tulipan.



Dubbel tidig Tulipan.



Papegojtulipan.

Tulipaner.

Aldra tidigaste till drifning.

Enkla.

		Pr 12	pr st.
97.	Duc van Tholl, röd, tidigaste	— 75.	— 7.
98.	" " " carmosin	— 60.	— 6.
99.	" " " gula	1 80.	— 18.
100.	" " " gulstrimmiga	1 30.	— 13.
101.	" " " hvita	3 60.	— 36.
102.	" " " skarlakan	— 75.	— 7.
103.	Duc de Berlin, röd med gult större och skönare än den vanliga Duc van Tholl, låter lätteligen drifva sig i blom till julen	1 80.	— 18.
104.	Pottebakker, gula	1 20.	— 18.
105.	" " hvita	1 50.	— 15.
106.	Proserpine, rosenröd.	2 00.	— 20.
107.	Rosa Mundi hvit rosa schatte-rad	— 75.	— 7.

Dubbla.

108.	Duc van Tholl, röd, tidigast	— 40.	— 4.
109.	Murillo, hvit och rosa	1 —.	— 10.
110.	Tournesol, röd och gul	— 75.	— 7.
111.	" " gul	1 20.	— 12.

Tidiga enkla Tulipaner.

112.	Artus (Garibaldi) mörkröd.	— 60.	— 6.
113.	Bautvon Haarlem, rödbrokig	2 00.	— 20.
114.	Chryselora, gul, stor	1 00.	— 10.
115.	Couleur Cardinal, carmin	1 00.	— 10.
116.	Duc, d'Orange, orange	— 60.	— 6.
117.	Duchesse de Parma, orange gul	— 6.	— 6.
118.	Gelber Prinz, rent gul	— 75.	— 7.
119.	Hvit med röd bård	— 75.	— 7.
120.	Joost van Vondel. carmosin med hvit bård	1 20.	— 12.

		12 st.	1 st.
121.	Kaiserskrone, röd, gulrandig	— 85.	— 8.
122.	La Reine, hvit	— 60.	— 6.
123.	Rose grisdeline, rosa, vacker	— 9.	— 9.
124.	Standard Golden, guldbrokig	— 12.	— 12.
125.	" Silber, röd och hvit	— 10.	— 10.
126.	Vermillion, glänsande skarlak.	— 12.	— 12.

Dubbla Tulipaner.

De med * betecknade sorterna låta långsamt drifva sig.		
127.	Admiral Kinsbergen, gul med rödt	— 9.
128.	Blaue Flagge, violettblå . . .	— 75. — 7.
129.	Comtesse de Pompadour, orange.	— 7.
130.	Couronne imperial*, röd med hvit	— 20.
131.	Duke of York*, rose, hvitrandig.	— 7.
132.	Gelbe Rose* rent gul	— 75. — 7.
133.	Gloria Solis röd med orange	— 60. — 6.
134.	Imperator rubrorum, skarl.	1 — 9.
135.	La Candeur*, hvit-tidig . . .	— 60. — 20.
136.	Mariage de ma fille, röd med hvitt	— 6.
137.	Murillo, hvit rosa	1 — 10.
138.	Oranje Troon, orange.	— 60. — 6.
139.	Overwinnaar*, violettstrimmig	75. — 7.
140.	Rex Rubrorum, mörkröd . . .	— 60. — 6.
141.	Rosine, rosenfärgad	— 75. — 7.

Tulipaner i rommel för fritt land.

226.	Enkla, tidiga, blde, 100	4: 50.	60.	6.
227.	Dubbla, tidiga, blde	4: 50.	60.	6.

Enkla senare dito.

Blomma i början af Maj.

228.	Bizarden, Bybloomen blandade prakt-sorter i olika färger pr 100 6 kr.	85	— 8.
229.	Monströsa eller Papegojtulipaner	60	— 6.

Marseiller-Tazetter = Narcisse de Constantinopel.

142. Dubbla, hvita, väluktande är den tidigaste och blommar redan i början af December, i synnerhet om den drifves i glas. Pr dussin 2: 25 pr st. 21 öre.

Tazetter.

		12 st.	pr st.			12 st.	pr st.
143.	Gloriosa, hvit med orange	2 25.	— 21.	145.	Grand Soleil d'or, guldgul	2 —.	— 20.
144.	Grand Monarque, hvit med gult	2 75.	— 25.	146.	Staten General, hvit	2 —.	— 20.

Äfven Tazetter kunna i likhet med Hyacinther, drifvas i glas.



N:o 142. Marseiller-Tazett.



149. Orange Phönix Narciss.



155. Dubbel Jonquille.

Narcisser.

Dubbla.			Enkla.		
	12 st.	pr st.		12 st.	pr st.
147. Albo pleno odorato, hvitpingst-lilja välluktande.	80.	— 8.	151. Camparnellen gul.	60.	— 6.
148. Incomparable, hvitgul	75.	— 8.	152. Major, stor gul påsklilja	80.	— 18.
149. Orange Phönix, orangegul	2 25.	— 20.	153. Nana major, låg gul	1 50.	— 15.
150. Von Sion, mörkgul	90.	— 9.	154. Poeticus, hvit pinstlilja	30.	— 3.

Orange Phönix isynnerhet lämplig till drifning i glas.

Jonquiller.

	12 st.	pr st.		12 st.	pr st.
155. Dubbla välluktande gula	2 25.	— 21.	156. Enkla välluktande gula	60.	— 6.

Crocus.

Särdeles att rekommendera till infattning af Hyacinter och till grupper i gräsplaner. De med * betecknade sorter passa till drifning.

	Pr 100 st.	12 st.		Pr 100 st.	12 st.
157. Albion, rosaviolett, strimmig	3 50.		165. Sir Walter Scott, brokig vio- lett	3 25.	
158. Carolina Chisholm*, hvit.	3 50.		166. Queen Victoria*, perlehvit.	3 50.	
159. David Rizzio*, mörk purpur	3 50.		167. Blå i rommel.	1 50.	
160. Giant yellow, stor mörkgul	3 —		168. Hvita „ „	2 —	
161. Nec plus ultra, blå hvitrandig	3 25.		169. Gula „ „	2 25.	
162. Othello*, mörk purpur	3 —		170. Brokiga „ „	1 60.	
163. Prince Albert, mörkblåm. purp.	3 25.		171. Alla färger blandade	1 80.	
164. Sir John Franklin*, mörk pur- purblå	3 75.		100 med namn efter vårt val 3 kr.		

Anemoner (Anemone coronaria).

Dubbla.			Enkla.		
	Pr 100 st.	12 st.		Pr 100 st.	12 st.
172. Fl. fgr i rommel.	4 50.	— 60.	174. Fl. fgr i rommel.	1 50.	— 25
173. Skarlakansröda.	7 50.	1 —	175. Skarlakansröda	1 80.	— 30



N:o 156. Enkel Jonquille.



N:o 171. Crocus.



N:o 177. Fransk Ranunkel.



N:o 179. *Lilium Auratum*.



N:o 180. *L. Candidum*.



N:o 181. *L. Chalcedonicum*.

Ranunkler i rommel.

176. Stora turkiska 100 st. 2. 12 st. 30. } 178. Nya dubbla franska i praktrommel, 100
177. Stora persiska " 2. " 30. } st. 8 kr., pr 12 st. 1: 20.
Dessa nya franska öfverträffa vida de turkiska och persiska, äro af robust växt, med stora brillianta blommor, riktblommande, icke sällan 20 à 25 blommor på en rot.

(Liljor (*Lilium*)).

Dessa hitväntas fram i Oktober—November och kunna först då expedieras.

- | | 12 st. pr st. | | 12 st. pr st. |
|---|---------------|--|---------------|
| 179. Auratum, Guldbandslilja, obestridden den praktfullaste af alla hittills kända liljor | 2 50. | 187. Lancifolium roseum, hvit, rosa punkterad | 5 40. — 50. |
| 180. Candidum, hvita liljan | 4 — 40. | 188. Lancifolium rubrum, hvit-röd punkterad | 5 40. — 50. |
| 181. Chalcedonicum, lackröd byzantisk | 3 — | Dessa fyra sorter utmärkta såväl genom sina stora vackra blommor som sin härliga lukt. | |
| 182. Croceum, saffransgul med svartaktiga punkter | 6 — 60. | 189. Longiflorum, trumpetlilja, stora rörligt klockf. hvita blmr. 4 — | 40. |
| 183. " fulgidum magrificum, gulröd | 7: 50 — 75. | 190. Superbum, Stolta liljan, skarl. eller orangefärgade blmr punkt. m. | — 75. |
| 184. Excelsum, isabellafärgad, vacker | 1 — | 191. Tigrinum, enkel tigerlilja | 3 — 30. |
| 185. Lancifolium album, hvit | 10 — 1 — | 192. " flo. pleno, dubbel | — 50. |
| 186. " punktatum, punkterad | 2 40. | | |

Amaryllis.

Expedieras först i Oktober—November.

Alla dessa hafva praktfulla blommor, tordra under vegetationstiden + 15 à 20 grader Celsius och riklig vattning. Under vintern då lökarne hvila, böra de stå aldeles torra. Formosissima kan om vintern drifvas genom att läggas på ett torrt och varmt ställe. När blomknopparne framkomma, inplanteras löken i krukor och vattnas.

193. Crispa — 75. } 195. Johnsonii, praktfulla varieteter 4 50.
194. Formosissima, Jakobsililja 12 st. 5 — 50. } 196. Vittata, hvit, rödstrimmig 4 00.



N:o 182. *L. Croceum*.



N:o 184. *L. Excelsum*.



N:o 185, 186, 187, 188. *L. Lancifolium*.



N:o 194. Amaryllis Formosissima.



N:o 196. A. Vittata.

Gladiolus.

Expedieras från slutet af November till Maj.

Af dessa Svärdslior — allmänt bekanta för den lätthet hvarmed de odlas — är i synnerhet G. hybrid gandavensis för sin skönhet och färgrikedom förtjente af alla blomstervänners synnerliga uppmärksamhet. För att hafva denna vackra växt i oafbrutet flor från Juli till sena hösten, planteras den på olika tider från början af April till slutet af Maj uti passande krukor, i god, sandblandad löfjord, och ställas i en ljum. (ej varm) drifbänk, eller ett varmt boningsrum. vattnas att börja med sparsamt, men erhålla sedan de börjat växa, tillräckligt vatten och frisk luft. Användes vid första läggningen i början af April, 6 a 7 tum breda krukor, kunna tvenne lökar läggas deri — 3 veckor mellan hvarje läggning. Utplanteras i slutet af Maj med hel rotklump på fritt land, i fet, lucker, men ej nygödslad sandjord. Sista läggningen kan då ske på kall jord. Under torr väderlek, fordra de ymnigt med vatten. Se afbildningen.

230.	12 st. Brenchliensis,	—	75	pr st.	8 öre.
231.	„ st. Byzanthinus	—	60	„ st.	6 „
232.	„ st. Cardinalis	—	50	„ st.	5 „
233.	„ Florabundus	..	1 50	„ st.	15 „
234.	„ Gandavensis	..	2 75	„ st.	20 „
235.	„ Psittacinus	...	—	75	„ st. 8 „
236.	„ Ramosus		2 25	„ st.	20 „



N:o 234. Gladiolus hybrid gandavensis.

N:o 189.
Lilium Longiflorum.N:o 190.
L. Superbum.N:o 192.
L. Tigrinum fl. pl.



249. Chionodoxa Luciliae (1/2 n. storl.)

N:o 244. Convallaria.

N:o 245, 246. Cyclamen.

Diverse Blomsterlökar och Rotknölar.

Alla med H betecknade sorter hemkomma i Oktober och kunna då först expedieras.

- Pr 12 st. Pr st.
237. **Achimenes**, storbl., i Rommel, från Sept. t. Maj, torra rhizomer 1 50. — 15.
238. 12 vackra sorter med namn 2 50. — 25.
239. **H Begonia. Boliviensis superba**, skarlakansröd, rikbl. . 8 — — 80.
289. **Davisi**, (Veitsch) ny med skarlakansröda blmr, blågröna blad 80.
240. **Froebeli**, praktfull med lysande skarlakansröda blommor 1 —
290. **Montblanc**, präktig vitbl. variet. 1 25.
291. **Orange Perfection**, ny hybrid emellan Pearcei och Froebeli i alla schatteringar emellan chromgult o. mörkorange — 80.
241. **Pearcei**, lysande citrongul med stora vackra blad 75.
242. **Robusta perfecta**, präktig varietet tätväxt med sköna mörkgröna blad och stora lys. zinober skarlakröda blommor 1 —
292. **Robusta perfecta rosea**, ny skiljer sig blott genom blms sköna fint rosenröda färg ifrån föregående varietet . . 1 —
243. **Sedenii hybrida** sköna sorter 8,00 — 80.
293. **Dubb blde praktsorter** i rommel 2 —

Alla utmärka sig genom vackra från Juni—November framkommande, sköna, glänsande i flera färger varierande blommor och olika tecknade blad. lika

tacksamma såväl till krukodling som för frilandskultur. Utplanterade under sommaren på grupper med hälfskuggigt läge, blomma de rikt till sena hösten. Rotknölarne hållas torra om vintern och omplanteras om våren.

294. **Chionodoxa Luciliae** . . . 2 25 — 20.

Nyhet. Denna nya Scilla lika lökväxt härstammar från det inre af Lill Asien, hvarest den blifvit funnen på de högsta bergen 7,000 fot öfver hafvet. Den är obestriddigen en af de nättaste lökväxter på fritt land, mycket hårdig. I det hela har den stor likhet med Scilla siberica, dock äro blommorna större, lifligt blå med stor hvit stjerna, hvarje stielk bär 6 å 10 blmr. Blommar i Maj—Juni.

244. **H Convallaria majalis**, Liljeconvallje. Starka blombara exemplar till drifning pr 100 st. 7 kr., pr 12 st. 1 kr., pr st. 10 ö.

Till drifning inplanterar man i en kruka så många plantor, som bekvämligen kunna inplanteras i densamma, och iakttagar dervid, att alla komma att stå lika högt, samt att ej groddarne, utan endast själva roten kommer under jordytan. Planteras de för djupt så misslyckas ofta drifningen, likaledes genom för låg eller ojemn temperatur. Vill man ernå ett godt resultat, är det nödvändigt att ställa konvaljekrukorna i synnerhet de i November eller December till drifning insatta på ett ställe, hvarest de dag och natt hafva en värme grad af 20, 25 å 30 grader Celsius t. ex. på kanalerne i ett varmt växthus eller ock på kakelugnen i ett vanligt boningsrum, i båda fallen böra de ställas på upp- och nedvända tomma krukor, på det att ej rötterna må blifva förbrända samt betäckas



N:o 250 Dielythra.



N:o 251. Ferraria Tigrida.



N:o 252. Fritillaria Imperialis.



N:o 253. *Fritillaria Meleagris*. N:o 254. *Fritillaria persica*.

255. *Galanthus nivalis*.

Pr 12 st. Pr st.

Pr 12 st. Pr st.

3-4 tum högt med hvitmossa, hvilken får ligga kvar till dess plantorna blifvit 2-3 tum höga. De vattnas dagligen med 25-30 grader varmt vatten. Man kan äfven ställa de planterade krukorna i fat, hvilka hvarje dag fyllas med nytt vatten af nyss nämnda temperatur, i hvilket fall de ofvannämnda tomkrukorna äro öfverflödiga. Då blomknopparne framkomma äfvensom under sjelfva blomningen böra planterna hållas något svalare, dock bör man härmed vara försiktig, ty intet är skadligare för den drifna liljeconvaljen, än hastiga temperaturvexlingar. De första drifvas i November och behöfva 4-5 veckors tid för sin utveckling, de i Januari och Februari eller i Mars insatta plantorna behöfva endast 14 dagar för att fullkomligt utveckla sig. De på hösten hemtagna plantorna förvaras, nedlagda i sand i en källare, ett kallt växthus eller oeldadt boningsrum, hvarifrån de efter behof kunna hemtas till inplantering och drifning.

245. *Cyclamen autumnale* fl. albo, hvit — 90.
246. fl. rubro, röd 5 50 — 55.
247. coum, purpurfärd 5 50 — 50.
248. persicum, hv. m. röd pip 10 kr. 1 —
249. giganteum (universum), ny med praktfulla, utomordentligt stora blommor i flera sköna färger 2 —

Alla hafva särdeles nätta, vackra, väluktande blommor. Planteras i sandblandad löfjord.

250. *H. Dielythra spectabilis*, Blomsterlyra. Bekant vacker grupp- och rabattväxt 4 kr. 40.

251. *H. Ferraria tigrida*, påfågel-lilja 2 75. — 25.

Utm. vacker lökväxt med 2 å 3 praktfulla blmr som utså efter hyarandra. Blomman är nästan så vid som en theopp, med 3 större och 3 mindre purpurbruna kronblad, sammetartigt tigrerade i åtskilliga kulörer. Lökarne förvaras under vintern i torr sand. Planteras om våren i krukor (4 å 5 lökar i 5 tums krukor,

och sedan med en hel jordklump på kalljord, eller i Maj direkt å friland, 2 tum djupt och med 4 tums afstånd.

252. *Fritillaria imperialis*, kejsarkrona — 30.

253. „ *Meleagris*, Damspelsblomma — 10.

255. *Galanthus nivalis*, Snödroppar,

pr 100 2: 70. 40 — 4.

256. „ fl. pleno, dubbla Snödroppar,

pr 100 6 kr. 75 — 7.

257. *H. Gesneria longiflora*, väluktande stor-

blommig hvit 6 — 60.

H. Gloxinia hybrida.

258. „ *erecta*, uppstående blmr, bl. 8,00 75.

259. „ *horizontalis grandifl.* storbl. 8,00 75.

260. „ *pendula* med hängande blmr 8,00 75.

261. „ rommel: blandade sorter) . 6,50 65.

Utmärkta praktväxter, hvars blmr variera i alla nyanser af hvit, rödt, blått och violett. Rotknölarna stå torra om vintern och omplanteras om våren i god löfjord i väl dränerade krukor, hvarefter de gifvas en jemn värme af pl. 15 å 20 gr. C., fuktig luft och skugga. Böra under växttiden stå nära glaset, blifva de vackrast i ett växthus med varm fuktig luft. Se afbildningen pag. 14.

262. *H. Hyacinthus candicans* starka 5,00 50.

Denna sällsynta, utmärkt vackra från Juli till Oktober blommande Yuccaartade lökväxt, med stora, rent hvita på 4 å 5 fot höga stjelkar sittande, sköna blomklockor, är en utmärkt nyhet och lätt att odla rekommenderas såväl för krukodling som till frilandskultur. Löken förvaras under vintern i torr sand och planteras tidigt om våren. Vackra grupper bildas om *Hyacinthus candicans*, kompakt sättes i midten, deromkring *Gladiolus brenchleyensis* samt till infattning användes *Ferraria tigrida*.



263. *Iris germanica*.



264. *Iris pumila*.



266. *Leucojum aestivum*.



267. *Lilium vernum*.



269. *Muscari botryoides*.



270. *M. racemosus*.

263. *Iris germanica*, Svärdsilja, 3: 50. — 35.
 264. „ *pumila*, låg, särdeles täckt t. infattn. o. till drifn. utm. . . 2: — 20.
 265. „ *Susiana* (Enkan i sorg), utmärkt vacker, passande till drifning . . — 50.
 266. *Leucojum aestivum* . . . 1: 50. — 15.
 267. „ *vernum*, Snöilja, lika tid. som *Galanthus nivalis* är den att rekommendera till infattningar . . . 1: 25. — 12.
 268. *Medeola asparagoides*, vacker ampelväxt, hvars rankor användas som hårprydnad för baltoilet . . . — 50.
 269. *Muscari botryoides*, Perlhyacinther 30. — 3.
 295. „ *monstrosus* 1 25. — 12.
 270. „ *racemosus*, Drufhyacinth — 65. — 6.
 271. *Ornithogalum arabicum*, Stjernan från Bethlehem, hvitblommig, odlad i kruka utmärkt till drifning . . . — 50.
 272. *H Oxalis esculenta* 100 st. 1 — 15.
 273. „ *laciandra*, pr 100 1,50 pr st. 20 öre.
 274. „ *lilacina*, „ 1,50 „ 20 „
 275. „ *tethraphyla*, „ 1,50 „ 20 „
 276. *Scilla campanulata*, klockblomma med talr. lilablå bl. — 75. — 8.
 277. „ *hyacinthoides*, ljusblå med hyacinthlika blommor — 75. — 8.

278. „ *siberica* blå snöklocka — 75. — 8.
 Utmärkt täckt till infattningar, äfven till drifning.
 279. „ *maritima*, stor, praktfull . . . 3 —
 280. *Tropaeolum penthaphyllum* . . 1 25.
 Slingkrasse med gulröda blmr från Juli till senhösten. Rotknölens hvilotid inträffar vanligen under vintern då den sparsamt vattnas tills den änyo börjar skjuta. — Behöfver ej mer än 1 tums jordbetäckning.
 281. *Vallota purpurea* 10,00 1,00.
 En af de vackraste lökväxter man kan se och lätt att odla. — De skarlakansröda blmrna utveckla sig från slutet af Juni och hafva en stor varaktighet. — Äldre lökar frambringa flera blomskaft efter hvarandra. Man odlar denna högst tacksamma amaryllisart uti trädgårdsjord, uppblandad med någon löf- och ljungjord. Vid planteringen om våren drager man försorg om att lökhalsen kommer att stå öfver jorden i krukans; under vintern håller man den i kallt rum nästan torr, under sommaren deremot ger man den rikligen med vatten och ljus luftigt plats.
 282. *Paeonia officinalis* dubbel hvit . . — 75.
 283. „ „ dubbel ljusröd 5 — 50.
 284. „ „ mörkröd 5 — 50.
Krukor, vanliga former-
 285. 4 tums — 75 öre pr dussin.
 286. 5 „ — 90 „ „ „
 287. 6 „ 1 08 „ „ „
 288. Crocus krukor, (i form af ett piggsvin), äfven passande till drifning af Duc van Tholl och Liljekonvalje, pr st. 1 kr.



N:o 271.
Ornithogalum arabicum.



276. *Scilla campanulata*.




278. *S. siberica*.

Diverse Krukväxter.


Hänvisande till våra föregående fullständiga prisförteckningar öfver krukväxter, som gällar tillsvidare, anförda och erbjuda vi härnadan en del mera efterfrågade sorter och sortimenter. Priserna gälla för unga, kraftiga exemplar; för stora och blommande bestämmes priset efter storlek, som närmare uppgifves i korrespondance.

	Pr st.		Pr st.
Abutilon.		Begonia Roezli , med präktiga, lysande röda blmr, blommar oafbrutet från Okt. till Mars	1,50.
Niveum aureum maculatum	75.	„ Schmidt i, ny, mycket blomsterrik med talrika, hvita i rosa stötande blmr	1,00.
Schneeröschén, hvit, rikbl.	75.	Calceolaria rugosa , buskartade Toffelbl. 50.	
Striatum	50.	Calla aethiopica pr 12 st 10 kr.	1 à 1,50.
Thompsonii, med gulfläckiga blad.	75.	„ maculata (Richardia) m. hvitfl. blad	1,50.
Acacia , i följande sorter:		Callistemon , Bidwillii (Metrosideros)	1,00.
Armata, Dealbata. Farnessiana, Longfl.		„ semperflorens	50 ö. 1,00.
Lophanta, Neumani, Speciosa, hvardera	50.	Camellia japonica fl. pl.	
Achimenes , storblommiga, 5 rhizomer.	75.	„ 12 st. utan knoppar, 25 kr.	2,50.
Achyranthes , Aureo reticulata, Verschaf-		„ 12 st. med	30 kr. 3,00.
felti hvardera 12 st. 3 kr.	30.	„ alba plena, dubbel hvit	2,50 à 3,00.
Adiantum , capilus Veneris, Venushår	50.	„ Campbell, halflyd, mörkröd.	2,00.
Agapanthus , umbellatus, Flocklilja 50 ö. 1,00.		Carica papaya, Indiskt Melonträd med vackert formade blad i liknande Recinus, beskrifven uti vår priskurant n:o 33	3,00.
Agave , americana hundraårsaloe 50 ö. à 3,00.		Cereus Achermani Cactus	50 ö. 1,00.
„ fol aureis marginata	75 ö. à 5,00.	„ flagelliformus Ormcactus	50 ö. 1,00.
„ xylina cantha	75.	Chamaedorea elegans . Palm	5,00.
Agaratum Cannels Dvart, låg lavendelblå, rikbl., såväl sommar och vinter	50.		
Amaryllis formosissima, Jacobslija	75.		
„ Johnsoni	5,00.		
„ „ vittata	4,50.		
Aralia Sieboldi, starka exemp.	1,50.		
Aspidistra elatior fol., variegatis	1,00.		
Aucuba japonica maculata, gulbrok.	3,00.		
Azalea indica, pr 12 st. 12 kr.	1,25 à 1,50.		
Begonia med namn 10 st. 10 kr.			
„ Boliviensis , orangeskarlak. blmr	1,00.		
„ Davisi (Veitsch) ny med skarlakansröda blmr, blågröna blad	1 00.		
„ Froebeli praktfull med lysande skarlakröda blmr.	1,25.		
„ Montblanc , präktig, hvitbl. variet.	1,25.		
„ Orange Perfection , ny hybrid emellan Pearcei och Froebeli varier. i alla skatter. emel. chromgult o. mörkorange	1,00.		
„ Pearcei , lysande citrongul med stora vackra blad	1,00.		
„ Robusta perfecta , präktig varietet tätväxt med sköna mörkgröna blad och stora lys. zinober skarlakröda blmr	1,25.		
„ robusta perfecta rosea , ny skiljer sig blott genom blms sköna fint rosenröda färg ifrån föregående varietet.	1,25.		
„ Sedenii hybrida sköna sorter	1,00.		
„ Dubb. blde praktsorter i rommel	2,00.		



Begonia Rex hybrida.

Begonia rex hybrida, utmärkt för sina praktfulla, i flera färger varierande, silfverhvita punkterade fläckiga och metallglänsande blad à 20 olika sorter, pr st. 1 kr. à 1,50.



Chamaerops excelsa.

Chamaerops excelsa, Stora exempl. med 4 à 5 karakt. bl. à 3,50.
Chrysanthemum indicum 50.
 „ **Sensation**, hvitbrokbladig 12 st. 5 kr. 50.
 „ **frutescens** 50.
Cineraria hybrida, vackra sorter 50.
Clianthus magnificus 1,00.
 „ **punicus** starka exemplar 1 kr. à 1,50.
Coffea arabica, Caffeträd, 3-årig. 12 st. 21 kr. 2,00.
 D:o 4-åriga starka 2,50.

Caffeträdet är en af de hårdigaste växter för boningsrum, ja man kan till och med säga att det trives bättre i boningsrum än i växthus, det blir här vid blott någorlunda skötsel icke allena friskt, utan blommar äfven rikligen och bringar sina frukter till mognad, har om sensommaren hvita efter Jasmin doftande blommor. Frukten, ett mörkrött, körsbärslikt bär, i hvars hylsa befinner sig 2 bönor; säkerligen en intressant växt för damerna, hvilka åtminstone en gång om året kunna hafva nöjet att bjuda på genom egen odling frambragt caffè. Caffeträdet har, utom det allmänna intresse, som dervid är fästadt, äfven genom sin mörka och vackra, ständigt vidblifvande grönska sin pyramidformiga växt nog prydlighet att förtjena plats sasom dekorationsväxt.

Diverse Krukväxter.



Coffea arabica, Caffeträdet.



Cycas revoluta.

Coleus.

Praktfulla växter utmärkta för sina mångfärgade vackra blad. varierar i alla nyanser af gult, brunt, rött, grönt och violett. Mycket lätta att sköta; trivas förträffligt i boningsrum, tycka mycket om ljus och solsken.

Bästa äldre sorter å 50 öre.

Distignation, Facination, Garnet, Multicolor, Royalti, Saundersonii. Queen Victoria effektfull å 75 öre, Verschaffelti

Bulls praktsorter, 1879—1881 å 60 öre.

Amazement. Bladen äro ganska besynnerligt formade och fransiga: tyckas liksom sammansatta af särskilda delar, chokoladlik med ljus och mörk carminspetsar oftast gröna, en märkvärdig varietet.

Flambeau, tilldragande, rikt colorerad, bladen sammetslika rikt kopparfärgade med fjäderlik "Barre" på glänsande magentaröd färg, kanten utgöres af en smal olivfärgad strimma.

Hero, sammetsviolettbrun. nära svart.

Lovely, mjölkhvit. violett anstrykning, grönspräckliga blad, vacker.

Quadricolor, guldgul med rosastrimmor gröna och carmosin marmorerad praktfull.

Turban, carmosin är den förhärskande färgen hos bladen, under det nerverna och ådrorna genom en fjäderlik "Barre" på purpur framstå; kanten är omgifven af en fin ljus rand.

Illuminator, bladens midt vacker magenta. röd, omgifven med mörk sammetsfärg och kantad med grönt.

Sovereign, mörk sammetslik med magentaröd centrum, bladtänderna utlöpa i grön färg.

Spangle, skön amarantröd med små gröna midtelpunkter, vacker guldgul blek kant en utmärkt varietet.

Crassula coccinea, högröda blmr 12 st. 7,50 75.

Cupressus sempervirens pyramidalis 50 å 75.

Curculigo recurvata 1,50 å 2,00.

Cycas revoluta med 2 blad 4,00, 3 blad 6,00.

Cyclamen, Apviol.

„ autumnale fl. albo, hvit 50.

„ „ pl. fl. rubro röd 50.

„ coeum, karmin, efter storlek, 60 öre 75.

Cyclamen persicum, 50 öre å 1,00.

Cyperus alternifolius 75 öre å 1,00.

Cypripedium insigne, Venussko 1,00.

Deutzia gracilis, starka ex. 12 st. 6 kr. 60.

Dracæna, australis 1,50 å 2,00.

„ cannæfolia 3,00 å 10,00.

„ congesta 75 å 3,00.

„ Draco 1,50 å 3,00.

„ indivisa 1,50, 2,00 å 3,00.

„ longifolia 2,00 å 3,00.

„ marginata 2,00.

„ reginea 4,00.

„ rubra 3,00.

„ terminalis rosea 3,00.

Escheveria metalica 75 å 1,00.

„ Scheidekeri skön 75 å 1,00.

„ secunda glauca pr 100 14 kr., 12 2 kr. 25.

Epæris hybrida 1 å 1,50.

Epiphyllum truncatum pr 12 st. 15 kr. 1,50.

Erythrina crista galli Korallträd 1,00.

Eucalyptus, Feberskydsträd.

„ amygdalia 12 st. 1-åriga 7 kr. 50 öre 75.

„ globulus . 12 st. 2-åriga 7 kr. 50 öre 75.

„ „ starka 4 fot höga exempl. 1,50.

Eugenia australis skön Myrtaceæ. 1,00.

Eupatorium glaberrimum Klockblomster 1,00.

Evonymus japonicus starka ex. 50.

„ „ fol. alba, var. 50.

„ „ „ aureo, var. 50.

„ „ radicans luteo, var. 50.

Fabiana imbricata 75.

Ficus elastica, Gummiträd 2,50 å 3,00.

„ stripulata slingerväxt 75.

Foureroya gigantea, Jätteagave 3,00.

Fragaria indica (indiskt smultron med gula blmr och röda bär) vacker ampelväxt 75.

Diverse Krukväxter.

Fuchsier.

Utsöktare nyare och äldre goda sorter a 50.
Efter vårt val, 5 kr. pr dussin.

Arabella.	Mons Cruse.
Balakia.	President Pielhardt.
Carpaux.	Pumila.
Desideration.	Puritan.
Double.	Rose of Castille.
Etruria.	Sir Garnet Wolseley.
General Chanegii.	Souvenir de Leipzig.
Goethe.	Striata perfecta.
Grand Duchesse Maria	Venus de Medicis.
König van Ungarn.	Victor Cornelissen.
Mad. Cornelissen.	Victor Sao.

Nya sorter 1878—1880

å 75 öre, der särskildt pris ej är utsatt. Efter
vårt val, 8 kr. pr dussin. Färgbeskrifning
öfver nedanstående Fuchsier finnas uti våra
1882 års priskuranter, hvartill vi hänvisar.

157. Schneewitschen.	247. Md Dr von der Straus.
202. White Souvenir de Schiswick.	248. Modell.
203. Voix du peuple.	249. Pauline Fürstin von Metternich.
217. Convent Garden White.	250. Thusnelde.
232. Carolus Magnus.	251. Unica.
235. Alabaster.	252. Wilh. Fürstin v. Schwarzenburg.
236. Anatasius Grün.	253. Abandonance.
237. Bella.	254. Compacta florib.
238. Blondine.	255. John Becker.
240. D. Speck.	257. L'Elysée.
241. Edelweiss.	259. Miss Lucie Finnis.
242. Emilie.	260. Triomphant.
243. Exquisite.	261. Monstrosa, å 1 kr.
244. Flora.	
245. General Uchates.	

Aldra nyaste från 1881.

Efter requirerentens val 1 kr. st. Efter vårt
val 10 kr. pr dussin. Färgbeskrifning öfver
dessa finnas uti vår Illustrerade Blomsterlök-
priskurant n:o 36 hvartill hänvisas, hvilken
portofritt öfversändes intresserade.

262. Abdel Kader.	Caroler.
265. Carl Philippi.	Electric light.
269. Dr Creveaux.	Formosa.
270. Dr Wilh. Neubert.	Geant de Batailles.
271. Elmenreich.	Hermine.
272. Feenkönigin.	Louise Weinrich.
275. Gustav Doré.	Mme Gallie Marie.
279. Melibocus.	Royal, Osborn.
281. Nouveaux Mastodonte.	Rubin.
282. Paris Murcie.	Simon Delaux.
Camile Flamarian.	Star of Weltz.
	Violett de Dux.
	Vulcan.

Fuchsies Species och hybrider.

Hvarest priset ej är utsatt, 1 kr.	
010. corymbifolia.	052. serratif. grandif.
019. fulgens Earl of Beaconsfield.	„ multiflora.
	061. syringaeiflora Liboni.

043. procumbens 75 ö.	064. Velutina, 2 kr.
048. semperflorens 1 kr. 50 öre.	066. Venus, Vixtrix 1 kr. 50 öre.

Under höst och vinter blommande sorter.

Hybrider af Dominiana och serratifolia.

Efter requirerentens val pr st. 1: 50.

067. A de Condelle.	071. H. Lecoq.
068. Ch. Darwin.	073. Jussieu.
069. Dr Godron.	075. Tournafort.
070. Ed. Andre.	

Brokbladiga Fuchsier.

Efter requirerentens val 75 öre å 1 kr., 6
sorter vårt val 4 kr.

- N:o
- I. Aucubaefolia, de gröna bladen guldfleck.
 - II. corymbiflora fol. varg., med hvit kant.
 - III. Cloth of gold. gulrandig.
 - IV. Gold juvel, gulbladig.
 - V. globosa, fol. var., hvit o. rödrandiga blad.
 - VI. golden mantel, guldgul.
 - VII. golden treasure, guldgul med bronce.
 - VIII. gracilis fol. varg., bladen gröna och gulaktigt hvit rödfleckiga och marmorerade.
 - IX. Meteor med guldröda blad.
 - X. Pillar of Gold. guldgult fläckig.
 - XI. Premice de Grenoble, aurorafärg.
 - XII. Rainbow, C. hvit, dubbel, löfverket som XIII, men af svagare växt.
 - XIII. Sunray, skönaste brokbladiga, rosahvit och vurpurfärgad, kraftigt växande.
 - XIV. Tom Thumb, gulbladig kompact växt.
 - XV. Wave of Life, guldgul.
 - XVI. Golden double.




Gloxinia.

Gloxinia, hybrida erecta . . .	75 ö. å 1,00.
„ horizontalis grandiflora . .	75 ö. å 1,00.
„ pendula . . .	75 ö. å 1,00.
Hedera hibernica storbladig, Murgröna	0,75.
Heliotropium, Heliotrop . . .	0,50.
Hoja carnosa, Porslinsblomster, slinger- växt	1,00.

Diverse Krukväxter.

- Hydrangea hortensis**, Hortensia 50 ö. à 75.
 „ „ Thomas Hogg rikblommigaste sort 1,50.
 „ „ japonica fol. var. hvit brokiga blad 75.
Isolepis gracilis, vackert halfgräs . . . 35.



Latania borbonica.

Pelargonier.

- Odiers eller storblom.** Engelska . . . 1,00.

Skarlakanspelargonium.

- 12 olika sorter, enkla med namn, 6 kr. 60.
 12 „ sorter, dubbla med „ 8 kr. 75.
 12 „ „ brokblad „ „ 9 kr. 80.
 12 enkla rommel till grupper, 3 kr. 30.

Vår pelargonie samling består af såväl nya-re och nyaste som de bästa äldre sorter. Blom-ma hela året, med undantag af de mörkaste vintermånaderna.

- Philodendron persutum** 3,00.

Phœnix, Palm.

- „ *canariensis*, elegant Canariepalm 1,50 à 3,00.
 „ *macrocarpa* med ätbara frukter . . 1,50.
 „ *reclinata* 3,00.
 „ *tenuis* 3 à 4 karakteristiska bl. 2,00 a 3,00.

Latania borbonica, Solfjederspalm.

- 2-årig med 4 à 5 blad. . . 12 st. 10 kr. 1,00.

- Äldre med 3 à 4 karakteriska bl. 2,50 à 3,00.

- Större med 5 à 6 dito blad . . . 4,00 à 5,00.

- Leucophyta**, Brownii silfverhvita bl. . 1,00.

- Libonia floribunda**, rikblommig . . . 75.

Lilium, Liljor.

- „ *Auratum*, Guldbandslilja . . . 2,50 à 3,00.

- „ *Lanceifolium album* 1,75.

- „ „ *roseum* 1,00.

- „ „ *rubrum* 1,00.

- Linaria**, Cymbalaria, Aaronskägg . . . 50.

- Lobelia fulgens**, Queen Victoria . . . 50.

- Medeola asparagoides** vacker ampelväärt 50.

- Melaleuca**, flera sorter 50.

- Myrtus communis**, storbl. Myrten . . . 50.

- „ *latifolia* 50 ö. à 1,00.

- „ *nana compacta multiflora* 75.

- Nerium splendens**, dubbel rosa . . . 2,00.

- Nertera depressa** 50 ö. à 75.



Phoenix tenuis.



Pandanus utilis.

- Pandanus utilis** 3,00.

- Passiflora coerulea**, Passionsbl. 75 ö. à 1,00.



Polyanthes tuberosa.

- Polyanthus tuberosus**, Tuberos . . . 75.

Denna praktfulla lökväxt, har rent hvita vaxlika blommor och präktig vållukt.

Diverse Krukväxter.

- Primula chinensis**, fl. sort. 12 st. 5 kr. 50.
 „ fl. pl. dubbla hvita utm. 12 st. 8 kr. 80.
Rhododendron hybridum. Alpros 12 st. 30 3,00.

**Rosor.**

Lågt förädlade krukrosor äfven användbara för fritt land.

Nedanstående lilla samling innehåller af äldre och nyare sorter blott de utmärktaste, hvarigenom urvalet af verkligt goda sorter betydligt underlättas. Då det synnerligen om hösten ofta händer att enskilda sorter gått åt (bortsålts) vore önskligt, att vid beställningar med föreskrift för sorterna några reservnummer noterades eller det bestämdes huruvida andra liknande må sändas i stället. De, som ämna anskaffa sig en mindre men väl vald samling, men föga eller alls icke känna det stora antalet rosors blumistiska värde tillråda vi att lemna valet åt oss, och lemnas i sortiment af 12 sorter, deraf 2 bourbon, 1 Noiset, 1 The samt 8 Remontantrosor, hvari de hufvudsakligaste färger och nyanser äro representerade för 15 kr.

Månadsrosor. *Rosa bengalensis*.

60. Carmosi superieur, mörkkarmosin . 60.
 74. Hermosa mycket dubbel rosa 12 st. 6 kr. 60.
 79. Vanlig månadsros 50.
 81. Viridiflora, grön blommande . . . 75.

- Thérosor.** *Rosa indica odorata* à 1,50.
 112. Gloire de Dijon, gul m. laxfärg o. orange.
 122. Mad Berard bockgul m. rosa.
 133. Marechal Niel, mörkgul välluktande.
 135. Marie von Houtte, gulhvit med rosa.
 138. Perle von Lyon, aprikosgul.

- Noisetrosor.** *Rosa indica noisettiana*.
 150. Aimée Vibert, rent hvit 1,25.

Bourbon-rosor. *Rosa indica bourbonica* à 1,25.

183. La Reine des Isle Bourbon laxrosa.
 185. Louise Odier, lysande rosa.
 192. Mistriss Bosanquet laxfärgad hvit. 1,50.
 194. Paxton, eldröd schatterad.
 7. Souv enier de la Malmaison, köttfärgad.

Remontantrosor.

Rosa hybrid (bifera) remontant, à 1,25 der ej särskildt pris är utsatt.

217. Anna Alexiff, ljus laxrosa.
 222. Auguste Mie, glänsande rosa.
 229. Baron de Rothschild, karmosinr. m. violett.
 243. Capitaine Christy 1,50.
 Mycket fin, köttfärgad, med mörkare centrum, centifolieformad, upprättstående mycket stor blomma.
 249. Charles Lefebvre, lysande röd centrum-purpur.
 268. De Andry, mörkröd med lysande karmin.
 276. Duc Decazes, sammetsaktig svart purpur 1,50.
 306. General Jaqueminot, lifligt röd.
 318. Imperatrice Eugenie, hvitaktig rosa 1,50.
 322. Jean Rosencrantz, lysande korallröd.
 326. John Hopper, glänsande karminrosa.
 330. Julius Margottin, liflig körsbärsröd.
 334. La France, silfveraktig rosa centrumlila.
 Se afbildningen sid. 20.

337. La Reine, lila rosa.
 404. Marie Bauman, lysande lifligt röd.
 426. Paul Neron, mörk rosa, mycket stor.
 438. Prince Camille de Rohan, mycket mörk sammetskastaniekarmosin med blodröd nyance 1,50.
 441. Prince Leon Kotschubey, lysande röd.
 457. Senateur Vaise, mörk sammetscarmosin.
 458. Sidonie, frisk rosa.
 462. Souvenir de Charles Montrault eldröd.
 464. „ de la Reine d'Angleterre, skön rosa.
 472. Baronne de Maynard, rent hvit. . 1,50.
 473. Baronne de Rothschild, stor fin karminrosa med hvit nyance 1,50.
 485. Triomphe de l'Exposition, lysande sammetsröd. Bästa drifros.
 489. Victor Verdier centifolierosa med lysande carminnyance.

Nya sorter Remontanter à 1,50.

539. Docteur Lemée, sammetspurpur svart schatterad.
 564. Elisa Boelle, hvit rosa öfvergående i rent hvit.
 565. Elisabeth Vigneron, skön frisk rosa.
 579. Fischer Holmes, bländande skarlakansröd.
 605. Gloire de Santenay, mörkpurpur.
 614. Hippolyte Jamain, skön rosa, alltid klotformigt slutet.
 630. John Laing, mörkcarmosin med bländande sammetsrött
 631. John Stuart Mill stor genomskinlig rosa.
 632. Jules Callot, lysande carminröd.
 640. Lafontaine, stor lysande rosa.
 692. Madame Decour, skön lysande rosa.
 694. „ Desbondeaux, klotformig lysande glaucitrosa baksidan laxfärgad.
 703. „ Ferdinand Jamain mörkcarmosinrosa.
 704. „ Fresnoy stor lysande rosa.
 715. „ Knorr, liflig rosa.
 717. „ Lacharme mycket stor hvit, vid utsprickningen lätt rosa i rent hvit öfvergående.
 721. „ Louise Leveque, klotformig lysande ljusrosa.
 737. „ Rival Verne, stor carmin laxrosa.
 743. „ Saison Lierval mycket stor, god form skön karminrosa.

751. „Victor Verdier, lysande karminröd,
758. Mdle Bonnaire, rent hvit stundom innerst
rosaanstrykning.

823. Panache d'Orleans rosa purpurstrimmig.
Remontantrosor i rommel 12 st. 10 kr. st. 1: —

Hybridrosor.

48. Mad. Plantiers, bländande dubbel hvit,
mycket rikblommig å 75 öre.

54. Persian yellow, dubbel glänsande gul,
obestriddigen den skönaste af alla gula
frilandsrosor 1 kr.

Ofvanstående tvenne arter äro mycket hårdiga och
snabbväxande såväl för friland som krukodling böra
ej beskäras.

Klång- och Slingerrosor.

Slingerrosorna egna sig särdeles till bekläd-
nad af väggar, lusthus, pelare. Nedanstående
sorter inplanterade i krukar å 75 öre.

58. De la Griffiere purpurröd.

59. Carmin purpurröd.

61. Carnea plena köttfärgad.

75. Venusta pendula, nära dubbel hvit med
rosa anstrykning vacker 12 st. . . 750.

77. Alpina gracilis, körsbärsröd.

Dessa 5 och nedanstående från kalljord å
60 öre.

56. Beaute de prairie lilaröd.

62. Mutabilis skön hvitaktig.

66. Princesse Adelaide, köttfärgad nära dubbel.

Centefolierosor.

Centefolierosorna blomma blott en gång un-
der sommaren dock är deras blomstringstid af
lång varaktighet. Desamma äro för ett kallt
klimat särdeles att rekommendera då de mot-
stå vintern utan betäckning å 75 öre.

0,1. Domentille Becker, strimmig skön.

3. Major, vanlig hvit trädgårdscenefolie.

5. Minor liten röd.

11. Unica Panache, hvit med rosa spitsar.

Sabal Palmetto, vacker Palm 150.

Saxifraga sarmentosa, präktig ampelväxt 50.

Seilla maritima, stora lökar . . . 3,00 a 4,00.

Sedum Sieboldi 50.

„ carneum, fol. var. 40.

Selaginella cuspidata 1,00.

„ denticulata 75.

„ „ variegata 1,00.

Sparmania africana 1,00.

Spirea japonica, stark 50 a 75.

Tradescantia zebrina 50.

„ multicolor 75.

Tropaeolum penthaphyllum 150.

Vallota purpurea 1 a 150.

Denna tacksamma lökväxt, utvecklar sina prakt-
fulla skarlakansröda blommor, som hafva en lång
varaktighet, från slutet af Juli.

Veronica, fl. varieteter 50.

Viburnum Tinus, Snöboll 150.

Sortimenter af krukväxter.

Då uralet af sorter öfverlätas åt oss, sker
det mycket liberalt, att de ofta äro värda
mångdubbelt mer än det billiga priset, hvar-
till de säljas, då i hvarje sortiment äfven in-
går större vackra exemplar.


100 olika krukväxter med namn lämnas för 45 kr.

50 ” ” ” ” ” ” 25

25 olika krukväxter med namn lemnas för 15 kr.

12 ” ” ” ” ” ” 8

Diverse.



Ättliga Svampar.

Champignon, finaste Pariser-qualité afvels-
kakor pressade i tegelstensformat. Pr N° 1 kr.

Champignoner kunna drifvas antingen i dertill sär-
skildt inrättade hus, eller i lådor under hyllorna i växthus,
der man kan hafva plus 15 å 18 gr. Cels., eller i häststall,
der vanligen denna temperatur är rådande. Lådorna fyl-
las med varmt hästströ, hvilket väl nedpackas till en höjd
af 1 fot, hvarefter lådorna täckas med lock. Efter några
dagar undersökes temperaturgraden i ströet, och om det-
samma då tagit lagom värme, plus 20 å 25 gr. Cels., an-
bringas Champignonämnet. På bäddens yta gör man med
handen små öppningar af 4 tumms bredd och djup, på 10
tums afstånd från hvarandra och sönderbryter Champig-
nonämnet (thallus) i 2 a 3 tumms stora bitar, hvilka ned-
läggas deruti, hvarefter den betäckes som förut. Efter 8
a 10 dagar märker man lätt om Champignonämnet gror,
hvilket nu visar sig genom en sorts skimming omkring
de anlagda hålen. Skulle efter 14 dagars förlopp ingen-
ting förmärkas, så måste man göra nya hål jemte de gamla
och fylla dem på nytt. När växtligheten börjat, betäckes
det hela med 1 tumms multnad gödseljord eller ca: 2 tum
lös eller lätt jord, som helt sakta nedpackas. Hvarefter
locken ej mera påläggas. — Efter en månad framkomma
champignoner, fortfarande under omkring 2 a 3 månader.
När de sköras utstickas de tämligen djupt. Efter hvarje
skörd öfversprutas bädden lindrigt med ljumt vatten och
betäckes åter. Temperaturen hålles ständigt mellan plus
15 a 18 gr. Cels. Då sådana lådor stå under hyllorna i
ett växthus, bör man skydda dem mot dropp.

Trädgårdsredskaper m. m.

enligt illustrerad prisurant, som på begäran
öfversändes.

Raffio (Indiansk säf).

Bästa material för uppbindning af planter,
och vid förädling vida öfverträffande alla för-
ut använda bastsorter pr 5 N° 4: — pr N° 1: —.

Ympvax—Mastic l'homme Lefort.

I original-bleckdosor om 36 orts vikt 75 öre,
dito om 88 ort 150, dito om 1 $\frac{1}{2}$ N° 250.

Denna sort kallflytande ympvax är af den
den mest renommerade franska fabrik, den hål-
ler sig jemt mjuk, så att den kan användas
vid ympningen utan uppvärmning och hårdnar
sedan i luften.

Beställningar

på brudkronor af myrten, friska buketter,
levande blommor, Kransar, elegant och
smakfullt bundna, emottagas under alla års-
tider och expedieras prompt och skyndsamt från
2 kr. till högre priser, då penningar insändas
och önskad pris m. m. uppgifves.

Dvärgfruktträd.

Sedan erfarenheten bevisat, att man på s. k. Dvärgfruktträd, Äple, de sorter som egna sig till dvärgform, ympade på paradistam och Pärsonsorter som trivas på qvitten, på detta trädslag, uppdragna i busk-, pyramid-cordon- och spaljer dvärgform i nordliga klimat, kan erhålla frukter, som hvad storlek och godhet beträffar äro jämförliga med dem, som framalstras i sydliga, hafva vi särskildt intresserat oss för denna specialitet. Dessa små Dvärgfruktträd äro synnerligen att rekommendera derför.

1:o) att äfven i den minsta trädgårdstappa kan odlas fruktträd, då de utan skada för andra växter kunna användas överallt till och med på blomsterrabatter;

2:o) att då de ej behöfva planteras på mer än 6 a 8 fots afstånd från hvarandra, å en gifven areal en flerdubbelt större quantitet frukt erhålles, äfvensom att ett rikligare varietetantal der kan inrymmas och följaktligen säkrare skördar kunna påräknas än vanligt;

3:o) att träden redan några få år efter planteringen bära frukt, hvilken dessutom är större och af bättre beskaffenhet än å vanliga konträdr;

4:o) att i följd af dess ringa höjd träden äro bättre skyddade mot köld och bläst äfvensom gallringen och skördandet af frukten underlättas;

5:o) att odlaren blir fullkomligt oberoende af jordmånens naturliga beskaffenhet, då en mindre quantitet jord, jemte årlig gödsling lemna träden tillräcklig näring i många år, så att äfven i den uslaste jordmån fruktträd kunna med nästan lika förmån odlas som i den allra bästa och bördigaste;

6:o) att de kunna odlas i stora krukor eller mindre baljor och äfven då, om skötseln är god, bära ganska rik frukt af ovanlig storlek och utmärkt beskaffenhet.

Hvad plantering, beskärning m. m. af de olika Busk-, Pyramid-, Cordon-, Palmett- och Spaljer-dvärgformerna beträffar, hänvisas till "Handbok i Svensk Trädgårdsskötsel", tredje delen. Fruktodling för kalljord af A. Pihl, erinrande dock om nödvändigheten att vid planteringen bör tillses att grundstammen anda upp till förädlingsstället blifver jordbäddat, dock så att förädlingsstället ej kommer i beröring med jorden, ty sker det, upphöra fördelarna af förädlingen, i det stammen öfver förädlingsstället skjuter rötter.

Uti nedanstående förteckning upptagna urval af de bästa nyare fruktsorter har till lätnad för requirenten blifvit angifvit rangvärde med B. bordsfrukt, H. hushållsfrukt, månaden för fruktens mognadstid och hållbarhet. För den händelse att någon eller några sorter längre fram på våren eller hösten möjligen skulle vara utsäde, vore önskvärdt om vid beställningar, med föreskrift för sorterna, det bestämdes huruvida då andra af lika godhet må skickas i stället. De, som ej känna de af oss här nedan namngifna och erbjudna sorter, äfven som de hvilka äro tvehågsne vid utväljandet tillrådas att åt oss öfverlemna valet, i hvilket fall jordmånens beskaffenhet och läge, antalet af sommar-, höst- och vinter-, bords- och hushållsfrukt som önskas, torde uppgifvas, då vi tro oss kunna göra ett tillfredsställande val.

Dvärg-Applefruktträd.

Förädlade på Paradis eller Doucin å 1,25.

Alexander B & H. Okt. 2 rang frukt mycket stor och vacker, af vinsyrig rätt behaglig smak.

Astrakan hvit B. & H. 2 Rang, Aug.—Sept. medelstor, allmänt bekant sommarfrukt.

Blendheim orange B & H. 1 Rang, Nov.—Mars, orangegul med ljusröda strimmor och fläckar mycket stort. Trädet kraftigt och bördigt.

Cox orange pippin, B. 1 Rang, Nov.—Mars, vacker gul med karmin och gråbruna prickar medelstor. Trädet svagt växande mycket bördigt.

Celline, B. & H. 1 Rang, Okt.—Jan. stor gul med röda strimmor. Trädet kraftigt och mycket bördigt.

Dumelows seedling, H. Jan.—Febr., mycket stor gröngul med brunaktiga prickar. Trädet starkt och bördigt.

Gravenstein, gul, B. 1 Rang, Nov.—Febr. Bekant och omtökt.

Havthornden, H. 1 Rang, Nov.—Dec. Stor hvitgrön, någon gång med en liten svag röd flamma. Trädet går ovanligt väl till på kall lera, bär mycket tidigt och rikt.

Melonäple, B. & H. 1 Rang Dec.—Mars, stor afhäng gulgrön stundom rödstrimmig. Trädet kraftigt växande medelmättigt bördigt, fordrar lerhaltig jordmån.

Pearmain Engl. Vintergold, B. 1 Rang, medelstort guldgult, Trädet kraftigt, mycket bördigt bär nästan årligen.

Pippin d'or, Engelsk guldpippin B. 1 Rang Dec.—Maj, liten guldgul. Trädet svagt växande och bördigt.

Ribston, B. & H. 1 Rang Nov.—Mars, medelstort guldgul, brunröd strimmig. Trädet kraftigt och bördigt. Englands förnämsta äplesort.

Reinette d'or Guldrenett, B. & H. 1 Rang Nov.—Mars, medelstort gult. Trädet kraftigt och bördigt.

Reinette de Canada, B. & H. 1 Rang Dec.—Mars. Stor gröngul af god smak. Trädet starkt och bördigt.

12 dvärg-äpple efter vårt val 13: 50.

Slingerväxter.

Ampelopsis hederacea vildvin . 12 st. 100 st. 4,00 30,00.

Bryonia alba, Hundrofva . . . 3,00.

Hedera hibernica storbladig, murgröna pr. st. 75 . . . 8,00.

Slingerrozor å 60 öre . . . 6,00.

Dvärg-Pärsonfruktträd.

Förädlade på qvitten å 1,50.

Beurre d'Amanlis, B. 1 Rang Sept.—Okt.

Stor gröngul med gråbrun rost smältande, mycket bördig. **Beurre l'Assomption**, B. 1 Rang Sept. Stor citrongul med röda punkter och strimmor.

Beurre Diel, B. 1 Rang Nov.—Dec. Stor gröngul med rostfärg. Odlat vid spaljer öfverträffar den de flesta andra sorter i storlek och välsmak.

Beurre Napoleon, 1 Rang Nov.—Dec. Stor gul mycket saftig, smältande. Bland nyare pärsonsorter har denna hittills här i Sverige vunnit den allmännaste spridningen.

Bonchretien Williams, B. 1 Rang Sept.—Okt. Stor knölig gul saftig smältande. Frukten bör aftagas innan den hunnit gulna på trädet. Trädet växer frodigt, bär tidigt och jemt, mycket bördigt.

Clapps favorite, B. 1 Rang Sept.—Okt. Stor saftig smältande, amerikansk sort.

General Toileben, B. 1 Rang Nov.—Dec. Stor gröngul, rostfärgad. Fordrar skyddad växtplats för att fullkomligt utbilda sig.

Louise (bonne de Avranches), B. 1 Rang Okt.—Nov. Stor gröngul med mörkröd solsida. Trädet kraftigt, hårdigt och bördigt.

Nelis d'hiver, B. 1 Rang Dec.—Jan, gröngul rostprickig. Trädet spensligt, men bördigt.

Poire Tongres, B. 1 Rang Nov. Stor rödbrun med karmin solsida, saftig sort af utmärkt smak.

Soldat Laboureur, B. 1 Rang Okt.—Nov. Stor adäng gul fin smältande, mycket bördig.

Seigneur Esperen — (Bergamot lucative = Fondant d'automne = Gresilier) B. 1 Rang. Okt.—Nov. Medelstor gröngul pergamentformig, saftig smältande rikt kryddig höstfrukt. Trädet ytterst bördigt.

12 Dvärgpäron efter vårt val 15 kr.

Vinstockar i krukor.

Chasselas blanc hvita & Frankenthaler sena blå å 2 kr. pr st., 20 kr. dussin.

Buskar för Häckplanteringar.

omskolade.

Hagtornsplanter, 2-åriga, 1000 15 kr. 100 2,00.

3-åriga, " 20 " " 2,50.

Liguster, " 2-åriga, " 25 " " 3,00.

Buxbom, " 50 " " 6,00.

Symphytum Asperinum eller Kaukasisk Vallört.

Ett medel mot mul- och klöfsjukdom.

Vallörten egnar sig isynnerhet till kreatursfoder, gödning, förökar mjölkafkastningen; den växer hastigare och ymnigare samt frambringar på en gifven jordrymd mycket större qvantitet foder än någon hittills känd växt. Goda gräsfält afkasta på sin höjd 192 centner grönt afhugget på hvarje tunnland. Luzern 960. Raygräs 1,200. Vicker 480 och Kaukasisk Vallört 1,920 å 2.800 centner. Då Vallörten är försedd med djupa rötter, är den oberoende af väderlek och klimat, så att den vid den torraste och hetaste årstiden frambringar många präktiga blad under det att alla andra örter antingen äro uppbrända eller stannat i växten. Den börjar spira förr än andra växter och varar längre samt fortfar att frambringa foder tills den förstöres af stark frost. Växten fortplantas genom de öfver och rundt omkring roten sittande telningar eller rotskott, kallade kronor, hvilka liksom de sönderdelade rötterna kunna planteras under alla årstider, utom under frostig väderlek. Odling af Vallörten är lätt och icke kostsam. Jorden gödhas väl (hvertill hästgödsel är lämpligast), och uppgräffes elles plöjes cirka 8 tum eller djupare.

Telningarne planteras lodrätt, med den smala ändan nedåt, med 3 fots mellanrum omkring 1,000 på ett fjerdedels tunnland. Vintertiden måste rötterna täckas väl med vanlig gödsel eller dylikt, hvarefter de ej behöfva vidare skötsel, utan kan qvarstå en följd af år. För plantering väljer man en plats, som är nära intill der boskapen fordras, och detta för att undvika längre transport än nödvändigt. Den trifves väl på mergelhaltig, liksom på styf lergrund fortkommer äfvenså på djup sandig botten (hvarest man knappast kan få se någon annan växt gå till), der den nedskjuter sina rötter 3 fot djupt, men måste å dylik jord planteras tätare t. ex 2 fot mellan hvarje planta. Vid plantering i moras eller fuktig jord behöfver man endast göra ett hål i marken med en stör, och sedan sätta skotten deri. Om skörden till grönfoder (hvertill den kan skäras 3 gånger om året) eller torkning i knippor för vinterfoder (ett förträffligt foderämne för hästar, boskap, får, svin och kaniner) ej medhinnas fort nog, utan växten skjuter blomstänglar, böra dessa allt efter som de framkomma, afskäras enär roten försvagas, om de tillåtas blomma. Om boskapen uppfödes med denna växt, skyddas den mot skador i lungorna samt klöf- och mulsjukdom, och är säkert skyddad mot smitta. Dess värde som skydd och botemedel mot mul och klöfsjukan har länge varit känt; långt innan den blef använd som foderämne. användes den i medicinen, som ett verksamt medel för lindrande af febrar mot bröst- och lungsjukdomar.

1,000 sticklingar 60 kr.

100 do i qvantiteter under 1,000 st. 7 „

Minsta qvantum som säljes är 100 sticklingar.

Rekommenderande denna katalog hos resp. blomstervänner, anhålla vi att beställningar snarast möjligt måtte tillsändas oss, för att kunna tillförsäkra ärade requirenter de sorter, som önskas. Vid senare uppdrag torde benäget uppgifvas ifall en eller annan af de begärda sorterna, skulle vara utsålda, om vi då efter eget val få leana en annan liknande, af samma värde, eller ock torde upptagas några flera sorter, med hvilka de felande kunna ersättas. För dem af våra respektiva kunder, hvilka vilja anförtro oss urvalet af sorterna, lofva vi att med största samvetsgranhet verkställa detta. Uppdrag å inplanterade lökar, att levereras i Nov.—December torde äfven ingå före slutet af Oktober. Priserna äro beräknade för kontant betalning. Requisitioner torde åtföljas af liqid, eller ock vi bemyndigas uppbära liqid genom postförskott eller efterkraf å jernväg eller ångbåt. Requisitioner, hvars värde ej uppgår till 10 kronor, torde alltid åtföljas af liqid i förskott. Öfverblifna medel återsändes noggrant Åfsändningen sker från slutet af Aug. till medio November. Emballeringen verkställles omsorgsfullt och beräknas billigt. För skada som sker under transport eller vanvårdnad ikläda vi oss intet ansvar. Vid requisitioner af blomsterlökar är tillräckligt att angifva nummer och antal. Der priset på 100 är uppgifvet, säljes äfven 25 efter engrospriset. Prisförteckning öfver frö utgifvas årligen i Februari och tillsändes på begäran kostnadsfritt.

Halmstad i Juli 1884.

Telegrafadress:
Appeltoffts, Halmstad.

Appeltofft & Co:s Frö- och Växthandel.

N:o 240. *Begonia Froebeli*, sid. 9.N:o 248. *Cyclamen persicum*, sid. 10.