

Prisförteckning [n:o
41] för år 1885
öfver friska och
äkta köksträdgårds-,
...

Appeltofft & c:o

Vardagstryck



National Library
of Sweden

N:o 41.

APPELTOFFT & C:OS

PRISFÖRTECKNING

för år 1885

öfver

friska och äkta

**Köksträdgårds-, Blomster- och Åkerbruksfrö.
Krukväxter, Remontantrosor, Blomster-
lökar, Dahlier, Dvärgfruktträd,
Potatissorter m. m.**

Genom utgifvandet af denna priskurant, blifva alla föregående annulerade. Ärade requirenter, som behaga hedra Oss med sitt förtroende, kunna vara förvissade om ett fermt, reelt och punkligt utförande af deras ordres, liksom vi ansvara för att endast fullkomligt pålitligt frö af aldra bästa sort utlemnas. Requisition af okända köpare torde åtföljas af liquid i förskott eller tillåtelse att uttaga beloppet genom efterkraf eller postförskott för att blifva expedierade och af kända köpare emotses liquid straxt efter varans emottagande, (så vida ej särskild öfverenskommelse träffats) enär försäljningen endast är beräknad ske pr kontant. För obetald requisition å Åkerbruksfrö under 25 kronor och öfriga sorter under 10 kronors värde, uttaga Vi dock under alla omständigheter liquid genom efterkraf. På requisitioner å frö som genast betalas eller åtföljes af liquid i förskott och uppgår till belopp minst 50 kronor godtgöres 6 % rabatt, dock får rabatt ej beräknas för Klöfverfrö, Klöfver- och gräsfröblandningar samt emballage. Återförsäljare behagade korrespondera med oss angående rabatt vid partihandel.

Bifogade frönota torde användas till requisitionsblankett. Vid requisition är tillräckligt uppgifva nr och quantum. Emballeringen verkställas sorgfälligt och beräknas billigast möjligt. All afsändning sker på köparens räkning och risk.

Halmstad i Januari 1885.

APPELTOFFT & C:o.

Telegrafadress: Appelftofts.

HALMSTAD,
f. d. Gernandtska boktryckeriet,
1885.

Då denna priskurant sannolikt kommer många personer tillhanda, hvilka ej hafva det ringaste intresse att begagna sig deraf, så anhålles vänligen att dessa, förutsatt att de dertill hafva tillfälle, godhetsfullt ville öfverlemna densamma till någon som för det afsedda ändamålet sig deraf kunde vilja betjena.

Frö till odlingsvärda Bifoderväxter.

För att tillmötesgå flera af våra ärade kunders framställda önskingar, hafva vi här nedan sammanfört de till detta ändamål passande blomster- och foderväxtfrön, hvilken sammanställning hufvudsakligen är redigerad efter den af Herr Professor Münster i Greifswald utgifna lista: "Odlingsvärda Bifoderväxter".

e. betyder ett-åriga, f. fleråriga, de bifogade siffrorna månaderna då växten blommar.

N:o.		Stark.		N:o.		Stark.	
		Pr 3 ort.	portion.			Pr 3 ort.	portion.
		Ore.	Ore.			Ore.	Ore.
553.	Alyssum Benthami, e., 5-9 . . .	45	10	600.	Lobelia Erinus, e., 7-8 . . .	75	15
554.	Anchusa incarnata, e. f., 5-6 . . .	45	15	601.	Malope grandiflora, e., 7-10 . . .	25	10
555.	Anthriscum majus, e. f., 6-10 . . .	45	15	602.	Matthiola bicornis, e., 6-9 . . .	75	20
556.	Anthriscum majus nanum, e. . .	45	10	603.	Medicago sativa, f., 7-10 pr ½		
557.	Apuilegia vulgaris pl., 7 . . .	30	10		1 Kr.	6	10
558.	Asperula azurea setosa, e., 6-8 . . .	25	10	604.	Melilotus alba altissima, f.,		
559.	Arabis alpina, f. 3-5 . . .	25			7-10, pr ½ 1 kr.	10	10
560.	Barbarea vulgaris, f. 4 . . .	60	15	605.	„ officinalis, f., 7-10 . . .	10	10
561.	Bartonia aurea, e., 7-3 . . .	30	10	606.	Mirabilis jalappa, e., 7-10 . . .	30	10
562.	Borago officinalis, Boretsch el-			607.	Nicotiana macrophylla gigan-		
	ler Gurkört e., 6-9 pr ½ 1,25 . . .	6	6		tea, e., 8-10	30	10
563.	Brassica napus. Raps, f., 4 . . .	6	6	608.	Nicotiana purpurea grandiflora	30	10
564.	„ Rapa Rübsene, 8-9 . . .	6	6	609.	Nigella damascena, e., 6-10 . . .	15	10
565.	Bryonia alba, e. f., 6-8 . . .	45	10	610.	Nolana grandiflora, 7-9 . . .	30	15
Häraf äfven växtbara rötter å 30 öre pr st.				611.	Ocimum Basilicum ballatum, e.,		
566.	Campanula Medium, f., 6-7 . . .	15			6-10	35	10
567.	Campanula pyramidalis, f., 6-9 . . .	15		612.	Oenothera Lamarkinna, e., 6-9 . . .	35	10
568.	Centaurea moschata, e., 6-9 . . .	45	10	613.	Origanum Majorana, 7-9 . . .	12	10
569.	Centaurea, coerulea, e., 6-9 . . .	45	10	614.	Phacelia congesta, e., 6-9 . . .	30	10
570.	Centaurea suaveolens, e., 6-9 . . .	60	10	615.	„ tanacetifolia, e., 6-9 . . .	30	10
571.	Cerinthe retorta, e., 7-9 . . .	30	10	616.	Polemonium coeruleum, f., 6-7 . . .	45	10
572.	Clarkia elegans, e., 6-8 . . .	30	10	617.	Polygonum Fagopyrum tataricum		
573.	„ pulcella, e., 6-9 . . .	30	10		Tartarisk, Bohvete, f., 6-9 . . .	10	10
574.	Callinsia bicolor, e., 6-7 . . .	30	10	618.	Portulaca grandiflora, e., 7-9 . . .	90	10
575.	Convolvulus tricolor, e., 6-9 . . .	15	10	619.	Reseda odorata, e., 6-11 . . .	15	10
576.	Delphinium ajacis elatior, 5-8 . . .	30	10	620.	„ grandiflora, e., 6-11 . . .	15	10
577.	Delphinium hyacinthifl., 6-8 . . .	45	10	621.	Ruta graveolens, Vinruta, f., 6 . . .	10	10
578.	Digitalis purpurea, 6-9 . . .	30	10	622.	Salvia coccinea, e., 6-10 . . .	90	20
579.	Dracoecephalum argunense e., . . .	60	25	623.	„ Hormintm rubra, e., 5-10 . . .	30	10
580.	„ Moldavicum, e., 6-9 . . .	18	10	624.	„ officinalis, f., 6-7 . . .	25	10
581.	„ „ album, e., 6-9 . . .	18	10	625.	Savitalia procumaens, e., 6-10 . . .	90	20
582.	Elsholtzia cristata, e., 5-8 . . .	50	15	626.	Scabiosa major, e., 7-10 . . .	30	10
583.	Eschscholtzia californica, e., 6-8 . . .	30	10	627.	Sedum kamtschaticum, f., 7-9 . . .	20	
584.	Eutoca viscida, e., 6-8 . . .	30	10	628.	„ spurium, f., 7-9 . . .	15	
585.	„ Wrangeliana, e., 6-8 . . .	30	10	629.	Sicyos angulata, e., 7-9 . . .	45	10
586.	Gilia capitata, e., 5-6 . . .	18	10	630.	Sinapis alba, pr ½ 40 ö., e., 6-7 . . .	6	—
587.	„ tricolor, e., 5-7 . . .	18	10	631.	Stachys lanata, f., 6-8 . . .	90	20
588.	Godetia, blandad, e., 5-7 . . .	18	10	632.	Thymus vulgaris, f., 5-6 . . .	20	10
590.	Hedysarum onobrychis, f., 6-7 . . .	18	10	633.	Trifolium hybridum, Alsikeklöf-		
591.	Helianthus annuus, c., 7-10 . . .	25	10		ver 5-9, pr ½ 1 kr.	6	
592.	Hesperis matronalis, f., 5-6 . . .	30	10	634.	Trifolium repens, pr ½ 85 ö., 5-9 . . .	6	
593.	„ „ fl. albo, f., 5-6 . . .	30	10	635.	„ „ suaveolens, 6-8 . . .	60	15
594.	Hyssopus officinalis, Isop, f.,			636.	Whitlavia grandiflora, e., 5-7 . . .	30	10
	6-8	12	10	637.	„ alba, e., 5-7 . . .	30	10
595.	Iberis odorata, e., 6-8 . . .	20	10	638.	Xeranthemum annuum alba, e.		
596.	Impomea purpurea, e., 6-10 . . .	20	10		6-10	90	15
597.	Lavatera, trimestris, e., 7-8 . . .	30	10	639.	Xeranthemum rubro, e., 6-10 . . .	90	15
598.	„ „ fl. albo, e., 7-8 . . .	30	10	640.	Sortiment bästa Bifoderväxter till ut-		
599.	Lavendula vera, Lavendel, f.,				säde å frött land. 12 sorter å 1 stark portion		
	7-8	15	10		1 kr. 50 öre.		

Sättpotatis, se sidan 41.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

Obs! Prisförteckningens innehåll finnes angifvet öfverst på hvarje sida.

Köksträdgårdsfrö.

Vid quantiteter under $\frac{1}{4}$ % beräknas ortpris. Af trädgårdsfrö säljes ej för mindre än 6 öre.

Kryddväxter m. m.

N:o.		Skålp.	Ort.
1.	Anis	1,00	2
2.	Basilicum majus, stor grön Sås i bänk och pl. i Maj på kalljord.	2,00	3
3.	Boretsch eller Gurkört Bladen användes till sallad.	1,25	2
4.	Cardobenedict	75	2
5.	Citronmeliss Användes till säser och pickles.	—	6
6.	Coriander	50	2
7.	Dill	60	2
8.	Dragon, å portion 25 öre. Användes vid inläggning af gurkor m. m.	1,00	2
9.	Fenkol, söt Bologneser Rötterna äfven ätbara, goda.	2,25	4
10.	Isop Förtärlig till infatningar.	50	2
11.	Kummin	80	2
12.	Kyndel, sommar, (Bohnenkraut)	1,65	3
13.	Kärleksäpple eller Tomates Sås i drifbänk och utplanteras när frosten upphört, på skyddad varm plats. Jorden bör vara fet och nygödslad. Utmärkt köksväxt.	50	2
14.	Körvel, fin krusbladig	1,60	3
15.	Lavendel,	3,75	6
16.	Malört	2,25	4
17.	Malva, krusbl., malva crispa	2,25	4
18.	Mat-Rhabarber, Queen Victoria	2,00	3
19.	Mejram	1,80	3
20.	Peppar, Spansk	50	2
21.	Persilja, vanlig krusbladig	60	2
22.	„ dubbel extra fin Plumage	75	2
23.	„ Myatts new garnisring	1,20	2
24.	„ ornbunkbladig utm. fin	1,60	3
25.	Portulak, grön	2,25	4
26.	„ gul	—	12
27.	Rosmarin	2,00	3
28.	Salvia	2,40	4
29.	Selleri, Bladselleri, engelsk Plantorna uppdagas i bänk och utplanteras sedan i $1\frac{1}{2}$ fot djupa färor, hvilka alltefter som bladstjelkarne skjuta i höjden fyllas med den ur färorna tagna jorden. När färorna äro fylla börjar man kupa. I Sept. och Okt. kan man aftagastjelkarne och förvara dem öfver vintern i sand. Växten fordrar kraftig, mycket fet, nygödslad jord.	2,40	4
30.	„ Rotselleri, Leipziger, tid.	3,00	5
31.	„ „ Naumburg jätte, utm.	4,00	6
32.	„ „ Non plus ultra Lemnar enormt stora rötter.	60	2
33.	Seuap, brun, holländsk	40	2
34.	„ gul engelsk	9,00	12
35.	Thimjan, sommar-	2,80	5
36.	„ vinter-	1,60	3
37.	Vinruta Fröet sås i bänk och sedan utplanteras plantorna i rader med 1 fot mellanrum. Bladen anses vara magstärkande och ätas sönderhackade på smörgås, eller läggas de som krydda på säser. De blifva mera aromatiska om de odlas i mager och torr jordmån.		

Kålsorter.

N:o.		Skålp.	Ort.
38.	Blomkål. Haages Erfurter Dvärg-, äkta prima å pt. (100 frö) 30 öre	1,50	60
39.	Erfurter dvärg-, äkta å pt 15 öre Till drifning är Haages och Erfurter dvärgblomkål bäst, blifver ej öfver 15 tum hög har små blad och fasta hufvuden,	6,40	10
40.	Tidig stor engelsk	6,40	10
41.	Sen stor engelsk	6,40	10
42.	Sen stor asiatisk	14,40	20
43.	Frankfurter Jätte- Sätter på senhösten kolossala, hvita hufvuden.		
	Hufvudkål.		
44.	Hvit Westergötlands	6,20	10
45.	Utmärkt stor, god sort, öfverträffar betydligt alla andra, håller sig bäst.	3,84	6
134.	Hvit platt Braunschweiger Hvit rund Amager, mycket fast	3,20	5
46.	Majspets, tidig, med spetsiga hufvuden, utm.	3,00	5
47.	Sockertopp, tidig, med spetsiga hufvuden, god	3,00	5
48.	Röd Erfurter, tidig, utmärkt Hufvudkålen fordrar kraftig, fet jord. Gödselvattni- ning kan rekommenderas.	3,20	5
	Savoykål eller Wirsing.		
49.	Tidig gul Blumenthaler	1,75	4
50.	Sen stor krusig grön Drumhead Bryssel eller Rosenkål.	2,00	3
51.	Hög	1,25	2
52.	Låg förbättrad	2,15	4
53.	Bangholm invincible, den bästa af alla	4	6
	Denna utmärkta kål, af hvilken de rosenartade skotten i bladvinkeln lemna en ytterst fin grönsak till stufning, kan visserligen under vintern kvarstå på frijord, men lemnar, om den insläs i kallare större tillgång på skott, då de samma der ännu mera utbilda sig. Bortskärning af toppskotten i början af September befordrar de rosenartade skotten. Den fordra god, väl gödslad jord och fritt läge.		
	Broccoli eller Sparriskål.		
54.	„ violett	4,80	7
	Odlas icke så mycket för blomkopparnes skull, som fastmera för de tjocka, köttiga blomstjelkarne, hvilka kunna nyttjas som sparris.		
	Sjökål.		
55.	Strandkål, Crambe maritima Blad eller Kruskål.	3,20	5
56.	Grön, hög krusbladig	1,60	3
57.	„ låg	1,00	2
58.	Blå eller s. k. brunkål, hög	1,60	3
59.	„ låg	1,50	3
60.	Grön Snitt- eller Vårkål	80	2
61.	Gul „ „ delikat s. k. Smörkål	1,25	2
62.	Fjäderkål m. hvitfläckiga bl.	10	10
63.	„ m. rödspräckliga bl.	10	10
64.	Palmträdskål	10	10
65.	Blå jättkål, 6 å 8 fot hög	2,10	4
66.	Träd- eller Kokål, stor grön	1,25	2

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

N:o.

Skålp. Ort.

Kärnsorter.**Gurkor. För fritt land.**

67. Långa gröna slanggurkor . . .	8,80	12
68. " hvita " . . .	9,60	14
69. Allmänna långa gröna . . .	8,00	12
70. Vanliga medelstora . . .	7,20	12
71. Tidiga gröna, Holländska Druf- eller Vesteråsgurkor . . .	2,40	4
72. Walzen von Athen, långa gröna grekiska . . .	8,00	12
Riktbarande, utmärkt för fritt land.		
73. Chinesiska gröna slang- . . .	8,00	12
74. Ryska nätgurkor . . .	8,00	12
Mycket rikbarande, välsmakande, med intressant, nät- artad teckning på mörkbrun skal,		

För drifbänkar.

å Port.

75. Non plus ultra, gröna . . .	15	60
Denna sort blir öfver 1 aln lång.		
76. Non plus ultra, hvita . . .	15	70
Af hvita sorter den bästa.		
77. Arnstädter, ljusgröna Jätte- Slanggurkor . . .	20	1,50
Öfver 2 fot långa.		

78. **Duke of Edinburgh, ny** . . . 60 —
Denna ypperliga engelska varietet är obestridligen den största af alla hittills existerande gurkor. Frukt till färgen intensivt grön, med perlhvita taggar, växer hastigt till en längd af 28 a 33 tum, är derjemte utomordentligt rikbarande, har fast kött af finaste smak, vacker form, kan ej nog rekommenderas.

79. **Noa's nya Drifgurka** . . . 30 2,50
Mycket rekommenderad för sin ovanligt rika bördighet, storlek och tyngd.

80. **Quedlinburger, nya gröna**
drif- utm., mycket rikbarande . . . 15 1,00

81. **Rollisons Telegraph** . . . 25 2,00
Utmärkt, 20 a 25 tum lång, svartgrön med hvita taggar, rikbarande.

82. **Svanhals** . . . 25 1,50
Ny, utm., grön, välsmakande Salladgurka, 2 och en half fot lång, mycket rikbarande, rekommenderas såväl för drifning som fritt land.

83. **Semperfructifera** . . . 15 1,20
Ständigt bärande, kan med fördel odlas i kruka,

84. **Sion House** . . . 15 1,20
20 a 25 tum lång, grön, mycket fin.

85. **Gurkmelon, ny** . . . 25
Användes omogen som salladgurka och mogen som melon, förträfflig till insyltning, mycket rikbarande.

86. **Blandade goda sort. till drifn.** . . . 15 80
Alla gursorter fordra sol, värme och en kraftig men framför allt lucker jordmån.

Melon.

87. Amerikanska, tidigt rikbarande, mognar ofta på friland . . .	10	50
88. Ananas med rött kött . . .	10	50
89. Cantaloupe de Paris, Paris torgmelon, en af de utmärkta- ste sorter . . .	20	—
90. Stor grön Nät Cantaloupe . . .	15	50
91. Victoria, rund tunnskalig hvitaktig frukt af medelstor- lek med rött kött . . .	30	—
92. Franska gula friland- . . .	10	20
93. " hvita " . . .	10	20
94. Grön Citron . . .	15	—
95. Grön Klätter-Melon . . .	10	40
Behöfver ej beskåras, bär ofantligt rik, planterad vid ett fristående, mot söder beläget späljer. Fruktarna i		

N:o.

å Port. Ort.

form och storlek liknande ett strutsägg, hafva ett grönt kött, mycket aromatiskt och finsmakande. Mogna under sommaren till sent på hösten.

96. Jenny Lind, utm. . . .	15	—
97. Muscat, fine Nutmeg . . .	15	50
98. Nät-, stor grön . . .	15	50
99. Socker-, med grönt kött . . .	15	50
100. Diverse sorter blandade . . .	15	50
101. Vattenmelon, bland. sorter . . .	10	20

Pumpor eller Kurbits (Gräskar).

Ätbara eller Matpumpor.

102. Växtmarg Vegetable Marrow . . .	10	20
103. Stor Centner-Kurbitz . . .	10	30
104. Valparaiso, mörkröd . . .	10	30
105. " gula strimmiga . . .	10	30
106. " gröna strimmiga . . .	10	30
107. " röda strimmiga . . .	10	30
108. " stora gröna Jättemelon- . . .	10	40
109. " " gula Jättemelon- . . .	10	40
110. " " hvita Jättemelon- . . .	10	40

Jätte-melonpumporna väga ofta 150 a 250 skålp.

111. **Blandade Matpumpor** . . . 8 10

Prydnads-pumpor eller Figur-kurbitz.

112. **Blandade Figur-** . . . 10 10
Sorter med namn, se Blomsterfrö, under Slingerväxter.
Alla sorter pumpor fordra varma och skyddade platser samt fet, lös och lucker jordmån. Bäst är att utså fröet i krukor och sedan plantera plantorna i klimp på för dem bestämda ställen.

Äro både intressanta och smakliga,

Kron-Ärtskocker.

Skålp. Ort.

113. Franska stora gröna . . .	11,20	15
114. " violetta . . .	12,80	18
115. Italienska stora gröna . . .	—	15

Spansk Cardy eller Cardoner.

116. **Cardon d'espagne** . . . 2,60 4

Sparris.

117. Tidig från Argenteuil, utm. . . .	4,00	6
118. Erfurter Jätte- . . .	1,60	3
119. Connover's colossal Jätte- . . .	2,50	4

Salladsorter.

120. Hufvudsallad, asiatisk gul . . .	2,00	3
121. " berliner, stor gul . . .	2,25	4
122. " Steinkopf, tid. stor gul drifning . . .	3,50	6
123. " Broy-geel, utm. tidig . . .	2,40	4
124. Dippes, ny, fast, gul stor . . .	3,00	5
125. Non plus ultra, fin gul . . .	4,00	6
126. Perpignan, äkta stor gul . . .	2,40	4
127. Wheeler's Tom Thumb, tid., liten, utm. sort . . .	4,00	6
128. Blandade bästa sorter . . .	2,25	4
129. Snittsallad, Laktuk, tid. gul . . .	1,60	3
130. " gul, krusbladig . . .	1,60	3
131. " ny fin mosslik . . .	2,40	4
132. Vinter-Endivien, grön, krus- blad., Plumage . . .	2,00	3
133. " gul, krusbladig . . .	3,25	5
135. " fin krusig mosslik . . .	3,25	5
136. Krasse, vanl. grön trädgårds- . . .	40	2
137. " dubbel grön krusbladig . . .	50	2
138. Indiansk eller Kapuziner . . .	1,50	3

Häraf begagnas ej ensamt de halfmogna frön (Krasseknopp) äfven bladen, blommorna och blomknopparne blandas med vanlig sallad.

Appelloff & C:o Fröhandel, Halmstad.

N:o.	Skälp.	Ort.
139. Sparrissallad	3,00	5
Bladen beredas som sallad, stjelkarne stufvas som sparris.		
140. Vinter- eller Åkersallad	1,00	2
Utsås i Juli och Augusti och lennar under hösten, vintern och våren en superb välsmakande sallad.		

Spenatsorter.

141. Bredbladig med runda frön, pr 100 skälp. 27 kr.	30	2
142. Långbladig med spetsiga frön	35	2
143. Salladbladig, De Gaudry,	35	2
144. Savoy, mycket stor	40	2
149. viroflay-, största, rundbladig	35	2
145. Patientia, eng. vinterspenat	90	2
146. Syra, spansk	90	2
150. " jätte-, från Belleville	1,50	3
147. Nyseeländsk, vanlig	1,00	2
Fröet blötes några dagar i vatten innan det utsås. Då plantorna uppkommit, gallras de, så att hvarje planta får 2 fots utrymme. Fordrar kraftig jord.		
148. Molla eller Mell, gul och röd	80	2
25. Portlak, grön	1,60	3
26. " gul	2,25	4

Som spenat i synnerhet hälsosam vid leversjukdomar.

151. Isplanta	—	10
Bladen lemna en delikat spenat. Fröet säs i bänk eller kruka och plantorna sättas på sängar i god, lös jord.		
152. Mangold, silfverbladig	80	2
Bladen användas som spenat eller sallad. För vinterbehövet planteras rötterna i lådor, hvilka ställas i växthus eller ljus källare, då man hela vintern kan skörda deras späda blad.		

Löksorter.

153. Braunschweiger, st. mörkast	3,50	6
154. Holl-sk, stor platt mörkröd	3,50	6
155. " stor platt svafvelgul	3,50	6
156. " fin hvit platt Sytliök	6,50	10
188. zittauer-jätte, mycket stor, rund, gul, hållbar, utmärkt	4,40	7
157. Lång gul päronformig, utm.	3,20	5
158. Madeira, Jättelök, stor gul	2,50	4

Lök fordrar god, året förut gödslad jord med öppet, varmt, lagom fuktigt läge. Fröet utsås tidigt och efter sådden tillklappas sängen väl. Sytliöken säs tät, de öfrige sorterna glesare. Madeiraöken säs helst i bänk och utplanteras sedan, hvarvid rötterna, men ej bladen, något förkortas.

Purjolök.

159. Vinter-, vanlig stor tjock	3,50	6
160. " Brabanter, mycket tjock	3,50	6
161. Sommar-, tidig tjock	1,25	2
Sättlökar.		
250. Schalottenlökar, svenska	—	50
251. " stora danska	—	60
252. Hvittlökar, vanliga	1,00	—
Gräslök, pr torfva 25 öre.		

Rotväxtfrö.

Månadsrädisor.

162. runda hvita	1,00	2
163. runda rosenröda	1,00	2
164. " gula	1,00	2
165. " röda med hvita spetsar	1,25	2
166. " karmindröda, en utmärkt fin, god sort till drifning	1,50	3
167. " skarlakansröda, äkta Dreienbrunnen-, utm. äfven till drifning	1,75	3
168. " sorter blandade	1,00	2

N:o.	Skälp.	Ort.
169. ovala, röda m. hvita spetsar	1,20	2
170. Långa rosenröda fina	1,20	2
171. " sorter blandade	1,20	2
Blifva bäst i sandig, ej nygödslad jordmån. För att ständigt hafva tillgång på rädisor, utsås fröet en gång i månaden t. o. m. Augusti.		

Rättikor.

172. vinter-, runda svarta	65	2
173. " långa hvita	60	2
174. sommar-, tid. runda svarta	75	2
175. " " hvita	75	2
176. höst-, rosenröda utm.	60	2

Trädgårdstrofvor.

177. Majrofvor, tid. runda hvita	50	2
178. " gula utm.	60	2
179. Höstrofvor, Snowball, hvita	80	2
180. " Teltower, små äkta	1,40	3
181. " Wilhelmsburger äkta	75	2
182. Bortfeldsche, långa gula	60	2
Med undantag af majrofverna, hvilka utsås så tidigt som möjligt, böra rofsorterna ej utsås förr än kort före eller strax efter midsommar.		

Kålrabbi.

183. Glas-, tidiga hvita eng.	2,00	3
184. " blå "	2,00	3
185. Blå Jätte-	2,50	4

Kålrötter eller Kålrofvor.

186. Gula underjordiska trädg.	75	2
187. Hvita "	60	2
189. Schmaltz, släta gula	80	2
190. Jätte-, rödgråttoppiga	80	2
Öfriga sorter, se Foderkålrötter.		

Morötter.

197. Carotter, röda Pariser-	2,00	3
198. " tidiga korta Holländska	1,60	3
199. " halfånga röda Douviker	1,60	3
200. " " Dippes	1,60	3
202. " " Nantes	1,30	3

Trubbiga cylindrerformiga, rekommenderas såväl till drifning som frött land.

201. " tidiga, långa, röda Hornska	1,00	2
203. Fina hvita till stufning	1,00	2
204. Långa röda Altringhams	85	2
205. Stora långa hvita belgiska gröntoppiga Jätte-	60	2
206. St. långa orange gula Jätte-	70	2
207. " " tjocka gula Saalfelder	70	2

Palsternackor.

208. Stora, långa hvita	40	2
Rotpersilja.		
191. Stor socker-, tidig	60	2

Rotselleri.

30. Tidig mycket stor Leipziger-	2,40	4
31. Naumburger Jätte-, utm.	300	5
35. Non plus ultra, enormt stor	4,00	6

Rödbetor.

209. Holländska, mörkröda långa	65	2
210. Engelska " runda	75	2
211. Egyptiska mörkröda, runda	80	2
225. Non plus ultra, röda halfånga, ny utmärkt sort	1,12	2
212. Scorzonerrötter	2,50	4
192. Sockerrötter, vanliga	4,80	7

Cichorierötter.

193. Stora långa Magdeburger	1,00	2
--	------	---

No.

Balgväxter.

213. Stångbönor, s. k. Skärbönor. 80
 214. Stora breda hvita Svärds-, 1 ma . . . 40
 215. Rödblommande Svärds-, . . . 40
 215. Tvåfärgade . . . 40
- Dito s. k. Brytbönor.**
216. Fina hvita sockerperl. eller s. k. 90
 sparrisbönor, utm. till stufoing
 217. Tidiga sockerbryt, ny sort, tidiga- 1,00
 gaste af alla hittills kända stång-
 bönor, utmärkt i alla afseenden .
 218. Jätte-sockerbryt, med vaxgula 1,00
 skidor och hvita frö . . .
 219. Svarta romerska vaxbönor med 75
 gula skidor . . .
 220. Hvita rom. d:o med gula skidor 1,25

Krypbönor.

221. Hvita Svärds-, aldä största . . 50
 222. Tidiga hvita fina socker-perl . . 50
 223. „ rödfäcliga Adler . . . 35
 224. „ gula, hundra för en . . 45
 226. „ blodröda långa Flageolet 50
 227. „ bruna, Princesse-, pr 20 & 4 kr. 25
 228. Schwaneckes, socker bryt, tidig 75

OBS, Alla bönsorter böra först läggas i medio eller lutet af Maj.

Välska bönor.

229. Vanliga stora, pr 100 & 20 kr. 25
 230. Windsor, stora engelska . . . 35
 231. Mazagan, tidiga, låga . . . 35

Sockerärter.

232. Tidigaste De Grace eller Buxboms 2,00
 En half fot höga, utmärkta till drifning.
 233. Vilmorins, skrynkliga mærg- . 65
 Utmärkt sort, 2 fot hög, behöfver ej risas.
 234. Tidiga halfstammiga Socker, 1½ f. 40
 235. Stora engelska socker Sabel . 55
 236. „ Sabel med vaxgula skidor . 65

Af sockerärter, användes hela skidan till mat.

Spritärter.

237. Charters-first crop, tidig, 2 fot 35
 238. Daniel O'Rourke, tidig, 3 fot . 30
 239. Early Wonder, tidig rikb., 1½ f. 35
 240. Långskidiga Biskops-, 1 fot . . 35
 241. Medelt. Laxtons prolific Early 35
 long pod, 4 fot en af de utmärk-
 taste nya sorter, med långa skidor,
 i alla afseenden oöfverträfflig .
 242. Gold von Blocksberge, med vax- 35
 gula skidor, 3 fot hög, mycket rik-
 bärande och välsmaklig sort, mot-
 står dålig väderlek bättre än andra
 sorter . . .
 243. Grön Folger, till gröntorkning 40
 244. Guld- eller Vaxärter, sena, 4 fot 40

Märg-spritärter.

245. Victoria, stora rikbärande, 5 fot 35
 Skrynkliga märgspritärter.
 Äro för sin sötna och den lätthet hvarmed de kokas
 utmärkta.
 246. American wonder, utm. nyhet, 75
 den tidigaste, smakligaste och mest
 gifvande af alla märgärter, ½ f. h.
 247. Champion of England, 4 fot . 40
 Utmärkt fina och bördiga, till senare läggningar att
 rekommendera.

Skålp,


No.

Skålp.

248. Laxtons Alpha, 2½ fot . . . 40
 Ny, den tidigaste af alla märgärter, mycket rikbärande.
 249. Sparrisärter, 1 fot . . . 1,00
 Skidorna kokas i vatten samt tillagas liksom sparris,
 förtjena äfven plats i blomsterträdgården för sina vackra
 blommor.
 Alla ärtsorter trifvas bäst i lerhaltig, något fet jord.

Knöl- och Rotväxter.

253. Harklöfver, oxalis' esculenta, pr 100 50 ö.
 Lökarne utplanteras medio Maj 1 tum djupt med 5 tums
 mellanrum. Om hösten då nattfrosterna förstört bladen,
 upptagas stånden, lökarne uppomkring fränkiljas roten
 och förvaras i torr sand frostfritt, och de långa, hvita
 rötterna stufvas som blomkål.
 254. Jordärtskockor, pr 100 knölar 3 kr.
 På växter äro så litet nogräknade på jordmän som
 jordärtskockan. Knölarne utläggas om våren på 1 fots af-
 stånd från hvarandra, 6 tum djupt. Växten blifver 6 a
 8 fot hög och kan kvarstå på samma plats i flera år. Röt-
 terna en delikat legum, användas på mångfaldigt sätt, dels
 stufvade, dels i soppor, äfven i landtbruket af värde.
 255. Pepparrotstrålar, pr 100 st. . 2 kr.
 Större partier billigare. Expedieras i April och Maj.

Ätliga Svampar.

Champignon

256. Champignon, finaste pariser-qualité,
 afvelsekakor pressade i tegelstensformat.
 Pr & 1 kr.



Champignoner kunna drifvas antingen i dertill sär-
 skildt inrättade hus, eller i lädor under hyllorna i växt-
 hus, der man kan hafva 15 a 18 gr. Cels., eller i häst-
 stall der vanligen denna temperatur är rådande. Lå-
 dorna fyllas med varmt hästströ, hvilket väl nedpackas
 till en höjd af 1 fot, hvarefter lädorna täckas med lock.
 Efter några dagar undersökes temperaturgraden i ströet,
 och om detsamma då tagit lagom värme, 20 a 25 gr. Cels.,
 anbringas Champignonämnet. På bäddens yta gör man
 med handen små öppningar af 4 tums bredd och djup,
 på 10 tums afstånd ifrån hvarandra och sönderbryter
 Champignonämnet (thallus) i 2 a 3 tums stora bitar,
 hvilka nedläggas deruti, hvarefter den betäckes som förut.
 Efter 8 a 10 dagar märker man lätt om Champignonäm-
 net groor, hvilket nu visar sig genom en sorts skinring
 omkring de anlagda hälen. Skulle efter 14 dagars förlopp
 ingenting förmärkas, så måste man göra nya hål jemte de
 gamla och fylla dem på nytt. När växtligheten börjat,
 betäckes det hela med 1 tums multnad gödseljord eller
 ca 2 tum lös eller lätt jord, som helt sakt nedpackas,
 hvarefter locken ej mera påläggas. — Efter en månad
 framkomma Champignoner, fortfarande under omkring 2
 a 3 månader. När de sköras, utstickas de temligen
 djupt. Efter hvarje skörd öfversprutas bädden lindrigt
 med ljumt vatten och betäckes åter. Temperaturen hålles
 ständigt mellan 15 a 18 gr. Cels. Då sådana lädor stå
 under hyllorna i ett växthus, bör man skydda dem mot
 drop.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

Sättpotates.N:o.
Försändes från medio Mars vid frostfritt väder.

1. Ruby,
2. Snowflake, (Snöflinga),
3. Kopsels tidiga hvita Rosenpotates,
4. Tidiga Rosen-, Early, Rose,
5. Sena Rosen, Late Rose,
6. Blå sen Rosenpotates,
7. Redskin Flourball,
8. Hundrefold Fluke,
9. Magnum bonum (Sutton),
10. Sexveckors-, tidiga, långa hvita,
11. King of the Earlies (Kungen bland tidiga potatoes),
12. Bisquits,
13. Sexveckors, tidiga, runda, blå,
14. Alpha, den tidigaste af alla,
15. Richters Imperator, utm.,
16. Improved Peachblom,
17. Champion.

Beskrifning och prislesteckning se omslagets första innersida.

N:o 17. Champion. $\frac{1}{2}$ -naturlig storlek.**Äkta Horrburger Jätte-Sparris.**Mycket tidig, stor, fin, utmärkt sort.
262. 2-åriga pr 100 st. 5 kr.Amerikansk Canveyers Col. Jätte-Sparris.
259. 3-åriga mycket kraftiga ex. pr 1,000 35 kr., pr 100 4 kr.
260. 2-åriga kraftiga ex. pr 1,000 25 kr., pr 100 3 kr.Äkta Horrburger Jätte-Sparris,
• naturlig storlek.**Sparrisplanter.**

Tryckt kulturbeskrifning gratis.

Erfurter Jätte-,

- | | | | |
|------|----------------------|--------------|---------|
| 257. | 3-åriga kraftiga ex. | pr 1,000 st. | 25 kr., |
| | | 100 " | 3 " |
| 258. | 2-åriga kraftiga ex. | pr 1,000 st. | 16 kr., |
| | | 100 " | 2 " |

Åkerbruksfrö.

Skulle andra än här nedan upptagna fröslag, hvilka vi ständigt föra på lager, önskas, anskaffas samma till så billiga priser som möjligt. Då de flesta grässlagen ännu icke äro här så allmänt nyttjade, att åtgången nägorlunda kan beräknas, anhålles att requisitioner af dessa må ske så tidigt som möjligt, att tiden tillåter skaffa mera, i händelse det redan hemtagna förrådet ej räcker till.

Från och med 20 skälp. säljes till 100-skälp.-priset.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

Foderväxter etc.

Rotabaggar eller Kålrötter.

Frön direkte införskrifna från Skottland att vi kunna garantera dem äkta. Dessa så kallade Stickrofver eller Kålrötter utsås 3 a 4 veckor tidigare än Foderrofver. Utsås de redan i April på s. k. kål- eller kallbänk, så kunna de sedermera begagnas till efterplantering på de med turnips sädde åkrar, i fall här och der uppstå lucor. Säs de direkt på åkern, hålla de sig bättre.

N:o.	Pr 100 sk.	Pr sk.
	Kr.	Ore.
277. Purple top yellow Swede. stora, rödtoppiga, gula	70,00	75
278. Bangholm, Swede, violetttoppiga, gula	75,00	80
279. Green top yellow, gröntoppiga gula	70,00	75
280. Rödgrättoppiga, Skottska jätte-, gula	70,00	75

Foderrofver eller Turnips.

Nedanstående sorter Engelska foderrofver, samtliga 2 a 2 och en half fot i omfång, äro de här mest bekanta och omtäckta. Vid utfordringen är bäst att börja med de hvita sorterna derefter de rödtoppiga, så de gröntoppiga, violetttoppiga, långa gula Bortfeldska och sist Swedish Turnips eller Rotabagga det är derföre angeläget att odla flera sorter så att man ej tvingas att för hastigt uppfordra sitt förråd. Bästa tiden för seningen af dessa här nedan anförda Turnipssorter är i medio af Juni.

281. White Globe, runda hvita	60,00	65
282. Red Globe, rödtoppiga dito	60,00	65
283. Purple top yellow Bullock, violetttoppiga, runda gula	60,00	65
284. Green top yellow Aberdeen	70,00	75
285. Dales hybrid, gröntoppiga, runda gula	65,00	70
286. White Tankard, långa kannformiga hvita	65,00	70
287. Red Tankard, långa kannformiga, rödtoppiga, hvita	65,00	70
288. Green Tankard, långa kannformiga, gröntoppiga, hvita	65,00	70
289. Äkta Bortfeldska, långa gula tyska rorfor, utm. för sen sådd, lemna å lös myllrik jord god skörd och hålla sig friska till April månad	55,00	60

Af ofvanstående rofsorter, anses lämpligast för sämre jord: White Globe, White Tankard; för lös sandmylla: Green top yellow Aberdeen; för dyjord Red Tankard; för lös lera och rik jord: Red Globe, Purple op yellow Bullock, Dales hybrid, Orange Jelly; för styf lera: Green Tankard.

Fodermorötter.

Sådden bör ske så tidigt som möjligt, i slutet af April eller början af Maj, hvarförinnan frön bringas till groningen genom att 36 a 40 timmar förut ligga i vatten, samt sedan 7 a 8 dagar upplandras i fuktig sand, inom hvilken tid frön pläga utveckla sin grodd, då det är tid att så dem. Utsädet är 4 skålp. pr tunnland.

De till odling på åker fördelaktigaste sorter äro:

290. White Belgian Champion, stora långa hvita belgiska Jättemorötter med gröna toppar, erkändt utmärkt god sort, engelskt frö	75,00	80
291. Samma sort taggfrött frö	115,00	1,20
292. Hvita belgiska, stora långa hvita Jätte-, med gröna toppar. Tyskt frö	50,00	55

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

N:o. Pr 100 sk. Pr sk.

Kr. Ore.

293. Orangegula, gröntoppiga jätte-, mycket stora, utm.	65,00	70
294. Samma sort taggfrött frö	110,00	1,15
295. Altringhams, st. långa röda	80,00	85
296. Saalfelder, stora tjocka gula	60,00	65

Foderbetor eller Runkelrofver.

Dessa användas till kreatursfoder, isynnerhet för mjölkkor, emedan mjölken ej får någon bismak af dem om än så stora kvantiteter gifvas. Seningen bör ske före medio af Maj. 10 a 15 skålp. frö åtgår till tunnlandet.

297. Oberndorfer, stora röda.	50,00	55
298. Riesen Pfal, röda, tjocka, halfånga	40,00	45
299. Nya stora tjocka röda jätte-	45,00	50
300. „ „ flaskformiga gula jätte-	35,00	40

Sockerbetor.

301. Äkta bästa hvita	40,00	45
---------------------------------	-------	----

Foderpalsternackor.

302. Långa, stora, tjocka, vanliga	45,00	50
--	-------	----

Såväl rötterna som bladen af palsternackorna lemna, som man vet, ett ypperligt och närande foder för både hästar och hornboskap. För mjölkkor är det mycket fördelaktigt, emedan det ökar mjölkproduktionen. Utsås antingen höst eller vår omkr. 16 skålp. på drill 8 skålp. pr tunnlandet och behandlas för öfrigt såsom morötter. En stor fördel har man deri, att palsternackan utan skada kan kvarstå på fältet vintern öfver.

Cichorie-rötter.

303. Stora, långa Magdeburger-.	1,00	
---	------	--

Rot och blad af denna växt, lemna ett utmärkt, mjölkfaskastningen befordrande foder, liksom god sommarföda åt svinkreaturen. Utsås i rader samt utårdar vintern fullkomligt derigenom ökande sitt värde som värfoder.

Rotpersilja.

304. „ största persiljerötter	60	
---	----	--

Ett förträffligt och närande Får- och Hästfoder för vintern och våren; utsäde 2 skålp. pr tunnland.

Foderkål

305. Blå jättekål, 4 å 6 aln hög	2,10	
306. Träd- eller Kokål den äkta sorten	1,25	

Båda sorterna förträffliga till kreatursfoder. Plantorna uppträffas af frö tidigt på våren i en kallbänk eller trädgårdssäng och utplanteras med 2 fots mellanrum.

Bömisches Strunkkrant.

307. Vanlig blå	8,00	
308. Altenburger	7,00	

Denna växt, särdeles egnad att ersätta foderbetor, der dessa ej gå väl till, har framför Kålrötter och Turnips det företädet att den ej är utsatt för jordloppornas härjningar och i följd deraf att fröet utsås i säng eller kallbänk och planterna sedan utflyttas (behandlas som kålplantor), rensningsarbetet är högst obetydligt. Tidig sådd och utplantering fördelaktigt. Fröåtgången är 1 skålp. till tunnlandet. Afkastningen uppgifves variera mellan 5- å 900 Ctr pr tunnlandet.

309. Bohvete, vanlig brun	12,00	15
-------------------------------------	-------	----

Utsäde ca 75 skålp. pr tunnland.

310. Lupiner gula Lupinus luteus	13,00	15
--	-------	----

Värdet af denna växt som kreatursfoder och till gröngödnings har under senare åren blifvit allmänt erkändt. På väl bearbetad och lucker sandjord lemna den stor afkastning. Till färbete och gröngödnings utsås 150 å 190 skålp. pr tunn. Närmare kulturbeskrifning kan erhållas, om så önskas.

N:o. Pr 100 sk. Pr sk. Kr. Öre.
 311. **Senap gul, sinapis alba** . 35,00 40
 Användes med fördel till grönfoder och gröngödning. Såningen kan göras så tidigt på våren som möjligt och kan förrättas ända fram i Juli. Från det den säs på våren tills den står i full blomma och är färdig att afslå åtgår 6 à 7 veckor; kan äfven torkas till hö, som, skuret till hackelse, ätes af både hästar och hornboskap lika begärligt som klöfver. Som grönfoder för hösten säs den i Augusti efter råg, uppväxer snart, varar in på senhösten, samt är synnerligen begärlig för kreaturen, då den fått lindrig frost. Fröåtgången 20 à 25 skålp. pr tunnland.

Spergel.

312. **Hög, spergula sativa** . 12,00 15
 Har framför alla odlade växter den fördelen, att den kan gifva skördar på så mager och torr jord, der själva hafren ej ens skulle betala arbetskostnaden. — Den har äfven en annan fördel, neml. den, att dess växtperiod är så kort, att den kan säs under hvilken tid af sommaren som helst, ända från Juni till början af September, och är således lika tjenlig såväl till bete som gröngödning. På gödsald sandjord frodas den synnerligen. — Fröåtgången 20 skålp. pr tunnland.
 313. **Jätte-, spergula maxima** . 22,00 25
 Utmärker sig för sin större växt, 2–3 fot, och bör vid odlingen af Spergel lämnas företrädet. Såväl växt som frö äro olika föregående. Denna har brunartade frön, då deremot Sativa har svarta frön med hvita

N:o. Pr 100 sk. Pr sk. Kr. Öre.
 hinnkanter. På sandjord är denna att rekommendera till sådd på den gödsalde trädan såväl till hö- som grönfoder och gröngödning. Till grönfoder äfvensom till hö bör spergeln afslås, då den står i full blomma, till gröngödning nedplöjes den, då den erhållit en passande höjd och frodighet; då den lätt ruttnar ersätter den åtminstone en halfgödning. Dess växtperiod är lika kort som sativas, att den 6 à 8 veckor efter utsädet lämnar en utmärkt skörd, allt efter jordens kraft. I anseende till mängden kan man antaga den till två tredjedelar af hvad klöfver gifver å samma jord. Spergeln är mycket närande och synnerligen begärlig för boskapen, som fodrad med den, grön eller torkad, ögonskenligen tilltager i hull och gifver utmärkt mjölk och ett smakligt smör. Spergelfrö säs, som allt fint frö, sedan åkern är harvad och vältad, så att den är fin och lucker. Efter skedd sådd bör fältet ovilkorligen trumlas. Fröåtgången 20 skålp. pr tunnland.

Diverse Ekonomieväxter.

314. Canariefrö	35,00	40
315. Hampfrö	30,00	35
316. Linfrö, äkta Riga Pyk kron-	billigast.	
317. Roffrö till fogelfoder	35,00	40
318. Salladfrö till småfåglar	1,50	
194. Maryland Tobak	3,00	
195. Virginsk, långbladig	3,00	
196. Amersforter, stor rundbl.	3,00	

Kulturbeskrifning kan erhållas, om så önskas.
 319. **Vicker, Stettiner, gångbart pris.**

Klöfverväxter.

400. Klöfver, röd prima }	billigaste pris.	
401. " hvit }		
402. " Alsike }		
403. Inkarnat, Trifolium incarnatum		35,00 40
404. Räfflor, Anthyllis Vulneraria		1,45
405. Blå Lucern, Medicago sativa		95,00 1,00
406. Humle-Lucern, Medicago lupulina		35,00 40
408. Bokhara-klöfver, Melilotus alba altissima, utmärkt bifoderväxt		1,00

Gräsväxter.

Beställningar å Gräsfrö torde benäget göras så tidigt som möjligt, ty senare på våren äro vanligtvis många sorter slutsålda.

410. Agrostis, stolonifera, Kryphven eller Fioringräs	60,00	65
414. Anthoxanthum odoratum, Vårbrädd	95,00	1,50
415. Avena elatior, Knölhafre eller Franskt Raygräs	75,00	80
417. Cynosyrus cristatus, Kamäxing	170,00	1,75
418. Dactylis glomerata, Hundäxing	80,00	85
419. Festuca duriuscula, Hårdsvingel	50,00	55
420. Festuca elatior, Ängsvingel	95,00	1,00
421. Festuca ovina, Fårgräs	50,00	55
422. Festuca rubra, Rödsvingel	55,00	60
423. Holcus lanatus, Luddtätel	22,00	25
424. Lolium perenne, Pacey extra fina Raygräs	35,00	40
425. Lolium perenne, engelskt Raygräs, 1ma qualité	30,00	35
426. Lolium italicum, italienskt Raygräs	35,00	40
427. Phleum pratense, Timothej	30,00	35
428. Poa nemoralis, Lundgröe	95,00	1,00
429. Poa pratensis, Ängs- eller Slottergröe	80,00	85
430. Poa trivialis, Betes- eller Kärrgröe	95,00	1,00
431. Poterium Sanguisorba, Ängspimpernell	35,00	40

Vi taga oss friheten i Herrar Landtbrukares benägna åtanka särskildt rekommendera våra godkända fröblandningar för olika jordmänner, hvilka, sammansatta af i proportion passande klöfver- och gräsfrö, tillvunnit sig mycket bifall. De, som så
Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

önska, kunna få de till blandningarne hörande frön hvar för sig och sjelfva utföra blandningen.

 Dessa blandningar finnas ej färdiga, utan göras efter beställning.

Appeltoffts bästa blandning af Klöfver- och Gräsfrö för 2-årig igenläggning.

N:o.

432. För god mulljord, 12 $\frac{7}{8}$ Klöfver och 14 $\frac{7}{8}$ Gräsfrö, tills. 26 $\frac{7}{8}$ frö pr tld.

433. För god lermilla, 13 $\frac{7}{8}$ Klöfver och 13 $\frac{7}{8}$ Gräsfrö, tills. 26 $\frac{7}{8}$ frö pr tld.

434. För styf och lerig jord, 14 $\frac{7}{8}$ Klöfver, 14 $\frac{7}{8}$ Gräsfrö, tills. 28 $\frac{7}{8}$ pr tld.

435. För sandjord, 10 $\frac{7}{8}$ Klöfver och 18 $\frac{7}{8}$ Gräsfrö, tills. 28 $\frac{7}{8}$ pr tld.

Dessa blandningar innehålla en så stor portion af mångårig Klöfver, att de under förmånliga omständigheter vara tre år.

Appeltoffts bästa blandning af Klöfver- och Gräsfrö för 3- à 4-årig igenläggning.

436. För god mulljord, 16 $\frac{7}{8}$ Klöfver och 13 $\frac{7}{8}$ Gräsfrö, tills. 28 $\frac{7}{8}$ pr tld.

437. För styf och lerig jord, 17 $\frac{7}{8}$ Klöfver och 15 $\frac{7}{8}$ Gräsfrö, tills. 32 $\frac{7}{8}$ pr tld.

438. För sandjord, 10 $\frac{7}{8}$ Klöfver och 22 $\frac{7}{8}$ Gräsfrö, tills. 32 $\frac{7}{8}$ pr tld.

439. För utdikade kärr- och fuktiga sandjor, hvaräst rödklöfver dåligt trifes, 11 $\frac{7}{8}$ Klöfver och 21 $\frac{7}{8}$ Gräsfrö, tills. 37 $\frac{7}{8}$ pr tld.

Appeltoffts blandning af Gräs- och Klöfver för mångårig äng.

440. För lätt jord, svartmilla, 25 $\frac{7}{8}$ Gräs och 3 $\frac{7}{8}$ Klöfver pr tld.

441. För hög sandjord, 25 $\frac{7}{8}$ Gräs och 3 $\frac{7}{8}$ Klöfver pr tld.

Blandadt Gräsfrö för besåning af Jernvägsbankar,

sammansatt af bästa passande gräsarter, leverera vi efter beställning å 55 kronor pr 100 skålp.  OBS! Enär priserna på Klöfverfrö ännu ej äro fullt bestämda, är det oss nu icke möjligt lemna prisförteckning å ofvanstående klöfver- och gräsblandningar, men komma dessa att på våren beräknas efter billigaste dagspris, som då uppgifves pr correspondence. Blandningarnes sammansättning finnes angifven uti vår Priskurant N:o 29 år 1879, till hvilken hänvisas.

Blandadt Gräsfrö för gräsmattor i trädgårdar.

N:o.		Pr 100 sk.	Pr sk.
		Kr.	Öre.
443.	Blandning af finare grässorter för besåning af smärre planer med väl bearbetad, fin och god jord	76,00	80
444.	Blandning af finare grässorter för besåning af större gräsplaner, passande för hvarje ej allt för dålig jord	67,00	70
445.	Blandning af grässorter till större gräsplaner för torr och starkt sandblandad jord	72,00	75
446.	Blandning af Gräsfrö för skuggigt belägna gräsplaner	66,00	70

Dessa af flera finare och i växtlighet med hvarandra harmonierande sammanblandade gräsarter gifva icke allenast en vacker gräsmatta af det vackraste gräs, utan ha ock den fördelen, att denna år efter år blir allt tjockare. Anläggningen af gräsplaner är ganska enkel. Jorden gräfvos väl och rensas från sten, gräs- och växtrötter samt trampas derefter fot för fot hårdt tillhopa eller öfverköres med en tung, särskildt dertill inrättad vält. Den finkrattas derefter med en räfsa och besås med gräsfrö ganska tjockt, 200 à 250 skålp. pr tunnll., tätare ju sämre jordmånen är, så framt man vill hafva den tidigt grön, jemn och lätt samt krattas vidare öfver eller hackas med räfsan och öfverdrages med vältan eller slätklappas med en skovel eller klappträd. Gräsfrö gror ej utan tillräcklig fuktighet, hvarföre det bör sås då man har anledning att snart vänta regn. Gräset bör slås tidt och ofta samt aldrig lemnas högre än 1 à 2 tum.

Trädfrön.

Som risken är allt för stor att hafva förråd af dylika frön, då åtgången på förhand svårigen kan beräknas och frön snart blifva förlagade, så hafva vi nu blott lager af:

N:o.			N:o.		
447.	Äpplekärnor	1,50	449.	Furufrö, Pinus sylvestris	2,50
448.	Päronkärnor	3,50	450.	Granfrö „ abies	1,40

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

Blomsterfrön

af de vackraste och mest omtäckta annuella och perenna blomster, fullkomligt pålitliga, friska äkta, nya frön. Af Modeblommor erbjuda vi ett urval af de vackraste och mest deciderade färgnyancerna, uteslutande alla dessa oändliga varieteter, som blott genom obetydligheter, skilja sig från hvarandra och gör en Priskurant onödigt vidlyftigt. Der det låtit sig göra, hafva vi blott anført hufvudfärgerna, hvit, röd, blå och gul. Af de sorter, hvaraf blandningar säljas, finnas uti dessa en mängd färgnyancer. Vid requisition är det tillräckligt att angifva numren å de frösorter, som önskas. Om requisitionen uppgöres efter annan än den för året gällande prisförteckningen, så torde detta benäget omnämnas, emedan numren omväxla för hvarje år. Portionerna äro stora och tillräckliga för vanligt behof; halfva sådana säljas ej. Af de sorter, vid hvilka ortpriser finnas noterade, säljes efter vigt, dock ej mindre än helt ort. Fröet till de med * betecknade sorter, böra utsås i krukor, drifbänk eller lådor. Då * står framför slägtnamnat, är meningen att alla sorterna böra så behandlas. Plantorna utplanteras redan i slutet af Maj eller början af Juni på fritt land. Alla de öfriga obetecknade sorterna säs på kalljord så tidigt som möjligt, och på de platser, hvarest de framdeles skola blomma.

Obs. Från och med 20 ort säljes efter H-priset.

Frö till ett-åriga (Anuella) Blomsterväxter.

N:o.		Ort.	Port.	N:o.		Ort.	Port.
	* Abronia.			669.	luteum rubro striatum, gul rödstrimm.		
641.	umbellata, röd välluktande	30	8	670.	sulphureum, lysande svafvelgul.		
	Adonis, Gossen i det gröna.			671.	blandade färger	75	10
642.	æstivalis, sommar, H 2,50	5	5	1578.	Alla 8 sorterna 65 öre.		
643.	autumnalis, höst, H 2,50	5	5		Arctotis, Björnböra.		
	* Ageratum, Lefverbalsam.			672.	„ breviscapa	75	10
644.	mexicanum, blå	15	5		* Asperula, Madra.		
645.	nanum coeruleum, låg	30	5	673.	azurea setosa, blå	8	5
	Agrostemma, Himmelsrosen.				1 fot hög länge blommande, välluktande gruppväxt.		
646.	cæli rosa, röd	15	5		Aster chinensis, floro pleno.		
647.	rosa nana fimbriata, fransig.	30	5		Fröet utsås i April på en ljun drifbänk och täckes		
	Amaranthus, Råfsvans.				föga; hvarefter plantorna så snart som möjligt omsko-		
648.	caudatus, röd, hängande	6	5		las med ett par tums mellanrum I slutet af Maj ut-		
649.	monstrosus, mörkröd, vacker	6	5		planteras de på kalljord i djupt bearbetad och med		
	Öfriga sorter, se bladväxter.				gammal gödsel rikligen uppblandad jord.		
	Anagallis, Arfve.				Reids Betteridges, förbättrade Röraster.		
650.	grandifl., Eugenie, blå o. lila	15			Alla blomblad äro i form af smala cylindrar.		
651.	„ Napoleon III, brunröd	15			I följande färger, ort 75 öre, portion 8 öre.		
652.	„ blandade färger	15		675.	Hvit. 676. karmosin. 677. ljusblå.		
	Rikkblommande, kunna äfven odlas i kruka.			678.	Blandade färger	40	5
	* Anthemis, Åkerkulla.				Uhlands Pion-Kugel-Aster.		
653.	arabica, gul	15	5		Utmärker sig för kraftig växt och stora välformade		
	2 å 3 fot hög grupp- och rabattväxt.				blad.		
	Antirrhinum majus. Höga Lejongap.				I följande färger, ort 1,50, port. 15 öre.		
	I följande färger, ort 30 öre, port. 5 öre.			679.	Snöhv. 680. karmosin.		
654.	Album, hvit.			681.	Mörkblå. 682. Mörkröd.		
655.	Brillant, trefärgad.			683.	Blandade färger	120	12
656.	Crescia, mörk skarlakan.				Extra dubbla Kugelaster.		
657.	Delia, carmin med gult.				Namnet härleder sig från blommornas kugel- eller		
658.	Firefly, skarlakan med gult och hvitt.				klotrunda form; behöfva ej uppbindas.		
659.	Galanthée, carmosin med hvitt.				I följande färger, ort 35 öre, port. 6 öre.		
660.	Ghestia, mörk blodröd.			684.	Hvit. 685. mörk karmosin. 686. ljusblå.		
661.	Henry IV, cinnoberröd.			687.	Blandade färger	25	6
662.	nigrescens, mörk purpur.				Kugel-Pyramidaster.		
663.	blandade färger	20	5		Pyramidformigt växtsätt och klotformiga, välfyllda		
1577.	Alla 10 sorterna 40 öre.				blommor. Något högre än föregående.		
	Antirrhinum majus nanissimum.				I följande färger, ort 1,20, port. 10 öre.		
	Låga Dvärg-Lejongap, Tom Thumb.			688.	Hvit. 689. mörk karmosin.		
	I följande färger, ort 1,20, port. 12 öre.			690.	mörkblå. 691. mörkröd.		
664.	Album, hvit.			692.	Blandade färger	90	8
665.	albo rubro striatum, hvit, rödstrimmig.				Truffauts perfection.		
666.	cinnabarium, lysande cinnober.				Pionblomlika pyramidaster.		
667.	Delila, carmin med gult.				Kraftigt pyramidformigt växtsätt, stora välfyllda		
668.	Henry IV, cinnoberröd.				blommor af fulländad form, samt förmåga att mot-		
					stå mindre tjenlig väderlek, äro egenskaper, som haf-		
					va gjort denna astervarieteten allmänt omtäckt.		

Appeltoft & C:o Fröhandel, Halmstad.

N:o.	Ort.	Port.
I följande färger, ort 2 kr., port. 20 öre.		
693. Hvit.	694. karmosin.	
695. Ljusblå m. hvitt.	696. Victoriaröd.	
697. Blandade färger	140 15	

Storblommiga Rosenaster.

Hvarje stånd nära 2 fot högt, frambringar ett ovanligt antal stora välfyllda till form och färg praktfulla blommor.

I följande färger, ort 2,00, port. 20 öre.

698. Snöhvitt.	699. mörk karmosin.	
700. Ljusblå.		
701. Blandade färger	150 15	

Nya Tyska Kejsar-Aster.

Denna utmärker sig för väl fyllda, sköna, dels ros-, dels pionformiga blommor af kolossal storlek. Växtsättet är kraftigt och plantorna som mycket förgrena sig blifva 1 fot höga.

702. Blandade färger	300 30	
--------------------------------	--------	--

Hög Victoria-Aster.

Obestriddligen den vackraste af alla aster, med blommor af nära lika storlek som Kejsaraster. Plantorna böra hafva stort utrymme för att fullkomligt kunna utveckla sig.

I följande färger, ort 3,00, port. 30 öre.

703. Hvit.	704. karmosin.	705. ljusblå.	
706. Blandade färger	2,50 25		

Dvärg-Victoria-aster.

En dvärgartad, 8 tum hög form af förestående, passar till infattning till dem. Har talrika utmärkt väl fyllda blommor.

707. Blandade färger	300 30	
--------------------------------	--------	--

Schiller-aster.

Graciös planta, utbredande sina rika blomsterbuketter på en och en half fots hög stjelk, utmärkt.

708. Blandade färger	75 10	
--------------------------------	-------	--

Boltzes Dvärgbuketaster.

Vacker, rikblommig och väl passande till infattning af högre astrar.

710. Blandade färger	150 15	
--------------------------------	--------	--

Krans-, Kron- eller Kokardaster.

En mycket intressant varietet. Blommorna som äro särdeles stora, väl formade och fyllda, äro alltid hvita i midten, hvarför de se ganska egendomliga ut, 1 fot höga.

712. Blandade färger	120 10	
--------------------------------	--------	--

Låg storblom. Chrysanthemum-aster.

Har stora vackra blommor med breda tegellikt ligande utåtböjda blomblad. En af de bästa låga aster-sorterna.

713. Blandade färger	270 30	
--------------------------------	--------	--

Blandade aster

714. Diverse sorter blandade färger	1,00 10	
-------------------------------------	---------	--

1579. 12 sorter aster 2 kr.

Bartonia.

715. aurea, guldgul	15 5	
-------------------------------	------	--

*** Bidens Brudskära.**

716. astrosanguinea, svartbrun	10	
--	----	--

*** Brachycome.**

717. iberidifolia, blå	40 5	
----------------------------------	------	--

718. alba grandiflora, hvit	40 5	
---------------------------------------	------	--

En fot höga, till infattningar passande växter med talrika cinnerarielika blommor.

*** Calalia.**

719. sonchifolia, högröd	25 5	
------------------------------------	------	--

720. „ lutea, orangegul	25 5	
-----------------------------------	------	--

1 & 2 fot höga växter, blommorna vackra i buketter.

Calendula, Ringblomster, Solsicka.

721. Hybrida, hvit	6 5	
------------------------------	-----	--

722. officinalis ranunculoides	6 5	
--	-----	--

723. „ superba, dubbel gul	6 5	
--------------------------------------	-----	--

724. „ fl. pl. Meteor, ny skön strimmig, orange med halmgul	30 10	
---	-------	--

N:o.	Ort.	Port.
725. pluvialis, Regnvisaren	10 5	
726. Pongei fl. pl. dubbel hvit	25 5	
1580. Alla 5 sorterna	30 öre.	

Calliopsis eller Coreopsis, Skönhetsöga.

727. bicolor nana marmorata, str.	15 5	
---	------	--

728. „ „ purpurea, purpurrod	15 5	
--	------	--

729. „ nigra speciosa, purpurbrunt	15 5	
--	------	--

730*. „ cardamifolia, praktfull	15 5	
---	------	--

731*. Drummondii, präktigt storbl.	10 5	
--	------	--

1581. Alla 5 sorterna 20 öre.

Alla dessa varieteter äro utmärkta praktblommor, icke nogräknade, hvad jordmän och skötsel beträffar, utan trifvas och blomma ytterst rikt, snart sagt hvar som helst.

Campanula, Klockblomster. Blålocka.

732*. Loreyi, blå och hvit	70 10	
--------------------------------------	-------	--

733. Speculum, blå Venusspegel	10 5	
--	------	--

734. „ fl. albo hvit	10 5	
--------------------------------	------	--

735. „ grandiflora, storblommig	10 5	
---	------	--

1582. Alla 4 sorterna 20 öre.

Vackra kantblommor till större och mindre grupper.

*** Capsicum annuum, Spansk Peppar.**

744. „ blandade sorter	10 5	
----------------------------------	------	--

Centauria, Klint.

745. americana, blåaktig	80 10	
------------------------------------	-------	--

746. Cyanus, vanlig blåklint	10 5	
--	------	--

747. depressa, högblå	10 5	
---------------------------------	------	--

748. „ rosea, rosenrod	10 5	
----------------------------------	------	--

749*. moschata alba, hvit Bisam	15 5	
---	------	--

750. „ coerulea, blå	15 5	
--------------------------------	------	--

751. suaveolens, gul, välukt.	30 5	
---------------------------------------	------	--

1583. Alla 7 sorterna 35 öre.

Prydliga, för rabatter passande blommor, deraf C. americana blir 4 & 5 fot och de öfriga 1 & 2 fot.

*** Centauridium.**

752. Drummondii, gul	20 5	
--------------------------------	------	--

2 & 3 fot hög rabattväxt med klintliska blommor.

Centranthus, Baldrian.

753. macrosiphon, röd	15 5	
---------------------------------	------	--

754. „ fl. albo hvit	15 5	
--------------------------------	------	--

Vackra, 1 & 2 fot höga prydnadsväxter.

Cerithe, Vaablomster.

755. gymandra, vackrast	15 5	
-----------------------------------	------	--

756. major, stor	15 5	
----------------------------	------	--

*** Cheiranthus annuus.**

För att under hela sommaren och hösten kunna hafva ett oafbrutet löfkojlor, måste utsädet göras på olika tider, t. ex. i Mars, början af April och mot slutet af Maj, eller och hvilket är bekvämare och säkrare välja sådana sorter, hvars blomningstider aflösa hvarandra. De engelska sommarlöfkorna blomma tidigast, dernäst de tidiga höstlöfkorna och sist kejsarlöfkorna, med hvars öfvervintrade exemplar man nästa år gör början. Man gör bäst så fritt i lädor, som efter seningen ställas nära fönstret i ett böningsrum eller tempererat hus eller i en måttligt varm drifbänk, och sedan omskola plantorna i god sandblandad och från alla oförmultnade ämnen fri jord, och ju mera frisk jord plantorna få, dess bättre trifvas de. Kalla luftdrag bör undvikas. Till utplanteringen väljer man en regnig eller mulen dag i slutet af Maj. Jorden bör vara väl omgrädd samt tillräckligt gödslad med gammal väl brunnen gödsel. Färsik gödsel får ej begagnas. Om efter utplanteringen solen med stark värme inträffar, böra plantorna under några dagar beskuggas. Vattningen är blott nödvändig omedelbart efter planteringen; senare verkställda vattningar göra i allmänhet mera skada än gagn.

Sommarlöfkojor.

I följande färger, ort 2,00, port. 14 öre.

757. Hvit.	759. chamoisæ rosa.	
------------	---------------------	--

758. Blodröd	760. chamois.	
--------------	---------------	--

N:o.		Ort. Port.
761.	ljusblå.	764. mörkkarmosinröd.
762.	mörkmodorée.	765. rosa.
763.	mörkblå.	766. svafvelgul.
767.	Blandade färger 1 ma . . .	1,50 10
1584.	Alla 10 sorterna 1 kr. 20.	
Storblommiga Sommarlöfkojor.		
Utmärka sig genom större blommor och blomklasar, kraftfull växtlighet samt långvarig blomningstid.		
I följande färger, ort 2,50, port. 17 öre.		
768.	Hvit.	771. chamois.
769.	karmosin.	772. blodröd.
770.	canariegul.	773. ljusblå.
774.	Blandade färger . . .	2,00 14
1585.	Alla 6 sorterna 90 öre.	
Storblommiga Pyramid-Sommarlöfkojor		
En af de bästa aqvissioner bland Sommarlöfkojor. mycket dubbla, blomma länge, när de äro i florering, ser hela plantan ut som en pyramidformig buket.		
Särdeles utmärkt.		
I följande färger, ort 3,00, port. 20 öre.		
775.	hvit.	778. ljusblå.
776.	karmin.	779. rosa.
777.	chamois, rödblåd.	780. svartbrun.
781.	Blandade färger . . .	2,50 17
1586.	Alla 6 sorterna 1 kr.	
Storbl. Dvärgpyramid-sommarlöfkojor.		
Praktfulla, likna förestående, men lägre, 6 a 8 tum höga, passa till infattning kring dem, mycket dubbla.		
782.	Blandade färger . . .	5,00 50
Ständ. blommande sommarlöfkojor.		
Denna sort har förmåga att, sedan de förvisnade blommorna blifvit afskurna, ånyo frambringa blombara skott.		
783.	Blandade färger . . .	2,25 15
Tidigt blommande Höstlöfkojor.		
Sädda i April blomma de i Augusti eller just lagom att ersätta de då vanligtvis vissnade sommarlöfkojorna.		
I följande färger, ort 4 kr., port. 30 öre.		
784.	Hvit.	785. karmin.
786.	mörkblå.	
787.	Blandade färger . . .	3,50 25
Perpetuella eller Kejsar-Höstlöfkojor.		
Utmärkt praktfulla, hvars florering vidtager när höstlöfkojorna börja aftaga; om hösten inplanterade i krukor, öfvervintrade på ett luftigt frostfritt ställe erhåller man följande vär en tidig, rik och vacker blomstring.		
792.	Blandade färger . . .	3,50 25
Storblommiga Kejsarlöfkojor.		
Såsom något särdeles utmärkt i synnerhet att rekommendera.		
793.	Blandade färger . . .	3,80 30
1587.	Alla 8 sorterna Löfkojor 1 kr. 40 ö.	
Cheiranthus.		
794.	maritimus, röd sjöviol . . .	10 5
795.	„ fl. albo, hvit . . .	10 5
796.	„ compactus, röd compact . . .	15 5
Omtäckta kantzblommor, trifvas i mager sandbl. jord.		
Crysanthemum, Prestkrage, Guldbl.		
797.	carinatum, hvit . . .	10 5
798.	„ Drunetti album fl. pl., hvit . . .	70 10
799.	coronarium fl. albo pl. d. gul . . .	10 5
800.	„ fl. luteo pl., dubbel hvit . . .	10 5
1588.	Alla 4 sorterna 20 öre.	
Vackra gruppväxter, hvaraf C. carinatum blir 1 a 2 fot och coronarium 3 a 4 fot höga.		
Clarkia, Klarkia.		
801.	elegans, violett . . .	10 5
802.	pulchella, röd vacker . . .	10 5
803.	„ fl. albo, skön hvit . . .	10 5
804.	„ marginata, rödhvit . . .	15 5
805.	„ fl. pl., dubbel . . .	30 8
1589.	Alla 5 sorterna 25 öre	

N:o.		Ort. Port.
* Clintonia.		
806.	elegans, blåhvit . . .	15
807.	puchella blandade färger . . .	15
Smånätta växter, med vackra i blätt, rödt, hvitt och gult varierande blommor, liknande små fjärilar eller andra insekter med utbredda vingar, odlas och användes som blå Lobelier.		
Collinsia.		
808.	bartsäffolia, rosenröd . . .	10 5
809.	„ fl., albo, hvit . . .	20 5
810.	bicolor candidissima, hvit . . .	10 5
811.	„ grandiflora, stor blå . . .	10 5
812.	„ multicolor, mångfärgad . . .	10 5
1590.	Alla 5 sorterna 20 öre.	
Användes till infattningar och mindre grupper. Fröet utsås på kalljord höst och vår.		
Convolvulus, Vinda.		
813.	tricolor, trefärgad, pr 2 kr. . .	5 5
814.	„ albus, hvit . . .	5 5
815.	„ azureus, himmelsblå . . .	5 5
816.	„ monstrosus, mörkblå . . .	5 5
817.	„ splendens, mörkblå . . .	5 5
818.	„ striatus, strimmig . . .	5 5
819.	„ blandade, pr 2 kr. . .	5 5
1591.	„ Alla 6 sorterna 25 öre.	
Crepis, Krepe.		
820.	alba, hvit . . .	10 5
821.	barbata, gul . . .	15 5
822.	rubra röd . . .	10 5
* Cuphea.		
823.	minata, högröd . . .	10
824.	purpurea, purpurröd . . .	5
825.	selenoides, silenartad . . .	10
826.	Zimapani, svartbrun, storbl. . .	10
Cynoglossum, Hvit, för-gät-mig-ej.		
827.	linifolium, hvit, pr 2 kr. . .	5 5
* Datura, Spikkubba.		
828.	ceratocaula, hvit, 3 a 4 fot hög . . .	30 8
829.	fastuosa fl. pl., dubbel blå . . .	15 5
830.	„ fl. albo pl., dubbel hvit . . .	15 5
831.	„ Huberiana fl. pl., dubbel . . .	20 5
832.	„ Metel, stor, hvit . . .	10 5
833.	meteloides, hvit m. lila . . .	25 8
1592.	Alla 6 sorterna 30 öre.	
Alla utm. prydnadsblommor, användas lika fördelaktigt på rabatter, som i blomster- och bladgrupper.		
Delphinium, Riddarsporre,		
Riddarsporrarna höra till trädgårdens förmästa prydnadsblommor. Fröet utsås höst och vår, på de ställen der de skola blomma. Fordra djup, ej för fuktig jordmån och solbelysta växtställen.		
Hög dubbel Riddarsporre.		
D. Ajacis elatior, fl. pl.		
834.	Blandade färger, pr 5 kr. . .	10 5
Hyacinthlik Riddarsporre.		
D. Ajacis hyacinthiflorum, fl. pl.		
Låga (en fot höga) med mycket dubbla vackra blommor. Anses som den bästa bland alla.		
835.	hvit. 836. mörkblå. 837. tegelröd. . .	20 5
838.	Blandade färger, pr 5 kr. . .	10 5
Ranunkellik Riddarsporre.		
D. Ajacis ranunculifolium plenissimum, fl. pl.		
Vackra väl fyllda ranunkellik blommor. Låg växt.		
839.	Blandade färger . . .	12 5
Löfkojlik Riddarsporre.		
D. Consolida, fl. pl.		
Vackra, mycket dubbla blommor, 2 fot hög.		
840.	Blandade färger . . .	40 5

N:o.	Ort. Port.
Kandelaber-Riddarsporre.	
<i>D. Consolida candelabrum, fl. pl.</i>	
En fot hög, utmärker sig denna genom sina talrika i kandelaberform, stälda grenar, bärande stora klasar, med väl fyllda blommor.	
841. Blandade färger	2,50 15
1593. Alla 5 sorterna 30 öre.	
* Dianthus Chinensis,	
<i>Kinesiska Chinensis.</i>	
Utmärkta för sin mångfaldiga färgnyansering och rikblommighet, vackra för grupper och infattningar blomstra de till sena hösten. Fröet utsås om våren i sval bänk, plantorna omskolas och vårdas under glas tills de i början af Juni utflyttas på kall jord. Kunnas äfven i Maj utsås på fritt land.	
842. fl. pleno, blandade dubbla	25 5
843. albo, pl., hvit dubbel	30 8
844. nanus astosanguineus pl. låg, mörkröd, dvergneblika	50 10
845. imperialis fl. pl., dubb. storblommig kejsarneblika i flera f.	25 5
846. „ plenissimus pictus, mycket dubbel, likhet med skottska fjäderneglikor, fint tecknad sort	30 5
847. Heddewigi (giganteus), enkel, praktfull jätteneblika	50 10
848. „ albus grandifl., fl. pl., hvit storbl., dubbel	50 10
849. „ atropurpureus fl. pl., mörk purpur	50 10
850. „ diadematus fl. pl., praktf. Diademneglika med många färger skiftande, dubbla blommor, är fullt förtjott af de varma loford, som kommit den till del	1,50 25
851. laciniatus, vacker enkel jätteneblika med fransade blommor	40 8
852. fl. pl., dubbla sköna sorter	1,20 20
853. „ atropurpureus fl. pl., mörkpurpurdubbel	80 12
1594. Alla 12 sorterna 1 kr. 20 öre.	
Dracocephalum, Drakhufvud.	
854. moldavicum album	6 5
855. „ coeruleum, blå	6 5
Smånätta växter med krusformigt sittande, hvita och blå blommor, mycket eftersökta och omtyckta af bi, lämnas ett förtäfligt bifoder.	
Erysimum, Vägkrasse.	
856. Perowskianum, hög gul.	10 5
Eschscholtzia.	
857. californica, gul, pr $\frac{7}{8}$ 6 kr.	10 5
858. „ fl. albo, hvitaktig	10 5
859. „ rosea, rödaktig	10 5
860. crocea, mörk saffransgul	10 5
861. tennifolia, miniatur, rikbl.	10 5
1595. Alla 5 sorterna 20 öre.	
Eucharidium.	
862. grandiflorum, röd storbl.	15 5
863. „ fl. albo, hvit	30 8
Vackra 1 fot höga växter, likna mycket Clarkia.	
Eutoca.	
864. viscida, blå	10 5
865. Wrangeliana, storbl.	10 5
Låga infattningsväxter, trives på torr och mager jord.	
* Gaillardia.	
866. picta, svart, röd, gul	10 5
867. „ marginata, hvitrandig	10 5
Vackra, till grupper passande växter.	

N:o.	Port. Ort.
Gilia.	
868. achilleæfolia, blå	6 5
869. capitata, blå hufvudformig	6 5
870. nivalis hvit	6 6
871. tricolor, trefärgad	6 5
Nätta växter, med talrika små blommor.	
Godetia.	
872. Lindleyana, rosenröd	10 5
873. „ fl. pl., „ dubbel	10 5
874. rosea alba, Tom Thumb, låg	10 5
875. rubicunda splendens	10 5
876. the Bride, hvit med karmosinröd ring	10 5
1596. Alla 5 sorterna 20 öre.	
Vackra gruppväxter, förtjena uppmärksamhet.	
* Grammanthes, Skriftblomster.	
877. gentianoides (Crassula)	50
2 tum höga, till infattningar af mindre, starkt solbelysta, grupper passande växter med talrika lysande röda blommor. Fordrar torr och mager sandbl. jord.	
Gypsophila, Gipsblomster.	
878. elegans, hvit	6 5
879. „ fl. rosea, rosenröd	6 5
880. „ muralis, blekröd, rikbl., nätt	20 5
Alla med talrika små täcka stjernformiga blommor, särdeles vackra i buketter lämpliga till infattningar.	
Helianthus, Solros, Solvändare.	
881. annuus fl. pl., gul dubbel $\frac{7}{8}$ 3 kr.	8 5
882. „ giganteus, gul Jätte	8 5
883. californicus fl. pl., dubbel	10 5
Öfriga se bladväxter.	
Hibiscus, Ibisblomster.	
884. „ calisurus, gul, storbl.	10 5
Tacksamt blommande rabattväxt, 1 a 2 fot hög.	
Iberis, Kalkblomma, Filipkrage.	
885. amara, hvit, pr $\frac{7}{8}$ 2 kr.	6 5
886. „ grandiflora, hvit, storblomm.	6 5
887. odorata, hvit vällykte pr $\frac{7}{8}$ 2 kr.	6 5
888. umbellata, violett	15 5
889. „ carnea, köttfärgad	15 5
890. „ purpurea, purpurröd	15 5
891. „ „ Dunetti, mörk purpur	15 5
892. „ nana alba, låg hvit	15 5
893. „ blandade färger, pr $\frac{7}{8}$ 5 kr.	10 5
1597. Alla 9 sorterna 40 öre.	
Användas mycket till infattningar.	
Impatiens Balsamina fl. pl., Balsaminer.	
Rosen-Balsaminer.	
Högväxt med stora, tät sittande, starkt fyllda enfärga de blommor.	
I följande färger, ort 1 kr. 20, port. 10 ö.	
894. Rönt hvit. 895. Purpurröd.	
896. granatröd 897. skarlakan.	
898. Blandade färger	70 8
Punkterade Camellie-Balsamin fl. pl.	
<i>(Andrieux. förbättrade).</i>	
Denna sort blifver ej så hög, har tät sittande, starkt fyllda, vanligen fläckiga och strimmiga blommor.	
I följande färger, ort 1,20, port. 10 öre.	
899. karmosin. 900. lila rosa. 901. skarlakan.	
902. Blandade färger	70 8
Dvärg-Camellie-Balsamin fl. pl.	
Betydligt lägre än förestående, men eljest liknande.	
* Jonopsidium.	
904. acaule (cochlearia)	10 5
En liten vacker, 1 a 2 tum hög miniaturväxt, med talrika, små porslinshvita blommor, som framkomma i så stora massor att man knappast kan se något örtblad. Användes till infattningar, beklädnad	

N:o. af Jordytan i större växtbäljar eller till plantering mellan stenarne i ett bergparti.

Lavatera, Poppelros.

905. trimestris, röd	10 5
906. „ fl. albo, hvit	10 5
907. blandade pr $\approx$ 5 kr.	10 5

Leptosiphon.

908. hybridum, i fl. färger phloxlik	50 10
--	-------

3 tum höga, nätta växter, till mindre grupper.

Linaria, Flugblomster.

909. bipartita alba, hvit	10 5
910. „ splendida, violett, skön	10 5
911. „ triornitophora, violetteröd	60 10

De första 1 fot höga, passa till infattningar, den senare 3 a fem fot, präktig rabattväxt.

Linum, Lin eller Hör.

912. grandiflorum, mörkröd, $\approx$ 5 kr.	10 5
913. „ roseum, rosenröd	20 5

*** Lobelia.**

914. Erinus (erinoides) vanlig blå	25 5
915. „ compacta alba hvit	75 10
916. „ erecta, blå med hvitt	60 10
917. „ „ alba, hvit	60 10
918. „ „ bicolor, blå, m. hvitt, lågtät	45 8
919. „ „ rosea, ljus rosenröd	60 10
920. „ „ Kaiser Wilhelm mörkblå	2,00 20
921. „ Paxtoniana, blå med hvitt, låg till infattning	50 8

922. „ speciosa, (Crystal place), mörkblå med hvitt, storbl.	2,00 20
--	---------

923. „ „ kermisina, purpur karmosinröd, storblommig	50 8
---	------

924. „ „ striata multiflora, cyanblå med hvitt, rikbl., utm. nyhet	1,00 10
--	---------

925. „ „ blandade	50 8
-----------------------------	------

1598. Alla 12 sorterna 1 kr. 20 öre.

Alla dessa Lobeliesorter äro låga, utomordentligt rikblommande växter, användbara såväl till grupper och infattningar som till krukor, vasar och amplar, der de hängande öfver kantorna äro obeskrifligt täcka. Fröet, stoffint, säs i Mars eller April i krukor eller bänk. plantorna omskolas och utplanteras i slutet af Maj eller början af Juni på kalljord.

Lupinus, Lupin, Vargböna.

926. affinis, blå, 1 fot hög, $\approx$ 3 kr.	6 5
927. albo coccineus, hvit och röd	6 5
928. Cruikshanski, mörkblå, 3 a 4 fot	5 5
929. Dunnetti atroviolaceus, skön mörkviolett, 2 a 3 fot hög	5 5

930. Hartvegii, präktig, blå, 2 fot	5 5
---	-----

931. hybridus atrocooccineus, lysande karmosin med hvitt, $\approx$ 3 kr.	5 5
---	-----

932. insignis, ljusröd, 3 fot	5 5
---	-----

933. superbus purpurlina gul o. hvit	5 5
--	-----

934. luteus, gul, vällukt., 2 fot.	5 5
--	-----

935. mutabilis, föränderlig, hvit o. gul, vällukt., 5 a 6 fot hög	5 5
---	-----

936. „ roseus, lysande rosa ny	5 5
--	-----

937. nanus, blå dverg-, 1 fot	6 5
---	-----

938. Termis, hvit, låg, välluktande	5 5
---	-----

939. höga sorter, bland. pr $\approx$ 3 kr.	5 5
---	-----

940. medelhöga „ „ „ 3 kr.	5 5
------------------------------------	-----

941. låga „ „ „ pr $\approx$ 4 kr.	6 5
--	-----

1599. 12 sorter för 50 öre.

L. affinis, nanus och termis kunna användas som infattning kring de högre sorterna.

Malope, Prakmalva.

942. grandiflora, purpurröd	6 5
---------------------------------------	-----

N:o. Ort. Port.

943. grandiflora, fl. albo, hvit	6 5
--	-----

944. „ blandade. $\approx$ 4 kr.	6 5
--	-----

Vackra, 3 a 4 fot höga gruppväxter med stora, lysande blommor under största delen af sommaren och hösten.

Malva, Kattost.

945. crispa, krusbladig, 7 fot	6 5
--	-----

946. mauritiana, röd, 6 fot hög	10 5
---	------

947. „ zebrina, mörkröd, 4 fot hög	10 5
--	------

Matthiola, Grekisk Löskoja.

948. bicornis, röd lilafärgade	20 5
--	------

Har talrika, som reseda doftande obetydliga blommor, som framkomma till sent på hösten, användes som infattningar.

Matricaria, Modeört, Süblomster.

949. capensis fl. pl., dubbel hvit	25 5
--	------

950. exima nana fl. pl., „ snöhvīt	20
--	----

1 fot höga, från Juni till hösten rikblommande passande till grupper, öfvervintrar lätt och bibehåller sig länge.

*** Mesembryanthemum, Isplanta.**

951. crystallinum, vanlig	15 5
-------------------------------------	------

952. tricolor, trefärgad	25 5
------------------------------------	------

953. „ fl. albo, hvit	25 5
---------------------------------	------

Den förstnämnda, en egendomlig nedliggande växt, beklädd med kristallklara blåsor, skimrande i solljuset som små isperlor. M. tricolor har glänsande trefärgade talrika på långt afstånd lysande blommor, som öppna sig endast då solen skiner, hvarför de böra planteras på soliga platser och på lätt sandblandad, mager jord. M. fl. albo, vacker till infattningar omkring tricolor.

*** Mimulus, Guckelblomster.**

954. cardinalis, skarlakansröd	10
--	----

955. grandiflorus storblom.	15
-------------------------------------	----

956. cupreus, låg kopparröd	20
---------------------------------------	----

957. tigrinus, pardinus, strimmig	10
---	----

958. fl. pl., dubbel blomkalk	20
---	----

959. quinquevulnerus maximus, storblommig vacker	10
--	----

960. moschatus, gul myskblomma	15
--	----

1600. Alla 7 sorterna 90 öre.

Varietetera af M. cardinalis blifva 2 fot höga, öfriga 1 fot, äro vackra grupp- och infattningsväxter ä något halfskuggigt läge. De blomma ofantligt rikt och äro af stor effekt äfven till odling i krukor.

*** Mirabilis, Jalapa.**

Välluktande Underblomma.

I följande färger, ort 20 port. 5 öre.

961. röd.	964. hvit.
-------------------	--------------------

962. gul med rödt.	965. gul.
----------------------------	-------------------

963. hvit med rödt.	966. trefärgad.
-----------------------------	-------------------------

1601. Alla 6 sorterna 25 öre.

967. Blandade färger	10 5
--------------------------------	------

968. foliis variegatis, med gulspräckliga blad i flera färger	15 5
---	------

Praktfulla, 2 a 3 fot höga växter, som blomma till sent på hösten. Fröet säs på våren i halfvarm bänk, plantorna inplanteras sedan i 3 a 4 tums krukor, hvarefter de i början af Juni utplanteras med hel klump i god. lös och närande jordmån på 1 fots afstånd.

Nemesia.

969. floribunda, hvit, rikbl.	40 6
---------------------------------------	------

970. versicolor i flere nyanser	50 8
---	------

1 fot höga, smånätta rikbl. växter, användas till garningar och smärre grupper.

Nemophila, Kärleksblomster.

971. atomaria, hvit svart prunkterad	5 5
--	-----

972. cramboides, blekgrå, pr $\approx$ 3 kr.	5 5
--	-----

973. „ albo nigra, hvit med svart centrum	50 10
---	-------

974. discoidalis elegans, brun, hvit rand	10 5
---	------

N:o.		Ort.	Port.	N:o.		Ort.	Port.
975.	discoidalis vittata, svartbrun hvit rand	6	5	1008.	Kermesina splendens , storbl. lysande mörk karmosinröd praktfull.		
976.	insignis , himmelsblå pr 2 kr.	5	5	1009.	marginata , storblommig purpur röd grönrändiga blommor å 40 öre.		
977.	„ alba, hvit, pr 2 kr.	5	5	1010.	rosea intus alba , storblommig rosa med hvit pip.		
978.	„ marginata, blå med hvit rand	6	5	1604.	Alla 10 sorterna 1 kr. 50 öre.		
979.	maculata, lila med 5 blå fläckar	6	5	1011.	blandade 1:ma storbl. , sorter	25	
980.	„ purpurea , violett purpur- marmorerad, 2 kr. 50 öre.	6	5	1012.	fl. pleno , storblommiga, alla bästa sor- ter, hvaribland en hel del dubbla	40	
981.	Blandade, pr 2 kr. 50 öre.	5	5	1558.	fimbriata fl. pleno	60	
1602.	Alla 10 sorterna 50 öre.				Praktfull, dubbel, af trädgårdsvallmons storlek och fyllighet i rik färgschattering täfande med den bästa neglika, fröet lembar 25 procent dubbla blommor.		
982.	Nigella, Jungfrun i det gröna. damascena fl. pl., blå pr 2,50.	6	5		Phacelia.		
983.	„ nana fl. pl., blå låg 3,50.	6	5	1013.	congesta bl., pr 3 kr. . . .	6	5
984.	hispanica, blå vacker	10	5	1014.	tanacetifolia, blå pr 3 kr. . .	6	5
985.	„ alba, hvitaktig	10	5		Blommorna vackra i buketter, bifoderväxter.		
986.	„ atropurpurea, purpur . . .	15	5		Phalacraea.		
1603.	Alla 5 sorterna 20 öre.			1015.	coelestina, blå vacker	10	
	* Nycterinia, Honungsblomster.				Odlat i kruka samt under sommaren några gånger om- planterad och toppad, blommor den rikligen under höst- och vintermånaderna.		
987.	capensis, vaniljdottande . . .	10			Phlox Drummondii.		
988.	selaginoides, hvit med lila . .	10			En af de vackraste sommarblommor för såväl fritt land, som för krukor och borde ej fattas i någon trädgård, Ut- planterade på grupper och nedkroade äro de ganska tacka och få sommarväxter äro så rikblommande och tacksamma som dessa.		
	Smånätta växter med vackra, väluktande blommor, an- vändas till infattning af små grupper, odlas äfven i kruka. Fordra värma och skyddade ställen på kalljord.			1016.	alba, hvit	75	10
	* Obeliscaria, Obeliskblomster.			1017.	atropurpurea, mörkpurpur röd	75	10
989.	pulcherrima	50	8	1018.	chamois rosa, chamois . . .	1,50	15
	* Oxalis, Harklöfver, Gökmat.			1019.	coccinea, skarlakansröd . . .	75	10
990.	tropaeoloides, gul	90	10	1020.	Leopoldii, röd med hvit stjärna	75	10
991.	rosea, rosenröd	2,50	25	1021.	Radowitzi, rosenröd hvitstrim.	75	10
992.	Valdiviana, gul	50	8	1022.	variabilis, skifferblå	75	10
	Den förstnämnda, genom sina mörkbruna blad ganska täck till infattningar. De senare hafva vackra blommor.			1023.	Wilhelm I, mörkröd hvitstrim	90	18
	* Palavia.			1024.	Blandade färger 1:ma qvalié	50	5
993.	flexuosa, lilafärgad	40	8	1605.	Alla 8 sorterna 70 öre.		
	1 fot hög gruppväxt med tatrika blommor.			1025.	grandiflora splendens . . .	1,50	15
	Papaver, Valmo.				Lysande karmosinröd med hvitt öga, effektfull till grupper		
994.	somniferum, fl. pl., Träd- gårds, vanl. dubbl. pr 2 kr.	5	5	1026.	grandiflora, storblommiga, vackraste sorter blandade . . .	80	10
	Pæoniflorum fl. pl., Pionlik.				Polygonum, Bohve.		
	I följande färger, ort 8, port. 5 öre.			1030.	orientale, mörkröd	10	5
995.	hvit. 996. purpur. 997. högrosa.				Bekant 6 fot hög prydnadsväxt, användes bland blad- växter, hvarst dess mörkröda blommor göra god effekt.		
998.	Blandade färger, pr 3 kr. . .	5	5		* Portulaca, Middagsblomma.		
	Murselli fl. pl., Fjäderlik.				På mindre grupper, stenpartier som hafva ett torrt och soligt läge, samt mager med kalkgrus blandad sand- jord, göra dessa växter genom sina sköna blommor, som endast i klart solsken öppna sig, strälände af de brillian- tasta färger, en ypperlig effekt. Vill man hafva blom- mande portlack sommaren igenom, så bör fröet utsås 2 a 3 gånger, första gången i kruka eller drifbänk, men andra och tredje gången direkt på kalljord.		
999.	hvita rödkantade dubbla bl. . .	6	5	1031.	grandiflora i fl. fr blandade	40	5
1000.	Pnoeas fl. pl., Ranunkellik. skarlakansröda, fläckiga blmr.	8	5	1032.	„ fl. pl., storbl. dbla bland:	30	
	* Petunia.				Reseda.		
	Dessa äro, genom den mängd af blommor de under sommaren till sent på hösten utbilda, nästan oundgängliga för en blomsterträdgård. De trivas i all slags jord, blott den är närande och lös.			1033.	alba, hvitblommande hög . . .	20	5
1001.	mirabilis (violacea), mörkka- mosin, röd småblommig . . .	30	5	1034.	odorata välukt., pr 2,50 . . .	5	5
1002.	nyctageniflora, med stora, hvita väluktande blommor . .	25	5	1035.	„ grandiflora, storbl. pr 2,50	5	5
	Petunia hybrida. Varieteter af förestående.			1036.	„ ameliorata, förbättrad, stor- blommig, rödaktig, pr 5 kr.	10	5
	I följande sorter, ort 60 öre, port. 10 öre.			1037.	„ „ gigantea, pyramidalis, skön pyramidformig . . .	30	6
1003.	Countes of Ellesmere , ljus rosa, med hvit pip, skön till grupper.			1038.	„ „ multiflora compacta har ett compact, klotlikt växtsätt samt har ett ovanl. stort an- tal tätt sittande blomklasar .	30	8
1004.	Inimitable , röd med hvita fläckar och strimmar.						
1005.	venosa, strimmiga ådrade sorter.						
1006.	blandade 1:ma, många sorter	70	10				
	Petunia hybrida grandiflora , storblommiga.						
	Följande sorter portionen 30 öre.						
1007.	Inimitable , storblommig praktfull röd, med hvita ränder och fläckar.						

- N:o. Ort. Port.
1606. **Alla 6 sorterna 30 öre.**
R. alba, saknar vällykt och odlas blott till buketter.
Alla sorterna Reseda ameliorata utmärka sig för stora, välbildade och starkt vällyktande blommor och stark, yfvig växt. R. multiflora kompakta, är ytterst praktfull och synnerligen vackra till krukdling.
- * **Salpiglossis, Trumpetblomster.**
1039. *variabilis*, blandade färger . . . 40 8
1040. „ *grandiflora*, storblommig . . . 1,10 10
3 a 4 fot höga växter med utm. vackra i olika färger, skiftande ådrade blommor. Då växten ej rätt väl fördrager omplantering, brukar man utså fröet i krukor. 8 a 10 frökorn i hvarje samt gallra plantorna så att endast 3 blifva kvar i hvarje kruka. I början af Juni utplanteras de med oskadade rotklumpar på kalljord. Man kan äfven i början af Maj utså fröet på kalljord och sedermera gallra plantorna, så att afståndet dem emellan blir 8 a 10 tum.
- * **Salvia.**
1041. *coccinea*, skarlakansröd, 3 fot 30 5
1042. *Horminum* i flera fr. 1 à 2 fot 10 5
Båda hafva vackra lysande blommor och kunna med lika fördel användas för grupper som för krukdling.
- * **Sanvitalia.**
1043. *procumbens*, gul . . . 30 5
1044. „ *fl. pl.*, gul dubbel . . . 40 8
Låga, krypande växter med talrika blommor, särdeles användbara till bredare infattningar.
- Saponaria, Såpört.**
1045. *multiflora*, röd . . . pr 6 kr. 10 5
Täck i massa, använd till bredare infattningar.
- * **Scabiosa, Enkeblomma.**
1046. *atropurpurea grandiflora*, maj-jor fl. pl., flerfärgad, dubbel 20 5
1047. „ *nana fl. pl.*, låg dubbel . . . 20 5
- Schizanthus, Sitsblomster.**
1048. *Grahami*, lila rosenröd . . . 25 5
1049. *grandiflorus oculatus*, storbl. 10 5
1050. *pinnatus*, hvit med lila . . . 10 5
2 a 4 fot höga prydliga, tacksamt blommande växter.
- * **Sedum, Fetört eller Fetknoppar,**
1051. *coeruleum* . . . 15
3 a 4 tum hög, med ytterst talrika, ljusblå blommor, passande till infattningar kring soligt belägna grupper.
- Senecio elegans, Korsört eller Jakobsblomma.**
1052. *fl. pleno*, hög dubbel i fl. fr 50 10
1053. *nana fl. pl. låg* „ . . . 1,00 15
- Silene.**
1554. *Grahami*, mörkröd, 1 1/2 fot . . . 10 5
1055. *pendula*, rosenröd, hängande . . . 8 5
1056. „ *fl. albo*, hvit . . . 8 5
1057. „ *ruberrima*, karminröd, blad- och stjelkar bruna . . . 8 5
1058. *procumbens*, röd, tidigt blmd:e 8 5
Rikblommande grupp- och infattningsväxter som presentera sig bäst sedda i massa.
- Alla 5 sorterna 20 öre.**
- * **Solanum, Äggplantan.**
1059. *melongena*, blandade sorter . . . 25 8
Utmärker sig för sina stora, vackra frukter, som till utseendet likna hönsägg. Odlas i fet jord antingen i krukor eller å varma ställen på fritt land.
- Tagetes, Sammensblomster.**
1060. *ecetia aurantiaca pl.*, guldgul 20 5
1061. „ *sulpurea pl.*, svafvelgul . . . 20 5
1062. „ *nana pl.*, låg, dubbel . . . 20 5
1063. *lucida*, glänsande orangegul med vällyktande blad . . . 40 5
1064. *patula aurea pl.*, dbl mörkgul 20 5
1065. „ *nana pl.*, låg brun dubbel 20 5
1066. „ *ranunculoides pl.* ranunkellik 20 5
- N:o. Ort. Port.
1067. *signata pumila*, låg, gul med vackert bladverk, rikblommig 25 5
1067. **Alla 8 sorterna för 35 öre.**
1068. *blandade höga sorter* . . . 20 5
1069. „ *låga* „ . . . 20 5
- Tropaeolum majus nanum.**
Låg Kapukiner-Krasse.
Dvärgartade (icke slingrande) ypperliga grupp- och infattningsväxter. Fröet kan utsås i Maj på kalljord, lägges i tum djupt med 1 fots mellanrum, helst på för dem bestämda ställen.
1070. *atrococcineum*, mörkskarlakan 10 8
1071. *Beauty*, gul, rödflammig . . . 10 8
1072. *coeruleo roseum*, blåaktigt röd 15 8
1073. *Crystal Palace gem.*, gul, röd och brunmarmorad . . . 15 10
1074. *King of Tom Thumbs*, mörk, eldig skarlakan, utm. . . 20 10
1075. *King Theodore*, svartröd m. mörkgrönt löfverk . . . 20 10
1076. *Pearl*, gulhvīt . . . 15 10
1077. *reseum*, rosenröd . . . 15 10
1078. *Spotted*, rödfäckig . . . 10 8
1079. *yellow*, rent gul . . . 10 8
1608. **Alla 10 sorterna 80 öre.**
1080. *blandade sorter pr 5 kr.* . . . 8 8
- Verbena, Jernört.**
1081. *Aubletia grandiflora*, storblom. purpurröd . . . 20 5
1082. *Drummondii*, lilafärgad . . . 25 5
2 a 3 fot höga gruppväxter, blommor från Juli till långt in på hösten.
- * **Verbena hybrida, Trädgårdsverbener.**
1083. *alba*, rent hvita . . . 1,00 15
1084. *coccinea*, skarlakansröda . . . 1,50 20
1085. *coerulea*, blå . . . 80 10
1086. *Diflance*, mörk skarlakan . . . 2,50 30
1087. *striata*, strimmiga . . . 1,50 20
1609. **Alla 5 sorterna 85 öre.**
1088. *blandade storbl. bästa sorter* 1,00 15
1089. „ *af skönaste sortimentsorter* 1,50 20
Verkliga praktväxter, utmärkt vackra såväl till grupper och krukor som till buketter.
- Viola tricolor maxima.**
Jättpenséer eller Styfmorsblmr.
Utmärkta genom sin storlek, fullkomlighet och färgprakt. Fröet utsås dels om våren och dels om sommaren, under Juli-Aug. De som blifvit sådda året förut blomma alltid tidigare än dem man sår om våren. De fordra ett mot den hetaste middagstiden skyddadt läge, samt fuktig, lucker och ej för lätt jord.
I följande färger, ort 70, port. 10 öre.
1090. *aurikelfärgade sorter.*
1091. *baron de Rothschild*, brunfäckig.
1092. *brunnröda*, vackra sorter,
1094. *Goldrand*, praktfull.
1095. *gula nyanser.*
1096. *hvita sorter.*
1097. *Kaiser Wilhelm*, praktfull ultra marinblå med purpurviolett öga 1,00 12
1098. *ljusblå sorter.*
1099. *marmorerade med gul grund.*
1100. „ *med purpur och carmosin.*
1101. *mörkblå.*
1102. *strimmiga sorter.*
1103. *svarta (Dr Faust).*
1104. *violette bordé blanche*, viol. hvitkantade.
1105. *blandade färger* . . . 60 10
1610. **15 sorter 1 kr. 40 öre.**

N:o.	Ort. Port.
1106. Odiors nyaste 5-fläckiga, storblom- miga franska låga utm. sorter.	30
1107. nana, nyare tätväxta, klotformiga va- rieteter, bland vackra färger	15
Viscaria, Tjårblomster.	
1108. oculata, rosenröd	10 5
1109. Burridgii, hvit	10 5
1110. cardinalis, magentaröd	10 5
Vackra, rikblommiga, 1 fot höga växter, användbara till grupper och infattningar.	
Whitlavia.	
1112. gloxinoides, gloxinlika blmr. ultrama- rinblå med hvitt svalg	10 5
* Zinnia elegans fl. pleno.	
I följande färger, ort 50, port. 10 öre.	
1113. Alba fl. pl., hvit dubbel.	
1114. Aurea fl. pl., guldgul, dubbel.	
1115. carmina fl. pl., karminröd	
1116. coccinea fl. pl., skarlakan	
1117. purpurea fl. pl., purpurröd	
1118. blandade färger	35 8
1611. Alla 5 sorterna 40 öre.	
Bekant, 3 a 4 fot hög praktväxt med stora väl fyllda lysande blommor i många färgskiftningar, särdeles använd-	

N:o.	Ort. Port.
bara till grupper. Blommorna äro, särdeles när väderleken är torr och varm, stora som små dahlier och framkomma talrika från Juli till långt fram på hösten.	
1119. Zinnia Haageana (species Mexico)	8
Orangegul. lik Savitalia, dock större, låg, passande till infattningar, trifvas i torr, mager jord och på de solrika ställen.	
1120. Zinnia Haageana fl. pl.	30
Är en utmärkt sort, hvars blommor, som helt och hållet betäcka plantan, äro mycket skönt orange-gula. Ensamstående exemplar deraf bilda en vacker, tät klotformig bukt.	

Frön till ett-åriga växter.

1640. 100 sorter Sommarblomster	5,50
1641. 50 " "	2,75
1642. 25 " "	1,55
1643. 12 " "	65
1644. 25 " infattnings-	1,50
1645. 12 " "	75

Blandade blomsterfrö,
till utsäde å fritt land.

1650. Sommarblomster af 4 a 5 fot.	10 6
1651. " 2 a 3 "	10 6
1652. " 1/2 a 1 "	10 6
1653. Allehanda blandade, 3 kr.	5 5

Immorteller eller Evighetsblommor,

som de äfven kallas, hafva på senare tider vunnit uppmärksamhet och odlas mera allmänt. Under sommaren, när trädgården är smyckad med massor af Floras tidigare och ädlare älsklingar, göra dessa visserligen iniet uppteende, men under vintern, när man vill dekorera hemmet, äro de ovärderliga. De bibehålla torkade i årtal både färg och form och användas förträffligt till immortellbuketter, kransar, samt emellan dubbelfönster.

N:o.	Ort. Port.	N:o.	Ort. Port.
Acroclinium.		1138. " roseum pl., rosenröd	50 10
1121. roseum, rosenröd	10 5	1139. " pl. pleno, blandade sorter	50 10
1122. " fl. albo, hvit.	10 5	1140. " nanum fl. pl., låga bl.sorter	60 10
Ammobium.		1141. " brachyrhynchum (Vaitzia)	40 8
1123. alatum, hvit	10 5	1613. 12 sorter för 1 kr.	
709. " grandiflorum storbl. ny	50 10	Dessa höra till de vackraste immortellerna och böra odlas i hvarje trädgård. Med undantag af nana och Vaitzia, som blott uppnår 1 fot blifva de 2 a 3 fot höga.	
* Guaphalium.		* Helipterum.	
1124. foetidum	10	1142. corymbiflorum, hvita stjernfor-	
Gula, starkt luktande blommor i sammansittande klasar, färrig.		miga blommor	50 10
* Gomphrena, Klotamaranth.		1143. Sandfordi, gula utbredda klasar	50 10
1125. globosa alba, hvit	10 5	Rhodanthe, Rosenblomster.	
1126. " rubra, röd	10 5	1144. maculata, rosa med röd midt	80 15
1127. Haageana, orange skön	15 5	1145. " alba, rent hvit	80 15
1128. blandada fl. färger	10 5	1146. Manglesi, rosenröd, täck	80 15
1612. Alla 4 sorterna 16 öre.		1147. fl. pl., lemnar en del dubbla	35
Om bomullen, som omgifver frön, afplockas, gro frön säkrare.		1614. Alla 4 sorterna 70 öre.	
Helichrysum, Strålblomster.		Xeranthemum, Pappersblomster.	
1129. bracteatum album, hvit	15 5	1148. annuum album pl., hvit	30 8
1130. " aureum, gul	15 5	1149. " rubrum pl., röd	30 8
1131. " nanum album, hvit, låg	70 10	1150. " atopurpureum plenissimum	50 10
1132. " luteum, gul, låg	70 10	pl., extra dubbel purpurröd	
1133. monstrosum album pl., hvit	50 10	1151. " imperialis pl., mörk purpur-	
1134. " Borussorum Rex hvit	50 10	röd praktfull	50 10
1135. " bruneum pl., brunröd	50 10	1615. Alla 4 sorterna 30 öre.	
1136. " luteum pl., gul	50 10	De afskurna blommornas röda färg höjes, om de doppas i vatten, blandadt med litet svafvelsyra.	
1137. purpureum pl., purpurröd	50 10		

Rank- och Slingerväxter,

hvilka passa till beklädnad af murar, lusthus, pelare, espalier etc. Fröet utsås om våren i krukor, som ställas i varm bänk, plantorna vårdas under glas tills de i början af Juni kunna utplanteras på kalljord.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

- N:o. Ort. Port.
1152. *Bryonia alba*. Hundrofvä . . . 15 5
Bekant hastigt växande mångårig klångväxt med murgroformade blad, hvilken under sommaren uppnår en längd af 20 a 30 fot, förträfflig till beklädnad af större föremål. Trifves i all god jord och något beskuggade ställen. Häraf erbjuda vi växtbara rötter å styck 30 öre, pr dussin 3 kr.
- * *Cajophora*, Fackelbärare.
1153. lateritia (Loasa), tegelröd . . . 10
1-årig medelhög med märkvärdiga blommor.
- * *Calampelis*.
1154. scabra, skarlakansröd praktfull . . . 10
Passar till beklädnad af mindre espalier etc.
1155. *Cobaea scandens* . . . 1,25 20
Värdefull för sin hastiga växt, sköna löfverk och stora blå klockformiga blommor. Odlas i krukor, men kan under sommaren utplanteras vid en lugn och soligt belägen vägg der den uppnår 15 a 20 fot.
- Cucurbita*, Prydnadskurbitz.
1156. Angurienpumpa . . . 25 10
Brokbl. med grönhvita frukter, i synnerhet vacker till beklädnad af luthus etc.
1157. Apelsin . . . 20 10
1158. Biskopsmössan . . . 25 10
1159. Centnerpumpa . . . 40 10
1160. Flaskformig . . . 20 10
1161. Herkulesklubban . . . 20 10
1162. Krusbär . . . 20 10
1163. Melonkurbitz, stor grön, Jätte- . . . 40 10
1164. " gul " . . . 40 10
1165. " hvit " . . . 40 10
De väga ofta 150 à 200 skålp. stycket.
1166. Pomerans . . . 20 10
1167. Turban, röd . . . 25 10
1168. Turban, blandade i sorter . . . 25 10
1169. Valparaiso, gul hvitstrimmig . . . 40 10
1170. " grön, hvitstrimmig . . . 40 10
1171. " röd grönstrimmig . . . 40 10
1172. " röd " . . . 40 10
1173. longissima, 5 f. lång, 1 f. tjock . . . 25 10
1616. 12 sorter kurbitz 1 kr.
Alla behöfva endast helt kort tid för att bekläda murar, plank, löfsalar och dylikt och göra genom de vackra märkliga frukterna god effekt. Fordra mycket kraftig jord, mycket vatten och soligt läge.
- Cyclanthera*, Fläkrefva.
1175. exloidens . . . 50 10
1176. pedata . . . 10 5
Ett-åriga, snabbväxande slingerväxter, med vildt vin liknande löfverk och intressanta frukter, af hvilka den förstnämnda vid lindrigaste beröring öppnar sig våldsamt utkastar kärnorna och den senares frukter egna sig i grönt tillstånd till insytning.
- Dolichos*.
1177. giganteus, purpurröd . . . 25 8
1178. Lablab, röd . . . 15 8
- Ipomoea*, Blomman för dagen.
- Ett-åriga.
1179. bona nox . . . 15 8
1180. coccinea, skarlakansröd . . . 15 8
1181. hederacea atroviolacea, mörkviolett med hvit rand . . . 20 8
1182. " superba, himsblå m. hvitrand . . . 20 8
1183. limbata, purpur . . . 20 8
1184. Nil grandifl., storbl. ljusblå . . . 15 8
- Purpurea*.
- I följande färger, ort 15, port. 5 öre.
1186. hvit. 1188. hvit violettstrim.
1187. hvit blårand. 1189. ljus incarnatröd.
1190. mörkblå 1192. mörkröd praktf.
1191. rosa. 1193. karmin "
- N:o. Ort. Port.
1185. blandade färger, pr Σ 3 kr. . . 5 5
1617. Alla 8 sorterna 35 öre.
- * *Fleråriga*.
1194. rubra coerulea, storbl.him:blå . . . 30
1195. " fl. albo, rent hvit skön . . . 30
Alla dessa arter hafva praktfulla blommor, hvilka öppna sig om morgnarne och vara endast en dag. I bona nox gör dock härifrån ett undantag, dess stora praktfulla blommor öppna sig mot aftonen. Alla de ett-åriga 8 a 10 fot höga, odlas ute och äro användbara till beklädnad af spaljer, pyramider, pelare, verandor, altaner m. m., hvaremot de fleråriga höra till växthusets skönaste slingerväxter.
- Lathyrus*, Blomsterärter. Ett-åriga.
1196. azureus, ljusblå spansk . . . 6 5
" odoratus, väluktande iföljande färger . . . 10 5
1198. Hvit. 1199. *Invincible scarlet*, praktf. skarlakans. 1200. Kronprinsessa af Preussen, köttfärgad. 1201. mörkröd. 1202. Röd hvitstrimmig. 1203. Rödspäck. lig. 1204. Svartbrun, flammig. 1205. Svartpurpur. 1206. Svartpurpur med ljusblått.
1197. Blandade färger, pr skålp. 3 kr . . . 5 5
1618. Alla 10 sorterna 40 öre.
- Fleråriga*.
1207. " latifolius, röd bredbladig . . . 20 8
1208. " fl. roseo, rosenröd . . . 20 8
Såväl de ett- som fleråriga äro utmärkt vackra väluktande och tacksamma 6 a 8 fot höga slingerväxter, begagnas till beklädnad af spaljer, plank, trädstammar och flätverk o. s. v. De fleråriga fordra mycket fuktighet för att gro.
- Maurandia*.
1209. " Blandade sorter . . . 20
Nätt, prydlig, egnar sig förträffligt till amplar, blomsterkorgar o. d. Är lätt att odla och blommor mycket tacksamt. Öfvervintras i boningsrum.
- Momordica*.
1210. " Balsamina, Balsamäpple . . . 25 8
1211. " Charantia, Balsamgurka . . . 25 8
Vackra intressanta slingerväxter, för varma växthus eller boningsrum, har vackra skarlakansröda frukter.
- Phaeolus*, Blomsterbönor.
1212. " multiflorus, rödblommig . . . 5 5
1213. " bicolor, röd med hvitt . . . 5 5
Fröet nedlägges i slutet af Maj 1 tum djupt der de skola blomma.
- Sicyos*, Hårgurka.
1214. " angulata . . . 15 5
Ettårig snabbt växande, användes att bekläda större föremål.
- Thunbergia*.
1215. " blandade sorter . . . 75 10
Praktfull för mindre spaljer, amplar och blomsterkorgar, böra ej planteras i det fria förr än sommarvärmern är pålitlig, på lugna skuggrika platser.
- Tropæolum majus*.
- Hög Indiansk eller Kapuciner-Krasse.
Användes på fritt land till beklädnad af spaljer, flätverk, murar, plank och väggar och frambringar under hela sammaren till sent på hösten en otrolig massa lysande blommor. Höjd 10 a 12 fot. Frön användes omogna till Kapis.
- I följande sorter, pr ort 10, port. 5 öre.
1216. atropurpureum, mörk purpur.
1217. coccineum, skarlakansröd.
1218. Dunnetts new orange, orangegul.
1219. Eduard Otto, lilafärgad.
1220. luteum, rent gul.
1221. Regelianum purpurviolett.
1222. Scheuermannii, halmgul, brunstrimmig.
1223. " coccineum, dito, skarlakstrimmig.
1224. Blandade färger, pr skålp. 2 kr. . . 5 5
1619. Alla 8 sorterna 35 öre.

N:o. Ort. Port.

Tropeolum Lobbianum.

Lobbs Indiska Krasse.

Alla dessa varieteter utmärka sig för talrika blommor, klänga högre än T. majus, blomma rikt på kalljord och tacksamt om vintern odlade i krukor, utmärkta till beklädnad af söstersparrar i växthus samt till dekorationer i boningsrum der de blomstra hela hösten och vintern.

I följande sorter, ort 20, port. 10 öre.

1225. **Brillant**, lysande skarlak.
1226. **coccineum multiflorum**, skarlak.

N:o. Ort. Port.

1227. **Duc de vivence**, canarieg, rödfäckig.
1228. **flammulum grandifl.** skarlakan, guldf.
1229. **Geant des batailles**, gulhvit, rödf.
1230. **Queen Victoria**, flammande cinober.
1231. **Triomphe di Hyres**, eldig, skarlak.
1232. „ **du Prado**, lvitgul med skarlakan
röda fläckar

1233. Blandade färger 15 10

1620. **Alla 9 sorterna** 80 öre.

Dekorativa Bladväxter,

d. s. sådane, som utmärka sig för vackert formade och färgade blad och passa till större och mindre grupper på fritt land under sommaren. Alla bladväxtfrön böra säs i kruka eller varmbänk.

N:o. Ort. Port.

*** Acanthus, Björnklo.**

1234. „ **lusitanicus**, bredbladig 25 5
1235. „ **mollis**, mjukbladig 15 5
1 fot höga tistellika växter med antikt formade blad.

Amaranthus, Råfsvans.

1236. „ **atropurpureus**, lysande blodröd, 3 fot. 10 5
1237. „ **bicolor**, tvåfärgad 15 5
1238. „ „ **ruber** „ rödbrokig 15 5
1239. „ **melancholicus ruber**, rödbl. 15 5
1240. „ **salicifolius**, effektfull 2 fot 50 10
1241. „ **sanguineus**, blodröd, 3 fot. 10 5
1242. „ **tricolor**, trefärgade blad . 20 5
1621. **Alla 7 sorterna** 35 öre.

Artemisia, Gräbo.

1243. „ **annua**, ettårig, 5 fot hög . . 15 5
1244. „ **argentea**, hvitbladig, skön 35 8
1245. „ **gracilis**, spec. St Petersburg 25 8
A annua och gracilis 5 fot höga pyramidformiga träd, som med sina fina, ljusgröna blad, se utmärkt bra ut bland andra bladväxter på kalljord. A argentea med sina vackra silfverhvita blad, är särdeles omtyckt till lägre garneringar.

Atriplex, Molla Mell.

1246. „ **hortensis purpurea** 5 5
En 5 a 6 fot hög växt med blodröda blad; användes så väl i bladgrupper som till prydnad i glesa busketter. Utsås i kalljord höst eller vår.

Barbarea.

1247. „ **vulgaris**, fol. var. 40 10
En tvåårig växt med hvita och gröna blad som första året den utsås på kalljord är rätt vacker till breda infattningar. Bör årligen omsås.

Beta cicla, Brasiliensis.

1248. „ med silfverhvita bladstjelkar 5 5
1249. „ skarlakansröda „ 5 5
1250. „ „ karmosinröda „ 5 5
1251. „ „ guldgula „ 5 5

Brassica oleracea, Fjäderkål.

1252. „ med hvitspräckliga blad . 15 8
1253. „ „ rödspräckliga blad . . 15 8

Canna, Blomsterrör.

1254. „ **Annei superba** 30 15
Af kraftig växt med lifigt gröna blad, ljusa skarlakansröda blommor, passar synnerligen som midtexemplar i större cannagrupper.
1255. **discolor violacea**, brunbladig. 40 20
1256. **elegantissima rustica** med gröna blad och fina, mörkbruna kanter 25 10
1257. **gigantea vera**, utm., 5 fot. . 20 10
1258. **indica superba** 20 10
1259. **purpurea hybrida**, skön . . . 40 20

N:o. Ort. Port.

1260. **Warscewixi**, rödådrad 30 15
1261. **Warscewiczoides nova**, stora brunmålade blad 50 20
1262. **Zebrina elegantissima**, vacker strimmig och fläckig 25 10
1263. blandade sorter 15 8

1622. **Alla 9 sorterna** i kr. 20 öre.

Cannaarterna böra till de vackraste och tacksammaste af alla bladväxter för fritt land och äro allmänt omtyckta. De fordra om sommaren skyddade ställen fet jord och rikligt vatten. Frön böra tidigt utsås i bänk.

Cannabis, Hampa.

1264. **gigantea**, Jätte- 10 5
Utmärkt vacker, 6 a 8 fot hög bladväxt, nästan outhärlig i större bladväxtgrupper.

Carduus, Tistel.

1265. **Marianus**, Marietistel 15 5
En stark, grenig och taggig, 4 a 5 fot hög art med lyrförmiga, gröna, hvitfläckiga blad. Fröet utsås på kalljord.

*** Centaurea, Klint.**

1266. **candidissima**, äkta, 20 frö . . 40
1267. **gymnocarpa** 2,00 20
Båda hafva rent silfverhvita, vackert formade blad och göra stor effekt, synnerligen enbart planterade i små runda grupper på en fin gräsmatta.

Cerastium, Cervast.

1268. **Biebersteini** 1,50 15
1269. **tomentosum** 1,50 15
Fleråriga, låga krypande växter med silfverhvita blad, utmärkta till infattningar och bildande af ornamentala figurer i fina gräsplaner.

Chamaepeuce, Elfenbentistel.

1270. **diacantha** 60 10
En tistelart, hvars vackra blad i kanterna prydes af elfenbenshvita taggar. Säs i kruka, utplanteras sedan. Fordrar god fet sandjord samt tork och varmt läge.

Chenopodium, Gäsfot.

1271. **Atriplicis**, (purpurese) 30 8
Denna 3 a 4 fot höga, ett-åriga växt, utmärker sig för sina purpurfärgade blad och grenar. Utsås i kruka eller bänk och utplanteras sedan. För att erhålla vackra buskiga planter bör växten flitigt toppas.

Cineraria, Askört.

1272. **maritima**, gråhv. tandade blad 20 5
1273. **candidissima**, med silfverhvita 80 15
Vackra till infattning, särdeles till grupper med höga röda blommor eller bladväxter.

Echeveria.

1274. **metallica**, storbladig 60
1275. **secunda**, småbladig 30
Utmärkt vackra rosettformiga växter. E. metallica har stora metallglänsande brunaktiga blad, användas ensamstående eller i grupper. E. secunda, har blå-

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

N:o: gröna blad och prydliga blommor, är särdeles vackra till kantning af finare bladgrupper (teppishete).

Eucalyptus, Feberskyddsträd.

1276. globulus. Blå gummiträd . . . 30 10
Denna växt blifver i sitt hemland, Nya Holland, öfver 400 fot hög och räknas till verdens största träd. Sådd tidigt på våren i kruka eller bänk behöfven omskolad, öfvervintrad i boningsrum eller växthus, kan den året derpå, som mycket snabbväxande med fördel användas i midten af bladväxtgrupper.

Gynerium, Pampas eller Pairiegräs.

1277. argenteum, silfverhvita ax . . . 30 10
Ett af de praktfullaste grässlåg man känner, särdeles dekorativ, som fristående på en gräsplan eller i toppen af en liten kulle. Bladen 3 a 4 fot långa, båglik böjda mot jorden. Blomskäften som i växtens hemland uppnå 8 a 10 fot, blifva hos oss vid god kultur 6 a 7 fot långa. Blomvipporna silfverhvita, stora och praktfulla. Fordrar kraftig jord och under sommaren rikligt med vatten. Uthärdar vintern på kall jord under god betäckning.

Helianthus, Solros.

1278. argophyllus, silfverbladig . . . 20 8
1279. macropus giganteus, stor Jätte . . . 10 5
Ett-åriga växter. Den första utmärker sig för bladens silfverhvita färg, den senare är 10 a 15 fot hög och har ofantligt stora blommor, bör utsås så tidigt som möjligt, t. ex. i Mars, för att hinna fullt utbildas sig.

Heracleum, Björnfloka.

1280. eminens, hög 10 5
1281. giganteum, Jätte 10 5
Jättelika växter, ofta 10 a 12 fot höga, med ofantligt stora antika blad och väldiga blomlockar. Fröet ligger länge, ofta ett år, i jorden innan det gror.

Holcus, Hirs, eller Sockerör.

1282. scharatus, sockerhirs 10 5
5 a 6 fot hög; vacker i bladväxtgrupper.

Nicotiana, Tobak.

1284. grandiflora atropurea, rödbl. 10 5
1285. macrophylla gigantea, bredbl. 10 5
Användas antingen ensamma eller bland andra bladväxter, der de med sina stora ljusgröna blad och vackra röda blommor taga sig väl ut.

Perilla.

1286. nankinensis, med svartbruna, mattallglänsande blad . . . 10 5
1287. fol. atropureis laciniatis, med mörkpurpuröda fransiga blad 10 5

Ett-åriga, 2 fot höga växter som genom sin mörka färg göra utm. effekt, när de sammanställas med hvita och rödbladiga växter.

1288. fol. variegatis, ny, med purpuröda, rosa och hvitfläckiga blad (c. 5 % fullt brokiga) . . . 20

Pyrethrum, Bertramsört.

1289. parthenifolium aureum 70 10
En utm. skön, 5 tum hög, infattningsväxt med gulgrönt bladverk, kan ej nog rekommenderas till garnering af blomster- och bladväxtgrupper på finare gräsmattor. Blomstänglarna böra afskåras.

Rheum, Rhabarber.

1290. undulatum 5 5

N:o: Ort. Port.
1291. Queen Victoria 5 5
4 a 5 tum hög, användes fristående eller i glesa buskplanteringar.

Ricinus, Recin- eller Underträd.

1292. africanus albidus, hvitaktig 6 f. 10 10
1293. borboniensis arboreus, 12 f. 15 15
1294. communis major, stor 6 a 8 f. 10 10
1295. purpureus major, purpuröd . . . 10 10
1296. roseus, lysande rosenröd . . . 15 15
1297. sanguineus, blodröd, 7 fot . . . 10 10
1298. „ minor, liten blodröd 10 10
1299. tricolor, trefärgad, 7 fot 10 10
1623. Alla 8 sorterna 80 öre.

1300. blandade, vackra sorter 10 10
Fröet säs i Mars eller början af April, plantorna omplanteras i allt större krukor, väntas vid sol och luft och utsätts med klump i början af Juni på kalljord. De fordra fet jord, soliga och någorlunda lugna platser.

Salvia.

1301. argentea, Silfversalvia 30 10
Utmärkt för sina hvitulliga, stora rosettlika ställda örtblad. Fröet säs om våren, plantorna öfvervintras i små krukor och utplanteras följande vår på kalljord.

Solanum, Trollbär.

1302. atropureum, mörkröd 30 8
1303. laciniatum, fläckiga blad 25 8
1304. marginatum, silfverhv. blad . . . 40 10
1305. robustum, praktfull luden . . . 1,50 15
1624. Alla 4 sorterna 35 öre.

Dessa Solanumarter äro för sina vackra blad och habitus af stort värde för bladgrupper. Fröet utsås tidigt om våren, plantorna vårdas under glas och utplanteras i Juni på kalljord. Fordrar kraftig jord och varmt läge.

Stachys, Stinknässla.

1306. „ lanata, Hottentottsvamp . . . 40 10
Flerårig växt med hvitulliga blad, användes till breda infattningar eller girlander på gräsmattor. Trifves på soliga ställen i torr och mager jord; blomstänglarna böra borttagas.

Wigandia.

1307. caracasana 15
1308. Vigieri 15
Utmärkt praktfull. Fröet fint, säs i krukor, hettäckes föga, plantorna omskolas i bänk, inplanteras om hösten i krukor och öfvervintras vid pl. 12 a 15 gr. C. nära glaset.

Zea, Majs, Turkiskt hvete.

1309. Caragua, Jättenajs, 6 a 8 fot . . . 5 5
1310. gracillima, Miniaturmajs, 1 fot . . . 5 5
hög, utmärkt vacker
1311. japonica fol. variegatis Japansk Majs m. vackra strimma b:d, 2 f. h. . . 5 5
1312. papegojmajs med vackra fröax var: i rött, blått, hvitt o. gult . . . 6 5
1625. Alla 4 sorterna 16 öre.

Majs användes antingen i grupper ensam eller i förening med andra bladväxter. Fröet utsås tidigt om våren, de små plantorna sättas en och en, först i smärre och sedan i större krukor, vårdas i luftig drifbänk tills i början af Juni, då de planteras på kalljord

Frö till Dekorations- och Prydnadsgräs.

Dessa äro af stort värde till infattningar kring bladväxtgrupper och axen äro utm. att använda i finare buketter, borde ej saknas i någon trädgård, der blommor odlas och buketter bindas. I utlandet odlas och användes de med symmerlig förkärlek, såväl i friskt som torkadt tillstånd. De flesta fordra en kraftig, något fuktig jordmån, men mot för stark solhetta skyddadt läge. De med m betecknade äro mångåriga eller perenna.

Appeltofft & Co Fröhandel, Halmstad.

N:o.		Ort. Port.	N:o.		Ort. Port.
	* Aegylops.			Eragrostis, Kärleksgräs.	
1313.	cylindriflora	10 5	1331.	elegans, praktfullt	10 5
	* Agrostis, Hven.			Festuca, Svingel.	
1314.	nebulosa, hvitgrå, vacker . . .	40 10	1332.	viridis, mörkgrön m.	10 5
1315.	pulchella, nått, omtyckt . . .	20 5		Gynerium, Pampas, Prairiegräs.	
	Vackra gräs till finare buketter.		1277.	argenteum, silfverhvita ax . . .	30 10
	Andropogon.			Hordeum, Korn.	
1316.	Sorghum, m. bruna ax, 5 f. hög	20 8	1333.	jubatum, strålformiga ax . . .	10 5
	Anthoxanthum, Vårbrodd.			Lagurus, Harsvans, Sammetsgräs.	
1317.	gracile, vackert garneringsgräs	10 5	1334.	ovatus, ovala vackra ax . . .	15 5
	Briza, Darrgräs.			Melica, Perigräs.	
1318.	maxima, stort, 2 fot hög . . .	15 5	1335.	altissima, silfverhvit, vackert	15 5
1319.	minima, litet, 1 1/2 fot hög . .	20 8		Panicum, Åkerhirs.	
	Brizopyrum, Darras.		1336.	crus corvi, Kråkfot	20 8
1320.	siculum	20 8	1337.	crus galli, Tuppfot	20 8
	Bromus, Losta.			Pennisetum, Fjäderborstgräs.	
1321.	brizaeformis, lik Briza m. . .	10 5	1338.	longistylum, hvita ax . . .	25 8
1322.	macrostachyus, hårig	10 5		Setaria.	
1323.	patulus, fina vackra ax . . .	20 8	1339.	macrochata, bortlika ax . . .	20 8
	Ceratochola.			Stipa, Fjädergräs.	
1324.	pendula, skönt buketträs m.	15 5	1340.	pennata, vacker, hvitaktig m.	20 6
	Chloropsis.		1341.	spendens, glänsande, m. . . .	20 6
1325.	Blanchardiana, rosenr. ax, m.	20 5		Tricholaena.	
	Chrysurus, Guldsvans.		1342.	rosea, rosenröda ax	40 10
1326.	cynosuroides	15 5	1343.	Gräsarter, vackra till bu-	
	Coix, Tärgräs.			ketter, blandade, pr 7 6 kr.	10 5
1327.	Lacrymae, Jobstärar	10 20	1626.	25 sorter för 1 kr. 50 öre.	
	Elymus, Elm.		1627.	12 sorter för 75 öre.	
1330.	Caput Medusae, dekorativ . .	20 8			

Frö till två- eller fleråriga (perenna) Blomsterväxter.

Dessa, och isynnerhet de, som ej blomma första året böra icke sås förr än i medio af Maj eller i början af Juni. Mindre kvantiteter äro bäst att så i krukor eller lådor, hvilka ställas på ett skuggigt ställe, der de underhållas med jemn fuktighet, och enär de flesta tvååriga växter hafva tjocka djupt gående rötter, hvilka vanligtvis lida mera af att blifva stympade, måste de planteras, innan plantorna blifvit för stora, i god djupt bearbetad jord. De flesta af dem tåla ej väta eller värfrost, hvarför de deremot böra skyddas. För dem som väl tycka om blommor i trädgårdar, men ej äro i tillfälle att derät egna mycken tid, äro mångåriga blomsterväxter af stort värde, emedan de i det närmaste sköta sig sjelfva.

N:o.		Ort. Port.	N:o.		Ort. Port.
	Adonis.			Achusa, Öxtunga.	
1344.	vernalis, guldgul, Våradonis	15 5	1351.	sempervirens, himmelsblå . . .	70 10
	1 fot hög i April och Maj blommande praktväxt, som icke borde saknas i någon trädgård. Fröet groor långsamt.			Ett a ett halft fot hög, rikblommande växt, hvars blommor lemna godt foder åt bien.	
	Agrostemma, Klätt eller Klint.			Apocynum, Flugfälla.	
1345.	coronaria, röd, Studentneglika	15 5	1352.	andrasæmifolium, 25 frö . . .	25
1346.	flos Jovis, rosenröd Jupiterbl.	15 5		Blommorna, rätt vackra. hafva den intressanta egenskapen att förmedelst några i blompipan sittande retbara tänder fasthålla de insekter, som vilja hemta honung ur blommorna	
	Althaea rosea fl. pl., Stockros.			Aquilegia, Akeleja.	
	Genom blommornas form, dess praktfulla färger och den långvariga blomningstiden, som först genom starka froster på hösten afbrytes, förtjenar den en plats i hvarje trädgård. Fröet utsås under sommaren, ej för tidigt, utan heldre något sent, hvarefter plantorna omskolas på en säng med god jord. Fram i Oktober upptagas de och jordslås antingen i en kall drifbänk eller inplanteras de i krukor och förvaras frostfritt. Följande vår, så snart jorden blifvit tjenlig, utplanteras de på de för dem beredda platserna i det fria.		1353.	canadensis elatior, skarlakansr.	15
	Dubbla Engelska Stockrosor.		1354.	Durandi fl. pl., dubbl. strimr.	10
1347.	blandade af 1 rang	2,50 25	1355.	formosa, blå, dubbel, låg . . .	20 5
	Ettåriga dubbl. Stockrosplanter a 3 kr. pr dussin, 30 öre pr styck.		1356.	Skinneri, präktig, orangeröd	30
	Alyssum, Gräddådra, Stenört.		1357.	Vervæneana fol variegatis, med gulbrokiga blad	10
1350.	Benthamii, vit vällukt, 1 f. hög, växt med blågrönt bladverk, förträfflig till infattning	20 5	1358.	vulgaris fl. pl. i flera färger .	20 6
			1359.	blandade	50 10

1628. Alla 7 sorterna 75 öre.

Alla vackra, 1 a 3 fot höga i Maj-Juni blommande rabattv. som ej bör saknas i någon trädgård. Alla med undantag af A. Skinneri, som behöfver en tum granisbetäckning mot barfrost, äro starka och hårdiga och motstå de strängaste vintrar.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

N:o.		Ort. Port.
	Dianthus neglika.	
	<i>Barbatus Borstneglikor.</i>	
1379.	blandade i fl. färger	20 6
1380.	Dunnetti, lysande blodröd	30 8
1381.	fl. pl., dubbla i fl. färger	1,20 15
1382.	<i>oculatus marginatus</i> , med hvitt öga och vit rand i fl. nyancer	30 8
1383.	„ fl., pl., dubbla	4,00 40
1631.	Alla 5 sorterna 45 öre.	
	Allesammans äro utmärkt vackra till grupper och rabatter samt till infattningar kring buskpartier, <i>Caryophyllus, Trädgårdsneglikor.</i>	
1384.	brokiga, utmärkt dubbla	2,50 25
1385.	enfärgade „ „	1,25 12
1386.	„ tidiga bl. dubbl. låga Wiener	1,00 10
1387.	<i>Grenadin</i> , skarlakansr. dubbla	50
1388.	Kruk- eller Chorneglikor, utm. sorter, bland. 1.m. 20 frö	50
1389.	dito remoterande, 25 frö	50
1632.	Alla 6 sorterna, 1 kr. 75 öre.	
	Plumarius, Fjäderneglikor.	
1390.	enkel i flera färger	10 5
1391.	fl. plena dubbel i flera färger	30
1392.	<i>Scoticus</i> , fl. pl., Skottska, extra, 10 frö	60
	Neglikor äro bland våra äldsta och mest omtyckta trädgårdsskibblor. Fröet slå i April i halfvarm bänk eller fröfat, när plantorna blifvit 2 tum höga, utplanteras de på en hösten förut gödslad säng. De vackraste sorterna Chor- och Remontant-neglikorna, odlas i krukor, 5 a 6 tums vidd anses tillräckliga. Till inplanteringen användes fet, men väl förumtnad sandblandad jord.	
	Digitalis, Fingerborgsrör.	
1393.	<i>ferruginea gigantea</i> , rostfärgad	15 5
	Växten, 6 a 7 fot hög, pyramidformig och af egendomligt utseende. Bör planteras på högländta ställen och skyddas mot barfrostd.	
1394.	purpurea, rödfäclig, 3 fot	15 5
1395.	<i>gloxinaeflora</i> , praktf. punkterade gloxinialika varieteter	25 8
	Gypsophila.	
1399.	<i>paniculata</i> , vit	20 5
	Bildar täta buskar af 3 fots höjd och bredd, med ofantligt talrika hvita blommor, hvilka slå ut i Juli—Aug., särdeles täcka, utmärkta till buketter, äfven i torkadt tillstånd.	
	Hesperis, Nattviol.	
1400.	<i>matronalis</i> , röd, 3 fot	10 5
1401.	„ fl. albo, vit, 3 fot	10 5
1402.	<i>tristis</i> , äkta grå, välluktande	10 5
	Hysopos, Isop.	
1403.	<i>officialis</i> , pr H 2 kr. 50 öre.	5 5
	Användes i st. för buxbom, som den något liknar, till infattningar samt till låga grafkullar m. m.	
	Isotoma.	
1404.	<i>petraea</i> , vit	50 10
	Nätt växt, användes till infattningar.	
	Lavendula, Lavendel.	
1405.	<i>spica</i> , pr H 2 kr. 40 öre	5 5
	Linum, Lin eller Hör.	
1406.	<i>perenne</i> , himmelsblå, 2 fot	15 5
	Lunaria, Månviol.	
1407.	<i>biennis</i> , Judä silfverpenningar	10
	1 a 2 fot hög, med vackra violett-röda blommor.	
	Lupinus, Lupin, Vargböna.	
1408.	<i>grandifolius</i> , purpur, 3 fot	20 8
1409.	<i>perennis</i> , blå violett, 3 fot	20 8
1410.	<i>polyphyllus</i> , violett, 4 fot	20 8

N:o. Ort. Port.
Lychnis, Studentneglika, Tjårblomster.

1411. chalcidonica, röd, brinnande kärlek 20 5
 1412. „ fl. albo, hvit Jerusalemsbl: 20 5
 1413. fulgens, lysande skarlakansröd. 10 10

Dessa praktväxter förtjena uppmärksamhet. De vackra blommorna slå ut i Juni—Juli och synes på långt afstand.

- Myosotis, Förgät-mig-ej**
 1414. alpestris blå 10
 1415. „ fl. albo, hvit 15
 1416. fl. roseo, rosenröd 15
 1417. palustris, äkta blå 30
 1627. Alla 4 sorterna 60 öre.

Dessa allmänt bekanta och omtyckta växter, som med skäl kan räknas till de vackraste vårblommorna trivas i hvilken god jord som helst och äro användbara såväl till grupper som till infattningar, fördrå skydd mot barfrost.

- Oenothera, Natljus.**
 1418. Fraseri gul, storblommig 15

En 1 fot hög i Juli—Sept. blmde rabattväxt.

- Papaver, Wallnö.**
 1419. bracteatum, högröd, 3 fot. 30 8
 1420. orientale, skarlakan, 2 fot 20

Vacker från Juni—Sept. blmde rabattv., hvars stora lysande blommor synes på långt afstand, trivses lika bra i skugga som på solbelysta ställen.

- Pentstemon.**
 1421. hybridus, vackra hybrider 30

Dessa sköna, 2 a 4 fot höga, mycket tacksamt blmde gruppv., tåla ej vår vinter, utan måste förvaras frostfritt och utplanteras om våren, kunna med skäl förordas, som någonting utm. i blomsterväg.

- Phlox, Flamblomster. Höstsyren.**
 1422. perennis hybrida, 1:ma qualité 1,50 15

Dessa ypperliga 3 a 4 fot höga praktväxter, utomordentligt vackra i grupper och på rabatter, äro förtjenta af den största spridning, särdeles som de uthärda våra strängaste vintrar utan den minsta olägenhet och trivses i hvilken trädgårdsjord som helst. Blommornas pyramidformiga klasar i de briljantaste färger. framkomma 1 början af Juli och fortfara långt in på hösten. Fröet gror långsamt.

- Physalis, Judekörs.**
 1423. Alkekingi 40 10

Utmärker sig för sina om hösten vackra, i skarlakansröda hylsor inslutna frukter.

- Polemonium, Venusvagn.**
 1424. coeruleum blå 15 5
 1425. „ album, hvit 15 5

Vackra från Maj—Aug. blommande, 2 a 3 fot höga rabattväxter.

- Potentilla, Fingerört.**
 1426. hybrida, blandade färger 50 10
 1427. fl. pl. dubbla blandade 30

Vackra från Maj—Aug. blommande rabattväxter. De dubbla äro verkliga praktväxter för så väl i krukor som fritt land.

- Primula, Guldvisva, Majnyckel.**
 1428. Auricula, Anrikel bl. fr. 1:ma 30

N:o. Ort. Port.
 1429. Auricula Luikeraurikler bl. fr. 30

1430. cortusoides, rosenröd 15
 1431. veris elatior i fl. fr. 15

1634. Alla 4 sorterna 80 öre.

Allmänt kända och värderade vårblommor.

- Pyrethrum, Bertramsört.**
 1432. carneum, ljusröd, 2 fot 50 10
 1433. roseum, rosenröd, 2 fot 50 10
 1434. hybridum, fl. pl., dubbel 50

De båda första lemna det s. k. persiska insektpulvret. Blommorna samlas för detta ändamål straxt de öppna sig, torkas i solen, stötas i mortel och förvaras i tillyckt kärl. Förtjena att odlas i stort, då försök ådagalagt, att det här i landet odlade har fullt ut samma kraft som det införskrifna. Växten måste dock odlas på torr och mager plats om pulvret skall blifva kraftigt. Den senare har från Juni—Aug. stora dubbla blommor, i de mest lysande färgnyanser.

- Ranunculus, Smörblomster.**
 1435. asiaticus superbissimus 30

En sedan urminnes tid bekant och omtyckt praktväxt, hvars blommor variera i alla möjliga färgnyanser. Säs fröet tidigt i bänk, blommor växten redan första året.

- Sedum, Fetvört eller Fetknoppar.**
 1436. kamtschaticum 10
 1437. spurium 10

Passande till dekorerings af stengrupper samt andra magra torra ställen.

- Statice, Ormrot.**
 1438. exima, lilasfärgad 10
 1439. incana hybrida nana röd 10

1 a 2 fot höga växter, passa till plantering på stenhögar och rabatter. Afskurna hålla sig blommorna längre, kallas i handeln blå immorteller och begagnas till vinterbuketter, kransar m. m.

- Tradescantia.**
 1440. virginica 15

1 fot hög växt med gräslika blad och intensivt violett-blå blommor.

- Veronica, Ärenpris.**
 1441. Bachofeni, violettblå 8
 1442. grandis, ljusblå 8

2 a 3 fot höga under sommaren blmde rabattväxter.

- Viola, Viol.**
 1443. cornuta, purple Queen 15
 1444. odorata, semperflorens. Lukt-viol, månadsviol 1,00 15

1445. „ „ the Czar, utmärkt 25

Utmärkta infattningsväxter med vällyktande blå blmr under hela sommaren, dock talrikast vår och höst. V. odorata inplanterad i krukor äfven tacksamt till drifning. V. the Czar, har större mörkare blommor än öfriga.

- Frön till Perenna-växter.**
 1646. 50 sorter i bästa urval 6,00
 1647. 25 „ „ „ 3,00

Krukväxtfrö.

Alla krukväxtfrö fordra för att kunna gro, jemn värme, fuktighet och skydd mot starkt solsen. Fina frö af t. ex. Azalea. Begonia, Calceolaria, Cineraria, Gloxina m. fl. som vid såningen endast helt obetydligt bör betäckas med jord, sås i flata fat eller krukor, hvilkas yta före såningen lätt tilltryckas med ett dertill gjordt bräde. Fröet får ej betäckas utan blott lindrigt tilltryckas med brädet, hvarefter de besädda krukorna ställas i ett kärl, med vatten, då de blifvit lagom fuktiga, upptagas de. För att beförda groningen öfvertäckas krukorna med glasskivor, som åter borttages när fröet börjar gro. På större frö t. ex. Acacia, Canna, Palmer m. fl., som hafva ett mycket hårdt skal, hvilket en lång tid hindrar grodden att framtränga, bortfilas det grodden omgivande yttre skalet, dock så försiktigt att grodden icke skadas. Andra mindre så beskaffade frö, såsom de fleste leguminoser: Acacier, Clanthus m. fl. kunna under ett par dagar ligga i ljust med en 100:del saltsyra, uppbladdat mjukt vatten, hvarigenom frön mjukna och groningen i hög grad underlättas.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

N:o. Ort. Port.

Abutilon.

1446. aureum fol. variegatis . . . 30
 1447. La Candeur, hvit utm. . . 30
 1448. Thompsoni, gul, rödmarmorerade blmr med ljusgröna, gulff. blad . . 50
 1449. hybridum blandad i fl. färger . 25

1635. Alla 4 sorterna 1 kr. 25 öre

Präktiga växter för boningsrum, halva utm. vackert ädrade klocklika blmr, användbara till buketter, synnerligen som de blomstra under vintermånaderna.

Acacia, Akasia.

1450. armata 70 15
 1451. dealbata 60 15
 1452. Farnesiana 20 10
 1453. longifolia 40 10
 1454. longissima, elegans, doftande . 30 10
 1455. lophanta 20 10
 1456. „ Neumanni 20 10
 1457. „ spesiosa 50 10
 1458. många sorter blandade . . . 25 10
 1636. Alla 8 sorterna 80 öre.

Samtliga äro lättodlade och passa för boningsrum, blomma om våren, stundom äfven under höst och vintern.

Adenocarpus.

1459. frankenioides 20

Agapanthus, Flockliiga.

1460. umbellatus, blå rika blomklasar . 15

Agave, Amerikansk Aloe.

1461. americana, s. k. hundra-års Aloe . 30

1462. mexicana, störväxt. 20

Alstoemeria.

1463. chilensis i flera nyanser . . . 20

Aralia, Berganeglika.

1464. Sieboldi, (expedieras i April). . 30

Azalea, Fjellros.

1465. indica, fl. fr, utm. sorter . . . 40

Begonia.

1466. boliviensis, skarlakansröd . . . 30

1467. Froebeli, lysande karminröd . . 40

1468. Pearcei, gulblmde, vackra blad . 30

1469. Rex hybrida, praktfulla blad . . 75

1470. Sedini, mörkröd utm. 50

1576. blandade praktfulla sorter. . . 50

1637. Alla 6 sorterna 2 kr.

Alla utmärka sig för sina sköna, i rött och gult varierande blmr. Den förnästa kan utplanteras på grupper. Pearcei, Sedini och isynnerhet Rex har utmärkt vackra, olika tecknade blad. Rotknölarne bör hållas torra under vintern och omplanteras i frisk jord om våren.

Calceolaria, Toffelblomma.

1471. hybrida, höga praktsorter . . . 30

1472. „ nana, låga, rikbl. 40

1473. „ rugosa hybrida, buskartade . 40

Fröet säs helst i slutet af Aug. på så sätt vi ofvan under rubriken krukväxtfrö omnämndt.

Calla.

1474. æthiopica, med stora hvita blmr . 20

Carica, Indiskt Melonträd.

1475. papaya, 15 frö 50

Intressant träd med ärbara melonlika frukter. Börallt efter som trädets växer omplanteras i allt större krukor, i fet lucker jord, öfvervintras med plus 12 å 15 gr. C.

Celosia, Tuppkam.

1476. cristata nana, blandade sorter . 15

1477. pyramidalis plumosa 20

För att erhålla exemplar med stora välbildade kammar, omskolas plantorna, nyss de uppkommit, i ett varmt drifbänksfönster i kraftig dyngjord. Sedan kammarne börjat bilda sig, upptagas plantorna med klimp och inplanteras

N:o. Ort. Port.
 i passande krukor, ställas åter i varm drifbänk och vattnas 1 å 2 gånger i veckan med starkt gödselvatten.

Cheiranthus incana, Vinterlöfkojor.

1478. hvit. 1479. karmin. 1480. eldröd.

1481. ljusblå, hvarje 3,00 20

1482. blandade färger 2,50 17

Cocardeau eller Stång-Vinterlöfkojor.

Trädartad, med yfvida kronor och stora vackra blomklasar.

1483. blandade färger 3,50 25

Dverg-Vinter-Löfkojor.

Af låg, kraftig växt med stora klasar af fyllda blmr.

1484. blandade färger 3,50 25

Cheiranthus cheiri, Gyllenluck.

Dubbel Stång-Gyllenluck.

1485. blandade färger 2,50 20

Dubbel Busk-Gyllenluck.

1486. mörkblå. 1487. mörkbrun.

1488. gul, hvardera å portion . . . 20

1489. blandade färger 20

Dubbel Dverg-Gyllenluck.

1490. mörkbrun. 1491. mörkblå.

1492. bronsfärgad, hvardera å port. . 25

1493. blandade 20

Enkla Gyllenluck.

1494. Mörkröda, (blodröda) 10

1495. Dresdner, tidig, svartbr., storbl. . 10

1496. Harbinger, lysande, skarlakansröd . 15

1497. blandade färger 10

Chrysanthemum, Vinteraster.

1498. frutescens, hvit, med gul disk . 20

1499. indicum fl. pl., dubbla storbl. . 15

1500. „ nanum, låga dubbla 20

1501. japonicum, storbl. egendomlig . 15

Den första, 2 fot hög, är en värdefull gruppväxt, som hela sommeren till sent på hösten utvecklar ett oafbrutet flor. I krukor odlade och i växthus öfvervintrade plantor, antaga snart formen af små träd och blomma nästan hela vintern. De öfriga blommor under Oktober—December, då andra blmr äro sällsynta.

Cineraria hybrida, Askört.

1502. höga 1:ma sorter, blandade . . 30

1503. nana, låga 30

Dessa praktfulla blmr, utsås på olika tider och blomma då såväl vår som höst. För att få stora blad och blomrika exemplar, bör man så snart rötterna nått krukoras väggar, ompl. ex. i allt större krukor.

Cianthus, Praktvicka.

1504. Dampieri, skarlakansr., 15 frö . 50

1505. puniceus, mörkröd, 25 frö . . 40

Omtäckta prativäxter. C. Dampieri. Den australiens praktfulla Fjälilsblomma har utomordentligt vackra stora i rika klasar, hängande skarlakansröda blommor. Blomstra få veckor efter utsåningen till senaste hösten i rikaste flor. Fordra god kraftig, sandblandad löf- eller ljungjord samt en sval, luftig plats i kast- eller drifbänk, 2 å 3 gånger under sommaren omflyttning i större krukor. Vid vattningen bör noga tillses, att strålen ej kommer för nära stammen, emedan växten deraf vantrives, båda öfvervintras på en ljus plats vid plus 15 gr. celsius och vattnas lagom.

N:o.	Ort. Port.	N:o.	Ort. Port.
Coffea, Kaffeeträd.		Utmärkt för sina stora, vackra, mörkgröna, glänsande, läderartade blad.	
1506. arabica, 5 frukter eller 10 frö	50	Fuschia.	
Trädet pyramidformigt, med spetsiga löf, som liknar bokens, hvita blommor, som efterlemnna mörkröda bär af körsbärs storlek, nästan endast bestående af kärnor, utgörande den välkända kaffebönan. Odlas i varmt hus, eller kallt vid pass 15 a 20 gr. Celsius. Fordra god sandbl. löfjord, bottenvärme i ungdomen, om vintern sparsam om sommaren ymnigare vattning, skydd mot solen. Trifves och utvecklar sig bättre i boningsrum än i växthus. Kulturen lätt, men trädet besväras mycket af hvita s. k. kaffelus, som dock kunna afsköljas genom stark spritning. Bör som ung årligen omplanteras, blommor efter 3 å 4 år.		1530. boliviana, karminröd	30
Coleus.		1531. coccinea, skarlakansröd	30
1507. hybridus i praktvarieteter	50	1532. fulgens, mörk lysande utmärkt	50
Dessa präktfulla 2 a 3 fot höga växter, utmärker sig för mångfärgade vackra blad, som variera i alla nyanser af brunt, gult, grönt, rött och violett. Lätta att sköta, trifves förträffligt i boningsrum, tycka om ljus och sol-sken. Vattnas sparsamt.		1533. hybrida, enkla blandade	40
Cuphea.		1534. „ dubbla blandade	40
1508. miniata, mörkröd	10	1535. procumbens, nätt för amplar	40
1509. platycentra, högröd	25	1536. syringaefflora, utmärkt	40
Nätta blommor, hvilka under sommaren utplanterade på friland, kunna användas till grupper och infattningar.		1638. Alla 7 sorterna 2 kr. 50 öre.	
Cupressus, Cypress.		Genom frösädd erhåller man merendels kraftiga, blomrika exemplar och ej sällan nya former och färger.	
1510. funebris, (pendula)	50 10	Gloxinia.	
1511. Lavsoniana	30 10	1537. hybrida erecta blandade sorter	35
1512. sempervirens	20 10	1538. „ pendula, hängande „ „	35
1513. „ pyramidalis	20 10	1539. horizontalis grandiflora „ „	35
Cyclamen, Jordbröd.		Heliotropium, Heliotrop.	
1514. persicum, bland. fl. fr.	50	1540. Roi des noirs, mörkaste	20
1515. „ giganteum (universum)	80	1541. Triomphe de Liege	20
Låga, utm. vackra rikblommiga knölväxter, planteras i löfjord.		1542. blandade mörka sorter	15
Datura, spikkhubba.		För sin vaniljlika välukt, omtyckta blmr.	
1516. arborea	25	1543. Hyacinthus candicans	30
Praktväxt med stora hvita trumpetformade blommor. Fordra god och kraftig drifbänksjord, blandad med löfjord. Trifves väl i boningsrum. Behöfver ej vattnas om vintern.		Lökväxt med stora, rent hvita på 3 a 4 fots höga stjelkar, sittande sköna blomklockor. Lätt att odla.	
Daubentoniana.		1544. Lantana hybrida i fl. färger	15
1517. Tripetiana, särdeles vacker	15	Linaria.	
Disemma.		1545. Cymbaltaria, Aaronsskägg	20
1518. coccinea, skarlakansröd, rankväxt	25	Omtyckt till amplar.	
Dracæna.		Lobelia.	
1519. australis (Cordylina). 20 frö	40	1546. fulgens	40
1520. congesta, 10 frö	60	1547. Queen Victoria	40
1521. Draco, äkta, Drakblodsträ 10 f.	45	2 a 3 fots höga purpuröda växter med lysande, röda blmr i långa ax.	
1522. indivisa, präktig Dracæna	50	Mandevillea.	
1523. lineata	40	1548. suaveolens väluktande slinger-växt	20
Ståtliga dekorationsväxter, som trifvas väl i boningsrum. Fordra kraftig löfjord och öfvervintras vid plus 10 a 15 gr. C.		Mimosa, Sensitiva.	
Erythrina, Korallträd.		1553. pudica	30 10
1524. caffra, 5 frö	50	En känd växt, hvars blad äro känsliga, att de vid ringaste beröring sluta sig tillsammans.	
1525. corallodendron, 5 frö	50	Passiflora, Passionsblomma.	
1526. crista galli, 5 frö	40	1554. coerulea, blå	25
Sköna praktväxter. E. crista galli faller under vintern sina blad, ställas då afside och vattnas föga eller intet tills den åter vegeterar.		Pelargonium.	
Eucalyptus, Feberskyddsträd.		1555. hybridum grandiflorum storblomm. engelska sorter, bland. 10 frö	60
1527. amygdalina	15	1556. scarlet, skarlakans	25
1528. globulus	70 10	1557. „ zonale, brokbladiga, 10 frö	60
1529. Ficus elastica, Gummiträd	50	Tacksamma och präktfulla, såväl för krukor som kalljord. Blomma från våren till sent på hösten. Efter frösädd får man ofta nya, ovanliga sorter.	
		Petunia.	
		1558. grandiflora flmbriata, fl. pl.,	60
		Präktfulla dubbla, fransiga petunier.	
		Primula chinensis, Chinesisk Majnackel.	
		Dessa utm. prydliga och tacksamma växter blomma nästan hela året om, dock rikast och vackrast under vintermånaderna, då nästan alla andra blommor saknas.	
		1559. alba hvit	25

N:o.		Ort. Port.
1560.	rubra, röd	25
1561.	blandade färger	25
Fransiga varieteter.		
1562.	flmbriata alba, hvit storbl. .	45
1563.	„ erecta superba, kopparkarmiröd, storbl., praktfull	60
1564.	„ lilacina alba marginata, utmärkt lila med vit rand	60
1565.	„ punctata elegantissima, mörk karmosinröd, hvitfläckig, utmärkt	50
1566.	„ purpurea, lysande purpur-röd, utmärkt	40
1567.	„ rubra, röd storbl., utmärkt	40
1568.	blandade fransiga	50
1569.	„ alba, fl. pl., hv., dubbl. 10 frö	75
1570.	„ carminea, fl. pl., karm 10 frö	80
Fröet af de dubbla, lemnar i allmänhet endast få dubbla blommor.		
1639.	Alla 12 sorterna 5 kr. 50 öre.	

N:o.		Ort. Port.
Frön till Krukväxter.		
1648.	25 vackra sorter	5,50
1649.	12 „ „	3,00
Primula japonica.		
1571.	„ Japansk, med ståtliga, purpuröda blommor	50
Då denna Primula icke allenast är en af våra vackraste krukväxter, utan äfven fullkomligt hårdig och flerårig, bör den icke fattas i någon trädgård. Frön ligga länge innan de gro.		
Salvia, Salvia.		
1572.	patens, blå storbl., 10 frö	40
Solanum, Trollbär.		
1573.	capsicastrum, m. röda frukter	10
1574.	Hendersoni, m. orangegula „	20
Utmärkta för sina vackra frukter.		
Torenia.		
1575.	Fournieri, (endulata)	30
Utmärkt vackra sammetsartade, himmelsblå blmr med mörka fläckar, högst dekorativ, kan genom omplanteringar uppdragas till en verklig praktiväxt.		

Vår-Blomsterlökar och Rotknölar,

eller sådana som planteras om våren,

äro en mycket värdefull och brillant blomsterklass och blifva hvarje år mera omtyckta. Som de äro ömtåliga, och lätt förstörda genom frost, böra de som odlas å kall jord, derföre ej utplanteras förr än frosten om våren är förbi. Upptagas om hösten innan frosten skadar dem, förvaras torra i frostfritt rum eller kallare öfver vintern.

N:o.		Pr 12, pr st.
Achimenes.		
1654.	„ 12 vackra sorter med namn	2,50 25
1655.	„ i rommel, blandade	1,50 15



N:o 1656. Amaryllis formosissima.

N:o.		
Amaryllis.		
1712.	„ crispa rosenröd	75
1656.	„ formosissima, Jacobslija, lysande mörk körsbärsröd liksom öfverdragen med guldstoff	8,00 75
1657.	Johnsonii, skön, eldigtröd (stark)	5,50
1658.	Vittata, hvit rödstrimmig (starka)	4,00
Dessa utmärkt vackra blommor fordra under vegetationstiden plus 15 a 20 gr. C. och riklig vattning. Under vintern då lökarna hvilat, böra de stå alldeles torra. A. form, kan om vintern drifvas, genom att läggas på ett torrt, varmt ställe. När blomknopparna framkomma, planteras lökarna i krukor och vattnas.		



1658. A. Vittata.

N:o.		
Anemoner.		
1659.	„ Holl., dubbla i fl. färger	4,50 60
1660.	„ „ „ skarlakansröda	7,00 1,00
1661.	„ „ „ enkla i flera färger	2,00 40
1662.	„ „ „ skarlakansröda	2,00 40
De knöliga rötterna lägges i Maj med ögonen uppåt, (behöfver förut blötas ett dygn, för att se hvilken sida skall vändas upp), 2 tum djupt, på 5 tumms afstånd. Fordrar kraftig, sandblandad jord. Blomma i Juni.		
Begonia.		
1663.	Boliviensis superba, skarlakansröd rikbl.	8,00 80
1713.	Davisi (Veitsch) ny med skarlakansröda blmr, blågröna blad	80
1664.	Fröebeli praktfull med lysande skarlakansröda blmr	1,00
1714.	Montblanc, präktig hvitbl. variet.	1,25

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

- Pr 12. Prst.
1715. **Orange Perfection**, ny hybrid emellan Pearcei och Froebeli variet., i alla schatter, emel. chromg. o. mörkorange 80
1665. **Pearcei**, lysande citrongul med stora vackra blad 75
1716. **Robusta perfecta**, prätig varietet, tätväxt med sköna mörkgröna blad och stor lys. zinoberskarlakröda blmr 1,00
1717. **Robusta perfecta rosea**, ny, skiljer sig blott genom blms sköna fint rosenröda färg ifrån föregående varietet 1,00
1666. **Sedenii hybrida** sköna sort. 8,00 80
1718. **Dubb.-blde praktsorter i rommel** 1,50
- Cyclamen.**
1667. autumnale, fl. albo, hvit . . . 9,00 90
1668. „ fl. rubro, röd 5,50 50
1669. coum, purpurrod 5,50 50
1670. **persicum**, hvit med röd pip 10,00 1,00
- Alla hafva särdeles nätta, vackra väluktande blommor. Planteras i sandblandad löfjord.



1671. Dielytra.


- Dielytra.**
1671. „ spectabilis, Blomsterlyra . 4,00 40
- Ferraria, Påfågelslika.**
1672. „ tigrida (Pavonia) 2,75 25
- Utm. vacker lökväxt, med 2 a 3 praktfulla blmr som utslä efter hvarandra. Blomman är nästan så vid som en tekopp, med 3 större och 3 mindre purpurbruna kronblad, sammetartigt tigrerade i åtskilliga kulörer. Lökarne planteras om våren i krukor (4 a 5 lökar i 5 tums krukor) och sedan med en hel rotklump på kalljord, eller i Maj direkt å friland, 2 tum djupt och med 4 tums afstånd.
1673. **Gesneria, longiflora** 6,00 60
- Välluktande storblommig hvit.
- Gladiolus.**
1674. **Brenchleyensis** lysan. skarl. . 1,00 10
1675. **Byzantinus, carmosinröd** . . . 1,00 10
1676. **Cardinalis, skarlakansröd** . . 1,00 10
1677. **Floribundus**, varierande i hvitt, rosenrött och lilas 1,50 15
1678. **hybrid Gandavensis** 2,75 25
1629. **psittacinus** 1,00 10
1680. **ramosus** 2,25 20

Åf dessa Svärdslior — allmänt bekanta för den lätthet, hvarmed de odlas — är isynnerhet G. hybrid gandavensis för sin skönhet och färgrikedom förtjente af alla blomstervänners synnerliga uppmärksamhet. För att hafva denna vackra växt i oafbrutet flor från Juli till sena hösten, planteras den på olika tider, från början af April till slutet af Maj uti passande krukor, i god, sandblandad löfjord, och ställas i en ljum (ej varm) drifbänk, eller ett

varmt boningsrum, vattnas att börja med sparsamt, men erhålla sedan de börjat växa, tillräckligt vatten och frisk luft. Användes vid första läggningen i början af April, 6 a 7 tums breda krukor, kunna tvenne lökar läggas deri 3 veckor mellan hvarje läggning. Utplanteras i slutet af Maj med hel rotklump på fritt land. i fet, lucker, men ej nymodslad sandjord. Sista läggningen kan då ske på kalljord. Under torr väderlek fordra de ymnigt med vatten Se afbildningen.



1678. Gladiolus hybrid gandavensis.



1681. 1614.

Gloxina hybrida.

1681. **erecta**, uppstående blmr, bl. . 8,50 75
1682. **horizontalis grandifl.**, storbl. 8,50 75
1683. **pendula**, med hängande blmr 8,50 75
1684. **rummel (blandade sorter)** . . 7,00 65
- Utmärkta praktväxter, hvars blmr variera i alla nyanser af hvitt, rött, blått och violett. Rotknölarne stå torra om vintern och omplanteras om våren i god löfjord i väl dränerade krukor, hvarefter de gifva en jemn värme af pl. 15 a 20 gr. C. fuktig luft och skugga. Böra under växttiden stå nära glaset, men skyddas mot solen, ömtåliga för tvärdrag, blifva de vackrast i ett växthus med varm, fuktig luft. Se afbildningen.

1685. Hyacinthus candicans starka 5,00 50

Denna sällsynta, utmärkt vackra från Juli till oktober blommande Yuccaartade lökväxt, med stora, rent hvita på 4 a 5 fot höga stjelkar sittande sköna blomklockor, är en utmärkt nyhet och lätt att odla, rekommenderas såväl för krukodling som till frilandskultur.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.



1687. *Lilium auratum*.

Lilium, Liljor.

- N:o. *Auratum, Guldbandslilja.* Pr 12. Prst.
 1686. Extra stora, starka lökar . . 15,00 1,50
 1687. Ovanligt „ „ „ 18,00 1,75

L. auratum från Japan, är obestriddigen den praktfullaste af alla hittills kända liljor, med blommor af 9 a 10 tum diameter, elfenbenshvita, med en guldgul strimma i hvarje blomblad samt större och mindre purpurfärgade fläckar och brunröda ståndknappar, starkt väluktande. Blommar i Aug. och uppnår 2 a 3 fot. Se afbildningen.



1688. *L. Candidum*.

1688. *Candidum*, hvit Trädgårdslilja 4,00 40

Denna planteras egentligen om hösten men kan äfven planteras tidigt om varen.



1689. *L. Chalcedonicum*.

- N:o.
 1689. *chalcedonicum* Byzantinsk lilja
 Lackröd med svartbruna punkter.

Pr 12. Prst.
 3,00



1690. *L. Croceum*.

1690. *Croceum* Saffrans Lilja . . . 6,00 60
 Blomma i Juni—Juli med saffransgula eller orangeröda blmr, som inuti äro purpurfäckiga.



1691. *Exelsium*.

1691. *Exelsium*, isabellafärgad vacker 1,25



Lilium lancifolium.

1692. *Lancifolium album*, hvit . . 1,25
 1693. „ *punctatum*, rosa röd punkt. 2,50
 1694. „ *roseum*, hvit rosa punkt. . 6,00 60
 1695. „ *rubrum*, rent röd punkt. . 6,00 60
 Dessa 4 sorter, utmärkta såväl för sina praktfulla blmr, som sin härliga lukt. Se afbildningen.

Pr 12. Pr st.



1696. *Lilium Longiflorum*.
 1696. *Longiflorum* Trumpetlilja . . . 5,00 50
 Denna har st. vackra rörligt klockf. rent hv. vällukt. bl.



1697. *L. Superbum*. 1,25
 Ståtlig Lilja af 3 a 4 fots höjd med talrika blommor, till färgen orange med röda spetsar. Mycket effectfull, blommor länge och trives i hvarje jordmån.
Tigrinum, Tigerlilja.
 1698. Enkel mönjeröd, svartfläckig med tillbakaböjda blomblad 3,50 35



1699. *Lilium Tigrinum* fl. pl.
 1699. fl. pl., Dubbel, ljus orangeskarlakansröd med svartbrun punktering 75
 Tigerliljan utthärdar våra vintrar utan betäckning, behöfver blott hvar 4:de eller 5:te år omsättas. T. fl. pleno, effectfull af kraftig växt, rekommenderas till krukodling.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

No. **Medeola.**

Pr 12. r st.

1700. *asparagoides* 50
 Vacker ampelväxt, hvars rankor användas som härpydnad för baltoilet.

1701. *Ornithogalum arabicum*, starka lökar 50
 Hvitblommande, lätt skött lökväxt, odlas i kruka, utmärkt till drifning.

Oxalis.

Pr 100. Pr 12.

1702. *esculenta*, högröd 1,00 15
 1703. *laciandra* lila 1,50 20
 1704. *lillacina* stor rosenröd . . . 1,50 20
 1705. *trethrapylla*, violettlika . . 1,50 20

Alla vackra rikblommande infattningsväxter. De små lökarne utplanteras om våren 2 tum djupt med 4 a 5 tums mellanrum och betäcka snart rabatten med en behaglig grönska. Blomningen börjar kort efter bladutvecklingen och fortfar hela sommaren.

Pr 12. Pr st.

1706. *Polyanthes tuberosa* . . . 8,00 75
 Denna praktfulla lökväxt har rent hvita, vaxlika blmr med präktig vällukt, ombärliga för bukettinbindning. Allt efter som man vill hafva dem i blomning inplanterar man lökarne i Mars, April eller Maj uti 5 a 6 tums krukor i fet jord, vattnar i början sparsamt, senare får vatten ej felas. Blommor då allt efter planteringstiden från Juli till slutet af November.



1709. Dubbla franska Ranunkler.

Ranunkler.

Pr 100. Pr 12.

1707. Stora turkiska i fl. fr. . . . 3,00 50
 1708. Dubbla Persiska i fl. fr. . . 3,00 50
 1709. Dubbla Franska i fl. fr. . . 9,00 1,20

Ranunkler, hvars blommor äro dels enfärgade gula, hvita, violetta, praktfulla, dels flerfärgade flammiga och strimmiga äro utmärkt vackra till buketter. Blommor från Juli till sena hösten. De små rötterna planteras i April på fritt land, i sandblandad, kraftig jord, i hvilken dock ej får finnas oförmultnade gödselpartiklar, 1 a 2 tum djupt, på 6 a 8 tums afstånd från hvarandra. De nya franska ranunklerna öfverträffa vida de turkiska och persiska — äro af robust växt, med stora och briljanta blmr, icke sällsynt 20 a 35 blmr på en rot. — Ehuru de föredraga en stark, fet och fuktig jord, blomstrar de dock förträffligt, der de vanliga sorterna misslyckas, kunna ej nog rekommenderas till bukettinbindning.

Pr 12. Pr st.

1710. *Tropaeolum penthaphylum* 1,25

Slingerkrasse med gulröda blmr fr. Juli till senhösten. Rotknölens hvilotid inträffar vanligen under vintern, då den sparsamt vattnas tills den änyo börjar skjuta. — Behöfver ej mer än 1 tums jordbetäckning.

1711. *Vallota purpurea* 12,00 1,25

En af de vackraste lökväxter man kan se och lätt att odla. — De skarlakansröda blmrna utveckla sig från slutet af Juni och hafva en stor varaktighet. — Äldre lökar frambringa flera blomskäft eller amaryllis-art uti trädgårdsjord, uppländad med någon löf- och ljungjord. Vid planteringen om våren drager man försorg om att lökhalsen kommer att stå öfver jorden i krukans; under vintern håller man den i kallt rum nästan torr, under sommaren deremot ger man den rikligen med vatten och ljus luftig plats.

Diverse Krukväxter.

Hänvisande till våra föregående fullständiga prisförteckningar öfver krukväxter, som gäller tillsvidare, anföra och erbjuda vi här nedan en del mera efterfrågade sorter och sorter-
menter. Priserna gälla för unga, kraftiga exemplar: för stora och blommande bestämmes pri-
set efter storlek som närmare uppgifves i korrespondance.


Abutilon , i diverse sorter	75
Acacia , i följande sorter:	
Armata, Dealbata. Farnessiana, Longfl.	
Lophanta, Neumani, Speciosa, hvarje	75
Achimenes , storblommiga, 5 rhizomer	75
Achyranthes , Aureoriticulata, Verschaf-	
felti hvardera 12 st. 3 kr.	30



Adiantum.

Adiantum , capillus Veneris, Venushår	50
Agapanthus , umbellatus, Flocklilja 50 ö.	1,00
Agave , americana hundraårsaloe 50 ö. å 3,00	
fol aureis marginata . . . 75 ö. å 5,00	
cylinacantha	75
Agaratum Cannels Dvarf, låglavendel-	
blå, rikbl., såväl sommar och vinter	50
Amaryllis , formosissima, Jacobslilja	75
Johnsoni . . . starka ex.	5,00
vittata	4,50
Aralia , Sieboldi. starka exemp.	1,50
Aspedistra elatior fol., variegatis . . .	1,00
Aucuba japonica maculata, gulbrok. . .	3,00
Azalea indica, pr 12 st. 12 kr.	1,25 å 1,50
Begonia med namn 10 st. 10 kr.	
Boliviensis. orangeskarlak. blmr	1,00
Davisi (Veitsch) ny med skarlakansröda	
blmr, blågröna blad	1,00
Froebeli praktfull med lysande skarlak-	
röda blmr	1,25
Montblanc, präktig, hvitbl. variet.	1,25
Orange Perfection, ny hybrid emellan	
Pearcei och Froebeli varier. i alla schat-	
ter. emel. chromgult o. mörkorange	1,00
Pearcei, lysande citrongul med stora	
vackra blad	1,00
Robusta perfecta präktig varietet tät-	
växt med sköna mörkgröna blad och stora	
lys. zinober skarlakröda blmr	1,25
robusta perfecta rosea, ny, skiljer sig	
blott genom blms sköna fint rosenröda	
färg ifrån föreg. varietet	1,25

Begonia Sedenii hybrida sköna sorter	1,00
Dubb.blide praktsorter i rommel	1,50



Begonia Rex hybrida.

Begonia rex hybrida, utmärkt för sina prakt-
fulla, i flera färger varierande, silfverhvita
punkterade fläckiga och metallglänsande blad
i 20 olika sorter, pr st. 1 kr. å 1,50.

Begonia Roezli, med präktiga, lysande röda
blmr, blommor oafbrutet från Okt. till

Mars 1,50

Schmidtii. ny, mycket blomsterrik med
talrika, hvita i rosa stötande blmr 1,00

Calla æthiopica pr 12 st. 10 kr. . . 1 å 1,50

maculata (Richardia) m. hvitfl. blad 1,50

Callistemon, Bidwillii (Metrosideros) . 1,00

semperflorens 50 ö. 1,00

Camellia japonica fl. pl.

12 st. utan knoppar, 25 kr. . . . 2,50

12 st. med . . . 30 kr. . . . 3,00

alba plena, dubbel hvit . . . 2,50 å 3,00

Campbell, halflyd, mörkröd . . . 2,00


Carica papaya, Indiskt Melonträd med vac-
kert formade blad i liknande Recinus, be-

skrifven uti vår priskurant n:o 33 . . . 3,00

Cereus Achermani Cactus . . . 50 ö. 1,00

flagelliformus Ormcactus . . . 50 ö. 1,00

Chamædorea elegans. Palm 5,00



Chamærops excelsa.

Chamærops excelsa, stora exempl. med 4 å
5 karakt. bl. å 3,50

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

	Pr styck.
Chrysanthemum indicum	50
„ <i>Sensation</i> , hvitbrokbladig 12 st. 5 kr.	50
„ <i>frutesens</i>	50
Cineraria hybrida , vackra sorter	50
Clianthus magnificus	1,00
„ <i>punicus</i> , starka exemplar 1 kr. à	1,50



Coffea arabica, Caffeträd, 3-årig, 12 st. 21 kr., 2,00
4-åriga, starka . 2,50

Caffeträdet är en af de hårdigaste växter för boningsrum, ja man kan till och med säga att det trivdes bättre i boningsrum än i växthus, det blir här vid blott någorlunda skötsel icke allenast friskt, utan blommar äfven rikligen och bringar sina frukter till mognad, har om sensommaren hvita efter Jasmin doftande blommor. Frukten, ett mörkrödt, körstärkslikt bär, i hvars hylsa befinner sig 2 bönor; säkerligen en intressant växt för damerna, hvilka åtminstone en gång om året kunna hafva nöjet att bjuda, genom egen odling frambragt caffè. Caffeträdet har, utom det allmänna intresse, som dervid är fästadt, äfven genom sin mörka och vackra, ständigt vidblifvande grönska, sin pyramidförmiga växt nog prydlighet att förtjena plats såsom dekorationsväxt.

Coleus.

Praktfulla växter, utmärkta för sina mångfärgade vackra blad, varierar i alla nyanser af gult, brunt, rödt, grönt och violett. Mycket lätta att sköta; trivas förträffligt i boningsrum, tycka mycket om ljus och solsken.

Bästa äldre sorter à 50 öre.

Distignation, Fascination, Garnet, Multicolor, Royalti, Saundersonii. Queen Victoria, effektfull, a 75 öre. Verschaffelti.

Bulls praktsorter, 1879—1881 à 60 öre.

Amazement, Flambeau, Hero, Lovely, Quadricolor, Turban, Illuminator, Sovereign, Spangle.

Crassula coccinea, högröda blmr 12 st. 7,50, 75

Cupressus sempervirens pyramidalis 50 à 75

Curculigo recurvata 1,50 à 2,00

Cyclamen, *Alpviol*

„ *autumnale* fl. albo, hvit. 50

„ „ *pl. fl. rubro*, röd 50

„ *coeum*, karmin, efter storlek, 60 öre 75

Cyclamen persicum, 50 öre à 1,00

Cycas revoluta med 2 blad 4,00, 3 blad 6,00

Cyperus alternifolius 75 öre à 1,00

Cypripedium insigne, Venussko 1,00



Cycas revoluta.

Deutzia gracilis, starka ex. 12 st. 6 kr. 60

Dracena, australis 1,50 à 2,00

„ *cannæfolia* 3,00 à 10,00

„ *congesta* 75 à 3,00

„ *Draco* 1,50 à 3,00

„ *indivisa* 1,50, 2,00 à 3,00

„ *longifolia* 2,00 à 3,00

„ *marginata* 2,00

„ *reginea* 4,00

„ *rubra* 3,00

„ *terminalis rosea* 3,00

Echeveria metalica 75 à 1,00

„ *Scheideckeri*, skön 75 à 1,00

„ *secunda glauca* pr 100 14 kr. 12 2 kr. 25

Epacris hybrida 1 à 1,50

Epiphyllum truncatum pr 12 st. 15 kr. 1,50

Erythrina crista galli Korallträd . . . 1,00

Eucalyptus, Feberskydsträd.

„ *amygdalis* 12 st. 1-åriga 7 kr. 50 öre 75

„ *globulus* 12 st. 2-åriga 7 kr. 50 öre 75

„ „ starka 4 fot höga exempl. 1,50

Eugenia australis, skön Myrtacae . . . 1,00

Eupatorium glaberrimum Klockblomster . 1,00

Evonymus japonicus starka ex. 50

„ „ *fol. alba*, var. 50

„ „ „ *aureo*, var 50

„ „ *radicans luteo*, var. 50

Fabiana imbricata 75

Ficus elastica, Gummiträd . . . 2,50 à 3,00

„ *striplata* slingerväxt 75

Fourcroya gigantea, Jätteagave . . . 3,00

Fragaria indica (indiskt smultron med gula

blmr och röda bär) vacker ampelväxt 75

Fuchsier.

Utsöktare nyare och äldre goda sorter à 50.
Efter vårt val, 5 kr. pr dussin.

Appelloff & C:o Fröhandel, Halmstad.

Nya sorter 1878—1880

å 75 öre, 8 kr. pr dussin. Färgbeskrifning
öfver dessa Fuchsier finnas uti våra 1882 års
priskuranter, hvartill vi hänvisar.

Aldra nyaste från 1881

å 1 kr. st., 10 kr. pr dussin. Färgbeskrifning
finnas uti vår Illustrerade Blomsterlökväx-
rant n:o 36 hvartill hänvisas, hvilken porto-
fritt öfversändes intresserade.

Gloxinia , hybrida erecta . . .	75 ö. å 1,00
„ horizontalis grandiflora . . .	75 ö. å 1,00
„ pendula . . .	75 ö. å 1,00
Hedera hibernica storbladig, Murgröna	75
Heliotropium , Heliotrop . . .	50
„ storbl. sorter till grupper, pr 12 4 kr.	40
Hoja carnos, Porslinsblomster, slingerv.	1,00
Hydrangea hortensis , Hortensia 50 ö. å 75	
„ „ Thomas Hogg rikblommigaste sort	1,50
„ „ japonica fol. var. hvit brokiga blad	75
Isolepis gracilis , vackert halfgräs . . .	35



Pandanus utilis.

12 „ sorter, dubbla med „	8 kr.	75
12 „ sorter brokblad. med „	9 kr.	80
12 enkla rommel till grupper,	3 kr.	30

Vår pelargoniesamling består af såväl nya-
re och nyaste som de bästa äldre sorter. Blom-
mathela året, med undantag af de mörkaste
vinermånaderna.

Philodendron persutum	3,00
--	------



Latania borbonica.

Latania borbonica , Solfjederspalm.	
2-årig med 4 å 5 blad. . .	12 st. 10 kr. 1,00
Äldre med 3 å 4 karakteriska bl.	2,50 å 3,00
Större med 5 å 6 dito blad . . .	4,00 å 5,00
Leucophyta , Brownii silfverhvita bl.	1,00
Libonia floribunda , rikblommig . . .	75

Lilium , Liljor.	
„ Auratum, Guldbrandslilja . . .	2,00 å 2,50
„ Lancifolium album	1,50
„ roseum	1,00
„ rubrum	1,00
Linaria , Cymbalaria, Aaronskäg . . .	50
Lobelia fulgens , Queen Victoria . . .	50
Medeola asparagoides vacker ampelväxt	50
Melaleuca , flera sorter	50
Myrtus communis , storbl. Myrten . . .	50
„ nana compacta multiflora	75
Nerium splendens , dubbel rosa	2,00
Nertera depressa	50 ö. 75
Pandanus utilis	3,00
Passiflora coerulea, Passionsbl. 75 ö. å 1,00	

Pelargonier.

Odlers eller storblom. Engelska . . .	1,00
Skarlakanspelargonium .	
12 olika sorter, enkla med namn, 6 kr.	60

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.



Phoenix tenuis.

Phœnix, Palm.

„ canariensis, elegant Canariepalm	1,50 å 3,00
„ macrocarpa med ätbara frukter . . .	1,50
„ reclinata	3,00
„ tenuis 3 å 4 karakteristiska bl.	2,00 å 3,00
Polyanthus tuberosus , Tuberos	75
Primula chinensis , fl. sorter 12 st. 5 lkr.	50
„ „ fl. pl. dubbla hvita utm. 12 st. 8 lkr.	80
Rhododendron hybridum, Alpros 12 st. 25:	3,00

Rosor.

Lågt förädlade krukrösor äfven användbara
för fritt land.

Nedanstående lilla samling innehåller afäl-
dre och nyare sorter blott de utmärktaste,

hvarigenom urvalet af verkligt goda sorter betydligt underlättas. Då det synnerligen om våren ofta händer att enskilda sorter gått åt (bortsålts) vore önskligt, att vid beställningar med föreskrift för sorterna några reservnummer noterades eller det bestämdes huruvida andra liknande må sändas i stället. De, som ämnat anskaffa sig en mindre men väl vald samling, men föga eller alls icke känna det stora antalet Rosors blumistiska värde, tillråda vi att lämna valet åt oss, och lemnas i sortiment af 12 sorter, deraf 2 Bourbon, 1 Noisette, 1 The samt 8 Remontantrosor, hvare de hufvudsakligaste färger och nyanser äro representerade för 15 kronor.

Månadsrosor. *Rosa bengalensis.*

60. Carmosi superieur, mörkkarmosin . 60
74. Hermosa mycket dubbel rosa 12 st. 6 kr. 60
79. Vanlig månadsros 50
81. Viridiflora, grön blommande 50

Thérosor. *Rosa indica odorata* à 1,50.

112. Gloire de Dijon, gul m. laxfärg o. orange.
122. Mad Berard bockgul m. rosa.
133. Marechal Niel, mörkgul välluktande.
135. Marie von Houtte, gulhvit med rosa.
138. Perple von Lyon, aprikosgul.

Noisettrosor. *Rosa indica noisettiana.*


150. Aimée Vibert, rent hvit 1,25
Bourbon-rosor. *Rosa indica bourbonica* à 1,25
183. La Reine des Isle Bourbon laxrosa.
185. Louise Odier, lysande rosa.
192. Mistriss Bosanquet laxfärgad hvit . 1,50
194. Paxton, eldröd schatterad.
197. Souvenir de la Malmaison, köttfärgad.

Remontantrosor.

Rosa hybrid (bifera) remontant, à 1,25 der ej särskildt pris är utsatt.

217. Anna Alexiff, ljus laxrosa.
222. Auguste Mie, glänsande rosa.
243. Capitaine Christy 1,50
Mycket fin, köttfärgad, med mörkare centrum, centifolieformad, upprättstående mycket stor blomma.

249. Charles Lefebvre, lysande röd centrum-purpur.
268. De Andry, mörkröd med lysande karmin.
276. Duc Decazes, sammetsaktig svart purpur 1,50
306. General Jacqueminot, lifligt röd.
318. Imperatrice Eugénie, hvitaktig rosa 1,50
322. Jean Rosencrantz, lysande korallröd.
326. John Hopper, glänsande karminrosa.
330. Julius Margottin, liflig körsbärsröd.
334. La France, silfveraktig rosa centrumlila.
337. La Reine, lila rosa.
404. Marie Bauman, lysande lifligt röd.
426. Paul Neron, mörk rosa, mycket stor.
438. Prince Camille de Rohan, mycket mörk sammetskastaniekarmosin med blodröd nyance 1,50
441. Prince Leon Kotschubey, lysande röd.
457. Sénateur Vaise, mörk sammetscarmosin.
458. Sidonie, frisk rosa.



134. La France.

462. Souvenir de Charles Montrault eldröd.
464. „ de la Reine d'Angleterre, skön rosa.
472. Baronne de Maynard, rent hvit . . 1,50
473. Baronne de Rotschild, stor fin karminrosa med hvit nyance 1,50
485. Triomphe de l'Exposition, lysande sammetsröd. Bästa drifros.
489. Victor Verdier centifolierosa med lysande carminnyance.

Nya sorter Remontanter à 1,50.

539. Docteur Lemée, sammetspurpur svart schatterad.
579. Fischer Holmes, bländande skarlakansröd.
605. Gloire de Santenay, mörkpurpur.
614. Hippolyte Jamain, skön rosa, alltid klotformigt slutet.
630. John Laing, mörkcarmosin med bländande sammetsrödt.
692. Madame Decour, skön lysande rosa.
694. „ Desbondeaux, klotformig lysande glaucitrosa baksidan laxfärgad.
717. „ Lacharme mycket stor hvit, vid utsprickningen lätt rosa i rent hvit öfvergående.
721. „ Louise Leveque, klotformig lysande ljusrosa.
751. „ Victor Verdier, lysande karminröd.
758. Mdle Bonnaire, rent hvit stundom innerst rosaaanstrykning.

Appeltöfft & C:o Fröhandel, Halmstad.

823. Panache d'Orleans rosa purpurstrim-
mig. Remontantrosor i rommel 12 st.
10 kr., st. 1 kr.

Törnrosor för fritt land.

Högstammiga Remontantrosor.

3 à 5 fot höga.

- 12 prachtsorter för 18 kr., pr st. 1,75 à 2 kr.

Lågt förädlade Rosor.

Rosa bourbonica, hybrida remontant och
Thea, för fritt land eller till drifning i kru-
kor, kraftiga buskiga exemplar.

Vackra sorter med namn, försäljas när rekvistion
tidigt om våren tillsändas oss, om minst 12 styck
köpas efter vårt val.

12 i 12 utmärkt goda sorter för 9 kr.

25 i 25 " " " " för 18 kr.

Mindre antal 90 öre pr styck.

Rosa muscosa bifera, Remontant Mossrosor.

Flera goda sorter med namn.

6 sköna sorter 5 kr., pr st. 1 kr.

Buskformiga, rotäktade rosor:

112. Gloire Dijon, gul m. laxfärg o. orange.
150. Aimée Vibert, rent hvit.
197. Souvenir de Malmaison, köttfärgad.
306. General Jacqueminot, lifligt röd.
334. La France, silfveraktig rosa, centrum lila.
Se afbildningen å sidan 32.

Vackra mindre exemplar à 70 öre pr styck.

Centefolierosor, à st. 75 öre.

Centefolierosorna blomma blott en gång under som-
maren, dock är deras blomstringstid aflång varaktig-
het. Desamma äro för ett kallt klimat särdeles att
rekommendera då de motså vintern utan betäckning.

- 0,1. Domentille Becker, strimmig skön.
3. Major, vanlig hvit trädgårdscentifolie.
5. Minor liten röd.
11. Unica Panache, hvit med rosa spitsar.

Hybridrosor.

48. Mad. Plantiers, bländande dubbel hvit,
mycket rikblommig à 75 öre.
54. Persian yellow, dubbel glänsande gul,
obestriddigen den skönaste af alla gula
frilandsrosor 1 kr.

Ofvanstående tvenne arter äro mycket hårdiga och
snabbväxande såväl för friland som krukodling böra ej
beskräas.

Klång- och Slingerrosor.

Slingerrosorna egna sig särdeles till beklädnad af väg-
gar, lusthus, pelare. Nedanstående sorter inplanterade i
krukor à 75 öre, från kalljord à 60 öre.

58. De la Griffiere purpurröd.
59. Carmin purpurröd.
61. Carne plena köttfärgad.
75. Venusta pendula, nära dubbel hvit med
rosa anstrykning vacker 12 st. . . 7,50
77. Alpina gracilis, körsbärsröd.
56. Beaute de prairie lilaröd.
62. Mutabilis skön hvitaktig.
66. Princesse Adelaide, köttfärgad nära dubbel.

Sabal Palmetto, vacker Palm	1,50
Saxifraga sarmentosa, präktig ampelväxt	50
Scilla maritima, stora lökar	3,00 à 4,00
Sedum Sieboldi	50
„ carneum, fol. var.	40
Selaginella cuspidata	1,00
denticulata	75
„ „ variegata	1,00
Spirea, japonica, stark	50 à 75
Sparmania africana	1,00
Tradescantia, zebrina	50
„ multicolor	75
Tropaeolum, penthaphyllum	1,50
Vallota purpurea	1 à 1,50
Veronica, fl. varieteter	50.
Viburnum Tinus, Snöboll	1,50

Sortimenter af krukväxter.

Då urvalet af sorter öfverlätas åt oss, sker det mycket
liberalt, att de ofta äro värda mångdubbelt mer än det
billiga priset, hvartil de säljas, då i hvarje sortiment
äfvén ingår större vackra exemplar.

100 olika krukväxter med namn lämnas för 45 kr.

50	”	”	”	”	”	”	25
25	”	”	”	”	”	”	15
12	”	”	”	”	”	”	8

Dubbla Prakt-Dahlier eller Georginer.

Häraf hafva vi en samling af ca 450 sorter största delen Köstritzer prisblommor
praktvarieteter med namn i många färgnyanser. Vid eget urval torde alltid ett antal reserv-
nummer noteras för den händelse en eller annan sort skulle vara utsåld eller ock tillåtas lämna
liknande, lika goda. Öfverlätas valet åt oss, lemnas i sorterade färger, och då samlingen endast
består af goda sorter, äro vi förvissade att kunna göra det till fullkomlig belåtenhet. Dessa expe-
dieras så långt förrådet räcker, nästan uteslutande i odelade, friska och växtbara kruknölar,
som till följe af sin ringa vikt med fördel tidigt om våren — när väderleken det tillåter —
kunna bipackas frö-postförsändelser till de aflägsnaste orter, från medio af April i rottdelar
derefter från medio af Maj i starka välrotade sticklingsplanter i mindre krukor hvilka med
lätthet kunna packas och uthärda lång transport utan att skadas. De blomstra fullt ut lika
så tidigt och rikt som de af rotknölar uppdagna plantorna. Priserna äro beräknade för rot-
knölar eller rottdelar. Rotade sticklingsplanter är 25 % billigare.

Storblommiga Dahlier.

Hvarest priset ej är utsatt, — pr styck 35 öre — pr dussin — efter requirentens
val — 4 kr. -- Efter vårt val lämnas 12 olika sorter för 3,50, 25 för 6,50 samt 50 för 12,50.

Höjd.
N:o, i fot.

1. 4. Advocat Edger, canariegul med hvita spetsar och centrum à 40 öre.
4. 4. Amtman Kraft, ljusviolett med mohrsvarta strimmar.

Appellofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

- Höjd.
N:o i fot.
5. 4. Adolf Hartwig, ljusisabella med rosalackröd grund, rikblommig.
 6. 3. Carl Harras, perlhvit på incarnatrosa grund.
 7. 3. Carl Rahm, ljusrosa med mörkare rand och centrum.
 8. 4. Castor & Pollux, guldgul med laxröda och skarlakanstrimor, brokig vacker.
 10. 4. Deutsche Carminperlroschen, ljuskarmosin på rosa botten och baksida.
 11. 4. D. Carminperle, violett karmin i härlig P. K. f.
 12. 5. D. Feuerköning, mycket stark sammetsskarlakan.
 13. 4. D. Modegoldrose, mycket lysande guldorange på ljusgul baksida, bra.
 17. 5. Flich & Floch, ljus laxröd, omvexlande hvitrand och centrum, stor.
 18. 4. Frau von Burgsdorff, karminrosa på vit grund.
 19. 4. Frau Mathilda Schubert, rent vit à 40 öre.
 20. 4. Frau von Homeyr, persikokarmin på vitstrimmg grund, intagande skön färg.
 21. 4. Grosse Schneeperle von Köstritz rent vit vacker à 40 öre.
 22. 3. Goldleopard, orange med mönjezinober strimor och spetsar.
 23. 4. Goldzinoberrose, ljuszinober ytterst med guldrand.
 24. 4. Grüss and Schleswig, amarantkarmosinbrun, ytterst med lädergul rand.
 25. 4. Gusaf Foese, kopparkarmosin på guldgul baksida och omväxlande med vit rand.
 26. 3. John Salter, mörk amaranth med karmosin rand.
 27. 4. Inspektor Huscke, ljuscrongul mycket rikblommig.
 28. 4. König Humbert, mönjezinober, ytterst med gul rand.
 29. 4. Louis Scheffel, mörk bismarkfärgad med guldrand, mycket blomsterrik.
 30. 4. Mrs Lecerf, mörkpurpur violett mycket storblommig.
 31. 4. Multi flora ljus svafvelgul, oändligt rikblommig.
 32. 4. Musiklehrer Oertel, ljus paille med skarlakan och zinoberstrimor, brokig.
 33. 4. Oberamtman Schultz, mycket skön äggorange.
 34. 3. Pastor Fischer, vacker svartbrun på mohrsvarv grund.
 35. 3. Perle von Osterland, rent vit
 36. 5. Robert Lexow, mörk karmosinbrun på isbellgrund rikblommig.
 37. 3. Rosa multiflora, carminrosa, stor mycket rikblommig.
 38. 3. Rosenmädschen, rosa mycket rikblommig.
 39. 4. Stolze Scharlakrosa, purpurkarlakan ytterst ljussinober.
 40. 3. Schneerose von Osterland, rent vit vacker 50 öre.
 41. 4. Freund Sierich, köttfärgad vit med violetta spetsar och centrum, 40 öre.
 44. 4. Herrmann Koch, vit på mörkpersikobaksida och likadan centrum.
 46. 4. Weisse Zellenrosa, rent vit, i härlig M. R. form a 50 öre.
 47. 4. Wilh. Rentsch, vit med persikokarmin rand.
 90. 4. Zarte Perlpyramide, mörkkarmin rand.
 91. 2. Apoth. Arnold, gul med carmosin schattering.
 92. 3. Aurantiaca superba, tegelorange med hvita spetsar.
 97. 5. D. Carminososa, karmin på mörk körsbärsbrun botten.
 99. 4. D. Rosendame, vit med lila centrum mycket blomrik med härlig hållning a 40 öre.
 102. 4. Direktör Schneider, vacker cochinelleskarlakan.
 104. 4. Fr. Scuffs, purpurrosa med mörk karmosin grund.
 105. 5. Fr. Hallbertz, skarlak karmosin.
 108. 4. Gemeinrath, Lozin, amaranthceris med hvita spetsar a 40 öre.
 109. 4. General Totleben, purpurviolett med rent hvita spetsar.
 112. 4. Goldstein, orange med eldbruna spetsar.
 113. 3. Comtesse Depremesnil, skarlakan med ljus lädergul rand.
 114. 4. Graf Töcholy, laxfärgad.
 115. 4. Grüss an Bremerhaven, mönjeröd.
 116. 4¹/₂. Grüss and Freund Hoser, amaranth karmosin.
 117. 4. " " Lichtenstein, rosa chamois.
 118. 4. Haage & Schmidt, körsbärsröd med hvita spetsar.
 119. 4. Hen Michel, äggul, med eldiga skarlakanströda spetsar.
 120. 4. Dr Ligeaux, mörkpurpur på svartbrun grund åt den knopplösa centrum mohrsvarv.
 121. 3. J. C. Schmidt, kanelbrun m. ljusguldgult äfven omväxlande m. vit rand, brokig.
 122. 5. Licht von Elsterthal, eldig safranzinober på orangebotten.
 123. 4. Mad Am Verschaffelt vit med mörka sammetsbruna ränder.
 124. 5. " Bauman, ljus purpurviolett.
 125. 4. Nachbar Kittelman, lysande orange skarlakan.
 127. 3¹/₂. Obergartner Lisinsky, fin lila.
 128. 3. Pastor Fischer, brun på mohrsvarv grund, vacker.
 129. 3. Penelope chromgul.
 130. 4. Pfarrar Winghofver, mörk rostfärgad på laxröd botten.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

Höjd.
N:o. i fot.

131. 4. Rosenkranz, mörk rosa med purpur ränder.
 132. 4 1/2. Samtrosa, mörk skarlakan.
 134. 4. Wacht am Rhein, purpurbrun med ljusare kant à 40 öre.
 136. 4. D Bismarkrose, ljus bismarksfärgad på mörkgrund i härlig asterform.
 137. 3. „ Feuerorangerose, eldorangerose på guldgul baksida, tidigt blommande.
 138. 5. „ Reichs Kronprinz, ljus purpurkarlak. med majestätisk hållning.
 139. 3. „ Zinoberperle, lysande ljus zinober, vacker pyramidform, blomrik. 40 öre.
 141. 4. Dr. Schörer, mohrsvarv på svartbrun baksida.
 142. 3. E Dietrich, mycket skön persiko med silfverlila bred rand.
 145. 4. Eugen Ratsch, mörk isabella med guldrand och full constant-canariegul knopplös centrum, mycket blomrik.
 146. 4. G Turbanaster, isabella, med ljus canariegul reflex, härlig asterform.
 147. 4. Helene Tschrich, ljusgul isabella med liflig, mörk purpurkarmosin och skarlakansrand,
 148. 4. Landrath Rothe cochenill karmosin, ytterst med guldgul rand.
 149. 4. Madelaine, rent vitt, mycket rikblommig a 50 öre.
 150. 3. Multiflora rosea, mycket vacker persikorosa, mycket blomrik.
 151. 3. Mohr von Elsterthale, amarantbrun på svartgrå grund.
 152. 4. Mohrenperle von Esterthale, amarantshvartbrun, centrum mohrsvarv.
 153. 4. Grüss an Klattau, rosa karmin ofta med hvita spetsar.
 155. 4. Grosser Harlequin, ljusguldgul med skarlakan, strimmar brokig, briljant färg. 50 öre.
 156. 4. Mandarin, canariegul, violettstrimmig Jätteblomma. 40 öre.

Nyare sorter storblommiga-

- hvarst intet pris finnes utsatt, gäller pr styck 40 öre, pr 12 sorter — efter requirentens val 4 kr. 50 ö. Efter vårt val lemnas 12 sorter för 4 kr.
211. 5. Albert Brager, mörkkarminviolett, Muschelrosenpyramidform.
 212. 6. Anna Böhme, vinröd, på svartbrun grund.
 213. 3. Anna Hölzig, isabella med matt rosa bandirt.
 215. 3. Deutsche Feuerflamme, sammetsblodröd ofta med hvita spetsar.
 217. 3. Goldzinnoberprinz, matt mörkzinnober på guldgul baksida.
 219. 3. Dr. Blutrose, mörk blodröd.
 220. 4. Eduard Preysing, ljusbrunviolett i tätt Zellerform, rikbl.
 222. 5. Mrs Read, mörk karmosin på svartbrun grund.
 223. 3. C Bismarck, cardinalröd, stor omfångsrik blomma, a 50 öre.
 224. 3. Fanny Tornow, krassefärgad, gul och rödflammig, vacker.
 226. 5. Germania, vitt med violettcarmin flammiga spetsar vacker a 75 öre.
 227. 3. Triomphe de Voisenon, lysande menig zinober.
 228. 3. Grüss an Kärnthen, lila i lätt höghvåld zellerform och rikt flor.
 231. 4. Tomas Barness, lysande ponceau, körsbärsröd, zellerform.
 234. 3. Heinrich Riehl, äggul, ensam i sin färg.
 235. 3. Carl Schumann, gråila med violetta flammer och hvitaktig kant.
 236. 4. Hotelbesitzer Fritzman, saffransorange med guldgul knopp, lysande färg. 50 öre.
 237. 4. Inspektor Lyttge, läderfärgad chamois.
 238. 5. Johan Sieckman, mörk purpurbrun.
 240. 3. Kl. August, kopparskarlak på guldgul grund och baksida.
 241. 3. Kleines Nordlicht, glödande zinober, vidt lysande.
 242. 4 1/2. „ Vollblut rosa, med purpur öfverflammad.
 243. 5. Muster von Köstritz, glänsande zinnoberskarlakan, briljanta blommor.
 245. 3. Oscar Redwitz, orange med zinnober öfverpudrad.
 246. 4. Otto Petsch, safransröda ränder med hudfärgade hvita spetsar eller ljusocker med karmosinflammer, rikblommig, brokig. 75 öre.
 248. 5. President Rumin, Amethystviolett med violblått sken.
 249. 4. Schneekönigin, rent vitt, storblommig.
 250. 3. Princessin Fried Carl von Preussen, vitt, god form och flor.
 251. 6. Rose von Köstritz, ljus amethyst violett med grårödt sken, rosenform. 50 öre.
 252*. 4. Ruthenenstern, amarantpurpur med hvita spetsar extra. 50 öre.
 255. 4. Friedrich Schubert, skarlak. storblom.
 257. 5. Grüss an Varel, sammetsbrunligt blodröd.
 258. 5. Ludvig, König von Bayern, karmosinpurpur storbl.
 260. 3. Bismarkaster, ljus bismarkfärgad, asterform.
 261. 3. C. A. Hesse, ljus ärtfärgad, mycket stor.
 262. 3. D. Bronzeperle, rosa på broncegult.
 266. 3. Feuermohr von Elsterthal, eldig karmosin på svartbrun grund och mohrsvarv centrum.
 267. 4. „ von Köstritz, svartbrun med amarantsheldröd rand och kolsvarv centrum.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

- Höjd
N:o. i fot.
- 268. 4. Frau E. Gensel, mycket skön ljus karmosin på cochinell grund R. P. P. f.
 - 269. 3. Herrman Grubbe, svartbrun med eldig karmosin rand och ådror, svart centrum.
 - 273. 5. Naturtzienerle, lysande krasseorange, omväxlande med hvit centrum a 60 öre.
 - 277. 4. Stolze Perlröschchen, blek rosa.
 - 279. 4. Zarte Perlpyramide, mörkkarmosin på rosa och hvit botten.
 - 282. 4. Christian Degen n:o 599, körsbärsröd med hvita spetsar.
 - 289. 4. Baron Nicolaus von Reden, hvit med smala blodröda ränder, skön färg a 60 öre.
 - 291. 5. Doktor Buck, vid början af blomningen lysande purpur sedan purpur med hvita punkter på spetsarne eller rosahvit med purpurstrimor, alltid omväxlande, liflig färg, och ensam i sitt slag, a 75 öre.
 - 296. 5. Fürstin, Hedvig Sapiha, bländande hvit, centrum och ränder lilablå, a 60 öre.
 - 297. 5. H. Kahtman, hvit med violett lifligt flammiga spetsar, stor omfångsrika blommor, a 75 öre.
 - 298. 2. J. F. Liebl., djup skarlakblodröd af intensiv färg, stor omfångsrik blomma a 75 öre.
 - 300. 5. Titus Dürr, lysande citrongul. En mönsterblomma lika förträfflig såväl till färg, skön nära rund form, som rikblommighet, a 75 öre.

Franska Dahlier.

af bästa sorter. De bilda kraftiga stånd med 4, 5 a 6 tum stora blommor af lifliga färger, å styck 50 öre der intet annat pris är utfördt.

- 303. 3. Emilie Mozardt, ljus blodröd, stor förträfflig, rikt fylld blomma.
- 304. 5. Ernest Capendu, purpurbruna ränder med hvita spetsar, brokig vacker.
- 305. 3. Eclet, glödande cinnober, brilliant färg, småblommig.
- 306. 6. John Salter, roströd, understundom laxröd, framstående blommor, vacker.
- 307. 3. Criterion, glödande skarlak zinnober.
- 308. 4. Junon, mörkviolett randig med hvita spetsar.
- 310. 5. Psyche, mjölkhvitt med purpurstrimor, storblommig vacker å 60 öre.
- 311. 5. Senegal, djup, blodröd, stor rikblommig.
- 312. 5. Montezuma, chamois, svag tegelröd anstrykning, skön färg.
- 313. 4. Mad de Chamerry, ljus mönjeröd, ibland äfven till hälften eller alldeles violett, tills nu den enda med sådan öfverraskande färgförändring, å 60 öre.
- 315. 4. Optata, rent hvit, stor rikblommig, å 60 öre.
- 316. 4. Virginalis, rent hvit skön rikblommig å 60 öre.

Engelska Dahlier.

Dessa utmärka sig i synnerhet för blommornas storlek, rika fyllighet och ståndens höjd, mera genom sina otaliga färgvariationer än genom formförändringar. Blommornas storlek variera emellan 2 å 5 tum. Hvärest pris ej är utsatt, pr styck 50 öre.

- 319. 5. Bird of Passage, hvit med rödaktigt sken och karmin, trådflut kantade spetsar, stor skön blomma a 60 öre.
- 320. 5. Caroline Teterl, hvit mycket dubbel, knopplös centrum, vacker å 60 öre.
- 321. 5. Forget menot, violetta ränder med hvita spetsar, skön.
- 322. 5. Hble Mr Trotter, mjölkhvitt med rosa, fint kantade spetsar, skön, å 75 öre.
- 323. 5. John Spencer, mörk blodröd.
- 324. 4. Lady Paxton, mörk amaranth, violett med rödhvita spetsar.
- 325. 4. Lord Gladstone, mörkpurpur med hvita spetsar, å 60 öre.
- 326. 6. Magnet, lila med violett, strimmig tuscherad stor blomma.
- 327. 6. Mr Henschaw, rent hvit, stor blomma.
- 330. 5. Protée, Metzgeröd, med hvita spetsar, brokig och rikblommig, å 75 öre.

Liliput- eller Bouquet-Dahlier,

högväxta med mycket små täcka blommor, särdeles passande till buketter, mycket rikblommande och förtjena allmän odling. Hvärest intet pris finnes utsatt, gäller: pr st. 50 öre. pr 12 sorter efter requirerens val, 5 kr. — Efter vårt val lemnas 12 sorter för 4 kr.

- 48. 4. Albertine Hirschfeldt, silfverlila med mörk persikocentrum.
- 49. 4. Canarienaster, ljus paille på canariegrön grund, härlig asterform.
- 51. 4. Grüss an Wörlitz, lysande skarlahan.
- 52. 4. Gelbe pyramidenrose, chromgul med laxrosa centrum i skön Z. R. pyramidform.
- 55. 3. Inspector Schmidt, ljusguldgul med lackröd rand, mycket liten vacker Liliput.
- 59. 6. Lieb Schatzel mein, fin mjölkhvitt med persikokarmin rand, skön å 60 öre.
- 64. 3. D Morgongrüss, lysande tagetes, på safransorange grund.
- 65. 3. Fräulin Maria Kluge, ljus chromgul.
- 67. 4. Kl. Modeperlroschen, ljus modfärg på ljus canariegul grund.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

Höjd
No. i fot.

68. 4. Lichtröschchen, mörk krasseorange.
 69. 4. Perlhun, hvita mittelstrimmar med blodröda sidoränder, vacker.
 70. 3. Hulda, brunpurpur med rödhvita spetsar, skön asterform, rikblom. vacker, nätt, 60 ö.
 161. 4. Herrman Petshold, gul med rödt.
 167. 3. Clementine Schultz, bländande vit med purpurkarmin rand.
 168. 3. Julius Dürr, präktig mörk purpurkarmin.
 170. 3. Diets Meierling, guldfärg med karmosin nära öfverpudrad och med gula spetsar.
 171. 3. Ernst Härtelt, skarlak, blomman nära rund.
 172. 3. Flora ockerfärgad med brunaktig skarlaktuscherade spetsar.
 173. 2½. Freyin von der Leyen, guldfärgad med skarlak spetsar eller hudfärgad med skarlak r.
 174. 4. Friedr. Rückert, blodröd med hvita runda punkter åt spetsarne å 60 öre.
 175. 3. G. Dufusy, grönsissegul, en af de blomrikaste, å 60 öre.
 176. 3. H. Herberlein, ljus, grönsissegul med röda knoppar, ofta med hvita spetsar.
 202. 3. Louise Barchmann, vaxgul med achatröd anstrykning.
 203. 4. Richard Sieckman, broncegul med skarlak mer eller mindre tuscherad, å 60 öre.
 204. 3. Zellerröschchen, lila i ren färg och rörform.
 206. 4. Fanny Wiener, ljus guldfärgad med orange lätt anstrykning, skön form, fri ställning, vidt lysande.
 334. 3. Bernhard Sahlman, ärtgul mönstergild form, ställning och flor.
 335. 3. Dr Rauch, skarlak en halfrund klotform, jemt liksom med blommor öfversållad.
 338. 3. Julius Köhler, rent lila i tät rörform, rikblommig.
 340. 3. Louis Rudolph, skön violett med ljusare spetsar och strimmar.
 341. 3. Professor Bergeat ren brunpurpur, i form flor och ställning, en af de mönstergiltigaste Lillputtblommor.
 342. 3. Wilhelm Nitsche, purpurränder med rödaktigt hvita spetsar, präktig, rikbl., 60 öre.

Dvärg- eller Grupp-Dahlier,

låga, sällan öfver 2 fot höga, mycket tidiga, rikblommande, erfordra obetydlig plats, särdeles passande för mindre trädgårdar, till infattning omkring större dahliegrupper äfvensom till odling i krukor och hafva dessutom den fördelen att blomma minst 4 veckor tidigare än andra Dahlier. Hvärest intet pris är sorten bifogad är priset vid requirentens val pr styck 50 öre, pr dussin 5 kr. — Efter vårt val lemnas 12 sorter för 4 kr.

72. 3. Fräulein Anna Ziegler, guldorange med canariegul rand och centrum.
 73. 2. Fräulein Elisabeth Günther, vit med mycket fin lila anstrykning.
 74. 2. Fräulein Anna Weisse, mörkpersiko med blek violett rand på vit botten.
 75. 2½. Kleine Meteor, saffransorange.
 76. 2. Oberamtman Wiedinger krasseorange, omvexlande, med vit rand, utpräglad Dvärg.
 78. 2. Bunter Orangenaster, orange på guldgult, omvexlande med vit rand och centrum.
 80. 3. Hans Mönch, vit med körsbärsröda sidoränder.
 81. 2½. Grüss an Frankfurt, orangeskarlak med hvita spetsar.
 83. 2. Lavina, amaranth purpurviolett.
 84. 2½. Alpenjodler, ljus körsbärsröd med mycket bred vit rand.
 86. 3. Goldlichtperle, purpurkarlak på ljusgul grund och baksida.
 88. 2. D. Schneezvergrosa, snöhvīt, oändligt rikblommande å 60 öre.
 89. 2. D. Zwergcharlequin, ljuspaille med mörkkarmosin och hvitstrimmig bandirt o. spetsar.
 180. 2. D. Zwerglicht, lysande ljuscinober.
 182. 2. Goldjuvel, guldorange med vit kant.
 184. 2½. Pauline Putzer, flammig rosa på vit grund.
 185. 2. Robert Edgar, laxröd på orange.
 186. 2. Th. Heiman, mörkblodröd.
 187. 2. Therese Hüber, purpurrosa med hvita spetsar, vacker.
 188. 2. Dahlenburg, rosa vit med purpurflamiga spetsar, en af de blomsterrikaste.
 191. 2½. Gotthelf Dürrs Liebling, ljuskanelröd med rosa spetsar. Ensam i sitt slag, brilliant.
 192. 2. J. Mejne, ljus guldfärgad med cinober öfverflammad i den eldigaste färg, vacker.
 193. 2. Zwerglichtschen mörkpurpurviolett med bländande vit rand, mycket blomrik.
 197. 2. Zwergkönig, ljuskarmin på rosagrund med amaranthbrun centrum.
 198. 2. Zarte Nelke, mjölkhvit med violetta strimmar.
 345. 2½. Anna Weisse. Mörk persico med mattviolett rand på vit grund.
 346. 2½. Deutscher Reichsgoldstern, skarlak med guldgultstrimmig och tucherad med guldgula spetsar, mycket taggig. Asterform, å 75 öre.
 348. 2½. Erwin Bodenhöfer, vacker violett i behaglig färgton: blomstrar rikt med jemt öfverståndet fördelade blommor, är den en af de förnämsta gruppdahlier, å 75 öre.
 349. 2. Goldleopard, orange med skarlak streck och strimmar, vacker, brokig, å 75 öre,

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

Höjd
N:o. i fot.

350. 2. Hofgartner Reinecken, bernstenfärgad, a 75 öre.
351. 2½. John Rose, guldfärg med skarlakansflammiga spetsar, präktig, klotrund form.
352. 2. Louis Zeuss, guldfärgad med skarlakan, nätta och lifligt flammiga spetsar, a 75 öre.
353. Marie von Lilienstein, rent hvit i bästa rosenform, a 75 öre.
357. Stadsrath Beurcevitcz, lysande bernstensorange. Genom edel form, rikt flor, horisontal ställning. effectfull.

Kruk-Dvärg-Dahlier, (Liliput).

Genom ståndens månggrenighet och stora blomsterrikedom utmärker sig dessa nyheter hvilka förträffligt egna sig för krukodling. Efter requirerens val 75 öre pr st.

358. 3. Adelheid Ninow, ljusgulocker, särdeles rikblommig.
361. 3. Floribunda, åckergul med rödaktiga knoppar, den blomsterrikaste.
362. 3. Frau Emil Heiniche, ren rosa, mycket rikblommig.
363. 3. G. Dufsy, grönsissegul, en af de blomsterrikaste.
365. 3. Lenau, blodröd, mycket rikblommig.
366. 2. Louis Ehrenbaum, ljus tegelzinober, lysande färg, halfrund form, rikblommig.

Dahlie-rommel.

Denna består af såväl Storblommiga, Liliput och Dvärgdahlieknölar som under vintern förlorat sina nummerstickor och kan med skäl rekommenderas. Pr 100 st. 15 kr., 25 st. 4 kr., 12 st. 2 kr., pr st. 20 öre.

Frö- och Sticklingsplanter till bladgrupper.

Ifrån medio af Maj till Juli så långt förrådet räcker, finnes hos oss, för dem som ej sjelfva hafva tillfälle att uppdraga bladväxter till nu moderna bladgrupper, ett större antal sticklingsplanter af omtyckta sorter att tillgå till billiga priser. — Obs! Äfven afläget boende kunna mycket väl begagna sig häraf, enär inpackningen sker med största omsorg, så att plantorna utan att skadas kunna uthålla längre transport.

Fröplanter till ett-åriga Blomster- och Bladväxter,

såsom Aster, Löfkojor, Penseer, Petunier, Phlox, Lobelie, Cinerarier, Periller, Pyrethrum, Aureum, Solanum, äfvensom enligt vår prisförteckning 1879 N:o 29 sidan 45 flera andra sorter blomsterplanter till 1 a 2 kr. pr 100 samt Köksträdgårdplanter till gamla priserna.

Större uppdrag på förestående planter utbedja vi oss tidigast möjligt för att fullkomligt kunna utföra dem.

Två- och fleråriga Blomsterväxter.

Pr 100, pr 12 st.
Ameria maritima. Engelskt gräs 5 kr. 75

En låg växt med vackra ljusröda blommor, samt smala gräslika blad, bildar vackra, rikblommmande tuvor, trivas på torr, mager och sandig jord, användes till låga infattningar och plantering på gravvar.

Althea rosea, fl. pl. Engelska dubbla Stockrosor, odlade och öfvervintrade i krukor pr st. 30 öre 3 kr.

Bandgräs 8 kr. 1, 20

Bellis-perennis, Tusensköner.

Dubbla röda och hvita 2 kr. 30

Bryonia alba. Hundrofva, å st. 30 öre 3,00
Hastigt växande slingerväxt, förträfflig att bekläda större föremål.

Cerastemum tomentosum 5 kr. 75
En låg, krypande växt med silfverhvit blad, ut-

Pr 100, pr 12 st.
märkt till infattningar och ornamentika figurer i fina gräsplanter.

Dianthus barbatus fl. pl. Borstneglika . 1,20

„ carophyllus fl. pl., Trädgårdsneglika 2,00

„ tidig, blommande, låga Wiener . 1,20

Blomma 14 dagar tidigare än ovanstående.

„ plumaris, Fjäderneglika 75

Hepatica tribola fl. rubro pl. Dubbelröd 3,00

„ „ „ coeruleo pl. „ blå 6,00

Mentha variegata hvitbrokig . . 12 kr. 1,75

Myosotis alpestris, blå *Förgåt-mig-ej* . 1,20

Pioner, röda eller hvita 50 öre pr styck.

Primula auricula. Aurikler 1,80

„ veris elatior *Guldvifva*.

Saxifraga hypnoides 7,00 1,00

„ umbrosa Porcelainsblomster 12,00 1,75

Vinca minor, Vintergröna . . . 10,00 1,50

Sättqvistar

af *Salix viminalis*, Tysk Korgpil, pr 1,000 st. 15 kr., pr 100 st. 2 kr.

Nya Smultron eller Jordgubbar,

af följande bästa på fjorårets Berlinerutställning prisbelönta stora sorter.


Pr st. 25, pr duss. 2,50.

Professor Fredr. Burvinich. Frukten stor rund tuppkamformig. Färgen mörkröd, lackglänsande. Kött mörkrosa sockerrikt saftigt. Plantan utomordentligt rikbärande. Mognad medeltidig.

König Albert von Sachsen (se afbildningen). Frukten enorut stor, af regelmässig afrundad oval form. Färgen glänsande orangekörsbärsröd. Köttrosa vid fullkomlig mognad laxfärgadt af kostlig aromatisk välsmak. Plantan växer mycket kraftigt, är oerhört rikbä-

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

rande. Den minsta planta är redan fullt be-
täckt med sköna frukter. Mognad medeltidig,
synnerligen rekommenderad till drifning, sylt-
ning och masskultur.



König Albert von Sachsen.
²/₃ af nat. storleken.

Gräfin Festils Schaffgotsch. Frukten myc-
ket stor. Form oval hjertformig. Färgen
glänsande zinnoberröd. Kött hvitt, saftigt sött
och mycket kryddigt. Mognad medeltidig och
länge varande. Plantan växer mycket kraftigt
och är mycket rikbärande. Ett smultron af
första rang.

Dvärgfruktträd.

Sedan erfarenheten bevisat, att man på s. k. Dvärgfruktträd, Äpple, de sorter som egna sig till dvärg-
form, ympade på paradisstam och Pärsonsorter som trivas på viten, på detta trädslag uppdagna i busk-,
pyramid-, cordon- och spaljer-dvärgform i nordliga klimat, kan erhålla frukter, som hvad storlek och godhet
beträffar äro jämförliga med dem, som framalstras i sydliga, hafva vi särskildt intresserat oss för denna
specialitet. Dessa små Dvärgfruktträd äro synnerligen att rekommendera därför.

- 1:o) att äfven i den minsta trädgårdstappa kan odlas fruktträd, då de utan skada för andra växter
kunna användas öfverallt till och med på blomsterrabatter;
- 2:o) att då de ej behöfva planteras på mer än 6 a 8 fots afstånd från hvarandra, ä en gifven areal en
flerdubbel större kvantitet frukt erhålles, äfvensom att ett rikligare varietetantal der kan inrymmas och
följaktligen säkrare skördar kunna påräknas än vanligt;
- 3:o) att träden redan några få år efter planteringen bära frukt, hvilken dessutom är större och af
bättre beskaffenhet än å vanliga fruktträd;
- 4:o) att i följd af dess ringa höjd träden äro bättre skyddade mot köld och bläst äfvensom gallringen
och skördandet af frukten underlättas;
- 5:o) att odlaren blir fullkomligt oberoende af jordmånens naturliga beskaffenhet, då en mindre quanti-
tet jord, jemte årlig gödsling lemna träden tillräcklig näring i många år, så att äfven i den uslaste jordmån
fruktträd kunna med nästan lika förmån odlas som i den allra bästa och bördigaste;
- 6:o) att de kunna odlas i stora krukor eller mindre baljor och äfven då, om skötseln är god, bära
ganska rik frukt af ovanlig storlek och utmärkt beskaffenhet.

Hvad plantering, beskärning m. m. af de olika Busk-, Pyramid-, Cordon-, Palmett- och Spaljer-dvärg-
formerna beträffar, hänvisas till "Handbok i Svenk Trädgårdsskötsel", tredje delen. Fruktodling för kalljord
af A. Pihl, erinrande dock om nödvändigheten att vid planteringen bör tillses att grundstammen ända upp till
förädlingsstället blifver jordbedäckt, dock så att förädlingsstället ej kommer i beröring med jorden, ty sker det, upphöra
förädlarne af förädlingen, i det stammen öfver förädlingsstället skjuter rötter.

Uti nedanstående förteckning upptägnas urval af de bästa nyare fruktsorter har till lättnad för requi-
renten blifvit angifvet rangvärde med B. bordsfrukt, H. hushållsfrukt, månaden för fruktens mognadstid och
hållbarhet. För den händelse att någon eller några sorter längre fram på våren eller hösten möjligen skulle
vara utsälda, vore önskvärdt om vid beställningar, med föreskrift för sorterna, det bestämdes huruvida då
andra af lika godhet må skickas i stället. De, som ej känna de af oss här nedan namngifna och erbjudna
sorter, äfven som de hvilka äro tvehåge vid utväljandet tillrådas att åt oss öfverlemla valet, i hvilket fall
jordmånens beskaffenhet och läge, antalet af sommar-, höst- och vinter- bords- och hushållsfrukt som önskas,
torde uppgifvas, då vi tro oss kunna göra ett tillfredsställande val.

Dvärg-Äpplefruktträd.

Förädlade på Paradis eller Doucin a 1,25.
Alexander B. & H. Okt. 2 Rang, frukt myc-
ket stor och vacker, af vinsylrig rätt behaglig smak;
Astrakan vit B. & H. Rang, Aug.—Sept.
medelstor, allmänt bekant sommarfrukt.
Blendheim orange B. & H. 1 Rang, Nov.—
Mars, orangegul med ljusröda strimmor och fläckar,
mycket stort. Trädet kraftigt och bördigt.
Cox orange pippin, B. 1 Rang, Nov.—Mars,
vacker gul med karmin och gråbruna prickar medelstor.
Trädet svagt växande mycket bördigt.

Dvärg-Päronfruktträd.

Förädlade på vitten a 1,50.
Beurre d'Amanlis, B. 1 Rang Sept.—Okt.
Stor grön gul med gråbrun rost smältande, mycket bördig.
Beurre l'Assomption, B. 1 Rang Sept. Stor
citrongul med röda punkter och strimmor.
Beurre Diel, B. 1 Rang Nov.—Dec. Stor
grön gul med rostfärg. Odlad vid spaljer öfverträffar
den de flesta andra sorter i storlek och välsmak.
Beurre Napoleon, 1 Rang Nov.—Dec. Stor
gul mycket saftig, smältande. Bland nyare päronsorter
har den i Sverige vunnit den allmännaste spridningen.

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

Celline, B. & H. 1 Rang, Okt.—Jan. stor gul med röda strimor. Trädet kraftigt och mycket bördigt, **Dumelows seedling, H. Jan.—Febr.**, mycket stor grön gul med brunaktiga prickar. Trädet starkt och bördigt.

Gravenstein, gul, 1 Rang, Nov.—Febr. Bekant och omtyckt.

Hawthornden, H. 1 Rang, Nov.—Dec. Stor hvitgrön, någon gång med en liten svag röd flamma. Trädet går ovanligt väl till på kall lera, bär mycket tidigt och rikt.

Melonäple, B. & H. 1 Rang Dec.—Mars, stor aflång gulgrön stundom rödstrimmig. Trädet kraftigt växande medelmåttigt bördigt, fordrar lerhaltig jordmån.

Pearmain Engl. Vintergold, B. 1 Rang, medelstort guldgul. Trädet kraftigt, mycket bördigt bär nästan årligen.

Pippin d'or, Engelsk guldpipping B. 1 Rang Dec.—Maj, liten guldgul. Trädet svagt växande och bördigt.

Ribston, B. & H. 1 Rang Nov.—Mars, medelstor guldgul, brunröd strimmig. Trädet kraftigt och bördigt. Engelslands förnämsta äpelsort.

Reinette d'or Guldrenett, B. & H. 1 Rang, Nov.—Mars, medelstort gult. Trädet kraftigt och bördigt.

Reinette de Canada, B. & H. 1 Rang Dec.—Mars. Stor grön gul af god smak. Trädet starkt och bördigt.

12 dvärgäppleträd efter vårt val 13: 50.

Slingerväxter.

Ampelopsis hederacea vildvin	12 st. 100 st.
Bryonia alba, Hundrofvä	4,00 30,00
Bryonia hibernica, storbladig murgröna	pr st. 75 öre 8,00
Slingerroser a 60 öre	6,00

Bonchretien Williams, B. 1 Rang Sept.—Okt. Stor, knölig, gul, saftigt smältande. Frukten bör aftages innan den hunnit gulna på trädet. Trädet växer frodigt, bär tidigt och jemt, mycket bördigt.

Clapps favorite, B. 1 Rang Sept.—Okt. Stor saftig smältande, amerikansk sort.

General Tottleben, B. 1 Rang Nov.—Dec. Stor grön gul, rostfärgad. Fordrar skyddad växtplats för att fullkomligt utbilda sig.

Louise (bonne de Avranches), B. 1 Rang Okt.—Nov. Stor grön gul med mörkröd solsida. Trädet kraftigt, härdigt och bördigt.

Nelis d'hiver, B. 1 Rang Dec.—Jan, grön gul rostprickig. Trädet spensligt, men bördigt.

Poire Tongres, B. 1 Rang Nov. Stor rödbrun med karmin solsida, saftig sort af utmärkt smak.

Soldat Laboureur, B. 1 Rang Okt.—Nov. Stor aflång gul af smältande, mycket bördig.

Seigneur Esperen (= Bergamot luctative = Fondant d'automne = Gresilier) B. 1 Rang, Okt.—Nov. Medelstor grön gul pergamottformig, saftigt smältande, rik kryddig höstfrukt. Trädet ytterst bördigt

12 dvärgäppleträd efter vårt val 15 kr.

Vinstockar i krukor.

Chasselas blanc hvita & Frankenthaler sena, blå a 2 kr. pr st., 20 kr. dussin.

Buskar för häckplanteringar.

(Omskolade.)

Hagtornsplanter, 3-åriga,	1000 20 kr. 100 2,50
” 2-åriga, ”	15 ” ” 2,00
” 1-åriga, ”	10 ” ” 1,25
Liguster ” 3-åriga,	25 ” ” 3,00
Buxbom ”	50 ” ” 6,00

Symphytum Asperinum eller Kaukasisk Vallört.

Ett medel mot mul- och klöfsjukdom.

Vallörten egnar sig isynnerhet till kreatursfoder, gödning, förökare mjölkafkastningen: den växer hastigare och ymnigare samt frambringar på en gifven jordrymd mycket större quantitet foder än någon hittills känd växt. Goda gräsfält afkasta på sin höjd 192 centner grönt afhugget på hvarje tunnland. Luzern 960. Raygräs 1,200. Vicker 480 och Kaukasisk Vallört 1,920 a 2,800 centner. Då Vallörten är försedd med djupa rötter, är den oberoende af väderlek och klimat, så att den vid den torraste och hetaste årstiden frambringar många praktiga blad under det att alla andra örter antingen äro upptrända eller stannat i växten. Den börjar spira förr än alla andra växter och varar längre samt fortfar att frambringa foder tills den förstöres af stark frost. Växten fortplantas genom de öfver och rundt omkring roten sittande telningsar eller rotskott, kallade kronor, hvilka liksom de sönderdelade rötterna kunna planteras under alla årstider, utom under frostig väderlek. Odling af Vallörten är lätt och icke kostsam. Jorden gödglas väl (hvar till hästgödsel är lämpligast), och uppräffas eller plöjes cirka 8 tum eller djupare.

Telningsarne planteras lodrätt, med den smala ändan nedåt, med 3 fots mellanrum omkring 1,000 på ett fjerdedels tunnland. Vintertiden måste rötterna täckas väl med vanlig gödsel eller dylikt, hvarefter de ej behöfva vidare skötsel, utan kan qvarstå en följd af år. För plantering väljer man en plats, som är nära intill der boskapen fordras, och detta för att undvika längre transport än nödvändigt. Den trives väl på mergelhaltig, liksom på styf lergrund fort kommer afvensä på djup sandig botten (hvarest man knappast kan få se någon annan växt gå till), der den nedskjuter sina rötter 3 fot djupt, men måste å dylik jord planteras tätare t. ex. 2 fot mellan hvarje planta. Vid plantering i moras eller fuktig jord behöfver man endast göra ett hål i marken med en stör, och sedan sätta skotten deri. Om skörden till grönfoder (hvar till den kan skäras 3 gånger om året) eller torkning i knippor för vinterfoder (ett förträffligt foderämne för hästar, boskap, får, svin och kaniner) ej medhinnas tort nog, utan växten skjuter blomstänglar, böra dessa allt efter som de framkomma, afskäras, enär roten försvagas, om de tillåtas blomma. Om boskapen uppfödes med denna växt, skyddas den mot skador i lungorna samt klöf- och mulsjukdom, och är säkert skyddad mot smitta. Dess värde som skydd och botemedel mot mul- och klöfsjukdom har länge varit känt; långt innan den blef använd som foderämne, användes den i medicinen, som ett verksamt medel för lindrande af febrar mot bröst- och lungsjukdomar. — Se afbildningen å sidan 42.

1,000 sticklingar 60 kr., 100 do i kvantiteter under 1,000 st. 7 kr. — Minsta quantum som säljes är 100 stickl.

Trädgårdsredskaper m. m.

enligt illustrerad prisurant, som på begäran öfversändes.

Raffio (Indiansk säf).

Bästa materiel för uppbindning af planter, och vid förädling vida öfverträffande alla förut använda bastsorter pr 5 R 4:— pr R 1:—.

Ympvax—Mastic l'homme Lefort.

I original-bleckdosor om 36 orts vikt 75 ö., dito om 88 ort 1,50, dito om $1\frac{1}{2}$ R 2,50.

Denna sort kallflytande ympvax är af den mest renommerade franska fabrik, den håller sig jemt mjuk, så att den kan användas vid ympningen utan uppvärmning och hårdnar sedan i luften.

Beställningar

på brudkronor af myrten, friska buketter, lifvande blommor, Krauser, elegant och smakfullt bundna, emottages under alla årstider och expedieras prompt och skyndsamt från 2 kr. till högre priser, då penningar insändas och önskad pris m. m. uppgifves.

Prisuppgift på äldre och nyare potatissorter 1885.


Emballage beräknas billigt. Requisitioner torde tidigt insändas. 5 z 10 z 25 z 50 z 100 z 500 z

	Pris i kronor och öre.						
N:o 1. Ruby , tidig roseuröd potatis med snöhvitt, finkornigt, fast kött, mycket välsmakande, rikbärande mognar i Juli. På den internationella potatisutställningen i Alexander-Palast i London erhöLL denna sort första priset. Den passar för alla jordmänar	1,15	1,80	3,25	5,50	9,00	—	—
N:o 2. Snowflake (Snöflock), utmärker sig icke allenast genom sin afkastning, utan står hvad finhet och välsmak beträffar öfverträffad, är lika tidig som Early Rose, den stärkelse-rikaste tidiga potatis (omkr. 24 proc.) kokar lätt och fort, kokt är köttet finkornigt, mjöligt och snöhvitt som nyfallen snö, deraf namnet Snowflake. Bordpotatis af första rang	1,15	1,80	3,25	5,50	9,00	42,50	—
N:o 3. Kopsels tidiga hvita rosenpotatis , utmärkt genom sin rika afkastning, stärkelsehalt och välsmak. Knölarne sitta invid sjelfva ståndet, tätt intill hvarandra	0,90	1,40	2,50	3,75	6,00	27,50	—
N:o 4. Early Rose, Tidiga Rosen , bekant, mognar redan i slutet af Juli. Tidig bränneripotatis för alla jordmänar	0,80	1,25	2,25	3,25	5,00	22,50	—
N:o 5. Late Rose, Sena Rosen , mognar medio Augusti 2 a 3 veckor sednare än föregående, blir derigenom bättre och fullkomligare utbildad, innehåller mindre vatten och betydligt fastare kött, att den icke vissar så hastigt om varen, har större stärkelsehalt (20 procent), kokar sig mycket torr, mjölig och välsmakande, en värdefull aquisition för hushållet. Alla dessa goda egenskaper bibehåller den till nya potatis-skörden. Genom sin ovanligt rika afkastning en bränneripotatis af första rang, rekommenderas	0,90	1,40	2,50	3,75	6,00	27,50	—
N:o 6. Blå sen Rosenpotatis , blå skal, hvitt kött, ger mycket rik afkastning, hög stärkelsehalt, för brännerier af betydligt värde, men äfven som länge hållbar att rekommendera till matpotatis	0,90	1,40	2,50	3,75	6,00	27,00	—
N:o 7. Redskin Flourball (Sutton). Stor, rund röd, med hvitt kött, mycket mjölik och lönande potatis. Knölarne sitta tätt intill ståndet, derför lätt att skörda	0,90	1,40	2,50	3,75	6,00	27,50	—
N:o 8. Hundredfolk Fluke (Sutton), ljusgul skal, med purpurroda fläckar eller ringar, hög stärkelsehalt, mycket riktgifvande hållbar sort, passar för alla jordmänar	0,90	1,40	2,50	3,75	6,00	27,50	—
N:o 9. Suttons Magnum bonum , ny engelsk Njurpotates med snöhvitt kött, som genom sin välsmak och bördighet väckt stort uppsende. Knölarne sitta tätt intill ståndet. Fanet kraftigt af mörkgrön färg med violetta blommor. Medeltidig och fri från sjukar, kan ej nog rekommenderas	1,00	1,60	2,80	4,25	7,00	32,50	—
Suttons magnum bonum direkt från England i April	1,25	2,00	3,50	5,75	10,00	42,50	—
N:o 10. Sex veckors, tidiga, långa, hvita till drifning	1,25	2,00	3,50	5,75	10,00	—	—
N:o 11. King of the Earlies (Kungen bland tidigaste potatis) en af de tidigaste matpotatis, mycket fin, välsmakande rikt gifvande af prima rang. Knölarnes bildning begynna så fort fanet vuxit några tum öfver jorden. Knölarne sitta tätt invid sjelfva ståndet och låta lätt skatta sig redan när fanet ännu är alldeles grönt, för lätt jordmän, mognar i Juli. Denna sort gjorde för några år sedan i Amerika stort uppsende och försåldes till enorma priser	1,00	1,60	2,80	4,25	7,00	32,50	—
N:o 12. Bisquit , utmärkt välsmakande förträfflig bordsort, mycket tidig	0,80	1,25	2,25	3,25	5,00	22,50	—
N:o 13. Sexveckors, tidiga, runda, blå , mjöliga, hvitköttiga och välsmakande potatis, mogna medio af Juli	0,80	1,25	2,25	3,25	5,00	—	—
N:o 14. Alpha , den tidigaste af alla hittills kända potatis, fin, hvit, välsmakande och gifvande för trädgårdsodling och till drifning under glas. Knölarne, som sitta tätt under ytan och nära ståndet, tillväxa mycket fort. Fanet kort ca 1 fot	1,50	2,25	4,00	6,50	11,00	—	—
N:o 15. Richters Imperator , utomordentligt bördig, mycket stor och derjemte mycket ädel potatis af förträfflig smak och mjöhalt, hushålls- och foderpotatis. Mognar i September. Mycket frisk rekommenderas	0,90	1,40	2,50	3,75	6,00	27,50	—

Appeltofft & C:o Fröhandel, Halmstad.

N:o 16. **Improwed Paechblow**, med lätt gulaktig och 5 ₧ 10 ₧ 25 ₧ 50 ₧ 100 ₧ 500 ₧
röd marmorerad skal, en utomordentlig stärkelserik och my-
cket bördig sort *fri från potatissjukdomen*, rekommenderas der-
före såväl till hushållet som för brännerier. Skördas i slutet
af Oktober, rekommenderas 1,00 1,60 2,80 4,25 7,00 32,50

N:o 17. **Champion**, riktgifvande engelsk jättefoderpotatis,
hårdig mot sjukdom 1,00 1,60 2,80 4,25 7,00 32,50
Sortiment sättpotatis N:o 1. 5 ₧ af 16 sorter 15,00. D:o N:o 2. 10 ₧ af d:o 22,00.



Symphytum Asperinum. Kaukasisk Vallört,
se sidan 40.

Äkta Haarlemer-Blomsterlökar,

bestående af Hyacinter, Tacetter, Narcisser, Jonquiller, Tulpaner, Crocus, Liljor m. m., hem-
komma hvarje höst och försäljas från medio Augusti till medio af November, hvaröfver sär-
skild prisförteckning utgifvas i Augusti och på begäran portofritt tillsändas requirenter af

APPELTOFFT & C:o Fröhandel,

Halmstad.