

Prisförteckning öfver friska och äkta frösorтер och blomsterlökar, sparris-...

Appeltofft & c:o

Vardagstryck



National Library
of Sweden

1887.

PRISFÖRTECKNING

öfver friska och äkta

FRÖSORTER och BLOMSTERLÖKAR,
SPARRIS- och JORDGUBBSPLANTOR,
ROSOR och FRUKTTRÄD m. m.

hos

C. Appeltofft & C:o, Halmstad.

Till Allmänheten!

Jemte den för de flesta ärade kunder och affärsvänner redan kända underrättelsen om min käre faders och chets under sistlidne Oktober timade dödliga fräntälle, bifogar jag vördsammast tillkännagifvandet, att jag öfvertagit affärsrörelsen i sin helhet och kommer att bedriva densamma under firma: **C. Appeltofft & C:o.**

Min allvarliga sträfvan, skall städse blifva att genom redbart behandlingssätt i förening med noggrant och punktligt utförande af de uppdrag, som mig anförtros, vinna och bibehålla alla ärade kunders förtroende.

Under flerårigt vistande utomlands har jag haft tillfälle att samla erfarenhet i denna affärsbranche. Personlig bekantskap och vänskaplig affärsförbindelse med ansedda hus skall blifva en säkerhet för att äfven sådana varor, som ej här på platsen alstras, komma att förskrifva sig från de tillförlitligaste produktionsorter och sålunda blifva af bästa beskaffenhet.

Högaktningsfullt

CHARLES ROBERT APPELTOFFT.

Requisitioner af okände köpare torde åtföljas af likvid i förskott eller tillåtelse lemnas Oss att uttaga beloppet genom efterkräf eller postförskott. Af kände köpare emotses likvid strax efter varans emottagande, då ej särskild öfverenskommelse träffats, ty all försäljning är beräknad ske per kontant. Vid requisitioner å **frö**, som uppgå till ett belopp af minst 50 kr. lemna Vi 6 % rabatt dock ej å Klöver- och Gräsför samt å Emballage. Rabatt vid parti-handel enligt öfverenskommelse pr korrespondense.

Vid requisition är tillräckligt att uppgifva nummer och quantum och torde för bekvämlighets och tydlighets skull bifogade frönotan för afsedda ändamålet användas. Emballering sker sorgfälligt och beräknas ej högre än våra egna kostnader därför. All afsändning sker för köparens räkning och risk.

Halmstad i Januari 1887.

C. APPELTOFFT & C:o.

Telegrafadress: **Appeltoffts.**

HALMSTAD,

f. d. Gernandtska boktryckeriet, 1887.



Krukväxter och Diverse.

Krukväxter

erbjuda vi liksom hittills af gångbaraste sorter blad-, dekorations- och blomsterväxter. Uteslutande ett utförligare register hänvisa vi till föregående års förteckningar. Priserna beräknas billigast. Emballering sker sorgfälligt.

Stecklings- och Fröplanter.

Egare af trädgårdar och blomstervänner hvilka ej sjelfva hafva tillfälle att uppdraga de till sina blomster- och bladväxtgrupper nödiga plantorna erbjuda vi här på platsen uppdragna stecklings- och fröplanter till bladväxtgrupper såsom:

Aschyranthes, Iresine, Solanum, Ricinus, Perilla, Pyrethrum, Lobelia, Canna, Althernanthera och *Pelargonier* m. fl.

Till blomstergupper: *Aster, Löfkojor, Penseer, Petunia, Phlox, Agerathum, Linum, Tropaeolum* (Krasse), *Scabiosa, Lejongap, Neglikor, Verbener* m. fl.

Ätliga Svampar.



Champignon.

256. **Champignon**, finaste pariser-qualité, afvelsekakor pressade i tegelstensformat. Pr 78 öre.

Champignoner kunna drivas antingen i der-till särskildt inrättade hus, der man kan hafva plus 15 å 18 gr. Cels., eller i häststall, der vanligen denna temperetur är rådande. Lådorna fyllas med varmt hästströ, hvilket väl nedpackas till en höjd af 1 fot, hvarefter lådorna täckas med lock. Efter några dagar undersökes temperaturgraden i ströet, och om detsamma då tagit lagom värme, plus 20 å 25 gr. Cels., anbringas Champignonämnet. På bäddens yta gör man med handen små öppningar af 4 tums bredd och djup, på 10 tums afstånd från hvarandra, och sönderbryter Champignonämnet [Thallus] i 2 å 3 tums stora bitar, hvilka nedläggas deruti, hvarefter den betäckes som förut. Efter 8 å 10 dagar märker man lätt om Champignonämnet gror, hvilket nu visar sig genom en sorts skimring omkring de anlagda hålen. Skulle efter 14 dagars förlopp ingenting förmärkas, måste man göra nya hål jemte de gamla och fylla dem på nytt. När växtligheten börjat, betäckes det hela med 1 tums mulnad gödseljord eller c:a 2 tum lös eller lätt jord, som helt sakta nedpackas, hvar-

etter locken ej mera påläggas. — Efter en månad framkomma champignoner. fortfarande under omkring 2 å 3 månader. När de sköras utstickas de tämligen djupt. Efter hvarje skörd öfversprutas bädden lindrigt med ljumt vatten och betäckes åter. Temperaturen hålles ständigt mellan plus 15 å 18 gr. Cels. Då sådana lådor stå under hyllorna i ett växthus, bör man skydda dem mot dropp.

Raffiabast (Indiansk säf).

Bästa materiel för uppbinding af plantor, och vid förädling vida öfverträffande alla förut använda bastsorter.

Pr 5 skålp. 4 kr., 1 skålp. 90 öre.

Mastic l'homme-Lefort-Ympvax.

I original-bleckdosor om 36 Orts vikt 75 öre, dito om 88 ort 1,50, dito om 1 3/4 2,50.

Denna sort kallflytande ympvax är af den mest renommerade franska fabrik, den håller sig jemt mjuk, så att den kan användas vid ympningen utan uppvärmning och hårdnar sedan i luften.

Beställningar å

Begravningskransar.

elegant och smakfullt bundna, emottagas under alla årstider och expedieras prompt och skyndsamt från 2 kr. stycket för endast gröna till högre priser för dylika med blommor, allt efter använda blomtermängden, då penningar insändas och önskad pris uppgifves. Hvita atlasband, 3 alnar långa af 3 bredder, besörjes och kosta 1,25, 1,50 och 2 kr. Likaledes besörjes tryckning på båda bandändarne för 1 kr.

Smakfulla buketter

af levande blommor bindas och försändas på beställning från 2 kr. eller inclusive emballage 2,50 till 15 kr. stycket, då önskad pris och för de dyrbarare den färg man önskar å bukettmanschetter angifves.

C. Appeltofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

A. Frö.

I. Köksträdgårdsfrö.

Vid quantiteter under $\frac{1}{4}$ 7 beräknas ortpris. Af köksträdgårdsfrö säljes ej för mindre än 6 öre.

Kryddväxter m. m.

N:o.		Skålp. Öre.	Ort. Öre.
1.	Anis	100	2
2.	Basilicum majus, stor grön	170	3
Sås i bänk och pl. i Maj på kalljord.			
3.	Boretsch eller Gurkört	120	2
Bladen användas till sallad.			
4.	Cardobenedict	80	2
5.	Citronmeliss	—	7
Användes till säser och pickles.			
6.	Coriander	50	2
7.	Dill	65	2
8.	Dragon, à portion 20 öre.		
Användes till inläggning af gurkor m. m.			
9.	Fenkol, söt Bolognesisk	100	2
Äfven rötterna ätbara, goda.			
10.	Isop	200	3
Egnar sig äfven förträffligt till infattningar.			
11.	Kummin	100	2
12.	Kyndel, sommar-, pepparörten	80	2
13.	Kärleksäpple eller Tomates	185	3
Sås i driftbänk och utplanteras när frosten upphört på skyddad varm plats. Jorden bör vara fet och ny-gödslad. Utmärkt köksväxt.			
14.	Körvel, fin krusbladig	75	2
15.	Lavendel	160	3
16.	Malört	350	5
17.	Malva crispa, krusbladig	160	4
18.	Matthabarber, Queen Victoria	225	4
19.	Mejram	280	4
20.	Peppar, spansk	200	3
21.	Persilja, vanlig krusbladig	50	2
22.	„ dubbel, extra fin	60	2
23.	„ Myatts, new garnissing	65	2
24.	„ ormbunkbladig, utm. fin	80	2
25.	Portulak, grön	125	3
26.	„ gul	225	5
27.	Rosmarin	—	12
28.	Salvia	160	3
29.	Selleri, Bladselleri, engelsk	240	4

Plantorna uppdragas i bänk och utplanteras sedan i 1 1/2 fot djupa färor, hvilka allt efter som bladstjelkarne skjuta i höjden fyllas med den ur färorerna tagna jorden. När färorerna äro fyllda börjar man kupa. I Sept. och Okt. kan man aftaga stjelkarne och förvara dem öfver vintern i sand. Växten fordrar kraftig, mycket fet, ngödslad jord.

30. „ Rotselleri, Erfurter, tidig 300 5

31. „ „ Naumburger, jätte, utm. 320 5

33. Senap, brun, holländsk 60 2

34. „ „ gul, engelsk 40 2

35. Thimjan, sommar 540 6

36. „ „ vinter 280 5

37. Vinruta 140 3

Fröet sås i bänk och sedan utplanteras plantorna i rader med 1 fots mellanrum. Bladen anses vara magstärkande och ätas sönderhackade på smörgås, eller läggas de som krydda på säsor. De blifva mera aromatiska om de odlas i mager och torr jordmån.

Kålsorter.

N:o		Skålp. Öre.	Ort. Öre.
	Blomkål.		
38.	Haages Erfurter Dvärg-, äkta prima à pt. (100 frö) 30 öre	—	175
39.	Erfurter Dvärg-, äkta à pt. 15 öre.	—	80
Till driftning är Haages och Erfurter dvärgblomkål bäst, blifver ej öfver 15 tum hög, har små blad och fasta hufvuden.			
40.	Tidig stor engelsk	1350	18
41.	„ Sen stor engelsk	1350	18
42.	„ Sen stor asiatisk	1350	18
43.	Frankfurter, jätte	1660	22
Sätter på senhösten kolossala, hvita hufvuden.			
	Hufvudkål.		
44.	Hvit Vestergötlands	620	10
Utmärkt stor, god sort, öfverträffar betydligt alla andra, håller sig bäst.			
45.	Hvit platt Braunschweiger	300	5
134.	Hvit rund Amager-, m. fast	370	6
46.	Majspets tid., med spetsiga hufvuden, god	240	4
47.	Sockertopp, tidig, med spetsiga hufvuden, utmärkt	320	5
48.	Röd Erfurter, tidig, utm.	320	5
Hufvudkålen fordrar kraftig, fet jord, Gødselfattning kan rekommenderas.			
	Savoykål eller Virsing.		
49.	Tidig gul Blumenthaler	240	3
50.	„ Sen, st., krus. grön Drumhead	200	3
	Bryssel- eller Rosenkål.		
51.	Hög	120	2
52.	Låg förbättrad	225	4
53.	Bangholm invincible, den bästa af alla	400	6
Denna utmärkta kål, af hvilken de rosenartade skotten i bladvinkeln lämna en ytterst fin grönska till stufning, kan visserligen under vintern kvarstå på frijord, men lemnar, om den insläs i källare, större tillgång på skott, då de samma der ännu mera utbildade sig. Borstskärning af toppskotten i början af September befordrar de rosenartade skotten. Den fordrar god, väl gödslad jord och fritt läge.			
	Broccoli eller Sparriskål.		
54.	„ violett	480	7
Odlas icke så mycket för blomknopparnes skull som fastmera för de tjocka, köttiga blomstjelkarne, hvilka kunna nyttjas som sparris.			
55.	Sjö- eller Strandkål, Crambe maritima	300	5
	Blad- eller Kruskål.		
56.	„ Grön, hög krusbladig	140	3
57.	„ „ låg	100	2
58.	„ Blå s. k. Brunkål, hög	140	3
59.	„ „ „ låg	115	2
60.	„ Grön Snitt- eller Vårkål	80	2
61.	„ Gul „ „ s. k. Smörkål	125	2

C. Appeltofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

N:o.		skålp.	Ört.
		Öre.	Öre.
62.	" Fjäderkål m. hvitfläckiga bl.	—	10
63.	" " m. rödspräckl. bl.	—	10
64.	" Palmträdskål		10
65.	" Blå jättekal, 6 å 8 fot hög	190	3
66.	" Träd- eller Kokål, stor grön	110	2

Kärnsorter.

Gurkor. För fritt land.

67.	" Långa gröna slang-	625	10
68.	" " hvita "	725	10
69.	" Allmänna långa gröna	530	9
70.	" Vanliga medelstora	470	8
71.	" Druf- eller Vesteråsgurkor	220	4
72.	" Walzen von Athen, långa gröna grekiska	650	10

Rikbärande, utmärkt för fritt land.

73.	" Chinesiska gröna slang-	700	10
74.	" Ryska nätgurkor	720	12

Mycket rikbärande, välsmakande, med intressant, närtartad teckning på mörkbrun skal.

Gurkor för drifning.

75.	" Non plus ultra, gröna	15	60
Denna sort blir öfver 1 aln lång.			
76.	" Non plus ultra, hvita	15	70
Af hvita sorter den bästa.			

77.	" Arnstädter, ljusgröna jätte-		
	Slanggurkor	20	220

Öfver 2 fot långa.

78.	" Duke of Edinburgh, ny	60	—
Denna ypperliga engelska varietet är obestriddigen den största af alla hittills existerande gurkor. Fruktar till färgen intensiv grön, med perlhvita taggar, växer hastigt till en längd af 25 å 33 tum, är derjemte utomordentligt rikbärande, har fast kött af finaste smak, vacker form, kan ej nog rekommenderas.			

79.	" Noa's nya Drifgurkor	20	220
Mycket rekommenderad för sin ovanligt rika bördighet, storlek och tyngd.			

80.	" Quedlinburger, nya, gröna utm., mycket rikbärande	15	100
-----	---	----	-----

81.	" Rollisson's Telegraph	20	220
Utmärkt, 20 å 15 tum lång, svartgrön med hvita taggar, rikbärande.			

82.	" Svanhals	15	120
Ny, utmärkt, grön, välsmakande Salladgurka, 2 och en half fot lång, mycket rikbärande, rekommenderas såväl för drifning som fritt land.			

83.	" Semperfructifera	15	120
Ständigt bärande, kan med fördel odlas i kruka.			

84.	" Sion House	20	150
20 å 25 tum lång, grön, mycket fin.			

86.	" Blandade goda sorter, t. drifn.	15	75
Alla gursorter fördrå sol, värme och en kraftig men framför allt lucker jordmån.			

Melon.

87.	" Amerikanska, tididiga, rikbärande, mogna ofta på kalljord	10	50
88.	" Ananas, med rött kött	10	40
89.	" Cantaloupe de Paris, Paris torgmelon, en af de utmärktaste sorter	20	—
90.	" Nät-Cantaloupe, stor grön	15	50
91.	" Cantaloupe Consul Schiller största gula, nättlik, väger ända till 30 #, mycket finsmakande. Egnar sig förträffligt till utsäde	20	150
92.	" Franska gula frilands-	10	20
93.	" " hvita "	10	20

N:o.		Port.	Ört.
		Öre.	Öre.
94.	" Grön Citron-	15	—
95.	" Grön Klätter-	10	35
Behöfver ej beskåras, bär ofantligt rikt, planterad vid ett fristående, mot söder beläget spaljer. Fruktarna i form och storlek liknande ett strutsägg, hafva ett grönt kött, mycket aromatisk och finsmakande. Mogna under sommaren till sent på hösten.			

96.	" Jenny Lind, utm.	10	15
97.	" Muscat, extra	10	45
98.	" Nät-, stor, grön	10	45
99.	" Socker-, med grönt kött	10	45
85.	" Gurmélou, ny	20	—

Användes omogen som salladgurka och mogen som melon, förträfflig till insyltning, mycket rikbärande.

100.	" Diverse sorter blandade	10	45
101.	" Vattenmelon, bland. sort.	10	20

Pumpor eller Kurbitz.

Ätbara s. k. Matpumpor.

102.	" Vegetable Marrow	10	20
103.	" Stor Centner-Kurbitz	10	30
104.	" Valparaiso, mörkröd	10	30
105.	" " gula, strimmiga	10	30
106.	" " gröna hvitstr.	10	30
107.	" " röda "	10	30
108.	" " stora gula Jättemelon	20	70
Äkta, med nättlik teckn., den bästa till inlägg.			
109.	" " stora gröna Jättemel.	12	50
110.	" " röda "	10	45
Jätte-melonpumporna väga ofta 150 å 250 skålp.			

111.	" Blandade Matpumpor	8	10
------	--------------------------------	---	----

Prydnadspumpor eller Figur-kurbitz.

112.	" Blandade sorter.	10	15
Sorter med namn, se Blomsterfrö, under Slingerväxter. Alla sorter pumpor fördrå varma och skyddade platser samt fet, lös och lucker jordmån. Bäst är att utsåa fröet i krukor och sedan plantera plantorna med klimp på för dem bestämda ställen.			

Äro både intressanta och smakliga.

Sallad.

	Skålp.	Ört.
120.	Hufvudsallad, asiatisk, stor gul	200 3
121.	" Berliner, stor gul	185 3
122.	" Steinkopf, gul, hård, tidig utm. till drifning	360 6
123.	" Bruyn geel, utm. tidig	240 4
124.	" Blodforelle, stor, röd, utm.	300 5
125.	" Non plus ultra, fin gul	320 5
126.	" Perpignan, äkta stor gul	230 3
Mycket fast, länge hållbar.		
127.	" Wheelers Tom Thumb, tidig, liten, utmärt sort.	400 6
128.	" Blandade sorter	200 3
129.	" Snittsallad, Laktuk, tidig gul	132 2
130.	" " gul, krusbladig	150 3
131.	" " ny, fin, mosslik	240 4
132.	" Vinter-Endivien, grön, krusbl.	200 3
133.	" " gul krusbladig	320 5
135.	" " fin, krusig, mosslik	320 5
136.	" Krasse, vanl. grön, trädgårds-	50 2
137.	" dubbel grön, krusbladig	50 2
138.	" Indiansk eller Kapuziner	125 2
Häråf begagnas ej ensamt de halfmogna frön (Krasseknopp) äfven blandad, blommorna och blomknopparne blandas med vanlig sallad.		
139.	" Sparrissallad, Lactuca angustana	275 5
Bladen beredas som sallad, stjelkarne som sparris.		
140.	" Vinter- eller Åkersallad	100 2
Utsås i Juli och Augusti och lemnar under hösten, vintern och våren en superb välsmakande sallad.		

Spenatsorter.

N:o.		Skålp. Öre.	Ört. Öre.
141.	Spenat , bredbladig med runda frö, pr 100 skålp. 25 kr.	28	2
142.	„ långbladig med spetsiga frö	30	2
143.	„ salladbladig, Gaudry	30	2
144.	„ Sawoy	40	2
149.	„ Viroflay -, största med runda blad.	40	2
145.	„ Vinter-, eng. flerårig	65	2
146.	Syra , spansk	80	2
150.	„ Jätte -, från Belleville	150	3
147.	Nyseeländsk , vanlig Spenat.	100	2

Fröet blötes några dagar i vatten innan det utsås. Då plantorna uppkommit, gallras de, så att hvarje planta får 2 fots utrymme. Fordrar kraftig jord.

148.	Molla eller Mell , gul och röd	80	2
25.	Portulak , grön	125	3
26.	„ gul	225	5

Som spenat isynnerhet hälsosam vid lefversjukdomar.

151.	Isplanta	10	
Bladen lemna en delikat spenat. Fröet säs i bänk eller kruka och plantorna sättas på sängen i god, lös jord.			
152.	Mangold , silfverbladig	80	2
Bladen användas som spenat eller sallad. För vinterbehöfvet planteras rötterna i lådor, hvilka ställas i växthus eller ljus källare, då man hela vintern kan skörda deras späda blad.			

Lök.

153.	Braunschweiger , st. mörkast	170	3
154.	nollsk , stor, platt mörkröd	180	3
155.	„ stor, platt svavelfgul	200	4
156.	„ fin hvit platt Syltlök	420	7
188.	Zittauer-jätte , mycket stor, rund, gul, hållbar till Juni, utmärkt	250	5
157.	Lång gul päronformig , utm.	180	3
158.	Madeira , jättelök , stor gul	330	5
Lök fordrar god, året förut gödslad jord med öppet, varmt, lagom fuktigt läge. Fröet utsås tidigt och efter sadden tillkappas sängen väl. Syltlöken säs tät, de öfrige sorterna glesare. Madeiralöken säs helst i bänk och utplanteras sedan, hvarvid rötterna, men ej bladen, något förkortas			

Purjolök.

159.	„ Vinter-, vanl. stor tjock	200	3
160.	„ „ Brabanter , m. tjock	200	3
161.	„ Sommar-, tidig, tjock	100	2

Sättlök.

250.	„ Schalottenlök , vanl. svensk	40	—
251.	„ „ stor dansk	50	—
252.	„ Hvitlök	50	—
Gräslök , pr portva 20 öre.			

Rotväxter.

Månadsrädisor.

162.	„ runda hvita	100	2
163.	„ „ rosenröda	100	2
164.	„ „ gula	100	2
165.	„ „ röda m. hvita spetsar	100	2
166.	„ „ karminröda en utm. fin god sort till drifning	125	2
167.	„ runda skarlakansröda, äkta Dreienbrunnen kortbladig, utm. drifsort	160	2
168.	„ runda sorter. blandade	100	2
169.	„ ovala, röda m. hvita spetsar	125	2

N:o.		Skålp. Öre.	Ört. Öre.
170.	„ långa, rosenröda, fina	125	2
171.	„ „ sorter, blandade	100	2
Blifva bäst i sandig, ej nygödslad jordmån. För att ständigt hafva tillgång på rädisor, utsås fröet en gång i månaden t o. m. Augusti.			

Rättikor.

172.	„ vinter-, runda, svarta	65	2
173.	„ „ långa, hvita	60	2
174.	„ sommar-, tid. runda svarta	80	2
175.	„ „ „ hvita	90	2
176.	„ höst-, rosenröda, utm.	80	2

Trädgårdssorfvor.

177.	„ Majrofvor , tid. runda hvita	50	2
178.	„ „ gula utm.	60	2
179.	„ Höstrofvor , Snowball , hvita	80	3
180.	„ „ Teltower, små. äkta	100	2
181.	„ „ Wilhelmsburger , äkta	60	2
181.	„ „ Bortfeldska , långa gula	65	2
Med undantag af majrofvorna, hvilka utsås så tidigt som möjligt, böra rofsorterna ej utsås förr än kort före eller strax efter midsommar.			

Kålrabbi

183.	„ Glas-, tidiga, hvita, eng.	150	3
184.	„ „ blå	150	3
185.	„ Blå jätte -.	250	4

Kålrötter eller Kålfrofvor.

186.	„ gula underjordiska trädg.-	70	2
187.	„ hvita	60	2
189.	„ Schmaltz , släta, gula	65	2
190.	„ Jätte -, rödgrättoppiga	260	4
Öfriga sorter, se Foderkålrötter.			

Morötter eller Carotter.

197.	„ röda Pariser -.	160	3
198.	„ tidiga, korta Holländska	140	3
199.	„ „ halfliga, röda, Douviker	140	3
202.	„ „ „ Nantes	140	2
Trubbiga cylindformiga, rekommenderas såväl till drifning som fritt land.			

201.	„ tidiga, långa, röda Hornska	100	2
203.	„ fin , hvita till syltning	100	2
204.	„ långa röda Altringhams	80	2
205.	„ stora, långa, hvita Belgiska gröntoppiga Jätte -.	55	2
206.	„ stora l. orangegula Jätte -.	65	2
207.	„ l. tjocka gula Saalfelder	60	2

Palsternackor.

208.	„ Stora, långa, hvita	40	2
Rotpersilja.			
191.	„ stor socker-, tidig	50	2

Rotselleri.

30.	„ Erfurter-, tidig och stor	300	5
31.	„ Naumburger Jätte -.	320	5
35.	„ Prager, jätte -, ny, enormt stor med mjukt rent hvitt kött	400	6

Rödbeter.

209.	„ Holländska , mörkra. långa	60	2
210.	„ Egyptiska , „ runda	80	2
211.	„ Non plus ultra , röda halfl. med karmosinröda blad, utm.	125	2
Sockerbeter.			
225.	„ Äkta, bästa, hvita	50	2
212.	„ Scorzonera - el. Svartroten	300	5
192.	„ Socker rötter, vanliga	310	4
193.	„ Cichorierötter , stora långa Magdeburger	100	2

C. Appelloff & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

N:o.

Balg- och Skidväxter.


		Skålp öre.
Stång- eller s. k. Skärbönor.		
213.	„ Stora, breda, hvita Svärds-, 1:ma	65
214.	„ Rödblommande Svärds- . . .	40
215.	„ Tvåfärgade „ . . .	40
Stång-Brytbönor.		
216.	„ Fina hvita sockerperlönor . .	90
217.	„ Tidiga sockerbrytb. ny sort, den tidigaste af alla hittills kända stångbönor, utm. i alla afseenden	90
218.	„ Jätte-sockerbrytb. med vax- gula skidor och hvita frön . .	85
219.	„ Svarta romerska vaxbönor med gula skidor	85
220.	„ Hvita rom. d:o m. gula skidor	115
Krypbönor.		
221.	„ Hvita Svärds-, aldre största .	40
222.	„ Tidiga hvita fina socker-, perl .	50
223.	„ „ rödfläckiga Adler . .	35
224.	„ „ gula, hundra för en .	40
225.	„ „ blodröda, långa Flageolet	40
227.	„ „ bruna Princesse p. 20 $\approx$ 3,50	22
228.	„ „ Schwaneckes, sockerbryt-	60
Alla bönsorter böra först läggas i medio ell. slutet af Maj.		
Välska Bönor.		
229.	„ Vanliga stora, pr 100 $\approx$ 20 kr.	25
230.	„ Windsor, stora engelska . . .	40
231.	„ Mazagan, tidiga låga	35
Sockerärter.		
232.	„ Tidigaste De Grace ell. Buxboms	175
En half fot höga, utmärkta till drifning,		
233.	„ Vilmorins , skrynkliga mærg- .	65
Utmärkt sort, 2 fot hög, behöfver ej risas.		
234.	„ Tidiga halfstammiga Socker, 1 $\frac{1}{2}$ f.	45
235.	„ Stora engelska socker Sabel-	60
236.	„ „ Sabel- med vaxgula skidor	65
Af sockerärter, användes hela skidan till mat.		
Spritärter.		
237.	„ Charters-first crop , tidig, 2 f.	30
238.	„ Daniel O'Rourke , tidig 3 fot	25
239.	„ Early Wonder , tid., rikb. 1 $\frac{1}{2}$ f.	30
240.	„ Långskidiga Biskops- , 1 fot .	30
241.	„ Laxton's prolific , Early long pod, en af de utmärktaste nya sorter, medeltidig med långa skidor, i alla afseenden öfver- träfflig, 4 fot	35
242.	„ Cold von Blocksberg , med vaxgula skidor, mycket rikbäran- de och välsmaklig sort, motstår dålig väderlek bättre än andra sorter, 3 fot.	40
243.	„ Folger , grön, till gröntorkning	35
244.	„ Guld- eller Vaxärter, sena, 4 f.	45
Märgspritärter.		
245.	„ Victoria , stora, rikbärande, 5 f.	25
Skrynkliga Märgspritärter		
Utm. för sin sötna och den lätthet hvarmed de kokas.		
246.	„ American wonder , utm. ny- het den tidigaste, smakligaste och mest gifvande af alla märg- ärter, 1 $\frac{1}{2}$ fot	75
Utmärkt såväl till drifning som för friland.		
247.	„ Champion of England , 4 fot	35
Utmärkt fina och bördiga, till senare läggningar tt rekommendera,		

Skålp
öre.

N:o.

Skålp. öre.

248. „ **Laxtons Alpha**, 2 $\frac{1}{2}$ fot . . . 45
Ny, den tidigaste af alla märgsorter, m. rikbärande,
249. „ **Telephone**, ny, med ovanligt stora
skidor, af skön form, mycket rikbärande
sort, öfverträffad såväl i storlek som
kvalitet, 4 fot 80



249. Telephone, utm. nyhet.

250. **Sparrisärter**, 1 fot 100
Skidorna kokas i vatten samt tillagas liksom sparris

N:o. Skålp. Ort.
Öre. Öre.
förtjena äfven plats i blomsterträdgården för sina vackra blommor.
Alla ärtsorter trivas bäst i lerhaltig, något fet jord.

Diverse.

Kronärtskockor.

113.	„ Franska, stora gröna . .	750	12
114.	„ „ „ violetta . .	1300	20

N:o.	Skålp. Ort. Öre. Öre.	N:o.	Skålp. Ort. Öre. Öre.
115.	„ Italienska, stora gröna . .	117.	„ tidig från Argenteuil, utm. 1100 6
116.	„ Cardon d'espagne, spansk Cardy 250 4	118.	„ Erfurter Jätte- . . . 150 3
	Sparris.	119.	„ Cannover's colössal Jätte- 230 4
			Sparrisplantor, se II. Träd- och Plant- skoleartiklar.

II. Åkerbruksfrö.

Skulle andra än här nedan upptagna fröslag, hvilka vi ständigt föra på lager, önskas, anskaffas samma till så billiga priser som möjligt. Då de flesta grässlagen ännu icke äro här så allmänt nyttjade, att åtgången någorlunda kan beräknas, anhålles att requisitioner af dessa må ske så tidigt som möjligt, att tiden tillåter skaffa mera, i händelse det redan hemtagna förrådet ej räcker till. **Från och med 20 skålp. säljes till 100-skålp.-priset.**

Pr 100 sk. Pr sk.
Kr. Öre.

N:o.

Foderväxter.

Rotabaggar eller Kålrötter

277.	„ Purple top yellow Swede, stora, rödtoppiga, gula . .	55,00	60
278.	„ Bangholm, Swede, violett-toppiga, gula	60,00	65
279.	„ Green top yellow, gröntoppiga gula	55,00	60
280.	„ Rödgråtoppiga, skottska jätte-, gula	60,00	65

Frön direkte införskrifna från Skottland att vi kunna garantera dem äkta. Dessa så kallade Stickrofvor eller Kålrötter utsås 3 a 4 veckor tidigare än Foderrofvor. Utsås de redan i April på s. k. käl- eller kalkbänk, så kunna de sedermera begagnas till efterplantering på de med turnips sådda åkrar, i fall här och der uppstå luckor. Säs de direkt på åkern, hålla de sig bättre.

Foderrofvor eller Turnips.

281.	„ White Globe, runda hvita	56,00	60
282.	„ Red Globe, rödtoppiga d:o	50,00	60
283.	„ Purple top yellow Bull-lock violettoppiga, runda gula	50,00	60
284.	„ Green top yellow Aberdeen	70,00	75
285.	„ Dales hybrid, gröntoppiga runda gula	58,00	60
286.	„ White Tankard, långa, kannformiga, hvita	60,00	65
287.	„ Red Tankard, långa, kannformiga, rödtoppiga, hvita	60,00	65
288.	„ Green Tankard, långa, kannformiga, gröntoppiga, hvita	58,00	60
289.	„ Äkta Bortfeldska, långa, gula, tyska rofvor, utm. till sen sådd, lemna å lös mullrik jord god skörd och hålla sig friska till April månad . .	55,00	60

Dessa Engelska foderrofvor, samtliga 2 a 2 i, fot i omfång, äro de här mest bekanta och omtyckta. Vid utfordringen är bäst att börja med de hvita sorterna, derefter de rödtoppiga. så de gröntoppiga, violettoppiga långa gul Bortfeldska och sist Swedish Turnips eller Rotabagga; det är derföre angeläget att odla flera sorter så att man ej tvingas att för hastigt uppförda sitt förråd. Bästa tiden för såningen af dessa här nedan anförda Turnipsorter är i medio af Juni.

Af ofvanstående rofsvor, anses lämpligast för sämre jord: White Globe, White Tankard; för lös sandmylla: Green top yellow Aberdeen; för dyrd: Red Tankard; för lös lera och rik jord: Red Globe, Purpletop yellow Bullock, Dales hybrid; för styf lera: Green Tankard

N:o.

Fodermorötter.

290.	„ White Belgien Champion, stora, långa hvita belgiska Jättemorötter med gröna toppar, erkändt utmärkt sort, — engelskt frö	7000	75
291.	„ Samma sort med taggfritt frö	1100	120
292.	„ Hvita Belgiska, stora långa hvita Jätte- med gröna toppar, tyskt frö	5000	55
293.	„ Orangegula, gröntoppiga Jätte-, mycket stora, utm. . .	6000	65
294.	„ Samma sort taggfritt frö . .	1000	100
295.	„ Altringhams, st. långa röda	7000	75
296.	„ Saalfelder, st tjocka gula	6000	65

Sådden bör ske så tidigt som möjligt, i slutet af April eller början af Maj, hvarförrinnan frön bringas till groning genom att 36 a 40 timmar förut legat i vatten, samt sedan 7 a 8 dagar uppbladas i fuktig sand, inom hvilken tid frön plåga utveckla sin grodd, då det är tid att så dem. Utsädet är 4 skålp. pr tunnland.

Alla ofvanstående sorter äro egnade till odling på åker.

Foderbetor eller Runkelrofvor

297.	„ Oberndorfer st. runda röda	4500	50
298.	„ Reisen Pfal, röda, tjocka halfånga	3500	40
299.	„ Nya, st. tjocka, röda jätte-	3500	40
300.	„ „ flaskformiga, gulajätte-	3500	40
301.	„ Mammoth, ny, förbättrad, röd, ovanligt stor, tjock och mycket gifvande	4000	45

Se afbildningen å följande sida.

Dessa användas till kreatursfoder, isynnerhet för mjölkkor, emedan mjölken ej får någon bismak af dem om än så stora kvantiteter gifvas. Såningen bör ske före medio af Maj. 10 a 15 skålp. frö åtgår till tunnlandet.


Foderalsternackor.

302.	„ Vanliga, långa, stora, tjocka	3500	40
------	---------------------------------	------	----

Såväl rötterna som bladen af palsternackorna lemna, som man vet, ett ypperligt och närande foder för både hästar och hornboskap. För mjölkkor är det mycket fördelaktigt, emedan det ökar mjölkproduktionen. Utsås antingen höst eller vår omkring 16 skålp., på drill 8 skålp. pr tunnlandet och behandlas för öfrigt såsom morötter. En stor fördel har man deri, att palsternackan utan skada kan kvarstå på fältet vintern öfver.

307.	„ Bohvete, vanlig brun . .	1200	15
	Utsäde ca 75 skålp. pr tunnland.		
310.	„ Lupiner, gul, Lupinus . .	1200	15

C. Appeltofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.



301. Mammoth.

Pr 100 sk. Pr sk
öre.

N:o.

Värdet af denna växt som kreatursfoder och till gröngöding har under senaste åren blifvit allmänt erkänt. På väl bearbetad och lucker sandjord lemnar den stor afkastning. Till färbete och gröngöding ut-sås 150 a 190 skålp. pr tunn. Närmare kulturbeskrifning kan erhållas, om så önskas.

311. Senap, gul, *Sinapis alba* . . 35.00 40

Användes med fördel till grönfoder och gröngöding. Såningen kan göras så tidigt på våren som möjligt och kan förrättas ända fram i Juli. Från det den säs på våren tills den står i full blomma och är färdig att afslå åtgår 6 a 7 veckor; kan äfven torkas till hö, som, skuret till hackelse, ätes af både hästar och hornboskap lika begärligt som klöfver. Som grönfoder för hösten säs den i Augusti efter råg, uppväxer snart, varar in på senhösten, samt är synnerligen begärlig för kreaturen, då den fått lindrig frost. Fröåtgången 20 a 25 skålp. pr tunnland.

Spergel.312. „Hög, *Spergula sativa* . . 12.00 15

Har framför alla odlade växter den fördelen, att den kan gifva skördar på så mager och torr jord, der själftva hafren ej ens skulle betala arbetskostnaden. — Den har äfven en annan fördel, nemligen den, att dess växtperiod är så kort, att den kan säs under hvilken tid af sommaren som helst, ända från Juli till början af September, och är således lika tjenlig såväl till bete som gröngöding. På gödslad sandjord frodas den synnerligen. — Fröåtgången 20 skålp. pr tunnland.

313. „Jätte-, *Spergula maxima* 22.00 25

Utmärker sig för sin större växt, 2 a 3 fot, och bör vid odlingen af Spergel lemnas företrädet. Såväl växt som frö äro olika föregående. Denna har brunartade rön, då deremot *Sativa* har svarta frön med hvita hinnkanter. På sandjord är denna att rekommendera till sädd på den gödslade trädan såväl till hö som grönfoder och gröngöding. Till grönfoder äfvensom till hö bör spergeln afslås, då den står i full blomma, till gröngöding nedplöjes den, då den erhållit en passande höjd och frodighet; då den lätt ruttnar ersätter den åtminstone en halfgöding. Dess växtperiod är lika kort som *Sativas*, att den 6 a 8 veckor efter utsädet lemnar en utmärkt skörd, allt efter jordens kraft. I anseende till mängden kan man antaga den till två tredjedelar af hvad klöfver gifver å samma jord. Spergeln är mycket närande och synnerligen begärlig för boskapen, som, fodrad med den, grön eller torkad, ögonskenligen tilltager i hull och gifver utmärkt mjölk och ett smakligt smör. Spergelfrö säs, som allt fint frö, sedan åkern är harvad och vältad, så att den är fin och lucker. Efter skedd sädd bör fältet ovilkorligen trumlas. Fröåtgången 20 skålp. pr tunnland.

Klöfverväxter.

400. Klöfver, röd prima	till dagens	
„ hvit	billigaste pris.	
„ Alsike		
404. Räcklor <i>Anthyllis Vulneraria</i>		120
405. Blå Lucern, <i>Medicago sativa</i>		100
406. Humle-Lucern, „ lupulina		40
408. Bokhara-Klöfver <i>Melilot alba</i>		
altissima, utm. bifoderväxt . .		100

Gräsfrö.

Beställningar å Gräsfrö torde benäget göras så tidigt som möjligt, ty senare på våren äro vanligtvis många sorter slutsålda.

N:o.		Pr 100 sk.	Pr sk.
410.	<i>Agrostis, stolonifera</i> , Kryphven eller Fioringräs	50,00	55
414.	<i>Anthoxanthum odoratum</i> , Vårbrodd, äkta	—	2,25
415.	<i>Avena elatior</i> , Kuölhafre eller Franskt Raygräs	75,00	75
417.	<i>Cynosyrus cristatus</i> , Kamäxing	130,00	1,35
418.	<i>Dactylis glomerata</i> , Hundäxing	70,00	75
419.	<i>Festuca duriuscula</i> , Hårdsvingel	50,00	55
420.	„ <i>elatior</i> , Ängsvingel	95,00	1,00
421.	„ <i>ovina</i> , Fårgräs	45,00	50

C. Appeltofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

N:o.		Pr 100 skålp.	Pr sk.
422.	<i>Festuca rubra</i> , Rödsvingel	55,00	60
423.	<i>Holcus lanatus</i> , Luddtåtel	22,00	25
424.	<i>Lolium perenne</i> , Pacey, extra fin Raygräs	30,00	35
425.	„ „ engelskt Raygräs, 1ma qvalité	25,00	30
426.	„ „ italicum, italienskt Raygräs	30,00	35
427.	<i>Phleum pratense</i> , Timothej	30,00	35
428.	<i>Poa nemoralis</i> , Lundgröe	90,00	90
429.	„ „ pratensis, Ängs- eller Slättergröe	60,00	65
430.	„ „ trivalis, Betes- eller Kärrgröe	65,00	70
431.	<i>Poterium sanguisorba</i> , Ängspimpernell	30,00	35

Vi taga oss friheten i Herrar Landtbrukares benägna åtanka särskildt rekommendera våra godkända fröblandningar för olika jordmåner, hvilka, sammansatta af i proportion passande klöfver- och gräsfrö, tillvunnit sig mycket bifall. De, som så önska, kunna få de till blandningarne hörande frön hvar för sig och sjelfva utföra blandningen.

Blandadt Gräsfrö för gräsmattor i trädgårdar.

443.	Blandning af finare grässorter för besäning af smärre planer med väl bearbetad, fin och god jord	70,00	75
444.	Blandning af finare grässorter för besäning af större gräsplaner, passande för hvarje ej allt för dålig jord	47,00	50
445.	Blandning af grässorter till större gräsplaner för torr och stark sandblandad jord	57,00	60
446.	Blandning af Gräsfrö för skuggrikt belägna gräsplaner	57,00	60

Dessa af flera finare och i växtlighet med hvarandra harmonierande sammanblandade gräsarter gifva icke allenast en vacker gräsmatta af det vackraste gräs, utan ha ock den fördelen, att denna är efter år blir allt tjockare. Anläggningen af gräsplaner är ganska enkel. Jorden gräfvos väl och rensas från sten, gräs och växtrötter samt trampas derefter fot för fot hårdt tillhoppa eller öfverköres med en tung, särskildt dertill inrättad vält. Den finkrattas derefter med en räfsa och besås med gräsfrö ganska tjockt. 200 a 250 skålp. pr tunn., tätare ju sämre jordmånen är, så framt man vill hafva den tidigt grön, jämn och lätt, samt krattas vidare öfver eller hackas med räfsan och öfverdrages med välten eller slätklappas med en skofvel eller klappträd. Gräsfrö gror ej utan tillräcklig fuktighet, hvarföre det bör sås då man har anledning att snart vänta regn. Gräset bör slås tidt och ofta samt aldrig lemnas högre än 1 å 2 tum.

Trädfrön.

Som risken är allt för stor att hafva förråd af dylika frön, då åtgången på förhand svårigen kan beräknas och frön snart blifva förlagade, så hafva vi nu blott lager af:

N:o.	Pr. sk.	N:o	Pr. sk.
447.	Äpplekärnor 1,25	449.	Furufrö, <i>Pinus sylvestris</i> 2,60
448.	Päronkärnor 3,50	450.	Granfrö „ <i>abies</i> 1,25

Diverse Ekonomieväxter.

N:o		Pr 100 skålp.	Pr sk.	N:o		Pr skålp.
314.	Canariefrö	30,00	35	319.	Vieker, Stettiner-, efter dagens biligaste pris.	
315.	Hampfrö	25,00	30	194.	Tobak, Maryland	3,50
316.	Linfrö, äkta Riga Pyk korn-, dagspris.			195.	„ Virginsk, långbladig	3,50
317.	Röfrö, till fogelfoder	25,00	30	196.	„ Amersforter, stor	3,50
318.	Salladfrö	—	1,40		„ rundbladig	3,50

Anvisning till tobaksodling på begäran gratis.

III. Blomsterfrö

af de vackraste och mest ontyckta annuella, bisannuella och perenna blomster, fullkomligt pålitliga, friska, äkta, nya frön. Af Modeblommor erbjuda vi ett urval af de vackraste och mest deciderade färgnyancerna, uteslutande alla dessa oändliga varieteter, som blott genom obetydligheter, skilja sig från hvarandra och gör en Priskurant onödigt vidlyftig. Der det låtit sig göra, hafva vi blott anfört hufvudfärgerna, hvit, röd, blå och gul. Af de sorter, hvaraf blandningar säljas, finnas uti dessa en mängd färgnyancer. Vid requisition är det tillräckligt att angifva numren å de frösorter, som önskas. Om requisitionen uppgöres efter annan än den för året gällande prisförteckningen, så torde detta benäget omnämnas, emedan numren omverla för

C. Appeltofft & Co, Frö- & Växthandel, Halmstad.

hvarje år. Portionerna äro stora, och tillräckliga för vanligt behof; halfva sådana säljas ej. Af de sorter, vid hvilka ortpriser finnas noterade, säljes efter vikt, dock ej mindre än helt ort. Fröet till de med * betecknade sorter, böra utsås i krukor, drifbänk eller lådor. Då * står framför slägtnamnet, är meningen att alla sorterna böra så behandlas. Plantorna utplanteras redan i slutet af Maj eller början af Juni på fritt land. Alla de öfriga obetecknade sorterna sås på kalljord så tidigt som möjligt, och på de platser, hvarest de framdeles skola blomma.

Obs. Från och med 20 ort säljes efter π -priset.

Frö till ett-åriga (annuella) Blomsterväxter.

N:o		Ort. öre.	Port. öre.	N:o		Ort. öre.	Port. öre.
	* Abronia.			676.	„ karmosin	75	8
641.	„ umbellata, röd, väluktande	30	8	677.	„ ljusblå	75	8
	Adonis, "Gossen i det gröna".			678.	„ blandade färger	35	5
642.	„ æstivalis, sommar-, pr π 2,00	5	5	Alla blomblad äro i form af smala cylindrar,			
643.	„ autumnalis, höst-, pr π 2,00	5	5	Uhlands Pion-Kugel-Aster.			
	* Ageratum, "Lefverbalsam".			679.	„ snöhvīt	90	10
644.	„ mexicanum, blå	15	5	680.	„ karmosin	90	10
645.	„ nanum coeruleum, låg blå	25	5	681.	„ mörkblå	90	10
	Agrostemma, "Himmelsrosen".			682.	„ mörkröd	90	10
646.	„ cæli rosa, röd	15	5	683.	„ blandade färger	75	8
647.	„ „ nana fimbriata, låg fransig	25	5	Utmärker sig för kraftig växt och stora välformade blad.			
	Amarantus, "Räfsvans".			Extra dubbla Kugel-Aster.			
648.	„ caudatus, röd, hängande	6	5	684.	„ hvīt	25	6
649.	„ monstrosus, mörkröd, vacker	6	5	685.	„ mörk karmosin	25	6
Öfriga sorter, se bladväxter,				686.	„ ljusblå	25	6
	Anagallis, "Arfve".			687.	„ blandade färger	20	6
650.	„ grandifl., Eugénie, blå o. lila	—	15	Namnet härleder sig från blommornas kugel- eller klotrunda form; behöfva ej uppbindas.			
651.	„ „ Napoléon III, brunröd	—	15	Kugel Pyramid-Aster.			
652.	„ „ blandade färger	—	15	688.	„ hvīt	100	10
Rikblommande, kunna äfven odlas i kruka,				689.	„ mörk karmosin	100	10
	* Anthemis, "Åkerkulla".			690.	„ mörkblå	100	10
653.	„ arabica, gul	15	5	691.	„ mörkröd	100	10
2 a 3 fot hög grupp- och rabattväxt,				692.	„ blandade färger	70	8
	Antirrhinum majus, "Höga Lejongap".			Pyramidformigt växtsätt och klotformiga, välfyllda blommor. Något högre än föregående.			
654.	„ album, hvīt	20	5	Pionblommiga Pyramid-Aster.			
655.	„ „ Brillant, trefärgad	20	5	693.	„ hvīt	150	15
656.	„ „ Crescia, mörk skarlahan	20	5	694.	„ karmosin	150	15
657.	„ „ Delila, carmin med gult	20	5	695.	„ ljusblå med hvitt	150	15
658.	„ „ Firefly, skarlahan med gult och hvitt	20	5	696.	„ victoria röd	150	15
659.	„ „ Galathée, carmosin m. hvitt	20	5	697.	„ blandade färger	100	10
660.	„ „ luteum, gul	20	5	Kraftigt pyramidformigt växtsätt, stora välfyllda blommor af fulländad form, samt förmåga att motstå mindre tjenlig väderlek, äro egenskaper, som hafva gjort denna aster-växten allmänt omtyckt.			
661.	„ „ Henry IV, cinoberröd	20	5	Storblommiga Rosen-Aster.			
662.	„ „ nigrescens, mörk purpur	20	5	698.	„ snöhvīt	175	18
663.	„ „ blandade färger	20	5	699.	„ mörk karmosin	175	18
1577.	„ „ Alla 10 sorterna 40 öre.			700.	„ ljusblå	175	18
	Antirrhinum nanum.			701.	„ blandade färger	40	14
Låga Dverg-Lejongap, Tom Thumb.				Hvarje stånd nära 2 fot högt, frambringa ett ovanligt antal stora välfyllda, till form och färg praktfulla blommor.			
664.	„ album, hvīt	110	12	Nya Tyska Kejsar-Aster.			
665.	„ „ rubro-striatum	110	12	702.	„ blandade färger	250	25
666.	„ „ cinnabarinum	110	12	Denna utmärker sig för väl fyllda, sköna, dels ros-, dels pionformiga blommor af kolossal storlek. Växtsättet är kraftigt och plantorna, som mycket förgrena sig, blifva 1 fot höga.			
667.	„ „ Delila	110	12	Hög Victoria-Aster.			
668.	„ „ Henry IV	110	12	703.	„ hvīt	250	25
669.	„ „ luteum rubro-striatum	110	12	704.	„ karmosin	250	25
670.	„ „ roseum	110	12	705.	„ ljusblå	250	25
671.	„ „ blandade färger	60	10	706.	„ blandade färger	175	18
1578.	„ „ Alla 8 sorterna 85 öre.			Obestridligen den vackraste af alla aster-, med blommor af nära lika storlek som Kejsarastern, Plantorna			
	* Asperula, "Madra".						
673.	„ azurea setosa, blå	8	5				
1 fot hög, länge blommande, väluktande gruppväxt.							
	Aster chinensis, flore pleno.						
	Röraster, förbättrade Reid's Betteridge's.						
675.	„ hvīt	75	8				

C. Appeltofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

N:o. Ort. Port.
ö. ö.
böra hafva stort utrymme för att fullkomligt kunna ut-
veckla sig.

Dvärg Victoria-Aster.

707. Blandade färger 225 20
En dvärgartad, 8 tum hög form af förestående, pas-
sar till infattning till dem. Har talrika, utmärkt väl
fyllda blommor.

Schiller-Aster.

708. Blandade färger 75 10
Graciös planta, utbredande sina rika blomsterbu-
ketter på en och en half fots hög stjeln, utmärkt.

Boltzes Dvärgbukett-Aster.

710. Blandade färger 150 15
Vacker, rikblommig och väl passande till infattning
af högre astrar.

Krans-, Kron- eller Kokard-Aster.

712. Blandade färger 100 10
En vacker intressant varietet. Blommorna som äro
särdeles stora, väl formade och fyllda, äro alltid hvita
i midten, hvarför de se ganska egendomliga ut, 1 fot.

Låg storbl. Chrysanthemum-Aster.

713. Blandade färger 100 10
Har stora vackra blommor med breda tegellik lig-
gande uttöjda blomblad. En af de bästa låga aster-
sorterna.

Aster i blandade sorter.

714. Diverse sorter i blandade färger 80 8
1579. 12 sorter Aster 1,40.

Asterfrö utsås i April på en ljum driftbänk och täckes
föga; hvarefter plantorna så snart som möjligt omskolas
med ett par tum mellanrum. I slutet af Maj utplan-
teras de på kalljord i djupt bearbetad och med gammal
gödsel rikligen uppblandad jord.

Bartonia.

715. „ aurea, guldgul 15 5

*** Bidens, "Brudskära".**

716. „ atrosanguinea, svartbrun 10

*** Brachycome.**

717. „ iberidifolia, blå 40 5

718. „ alba grandiflora, hvit 40 5

En fot höga, till infattningar passande växter med
talrika cinnerarielika blommor.

*** Cacialia.**

719. „ sonchifolia, högröd 25 5

720. „ „ lutea, orangegul 25 5

1 a 2 fot höga växter, blommorna vackra i buketter.

Calendula, "Ringblomster, Solsicka".

721. „ hybrida, hvit 6 5

722. „ officinalis ranunculoides 6 5

723. „ „ sulphurea fl. pl. dubbelgul 6 5

724. „ „ fl. pl. Meteor, ny, skön

strimmig orange m. halmgul 10 15

725. „ „ pluvialis. Regnvisaren 10 5

726. „ „ Pongei fl. pl., dubbel hvit 25 5

1580. „ Alla 6 sorterna 25 öre.

Calliopsis, Skönhetsöga.

727. „ „ bicolor nana marmorata,

marmorerad 15 5

728. „ „ „ purpurea, purpurrod 15 5

729. „ „ „ nigra speciosa, purpurbrun 15 5

730* „ „ „ cardaminifolia, praktfull 15 5

731. „ „ „ basalis (Drummondii) prakt.

storbl. 10 5

1581. „ Alla 5 sorterna 20 öre.

Alla dessa varieteter äro utmärkta praktblommor,
icke nogräknade, hvad jordmän och skötsel beträffar,
utan trivas och blomma ytterst rikt, snart sagt hvar
som helst.

Campanula, "Klockblomster".

732. „ Loreyi, blå och hvit 70 10

N:o. Ort. Port.
ö. ö.
733. „ „ Speculum, blå Venusspegel 10 5
734. „ „ „ alba, hvit 10 5
735. „ „ „ grandiflora, storblommig 10 5
1582. „ „ Alla 4 sorterna 20 öre.

Vackra kantblommor till större och mindre grupper.

*** Capsicum annuum, Spansk Peppar.**

744. „ „ blandade sorter 10 5

Centaurea, "Klin".

745. „ „ americana, blåaktig 80 10

746. „ „ „ Cyanus, vanlig blåklint 10 5

747. „ „ „ depressa, högblå 10 5

748. „ „ „ rosea, rosenröd 10 15

749* „ „ „ moschata alba, hvit Bisam 15 5

750. „ „ „ coerulea, blå 15 5

751. „ „ „ suaveolens, gul, välluktande 25 5

1583. „ „ alla 7 sorterna 35 öre.

Prydliga, för rabatter passande blommor, deraf C.

americana blir 4 a 5 fot och de öfriga 1 a 2 fot.

Centaureidium.

752. „ „ Drummondii, gul 20 5

2 a 3 fot hög rabattväxt med klintlika blommor.

Centranthus, Baldrian.

753. „ „ macrosiphon 15 5

754. „ „ „ albus, hvit 15 5

Vackra, 1 a 2 fot höga prydnadsväxter.

Cerinth, Vaxblomster.

755. „ „ gymnandra, vackrast 15 5

756. „ „ „ major, stor 15 5

Cheirantus annuus, Löfkojor.

För att under hela sommaren och hösten kunna
hafva ett oafbrutet löfkojlor, måste utsädet göras på
olika tider, t. ex. i Mars, början af April och mot
slutet af Maj, eller ock, hvilket är bekvämare och
säkrare, välja sådana sorter, hvars blomningstider aflösa
hvarandra. De engelska sommarlöfkojorna blomma
tidigast, dernäst de tidiga höstlöfkojorna och sist kejs-
sarlöfkojorna, med hvars öfvervintrade exemplar man
nästa år gör början. Man gör bäst i att så fritt ilåder, som
efter seningen ställas nära fönstret i ett boningsrum
eller tempererad hus eller i en måttligt varm driftbänk,
och sedan omskola plantorna i god sandblandad och
från alla oförmultnade ämnen fri jord, och ju mera frisk
jord plantorna få, dess bättre trivas de. Kalla luft-
drag bör undvikas. Till utplanteringen väljer man en
regnig eller mulen dag i slutet af Maj. Jorden bör
vara väl omgrädd samt tillräckligt gödslad med gammal
väl brunnen gödsel. Färsch gödsel får ej begagnas. Om
efter utplanteringen solken med stark värme inträffar,
böra plantorna under några dagar beskuggas. Vattning-
en är blott nödvändig omedelbart efter planteringen;
senare verkställda vattningar göra i allmänhet mera
skada än gagn.

Sommarlöfkojor i följande färger: 200 14

757. Hvit 762. Mörkmöröröd

758. Blodröd 763. Mörkblå.

759. Chamoisrosa 764. Mörkkarmosin

760. Chamois 765. Rosa

761. Ljusblå 766. Svavelgul

767. Blandade färger 1ma 150 10

1584. Alla 10 sorterna 1 kr. 40 öre.

Storblommiga Sommarlöfkojor.

Utmärka sig genom större blommor och blomklasar,
kraftfull växtlighet samt långvarig blomningstid.

I följande färger: 250 17

768. Hvit. 771. Chamois

769. Karmosin. 762. Blodröd

760. Canariegul. 773. Ljusblå.

774. Blandade färger 200 14

1585. Alla 6 sorterna 90 öre.

Storblommiga Pyramid-Sommarlöfkojor.

En af de bästa aqvitioner bland Sommarlöfkojor,

C. Appelfoht & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

N:o.	Ort. Port. öre. öre.
mycket dubbla, blomma länge; när de äro i blöfning, ser hela plantan ut som en pyramidformig buket. Särdeles utmärkt.	
I följande färger	300 20
775. Hvit.	778. Ljusblå
776. Karwin.	779. Rosa.
777. Chamois.	780. Svartbrun.
781. Blandade färger	250 17
1586. Alla 6 sorterna 1 kr.	
Storbl. Dvärgpyramid-Sommarlöfkojor.	
Praktfulla, likna förestående, men lägre, 6 a 8 tum höga, passa till infattning kring dem, mycket dubbla.	
782. Blandade färger	325 20
Storblommig Jätte-Bomb-Pyramid-Sommar-Löfkojor.	
Måhända den bästa sorten för fritt land. Plantorna bilda vackra, omkring 2 fot höga pyramider med mycket stora, väl fyllda blommor. Bära ej planteras tätt.	
784. Blandade färger	250 25
Ständ. blommande Sommarlöfkojor.	
Denna sort har förmåga att, sedan de förvisnade blommorna blifvit afskurna, ånyo frambringa blombara skott.	
783. Blandade färger	230 15
Tidigt blommande Höstlöfkojor.	
Sådda i April blomma de i Augusti eller just lagom att ersätta de då vanligtvis vissnade sommarlöfkojorna.	
787. Blandade färger	350 25
Kejsar-Höstlöfkojor.	
Utmärkt praktfulla, hvars blöfning vidtager när höstlöfkojorna börja aftaga; om hösten inplanterade i krukor, öfvervintrade på ett luftigt frostfritt ställe erhåller man följande vår en tidig, rik och vacker blomstring.	
792. Blandade färger	350 25
Storblommiga Kejsarlöfkojor.	
Såsom något särdeles utmärkt i synnerhet att rekommendera.	
793. Blandade färger	370 25
1587. Alla 9 sorterna Löfkojor 2 kr.	
Cheiranthus, "Sjöviolet".	
794. "maritimus, röd	10 5
795. " " albus, hvit	10 5
796. " " compactus röd, compact	15 5
Omtvika kantblommor, tritvas i mager sandbl. jord.	
Chrysanthemum, Prestkrage, Guldbl.	
797. " carinatum, hvit	10 5
798. " " Dunetti album fl. pl., dubb. hvit	70 10
799. " coronarium album fl. pl., dubb. hvit	10 5
800. " " luteum fl. pl., dubb. gul	10 5
1588. " Alla 4 sorterna 20 öre.	
Vackra gruppväxter, hvaraf C. carinatum blir 1 a 2 och coronarium 3 a 4 fot hög.	
Clarkia, "Klarkia."	
801. " elegans, violett	10 5
802. " pulchella, röd vacker	10 5
803. " " alba, skön hvit	10 5
804. " " marginata, rödhvit	15 5
805. " " flore pleno, dubbel	30 8
1589. Alla 5 sorterna 25 öre.	
Collinsia.	
808. " bartsiaefolia, rosenröd	10 5
809. " bicolor alba, hvit, rikblom.	20 5
810. " " candidissima	10 5
811. " grandiflora, stor blå	10 5
812. " multicolor, mångfärgad	10 5
1590. " Alla 5 sorterna 20 öre.	
Användas till infattningar och mindre grupper. Fröet utsås på kalljord höst och vår.	

N:o	Ort. Port. öre. öre..
Convolvulus, "Vinda".	
813. " tricolor, trefärgad pr 2 kr.	5 5
814. " " albus, hvit	5 5
815. " " azureus, himmelsblå	5 5
816. " " monstrosus, mörkblå	5 5
817. " " splendens, brunviolett	5 5
818. " " variegatus, strimmig	5 5
819. " " blandade, pr 2 kr.	5 5
1591. " " alla 6 sorterna 25 öre.	
Crepis, "Krepe."	
820. " alba, hvit	10 5
821. " barbata, gul	15 5
822. " rubra, röd	10 5
* Cuphea.	
823. " miniata, rikblommig röd	10
824. " purpurea, purpurfärgad	5
825. " silenoides, purpurbrun	10
826. " Zimapani, storbl. violettröd	10
Cynoglossum, "Hvit Förgät-mig-ej".	
827. " linifolium, hvit, till infattningar, pr 2 kr	5 5
* Datura, "Spikkubba."	
828. " ceratocaula	30 8
829. " fastuosa alba fl. pl., dubb. hv.	15 5
830. " " violacea fl. pl., " röd	30 8
831. " " Huberiana fl. pl., dubbel	20 5
832. " Metel, stor, lysande hvit	10 5
833. " Wrighti (meteloides) lila med hvit	25 8
1592. " Alla 6 sorterna 30 öre.	
Alla utm. prydnadsblommor, användas lika fördelaktigt på rabatter, som i blomster- och bladgrupper.	
Delphinium, "Riddarsporre".	
Riddarsporrarna höra till trädgårdens förnämsta prydnadsblommor. Fröet utsås höst och vår, på deställen der de skola blomma. Fordra djup, ej för fuktig jordmån och solbelysta växtställen.	
Hög dubb. Riddarsporre.	
(D. elatior fl. pl.)	
834. Blandade färger, pr 2 kr.	10 5
Hyacinthlik Riddarsporre.	
(D. Hyacinthifl.)	
Låga (en fot höga) med mycket dubbla vackra blmr. Anses som den bästa af alla.	
835. Hvit 836. Mörkblå 837. Röd	20 8
838. Blandade färger, pr 2 kr	10 5
Ranunkel-Riddarsporre. .	
(D. ranunculifl.)	
Vackra väl fyllda ranunkellikä blommor. Låg växt.	
839. Blandade färger	12 5
Löfkoj-Riddarsporre.	
(D. consolida.)	
Vackra, mycket dubbla blommor, 2 fot hög.	
840. Blandade färger	30 5
Kandelaber-Riddarsporre.	
En fot hög, utmärker sig denna genom sina talrika i kandelaberform, stälda grenar, bärande stora klasar, med fyllda blommor.	
841. Blandade färger	200 15
1593. Alla 5 sorterna 30 öre.	
Dianthus-chinensis.	
Kinesiska neglikor.	
Utmärkta för sin mångfaldiga färgnyansering och rikblomlighet, vackra för grupper och infattningar, blomstra de till sena hösten. Fröet utsås om våren i sval bänk, plantorna omskolas och vårdas under glas tills de i början af Juni utflyttas på kall jord. Kunna äfven i Maj utsås på fritt land.	

N:o.		Ort. Öre.	Port. Öre.
842.	<i>D. chinensis</i> fl. pleno, blandade dubbla	30	5
843.	„ „ <i>albus</i> fl. pleno, dubb. hvit	30	8
844.	„ „ <i>nanus atrosanguineus</i> fl. pl., låg, mörkröd dvärgneglika	50	10
845.	„ „ <i>imperialis</i> fl. pl., dubbel, storbl. kejsarneglika i fl. färger	25	5
846.	„ „ <i>plenissimus pictus</i> , mycket dubbel, likhet med skottska fjäderneglikor, fin tecknad sort	30	5
847.	„ <i>Heddeewigi</i> , enkel, praktfull jätteneqlika, bland. färg	60	10
848.	„ „ <i>laciniatus</i> , enkla fransade i flera färger	50	10
849.	„ „ „ <i>striatus</i> fl. pl., strimmig, i vackra varieteter	45	10
850.	„ „ <i>nanus albus</i> fl. pl., ny, låg, dubbel hvit	125	15
851.	„ „ <i>diadematus</i> fl. pl. Diademneglika med väl fyllda blommor	40	6
852.	„ „ <i>hybridus</i> fl. pl., dubbel, storblommig, utm. sort	110	15
853.	„ „ „ <i>atropurpureus</i> fl. pl., mörkpurpurdubbel	80	12
1594.	Alla 12 sorterna 1 kr.		
Dracocephalum, "Drakhufvud".			
854.	„ <i>moldavicum</i>	6	5
855.	„ „ <i>album</i>	6	5
Smånätta växter med kransformigt sittande hvita och blå blommor, mycket eftersökta och omtyckta af bi, lämna ett förträffligt bifoder.			
Erysimum "Vägrasse".			
856.	„ <i>Perofskianum</i> , orangegul	10	5
Eschscholtzia.			
857.	„ <i>californica</i> , gul pr X 6 kr.	10	5
858.	„ „ <i>alba</i> , hvitkantig	10	5
859.	„ „ <i>albo-rosea</i> , röd, vacker	10	5
860.	„ „ <i>crocea</i> , mörk saffransgul	10	5
861.	„ „ <i>tenuifolia</i> , ljusgul, rikbl.	10	5
Eucharidium.			
862.	„ <i>grandiflorum</i> , mörkröd, stbl.	15	5
863.	„ „ <i>album</i> , hvit	30	8
Eutoca.			
864.	„ <i>viscida</i> , blå, vacker	10	5
865.	„ „ <i>Wrangeliana</i> , ljusblå	10	5
Låga infattningsväxter, trifvas på torr o. mager jord.			
* Gaillardia.			
866.	„ <i>picta</i> , orange med purpur	10	5
867.	„ „ <i>albo-marginata</i> , hvitrandig	10	5
Gilia.			
868.	„ <i>achilleifolia</i> , blå	6	5
869.	„ „ <i>capitata</i> , blå, vacker	6	5
870.	„ „ <i>nivalis</i> , snöhvīt	6	6
871.	„ „ <i>tricolor</i> , trefärgad, till infr	6	5
Godetia.			
872.	„ <i>Lindleyana</i> , hvit m. rödt.	10	5
873.	„ „ <i>flore pleno</i> , dubbel	10	5
874.	„ „ <i>rosea alba Tom Thumb</i> , låg.	10	5
875.	„ „ <i>rubeunda splendens</i> m. vacker	10	5
876.	„ „ <i>the Bride</i> , dito	10	5
1596.	„ Alla 5 sorterna 20 öre.		

N:o.		Ort. Öre.	Port. Öre.
Gypsophila. "Gipsblomster".			
877.	„ <i>elegans</i> , hvit	6	5
878.	„ „ <i>rosea</i> , röd	6	5
880.	„ „ <i>muralis</i> , rosa, låg, vacker	20	5
Alla med talrika små täcka stjernformiga blmr, särdeles vackra i buketter, lämpliga till infattningar.			
Helianthus, "Solros, Solvändare".			
881.	„ <i>californicus</i> fl. pl., dubbel, m. vacker	10	5
882.	„ „ <i>macrophyllus giganteus</i> , jätte-	8	5
883.	„ „ <i>peruvianus</i> , lågväxt	8	5
Hibiscus, "Ibisblomster".			
884.	„ „ <i>africanus</i> (calisireus) hvit m. svart öga		
Iberis, "Kalkblomma, Filipkrage".			
885.	„ <i>amara</i> , hvit pr X 2 kr.	6	5
886.	„ „ <i>coronaria</i> , storbl. hvit	6	5
887.	„ „ <i>pectinata</i> (odorata) hvit, väl- luktande pr X 2 kr.	6	5
888.	„ „ <i>umbellata</i>	15	5
889.	„ „ <i>carnea</i> , köttfärgad	10	5
890.	„ „ <i>purpurea</i> , mörkpurpur	15	5
891.	„ „ „ <i>hybrida rosea</i>	15	5
892.	„ „ „ <i>carminea</i> , förtjusande va- rietet.	20	5
893.	„ „ blandade färger	10	5
1597.	Alla 9 sorterna 40 öre.		
Impatiens Balsamina, Balsaminer.			
Ros-Balsaminer.			
Högväxt med stora, tätt sittande, starkt fylla en- färgade blommor.			
898.	Blandade färger	70	8
Camellie-Balsaminer, Punkterade.			
Denna sort bliver ej så hög, har tätt sittande, starkt fylla, vanligen fläckiga och strimmiga blommor.			
902.	Blandade färger.		
Dvärg-Camellie-Balsaminer.			
Betydligt lägre än förestående, men eljest liknande.			
904.	Blandade färger	80	10
Lavatera, "Poppelros."			
905.	„ „ <i>trimestris</i> , röd	10	5
906.	„ „ <i>alba</i> , hvit	10	5
907.	„ „ blandade färger pr X 5 kr.	10	5
Leptosiphon.			
908.	„ <i>hybridus</i> i vackra varieteter	50	10
Linaria, "Flugblomster."			
909.	„ <i>Cymbalaria</i> utm. f. Amplar	—	25
910.	„ „ <i>bipartita</i> (elegans) blå m. gul	5	5
911.	„ „ <i>triornitophora</i> , blå	80	10
Linum, Lin eller Hör.			
912.	„ <i>grandiflorum rubrum</i>	10	5
913.	„ „ <i>roseum</i> , m. vacker	20	5
* Lobelia.			
914.	„ <i>erinus</i> , vanlig blå	20	5
915.	„ „ <i>compacta</i>	60	10
916.	„ „ <i>erecta</i> , blå, vacker	50	10
917.	„ „ „ <i>alba</i> , hvit	50	10
918.	„ „ „ <i>bicolor</i> , blå m. hvit.	45	8
919.	„ „ „ <i>rosea</i> , ljus, rosenröd	50	10
920.	„ „ „ <i>Kaiser Wilhelm</i> , mörkbl.	160	15
921.	„ „ „ <i>Paxtoniana</i> , hvitt m. blått	40	8
922.	„ „ „ <i>Crystal Palace</i> , mörkblå	225	20
kompakt, utm. till infattning.			
923.	„ „ „ <i>kermesina</i> , purpur kar- mosinröd, storblommig	30	8
924.	„ „ „ <i>striata multiflora</i> , mörk- blå, rikblommig, utm. nyhet	80	10

N:o	Ort.	Port.
	Öre.	Öre.
925. „ blandade	40	8
1598. „ Alla 12 sorterna 1 kr. 10 öre.		

Alla dessa Lobeliesorter äro låga, utomordentligt rikblommande växter, användbara såväl till grupper och infattningar som till krukor. Vaser och amplar, der de hängande öfver kantorna äro obeskrifligt täcka. Fröet stoftfänt, sås i Mars eller April i krukor eller bänk, plantorna omskolas och utplanteras i slutet af Maj eller början af Juni på kalljord.

Lupinus, "Lupin, Vargböna"

926. „ affinis, blå, 1 fot hög & 3 kr.	6	5
927. „ albo coccineus, hvit och röd	6	5
928. „ Cruikshanksi, mörkblå 3 å 4 fot	5	5
929. „ Dunetti atroviolaceus, vacker mörkviolett, 2 å 3 fot hög.	5	5
930. „ Hartwegi, präktig blå, 2 fot	5	5
931. „ hybridus atrococcineus, lysande karmosin m. hvitt, pr & 3 kr.	5	5
932. „ insignis, ljusröd, 3 fot.	5	5
933. „ Dunetti superbus, purpurlila gul och hvit	5	5
934. „ luteus, gul, vällyktande, 2 fot	5	5
935. „ mutabilis, hvit, gul och violett, vällyktande 5 å 6 fot hög	5	5
936. „ „ roseus, lysande rosa, ny	5	5
937. „ nanus, blå, förtjusande	6	5
938. „ „ albus, hvit, låg, vällyktande	5	5
939. „ höga sorter, bland. pr & 3 kr.	5	5
940. „ medelhöga sorter, „ „ 3 kr.	5	5
941. „ låga sorter, „ „ 4 kr.	6	5
1599. „ Alla sorter 50 öre.		

L. affinis och nanus, kunna användas som infattning kring de högre sorterna.

Malope, "Parkmalva"

942. „ grandiflora purpurea, purpurfärgad	6	5
943. „ „ alba, hvit	6	5
944. „ blandade, pr & 4 kr.	6	5

Vackra, 3 å 4 fot höga gruppväxter med stora, lysande blommor under största delen af sommaren och hösten.

Malva, Kattost.

945. „ crispata, med vackra blad, 7 fot	6	5
946. „ mauritiana, för rabatter 6 fot	10	5
647. „ moschata, rosa, vällyktande	60	20

Matthiola, "Grekisk Löfkoja"

948. „ bicornis, mycket vällyktande	20	5
-------------------------------------	----	---

Har talrika, som reseda doftande obetydliga blommor, som framkomma till sent på hösten, användes som infattningar.

Matricaria, "Måderört Sötblomster"

949. „ capensis flore pleno, dubb. hvit	25	5
950. „ eximia nana fl. pl., m. vacker, snöhvīt	—	20

1 fot höga, från Juni till hösten rikblommande, passande till grupper, öfvervintrar lätt och bibehåller sig länge.

Mesembryanthemum, "Isplanta"

951. „ crystallinum, vanlig	15	5
952. „ tricolor, trefärgad	25	5
953. „ album, hvit	25	5

Den förstnämnda, en egendomlig nedliggande växt, beklädd med kristallklara blåsor, skimrande i solljuset

N:o	Ort.	Port.
	Öre.	Öre.
som små isperlor. M. tricolor har glänsande trefärgade talrika på långt afstånd lysande blommor, som öppna sig endast då solen skiner, hvarför de böra planteras på soliga platser och på lätt sandblandad, mager jord. M. album, vacker till infattningar omkring tricolor.		

*Mimulus, "Gyckelblomster"

954. „ cardinalis, skarlakansröd	—	10
955. „ „ grandiflora, mörkröd, m. vacker	—	15
956. „ cupreus, låg, kopparröd utm.	—	20
957. „ tigrinus(pardinus)strimmig	—	10
958. „ „ duplex, med dubbel blomkalk	—	20
959. „ quinquevulnerus maximus	—	10
960. „ „ moschatus, gul Mysklomma	—	15
1600. „ Alla 7 sorterna 90 öre.		

Varieteterna af M. cardinalis blifva 2 fot höga, öfriga 1 fot, äro vackra grupp- och infattningsväxter å något halfskuggigt läge. De blomma ofantligt rikt och äro af stor effekt äfven till odling i krukor.

*Mirabilis Jalapa, "Vällukt. Underblomma."

I följande färger: ört 20, port. 5 öre:

961. Röd.	964. Hvit.
962. Gul m. rödt.	965. Gul.
963. Hvit m. rödt.	966. Trefärgad.
1601. Alla 6 sorterna 25 öre.	
968. M. J. foliis variegatis med gulbrokiga blad, i bland. färger	15 5
967. „ „ blandade färger	10 5

Praktfulla, 2 å 3 fot höga växter, som blomma till sent på hösten. Fröet sås på våren i halfvarm bänk, plantorna inplanteras sedan i 3 å 4 tums krukor, hvar efter de i början af Juni utplanteras med hel klump i god, lös och närande jordmån på 1 fots afstånd.

Nemesia.

969. „ floribunda, hvit, rikblommig	35	6
970. „ versicolor, i flera nyanser	45	8

1 fot höga, smånta rikbl. växter, användas till garneringar och smärre grupper.

Nemophila.

971. „ atomaria, hvit punkterad	5	5
972. „ „ erameoides, ljusblå	5	5
973. „ „ albo-nigra, hvit m. svart centrum	50	10
975. „ discoidalis vittata, svartbrun hvit rand	6	5
974. „ „ elegans, rödbrun	10	5
976. „ „ insignis, himmelsblå, pr & 2 kr.	5	5
977. „ „ alba, hvit	5	5
978. „ „ marginata, blå m. hvit rand	6	5
979. „ „ maculata	6	5
980. „ „ purpurea, violett	6	5
981. „ „ blandade sorter, pr & 2,50	5	5
1602. „ Alla 10 sorterna 50 öre.		

*Nigella, "Jungfrun i det gröna".

982. „ damascena fl. pl., blå.	6	5
983. „ „ nana fl. pl., blå låg.	6	5
984. „ „ hispanica, blå vacker	10	5
985. „ „ alba	10	5
986. „ „ atropurpurea	15	5
1603. „ Alla 5 sorterna 20 öre.		

*Obeliscaria, "Obeliskblomster."

989. „ pulcherrima	50	8
------------------------------	----	---

N:o.	Ort. Port. Öre. Öre.
*Oxalis, "Harklöfver, Gökmat."	
990. "tropaeoloides gula blomm. bruna blad	90 10
991. "rosea, rosenröd, vacker . . .	225 20
992. "Valdiviana, gul	20 8
Den förstnämnda, genom sina mörkbruna blad ganska täck till infattningar. De senare hafva vackra blommor.	
*Palavia.	
993. "fl. xuosa, lilafärgad	40 8
1 fot hög gruppväxt med talrika blommor.	
Papaver, "Wallmo."	
994. "Danebrog, ny präktig sort, af stor effekt	15 15
"Paeoniflorum, fl. pl.	
"Dubbel Pionvalmo."	
I följande färger, ort 8, port. 5 öre.	
995. Hvit. 996. Purpur. 997. Högrosa.	
998. Blandade färger, pr Z 5 kr. . .	5 5
999. Papaver Mursell. fl. pl., dubbel, hvit m. röda kanter, vacker . . .	6 5
1000. "Rhoeas, fl. pl., "Raukvalmo", skarlakansröda, fläckiga blommor	8 5
*Petunia.	
1001. "phoenicea (mirabiles), röd, småbl.	20 5
1002. "nyctaginiflora, stora, hvita välluktande bl.	25 5
Petunia hybrida. Varieteter af de föregående. I följande sorter:	
1003. "Countess of Ellesmere, röd m. hvit pip, vacker till grupper . . .	— —
1004. "Inimitable, med fläckiga, punkterade, vackert tecknade blommor	— —
1005. "venosa, strimmiga, ådrade bl.	— —
1006. "blandade sorter, 1:ma frö	70 10
Petunia hybrida grandiflora.	
"storblommiga i följ. sorter	— 30
1007. "maulata (Inimitable), röd m. hvita fläckar, praktfulla sort.	— —
1008. "kermesina, storbl., lysande, mörk karmosinröd, praktfull	— —
1009. "marginata, blommor med gröna ränder och ådror, lysande, pr. 50 öre	— —
1010. "rosea intus alba, m. hvit pip	— —
1604. Alla 10 sorterna 1 kr. 50 öre.	
1012. Praktblandning af storblommiga till stor del dubbla sorter	— 40
1558. Petunia hybrida grandifl. flubriata. Varieteter med dubbla fransade blommor	— 60
Praktfull, dubbel, af trädgårdsvallmons storlek och fyllighet, i rik färgschattering täfande med den bästa neglika, fröet lemnar 25 procent dubbla blommor.	
Petunierna äro genom den mängd af blommor de under sommaren till sent på hösten utbilda, nästan oumbärliga för en blomsterträdgård. De trifvas i all slags jord, blott den är närande och lös.	
Phacelia.	
1013. "congesta, blå, pr Z 5 kr.	6 5
1014. "tanacetifolia, blå, pr Z 3 kr.	6 5
Blommorna vackra i buketter, bifoderväxter.	
Phalacroea.	
1015. "coelestina, blå, vacker	— 10

N:o. Ort. Port.
Öre. Öre.
Odlad i kruka samt under sommaren några gånger omplanterad och toppad, blommor den rikligen under höst- och vintermånaderna.

Phlox Drummondii.	
1016. " " alba, rent hvit	80 10
1017. " " atropurpurea, mörkpurpur	80 10
1018. " " chamoisrosa, chamois	125 15
1019. " " coccinea, skarlakansröd	80 10
1020. " " Leopoldi	75 10
1021. " " Radowitzi, rosenröd hvitstrimmig	75 10
1022. " " variabilis, brunviol. och lila	80 10
1023. " " Wilhelm I, carmoisin, m. hv. strimm.	80 10
1024. " " Praktblandning 1:ma	60 8
1605. " " Alla 8 sorterna 70 öre.	
Phlox Drummondii grandiflora.	
1025. " " kermesina splendens.	160 15
Lysande karmosinröd med hvitt öga, effekfull till grupper.	
1026. " " i Praktblandning	80 10
Phlox Drummondii nana compacta, Dvärgphlox.	
1027. " " nana atropurpurea, mörk	— 50
1028. " " " cinnabarina carminea	— 70
ny af stor effekt	
1029. " " " låga i Praktblandning	— 50
Phlox är en af de vackraste sommarblomster för såväl fritt land, som för krukor och borde ej fattas i någon trädgård. Utplanterade på grupper och nedkroade äro de ganska täcka och få sommarväxter äro så rikblommade och tacksamma som dessa.	
Polygonum, "Bohve."	
1030. " orientale, mörkröd	10 5
*Portulaca, "Middagsblomma."	
1031. " grandiflora, storbl., enkla, bland. färger	40 5
1032. " " fl. pl., storbl., dubbla, blandade färger, af 1:ma kvalitet	— 30
På mindre grupper, stenpartier som hafva ett torrt och soligt läge, samt mager med kalkgrus blandad sandjord, göra dessa växter genom sina sköna blommor, som endast i klart solsken öppna sig, strålände af de brillantaste färger, en ypperlig effekt. Vill man hafva blommande portulack sommaren genom, så bör fröet utsås 2 a 3 gånger, första gången i kruka eller drifbänk, men andra och tredje gången direkt på kalljord.	
Reseda.	
1033. " alba, hvitblommande, hög	20 5
1034. " odorata, välluktande, pr Z 2,00	5 5
1035. " grandiflora, storblommig	5 5
1036. " " ameliorata, rödblommande, vackra pr Z 5 kr.	15 5
1037. " " gigantea pyramidalis, skön, pyramidformig	30 6
1038. " multiflora compacta, har ett compact växtsätt, ovanligt rikblommig	35 6
1606. " " Alla 6 sorterna 30 öre.	
R. alba, saknar vällukt och odlas blott till buketter, Alla sorterna Reseda ameliorata, utmärka sig för stora, välbildade och utmärkt välluktande blommor och stark, yfvig växt. R. multiflora kompacta, ytterst praktfull och synnerligen vacker till krukdling.	
*Salpiglossis, "Trumpetblomster."	
1039. " variabilis, blandade färger	40 8
1040. " " grandiflora, storblommig	60 10

N:o.	Ort. Öre.	Port. Öre.
3 a 4 fot höga växter med utm. vackra i olika färger, skiftande ådrade blommor. Då växten ej rätt väl fördrager omplantering, brukar man utså fröet i krukor, 8 a 10 fröörn i hvarje samt gallra plantorna så att endast 3 blifva kvar i hvarje kruka. I början af Juni utplanteras de med oskadade rotklumpar på kalljord. Man kan äfven i början af Maj utså fröet på kalljord och sedermera gallra plantorna, så att afståndet dem emellan blir 8 a 10 tum.		
* Salvia.		
1041.	„ coccinea, skarlakansröd, vacker 3 fot	30 5
1042.	„ Horminum, i blandade färger 1 à 2 fot	10 5
Båda hafva vackra lysande blommor och kunna med lika fördel användas för grupper som för krukdling.		
* Sanvitalia.		
1043.	„ procumbens, gul	30 5
1044.	„ „ flore pleno, gul, dubbel	40 8
Låga, krypande växter med talrika blommor, särdeles användbara till bredare infattningar.		
Saponaria, "Såpört".		
1045.	„ multiflora, röd, pr $\frac{1}{2}$ 6.00	10 5
Täck i massa, använd till bredare infattningar.		
* Scabiosa, "Enkelomma".		
1046.	„ atropurpurea, major grandiflora fl. pl., hög dub., flerfärgad	20 5
1047.	„ atropurpurea nana fl. pl. låg, dubbel	20 5
Schizanthus, "Sitsblomster".		
1048.	„ Grahami, lila	15 5
1049.	„ grandiflorus oculatus, storbl. violett purpur	10 5
1050.	„ pinnatus, hvit m. lila	10 5
2 a 4 fot höga prydliga, tacksamt blommande växter.		
* Sedum, "Fetört eller Fetknoppar".		
1051.	„ coeruleum	— 15
3 a 4 tum hög, med ytterst talrika, ljusblå blommor, passande till infattningar kring soligt belägna grupper.		
Senecio elegans, "Jakobsblomma".		
1052.	„ elegans fl. pl., hög, dubb. i fl. färger	50 10
1053.	„ „ nanus fl. pl., låg, dubb. i fl. färger	100 15
Silene.		
1054.	„ Armeria, mörkröd, 1 $\frac{1}{2}$ fot	10 5
1055.	„ pendula, hängande rosenröd	8 5
1056.	„ „ alba, hvita	8 5
1057.	„ „ ruberrima, mycket vacker karminröd, m. bruna blad och stjelkar	8 5
1058.	„ „ procumbens, röd, tidigt blommande	8 5
Rikblommande grupp- och infattningsväxter, som presentera sig bäst sedda i massa.		
* Solanum, Äggplantan.		
1059.	„ melongena blde sorter	25 8
Utmärker sig för sina stora, vackra frukter, som till utseende likna hönsägg. Odlas i fet jord antingen i krukor eller å varma ställen på fritt land.		
N:o.	Ort. Öre.	Port. Öre.
Tagetes, Sammetsblomster.		
1060.	„ erecta aurantiaca fl. pl., dubb. guldgul	20 5
1061.	„ „ sulphurea fl. pl., dubb. svafvelgul	20 5
1062.	„ „ nana fl. pl., dubbla, låga	20 5
1063.	„ lucida, orangegul, m. väl-luktande blad	40 5
1064.	„ patula aurea fl. pl. dubbel mörkgul	20 5
1065.	„ „ nana fl. pl. låg, dubbel, brun	20 5
1066.	„ „ ranunculoides fl. pl. ranunkellik	20 5
1067.	„ „ signata pumila, låg, gul, m. vackert bladverk rikblommig, för infattning	25 5
1607.	„ Alla 8 sorterna för 35 öre.	
1068.	„ i blandade höga sorter	20 5
1069.	„ „ låga „	20 5
Tropaeolum Tom Thumb, Låg Krasse.		
1070.	„ atropurpureum, mörk purpur	10 8
1071.	„ Beauty, gul med skarlakan strimm.	10 8
1072.	„ coerulco-roseum, blåaktigt röd	15 8
1073.	„ Crystal Palace Gem, marmorerad	15 10
1074.	„ King of Tom Thumbs, den vackraste, mörk, eldig, skarlakan	20 10
1075.	„ King Theodore, mycket mörk med mörkgrönt löfverk	30 10
1076.	„ Pearl, gulhv.	15 10
1077.	„ Rose, rosenröd	15 10
1078.	„ Dunnett's Spotted, rödfäckig	10 8
1079.	„ luteum, rent gul (Yellow).	10 8
1608.	„ Alla 10 sorterna 80 öre.	
1080.	„ blandade sorter pr $\frac{1}{2}$ 5 kr.	8 8
Dvärgartade (icke slingrande) ypperliga grupp- och infattningsväxter. Fröet kan utsås i Maj på kalljord, lägges 1 tum djupt med 1 fots mellanrum, helst på för dem bestämda ställen.		
Verbena, Jernört.		
1081.	„ Aubletia grandiflora, storbl. purpurröd	20 5
1082.	„ Drummondii, lilafärgad	20 5
2 a 3 fot höga gruppväxter, blomma från Juli till långt in på hösten.		
Verbena hybrida, Trädgårdverbener.		
1083.	„ alba, rent hvita	100 15
1084.	„ coccinea, skarlakansröda	150 20
1085.	„ „ coerulea, blå	70 10
1086.	„ „ Diffance, ren mörk skarlakan, praktfull	200 20
1087.	„ „ striata, strimmiga	150 20
1609.	„ Alla 5 sorterna 80 öre.	
1088.	„ blandade i olika färger	100 15
1089.	„ praktblandning af bästa kvalitet	150 20

N:o. Ort. Port.
Öre. Öre.
Verkliga praktiväxter, utmärkt vackra såväl till grupper och krukor som till buketter.

Viola tricolor maxima. Jättepenseer eller Styfmorsblommor.

1090.	„	koppar- och aurikelfärgade sorter	75	10
1092.	„	brunfärgade	75	10
1094.	„	Goldrand, praktfull sort	75	10
1095.	„	rent gula	75	10
1096.	„	rent hvita	75	10
1097.	„	Kaiser Wilhelm, ultramarinblå med purpurviolett öga, praktfull	90	12
1098.	„	ljusblå, vacker färg	75	10
1099.	„	mahagoni- och polisanderfärgade	75	10
1100.	„	atropurpurea, mörk purpur	75	10
1101.	„	svartblå, vackra i buketter	75	10
1102.	„	strimmiga	75	10
1103.	„	svarta (Faust)	75	10
1104.	„	violet bordé blanc, violett med hvita ränder	75	10
1105.	„	i blandade färger	45	10
1610.	„	Alla 15 sorterna 1 kr. 40 öre.		
1106.	„	Odier, ny, 3- och 5-fläckiga, storbl. af utm. färg och hållning	25	
1107.	„	Lord Beaconsfield, ny, de purpurviolettera blommornas öfre petaler öfvergå i hvitt, präktig	90	12

Utmärkta genom sin storlek, fullkomlighet och färgprakt. Fröet utsås dels om våren och dels om sommaren, under Juli—Aug. De som blifvit sädde året förut blomma alltid tidigare än dem, man sår om våren. De fordra ett mot den hetaste middagstiden skyddadt läge, samt fuktig, lucker och ej för lätt jord.

Viscaria, Tjurlblomster.

1108.	„	oculata, rosa, med mörkt öga	10	5
1109.	„	alba (Burridgi) hvit	10	5
1110.	„	cardinalis, magentaröd	10	5

Vackra rikblommiga, 1 fot höga växter, användbara till grupper och infattningar.

Whitlavia.

1112.	„	gloxinioides, gloxinlika blommor, ultramarinblå med hvitt svalg	10	5
-------	---	---	----	---

N:o. Ort. Port.
Öre. Öre.

Zinnia.

1113.	„	elegans alba fl. pl., dubbel, hvit	45	10
1114.	„	„ aurea fl. pl., dubbel, guld-gul	45	10
1115.	„	„ carnea fl. pl. dubbel	45	10
1116.	„	„ coccinea fl. pl. „ skar-lakan	45	10
1117.	„	„ purpurea fl. pl. dubbel purpuröd	45	10
1118.	„	„ blandade färger	35	8
1611.	„	„ Alla 5 sorterna 40 öre.		

Bekant, 3 à 4 fot hög praktiväxt med stora väl fyllda lysande blommor i många färgskiftningar, särdeles användbara till grupper. Blommorna äro, isynnerhet när väderleken är torr och varm, stora som små dahlier och framkomma talrika från Juli till långt fram på hösten.

1119. **Zinnia Haageana** (mexicana) — 10
Orangegula, lik Sanvitalia, dock större, låg, passande till infattningar, trivas i torr, mager jord och på de solrikaste ställen.

1120. **Zinnia Haageana flore pleno** — 20

Är en utmärkt sort, hvars blommor, som helt och hållet betäcka plantan, äro mycket skönt orangegula. Ensam stående exemplar deraf bilda en vacker, tät klotformig bukett.

Sortimenter.

Frö till ettåriga blomsterväxter lemna vi efter vårt val i sortimenter till följande priser:
1640. 100 sorter Sommarblommor för kr. 5,50.
1641. 50 „ „ „ kr. 2,75.
1642. 25 „ „ „ kr. 1,55.
1643. 12 „ „ „ kr. 0,65.
1644. 25 sorter Infattningssommarbl. för 1,50.
1645. 12 „ „ „ 0,75.

Blandadt Blomsterfrö för friland.

1650.	Sommarblomster af 4 à 5 fots höjd	10	6
1651.	Sommarblomster af 2 à 3 fots höjd	10	6
1652.	Sommarblomster af 1/2 à 1 fots höjd	10	6
1653.	Allehanda blandadt pr 3 kr.	5	5

Frö till två- och fleråriga (bisannuella och perenna) Blomsterväxter.

Dessa, och isynnerhet de, som ej blomma första året böra icke säs förr än i medio af Maj eller i början af Juni. Mindre quantiteter är bäst att sà i krukor eller lådor, hvilka ställas på ett skuggigt ställe, der de underhållas med jemn fuktighet, och enär de flesta tvååriga växter hafva tjocka djupt gående rötter, hvilka naturligtvis lida mera af att blifva stympade, måste de planteras innan plantorna blifvit för stora, i god, djupt bearbetad jord. De flesta af dem tåla ej väta eller värfrost, hvarför de deremot böra skyddas. För dem som väl tycka om blommor i trädgårdar, men ej äro i tillfälle att derät egna mycken tid, äro mångåriga blomsterväxter af stort värde, emedan de i det närmaste sköta sig sjelfva.

C. Appeltofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

- N:o.** **Ort.** **Port.**
Öre. **Öre.**
- Adonis.**
1344. „ vernalis, guldgul, ”Våradonis” 15 5
1 fot hög, i April och Maj blommande praktväxt, som icke borde saknas i någon trädgård. Fröet groor långsamt.
Agrostemma. ”Klutt eller Klint”.
1345. „ coronaria, röd, s. k. ”Student-neglika” 15 5
1346. „ Flos Jovis, rosenröd, ”Jupiterblomma” 15 5
Althaea rosea, fl. pl.
”Dubbla skottiska Stockrosor”.
1347. „ blandade sorter, 1:a kvalitet 200 20
1348. „ „ Chaters nya sorter, praktf. storbl. 425 55
Genom blommornas form, dess praktfulla färger och den långvariga blomnigstiden, som först genom starka froster på hösten afbrytes, förtjenar den en plats i hvarje trädgård. Fröet utsås under sommaren, ej för tidigt, utan hellre något sent, hvarefter plantorna omskolas på en säng med god jord. Fram i Oktober upptagas de och jordslås antingen i en kall drifbänk eller inplanteras de i krukor och förvaras frostfritt. Följande vår så snart jorden blifvit tjenlig, utplanteras de på de för dem beredda platserna i det fria.
Alyssum. ”Grüddådra, Stenört”.
1350. „ Benthami, hvit, vålluktande, 1 fot hög växt med blågrönt bladverk, förträfflig till infattningar 20 5
Anchusa. ”Oxtunga”.
1351. „ sempervirens, himmelsblå . 150 12
1 å 1/2 fot hög rikblommande växt, hvars blommor lemna godt foder åt bien.
Apocynum. ”Flugfälla”.
1352. „ androsaemifolium, 25 frö . 25
Blommorna, rätt vackra, hafva den intressanta egenskapen att förmedelst några i blom-pipen sittande retbara tänder fasthålla de insekter, som vilja henta honung af blommorna.
Aquilegia. ”Akeleja”.
1353. „ canadensis, elatior, skarlakansröd 15
1354. „ Durandi flore pleno, dubb. strimm. 10
1355. „ formosa fl. pl. dubb. blå . 20 5
1356. „ Skinneri, skarlakan m. gula spetsar 35
1357. „ Vervaeana fol. varieg. m. vackert brokigt löfverk . 10
1358. „ vulgaris, fl. pl. dubb. i flera färger 20 6
1359. „ blandade 15 10
1628. Alla 7 sorterna 75 öre.
Alla vackra, 1 å 3 fot höga i Maj—Juni blommande rabattv. som ej bör saknas i någon trädgård. Alla med undantag af A. Skinneri, som behöfver en tum granrisbetäckning mot barfrost, äro starka och hårdiga och motstå de strängaste vintrar.
Arabis. ”Gäsvört”.
1360. „ alpina med hvita blad . . . 15
- N:o.** **Ort.** **Port.**
Öre. **Öre.**
- Låg fjällväxt, trives i torr och mager jord, passar till stenpartier och bredare infattningar. De hvita blommorna framkomma tidigt om våren och i ofantlig mängd. Mycket eftersökta af bien.
Armeria. ”Gräsneglika”.
1361. „ maritima, karminrosa, vackert 25
Den första är en verklig praktblomma, bör öfvervintras frostfritt och utplanteras om våren. Den senare, en låg växt, med vackra, röda och hvita blommor samt smala och gräsliga blad, bildande vackra, rikblommande tufvor, trives på torr, mager och sandig jord, användes till låga infattningar, beklädnad af grafkullar, stenhögar, torra sluttningar m. m.
Aster. ”Stjernetblomster”.
1362. „ alpinus, violettblå 25
5 å 6 tums hög, en af de vackraste fleråriga infattningsväxter, blommor i Maj.
Bellis. ”Tusensköna”.
1363. „ perennis flore pleno röd o. hv. 400 30
Användes till infattningar samt till prydnad å gratvar.
Bellis-plantor, se III. Krukväxter o. Diverse.
Campanula. Klockblomster.
1364. „ carpathica, låg, blå, rikbl. de 20 5
1365. „ „ alba, hvit 25 10
1 fot höga, vackra blå, från Juli—September blommande växter, användes på stenpartier och till infattning af större promenadgrupper.
1366. „ Medium, hvit 110 10
1367. „ „ blå 100 10
Praktfulla ”2 å 3 fot höga gruppväxter.
1368. „ pyramidalis, blå Pyramidklocka 8
1369. „ „ alba, hvit Pyramidklocka . 8
1629. „ Alla sorterna 45 öre.
En ståtlig, verklig praktväxt. Stjelken uppstiger till 6 fot i form af en pyramid, helt o. hållet beklädd med blå och hvita klocklika blommor, hvilka efterhand utslå från Aug. till senhösten. Fröet utsås i ljum drifbänk eller krukor, plantorna omskolas på en säng med kraftig jord, vattnas under sommaren flitigt, skyddas om vintern genom torr betäckning mot köld och väta, inplanteras följande vår, antingen i krukor eller användas till prydnad på kalljord. Om den odlas i krukor, bör den i den mån af behof omplanteras i allt större, 8-å 10—12-tums vida krukor. De fordra en kraftig jord samt rikligt med vatten, emellanåt gödselvatten.
Coreopsis. [Calliopsis] ”Skönhetsöga”.
1370. „ Atkinsoni, gul med brunt. storbl. 20 6
3 fot hög rabattväxt, blommor från Juli till senhösten.
Crambe. ”Strandkål”.
1371. „ maritima, 4 fot hög 10 5
Gör mest effekt, om den planteras klumpvis tillsammans på gräsplaner eller på större stenkummel.
Crucianella. ”Korsblad”.
1372. „ stylosa, ljusröd 15 5

N:o. Ort. Port.
öre. öre.
En låg, några tum hög infattningsväxt m.
fin grönska och prydliga rosenröda blommor,
som slå ut i Juni—Juli, hvilka såväl som bla-
den användas i buketter.

Cynoglossum, "För-gät-mig-ej".

1373. „ coelestinum, himmelsblå . . . 10 5
2 fot hög rabattväxt, blommande från Juni
till hösten.

Delphinium, "Riddarsporre".

1374. „ formosum, präktig, mörkblå
2 a 3 fot . . . 100 10

1375. „ coelestinum, herrlig ljusblå
2 a 3 fot . . . 125 10

1376. „ chinense (grandifl.), storbl,
1 a 2 fot . . . 35 8

1377. „ nudicaule, utm., låg o. com-
pakt, skarlakan . . . 40

1378. „ blandade sorter . . . 20 6
1630. „ Alla sorterna 65 öre.

Tidigt sådda och utplanterade, blomma de
första året. Vackra rabattväxter. D. formo-
sum och nudicaule äro förträffliga till odling i
krukor. Fröet grov ofta långsamt.

Dianthus barbatus, "Borstneglikan".

1379. „ blandade i flere färger . . . 20 6
1380. „ atrosanguineus [Dunetti] lys.
blodröd . . . 25 8

1381. „ „ flore pleno, dubbla . . . 145 12
1382. „ oculatus marginatus, m. vac-
ker m. hvitt öga o. hv. rand 30 8

1383. „ „ flore pleno, dubbla . . . 175 15
1631. „ Alla sorterna 45 öre.

Allesammans äro utm. vackra till grupper
och rabatter samt till infattningar kring busk-
partier.

Dianthus caryophyllus, "Trädgårdsneglikor".

1384. „ „ dubbla brokiga . . . 250 25
1385. „ „ „ enfärgade . . . 125 12

1386. „ „ „ tidigt blomme Wiener 100 10
1387. „ „ „ Grenadin, låg, eldig
skarlakansröd, utm. sort 40

1388. „ „ Krukneglikor i utm. sor-
ter, bland. 20 frö . . . 50

1389. „ „ „ remonterande i Prakt-
blandn., 25 frö . . . 50

1632. „ „ Alla 6 sorterna 1,75.

Dianthus plumarius, "Fjärderneglikor".

1390. „ „ enkla i flere färger . . . 5
1391. „ „ flore pleno, dubbla i flere fr 25
1392. „ „ „ scoticus, fl. pl., Skottska
extra, 10 frö . . . 60

Neglikor äro bland våra äldsta och mest
omtyckta trädgårdsblommor. Fröet säs i April
i halfvarm bänk eller fröfat, när plantorna
blifvit 2 tum höga, utplanteras de på en hö-
sten förut gödslad säng. De vackraste sor-
terne Chor- och Remontant-neglikor, odlas
i krukor, 5 a 6 tums vidd anses tillräckliga.
Till inplanteringen användes fet, men väl för-
multnad sandblandad jord.

Digitalis, "Fingerborgsört".

1393. „ ferruginea gigantea, brun o.
gul . . . 15 5

N:o. Ort. Port.
öre. öre.
Växten, 6 a 7 fot hög, pyramidformig och
af egendomligt utseende. Bör planteras på
högländta ställen och skyddas mot barfrost.

1394. „ „ purpurea . . . 15 5
1395. „ „ gloxiniaeflora, praktfulla . . . 25 8

Gypsophila.

1399. „ „ paniculata, hvit . . . 20 5

Bildar täta buskar af 3 fots höjd och bredd,
med ofantligt talrika hvita blommor, hvilka
slå ut i Juli—Aug., särdeles täcka, utmärkta
till buketter, äfven i torkadt tillstånd.

Hesperis, "Nattviol".

1400. „ „ matronalis, röd, välluktande 10 5
1401. „ „ „ alba, hvit . . . 10 5

1402. „ „ „ tristis, svartbrun . . . 30 6

Hyssopus, "Isop".

1403. „ „ officinalis, pr H 2 kr. . . 5 5

Användes i st. för buxbom, som den något
liknar, till infattningar samt till låga grafkul-
lar m. m.

Isotoma,

1404. „ „ petraea, hvit . . . 100 10

Nätt växt, användes till infattningar.

Lavendula, "Lavendel".

1405. „ „ Spica pr H 2 kr. . . 5 5

Linum, "Lin eller Hör".

1406. „ „ perenne, himmelsblå, 2 fot 20 5

Lunaria, "Månviol".

1407. „ „ biennis, purpur, Judæ silver-
penningar . . . 10

1 a 2 fot hög, med vackra violettröda blmr.

Lupinus, "Lupin, Vargböna".

1408. „ „ grandifolius, purpur, 3 fot . . . 25 8
1409. „ „ „ perennis, blå, violett . . . 20 8

1410. „ „ „ polyphyllus, praktblandn. . . 25 8

Lychnis, Studentneglika, Tjårblomster.

1411. „ „ chalcidonica, eldig skarlakan 25 5
1412. „ „ „ alba hvit Jerusalemsbla 25 5

1413. „ „ fulgens, lysande skarlakan . . . 60 10

Dessa praktväxter förtjena uppmärksamhet.
De vackra blommorna slå ut i Juni—Juli och
synes på långt afstånd.

Mysotis, "Förgät-mig-ej".

1414. „ „ alpestris, blå . . . 10
1415. „ „ „ alba, hvit . . . 12
1416. „ „ „ rosea, röd . . . 12

1417. „ „ „ palustris, blå, äkta sump-
"Förgät-mig-ej" . . . 30

1633. „ „ Alla 4 sorterna 55 öre.

Dessa allmänt bekanta och omtyckta växter,
som med skäl kunna räknas till de vackraste
vårblommorna, trivas i hvilken god jord som
helst och äro användbara såväl till grupper
som infattningar, fordra skydd mot barfrost.

Oenothera, "Nattljus".

1418. „ „ Fraseri, gul, storblommig . . . 15

En fot hög i Juli—Sept. blommande rabatt-
växt.

Papaver, "Vallmo".

1419. „ „ bracteatum, skarlakan, praktf. 40 8
1420. „ „ „ orientale, lysande mörkröd . . . 20

Vacker från Juni—Sept. blinde rabattväxt,
hvars stora lysande blommor synas på långt

N:o.
afstånd, triffes lika bra i skugga som på sol-
belysta ställen.

Penstemon.

1421. „ gentianoides, vackra hybrider
i praktblandning 30

Dessa sköna, 2 a 4 fot höga, mycket tack-
samt blmde gruppv., tåla ej vår vinter, utan
måste förvaras frostfritt och utplanteras om
våren, kunna med skäl förordas, som någon-
ting utm. i blomsterväg.

Phlox, "Flammbloster, Höstsyren".

1422. „ perennes decussata prakt-
blandning 160 15

Dessa ypperliga 3 a 4 fot höga praktväxter,
utomordentligt vackra i grupper och på rabat-
ter, äro förtjenta af den spridning, särdeles
som de uthärda våra strängaste vintrar utan
den minsta olägenhet och triffes i hvilken
trädgårdsjord som helst. Blommornas pyramid-
formiga klasar i de brillantaste färger, fram-
komma i början af Juli och fortfara långt in
på hösten. Fröet gror långsamt.

Physalis, "Åbbara Judekörsbär".

1423. „ Alkekengi 40 10
Utmärker sig för sina om hösten vackra,
i skarlakansröda hylsor inslutna frukter.

Polemonium, "Venusvagn".

1424. „ coeruleum, blå 15 5
1425. „ „ album hvit 15 5
Vackra från Maj—Aug. blommande, 2 a 3
fot höga.

Potentilla, "Fingerört".

1426. „ enkla, blandade färger . . 50 10
1427. „ dubbla i praktblandning . . 30
Vackra från Maj—Aug. blommande rabatt-
växter. De dubbla äro verkliga praktväxter
för så väl i krukor som fritt land.

Primula, "Guldviuva, Majnyckel".

1428. „ auricula, Aurikel i bl:de fr . 30
1429. „ „ i praktblandning . . . 30
1430. „ cortusoides, lilarosa 20
1431. „ veris [elator] i flere färger . 15
1634. „ Alla 4 sorterna 85 öre.

Allmänt kända och värderade vårbloster.

Pyrethrum, "Bertramsört".

1432. „ carneum, ljusröd 90 10
1433. „ roseum, rosenröd 100 10
1434. „ hybridum, fl. pl., halfyll-
da varieteter 50

De båda första lemna det s. k. persiska in-
sektspulvret. Blommorna samlas för detta än-

Ort. Port.
öre. öre.

N:o.

damål strax de öppna sig, torkas i solen, stö-
tas i mortel och förvaras i tilltyckt kärl. För-
tjena att odlas i stort, då försök ådagalagt,
att det här i landet odlade har fullt ut sam-
ma kraft som det införskrifna. Växten måste
dock odlas på torr och mager plats, om pul-
vret skall blifva kraftigt. Den senare har från
Juni—Aug. stora dubbla blommor i de mest
lysande färgnyanser.

Ranunculus, "Sötblomster".

1435. „ asiaticus superbissimus . . . 25
En sedan urminnes tid bekant och omtyckt
praktväxt, hvars blommor variera i alla möj-
liga färgnyanser. Säs fröet tidigt i bänk,
blommar växten redan första året.

Sedum, "Fetört eller Fetknoppar".

1436. „ hybridum 10
1437. „ spurium 10
Passande till dekorerings af stengrupper samt
andra magra torra ställen.

Statice, "Ormrot".

1438. „ eximia, med stora blomhuf-
vuden, lila 10
1439. „ incana nana, hög, låg . . . 10
1 a 2 fot höga växter, passa till plantering
på stenhögar och rabatter. Afskurna hålla
sig blommorna längre, kallas i handeln blå
immorteller och begagnas till vinterbuketter,
kransar m. m.

Tradescantia.

1440. „ virginica, blå 15
1 fot hög växt med gräslika blad och inten-
sivt violettblå blommor.

Veronica, "Ärenpris".

1441. „ gentianoides, hvit med blått . 10
1442. „ blandade sorter 6
2 a 3 fot höga under sommaren blmde ra-
battväxter.

Viola, "Viol".

1443. „ cornuta, (Purple Queen) . . 12
1444. „ odorata semperflorens. Må-
nads-Luktviol 110 15
1445. „ „ the Czar utm. t. drifn. . 25
Utmärkta infattningsväxter med välluktande
blå blmr under hela sommaren, dock talrikast
vår och höst. V. odorata inplanterad i kru-
kor äfven tacksam till drifning. V. the Czar,
har större mörkare blommor än öfriga.

Frö till två- och fleråriga blomsterväx-
ter lemna vi efter vårt val i sortimenter till
följande priser:

1646. 50 sorter 6,00.
1647. 25 „ 3,00.

Frö till dekorativa Bladväxter,

d. v. s. sådana, som utmärka sig för vackert formade och färgade blad och passa till större
och mindre grupper på fritt land under sommaren. Alla bladväxtrön böra säs i kruka eller
varmbänk. De med † betecknade äro ett-åriga, de öfriga två- och fleråriga.

N:o,

Acanthus, "Björnklo".

1234. „ lusitanicus, bredbladig . . . 25 5
1235. „ mollis, mjukbladig 15 5
1 f. höga, tistellika, m. dekorativa bladväxter.

Ort. Port.
öre. öre.

N:o

* Amaranthus, "Räfsvans".

1236. „ atropurpureus, blodröd, vac-
ker, 3 fot 10 5
1237. „ bicolor, effektiv gruppväxt . 15 5

Ort. Port
öre. öre.

C. Appeltofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

N:o.		Ort.	Port.
		öre.	öre.
1238.	„ bicolor ruber, effektfull gruppväxt	15	5
1239.	„ melancholicus ruber, röd	15	5
1240.	„ salicifolius, m. effektfull	45	10
1241.	„ sanguineus elatior, mörkröd	10	5
1242.	„ tricolor, trefärgad	25	5
1621.	„ Alla 7 sorterna 35 öre.		

† *Artemisia*, "Gräbo".

1243.	„ annua, 5 fot hög	15	5
1244.	„ argentea, silfverhvita blad	45	8
1245.	„ gracilis, m. pryddig	25	8

A annua och gracilis 5 fot höga pyramidformiga träd, som med sina fina, ljusgröna blad, se utmärkt bra ut bland andra bladväxter på kalljord. A. argentea med sina vackra silfverhvita blad, är särdeles omtyckt till lägre garneringar.

† *Atriplex*, "Molla, Mell".

1246.	„ hortensis atropurpurea	5	5
-------	------------------------------------	---	---

En 5 a 6 fot hög växt med blodröda blad; användes så väl i bladgrupper som till prydnad i glesa buketter. Utsås i kalljord höst eller vår.

Barbarea.

1247.	„ vulgaris fol. aureo-var.	30	10
-------	------------------------------------	----	----

En tvåårig växt med hvita och gröna blad som första året den utsås på kalljord är rätt vacker till breda infattningar. Bör årligen omsås.

† *Beta*, *Beta* eller *Mangold*.

1248.	„ brasiliensis m. hvita bladstjelkar	5	5
1249.	„ „ „ skarlakansr. „	5	5
1250.	„ „ „ karmosinr. „	5	5
1251.	„ „ „ guldgula „	5	5

† *Brassica*, "Fjäderkål".

1252.	„ oleracea, m. hvitspräckliga bl.	15	8
1253.	„ „ m. rödspräckliga „	15	8

Canna, "Blomsterrör".

1254.	„ Annei marginata	30	15
-------	-----------------------------	----	----

Af kraftig växt med lifligt gröna blad, ljusa skarlakansröda blommor, passar synnerligen som midtexemplar i större cannagrupper.

1255.	„ discolor violacea, brunbladig	40	20
1256.	„ elegantissima rustica med gröna blad och fina, mörkbruna kanter	30	10
1257.	„ gigantea, stor, utm.	20	10
1258.	„ indica	20	10
1259.	„ purpurea hybrida	40	20
1260.	„ Warcewicz, rödådrad	30	15
1261.	„ Warcewiczoides grandiflora, stora, brunmålade blad	40	20
1262.	„ zebrina elegantissima, vacker strimmig och fläckig	35	10
1263.	„ blandade sorter	15	8
1622.	„ Alla 9 sorterna 1 kr. 20 öre.		

Cannaarterna höra till de vackraste och tacksammaste af alla bladväxter för fritt land och äro allmänt omtyckta. De fordra om sommaren skyddade ställen, fet jord och rikligt vatten. Frön böra tidigt utsås i bänk. Rötterna öfvervintras på frostritt ställe, i kallare eller dylikt.

N:o.

† *Cannabis*, "Hampa".

1264.	„ gigantea, Jättenhampan	10	5
-------	------------------------------------	----	---

Utmärkt vacker, 6 a 8 fot hög bladväxt, nästan oundgänglig i större bladväxtgrupper.

† *Carduus*, "Tistel".

1265.	„ Marianus, "Marietistel", vacker	10	5
-------	---	----	---

En stark, grenig och taggig, 4 a 5 fot hög art med lyrformiga, gröna, hvitfläckiga blad. Fröet utsås på kalljord.

† *Centaurea*, "Klint".

1266.	„ candidissima, hvit, äkta	30	
1267.	„ gymnocarpa, vacker för grupper	15	

Båda hafva rent silfverhvita, vackert formade blad och göra stor effekt, synnerligen enbart planterade i små runda grupper på en fin gräsmatta.

Cerastium, "Cerast".

1268.	„ Biebersteini	150	15
1269.	„ tomentosum	150	15

Fleråriga, låga krypande växter med silfverhvita blad, utmärkta till infattningar och bildande af ornamentala figurer i fina gräsplaner.

Chamaepeuce, "Elfenbenstistel".

1270.	„ diacantha	50	10
-------	-----------------------	----	----

En tistelart, hvars vackra blad i kanterna prydes af elfenbenshvita taggar. Sås i kruka, utplanteras sedan. Fordrar god fet sandjord samt torrt och varmt läge.

Cineraria, "Åskört".

1272.	„ maritima, gråhv. tandade blad	20	5
1273.	„ „ candidissima, silfverhv. blad	80	15

Vackra till infattning, särdeles till grupper med höga röda blommor eller bladväxter.

† *Chenopodium*.

1271.	„ Atriplicis	20	8
-------	------------------------	----	---

Denna 3 a 4 fot höga, ett-åriga växt, utmärker sig för sina purpurfärgade blad och grenar. Utsås i kruka eller bänk och utplanteras sedan. För att erhålla vackra buskiga planter bör växten flitigt toppas.

Echeveria.

1274.	„ metallica, storbladig	60	
1275.	„ secunda, småbladig	40	

Utmärkt vackra rosettformiga växter. E., metallika har stora metallglänsande brunaktiga blad, användes ensamstående eller i grupper. E. secunda, har blå gröna blad och pryddiga blommor, är särdeles vacker till kantning af finare bladgrupper.

Eucalyptus, "Feberskyddsträd".

1276.	„ globulus, Blå gummiträd	65	10
-------	-------------------------------------	----	----

Denna växt blifver i sitt hemland, Nya Holland öfver 400 fot hög och räknas till verdens största träd. Sädd tidigt på våren i kruka eller bänk behörigen omskolad, öfvervintrad i boningsrum eller växthus, kan den året derpå, som mycket snabbväxande med fördel användas i midten af bladväxtgrupper.

Gynerium, "Pampas eller Prairiegräs".

1277.	„ argenteum, med silfverhv. ax	35	10
-------	--	----	----

Ett af de praktfullaste grässlåg man känner, särdeles dekorativ, som fristående på en gräsplan eller i toppen af en liten kulle. Bla-

N:o
den 3 a 4 fot långa, båglik böjda mot jorden. Blomskäften som i växtens hemland uppnå 8 a 10 fot, blifva hos oss vid god kultur 6 a 7 fot långa. Blomvipporna silfverhvita, stora och praktfulla. Fordrar kraftig jord och under sommaren rikligt med vatten. Uthärdar vintern på kall jord under god betäckning.

† **Helianthus**, "Solros".

1278. „ argophyllus, silfverbladig . . 15 8
1279. „ macrophyllus giganteus, Jätte- 10 5
Ett-åriga växter. Den första utmärker sig för bladens silfverhvita färg, den senare är 10 a 15 fot hög och har ofantligt stora blommor, bör utsås så tidigt som möjligt, t. ex. i Mars, för att hinna fullt utbilda sig.

† **Heracleum**, "Björnfloka".

1280. „ eminens, hög, m. dekorativ . . 15 5
1281. „ giganteum, Jätte- 15 5
Jättelika växter, ofta 10 a 12 fot höga, med ofantligt stora antika blad och väldiga blomfläckar. Fröet ligger länge, ofta ett år, i jorden innan det gror.

† **Holeus** "Hirs- eller Sockerrör".

1282. „ saccharatus, Sockerhirs . . 10 5
5 a 6 fot hög, vacker i bladväxtgrupper.

† **Nicotiana**, "Tobak".

1284. „ grandiflora atropurpurea, rödbl. 15 5
1285. „ macrophylla gigantea, bredbl 15 5
Användas antingen ensamma eller bland andra bladväxter, der de med sina stora ljusgröna blad och vackra röda blmr taga sig väl ut.

† **Perilla**.

1286. „ nankensis, svartbruna metallglänsande blad 10 5
1287. „ „ fol. atropurpureis laciniatis med mörk purpurroda findelade blad 10 5
1288. „ „ fol. variegatis, cirka 50 % med vackra brokiga bl. 25

Ett åriga, 2 fot höga växter som genom sin mörka färg göra utm. effekt, när de sammanställas med hvit- och rödblådiga växter.

† **Pyrethrum** "Bertramsört".

1289. „ parthenifolium aureum . . . 75 10
En utm. skön, 5 tum hög, infattningsväxt med gulgrönt bladverk, kan ej nog rekommenderas till garnering af blomster- och bladväxtgrupper på finare gräsmattor. Blomstänglarne böra afskäras.

† **Rheum**, "Rhabarber".

1290. „ giganteum 5 5
1291. „ Queen Victoria 5 5
4 a 5 tum hög, användes fristående eller i glesa buskplanteringar.

† **Ricinus**, "Ricin- eller Underträd".

1292. „ africanus, 6 fot 15 10
1293. „ borboniensis arboreus, 12 f. 15 12
1294. „ communis major, 6 a 8 fot 10 10

Ort. Port.
öre. öre.

N:o. Ort. Port.
öre. öre.

1295. „ purpureus, purpurrod . . . 15 10
1296. „ macrophyllus, atorbl. . . . 15 15
1297. „ sanguineus, blodrod 7 fot . 10 10
1298. „ „ crispus, ny, vacker . . . 15 15
1299. „ „ tricolor, trefärgad, 7 fot . 15 10
1623. „ Alla 8 sorterna 80 öre.
1300. „ blandade bästa sorter . . . 10 10

Fröet säs i Mars eller början af April, plantorna omplanteras i allt större krukor, vänjas vid sol och luft och utsättas med klump i början af Juni på kalljord. De fordra fet jord, soliga och någorlunda lugna platser.

Salvia.

1301. „ argentea, "Silfversalvia" . . 30 10
Utmärkt för sina hvitulliga, stora rosettlika ställda örtblad. Fröet säs om våren, plantorna öfvervintras i små krukor och utplanteras följande vår på kalljord.

Solanum, "Trollbär".

1302. „ atropurpureum, mörkröd . . 40 10
1303. „ laciniatum, med fläckiga blad 25 8
1304. „ marginatum, m. silfverhvita, 40 10
1305. „ robustum, luden, praktfull . 150 15
1624. „ Alla 4 sorterna 35 öre.

Dessa Solanumarter äro för sina vackra blad och habitus af stort värde för bladgrupper. Fröet utsås tidigt om våren, plantorna vårdas under glas och utplanteras i Juni på kali jord. Fordrar kraftig jord och varmt läge.

Stachys, "Stinknässla".

1306. „ lanata m. silfverhvita blad . 30 10
Flerårig växt med hvitulliga blad, användes till breda infattningar eller girlander på gräsmattor. Trifves på soliga ställen i torr och mager jord: blomstänglarne böra borttagas.

Wigandia.

1307. „ caracasana — 15
1308. „ Vigieri — 15

Utmärkt praktfull. Fröet fint, säs i krukor, betäckes föga, plantorna omskolas i bänk, inplanteras om hösten i krukor och öfvervintras vid pl. 12 a 14 gr. C. nära glaset.

Zea, "Majs, Turkiskt hvete".

1309. „ Caragua, Jättemajs, 6 a 8 fot 5 5
1310. „ gracillima, Miniaturmajs, 1 fot, vack. 5 5

1311. „ japonica fol. var., Japansk majs med vackra randiga blad, 2 fot 5 5

1312. „ Papegojmajs, med fröax i olika färger, rödt, blått, hvitt, gult 6 5

1625. „ Alla 4 sorterna 16 öre.

Majs användes antingen i grupper ensam eller i förening med andra bladväxter. Fröet utsås tidigt om våren, de små plantorna sättas en och en, först i smärre krukor, vårdas i luftig drifbänk tills i början af Juni, då de planteras på kalljord.

Frö till Dekorations- och Prydnadsgräs.

Dessa äro af stort värde till infattningar kring bladväxtgrupper och axen äro utm. att använda i finare buketter, borde ej saknas i någon trädgård, der blommor odlas och buketter bindas. I utlandet odlas och användes de med synnerlig förkärlek, såväl i friskt som

C. Appellofft & Co, Frö- & Värthandel, Halmstad.

torkadt tillstånd. De flesta fordra en kraftig, något fuktig jordmån, men mot för stark solhetta skyddadt läge. De med † betecknade äro ettåriga, de öfriga äro två- eller fleråriga.

N:o.	Ort. Port. öre. öre.	N:o.	Ort. Port. öre. öre.
† Aegylops.		Elymus, "Elm".	
1313. „ cylindrica	15 5	1330. „ Caput Madusae, dekorativa . . .	35 8
† Agrostis, "Hven".		† Eragrostis, "Kärleksgräs".	
1314. „ nebulosa, hvitgrå, vacker . . .	45 10	1331. „ elegans, praktfull	15 5
1315. „ pulchella, mycket nätt . . .	20 5	Festuca, "Svingel".	
Vackra gräs till finare buketter.		1332. „ viridis, mörkgrön	20 8
† Andropogon.		Gynerium, "Pampas- eller Prairiegräs."	
1316. „ Sorghum, med bruna ax 5 fot höga	25 8	1277. „ argenteum m. silfverhvita ax . . .	35 10
† Anthoxanthum, "Vårbrädd."		† Hordeum, "Korn".	
1317. „ gracile, vack. garneringsgräs . .	10 5	1233. „ jubatum, med strålförmiga ax . .	15 5
† Briza, "Darrgräs"		Vackert bukettgräs.	
1318. „ maxima, stort, 2 fot högt . . .	15 5	† Lagurus, "Harsvans, Sammetsgräs".	
1319. „ minima, litet 1 1/2 fot	20 8	1334. „ ovatus, m. ovala ax, för bukett . .	15 5
Prydliga, mycket vackra i buketter.		Melica, "Perigräs".	
† Brizopyrum, "Darrax".		1335. „ ciliata, utm. vackert i buketter . .	15 5
1320. „ siculum	20 8	Panicum, "Åkerhirs".	
Vacker till infattningar och buketter.		1336. † „ glaucum, blågrön	20 8
† Bromus, "Losta."		1337. maximum, stor, dekorativ . . .	20 8
1321. „ brizaeformis, lik Briza	10 5	† Pennisetum, "Fjäderborstgräs".	
1322. „ macrostachys, hårig	20 5	1338. „ longistylum, präktigt gräs . . .	25 8
1323. „ patulus, fina, vackra ax	15 8	† Setaria.	
Allesamman utmärkt vackra i buketter.		1339. „ macrochaeta, borstlika ax . . .	20 8
† Ceratochloa,		Stipa, "Fjädergräs".	
1324. „ pendula, vackert bukettgräs . .	15 5	1340. „ pennata, det omtyckta Fjä- dergräset	40 8
† Chloropsis.		1341. „ splendens, glänsande	55 8
1325. „ Blanchardiana, rosenröda . . .	20 5	† Tricholaena.	
† Chrysurus, "Guldsvans."		1342. „ rosea, rosenröda ax	35 10
1326. „ cynosuroides	20 5	Gräsarter för buketter, blandade,	
† Coix, "Tägräs".		vackra sorter, pr 6 kr.	10 5
1327. „ Lacryma, "Jobstärar"	20 10	1626. Prydnadsgräsfrö, 25 sorter för . .	1,50.
Fröet liknar vattendroppar. För låga grupper.		1627. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	12 „ „ 0,75.

Frö till Rank- och Slingerväxter,

hvilka passa till beklädnad af murar, lusthus, pelare, espalier etc. Fröet utsås om våren i krukor, som ställas i varm bänk, plantorna värdss under glas tills de i början af Juni kunna utplanteras på kalljord. Ettåriga äro betecknade med †.

N:o.	Ort. Port. öre. öre.	N:o.	Ort. Port. öre. öre.
1152. Bryonia alba, "Hundrofa".	15 5	† Cucurbita, Prydnadskurbitz.	
Bekant hastig växande mångårig klängväxt med murgrönformade blad, hvilken under sommaren uppnår en längd af 20 a 30 fot, förträfflig till beklädnad af större föremål. Trifves i all god jord och något beskuggade ställen. Häraf erbjuda vi väntbara rötter a styck 30, pr dussin 3 kr.		1156. „ Angurienpumpa	25 10
† Cojophora, "Fackelbärare".		Brökl. med grönhvita frukter, i synnerhet vacker till beklädnad af lusthus etc.	
1153. „ lateritia (Loasa aurantiaca) tegelröd	— 10	1157. „ Apelsin	20 10
1-årig medelhög med märkvärdiga blommor.		1158. „ Biskopsmossa	25 10
† Calampelis, (Eccremocarpus).		1159. „ Centnerpumpa	40 10
1154. „ scabra, skarlakansröd, prukt. — 10		1160. „ Flaskform	20 10
Passar till beklädnad af mindre espalier etc.		1161. „ Herkulesklubban	20 10
1155. † Cobaea scandens	125 20	1162. „ Kruksbäret	20 10
Värdefull för sin hastiga växt, sköna löfverk och stora blå klockformiga blommor. Odlas i krukor; men kan under sommaren utplanteras vid en lugnt och soligt belägen vägg der den uppnår 15 a 20 fot.		1163. „ Melonkurbitz storgrön, Jätte- gul „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	40 10
		1164. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	40 10
		1165. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	40 10
		De väga ofta 150 a 200 skålp. stycket.	
		1166. „ Pomerans	20 10
		1167. „ Turban, röd	25 10
		1168. „ „ blandade sorter	25 10
		1169. „ Valparaiso, gul, hvitstrimmig . .	40 10
		1170. „ „ „ grön, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	40 10
		1171. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	40 10

C. Appeltofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

N:o.	Ort. Port. öre. öre.
1230. „ „ Queen Victoria, skarlakan.	
1231. „ „ Triomphe d'Hyères, eldigskarlak.	
1232. „ „ „ de Gand, ljus skarlakan.	
1233. „ „ Blandade färger	15 10
1620. „ „ Alla 9 sorterna 80 öre.	

N:o.	Ort. Port. öre. öre.
Alla dessa varieteter utmärka sig för talrika blommor, klänga högre än T. majus, blomma rikt på kalljord, och tacksamt om vintern odlade i krukor, utmärkta till beklädnad affönstersparrar i växthus samt till dekorationer i boningsrum der de blomstra hela hösten och vintern.	

Krukväxt-Frö.

Alla krukväxtfrö fordra för att kunna gro, jemn värme, fuktighet och skydd mot starkt solsken. *Fina Frö* af t. ex. Azalea, Begoni, Calceolaria, Cineraria, Gloxina m. fl. som vid såningen endast helt obetydligt böra, betäckas med jord, sås i flata fat eller krukor, hvilkas yta före såningen lätt tilltryckas med ett dertill gjordt bräde. Fröet får ej betäckas utan blott lindrigt tilltryckas med brädet, hvarefter de besädda krukorna ställas i ett kärl, med vatten; då de blifvit lagom fuktiga, upptagas de. För att befordra groningen öfvertäckas krukorna med glasskifvor, som åter borttagas, när fröet börjar gro. På större frö t. ex. Acacia, Canna, Palmer m. fl., som hafva ett mycket hårdt skal, hvilket en lång tid hindrar grodden att framtränga, bortfilas det grodden omgifvande yttre skalet, dock så försigtigt att grodden icke skadas. Andra mindre så beskaffade frö, såsom de fleste leguminosor: Acacier, Clanthus m. fl. kunna under ett par dagar få ligga i ljumt med en 100:del saltsyra uppblandadt mjukt vatten, hvarigenom frön mjukna och groningen i hög grad underlättas.

	Ort. Port. öre. öre.
Abutilon.	
1446. „ aureum fol. var., med gulfl. blad	— 30
1447. „ La candeur, med hvita blom. utm.	— 30
1448. Thompsoni fol. var., gula röda marmorerade blmr, ljusgr. gulfl. blad	— 55
1449. „ hybridum, blandade färger	— 25
1635. „ Alla 4 sorterna 1 kr. 25 öre.	

Präktiga växter för boningsrum, hafva utm. vackert ådrade klocklika blmr, användbara till buketter, synnerligen som de blomstra under vintermånaderna.

Acacia "Akasia".	
1450. „ arnata	60 15
1451. „ dealbata	50 15
1452. „ Tarnosiana	20 10
1453. „ longifolia	50 10
1454. „ longissima elegans, doftande	45 10
1455. „ lophanta	20 10
1456. „ „ Neuammi	20 10
1457. „ „ speciosa	35 10
1458. „ „ flere sorter blandade	25 10
1636. „ Alla 8 sorterna 80 öre.	

Samtliga äro lättodlade och passa för boningsrum, blomma om våren, stundom äfven under höst och vinter.

Achimenes	
1459. „ i präktiga varieteter, bland.	— 45
Agapanthus, "Flocklilja".	
1460. „ umbellatus, blå rika blomklr	15
Agave.	
1461. „ americana, amerikansk s. k. 100-års Aloe	25
1462. „ mexicana, störväxt	20
Alstroemeria.	
1463. „ chilensis, i flere nyancer	20
Aralia.	
1464. „ Sieboldi (expedieras i April)	30

	Ort. Port. öre. öre.
Azalea, "Fjellros."	
1465. „ indica, i flere färger, utm.	35
Begonia.	
1466. „ boliviensis, superba	30
1467. „ Froebeli lysande karminröda blommor	40
1468. „ Pearcei, gulblomm., v. blad	25
1469. „ Rex hybrida, med praktfulla blad	75
1470. „ Sedeni, mörkröd utm.	50
1576. „ blandade praktfulla sorter	50
1637. „ Alla 6 sorterna 2 kr.	

Alla utmärka sig för sin sköna, i rött och gult varierande blmr. Den förstnämnda kan utplanteras på grupper. Pearcei, Sedeni och i synnerhet Rex har utmärkt vackra, olika tecknade blad. Rotknölarne bör hållas torra under vintern och om planteras i frisk jord om våren.

Calceolaria, "Toffelblomma".	
1471. „ hybrida grandiflora, storbl. h. praktsorter	35
1472. „ „ „ pumila, storbl. låga d:o	40
1473. „ „ „ rugosa, buskartade hybrider, rikblommiga	40

Fröet sås helst i slutet af Aug. på så sätt vi ofvan under rubriken krukväxtfrö omnämndt.

Calla.	
1474. „ aethiopica, m. st. hvita blmr	25
Bekant och omtyckt växt för boningsrum.	
Celosia "Tuppkam".	
1476. „ cristata nana, låga bl:de sorter	15
1477. „ pyramidalis plumosa, carmosin	20
För att erhålla exemplar med stora välbildade kammar, omskolas plantorna, nyss de uppkommit, i ett varmt drifbänksfönster i kraftig dyngjord. Sedan kammarne börjat bilda sig, upptages plantorna med klimp och inplanteras i passande krukor, ställas åter i varm drifbänk och vattnas 1 a 2 gånger i veckan med starkt gödselvatten.	

C. Appeltofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

N:o. Ort. Port.
öre. öre.
Sköna praktväxter. E. crista galli faller under vintern sina blad, ställes då afsides och vattnas föga eller intet tills den åter vegeterar.

Eucalyptus; "Feberskyddsträd".

1527. „ amygdalina — 15

1528. „ globulus 70 10

Ficus, "Gummiträd".

1529. „ elastica — 15

Utmärkt för sina stora, vackra, mörkgröna, glänsande, läderartade blad.

Fuchsia.

1530. „ boliviana, karminröd 30

1531. „ coccinea, skarlakansröd 25

1532. „ fulgens, mörk, lysande, utm. 45

1533. „ hybrida, enkla blandade 35

1534. „ „ dubbla 35

1535. „ procumbens, nätt för amplar 40

1536. „ syrengaeiflora, utmärkt 40

1638. „ Alla 7 sorterna 2 kr. 35 öre.

Genom frösädd erhåller man merändels kraftiga, blomrika exemplar och ej sällan nya former och färger.

Gloxinia.

1537. „ hybrida crassifol. grandifl. erecta 35

1538. „ „ „ „ pendula 35

1539. „ „ „ „ horizontalis 35

Heliotropium, "Heliotrop".

1540. „ Roi des noirs 20

1541. „ Triomphe de Liège 20

1542. „ mörka sorter blandade 15

För sin vaniljlika vällukt, omtyckta blmr.

1543. „ Hyacinthus, candicans 30

Lökväxt med stora, rent hvita på 3 å 4 fots höga stjelkar sittande, sköna blomklockor. Lätt att odla.

1544. „ Lantana hybrida, i blandade fr 15

Linaria.

1545. „ Cymbalaria, ampelväxt s. k. 15

Aronsskägg

Omtyckt till amplar.

Lobelia.

1546. „ fulgens 40

1547. „ „ „ „ Queen Victoria 40

2 å 3 fots höga purpuröda växter med lysande, röda blmr i långa ax; praktfulla.

Mandevillea.

1548. „ suaveolens, hvitblomm. välluktande slingerväxt 20

Mimosa, "Zinnplanta".

1553. „ pudica 30 10

En känd växt, hvars blad äro känsliga, att de vid ringaste beröring sluta sig tillsammans.

Passiflora, "Passionsblomma".

1554. „ coerulea, blå 25

Slingerväxt med utm. vackra, egendomliga blå blommor från Mars—Okt. fordrar ljus och sol.

Pelargonium.

1555. „ hybridum grandiflorum, storblommiga engelska sorter, blandade, 10 frö 60

1556. „ zonale (scarlet) blandade varieteter 20

N:o. Ort. Port.
öre. öre.
1557. „ „ i sorter med silfverhvita blad, blandade, 10 frö 50

Tacksamma och praktfulla, såväl för krukor som kalljord. Blomma från våren till sent på hösten. Efter frösädd får man ofta nya, ovanliga sorter.

1558. „ Petunia hybrida grandiflora, fimbriata flore pleno 60

Praktfulla dubbla, fransiga petunier af trädgårdsvallmons storlek och fyllighet; färgschattingens rikedom täflar med den bästa Neglika. Fröet lemna 25 å 30 % dubbla blmr.

Primula chinensis, "Kinesisk Majnyckel".

1559. „ „ alba, hvit 30

1560. „ „ rubra, röd 25

1561. „ „ blandade färger 25

1562. „ „ fimbriata, fransade, i följ. fr. 50

1563. „ „ alba, hvit storbl.

1563. „ „ atrorubra, präkt. mörk karminröd 60

1564. „ „ marginata lilacina, lila med hvit rand 60

1565. „ „ punctata elegantissima, mörk karmosinröd hvitfläckig, utmärkt 60

1566. „ „ atropurpurea, lysande purpuröda, utmärkt 60

1567. „ „ „ „ rosea, röd storblommig 40

1568. „ „ „ „ fransiga i blandade fr. 50

1569. „ „ alba fl. pl. hvit dubb.

1570. „ „ „ „ fransig, 10 frö 85

1570. „ „ „ „ carnea fl. pl. dubb., ny, vacker, 10 frö 85

Dessa utm. prydliga och tacksamma växter blomma nästan hela året om, dock rikast och vackrast under vintermånaderna, då nästan alla andra blommor saknas.

1639. „ „ Alla 12 sorterna 6 kr.

1571. „ Primula japonica, Japansk m. ståtliga purpuröda blommor 45

Då denna Primula icke allenast är en af våra vackraste krukväxter, utan äfven fullkomligt hårdig och flerårig, bör den icke fattas i någon trädgård. Frön ligga länge innan de gro.

Salvia, "Salvia".

1572. „ „ patens med präkt. mörkblå blommor, 10 frö 40

Solanum, "Trollbär".

1573. „ capsicastrum, m. röda frukter 10

1574. „ „ Hendersoni, med orangegula frukter 20

1575. „ Torenia, Fournieri [endulata]. 25

Utmärkt vackra sammetsartade, himmelsblå blmr med mörka fläckar, högst dekorativ, kan genom omplanteringar uppdragas till en verklig praktväxt.

Krukväxtfrö i sortiment.

1648. „ 25 vackra sorter för 5,50.

1649. „ 12 „ „ „ 3,00.

Frö till Immorteller eller Evighetsblommor.

Dessa hafva på senare tider vunnit uppmärksamhet och odlas mera allmänt. Under sommaren, när trädgården är smyckad med massor af Floras tidigare och ädlare älsklingar, göra dessa visserligen intet uppsende, men under vintern, när man vill dekorera hemmet, äro de ovärderliga. De bibehålla torkade i årtal både färg och form och användas förträffligt till immortellbuketter, kransar, samt emellan dubbelfönster.

Immortellbuketter, kransar, samt emellan dubbelblomster.			Ort. Port. öre. öre.		
N:o.			N:o.		Ort. Port. öre. öre.
	Acroclinium.		1143.	„ Sanfordi, mörkgula blomkr.	40 10
1121.	„ roseum, rosenröd	10 5		Rhodanthe, "Rosenblomster".	
1122.	„ „ fl. albo, hvit	10 5	1144.	„ maculata, rosa med röd midt	80 15
	Ammobium.		1145.	„ alba, rent hvit	80 15
1123.	„ alatum, hvit	10 5	1146.	„ Manglesi, utm. äfven i kruka	80 15
709.	„ „ grandiflorum, storbl. uy	35 10	1147.	„ flore pleno, med 15 à 20 % dubbla	35
	Gnaphalium.		1614.	„ Alla 4 sorterna 70 öre.	
1124.	„ orientale flore pleno, äkta	10		Xeranthemum, "Pappersblomster".	
	Gomphrena, "Klotamaranth".		1148.	„ annuum album fl. pl., dubbel hvit.	30 8
1125.	„ globosa alba, hvit	10 5	1149.	„ „ purpureum fl. pl., blå dubb.	30 8
1126.	„ „ rubra, röd	10 5	1150.	„ „ plenissimum atropurpureum extra dubbel, mörkpurpur	50 10
1127.	„ Haageana, orange, vacker	15 5	1151.	„ „ imperiale fl. pl. mörk prakt- full	50 10
1128.	„ i blandade färger	10 5	1615.	„ „ Alla 4 sorterna 30 öre.	
1612.	„ Alla 4 sorterna 16 öre.		De afskurna blommornas röda färg höjes, om de dop- pas i vatten, blandadt med litet svafvelsyra.		
Om bomullen, som omgifver frön, afplockas, gro frön säkrare.					
	Helipterum.				
1442.	„ corymbiflorum hvita, stjern- formiga blommor	50 10			

IV. Vår- Blomsterlökar och Rotknölar.

eller sådana som planteras om våren. Som de äro ömtåliga, och lätt förstörda genom frost, böra de som odlas å kall jord derföre ej utplanteras förr än frosten om våren är förbi. Upptagas om hösten innan frosten skadar dem, förvaras torra i frostfritt rum eller källare öfver vintern.

	Pr 12 st. Pr st. Kr. öre.
Achimenes.	
1654.	„ i 12 vackra sorter med namn 1.50 15
1655.	„ i rommel, blandade . . . 0.75 10
Amaryllis.	
1712.	„ crispa, rosenröd. — —
1656.	„ formosissima, "Jakobslija" 5.50 55
	lysande, körsbärsröd, lik- som öfverdragen m. guld- stoff.
1657.	„ Johnsoni, skön, eldigtröd (stark) — 500
1658.	„ vittata, hvit, strim. (stark) — 200
Dessa utmärkt vackra blommor fordra under vegeta- tionstiden plus 15 a 20 gr. C. och riklig vattning. Un- der vintern då lökarne hvilat, böra de stå aldeles torra. A. form. kan om vintern drivas, genom att läggas på ett torrt, varmt ställe. När blomknopparne framkomma planteras lökarne i krukor och vattnas.	
Anemoner.	
	pr 12. pr st.
1659.	„ dubbla Holländska i fl. färger 4.50 60
1660.	„ skarlakansröda, bl. sorter . . 6.00 70
1661.	„ enkla i flere färger. 1.50 25
1662.	„ skarlakansröda, praktbland. 1.80 30
De knöliga rötterna läggas i Maj med ögonen uppåt, (behöfva förut blötas ett dygn, för att se hvilken sida skall vändas upp). 2 tum djupt, på 5 tums afstånd. Fordrar kraftig, sandblandad jord. Blomma i Juni.	
Begonia.	
1663.	„ boliviensis superba, skarlkan. 8.00 50
1713.	„ Davisii, skarlakansr. blågröna blad — 80



N:o 1656. Amaryllis formosissima.

1664.	„ Ereboli, praktf., skarlakansr. — 80
1714.	„ Montblanc, präktig, hvitbl. — 1.00
1715.	„ Orange Perfection i alla chateringar emel. chromg. och mörkorange 90
1665.	„ Pearcei, citrongul m. vackra blad 60
1716.	„ robusta perfecta, präktig varietet, tät- växt, med sköna mörkgröna blad och stora lysande zinnoberröda blmr 1.00
1717.	„ robusta perfecta rosea, ny, skiljer sig från föregående varietet blott genom blommornas sköna, fint rosenröda färg — 1.25

C. Appeltofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

1658. *A. vittata*.

N:o.		Pr 12, pr st.
1666.	„ <i>Sedeni</i> , hybrida, vack. sorter	8.80 80
1718.	„ dubbla praktsorter, bland:a	— 1.50

Cyclamen.

1667.	„ <i>autumnale flore albo</i> , hvit	5.00 90
1668.	„ „ „ <i>rubro</i> röd	5.50 50
1669.	„ <i>coum</i> (vernun), purpur-röd	5.50 50
1670.	„ <i>persicum</i> , hvit m. röd pip	10.00 1.00

Dielytra.

1671.	„ <i>spectabilis</i> , "Blomsterlyra"	4.00 35
-------	---------------------------------------	---------

Ferraria. "Påfågelslitja."

1672.	„ <i>tigrida</i> (<i>Tigrida pavonia</i>)	2.25 20
-------	---	---------

Utm. vacker lökväxt, med 2 a 4 praktfulla blmr som utslä efter hvarandra. Blomman är nästan så vid som en tékopp, med 3 större och 3 mindre purpurbruna kronblad, sammetartigt tigrerade i åtskilliga kulörer. Lökarne planteras om våren i krukor (4 a 5 lökar i 5 tums krukor) och sedan med en hel rotklimp på kalljord eller i Maj direkt å friland, 2 tum djupt och med 4 tums afstånd.

Gesneria.

1673.	„ <i>Leopoldi</i> , lifligt, orangef.	12.00 1.25
-------	---------------------------------------	------------

1678. *Gladiolus gandavensis*.

N:o.

Gladiolus.

Pr 12, pr st.

1674.	„ <i>Brenchleyensis</i> , lysande skarlakan	1.00 10
1675.	„ <i>byzantinus</i> , carmosinröd	1.00 10
1676.	„ <i>cardinalis</i> , skarlakansröd	1.00 19
1677.	„ <i>floribundus</i> , varierande i hvitt, rosenrött och lilas	1.50 15
1679.	„ <i>psittacinus</i>	1.30 10
1680.	„ <i>racemosus</i>	2.15 20
1678.	„ <i>gandavensis</i>	2.20 20

Af dessa svärdslior — allmänt bekanta för den lätthet, hvarmed de odlas — är isynnerhet *G. gandavensis* för sin skönhet och färgrikedom förtjont af alla blomstervänners synnerliga uppmärksamhet. För att hafva denna vackra växt i oafbrutet flor från Juli till sena hösten, planteras den på olika tider, från början af April till slutet af Maj uti passande krukor, i god, sandblandad löfjord, och ställes i en ljum (ej varm) driftbänk, eller ett varmt boningsrum, vattnas att börja med sparsamt, men erhålla sedan de börjat växa, tillräckligt vatten och frisk luft. Användes vid första läggningen i början af April 6 a 7 tums breda krukor, kunna tvenne lökar läggas deri 3 veckor mellan hvarje läggning. Utplanteras i slutet af Maj med hel rotklimp på fritt land, i fet, lucker, men ej nygödslad sandjord. Under torr väderlek fordra de ymnigt med vatten.

Gloxina.

1681.	„ hybrida <i>crassifol. grandiflora</i>	
	<i>erecta</i>	8.00 95
1682.	„ „ „ <i>horizontalis</i>	8.00 75
1683.	„ „ „ <i>pendula</i>	8.00 75
1684.	„ „ „ i prakblandn.	6.50 65

Utmärkta praktväxter, hvars blommor variera i alla nyanser af hvitt, rött, blått och violett. Rotknölarne stå torra om vintern och omplanteras om våren i god löfjord i väl dränerade krukor, hvarefter de gifva en jemn värme af pl. 15 a 20 gr. C., fuktig luft och skugga. Böra under växttiden stå nära glaset, men skyddas mot solen; ömtåliga för tvärdrag, blifva de vackrast i ett växthus med varm, fuktig luft.

**Gloxina hybrida.****Hyacinthus.**

1685.	„ <i>candicans</i> , starka lökar	5.00 50
-------	-----------------------------------	---------

Denna, sällsynta, utmärkt vackra, från Juli till Oktober blommande *Yucca*artade lökväxt, med stora, rent hvita på 4 a 5 fot höga stjelkar sittande sköna blomklockor, är en utmärkt nyhet och lätt att odla, rekommenderas såväl för krukodling som till frilandskultur. Se afbildningen å omstående sida.

C. Appellofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

1685. *Hyacinthus candicans**Lilium*, "Liljor."

N:o.

Pr 12, pr st.

1686. „ *auratum*, "Guldbandslilja." 15.00 1.50
 1687. „ „ *extra*, stora, starka lökar 18.00 1.75

L. *auratum* från Japan, är obestridligen den praktfullaste af alla hittills kända liljor, med blommor af 9 a 10 tum diameter, elfenbenshvita, med en gulgul strimma i hvarje blomblad samt större och mindre purpurfärgade fläckar och brunröda ståndknappar, starkt väluktande. Blommor i Augusti och uppnår 2 a 3 fot.



1691. „ *excelsum*, isabellafärg, vacker 1.30

C. Appeltöfft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

N:o.

Pr 12, pr st



1688. „ *candidum*, hvit Trädgårdslilja 4.00 40
 Denna planteras egentligen om hösten, men kan äfven planteras tidigt om våren.



1689. „ *chalcedonicum*, Byzantisk lilja 2.30
 lackröd med svartbruna fläckar.



1690. „ *croceum*, "Safrans Lilja". 5.00 58
 Blomma i Juni—Juli med safransgula eller orangeröda blmr, som inuti äro purpurfläckiga.

N:o.

Pr 12, pr st.

N:o.

Pr 12, pr st.



1692. „ *lanceifolium* album, hvit . 1.10
 1693. „ „ *punctatum*, rosa m. röda punkter . 2.20
 1694. „ *roseum*, hvitrosa punkterad 6.00 50
 1695. „ *rubrun*, hvit, röd, „ 6.00 50
 Dessa 4 sorter, utmärkta såväl för sina praktfulla blmr, som sin härliga lukt.



1696. „ *longiflorum*, "Trumpetlilja" 4.00 40
 Denna har st. vackra rörlikt klockf. rent hv. vällukt. bl.



1697. „ *superbum* . 1.15
 Stålig Lilja af 3 a 4 fots höjd med talrika blommor, till färgen orange med röda spetsar. Mycket effektiv, blommor länge och trivas i hvarje jordmån.
 „ *tigrinum*, "Tigerlilja."
 1698. „ „ enkel, mönjeröd, svartfläckig med tillbakaböjda blomblad . 3.50 35



1699. „ „ dubbel ljus orangeskarlakansröd med svartbrun punktering. . . 75

Medeola.

1700. „ *asparagoides* 50
 Vacker ampelväxt, hvars rankor användas som härpnydnad för baltoilet.



1701. *Ornithogalum arabicum*, "Stjernan från Bethlehem", hvitblommande, lätt skött lökväxt, odlad i kruka, utmärkt till drifning 5.00 50

Oxalis.

1702. „ *esculenta*, högröd, pr 100 st. 1.50
 Rikblommande infattningsväxt. De små lökarne utplanteras om våren 2 tum djupt med 5 tum mellanrum och betäcka snart rabatten med en behaglig grönska. Blomningen börjar kort efter bladutvecklingen och fortfar hela sommaren.
 Om hösten, då nattfrosterne förstört bladen, upptagas stånden, lökarne uppkirring fränskillas roten och förvaras i torr sand frostfritt, och de långa, hvita rötterna stufvas som blomkål.

1706. *Polyanthes tuberosa*.

N:o. Pr 12, pr st.
1706. *Polyanthes tuberosa* . . . 6.50 65

Denna praktfulla lökväxt har rent hvita, vaxlika blmr med präktig välukt, oumbärliga för buketthinbindning. Allt efter som man vill hafva dem i blomning inplanterar man lökarna i Mars, April eller Maj uti 5 a 6 tums krukor i fet jord, vattnas i början sparsamt, senare får vatten ej felas. Blommor då allt efter planteringstiden från Juli till slutet af November.

Ranunkler.

1707. „ st. turkiska i flera färger 3.00 40
1708. „ dubbla persiska „ „ 3.00 40
1709. „ „ franska „ „ 9.00 1.10

Ranunkler, hvars blommor äro dels enfärgade gula, hvita, violetta, praktfulla, dels flerfärgade flammiga och strimmiga äro utmärkt vackra till buketter. Blomma från Juli till sena hösten. De små rötterna planteras i April på fritt land, i sandblandad, kraftig jord, i hvilken dock ej får finnas eförmultnade gödselpartiklar, 1 a 2 tum djupt, på 6 a 8 tums afstånd från hvarandra.

De nya franska ranunklerna öfverträffa vida de turkiska och persiska — äro af robust växt, med stora och briljanta blmr, icke sällsynt 20 a 25 blmr på en rot. — Ehuru de föredraga en stark, fet och fuktig jord, blomstra de dock förträffligt, der de vanliga sorterna misslyckas, kunna ej nog rekommenderas till buketthinbindning.



1709. Dubbla franska Ranunkler.

N:o. Pr 12, pr st.
1710. *Tropaeolum pentaphyllum* 1.25

Slingerkrasse med gulröda blommor fr. Juli till senhösten. Rotknölens hvilotid intärfar vanligen under vintern, då den sparsamt vattnas tills den änyo börjar skjuta. — Behöfver ej mer än 1 tums jordbetyckning.

1711. *Vallota purpurea* . . . 12 00 1.25

En af de vackraste lökväxter man kan se och lätt att odla. — De skarlakansröda blmrna utveckla sig från slutet af Juni och hafva en stor varaktighet. — Äldre lökar frambringa flere blomskäft efter hvarandra. Man odlar denna högst tacksamma amaryllis-art uti trädgårdsjord, uppblandad med någon löf- och ljungjord. Vid planteringen om våren drager man försorg om att lökhalsen kommer att stå öfver jorden i krukan; under vintern håller man den i kallt rum nästan torr, under sommaren deremot ger man den rikligen med vatten och ljus luftig plats.

B. Träd- och Plantskoleartiklar.

Fruktträd.

Dvärg-Äpplefruktträd.

Förädlade på Paradis- eller Doucin à 1,25.

Astrakau, hvit B. & H. 2 Rang, Aug.—Sept.

„ röd B. & H. 2 Rang, Aug.—Sept.

Blendheim orange, B. & H. 1 Rang, Nov.—Mars, orangegul med ljusröda strimmor och fläckar, mycket stort. Trädet kraftigt och bördigt.

Cox orange pippin, B. 1 Rang, Nov.—Mars, vacker gul, med karmin och gråbruna prickar, medelstor. Trädet svagt växande, mycket bördigt.

Celline, B. & H. 1 Rang, Okt.—Jan., stor gul med röda strimmor. Trädet kraftigt o. mycket bördigt.

Dumelows seedling, H., Jan.—Febr., mycket stor, grönkul med brunaktiga prickar. Trädet starkt och bördigt.

Gravenstein, gul, B. 1 Rang, Nov.—Febr. Bekant och omtyckt.

Hawthornden, H. 1. Rang, Nov.—Dec. Stor hvitgrön, någon gång med en liten svag rödskimmer. Trädet går ovanligt väl till på kall lera, bär mycket tidigt och rikt.

Melonäpple, B. & H. 1 Rang, Dec.—Mars. stor aflång, gulgrön, stundom rödstrimmig. Trädet kraftigt växande medelmått, bördigt, fordrar lerhaltig jordmån.

C. Appeltofft & C:o, Frö-

Dvärg-Päronfruktträd.

Förädlade på pvtten, à 1,50.

Beurré d'Amanlis, B. 1 Rang, Sept.—Okt.

Stor grönkul med gråbrun rost, smältande, mycket börd.

Beurré Diel, B. 1 Rang, Nov.—Dec. Stor

grönkul med rostfärg. Odlad vid spalter öfverträffar den de flesta andra sorter i storlek och välsmak.

Beurré Napoleon, 1 Rang, Nov.—Dec. Stor

gul, mycket saftig, smältande. Bland nyare päronsorter har denna hittills här i Sverige vunnit den allmännaste spridningen.

Bonchretien Williams, B. 1 Rang, Sept.—

Okt. Stor, knölig, gul, saftig, smältande. Frukten bör aftagas innan den hunnit gulna på trädet. Trädet växer frodigt, bär tidigt och jemt, mycket bördigt.

Clapps favorite, B. Rang, Sept.—Okt. Stor saftig, smältande. Amerikansk sort.

Comtesse Clara Friis, B. 1 Rang, Sept.

General Tottleben, B. 1 Rang, Nov.—Dec.

Stor grönkul, rostfärgad. Fordrar skyddad växtplats för att fullkomligt utbilda sig.

Grefve Moltkespäron, B. 1 Rang, Okt.—Nov.

Gräpäron, B. 2 Rang, Aug.—Sept.

& Växthandel, Halmstad.

Pearmain Eng. Vintergold, B. 1 Rang. Nov. — Mars, medelstort, guldgul. Trädet kraftigt, mycket bördigt, bär nästan ärligen.

Pippin d'or, Engelsk guldpipping B. 1 Rang, Dec.—Maj, liten guldgul. Trädet svagt växande och bördigt.

Reinette d'or, guldrenett, B. & H. 1 Rang, Nov.—Mars, medelstort gult. Trädet kraftigt och bördigt.

Reinette de Canada, B. & H. 1 Rang, Dec. Mars. Stor gröngul af god smak. Trädet stort och bördigt.

Ribston, B. & H. 1 Rang, Nov.—Mars, medelstort, gulgul, brunröda strimmor. Trädet kraftigt och bördigt. Englands förnämsta äpplesort.

Rosenhäger, B. 1 Rang, Okt.—Dec.

Säfstaholmsäpple, B. 1 Rang, Sept.

Åkeräpple, B. 1 Rang, Dec.—Mars.

12 Dvärg-äppleträd efter vårt val 13: 50.

Louise bonne de'Avranches. B. 1 Rang, Okt.—Nov. Stor gröngul med mörkröd solsida. Trädet mycket kraftigt, hårdigt och bördigt.

Mouillé bouche, B. 1 Rang, Aug.—Sept.

Nelis d'hiver, B. 1 Rang, Dec.—Jan. Gröngul, rostprickig. Trädet spenslig, men bördigt.

Poire Tongres, B. 1 Rang. Nov. Stor röd brun med karmin solsida. Saftig sort af utm. smak.

Soldat Laboureur, B. 1 Rang, Okt.—Nov. Stor aflång, gul, fin, smältande, mycket bördig.

Seigner Esperen, = (Bergamot lucrative = Fondant d'automne = Gresilier) B. 1 Rang, Okt.—Nov., Medelstort, gröngul, pergamottformig, saftig smältande, rikt kryddig höstfrukt, ytterst bördig.

12 Dvärg-päronträd efter vårt val, 15 kr.

Uti ofvanstående förteckning af de bästa nyare fruktsorter har till lättnad för requirenten blifvit angifvit rangvärde med B. bordsfrukt, H. hushållsfrukt, månaden för fruktens mognadstid och hållbarhet. För den händelse att någon eller några sorter längre fram på våren eller hösten möjligen skulle vara utsålde, vore önskvärdt om vid beställningar, med föreskrift för sorterna, det bestämdes huruvida då andra af lika godhet må skickas i stället. De, som ej känna de af oss här ofvan namngifna och erbjudna sorter, äfvensom de, hvilka äro tvehågsna vid utväljandet, tillrådas att åt oss öfverlemnna valet, i hvilket fall jordmäns beskaflenhet och läge, antalet af sommar-, höst- och vinter-, bords- och hushållsfrukt som önskas, torde uppgifvas, då vi tro oss kunna göra ett tillfredsställande val.

Törnrosor.

A. Låga eller buskformiga.

Rosor fordra, för att trivas, en väl gödslad och bearbetad, helst lerhaltig jordmån. Bästa planteringstiden är antingen om hösten i slutet af Oktober och i November eller om våren i April månad. Vid höstplantering är det nödvändigt att mycket omsorgsfullt täcka plantorna, då nyplanterade rosorna äro mycket ömtåliga för frost. Det bästa sättet att täcka lågt fotädlade rosor är att tillkupa dem upp i kronan, ungefär 1½ fot högt, med lucker jord eller sand. Hvad stamförädlade rosor beträffar, är bäst att nedböja dem till och fasthaka dem vid jorden, der de täckas med jord, gransir eller halm. Skulle det ej låta sig göra, ombindas de med halm i stäenda ställning och störas väl. Jordbetäckta uthålla de den starkaste vinter. Vid mild väderlek om våren borttagas först sanden eller jorden och något senare uppresas rosorna och roten fasttrampas. Vid vårplanteringen gifver man rosorna straxt efter planteringen en riklig vattning. Skulle då mycket kallt och torrt väder med klar sol och nattfroster inträffa, som är mycket skadligt för de nyplanterade rosorna, då är det en god försigtighetsregel att omvira de högstammiga rosornas stammar och kronor med moss, hvilken hålles fuktig, och som man låter quarsitta tills växtlighet visar sig. De lågt förädlade planteras så djupt, att förädlingsstället kommer något under jordytan. De nyplanterade böra om våren beskäras så mycket, att af hvarje gren högst 2 å 3 knoppar återstå. De stamförädlade sättas så djupt att 6 tum (på lätt jord mera) af stammen kommer i jorden; böra beskäras sålunda, att af krongrenarne bibehålles 3 å 4. Dessa 3 å 4 grenar tillbakaskäras på 2 å 3 knoppar. Denna beskärning bör ske i slutet af April eller först i Maj, och är af särdeles stor vikt i vårt torra väderklimat, då man genom att underlåta företaga den, riskerar att kronan förtorkar utan att slå ut, och utan att detta har sin grund i felande kraft hos plantan. När man vill hafva vackra och kraftigt utvecklade rosor, må man icke försumma att riktigt vattna dem med gödselvatten, när plantan står i knopp. Alla rotskott samt sådana skott som framkomma på stammen, skola genast borttagas, emedan de äro oäkta.

Rosa capucina eller lutea. Gula rosor.

16. Persian yellow, mörk guldgul, mången gång skarlakstrimmig, hårdig, bör icke beskäras. Rotäkta. Pr 10 st. 8 kr., a st. 85 öre.

Rosa alba. Hvita rosor.

19. Mad. Plantier, snöhvitt med gulaktigt sken, skön, rikblommig, blommor i klasar. Rotäkta. Pris pr 10 st. 6 kr., a st. 65 öre.

Rosa centifolia. Centifolierosor.

Alla hithörande rosor äro starkt dubbla och mycket vällyktande. Dessa äro mycket att rekommendera för vårt kalla klimat, då de uthärda vintern utan betäckning. Alla rotäkta. Pris pr st. 75 öre.

C. Appeltofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

23. Justine Bonnet, röd.
 24. Domentille Becker, strimmig.
 26. Alain Blanchard, violett med rödt.

27. Major, vanlig trädgårdscentifolia.
 28. Mirror, liten
 29. Petit de Hollande, colorirt rosa,

Rosa provincialis. Strimmiga rosor.

Dessa sköna strimmiga provinsrosor, hvilka, churu de blott blomma en gång under sommaren, dock äro mycket omtyckta för sina sköna färger och hårdighet att utan betäckning kunna uthärda vintern. *Pr st. 80 öre.*

34. Belle des jardins, purpurrod, violett, hvit.
 35. Camaieux, rosa lila lila.
 37. Commandant Beaurepaire, rosa med purpur och hvitt
 38. Montalambert, mörk lila, panachirt hvit.

39. Mécene, flat hvit med lila rosa strimmor.
 40. Neron, carmosinröd med violett.
 41. Oeillet flamand, hvit, rödstrimmig.
 42. Perle panaché, hvit med purpur.

Rosa centifolia muscosa. Mossrosor.

Denna grupp Mossrosor är och blir alltid omtyckt. De vackert formade blommorna med sin angenäma lukt och skönt mossiga knoppar äro effektiulla, de uthålla den strängaste vinter utan betäckning, egnar sig såväl till större grupper i öppet fritt läge som äfven till infattning i kring träd- och buskpartier. *Pr st. 80 öre.*

46. Capten John Ingram, svart purpur.
 47. Communis, vanlig mossross.
 48. Cristata, skön rosenröd, knopparne mycket mossiga, af stor effekt.

49. Eugenia Verdier, karmosinröd med lysande centrum.
 52. Reine Blanc, flat, rent hvit.
 54. William Lobb, mörk karminröd, blåaktig.

Nyhet. 2080. Little Gem, liten Miniaturros, blommande i klasar, öfvertäckt med skönt mossiga cormosinröda små blommor. Förträfflig till drifning. *Pr st. 1,25.*

Nosa muscosa bifera. Mossremontanter.

Ett stort antal af remontan-mossrosorna rivaliserar genom sin rikblommighet med Hybrid-remontanrosorna, äro skönt mossiga liksom centifolie-mossrosorna, och äro mycket hårdiga, att de behöfva ringa skydd under vintern. *Pris pr st. 85 öre.*

55. Deul de Paul Fontaine, mörkpurpur.
 56. Eugénie Guinoisseau, purpurvioletttröd.
 57. Hotense Venet, hvit med finrosa.
 58. James Veitch, mörk, skifferfärgad.

60. Mad Poncture, körsbärsröd.
 61. Mad Edouard Ory, karminröd.
 63. Mad Soupert, körsbärsröd, mycket mossig och rikblommig.

1292. Blanche Moreau. Blomman rent hvit, stor dubbel, öppnar sig lätt, är af skön form, blommor i klasar, knopparne 1 tum långa, omhöljda af den skönaste gröna mossen. För drifning och buketbindning är denna sköna nyhet mycket att rekommendera. *Pris pr st. 1,25.*

Rosa indica bourbonica. Bourbonrosor.

Dessa rosor utmärka sig genom sitt sköna, gröna, saftiga läfverk, rikblommighet och stora färgprakt, och kunna användas såväl till kruckodling som friland, dock måste de der under vintern sorgfälligt betäckas. *Pr st. 80 öre.*

75. Louise Odier, lysande rosa.
 77. Mistriss Bosanquet, köttfärgad hvit.

78. Paxton, rosa, eldröd, schatterad.
 79. Souvernir de la Malmaison, köttfärgad hvit.

Rosa indica Noisettiana. Noisettrosor.

Dessa blomma i klasar om 10 till 20 rosor, stundom flera på en stängel. Bladverket glänsande, stort och skönt. Blommorna skönt färgade och vällyktande. Blomningstiden infaller på sensommaren. Under vintern måste de torrt betäckas, t. ex. med stenkolaska, då de eljest lätt mögla eller ruttna. *Pris pr st. 80 öre.*

81. Aimé Vibert, ren hvit.
 82. Bouquet d'or, mörkgul, centrum ljus, kopparfärgad.

83. Céline Forestier, gul, centrum mörkare.
 88. Triomphe de Rennes, canariegul, vällyktande, rikblommig.

Rosa indica Thea. Thérosor.

Thérosorna kallar man ofta med rätta de skönaste bland rosor. Ytterst angenäm, af vällykt och praktfulla färger utmärker blommorna, praktfulla blad busken. Ömtåligare än andra rosor, böra de mera omsorgsfullt betäckas, ifall de odlas på friland. *Pr st. 80 öre.*

242. Alba rosea, blomman stor, hvit med rosa centrum, hårdig.
 243. Belle Lyonayse, ljusgul med mörkare midt, blommor mycket tacksam.
 244. Catherine Mermet, bl. stor, köttfärgad rosa, utm. vacker i sitt slag.
 100. Gloire de Dijon, gul med laxfärg. Gammal, allmänt känd praktros, äfven förträfflig spaljerros.
 245. Mad. Charles, bl., stor, rödaktigt nankingul, väl fylld.
 246. Mad. Falcot, bl., medelstor, lätt fyllt, nankingul, utm. i knopp, hårdad.
 247. Mad. Lambard, bl., temligen stor af gulaktig, ljus eller mörkrosa, mycket föränderlig men vacker färg, blommor äfven sent på hösten.
 248. Duchesse Mathilde, bl., stor, grönaktigt hvit.
 249. Mad. Béard, bl., stor, gul, rosa nyanserad, men hårdad och vacker.
 250. Marie van Houtte, bl., medelstor, praktfull, ljusgul med rosa ränder.
 251. Reine Marie Henriette, (äfven röd Gloire de Dijon) blomman stor, lätt fylld, körsbärsröd.
 252. Souvenir d'un ami, bl., mycket stor, matt rosa, vällyktande, den bästa i denna färg.

C. Appeltöft & Co, Frö- & Växthandel, Halmstad.

Rosa hybrida bifera. Remontantroror.

Dessa remonterande rosor, som efter den egentliga blomningen i Juni fortfarande blomma något så när hela sommaren, under milda och frostfria höstar ända in i November, rekommendera sig genom rikt flor och färgprakt. Under betäckning af granris eller löf motstå de godt vintern, dock ännu bättre tillkupade med jord. Nedanstående sortiment innehåller af äldre och nyare sorter de bästa och utmärktaste. Vi hafva sorterat denna grupps talrika varieteter efter hufvudfärgerna i 10 klasser, hvarigenom urval betydligt underlättas. Vid eget urval torde några reservnummer noteras, i händelse en och annan sort skulle vara utsåld, eller tillåtelse att lemna liknande lika goda.

Priserna äro enligt requirentens val af sorter: pr st. 80 öre, 12 st. i 12 sorter 8,50, 25 st. i 25 sorter 17,50. Efter vårt fria val af sorter: pr st. 75 öre, 12 st. i 12 sorter 8 kr., 25 st. i 25 sorter 16 kr., 50 st. i 50 sorter 30 kr.

Efter vårt val af sorter lemnas sålunda, att alla färger så vidt som möjligt äro representerade.

a) Rent hvita.

- 120. Boule de Neige, bländande hvit.
- 121. Coquette des Blancs, rent hvit med grönaktigt skimmer.
- 122. Mabel Morrison, rent hvit, ibland rosa anstrykning.

b) Fin köttfärgad.

- 127. Captain Christy, fin köttfärgad, atlasglänsande, centrum mörkare.
- 129. Elisa Boelle, hvitaktig rosa, rent hvitt öfvergående.
- 130. Impératrice Eugénie, hvitaktig rosa, svagt växande.
- 132. Mad. Lacharme, mycket stor hvit, vid utspäckningen lätt rosa, i rent hvitt öfvergående.
- 133. Marie Boissé, hvitaktig rosa, i hvitt öfvergående.

c) Ljus rosa.

- 138. Baronne de Rothschild, stor, fin rosa med lysande silfverhvitt skimmer.
- 139. Baronne Prevost, skön rosa, stor, starkt växande.
- 142. Duchesse de Vallombrosa, fin rosa, innerst mörkare, utmärkt form.
- 143. La France, mycket stor, silfverrosa, centrum lila. Blomman skönt byggd, fint doftande och mycket rikblommig. En praktros af första rang. *Se afbildningen.*
- 145. Mad. Marie Finger, fin rosa med mörkare centrum, uppstående blommor.

d) Lysande och mörk rosa.

- 150. Anna de Diesbach, skön rosa med lysande de karminskimmer.
- 152. Auguste Mie, glänsande rosa (drifros).

- 154. Comtesse Cécile de Chabrilant, lysande blek lila rosa med silfverhvitt baksida.
- 156. Hippolyte Jamain, stor skön rosa med karminnyans, klotformigt slutet.
- 157. John Hopper, glänsande rosa med karmin, upprättstående blommor.
- 158. Jules Margottin, liflig karmosinrosa, centiflorum (drifros).
- 159. La Reine, lilacirtas rosa [drifros].
- 160. Magna Charta, rosa med carmin, stor skön uppstående blomma.
- 162. Paul Neyron, skön mörk rosa, blomman enormt stor, den största af alla rosor.

e) Karmin.

- 170. Alfred Colomb, briljant eldröd, skön centifolieform, rikblommig.
- 173. Cheshunt Hybrid, mörk karminröd, stor rikblommig, med blad så röda som Therosens.
- 174. Comtesse d'Oxford, stor, lysande karmin med mörkrött.
- 180. Marie Bauman, lysande ljus skarlakanskarmin, eldig briljant färg.
- 181. Triomphe de l'Exposition, lysande sammetsröd [drifros].

f) Skarlakan och zinober.

- 186. Duc de Wellington, sammetsaktigt högröd.



143. La France.

C. Appelloff & C:o Frö- & Växthandel, Halmstad.

188. Duke of Edinburgh, glänsande zinober med karmin-sken, stor, väl byggd, rikblommig. Effektros.
189. Fisher Holmes, bländande skarlakansröd, stor och skön.
190. Général Jacqueminot, glänsande, eldig blodröd skarlakan.
192. Jean Rosencranz mycket lysande korallröd, stor.
193. Lord Raglan, eldröd med sammets-purpureflex, flat, stor.
194. M^{me} Victor Verdier, glänsande skarlakan-karmin, oöfverträffad ädel form.
198. Souvenir de Spa, briljant mörk skarlakan med sammetseldig reflex.
- g) *Purpur och karmosin.*
201. Abel Carrière, purpurkarminröd med glänsande violett svart reflex.
202. Alfr. de Rougemont, purpurkarminröd, mycket mörk färg, stor.
203. Charles Lefèvre, mörk, skarlakansröd centrum, purpurviolett schatterad.
204. Duc Decazes, sammetsaktigt svart purpur, klotform.
206. Géant des Betailles, eldig carmosin [drifos].
208. Louis van Houtte, lysande karminröd, stor.
212. Sénateur Vaisse, mörk sammetskarmosinröd, stor, klotform.
- h) *Svartaktiga eller brunröda.*
215. Baron Bonstetten, svart sammetskarmosinröd, stor flat.
217. Deuil de Prince Albert, mörk, svart karmosinröd, centrum lysande eldröd.
218. Empereur du Maroc, svart, mycket skön, sammetspurpurbrun med eldig reflex.
220. Jean Liabaud, alldeles mörk purpur med rik svart sammetsglans, nyans och eldig reflex
221. La Rosière, amarant eldröd, yttersta bladen blåaktigt svarta, stor. Den rikblommigaste bland mörka rosor.
222. Monsieur Boncenne, stor svart sammetspurpur. En af de svartaste rosor.
224. Prince Camille de Rohan, mycket mörk sammets-kastaniekarmosin med blodröd nyans.
226. Souvenir de William Wood, svart purpur med eldröd nyans, rikblommig.
227. Sultan of Zanzibar, svartaktigt kastaniebrun med blåaktigt sken.
228. Xavier Olibo, svart sammet med mycket lysande eldig amarantöröd nyans.
- i) *Violett.*
231. Felicin David, mörk violett med karmin och purpurnyans.
232. Gloire de Ducher, präktig purpurröd med blåaktig violettnyans, stor, kraftigt växande.
233. Jean Soupert, imbriquirt sammetspurpur.
234. Pierre Notting, purpurviolett, mörk sammets-schatterad.
239. Vicomte Vigier, lysande karminviolett.
- k) *Strimmiga.*
241. Panachée d'Orléans, fin rosa med purporstrimmar.

B. Stamrosor.

Ofvanstående sorter **Bourbon-, Noisette-, Thé och Remontantrosor** finnas äfven förädlade på stammar af *Rosa canina*, med goda och präktiga rötter emedan alla äro uppdragna på sandjord. Priserna äro:

efter vårt val: pr st kr. 1,50 å 1,75, pr 10 st. 14 kr.

Häckplantor.

Hagtorn , 2-åriga pr 1000 st. 13 kr, pr 100 st. kr. 1,50.	Ligustrum , 3-åriga pr 1000 st. kr. 22, pr 100 st. kr. 2,50.
” 3- ” ” ” ” 18 ” pr 100 st. kr. 2,00.	Buxbom , 3- ” ” ” ” ” kr. 45, pr 100 st. kr. 5,00.

Slingerväxter.

Hundrofsa , <i>Bryonia alba</i> 12 st. kr. 2,00, pr st. 20 öre.	Slingerrosor , pr 12 st. kr 6,00, pr st. 60 öre.
Murgröna , storbladig, <i>Hedera hibernica</i> pr 12 st. kr. 7,50, pr st. 75 öre.	Vildvin , <i>Ampelopsis hederacea</i> , pr 12 st. kr. 40 pr st. 40 öre.

Jordgubbar.

Af alla hittills genom sorgfällig odling uppdragne **Jordgubbar** äro de här nedan beskrifne och afbildade ett urval af de värdefullaste och erkänt bästa sorter både hvad frukternas smak och storlek som ock plantornas afkastning beträffar. De plan-
tor, vi i år aflåta, äro alla i sistl. Augusti pikerade (omskolade), med präktiga rötter

C. Appeltofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

försedde, kraftiga exemplar. — Då vi företagit dessa sorters förökning i ganska stor skala äro vi i stånd att i år erbjuda desamma till följande betydligt nedsatta priser.

Professeur Fréd. Burvenich.

Frukten stor, rund, tuppkamformad.

Färgen mörkröd, lackglänsande.

Köttet mörk rosa, sockerrikt, saftigt.


Plantan är utmärkt fruktbar.

Mognad medeltidig.

Pr st. 15 öre.

Pr 12 st. kr. 1,50.

Pr 100 st. 8 kr.




König Albert von Sachsen




Frukten är ofantligt stor, af regelmässigt afrundad, oval och platt form med nedliggande foderblad. Färg glänsande orangekörsbärsröd med på ytan liggande bruna frön. Kött rosa vid fullkomlig mognad, laxfärgadt af kostlig, aromatisk välsmak. Plantan växer mycket hastigt och har en oerhörd fruktbarhet. Den minsta planta är redan full med vackra frukter och har den goda egenskapen att många rankor skjuta blomstjelkar, som redan i Augusti lemna ny skörd. Mognad medeltidig eller sen. Denna utmärkta nyhet är väl en af de vackraste af alla hittills kända jordgubbar och borde ej fattas i någon trädgård. Synnerligen att rekommendera till drifning, till syltning och till kultur i stort. Pr st. 15 öre, 12 st. 1,50, 100 st. 8 kr.

C. Appelloff & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

Gräfin Festitis Schaffgotsch.

Frukten mycket stor. Formen oval hjertlik. Färgen glänsande zinoberröd. Köttet hvitt, fast, saftigt, sött och mycket kryddigt. Fröna äro gulbruna och ligga på ytan. Mognaden är **medeltidig och varar länge**. Plantan växer mycket kraftigt och bär mycket rikt. En jordgubbe af första rang.

Pr st. 15 öre, 12 st. 1,50, 100 st. 8 kr.

Professor Dr. Liebig.

Frukten mycket stor af vacker, rogelbunden, äggrund form. Färgen glänsande röd. Fröna äro röda, små, framstående. Köttet rosa eller köttfärgadt, fast, saftigt och af mycket kryddrik, moschus jordgubbe, liknande smak. Plantan växer mycket kraftigt, är mycket härlig och är ömtalig för väderleken, bär mycket rikt med **medeltidig och länge varande** mognad. På grund af fruktens påfallande vackra utseende och dess fasta kött egnar den sig till transport och kan föderskull synnerligen rekommenderas till kultur i stor skala. Dessutom en utmärkt (extra god) driftsort.


Pr st. 15 öre, 12 st. 1,50, 100 st. 8 kr.

C. Appeltofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.



Frukterna fästade på starka stielkar, mycket långsträckta med afplattade eller trubbiga spetsar, på samma gång de äro tillspetsade under foderbladen. Färgen är lifligt zinnoberröd och i synnerhet å den långa halsen mycket glänsande. De mörkröda fröna ligga på fruktens yta. Det hvita köttet är lätt smältande, af en kostlig välsmak, som erinrar om melonens aroma. Plantan växer kraftigt och har ett glänsande mörkgrönt löfverk. Mognad medeltidig, extra. Pr st. 18 öre, 12 st. 1,75.

Professeur Ed. Pynaert.



Frukten utmärkt stor, mycket vacker, uppkamformad, styckad, tillplattad, vackert röd, Köttet hvit rosa, saftigt. Mycket värdefull genom sin storlek, utseende och smak. Mognad medeltidig. Pr st. 15 öre, 12 st. 1,50, 100 st. 8 kr.

C. Appeltofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

Theodor Mulié.

Frukten är stor, glänsande carminröd.

De små frökornen höja sig öfver fördjupningarne.

Köttet är fint, mörk rosa, sockerrikt, mycket saftigt, af herrlig välsmak.


En utmärkt handelsfrukt af **tidig mognad.**

Förträfflig till drifning.

Pr st. 15 öre.

Pr 12 st. 1,50.

Pr 100 st. 8 kr.

**Victor Hage.**

Frukten mycket stor, ljusröd, stående på starka stjelkar.

Fröna äro få och föga intryckta.

Kött hvitt rosa, saftig och sött.

Mognar **mycket sent.**

Plantan är medelstor och buskig.


Bladen stora, styfva, med starka skaff, glänsande mörkgröna.

Utomordentligt fruktbar.

Pr st. 15 öre.

Pr 12 st. 1,50.

Pr 100 st. 8 kr.

**Neue Amerikanische Volltragende.**

Denna nya sort bär medelstora frukter och är mycket berömd för sin utomordentliga fruktbarhet och stora hårdighet. Frukterna egna sig både för bordet och (i synnerhet) till syltning. Mognaden medeltidig. Pr st. 15 öre, 12 st. 1,50.

Duc d'Edinbourg.

Likaledes härstammande från Amerika, den lär näst Great American vara den största af hittills kända amerikanska jordgubbar. 7 frukter väge ett halft kilo, den är mycket givande af utmärkt beskaffenhet och kan på grund af sitt fasta och aromatiska kött rekommenderas såsom god torgfrukt för odling i stort. Pr st. 18 öre, pr 12 st. 1,75, pr 100 st. 10 kr.



C. Appeltofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

Teutonia.

1883 års nyhet.

Frukterna mycket stora och vackra, ovalt runda eller ock alldeles runda, färgen mörkröd. Köttet rosafärgadt, mycket saftigt och af utomordentlig välsmak. Plantan har en låg och compact hållning, bär utmärkt rikt och säkert en af de aldra tidigaste sorterna. Den är synnerligen att rekommendera för kultur i stor skala, äfven för drifning.

Pr st. 50 öre, 12 st. 5 kr.

**Deutscher Kronprinz**


Frukten stor eller mycket stor, till formen vanligen bred eller tuppkamformad och af rundad. Färgen är lifigt glänsande röd. Fröna äro gula, till antalet få, oregelbundet strödda uppå fruktens yta. Köttet är vackert rött med en hvit ring i midten, det smälter som smör och är mycket sött och kryddigt. Plantan växer starkt och bär ofantligt rikt, Mognad medeltidig. Denna nya sort tilldrager sig allas beundran på grund af sina talrika, stora och vackert färgade frukter. Det är en präktig sort till odling i stort och kan dertill synnerligen rekommenderas. Pr st. 18 öre, 12 st. 1,75.

C. Appeltofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

Deutscher Held.

En stor eller mycket stor hjertformad frukt; plantan är förvånansvärdt rikbärande, å många stjell sitta 10 à 12 de vackraste frukter. Färgen är glänsande mörkröd, fröna mörkbruna. Köttet blodrött, mycket saftigt och sött, smälter som smör och har en aromatisk, mild, vinsyrad smak. Plantan är kraftig, mognaden medeltidig och afkastningen riklig. Till syltning och till odling i stort kan denna sort synnerligen rekommenderas.

Pr st. 15 öre, 12 st. 1,50, 100 st. 8 kr.



Deutsche Kronprinzessin.

En ganska egendomlig från alla öfriga sorter afvikande nyhet, som är värd den största uppmärksamhet. Hon eger en sällsam, kostlig och kraftig aroma och är af förvåningsvärd fruktbarhet, ty redan såsom unga plantor bilda de 3 à 4 bärstjelkar. Frukten är medelstor, af alldeles egen, klocklik, vacker form, sådan man näppeligen finner hos någon annan sort. På en lång, glatt hals utan frö sitta de små utstående eller tillbakaböjda foderbladen. Frukten är till färgen glänsande jemn zinnoberröd. De få, oregelbundet strödda fröna äro mörkröda och ligga på fruktens yta föga intryckta. Såsom ofvan anmärktes är bärets hals fri från frö. Köttet är rent hvitt, fast, smältande, sockersött och af präktigaste aroma. Frukterna sitta i stort antal på starka, mycket förgienade fruktstjelkar, och hållas upprätt. Plantans habitus är låg, kraftig och kompakt, hon är hårdig och af förvånande fruktbarhet. Tidig mognad. Pr st. 15 öre, 12 st. 1,50, 100 st. 8 kr.



Sparrisplantor.

Äkta Horrburger Jätte-, ny, mycket tidig, stor, fin, utmärkt, berömd sort.

3-åriga kraftiga exemplar, pr 1,000 40 kr., pr 100 4,50.

2-åriga " " " " 30 " " " 3,50.

Amerikansk Cannovers Col. Jätte-.

3-åriga mycket kraftiga exemplar pr 1,000 35 kr., pr 100 4 kr.

2-åriga kraftiga ex. pr 1,000 25 kr., pr 100 3 kr.

Kulturbeskrifning.

Rationell kultur af Horrburger Jätte-Sparris.

I. Plantornas ålder.

Hvad först sparrisplantornas ålder beträffar, så äro treåriga att föredraga, derför att de lemna fortare afkastning, dock kan äfven med yngre tvååriga plantor ett godt resultat uppnås. Ju starkare sparrisplantorna äro, ju sorgfälligare böra de vid planteringen blifva fasttrampade. En hufvudsak är att sparrisplantorna genast efter emottagandet så friska som möjligt blifva planterade. Kan detta ej straxt ske, så böra de åtminstone genast blifva sorgfälligt jordslagna.

C. Appelloff & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.

II. Plantornas afstånd.

Planteringen sker uti rader, helst i riktning från norr till söder, med 1 1/2 alns afstånd, emedan rötterna i synnerhet i lös jord (som erfordras för planteringen) särdeles utbreda sig. Afståndet emellan plantorna i raden 20 tum (60 ctm.)

III. Planteringstiden.

Bästa tiden att plantera sparris är om våren i Mars, April och Maj. De om hösten planterade växa ofta ej riktigt fast och gå ofta delvis förlorade.

IV. Mellanplanteringen.

Mellanplanteringen af grönsaker etc. är för sparrisen ej förmånlig, emedan alltid någon af dem lider mehn deraf.

V. Läge och jordmån.

Sparrisen trifs bäst i en lätt, varm, måttligt fuktig jordmån och i ett soligt läge. Dock är äfven en tung jordmån användbar, såvida den är porös.

VI. Sjelfva anläggningen.

Gräfningen af jorden sker lika sorgfälligt som till grönsaksodling, likgiltigt om det sker höst eller vår, alldeles utan gödsel. Härpå anlägger man gångarna 10 tum (30 ctm.) breda och 8 tum (25 ctm.) djupa, hvilka skola tjena som plantbanor, ej för att gå i dem, utan för att lägga sparrisrötterna på. Dessa gångar blifva uppkastade, med skyffeln fasttrampade och jemnräfsade. Sparrisrötterna läggas flata derpå (ej på spetsiga ryggar) ordentligt utbredda och täckas med 3 tum (10 ctm.) jord från de båda angränsande sängarna och denna fasttrampas, dock under iakttagande af den mest möjliga försigtighet, att plantornas kronor ej skadas. Den som vill göra det väl, bör utmärka kronorna med utsatta pinnar, hvilka efter fasttrampningen åter kunna uppdragas. Denna fasttrampning är för det säkra växandet af plantorna mycket maktpåliggande och dymedelst för rötternas utveckling af nöden.

Plantorna få i 1:sta till 3:dje eller 4:de året ej täckas högre än med 3 tum (10 ctm.). Uti en fuktig jordmån anläggs gångarna (plantbanorna) endast hälften så djupa, för öfrigt göres alldeles som ofvan är föreskrifvet.

VII. Gödslingen.

Är plantbanan återigen jemnräfsad, så gödslas de deremellan liggande sängarna väl med vanlig stallgödsel, som nedgräfvdes likasom då man gödslar annan trädgårdsjord. På detta sätt kommer, som är en hufvudsak, ej gödseln inunder utan vid båda sidorna af sparrisrötterna.

VIII. Sparrisens skördande.

Härvid är endast att märka att skattningen ej får fortsätta längre än till midsommar och att å yngre plantor, hvars plantering skett inom 3 år, endast de starkaste skotten få tagas. Skär man alla de framkomna skotten, så blifva plantorna försvagade. Plantor deremot, hvilka blifvit fullt kraftiga, som är fallet efter 4 å 5 år, kunna utan betänkanse alla skäras, d. v. s. till den förut uppgifna tiden.



Horrburger Jätte-Sparris.
(Naturlig storlek.)

254. Jordärtskockor, pr 100 knölar 3 kr.

C. Appeltofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.



N:o 1558. *Petunia hybrida grandiflora fimbriata*.

Praktfull, dubbel och fransad Petunia af trädgårdsvallmons storlek och fyllighet, i rik färgschattering täflande med den bästa Neglika. Fröet lemnar 25 à 30 % dubbla blommor. Pris pr portion 60 öre.

Vänligen anhålles att denna prisförteckning — ifall den skulle komma någon tillhanda som deraf ej kan hafva nytta — godhetsfullt öfverlemnas åt någon, som för det afsedda ändamålet kan använda densamma.

Öfver

Äkta, Haarlemer Blomsterlökar

såsom Hyacinther, Tazetter, Narciesser, Tulipaner, Crocus, Liljor m. m. hvilka hemkomma och försäljas i September och November, utgifves i Augusti särskild prisförteckning, som på begäran gratis och franco tillsändas ärade requirenter af

C. Appeltofft & C:o, Frö- & Växthandel, Halmstad.