

Prisförteckning [n:o 53] öfver frö, blomsterlökar, törnrosor m.m.

Appeltofft & c:o

Vardagstryck



National Library
of Sweden

N:o 53.

31:sta Årgången.

VÅREN 1891.

PRISFÖRTECKNING

FRÅN



ÖFVER

FRÖ,

BLOMSTERLÖKAR,

TÖRNROSOR M. M.

TELEGRAFADRESS:
APPELTOFFTS.

TELEFONNUMMER:
19 och 23.

C. APPELTOFFT & C^o I HALMSTAD





N:o 30. **Blomkål**, Erfurter Dvärg.



N:o 206. **Rödbetor**, Egyptiska-, plattrunda.

Då vi härmed hafva nöjet att ställa vår katalog till benäget begagnande bedja Vi ärade Requirenter, som behaga hedra Oss med sitt förtroende, vara förvissade om ett snabbt, reelt och omsorgsfullt utförande af sina ordres.

De artiklar, Vi erbjuda, äro alla af beskaffenhet att de vid riktig behandling skola väcka hvar och ens fulla belåtenhet.

Requisitioner af okände köpare torde åtföljas af liquid eller tillåtelse för oss att lyfta beloppet genom postförskott eller efterkraf.

Kredit beviljas **icke** utan särskild öfverenskommelse, ty all försäljning är beräknad att ske kontant.

Uppgår requisitionen till minst 50 kronors värde, och sker betalning vid varans emottagande, godtgöra Vi **6 proc. rabatt** — dock ej å **Klõfver-** och **Gråsfrõ** samt **Åkerbruksfrõ**.

Återförsäljare erhålla största möjliga rabatt och goda villkor, hvarom närmare genom brefvexling.

Vid requisition är tillräckligt att uppgifva **nummer** och **quantum**, och torde för bekvämlighets och tydlighets skull bifogade frõnotan för afsedda ändamålet användas. Tydliga namn och adresser utbedjas.

Emballering sker sorgfälligt och beräknas ej högre än egna omkostnader.

Försändelser gå för köparens räkning och risk, sedan Vi såsom afsändare fullgjort våra förbindelser.

Grundade anmärkningar, gjorda inom 14 dagar efter emottagandet, blifva alltid beaktade.

Om vår katalogs cirkulerande bland dem, som af densamma kunna hafva nytta, anhålles vördsamt.

Halmstad i Januari 1891.

C. Appeltöfft & C:o.

Observera!

50 kg. = $117\frac{1}{2}$ π ; 10 kg. = $23\frac{1}{2}$ π ; 1 kg. = 2 π 35 ort; 100 gram = $23\frac{1}{2}$ ort; 50 gram = 12 ort;
6 gram = $1\frac{1}{5}$ ort; — 1 meter (m.) = 3 fot 3 tum; 5 centimeter (cm.) = 1 tum.

Porto för Postpaketer.

Vigt i kilogram högst:		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ —1	1— $1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$ —2	2— $2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$ —3	3— $3\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$ —4	4— $4\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$ —5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Alfift i kronor.	Sve- rige.	0.30	0.50	0.90	1.20	1.50	1.80	2.10	2.40	2.70	3.—	3.60	4.20	4.80	5.40	6.—	6.60	7.20	7.80	8.40	9.—
	Norge	0.30	0.60	0.90	1.20	1.20	1.20	1.50	1.80	2.10	2.40	3.—	3.60	4.20	4.80	5.40	6.—	6.60	7.2	7.80	8.40

Frö.

I. Köksväxtfrö.

Obs! Af ksväxtfrö säljas icke vigtdelar under 6 öres värde.
100 gram beräknas efter kilo-priset.

Kryddväxter m. m.

	1 kilo öre.	5 gram öre.
1. Anis, bekant, mycket använd krydda	155	2
2. Basilika, stor grön	—	3
Sås i bänk och planteras i Maj på kalljord.		
3. Boretsch eller Gurkört	355	2
Bladen, som likna gurkornas, användas till sallad.		
4. Citronmeliss	—	12
Användes till säser, pickles och bröstité.		
5. Coriander	80	2
Användes såsom krydda i bröd.		
6. Dill	125	2
För att hafva ständig tillgång på färsk dill, bör man företa en ny sådd i Juni och ytterligare en i Juli.		
7. Dragon à portion 20 öre		
Användes till inläggning af gurkor m. m.		
8. Fenkol, stor söt, Bologneser	190	2
Odlas hufvudsakligen för fröens skull, men äfven kunna rötterna och bladstjälkarne, kokta med smör, förtäras såsom sparris.		
9. Isop	315	3
Användes till bröstité samt i soppor och säser. Växten egnar sig äfven till infattningar.		
10. Kummin	90	2
11. Kyndel, Korfört eller Pepparört; ett- årig	160	3
12. Kärleksäpple eller Tomates	—	3
Sås i drifbänk och utplanteras så snart frosten upphört på skyddad, varm plats och i fet, nygödslad jord. Frukterna beredas på mångahanda sätt: till inläggning i ättika, till syltning, till stuftning o. s. v.		
13. Körvel, mycket fin, krusbladig	125	2
14. Lavendel	—	3
Flerårig, välluktande.		
15. Malört	—	6
Användes mellan kläder, som skyddsmedel mot mal.		
16. Mejram	850	8
17. Peppar, spansk, dekorativ	—	5
18. Persilja, vanlig krusbladig	110	2
19. " dubbel, mycket krusbladig	160	2
20. " finkrusig, dvärg	160	2
21. " ormbunkbladig, utm. fin och prydlig	200	2
22. Rhabarber, Myatt's Queen Victoria	—	5
23. Salvia, flerårig	—	4
24. Selleri, Blad- eller Blek, hvit engelsk	—	10
Bladselleri sås i bänk och utplanteras sedan i 45 cm. djupa färor, hvilka, allt efter som bladstjälkarne skjuta i höjden, fyllas med den ur färoarna tagna jorden. När färoarna äro fyllda, börjar man kupa. I Sept. och Okt. kan man af-taga stjälkarne och förvara dem öfver vintern i sand. Väx-ten fordrar kraftig, mycket fet, nygödslad jord.		
25. Timjan, fransk sommar	1500	10
26. " tysk vinter	1300	10
27. Vinruta	—	3
De i bänk uppdragna plantorna utsätts i rader med 30 cm. mellanrum. Bladen, som anses vara magstärkande, ätas finskurna på smörgås, användas i säser etc.		

Kålsorter.

Blomkål.

30. " Erfurter, Dvärg-, à port. 30 öre	—	200
Småbladig, allra tidigaste, är en till driftning ypperligt god sort, och lika förträfflig för kalljord. Den blir endast 40 cm. hög, växer väl och bildar rent hvita, mycket fasta hufvud. Fröet pålitligt äkta af 1ma kvalité.		

Blomkål (fortsättning).

31. " Erfurter, Dvärg-, frö af god kvalitet à portion 12 öre	—	110
32. " Kejsar-, tidig med stora fasta och hvita hufvuden, à port 8 öre	—	36
33. " Sen, fin asiatisk	—	12
33 a. " Berliner, driftsort, utmärkt, äfven för kalljord, à port. 8 öre	—	36
34. " Frankfurter, Jätte-, extra	—	12
Mycket omtyckt höstsort med kolossala, hvita hufvuden. Bör sås tidigt och vid utplanteringen gifvas stort utrymme.		
Hufvudkål.		
35. " Hvit, Vestergötlands	900	10
Utmärkt stor, god sort, som genom sin hållbarhet betyd- ligt öfverträffar de öfriga.		
36. " Braunschweiger, störst, hvit, rund, platt, 1ma	700	6
37. " Amager, mycket fast, hvit, rund	1350	10
38. " Sockertopps- eller Majspetskål, tidig med spetsiga hufvuden, god	600	5
39. " Magdeburger, stor, hvit, plattrund, extra, den bästa till beredning af surkål	650	6
40. " Röd Erfurter, tidig, fast o medelstor	—	10
Savoykål eller Virsing.		
41. " Blumenthaler, tidig, gul	450	5
42. " Drumhead, stor engelsk, mörkgrön, sen	410	5
Bryssel- eller Rosenkål.		
43. " Hög	450	3
44. " Låg, extra	500	5
45. " Aighurth, ny, med ovanligt fasta rosor af finaste smak	700	6
Denna utmärkta kålsort, af hvilken de rosenartade huf- vudena i bladverken lemna en ytterst fin grönska till stuf- ning, kan visserligen under vintern kvarstå på kalljord, men gifver, om den med hela sin rot inslås i källare, ännu större tillgång på skott, då desamma der ännu mera utveckla sig. Toppning i början af Sept. befördrar utbildningen af de ros- lika skotten.		
Broccoli eller Sparriskål.		
46. " Violet, fransk, tidig	—	10
Sparriskålen liknar något blomkål, men utom blomhuf- vudena ätas äfven dess tjocka, köttiga bladstjälkar liksom sparris, hvarifrån benämningen härleder sig.		
Blad- eller Kruskål.		
47. " Grön, hög, finkrusig, vinter	550	3
48. " Låg	450	3
49. " Blå- eller Brunkål, hög	680	3
50. " " Låg	600	4
51. " Brun Snitt- eller Vårkål	160	2
53. " Fjäderkål med hvitspräckliga blad	—	10
54. " " rödspräckliga "	—	10
55. " Palmträdkål, mycket prydlig	—	6
56. " Jättekal, blå, 1 1/2 à 2 m. hög	500	6
57. " Träd- eller Kokål, stor grön	270	2

Gurkor,

Melonar och Pumpor.

Gurkor för fritt land (Listgurkor).

58. " Långa, gröna Slang-	1200	8
59. " " hvita, "	1200	8

C. Appeltofft & C:o, Frö- och Vxthandel, Halmstad.

N:o.		1 kilo gram öre. öre.	5
------	--	-----------------------------	---

Gurkor (fortsättning).

60.	" Långa gröna, chinesiska Slang-, rikbärande	1200	8
61.	" vanliga långa, gröna, rikbärande	1100	6
62.	" tidiga, långa, hvita, holländska Slanggurkor	1200	8
63.	" Druf- eller Vesteråsgurkor	550	5
64.	" Valzen- von Athen, långa, gröna, ytterst hårdiga och mycket rikbärande listgurkor	1170	10
65.	" ryska, små gröna, mycket rikbärande	450	3

Gurkor för drifning (Bälggurkor). port.

66.	" Arnstädter, Jätte-, Slang-, gröna utmärkt, 60 à 70 cm. långa	20	80
67.	" Prescott Wonder, Nyhet, mycket rikbärande sort, mörkgrön	80	320
68.	" Non plus ultra, gröna, extra	6	25
69.	" Noas, Drif-, mycket rekommenderad torgsort af ovanlig bördighet	20	97
70.	" Rollisson's Telegraph	20	65
71.	" 60-70 cm. lång, mörkgrön, med hvita taggar, en af de bästa och mest gifvande drifgurkor, fullkomligt äkta. Svanhals, mycket stor, lika förträfflig för drifning som för kalljord	15	60
72.	" Königsdorfer Outtröttliga, förträfflig sort	15	60
73.	" blandade goda sorter till drifning	8	20

Alla gurksorter fördrå kraftig, men lucker jordmån, mycket sol och värme samt jemn fuktighet, hvarföre vattning ej får försummas.

Melon.

74.	" Amerikanska, rikbärande för kalljord, mogna i Augusti	10	25
75.	" Ananas-, med rödt kött	10	20
76.	" Cantaloup de Paris, Pariser-torgmelon, en af de bästa sorter	10	30
77.	" Cantaloup Prescott, silfverhvit	25	100
78.	" Franska, gula, frilands-	6	10
79.	" hvita, "	6	10
80.	" Citron-, grön. "	10	15
81.	" Klätter-, grön	10	20

Odlas vid fristående, soligt belägna spalier, der de bringa talrika frukter af ett strutsägs storlek och af aromatisk fin smak.

82.	" Jenny Lind, utmärkt	10	25
83.	" Orange Christiania, med gult kött	10	20
84.	" Nät-, stor rund	10	20
85.	" Socker-, med grönt kött	10	20
86.	" Gurkmelon, användes omogen såsom sallatgurkor och mogen till insyltning	10	40
87.	" Diverse sorter, blandade	10	15
88.	" Vatten-, i blandade sorter	8	15

Matpumpor eller Kurbits.

89.	" Stor gul Centner-Kurbits	10	20
90.	" Valparaiso, höggul	10	20
95.	" Jättemelon-, stor, gul, äkta, nättecknad, den bästa till inläggning, 50 - 100 kilo tung	15	35
96.	" Blandade sorter	8	15

Prydnadspumpor eller Figurkurbits.

Se Blomsterfrö (Cucurbita).

Pumpor fördrå en fet, men lös och lucker jord i varmt och skyddadt läge. De som odlas på kalljord böra säas i krukor och sedan utplanteras med klimp i det fria.

Sallatsorter.

	1 kilo gram öre. öre.	5
97. Hufvudsallat, asiatisk, stor, gul	600	5
98. " Berliner, Kungshufvud, gul	625	5
99. " Steinkopf, guldgul, hård, tidig	900	8

N:o.		1 kilo gram öre. öre.	5
------	--	-----------------------------	---

Hufvudsallat (fortsättning).

100.	" Bruyn geel, gul, utm, tidig	650	5
101.	" Perpignan, gul, mycket fast	530	4
102.	" Wheeler's Tom Thumb, liten, utm. sort, som länge håller hufvud	—	8
103.	" Rudolph's Liebling, citrongul	—	15

En utmärkt, mycket fin, ny sort, som skiljer sig från alla andra genom sin lysande citrongula färg; användbar både som sommar- och vintersallat.

104.	" Blandade sorter	500	4
------	-----------------------------	-----	---

Snitt- eller Bladsallat.

105.	" tidig, gul, rund	400	4
106.	" gul, krusbladig	350	3
107.	" gul, fin, mosslikt krusig	700	5

Vinter-Endivia.

108.	" grön, krusig, fin	350	3
109.	" gul, krusig, fin	600	5
110.	" mosslik, grön, mycket finkrusig	600	5

Krasse.

111.	" vanlig, grön, Trädgårds-	100	2
112.	" dubbel eller krusbladig	100	2
113.	" Indiansk eller Kapuziner-	230	2

Af denna senare användas hufvudsakligen de halfmogna fröna ("Krasseknopp") till säser och inläggningar, men även bladen, blommorna och blomknopparna blandas med vanlig sallat.

114.	" Sparrissallat (Lactuca augustana)	600	5
------	---	-----	---

Hvars blad användas som sallat, och blomstjekar, innan blommorna hunnit utvecklas, såsom sparris.

115.	" Åker- eller Vintersallat	310	3
------	--------------------------------------	-----	---

Utsås i Juli-Augusti och lemna under hösten, vintern och våren en mycket välsmakande sallat.

Spenatsorter.

116.	" Spenat, stor rundbladig, med runda frön	65	2
117.	" stor, rundbladig, med spetsiga frön	70	2
118.	" Gaudry, mycket stor, bredbladig	70	2
119.	" Savoyer-, största, gul, med runda frön	70	2
120.	" Vinter-, engelsk, flerårig	160	2

Spenaten fordrar fet och kraftig jord. Säas i flera omgångar under sommaren, hvarvid fröet bör hårdt nedtrampas.

121.	" Syra, storbladig	250	2
------	------------------------------	-----	---

122.	" Jätte-, från Belleville	330	2
------	-------------------------------------	-----	---

123.	" Målla eller Mäll, gul och röd	140	2
------	---	-----	---

124.	" Portulak, grön	370	3
------	----------------------------	-----	---

125.	" gul	470	5
------	-----------------	-----	---

126.	" Isplanta	—	12
------	----------------------	---	----

De egendomliga bladen lemna en delikat spenat.

127.	" Mangold	200	2
------	---------------------	-----	---

Silfver med krusiga blad. Mangold är egentligen en form af hvitbetor; dess fina blad ätas som spenat eller blekta såsom sallat. Rötterna kunna för vinterbehovet inplanteras i lädor, som ställas i varmt, mörkt rum, växthus eller källare, då de späda bladen framkomma under hela vintern.

Löksorter.**Rödlök.**

128.	" Braunschweiger-, mörkröd, stor, plattrund, hård	600	5
129.	" Holländsk, stor, plattrund blodröd	700	5
130.	" " " platt, svafvelgul	900	8
131.	" " " rytlök, hvit, hård, plattrund	1300	10
132.	" Zittauer-, Jätte-, mycket stor	1100	8

Af vacker klötrund form, angenäm gul färg och mild smak samt hållbar ända till Juni.

133.	" Madeira, Jätte-, största runda, extra	695	5
------	---	-----	---

Lök fordrar god, året förut gödslad jord, öppet, varmt, lagom fuktigt läge. Fröet utsås tidigt. Sytölöken säas tätt, på det den ej skall blifva för stor. Madeira-löken uppdrages i bänk och utplanteras derpå på kalljord.

Purjolök.

134.	" vinter-, vanlig tjock Erfurter-	780	6
134.	" " stor tjock Brabanter-	800	6

N:o.		1 kilo öre.	5 gram öre.
------	--	-------------------	-------------------

Krypbönor (fortsättning).

223.	„Princesse eller vanliga s. k. bruna	55	—
------	--------------------------------------	----	---

Välska eller Bondbönor.

224.	„tidiga, låga Mazagan	80	—
225.	„stora, hvita Windsor	85	—
226.	„vanliga stora	75	—

Alla bönor fördra ett skyddadt läge samt en varm och bördig, ej nygödslad jord. Utsås i slutet af maj, sedan jorden börjat blifva varm, 1 å 2 cm. djupt.

Sockerärter.

		Höjd i meter.	1 kilo öre.
227.	„De Grace eller Buxboms- tidig och utm. till drifning . .	0.20	450
228.	„Vilmorins, skrynkliga, hvita Märg-, rikbärande	0.70	135
229.	„stora, engelska, Sabel-, äkta .	1.30	135
230.	„stora, grå Jätte sabel med breda skidor, utmärkt	1.60	145
231.	„halfstammiga, rikbärande och tidiga	0.50	105

Spritärter.

232.	„Carter's First Crop, utmärkt, tidigaste Majärta	0.70	70
233.	„Daniel O'Rourke, tidig extra	0.80	70
234.	„Early Wonder, tidig, rikbä- rande	0.50	70
235.	„Bishop's långskidiga, mycket tidig		
236.	„Laxtons Prolific, hvit med längsta skidor, en utmärkt god sort	0.90	70
237.	„Paradis, med mycket långa skidor, rikbärande, sen sort .	1.30	70
238.	„Folger, små gröna, rikbäran- de, bästa sorten till inläggning; förblifver grön	0.90	80
239.	„Näbb- eller Sabel-, förbättrad, storskidig, mycket god, me- deltidig	1.20	90

Märgspritärter.

239a.	„Victoria, stora rikbärande . .	1.50	60
240.	„Duke of Albany, utmärkt sort af finaste smak; med mörk- gröna, stora och fyllda skidor	1.40	140

Höjd i meter.	1 kilo öre.
------------------	----------------

Märgspritärter (fortsättning).

241.	„American Wonder, den tidi- gaste, lägsta och bördigaste märgspritärten både för drif- ning och fritt land	0.18	150
242.	„Champion of England, en fin och bördig sort, isynnerhet lämplig till senare läggningar	1.30	90
243.	„Laxton's Alpha, mycket tidig, låg, grön	0.75	100
244.	„Telephone, ny sort med ovan- ligt stora skidor af skön form; mycket rikbärande och väl- smakande	1.20	140
245.	„Sparris- eller Vingärter . . .	0.30	175

De fyrkantiga, vingade skidorna af sparrisarterna kokas och ätas med smör liksom sparris och äro utmärkt goda; afven de torra ärtorna ätas stufvade eller användas i soppor.

**Kronärtskockor, Cardoner,
och Sparris.****Kronärtskockor.**

		1 kilo öre.	5 gram öre.
175.	„franska, stora, gröna	1500	10
176.	„ „ „ violetta	2100	10
177.	„italienska „ „	1300	10

Fördra starkt gödslad jord samt varmt och skyddadt läge. Fröna läggas på bänk i slutet af Februari eller början af Mars; de unga plantorna omskolas i 12 cm. krukor och kvarhållas i bänken tills de i slutet af Maj med klimp utplante-
ras på kalljord på ett afstand af 75 å 90 cm. och vattnas 2 å 3 gånger under sommaren med gödselvatten. Om vintern täckas plantorna med lador eller korgar, hvilka sedan öfverhöljas med löf, myrstack eller dylikt.

178.	„Cardon, spansk	700	6
------	---------------------------	-----	---

Plantorna uppdragas såsom den nära beslägtade kronärtskockans, och planteras sedan med 90 å 120 cm. mellanrum i en fära, 30 cm. djup och 60 cm. bred, på en 120 cm. bred säng. När bladen utvecklats sig, sammanbindas de och om-lindas med halm, hvarefter jorden nedföres i färan och kupas kring plantorna, så att blott bladspetsarne synas. Två eller tre veckor derefter äro de färdiga.

Sparris.

179.	„Argenteuil, tidig, finaste	—	6
180.	„Erfurter, jätte-, 1ma sort.	320	3
181.	„Cannovers Colossal, amerik. jätte-	440	5
182.	„Ruhm von Braunschweig, af enorm storlek	—	20

II. Åkerbruksfrö.

10 kilo beräknas efter 50-kilo priset.

N:o.		50 kilo Kr.	1 kilo öre.
------	--	-------------------	-------------------

Rotabaggar eller Kalrötter.

Fröet är inskrifvet direkt från Skottland.			
277.	„Purple top Yellow, stora gula med violetta toppar	52: —	115
278.	„Bangholm, stor, gul, violetttoppig, den mest omtyckta sorten	52: —	115
279.	„Green top Yellow gula, gröntop- piga	58: —	125
280.	„Skirwing's förbättrade rödtoppiga	52: —	115

Kalrötterna utsås 3 å 4 veckor tidigare än foderrofvorna. Säs de redan i April på särskild säng, så kunna de sedermera begagnas till efterplantering på de med foderrofvor besädda åkrarne, i fall här och der luckor skulle uppstå. Vid sådan plantering förkortas rötterna något och bladen afskäras på halva längden. Utsäde 2 å 2½ kg. pr tunnland.

Foderrofvor eller Turnips.

Utom n:o 287 äro alla sorterna odlade i Skottland och direkt derifrån hemförskrifva.

Hvita:

281.	„White Globe, runda	50: —	110
282.	„Red-Globe, runda, rödtoppiga .	54: —	115

N:o.		50 kilo Kr.	1 kilo öre.
------	--	-------------------	-------------------

Foderrofvor (fortsättning)

283.	„Tankard White, långa, kannformiga	60: —	130
284.	„Tankard Red-top, långa, kann- formiga med röda toppar	60: —	130
285.	„Tankard Green-top, långa, kann- formiga med gröna toppar	60: —	130

Gula:

286.	„Green-Yellow-Bullock, runda, vio- letttoppiga, stora, förbättrade . .	52: —	115
287.	„Äkta Bortfeldska, långa, gula, tyska rofvor, utmärkta till sen säd, lemnå å lös myllrik jord god skörd och hålla sig friska till April må- nad	55: —	160

De ofvan anförda äro de här mest odlade och omtyckta sorterna. Samtliga uppnå en storlek af 60—85 cm. i omkrets. Vid utföringen är bäst att börja med de hvita sorterna, derefter de rödtoppiga, så de gröntoppiga, violettoppiga och

N:o. 50 kilo 1 kilo
Kr. öre.
länga gula Bortfeldska. Det är därför angeläget att odla flera sorter, så att man ej tvingas att för hastigt uppförda sitt för-
råd. Bäst tiden för seningen af dessa har ofvan anförda
Turnipssorter är i medio af Juni.

Af ofvanstående rosorter anses lämpligast för sämre jord
White Globe, White Tankard; för dyjord: Red Tankard; för
lös lera och rik jord: Red Globe, Purple-top Yellow Bullock;
för styf lera: Green Tankard. Utsäde 2 å 2½ kg pr tunnland.

Fodermorötter.

288.	„ Belgiska, Jätte-, stora långa, hvita med gröna toppar, förbättrad, er- känd utmärkt sort	60: — 140
289.	„ Samma sort med taggfrött frö	80: — 175
290.	„ Belgiska, Jätte-, vanliga stora hvita med gröna toppar	50: — 120
291.	„ Orangeula, Jätte- med gröna top- par, extra	70: — 160
292.	„ Altringhams, mycket stora röda, gröntoppiga	90: — 210

Sadden bör ske så tidigt som möjligt, i slutet af April
eller början af Maj, hvarförrinnan frön bringas till groningen,
genom att 36 å 40 timmar förut ligga i vatten samt sedan i
7 å 8 dagar uppblandas i fuktig sand, inom hvilken tid fröen
plåga utveckla sin grodd, då det är tid att så den. Utsädet
är 2 kg. pr tunnland.

Alla ofvanstående sorter äro egnade till odling på åker.

Foderbetor eller Runkelrofvor.

293.	„ Mammouth, ny förbättrad röd, myc- ket lång och tjock, utmärkt sort. 46: — 110	
294.	„ Oberndorfer, stora, runda, röda, praktiga	60: — 125
295.	„ Erfurter Pfahl, röda, långa.	45: — 75

N:o.

Foderbetor eller Runkelrofvor.

296. „ Vanliga flaskformiga, gula Jätte-. 45: — 95
Foderbetorna användas mest till utfodring af mjölkkor,
emedan mjölken ej får någon bismak af dem, om än så stora
quantiteter gifvas. Seningen bör ske före medio af Maj. 4½
å 6½ kg. åtgå till tunnlandet.

Foderpalsternackor.

297. „ vanliga långa, stora tjocka. 30: — 70
Såväl rötterna som bladen af palsternackorna lemnas,
som man vet, ett ypperligt och närande foder för både hästar
och hornboskap. För mjölkkor är det mycket fördelaktigt,
emedan det ökar mjölkproduktionen. Utsås antingen host
eller vår omkring 3½ kg. pr tunnlandet och behandlas för öf-
rigt sasom morötter. En stor fördel har man deri, att pal-
sternackan utan skada kan kvarstå på fältet vintern öfver.

298. Bohvete, vanlig brun. 10: — 25
Utsäde c:a 30 kg pr tunnland.

Spergel.

300. „ vanlig (Spergula sativa). 12: — 30
301. „ hög, Jätte- (Spergula maxima). 18: — 40
Kända och omtyckta foderväxter, isynnerhet på sand-
mark, till grönfoder, gröngöding, hötorkning och färbete.
Utsås som allt fint frö sedan åkern är harvad och våttad, så
att den är fin och lucker. Utsädet är 8½ kg. pr tunnland.

Diverse Klöfverväxter.

302.	Klöfver, röd, 1:ma	} till dagens billigaste pris.
303.	„ „ „ hvit, „	
304.	„ „ „ Alsike, „	
305.	Bokhara-klöfver, Melilotus alba al- tissima, utmärkt bifoderväxt	210

III. Gräsfrö.

Beställningar å Gräsfrö torde benäget göras så tidigt som möjligt, ty senare på varen äro van-
ligtvis många sorter slutsålda.

OBS.! Vid prisernas stigande och fallande ikläda vi oss ingen annan förbindelse än noggrannaste
och möjligast billiga prisnotering.

N:o.		50 kilo. 1 kilo. Kr. öre.
310.	Agrostis stolonifera, Krypchen eller Fioringräs	—: — 160
311.	Anthoxanthum odoratum, Växbrodd, äkta	—: — 275
312.	Cynosurus cristatus, Kamäxing	—: — 225
313.	Festuca duriuscula, Hårdsvingel	—: — 43
314.	„ ovina, Färggräs	—: — 43
315.	„ pratensis, Ängsvingel	—: — 156
316.	„ rubra, Rödsvingel	—: — 146
317.	Holcus lanatus, Luddtätel	20: — 46
318.	Lolium perenne, Pacey, extra fint Raygräs	26: — 60
319.	„ „ „ engelskt Raygräs, 1:ma qvaltté	22: — 50
320.	„ „ „ italicum, italienskt Raygräs	26: — 60
321.	Phleum pratense, Timotej, dagens billigaste pris.	
322.	Poa nemoralis, Lundgröe	—: — 315
323.	„ pratensis, Ängs- eller Slättergröe	—: — 200
324.	„ trivialis, Betes- eller Kärrgröe	—: — 380

Blandadt Gräsfrö för gräsmattor i trädgårdar.

325.	Blandning af finare grässorter för besäning af smärre planer med väl bearbetad, fin och god jord	85: — 180
326.	Blandning af finare grässorter för besäning af större gräsplaner, passande för hvarje ej allt för dålig jord	58: — 130
327.	Blandning af grässorter till större planer med torr och starkt sandblandad jord	68: — 150
328.	Blandning af gräsfrö för skuggrikt belägna gräsplaner	68: — 150

Dessa af flera finare och i växtlighet med hvarandra harmonierande, sammanblandade gräsarter gifva icke allenast
en vacker gräsmatta af det vackraste gräs, utan öken den fördelen, att denna är efter år blir allt tjockare. Anläggningen af
gräsplaner är ganska enkel. Jorden gräfväs väl och rensas från sten, gräs och växrötter samt trampas derefter fot för fot
hårdt tillhopa eller öfverköres med en tung, särskildt dertill inrättad vält. Den finkrattas derefter med en räfsa och besås
med gräsfrö, ganska tjockt, 85 å 105 kg. pr tunnland, tätare ju sämre jordmänen är, så framt man vill hafva den tidigt
grön, jämn och lätt, samt krattas vidare eller hackas med räfsan och öfverdrages med välten eller slätt klappas med en skof-
vel eller klappträ. Gräsfrö grov ej utan tillräcklig fuktighet, hvarför det bör säs då man har anledning att snart vänta
regn. Gräset bör slås tidt och ofta samt aldrig lemnas högre än 3 å 6 cm.

IV. Trädfrön.

Som risken är allt för stor att hafva förråd af dylika frön, då åtgången på förhand svårigen kan beräknas, så hafva vi nu blott lager af:

N:o.	1 Kilo öre.	N:o.	
182. Äpplekärnor	300.	184. Furufrö, Pinus sylvestris, svenskt frö	} dagens pris.
183. Pärnkärnor	600.	185. Granfrö, „ Abies, „	

V. Diverse Ekonomiväxter.

N:o.		N:o.	1 kilo öre.
186. Tobak, Maryland		190. Kanariefrö	55.
187. „ Virginsk, långbladig pr 5 gram 6 öre.		191. Hampfrö	55.
188. „ Amersforter, stor		192. Roffrö till fogelfoder	50.
189. Linfrö, äkta, bästa Riga Pyk-, dagens pris.		193. Sallatfrö	160.

VI. Blomsterfrön,

af de vackraste och mest omtyckta sorter, med uteslutande af talrika obetydligt framstående varieteter, men med tillägg af många värdefulla nya sorter — allt endast fullkomligt pålitligt friskt och godt frö. Större sortiment såsom Aster, Löfkojor etc. hafva vi här nedan uppställt i särskilda afdelningar. Så väl i dessa sortiment, som bland öfriga släkten med olika färger hafva vi alltid upptagit hufvudfärgerna; i "blandade färger" ingå dock oftast betydligt flera färgnyanser än de i denna förteckning upptagne.

===== Efter vigt lemnas ej mindre än 5 gram. Portionerna äro stora; halfva sådana säljas ej. =====

Sortiment.

Aster.

Låga sorter.

Boltzes Dverg-Bukett-Aster.		5 gram port. öre. öre.
Mycket vacker, rikblommig och väl passande till infattning af högre astrar.		
I följande färger:		120 15
641. Hvit.	643. Karmosin.	
642. Rosa med hvitt.	644. Mörkblå.	
645. Blandade (cirka 12) färger		95 10

Dvärg-Chrysanthemum-Aster.

Extra, stora vackra blommor med breda, tegellikt lig-gande utåtböjda blad. En af de bästa låga astersorterna.		
I följande färger:		120 15
646. Hvit.	648. Eldig skarlakan.	
647. Brillant rosa.	649. Ljusblå.	
650. Blandade (cirka 25) färger		95 10

Dvärg-Victoria-Aster.

En ädel, endast 21 cm. hög form men talrika, utmärkt väl fyllda blommor, lämplig till infattning.		
I följande färger:		195 20
651. Hvit.	653. Mörk karmosin.	
652. Rosa.	654. Brunviolett.	
655. Blandade (cirka 10) färger		160 15

Medelhöga sorter.

Rör-Aster.

Medelstora blommor, växten behöfver ej uppbindas.		
I följande färger:		20 5
656. Hvit, storklommig.	659. Karmosin.	
657. Matt rosa.	660. Himmelsblå med hvitt.	
658. Mörkröd.	661. Mörk skarlakan m. hvitt.	
662. Blandade (cirka 23) färger		15 5

Klot-Aster.

Af kraftigare växt och med mera klotformiga blommor än föregående.		
I följande färger:		25 5
663. Hvit	666. Ljusblå.	
664. Köttfärgad.	667. Brunviolett.	
665. Karmin med hvitt.	668. Mörkkarmosin.	
669. Blandade (cirka 20) färger		15 5

Liliput-Aster.

Småblommig, ofantligt rikblommig, lämplig för bukett-bindning.

I följande färger: 55 10

670. Hvit m. rosa centrum.	671. Karmosin.	
672. Blandade (cirka 7) färger		40 8

Uhlands Pionblommiga Klot-Aster.

Utmärka sig genom kraftig växt och stora, välformade blommor.

I följande färger: 90 10

673. Hvit.	676. Karmosin.	
674. Ljusblå m. hvitt.	677. Svartblå.	
675. Brillant lila.	678. Rosa m. hvitt.	
679. Blandade (cirka 19) färger		65 8

Rosen-Aster.

Effektfull surt, med stora, väl fyllda, till form och färg praktfulla blommor.

I följande färger: 110 151

680. Snöhvitt.	682. Purpur m. hvitt.	
681. Mörk rosa med hvita spetsar.	683. Ljusblå.	
684. Blandade (cirka 15) färger		95 10

Victoria-Aster.

Den ädlaste klassen, med stora högvälfda blommor i lysande, rena färger.

I följande färger: 110 15

685. Hvit.	687. Ljusblå.	
686. Rosa med hvitt.	688. Mörk karmosin.	
689. Blandade (cirka 20) färger		120 15

Truffaut's Pionblommiga Aster.

En sort med ovanligt stora, vackra blommor samt egen-skapen att kunna motstå mindre tjenlig väderlek.

I följande färger: 120 15

690. Snöhvitt.	693. Victoriaröd.	
691. Rosa.	694. Ljusblå.	
692. Mörk skarlakan.	695. Svartblå med hvitt.	
696. Blandade (cirka 26) färger		80 10

C. Appellofft & C:o, Frö- och Växthandel, Halmstad.

Höga sorter.5 gram port.
öre. öre.**Pyramid-Aster.**

Kraftig växt; behöfva ej uppbindas.

I följande färger:

697. Hvit.	701. Mörk blodröd.
698. Svafvelgul.	702. Hvit med karmosin.
699. Laxröd.	703. Mörkblå.
700. Rosa.	704. Kopparrosa.
705. Blandade (cirka 17) färger	35 10

Kron-, Krans- eller Kokard-Aster.

En vacker, intressant varietet. Blommorna, som äro särdeles stora, välformade och fyllda, hafva alla hvit centrum, hvarför de se ganska egendomliga ut.

706. Blandade (cirka 6) färger	90 10
--	-------

Betteridge's-Aster.

Alla blombad äro i form af smala rör.

I följande färger:

707. Hvit.	710. Lila.
708. Rosa med hvitt.	711. Violett.
709. Karmosin.	712. Ljusblå.
713. Blandade (cirka 14) färger	15 5

Löfkojor.**Engelska Sommar-Löfkojor.***I följande färger:* 160 14

714. Hvit.	719. Svartbrun.
715. Blodröd.	720. Mörkblå.
716. Karmosinröd.	721. Mörkkarmosin.
717. Chamois.	722. Brillant lila.
718. Ljusviolett.	723. Svafvelgul.
724. Blandade (cirka 36) färger	120 10
1600. Alla 10 sorterna 1 kr. 25 öre.	

Storblommiga Sommarlöfkojor.

Utmärka sig genom större blommor och blomklasar, praktfull växtlighet samt långvarig blomningstid.

I följande färger: 195 15

725. Hvit.	729. Karmosin.
726. Kanariegul.	730. Blodröd.
727. Chamois.	731. Ljusblå.
728. Rosa.	732. Aurorafärgad.
733. Blandade (cirka 26) färger	160 10
1601. Alla 8 sorterna 1 krona.	

Storblommiga Pyramid-Sommarlöfkojor.

En af de bästa aqvitioner bland sommarlöfkojor, mycket dubbla, blomma länge; när de äro i blomning ser hela plantan ut som en pyramidformig bukett. Särdeles utmärkt.

I följande färger: 240 20

734. Hvit.	737. Rosa.
735. Karmin.	738. Ljusblå.
736. Kanariegul.	739. Svartbrun.
740. Blandade (cirka 18) färger	195 15
1602. Alla 6 sorterna 1 kr.	

Storbl. Dvärgpyramid-Sommarlöfkojor.

Praktfulla, likna förestående, men lägre, 6 å 8 tum höga; passa till infattning kring dem, mycket dubbla.

741. Blandade (cirka 14) färger	275 20
---	--------

Dvärg-Sommarlöfkoja med glatta blad.

742. "Snöflinga"	— 45
----------------------------	------

Nyhet. Den tidigaste af alla hvita sommarlöfkojor och därför särdeles passande till tidig drifning och såsom snittsort för bukettbindning. Den lemnar stora, dubbla, snöhvita blommor.**Storblommiga Jätte-Bomb-Sommarlöfkojor.**

Måhända den bästa sorten för fritt land. Plantorna bildar vackra, omkring 2 fot höga pyramider med mycket stora, väl fyllda blommor. Bära ej planteras tätt.

743. Blandade (cirka 11) färger	195 20
---	--------

1599. Dresdens remonterande Sommarlöfkoja i blandade färger	— 25
---	------

Ny sort, som varmt rekommenderas. Blommor vid tidig uppdragning redan i Juni och bloror ända tills frosten förstör den. Mycket storblommig och för binderi särdeles värdefull.

Tidigt blommande Höstlöfkojor.

Sådda i April blomma de i Augusti eller just lagom att ersätta de då vanligtvis vissnade sommarlöfkojorna.

744. Blandade (cirka 9) färger	375 20
--	--------

Storblommiga Kejsar-Höstlöfkojor.

Såsom något särdeles utmärkt isynnerhet att rekommendera.

I följande färger:

745. Hvit.	747. Mörk blodröd.	425 25
746. Brillant rosa.	748. Ljusblå.	
749. Blandade (cirka 12) färger		335 20
1603. Alla 4 sorterna 75 öre.		

Vanliga Vinterlöfkojor.

750. Blandade (cirka 16) färger	275 15
---	--------

Dverg- eller Klot-Vinterlöfkojor.

Aflåg, kraftig växt med stora klasar af väl fyllda blommor.

751. Blandade (cirka 5) färger	275 15
--	--------

Cocardeau-, Stång- eller Träd-Vinterlöfkojor.

Trädartad med yfviga kronor och stora vackra blomklasar.

752. Blandade (cirka 4) färger	275 15
--	--------

Sommarlöfkojorna sås i slutet af Mars i måttligt varm drifbänk eller i lädor i boningsrum. Plantorna omskolas sedan på svalbänk i god, frisk, från oförmultnade ämnen fri jord och utsätts på fritt land i slutet af Maj eller början af Juni. Vid planteringen vattnas de grundligt, men upprepade vattningar äro mer skadliga än nyttiga. För att hafva en tidig och länge varande, oafbruten löfkojlor, bör man välja sådana sorter, hvars blomningstider aflösa hvarandra. Tidigast blomma de engelska sommarlöfkojorna, derefter de tidiga höstlöfkojorna och sist kejsarlöfkojorna, med hvars öfvervintrade exemplar man nästa år erhåller den första floren.

Vinterlöfkojorna uppdragas på samma tid och sätt som ofvan nämts. De fordra en djup, uppluckrad och kraftig jord samt ett afstånd af 30 å 40 cm. På hösten inplanteras de i krukor och öfvervintras på frostfritt, helst ljusställe.

Neglikor.*Dianthus caryophyllus, fl. pl.***I. Trädgårds-Neglikor.**

753. Vanliga dubbla i brokiga färger	285 20
754. "enfärgade"	90 10
755. Tidiga Wiener-, dubbla, högst effektfulla, blomma tidigt och tacksamt	100 10
756. Grenadin, låga	— 25
Grenadin lemnar 60 å 70 proc. eldigt skarlakansröda, dubbla blommor, kommer 3 veckor tidigare än öfriga i blom och är en alldeles ypperlig handels- och snittsort.	

II. Kruk-Neglikor.

757. Extra dubbla, 1 Rang i praktblandning, pr 100 1: 90, pr 50 1: —, pr 20 frön 40 öre.	
758. Remonterande Krukneglikor, dubbla i blandade färger; frö af extra god kvalitet, pr 100 1: 25, pr 50 75 öre, pr 20 frön 30 öre.	

Trädgårds- och krukneglikorna sås i April-Maj på kallbänk eller i det fria. De omskolas och utplanteras sedan helst på sensommaren på den för dem bestämda platsen, med 20 cm. afstånd. Frosten skadar dem icke, men möjligen härar och möss. Vid torrt värväder får ej vattning försummas.

Till Juli månad hafva nu dessa fröplanter utvecklat sig till yppiga stånd, som till och med ofta behöfva uppbindas, och lemna då i oändligt antal de vackraste och mest välluktande blommor, som, afskurna med ej för korta stjelkar, och stuckna i sand, hålla sig länge i boningsrum.

De s. k. remontantneglikorna uppdragas på samma sätt som de ofvanstående. De blomma visserligen aldrig så rikt på en gång, men i stället så ihållande, att de kunna lemna blommor vintern igenom, förutsatt att sidogrenarne på de starkt förgrenade stånden under sommarens lopp upprepade gånger afnyppas och derigenom afhållas från för tidig blomning.

*Dianthus barbatus.***Borst-Neglikor.**

759. Enkla i blandade vackra färger	10 5
760. Dubbla i	40 10
761. atrosanguineus (Dunetti) extra, lysande blodröd	10 5

5 gram port.
öre. öre.

762. *oculatus marginatus*, vacker lifig färg
med hvitt öga och vit rand . . . 10 5
763. *nanus compactus*, låg och kompakt . . . 15 5

Sås i April på kallbänk eller kalljord, omskolas och ut-
sätts på sensommaren ej för tätt. Äldre exemplar (borst-
neglikorna äro fleråriga) blifva fula, och är det bäst årligen
uppdraga nya planter.

Sista arten är lämplig till infattning.

Dianthus plumarius.

Fjäder-Neglikor.

764. Enkla i blandade färger 10 5
765. Dubbla i " " " " " " 285 12
Odlingen är densamma som borstneglikornas.



Dianthus chinensis och öfriga ettåriga se
sidan 15.

Petunier.

766. *Petunia nyctaginiflora*, rent vit,
mycket vällyktande 15 5
767. " *phoenicea*, röd, småblommig . . . 15 5
768. " *hybrida* i mycket vacker blandning . . . 25 10
769. " " *Countess of Ellesmere*, vacker
röd med vit pip 25 10
770. " " *Inimitable*, med fläckiga punk-
terade, skönt tecknade blom-
mor af stor effekt 60 10
771. " " *venosa*, vackert ådrade 35 10
Ofvanstående sorter, isynnerhet de båda första, hvilka frö-
troget återgifva stamformen, äro de äldsta och hårdigaste för
kalljord.
772. *Petunia hybr. grandiflora*, storbl.
i praktblandning — 30
773. " " *maculata*, storblom., fläckiga
praktfulla — 25
774. " " *kermesina*, storblom., lysande
mörk karmosinröd praktfull — 25
775. " " *marginata* med gröna ränder
och ådror, praktfull varietet — 40
776. *Pet. hybr. grandiflora fimbriata* i
praktblandning — 30
Storblommiga, enkla, fransade; väl formade, skönt matt
färgade, herliga blommor.

5 gram port.
öre. öre.

777. *Pet. hybr. grandifl. fimbriata, fl. pl.*
dubbla i praktblandning — 30

Storblommiga, dubbla fransade, väl fyllda och ståtliga
blommor i herliga färgnyanser.

Här anförda storblommiga hybrider frambringa oftast 20
å 50 proc. äkta planter. Fröet af finare petunier vinnes blott
genom omsorgsfull befruktning. De dubbla äro alltid ofruk-
tbara, så att frömjölet från dessa måste föras till utvalda enkla
blommors pistiller. Häraf den stora procentsatsen enkla.
De ädla petunierna uppdagas hufvudsakligen för krukodling,
och påpeka vi, att af de uppspirande plantorna alltid de oäkta
och enkla först visa sig i blom. de väntande goda sorterna
deremot utveckla sig mindre snabbt. Fröet, mycket fint, sås
i krukor eller fat, som ställas varmt. De små plantorna pi-
keras tidigt och sätts sedan först i småkrukor. De för kall-
jord afsedda utsätts i Maj på 40—60 cm. afstånd.

Petunierna äro ytterst tacksamma i boningsrum och egna
sig förträffligt till att smycka verandor och balkonger, vaser
och amplar o. s. v.

Riddarsporre (ettårig).

Dessa höra till trädgårdens förnämsta prydnadsblommor
och äro utmärkta till buketter. Fröet utsås helst om hösten
på de ställen, där de skola blomma. i djup, fuktig jord och
soligt läge.

Hög dubbel Riddarsporre.

(*Delphinium elatior fl. pl.*)

778. Blandade färger 10 5

Hyacinthlik Riddarsporre.

(*D. hyacinthiflorum.*)

30 cm. höga med mycket dubbla vackra blommor. Anses
som den bästa af alla.

779. Blandade färger 10 5

Ranunkel-Riddarsporre.

(*D. ranunculiflorum.*)

Lågväxt med vackra, väl fyllda, ranunkellikla blommor.

780. Blandade färger 15 5

Löfkoj-Riddarsporre.

(*D. consolida fl. pl.*)

Vackra, mycket dubbla, 60 cm. höga.

781. Blandade färger 10 5

Kandelaber-Riddarsporre.

(*D. candelabrum fl. pl.*)

30 cm. hög med talrika, i kandelaberform ställda grenar,
bärande stora klasar och väl fyllda blommor.

782. Blandade färger 95 10

1604. Alla 5 sorterna Riddarsporre 25 öre.

I följande afdelning finnas upptagna och i alfabetisk ordning förenade, både ett-, två- och fler-
åriga Blomster- och Bladväxter samt Slingerväxter och Krukväxter, hvarje species dock försedd med ett
densamma karakteriserande tecken. Sålunda betyda: ⊙ ettårig (annuell), ♂ tvåårig (bisannuell), ♀ fler-
årig (perenn), § slingerväxt och Δ krukväxt. Der intet tecken förefinnes, gäller det föregående.

De två tecken tillsammans antyda att ifrågakarande species förenar båda dessa egenskaper (så t. ex.
⊙♂ = ettårig slingerväxt). Tecknet för ettåriga ⊙ står äfven framför en del fleråriga växter, nemligen
sådana, som vid tidig sådd blomma redan första året och vanligen också behandlas såsom ettåriga. Dess-
utom står en * framför sådana ett- och tvååriga sommarblomster, hvilka böra sås i bänk eller lådor, för
att, då nattfrosten upphört, utsättas på kalljord.

I särskilda afdelningar följer sedan förteckning öfver Prydnadsgräs, Imorteller och Barrträd.

Såning af blomsterfrö på bänk företages hufvudsakligen i slutet af Mars och April. Fröet sås glest i sandblandad
ej för fet jord och betäckes cirka 5 gånger sin egen tjocklek. Jordbädden bör under groningen hafva en temperatur af + 20
å 25 C. För värmens bibehållande drages försorg genom god täckning och mot skarpa solstrålarne skyddas de uppspirande plan-
terna. Sträng passning med vattning och luftväxling iakttages. Plantorna böra i rätt tid vara förberedda och hårdade för ut-
planteringen. För att erhålla kraftiga planter, omskolas dessa förut på halfvarm bänk, ett förfaringsätt som synnerligen an-
vändes för Löfkojor, Aster, Phlox m. fl. m. fl.

Till alla bladväxter uppdagas plantorna i bänk och oftast låter man dem först rota sig i småkrukor innan de skola
utplanteras. Så behandlas nästan alltid Canna, Cannabis, Ricinus, Zea m. fl.
Frö till krukväxter sås i fat eller krukor, som ställas varmt, antingen i växthus eller drifbänk; tidig omskolning
är alltid af nöden.

De två- och fleråriga frilands-växterna sås senare på våren antingen på halfvarm eller kall bänk eller direkt på
kalljord, der de omskolas och få växa till, tills de på hösten eller följande vår utplanteras på för dem bestämda platser.

Små antydningar för växternas uppträffande och odling finnas för öfrigt ofta bifogade i följande förteckning.

C. Appeltofft & C:o, Frö- och Växthandel, Halmstad.

- 5 gram port.
öre. öre.
1783. * *Abronia*.
" umbellata, lilarosa, väluktande. . . 10 5

- Δ *Abutilon*.
784. " anreum fol. var., guldfäckiga blad . . . 50
785. " La Candeur, med hvita blommor, extra . . . 25
786. " Thompsoni fol. var., gula, röda mar-
morerade blommor, ljusgröna guld-
fäckiga blad . . . 50
787. " i blandade sorter . . . 20

Dessa äro präktiga växter för boningsrum, synnerligen eme-
dan de blomma om vintern; de tåla beskärning och bilda äfven
vackra kronträd.

- Δ *Accasia, Acasia*.
788. " armata . . . 20 10
789. " dealbata . . . 20 10
790. " Farnesiana . . . 10 5
791. " longifolia . . . 25 10
792. " longissima elegans . . . 20 10
793. " lophanta . . . 10 5
794. " " Neumanni . . . 10 5
795. " " speciosa . . . 15 10
796. " i flera sorter, blandade . . . 15 10
1605. Alla 8 sorterna 55 öre.

Arterna med dubbelt pardelade blad äro präktiga grupp-
växter; alla äro de lättodlade och lämpliga för boningsrum, då
de blomma tidigt på våren.

- 2 *Acanthus, Björnklo*.
797. " lusitanicus, bredbladig . . . 10 5
798. " mollis, mjukbladig . . . 10 5

30 cm. höga, tistellika, mycket dekorativa bladväxter.

- Adonis, Gossen i det gröna*.
799. " æstivalis, blodröd, sommar- . . . 5 5
800. " autumnalis, höst- . . . 5 5
801. 2 " vernalis, guldgul, "Våradonis" . . . 10 5

Den sistnämde är en 30 cm. hög i april—Maj blommande
praktväxt, som ej borde saknas i någon trädgård. Dess frö gro
långsamt.

- Δ *Agave, Amerikansk Aloe*.
802. " americana, s. k. 100 års Aloe . . . 20
803. " " fol. var. 30

- Δ *Agapanthus, Flocklilja*.
804. " umbellatus, blå blomklasar . . . 10

- * *Ageratum, Lefverbalsam*.
805. " mexicanum, blå . . . 10 5
806. " " nanum, blå, låg . . . 10 5
807. " Imperial Dwarf- blå, mycket låg . . . 15 5

- Agrostemma, Himmelsrosen*.
808. " Coeli-Rosa, röd . . . 10 5
809. " " nana fimbriata, låg,
fransig . . . 15 10
810. 2 " coronaria, röd, s. k. Studentnejlika . . . 10 5
811. " Flos Jovis, rosenröd Jupiterbl. . . 10 5

- 2 *Alstroemeria*.
812. " chilensis, i flera nyanser . . . 10

- 2 *Althæa rosea flore pleno*.
Dubbla Skottiska Stockrosor.
813. " blandade sorter, 1:ma kvalitet . . . 80 20
814. " Chater's nya Pris-Stockrosor, stora
extra i praktblandning . . . 50

Stockrosorna böra säs i Maj, antingen på kallbänk eller kall-
jord. Småplantorna skolas antingen på en säng eller planteras
i krukor. Såsom unga fordra de fuktighet och skugga, senare
tåla de full sol. De öfvervintras i kruka frostfritt, utplanteras
med 60 à 90 cm. afstånd på våren och utveckla sin herrliga effekt-
fulla flor under mån. Juli—Sept.

- * *Alyssum, Gräddädra, Stenört*.
815. " Benthami, hvit, väluktande . . . 15 5
Prydnads- och bifoderväxt, förträfflig både till infattningar
och för krukodling.

- * *Amarantus, Råfsens*.
816. " atropurpureus vacker, mörkröd . . . 5 5
817. " bicolor, röd, panacherad . . . 10 5
818. " " ruber, effektiv full gruppväxt . . . 10 5
819. " caudatus, röd, hängande . . . 5 5
820. " melancholicus ruber, för grupper . . . 10 5
821. " monstrosus, mörk, blodröd . . . 5 5

Amarantus (fortsättning).

822. " salicifolius, mycket effektiv . . . 35 5
823. " tricolor, dekorativ, trefärgad . . . 15 5
1606. Alla 8 sorterna 30 öre.

En del arter, såsom caudatus, monstrosus m. fl., utmärka
sig genom sina dels upprätta dels hängande blommor, "råfsvan-
sar". Andras hufvudprydnad åter äro de vackert färgade bladen,
såsom hos bicolor och b. ruber, melancholicus, salicifolius och
tricolor.

- * *Anagallis, Arfee*.
824. " grandifl. Eugénie, ljusblå med lila . . . 10
825. " " Napoléon III, brun carmoisin . . . 10
826. " " i blandade färger . . . 15 10
Odlas äfven i kruka.

- 2 *Achusa, Öxtunga*.
827. " sempervirens, himmelsblå . . . 15
Mycket rikblommande, 30 à 45 cm. hög växt, som äfven
lemnar rikligt bifoder.

* *Antirrhinum majus, Lejongap*.

Höga sorter.

- I följande färger:* 20 5
828. album, hvit.
829. Brilliant, skarlahan, guldgul och hvit.
830. Crescia, mörk skarlahan.
831. Delila, carmin med hvitt svalg.
832. Firefly, skarlahan med hvitt svalg.
833. Galathee, karmosin med hvitt.
834. luteum, gul.
835. nigrescens, mörk purpur.
836. striatum, strimmiga varieteter.
837. blandade färger . . . 10 5
1607. Alla 9 sorterna 35 öre.

Låga sorter (Tom Thumb).

- I följande färger:* 30 10
838. album, hvit.
839. " rubro-striatum, hvit med röda strimmor.
840. cinnabarinum, z.moberröd.
841. Delila, karmin med hvitt svalg.
842. luteum rubro-striatum, gul, rödstrimmig.
843. cupreatum, kopparfärgad.
844. roseum, rosenröd.
845. i blandade färger . . . 25 10
1608. Alla 7 sorterna 60 öre.

2 *Apocynum, Flugfälla*.

846. " androsæmifolium, 25 frö . . . 10
De rätt vackra, väluktande blommorna hafva den intres-
santa egenskapen att förmedla några i blomman sittande ret-
bara tänder, fasthålla insekter, som vilja hemta honung af blom-
morna.

2 *Aquilegia, Akeleja*.

847. " canadensis, röd med gult . . . 5
848. " Durandi. fl. pl., strimmiga, dubbla . . . 5
849. " formosa, blå . . . 5
850. " Skinneri, skarlahan med gulaspetsar,
praktig extra sort . . . 30
851. " Vervaeneana fol. var. med vackert
brokigt löfverk, konstant . . . 10
852. " vulgaris fl. pl., dubbla, i blandade
färger . . . 10 5

Vackra, 30 à 90 cm. höga, i Maj och Juni blommande rabatt-
växter, som ej borde saknas i någon trädgård. Med undantag af
A. Skinneri, som behöfver en tunn granrisbetäckning mot bar-
frost, äro alla hårdiga och motstå de strängaste vintrar.

2 *Arabis, Gåsört*.

853. " alpina, med hvita blad . . . 30 10
Låg fjellväxt, trives i torr och mager jord, passande till
stenpartier och bredare infattningar. De hvita blommorna fram-
komma tidigt om våren i ofantlig mängd och äro mycket efter-
sökt af bin.

Δ *Aralia, Aralia*.

854. " Sieboldi (exp. i April) . . . 15
Praktig dekorationsväxt för boningsrum.

2 *Armeria, Gräsnejlika*.

855. " maritima, karminrosa, vacker . . . 20
Detta är en låg växt med ljusa röda blommor samt smala
gräsliska blad, som bilda vackra, täta torfvor. Den trives på
torr, mager och sandig jord och kan användas till låga infatt-
ningar, till stenpartier, till beklädnad af grafkullar, torr
sluttningar m. m.

- 5 gram port.
öre. öre.
- ⊙* *Artemisia, Gråbo.*
856. " *annua*, dekorativ 5 5
857. " *gracilis*, mycket prydlig 10 5
Bilda 1 meter höga, pyramidformiga stånd, som med sina
ljusa gröna bladverk se rätt bra ut bland andra bladväxter.

- ⊙* *Asperula, Madra.*
858. " *azurea setosa*, blå 5 5
Rikblommig, 30 cm. hög, vålluktande grupp och infatt-
ningsväxt med ymnigt bifoder.

- 4 *Aster, Stjernblomster.*
859. " *alpinus*, ljusblå — 10
En 15 å 18 cm. hög, vacker, i Maj blommig infattnings-
växt, äfven lämplig för stenpartier.

☞ *Aster, ettåriga, se sidorna 9 och 10.*

- ⊙* *Atriplex, Molla eller Mell.*
860. " *hortensis atropurpurea* 5 5
En 1 å 2 meter hög, blodröd bladväxt.

- Δ *Azalea, Fjellros.*
861. " *indica* i blandade praktsorter — 25

- 4 *Barbarea.*
862. " *vulgaris* fol. *aureo-var.*, konstant 5 5
En tvåårig växt med gula och gröna blad, som första året
den utsås på kalljord är rätt vacker till breda infattningar.
Bör årligen omsås

- ⊙ *Bartonia.*
863. " *aurea*, guldgul 10 5
Egnar sig till infattningar och stenpartier samt till bifo-
der; älskar torr och solig plats

- Δ *Begonia (Knölrötsbegonier).*
1598. " *hybrida*, enkla storblommiga i prakt-
full blandning — 25
864. " *boliviensis*, zinnoberröd — 25
865. " *Froebel*, lysande skarlakansröda
blommor, härlig — 40
866. " *Pearcei*, gulblommig, med vackra
blad — 25
867. " *Rex hybrida* (Bladbegonier), blandade
bästa sorter med praktfulla blad — 50
868. " *Rozei* — 50

Denna har praktiga, lysande röda blommor, florerar i tem-
pererat hus oafbrutet från Oktober till Mars. Vacker för bu-
ketter.

Begoniernas fina frö utsås i Januari i krukor eller fat
med finsådd ljungjord och ställes varmt. Plantorna pikeras
så snart de kunna fattas. Begonierna äro ömtaliga för heta
solstrålar. De utmärka sig genom tacksam och oafbruten
blomning. *Rex-Begonierna* hufvudsakligen genom sina blad.
De rotnölbildande arterna vissna ned och bevaras torra om
vintern.

==== *Rotknölar, se under "Blomsterlökar".* =====

- 4 ⊙ *Bellis, Tusensköna.*
869. " *perennis* fl. pl., dubbel, hvit och röd
i 1:ma blandning 285 25
870. " " fl. pl. "*Longfellow*" — 50

Nyhet med mycket stora mörkrosa blommor på synner-
ligen långa stjelkar. Ytterst värdefulla för bukettbindning.
Tusenskönorna äro allmänt använda till infattningar samt
till prydnad å gravar.

- ⊙ *Beta, Beta eller Mangold.*
871. " *brasiliensis*, med hvita bladtjelkar 5 5
872. " " " skarlakansr. " 5 5
873. " " " karmosinr. " 5 5
874. " " " guldgula " 5 5

Omskolade fröplantor uppnå vid riklig vattning, då och
då med gödselvatten, kolossala dimensioner.

- 4* *Bidens, Brudskära.*
875. " *atrosanguinea* — 10
Bilda rotnölar, hvilka behandlas som dahlierötter.

- ⊙* *Brachycome.*
876. " *iberidifolia*, blå, rikblommig 30 8
877. " " *alba*, hvit, rikblommig 30 8

- ⊙* *Brassica, Fjäderkål.*
878. " *oleracea* 10 5
Med sina hvit- och rödspräckliga blad är denna kålart en
mycket dekorativ bladväxt.

- 4§ *Bryonia, Hundrofa.*
879. " *alba* 10 5
Bekant, hastigt växande, mångårig klängväxt med mur-
grönformade blad, hvilken under sommaren uppnår en längd

af 6 å 8 meter, förträfflig till beklädnad af större föremål.
Trifves i all god jord och något beskuggade ställen. Här af er-
bjuda vi växtbara rötter å styck 30 öre, pr dussin 3 kr.

- ⊙* *Calacia.*
880. " *coccinea*, skarlakansröd 10 5
881. " *lutea*, orangegul 10 5
Rikblommig, 30 å 60 cm. höga växter.

- *⊙ *Calampelis, Skönranka.*
882. " *scabra*, med skarlakansröda blommor — 10
Praktfull till beklädnad af mindre spalter.

- Δ ⊙ *Calceolaria, Toffelblomma.*
883. " *hybrida grandiflora*, storblommiga,
flammiga, tigrerade och punkterade
i mångtaldiga färger, höga sorter i
praktblandning — 35

884. " *hybrida grandifl. pumila compacta*,
storbl. rikt och tidigt blommig,
flammiga halvhöga sorter i prakt-
blandning — 35
885. " *rugosa*, buskartade, fleråriga — 35

Den sistnämnda är utmärkt vacker till infattningar och
grupper på kalljord. De säas om våren, då deremot *C. hybrida*
utsås i Juli—Aug., öfvervintras frostfritt i små krukor och
omplanteras om våren, hvarpå de i Maj—Juni utveckla sin
rika flor.

- ⊙ *Calendula, Ringblomster, Solsicka.*
886. " *hybrida*, hvit 15 5
887. " *officinalis ranunculoides* fl. pl., dub-
bel, gul, vacker 5 5
888. " " *sulphurea*, fl. pl., dubbelsvartvelgul 6 5
889. " " *flore pleno Meteor*, ny, starkt fylld,
ljus orange, storblommig, vacker 10 5
890. " *pluvialis*, hvit, s. k. *Regnvisare* 10 5
891. " *Pongei* fl. pl., dubbel, hvit 15 5
1609. *Alla 6 sorterna 20 öre.*

- Δ *Calla.*
892. " *aethiopica*, med stora hvita blommor — 20
Bekant och omtyckt växt för boningsrum.

- ⊙ *Calliopsis, Skönhetsöga.*
893. " *bicolor nana marmorata*, tvåfärgad,
låg, marmorerad 10 5
894. " " *purpurea*, dito purpuröd 10 5
895. " " *nigra speciosa*, purpurbrun 10 5
896. " *cardaminifolia bicolor*, praktfull 10 5
897. " *basalis* (*Drummondii*) storblommiggul 10 5
Alla mycket rikblommig praktblommor, anspråkslösa be-
träffande jordmån och skötsel.

- Campanula, Klockblomster.*
898. " ⊙ *Loreyi*, låg, blå 55 10
899. " *Speculum*, blå Venusspegel 10 5
900. " " *alba*, hvit 10 5
901. " " *grandifl. alba*, storbl., hvit 10 5

Säs på kalljord i April, Maj, blomma i Juni—Juli och egna
sig förträffligt till smärre grupper och infattningar.

902. ♂ *Medium*, blå, enkel 10 5
903. " " *alba*, hvit, 10 5

Dessa tvååriga klockblomster äro de storblommigaste och
rikblommigaste, af hög pyramidal hållning, rikt förgrenade och
egna sig för smärre grupper och för rabatter. De säas i Juni,
båra skolas och derpå i Sept. antingen utplanteras på kalljord
med cirka 30 cm. afstånd eller ock frostfritt öfvervintras i kru-
kor. Deras blomningstid faller i Juni—Juli.

904. " 4 *Carpatica*, låg, blå, rikblommig 10 5
905. " " *alba*, hvit 10 5

Dessa uppdragas liksom de näst föregående, egna sig förträff-
ligt till breda infattningar och till stenpartier samt blomma i
Juli—Sept.

906. " *pyramidalis*, Pyramidklocka, blå 30 10
907. " " *alba*, " hvit 20 10

Denna rikblommig art är en ståtlig växt, vare sig den
användes på rabatter eller i krukor, då man med dem kan bilda
förträffliga dekorationer; den med otaliga blommor klädda pyra-
midstjelken framkommer vanligen först i tredje året, varar under
Juli—Sept. och blifver ända till 1½ meter hög. Odlingen är lätt
enligt ofvanstående anvisningar.

1610. *Alla 10 sorterna 50 öre.*

C, Appeltofft & C:o, Frö- och Växthandel, Halmstad.

5 gram port.
öre. öre.6 gram port.
öre. öre.△ *Canna*, *Blomsterrör*.

908. „ Annei, lifligt gröna blad med skar-
lakansröda blommor 15 10
909. „ discolor violacea, brunbladig 15 10
910. „ elegantissima rustica, med gröna
fint mörkbrunt kantade blad 20 15
911. „ gigantea major, stor Jättecanna 15 10
912. „ Warscewicz (sanguinea), rödådrad 15 10
913. „ Warscewiczoides grandifl., med stora
brunnmålade blad 15 10
914. „ zebrina, vackert strimmig och fläckig 15 10
1611. *Alla 7 sorterna 55 öre.*

För bladväxtgrupper äro Cannorna öfverträffade; ljus- och mörkbladiga varieteter verka öfverraskande skönt, och ännu mer höjes effekten, då de vanligen i Juli-Aug. komma i blom. Fröet är mycket hårdt och fordrar tidig säd vid hög värme och fuktighet. De kunna då redan första året bringas i blom; och egna sig lika förträffligt för odling i kruka. Rötterna öfvervintras på något mörkt frestfritt ställe.

● *Cannabis*, *Hampa*.

915. „ gigantea, Jättehampa 10 5
- 1½ à 2 meter hög, mycket använd bladväxt både i större grup-
per och ensamstående.

● *Capsicum*, *Spansk peppar*.

916. „ annuum, Tom Thumb, med talrika,
små, upprättstående, mörkt skarla-
kansröda frukter 10 5
917. „ „ Golden Dawn, ny praktigt stora
lysande guldgula färger 15 10
- På grund af sina vackra frukter mycket dekorativa, odlade
i kruka kunna de lätt köpare

● *Carduus*, *Tistel*.

918. „ Marianus, Marietistel 5 5
- En starkt förgrenad och taggig, 1 à 1½ meter hög bladväxt,
med gröna och hvitfläckiga bl. Fröet säs direkt på kalljord.

● *Celosia*, *Tuppkam*.

919. „ cristata nana, låga sorter i prakt-
blandning — 20
920. „ pyramidalis plumosa, carmoisin fjä-
der, tofslik, mycket förbättrad art,
praktig — 10

För att erhålla exemplar med stora välbildade kammar, om-
skolas plantorna, nyss de uppkommit, i ett varmt drifbänksfönster
i kraftig dyngjord. Sedan kammarne börjat bilda sig, upptagas
plantorna med klipp och inplanteras i passande krukor. Ställas
åter i varm drifbänk och vattnas 1 à 2 gånger i veckan med starkt
gödselvatten.

●* *Centaurea*, *Klint*.

921. „ americana, storblommig lila 30 10
922. „ Cyanus vanlig Blåklint, blandade 5 5
923. „ depressa, högblå, storblommig 5 5
924. „ „ resea, rosenröd 5 5
925. „ moschata alba väluktande vit Bisam 10 5
926. „ „ coerulea, blå 10 5
927. „ suaveolens, guldgul, väluktande 15 5
- Prydliga, C. americana 1 à 1½ meter, de öfriga 30 à 60 cm.
hög, för rabatter passande blommor.

928. „ △ argentea (candidissima vera), äkta
hvit, 25 frö — 15
929. „ „ gymnocarpa, vacker för grupper — 15

Vackra hvitbladiga växter, som förträffligt egna sig till infatt-
ning och till grupper på paterer, gräsmattor etc. och äfven odlas
i kruka.

1612. *Alla 9 sorterna 60 öre.*● *Centaureidum*.

930. „ Drummondii, gul 15 5
- 60 à 90 cm. hög rabattväxt med klintlika blommor.

● *Centranthus*, *Baldrian*.

931. „ macrosiphon, röd 10 5
932. „ „ albus, hvit 10 5

Vackra, 30 à 60 cm. höga prydnadsväxter.

2 *Cerastium*, *Cerast*, *Silfvermossa*.

933. „ Biebersteini, hvit — 15
934. „ tomentosum, äkta, hvit, luden — 20

Fleråriga, hårdiga, lågt krypande växter med silfverhvita
blad, utmärkta till infattningar, till bindande af ornamentala
figurer i fina gräsmattor, till stengrupper o. s. v.

● *Cerinthe*, *Vaxblomster*.

935. „ gymnandra, vackrast 10 10
936. „ major, störst 10 5
- Båda goda bifoderväxter.

2 *Chamaepeuce*, *Elfenbenstistel*.

937. „ diacantha 20 8
- En mycket dekorativ tistelart, hvars vackra blad i kanterna
prydas af elfenbenshvita taggar. Säs och bibehållas i krukor tills
de utplanteras i god fet jord och soligt läge. Kunna äfven odlas
såsom krukväxter.

● *Cheiranthus*, *Cheiri*, *Gyllenlack*.

938. „ dubbel, hög Stång-, blandade färger 195 20
939. „ „ hög Busk-, blandade färger 185 20
940. „ „ dverg-, Busk, blandade färger 240 20
941. „ enkel, mörkröd (blodröd) 20 10
942. „ „ tidigaste Dresdener-, svartbrun,
praktigt till drifning 30 10
943. „ enkla tid. Harbinger, lysande, brun — 10
944. „ „ blandade färger — 10
1613. *Alla 6 sorterna 80 öre.*

Gyllenlack odlas och behandlas liksom Vinterlöfkojor; se
sid. 9.● *Cheiranthus*, *Sjöviol*.

945. „ maritimus Crimson King, skön, kar-
mosinröd 10 5
946. „ „ albus, hvit 5 5
947. „ „ compactus, röd, låg 10 5
- Låga växter med väluktande blommor och lämpliga till
infattningar, stenpartier, äfven till odling i kruka.

●* *Chenopodium*.

948. „ Atriplicis 15 5
- En ½ à 1 meter hög purpurfärgad bladväxt, som är af effekt
blott då den står förenad i massa. För att blifva buskig bör
växten flitigt toppas.

△ *Chrysanthemum*, *Vinter-Aster*.

949. „ frutescens (marguerite), hvit — 10
950. „ indicum fl. pl., dubbla, storbl. — 15
951. „ „ Pompon fl. pl., småbl., dubbla — 15
952. „ japonicum, storbl., egendomlig och
prydlig — 15

Den första arten, frutescens, 60 cm. hög, är en värdefull
gruppväxt, som hela sommaren och hösten och, inplanterad i
krukor, äfven hela vintern igenom utvecklar ett oafbrutet flor.
De öfriga arterna blomma under Okt.—December, då andra blom-
mor äro sällsynta

● *Prestrake* eller *Guldblomma*.

953. „ carinatum album, hvit 10 5
954. „ „ Dunetti album fl. pl., dubbel hvit 30 10
955. „ „ coronarium, fl. pl., dubbel, gul 5 5
956. „ „ album fl. pl., dubbel, hvit 10 5
1614. *Alla 8 sorterna 70 öre.*

Prestrakagarne äro bekanta, rikblommiga gruppväxter, af
hvilka C. carinatum blir 30 à 60 cm. och coronarium cirka 1
meter hög.

△ *Cineraria*, *Askört*.

957. „ hybrida grandifl., storblommiga höga
sorter 1:ma blandning — 35
958. „ „ nana grandifl., storbl. höga sorter,
1:ma blandning — 35

Dessa praktfulla blommor utsås i Juni—Augusti, allt efter
som man vill hafva en tidigare eller senare flor, hvilken
infaller från slutet af Dec. till April—Maj. Växterna öfver-
vintras vid en temperatur af + 2 à + 6°C. och böra under
blomningen då och då vattnas med gödselvatten.

959. „ maritima, gråhvit, tandade blad 15 8
960. „ „ candidissima, med silfverhvita blad 25 10

Båda dessa sistnämnda äro särdeles vackra till infattning-
gar af bladväxter och grupper med högröda blommor.

● *Clarkia*, *Klarkia*.

961. „ elegans violacea, violett 5 5
962. „ pulchella, röd 10 5
963. „ „ alba, skön, hvit 10 5
964. „ „ marginata, rödhvit 10 5
965. „ „ „ fl. pl., dubbel, praktfull 10 5

1615. *Alla 5 sorterna 20 öre.*△ *Clianthus*, *Prakticka*.

966. „ Dampieri, skarlakansröd med svart
(10 frö) — 60
967. „ „ puniceus, carmoisin, skarlakan (25 frö) — 30
- C. Dampieri är hvad blommorna beträffar en praktväxt
af första ordningen; dess odling fordrar ock största omsorg.

Fröet säs enstaka i smakrutor, som ställas varmt, och sedan ofta omplanteras. Fuktighet är växtens förderl. och får vid vattnings noga tillses, att icke stammen beröres af vattnet. Platsen bör vara solig och luftig, och bästa resultatet uppnås, om man fritt utplanterar denna växt i ett bänkfönster med en blandning af kraftig kompost och ljunghjord. En planta är tillräcklig för ett fönster.

968. ☉ *Cobaea, scandens* — 15

Värdefull för dess hastiga växt, sköna löfverk och stora blå klockformiga blommor. Odlas i krukor, men kan under sommaren utplanteras vid en lugn och soligt belägen vägg, der den uppnår 5 å 6 meter.

☉ *Coffea, Kaffeeröd.*

969. " arabica, 5 frukter eller 10 frö. — 35

För att gro fordra kaffebönerna fuktighet och värme. Stå de ljus och luftigt, utveckla sig kaffeeträden i boningsrum till ståtliga exemplar, utmärkande sig genom sitt vackra, glänsande bladverk samt hela habitus.

☉ *Coleus.*

970. " hybrider i praktblandning — 25

Praktfulla, 60 a 90 cm. höga växter, som utmärka sig genom mångfärgade blad, varierande i alla nyanser af rött, brunt, gult, grönt och violett. Lätt skötta och snabbväxande äro de tacksamma i boningsrum. Trifvas bäst i full sol vid ymnig vattnings.

☉ *Collinsia.*

971. " bartsäetolia, lila 15 5

972. " bicolor, hvit med lila, vacker 5 5

973. " candidissima, snöhvīt 5 5

974. " grandiflora, stor, blå 5 5

975. " multicolor, hvit, violett och lila 5 5

1616. Alla 5 sorterna 20 öre.

Alla rikblommande; användas till mindre grupper och infattningar. Fröet säs direkt på kalljord.

☉ *Convolvulus, Vinda.*

976. " tricolor, låg, trefärgad 5 5

977. " albus, hvit 5 5

978. " karmesinus violaceus, karmosin-röd, praktfull 5 5

979. " monstrosus, djup, mörkblå 5 5

980. " splendens, violett 5 5

981. " variegatus, striumig 5 5

982. " blandade sorter 5 5

1617. Alla 6 sorterna 25 öre.

Låga rikblommande växter för rabatter och infattningar samt även för krukor och amplar. Säs direkt på kalljord i soligt läge.

☉ *Cordylina, se Dracena.*

☉ *Coreopsis, (Calliopsis), Skönhetsöga.*

983. " Atkinsoni, storbl., gul med brunt 5 5

En 90 cm. hög från Juli till senhösten blommande rabattväxt.

☉ *Crepis, Crepe.*

984. " alba, hvit 10 5

985. " barbata, gul 10 5

986. " rubra, röd 5 5

☉ *Crucianella, Korsblad.*

988. " stylosa, ljusröd, prydlig 15 5

En låg, i Juni-Juli blommande infattningsväxt även lämplig för buketbinding. Den bör om våren beskäras.

☉ *Cucurbita, Prydnadspumpor eller Kurbitz.*

989. " Anguriepumpa, fläckig 15 10

990. " Biskopsmossa, gul 15 10

991. " Centnerpumpa, stor gul 20 10

992. " Flaspumpa, hvitblommig 10 10

993. " Herkulesklubba, stor, hvitblommig 10 10

994. " Jätte-Melonpumpa 35 10

995. " Valparaisopumpa, höggul 15 10

996. " Turban, röd 10 10

997. " blandade sorter 10 10

998. " Apelsinpumpa | sorter med små 10 10

999. " Krusbärs- " | frukter 25 10

1000. " Pomerans- " | 15 10

1001. " blandade sorter 15 5

1618. Alla 12 sorterna 1 kr.

Lämpliga att på kort tid bekläda murar, plank, löfsalar och dylikt, der de genom sina märkvärdiga frukter göra stor effekt. Fordra kraftig jord, mycket vatten och soligt läge.

5 gram port.
öre. öre.

☉ *Cuphea.*

5 gram port.
öre. öre.

1002. " miniata, rikblommig, röd 15 5

1003. " purpurea, purpurfärgad 10 5

1004. " silenoides, purpurbrun 15 5

1005. " Zimapani, storbl., violetteröd 10 5

1006. " Δ platycentra, skarlakansröd — 20

Alla förtjusande nätta, låga rikblommande växter, som användas till infattningar och isynnerhet C. platycentra till krukodling, då de öfvervintras vid + 5 å 10° C.

☉ *Cyclamen, Jordbröd.*

1007. " persicum i praktblandning — 40

1008. " " giganteum (universum) med — 60

praktiga, utomordentligt stora blommor i vackra färger

Låga, utmärkt prydliga och tacksamma växter, de böra planteras i god löfjord och fordra under blomningen ymnig vattnings.

☉ *Cyclanthera, Fläckrefra.*

1009. " explodens — 10

1010. " pedata 10 5

Ofantligt snabbväxande slingerväxter med små gurklike frukter, af hvilka den förstnämnda artens vid lindrigaste beröring öppna sig, våldsamt utkastande kärnorna, och den senare artens, pedatas, i grönt tillstånd kunna användas till insylnings. Böra säs i kruka och sedan utplanteras i soligt läge.

☉ *Cynoglossum, Förgät-mig-eg.*

1011. " linifolium hvit, för infattningar, rik- 5 5

blommig, pr kilo 3 kr. 25 öre 5 5

1012. " coelestinum, himmelsblå 5 5

60 a 90 cm. hög rabattväxt.

☉ *Datura, Spikklubba.*

1013. " ceratocaula, hvit 15 5

1014. " fastuosa alba fl. pl., dubbel, hvit 15 5

1015. " " violacea " " röd 15 5

1016. " Metel, stor, lysande, hvit 10 5

1017. " Wrighti (meteloides) lila, hvit 10 5

1018. " Δ arborea, hvit — 15

1619. Alla 6 sorterna 35 öre.

D. arborea, tacksam för boningsrum, med stora, hvita, trumpetformade, vålluktande blommor, afven vacker på gräspaner. De öfriga äro alla, i varmt läge och kraftig jord, prydliga växter för blomster och bladgrupper. De böra säs i kruka eller bänk.

☉ *Daubentonia.*

1019. " Tripetiana, röd, vålluktande — 10

Lämpliga för boningsrum, men mest rikblommande, då de fritt utplanteras i tempererad växthus.

☉ *Delphinium, Riddarsporre.*

1020. " formosum, praktig, mörkblå — 10

1021. " " coelestinum, härlig, ljusblå — 10

1022. " chinense grandifl., storblommig i 15 8

blandade färger

1023. " nudicaule, låg och kompakt med — 25

skarlakansröda blommor redan ti-

digt första året. Fullkomligt härdig,

praktfull

1024. " elatum hybridum, blandade sorter 10 5

1620. Alla 5 sorterna 45 öre.

Vackra fleråriga rabattväxter. D. formosum och nudicaule även för krukodling.

☉ *Dianthus chinensis, Kinesiska Nejlikor.*

1025. " " extra dubbla i praktblandning 15 5

1026. " " albus fl. pl., dubbla, hvita 20 5

1027. " " nanus roseus splendens, fl pl., låg 30 8

dubbel, mycket vacker

1028. " imperialis fl pl., Kejsarnejliska, dub- 20 5

bel, storbl. i praktfulla färger

1029. " " plenissimus pictus, mycket dubbel, 15 5

fin tecknad sort

1030. " Heddewigi, enkel Jättenejliska i prakt- 40 10

fullt färgspel

1031. " " laciniatus, enkla, fransade, imånga 25 10

färger, extra

1032. " " striatus, fl. pl., strimmig, dub- 60 10

bel, mycket vacker varietet

1033. " " nanus albus, fl pl., ny, låg, dub- 75 10

bel, hvit, vacker

1034. " " hybridus fl pl., storblommig, 60 10

dubbel i praktfull blandning

- Dianthus chinensis** (fortsättning). 5 gram port. öre. öre.
1035. „ „ hybridus diadematus fl. pl. *Dia-*
demnejlika, med väl fyllda, un-
derbart teknade, praktfulla blom-
mor 90 15
1036. „ „ atropurpureus fl. pl., mörkpurpur-
röd, dubbel 35 10
1621. *Alla 12 sorterna 95 öre.*
Dessa nejlikor äro alla bekanta och omtyckta för sin rikblommighet och vackra färgnyanser. De äro utmärkta till buketter och blomma till sena hösten. Uppdragas i svalbänk, omskolas och utsätts i början af Juni på kalljord, eller ock utsås da direkt der de skola blomma.
-  **Dianthus, fleråriga, kruknejlikor etc., se sortiment sid. 10 och 11.**
- 2 **Digitalis, Fingerborgsört.**
1037. „ ferruginea gigantea brun och gul 60 10
2 meter hög, pyramidformig; nöjer sig med stenig, torr jord.
1038. „ purpurea, purpuröda blommor 5 5
1039. „ gloxinieflora, praktfull 60 10
- Δ **Disemma.**
1040. „ coccinea, skarlakansröd, vålluktande, kan med sina rankor bekläda stora ytor — 15
- ⊙ **Dolichos.**
1041. „ giganteus, violetttröd 10 5
1042. „ Lablab, röd 5 5
Sås i kruka; fordra soligt läge.
- Δ **Dracena.**
1043. „ australis, ståtlig 20 frö — 20
1044. „ congesta, vacker 10 „ — 35
1045. „ Draco, äkta drakblad 10 „ — 25
1046. „ indivisa, bredbladig 25 „ — 15
1047. „ Mazeli, metallglänsande rödadrad, hårdig 10 frö — 30
- Alla ståtliga dekorationsväxter, som trivas väl i boningsrum.
- ⊙ **Dracocephalum, Drakhufud.**
1048. „ moldavicum 5 5
1049. „ „ album 5 5
Smånätta växter med krausformigt sittande hvita och blå blommor, mycket eftersökta af bl.
- Eccremocarpus, se Calampelis.**
- Δ **Echeveria.**
1050. „ metallica, storbladig — 50
1051. „ secunda, småbladig — 30
- Båda vakra, rosettformiga fettväxter. E. secunda med små blågröna blad och prydliga blommor är särdeles vacker till kantning af finare blad- och blomstergrupper. E. metallica med större, brungöna blad användes antingen enastående eller i grupper. Öfvervintras vid + 5 å 10° och blomma äfven om vintern.
- Δ **Erythrina, Korallträd.**
1052. „ Caffra, 5 frö — 80
1053. „ Carolodendron, 5 frö — 30
1054. „ Crista galli, 5 frö — 25
- Sköna praktväxter. E. crista galli är af stor effekt såsom ensamstående på gräsplaner. Den faller under vintern sina blad och öfvervintras frostfritt utan vattning i kallare eller växthus.
- ⊙ **Erysimum, Vågkrasse.**
1055. „ Perofskianum, orangegul 5 5
- ⊙ **Eschscholtzia.**
1056. „ californica, gul 10 5
1057. „ „ alba, hvitkantig 10 5
1058. „ „ albo-rosea, röd, vacker 10 5
1059. „ crocea mörk, saffransorange 10 5
1060. „ tenuifolia, ljusgul, vacker 15 5
1622. *Alla 5 sorterna 30 öre.*
- Δ **Eucalyptus, Feberskydsträd.**
1061. „ amygdalina, den hårdigaste och största species — 15
1062. „ globulus, det bekanta, s. k. Blå Gummiträdet 45 10
- Båda äro vackra, snabbväxande arter, som trivas väl i boningsrum och som äfven om sommaren i det fria, i grupper eller ensam stående göra god effekt.

- 5 gram port. öre. öre.
- ⊙ **Eucharidium.**
1063. „ grandiflorum, mörkröd, storblom. 15 5
1064. „ „ album, hvit 15 5
För infattningar och odling i kruka.
- ⊙ **Eutoca.**
1065. „ viscida, blå, vacker 10 5
1066. „ Wrangeliana, ljusblå 10 5
Låga kantblommor.
- Δ **Ficus, Gummiträd.**
1067. „ elastica — 25
En af de bästa och hårdigaste bladväxter för boningsrum.
- 2 **Fragaria, Smultron.**
1068. „ indica, med skarlakansröda frukter — 15
En natt och prydlig ampelväxt.
- Δ **Fuchsia.**
1069. „ hybrida, enkla, blandade — 30
1070. „ „ dubbla — 30
1071. „ boliviana, med praktfulla klasar, långa skarlakansröda blommor, mycket vacker — 30
1072. „ coccinea, skarlakansröd — 35
1073. „ fulgens, lysande röd — 40
1074. „ procumbens, nätt för amplar — 40
1075. „ syringæflora, storväxt, utmärkt. — 30
1623. *Alla 7 sorterna 2 kr.*
Genom frösädd erhåller man merändels kraftiga, blomrika exemplar och ej sällan nya former och färger.
- ⊙ **Gaillardia.**
1076. „ picta, orange med purpur 10 5
1077. „ „ albo-marginata 10 5
- ⊙ **Gilia.**
1078. „ achilleæefolia, blå 5 5
1079. „ capitata, himmelsblå, vacker 5 5
1080. „ nivalis, snöhvīt 5 5
1081. „ tricolor trefärgad 5 5
- Δ **Gloxinia.**
1082. „ hybr. crassif grandifl. erecta, upp rätta blommor — 30
1083. „ „ „ „ horizontalis, utstående blom-
mor — 30
1084. „ „ „ „ pendula, hängande blommor — 30
Allt i blandade färger.
- Gloxinierna äro verkliga praktväxter, hvars blommor variera i alla nyanser i hvitt, blåt, violett, rödt o. s. v.
- ⊙ **Godetia.**
1085. „ Lindleyana, hvit med rödt 10 5
1086. „ „ fl. pl. dubbel 10 5
1087. „ rosea alba Tom Thumb, låg 15 5
1088. „ rubicunda splendens, mycket vacker 10 5
1089. „ the Bride, dito, hvit med karmosin 10 5
1624. *Alla 5 sorterna 20 öre.*
- ⊙ **Gypsophila, Gipsblomster.**
1090. „ elegans, hvit 5 5
1091. „ „ „ rosea, röd 5 5
1092. „ muralis, rosa, låg, vacker 15 5
1093. „ 2 paniculata, hvit 15 5
- De ettåriga äro särdeles vackra kantblommor och äfven mycket vackra i buketter. G. paniculata, flerårig, bildar 20 cm. höga och breda buskar med ofantligt talrika hvita, fina blommor, hvilka slå ut i Juli-Aug. och äfven i torkadt tillstånd mycket användas i buketter.
- ⊙ **Helianthus, Solros, Solvändare.**
1094. „ argophyllus, dekorativ, silfverblad. 15 10
1095. „ californicus, fl. pl. dubbel, ganska vacker 10 5
1096. „ macrophyllus giganteus, Jätte- 5 5
1097. „ peruvianus, långväxt 10 5
- Bekanta, jettelika, efter tidig sädd ofta 3 å 4 meter höga växter med enorma blommor.
- Δ **Heliotropium, Heliotrop.**
1098. „ Roi des noirs — 15
1099. „ Triomphe de Liège — 15
1100. „ mörka sorter, blandade — 10
För sin vaniljlika vållukt omtyckta blommor.

- 2 *Heracleum, Björnflocka.* 5 gram port.
örc. örc.
1101. „ *eminens*, mycket dekorativ . . . 10 5
1102. „ *giganteum*, Jätte- . . . 10 5
Stora jetteväxter med ofantliga blad och väldiga blommor,
3 a 3½ meter höga; användas i bladväxtgrupper.

- ♂ *Hesperis, Natteiol.*
1103. „ *matronalis*, röd . . . 5 5
1104. „ „ *alba* hvit . . . 5 5
1105. „ 2 *tristis*, svartbrun . . . 10 5
Alla välluktande bifoderväxter.

- ⊙ *Hibiscus, Ibisblomster.*
1106. „ *africanus*, hvit med svart öga . . 10 5

- 2 *Hyacinthus.*
1107. „ *candicans* . . . 2 8
Mycket vackra, Yucca-lika lökväxter med hvita, på cirka
1 meter höga stjelkar sittande, stora klockformiga blommor.

- 2 *Hyssopus, Isop.*
1108. „ *officinalis* . . . 5 5
Egnar sig till bildande af små låga häckar till infattning-
ar, grafkullar etc.

- ⊙ *Iberis, Kalkblomma, Filipkrage.*
1109. „ *amara* hvit . . . 5 5
1110. „ *coronaria*, storblommig, hvit . . 5 5
1111. „ *pectinata* (odorata) hvit, vätluftande . 5 5
1112. „ *umbellata albida*, ny, crèmefärgad . 15 5
1113. „ „ *carnea*, köttfärgad . . . 10 5
1114. „ „ *purpurea* (Dunnetti) mörkpurpur . 10 5
1115. „ „ *nana* hybrida lilac na, ny vacker
species . . . 55 10
1116. „ „ *carminea* äkta, vacker . . . 20 10
1625. *Alla 8 sorterna 40 öre.*

Sås direkt på kalljord.

- ⊙* *Impatiens Balsamina, Balsamin.*
1117. „ *Ros-Balsaminer*, i blandade färger 45 10
Högväxt, med stora, tätt sittande, starkt fyllda enfärgade
blommor.
1118. „ *Camelie-Balsaminer*, i blandade
färger . . . 45 10
Denna sort blifver ej så hög, har tätt sittande, starkt
fyllda, vanligen fläckiga och strimmiga blommor.

1119. „ *Dvärg-Camelie-Balsaminer*,
i blandade färger . . . 25 10
Betydligt lägre än förestående, men eljest liknande.
Balsaminerna äro mycket lättodlade; de fordra kraftig
jord och riklig vattning.

1120. Δ *Impatiens Sultani*, en vacker och
värdefull nyhet . . . — 40

Ovanligt praktfull växt med vackert bladverk och myc-
ket talrika rosenröda blommor. Mycket lätt att odla äfven
i boningsrum. Fröet säas om våren; plantorna omskolas
efter hand i större krukor och utplanteras i Juni på fritt
land. De exemplar, som ej utplanteras, inflyttas om hösten
i ljusst varmhushus och blomma hela vintern.

- ⊙§ *Ipomoea, Blomma för dagen.*
1121. „ *bona nox*, blå, storblommig . . . 10 5
1122. „ *coccinea*, skarlakansröd . . . 5 5
1123. „ *hederacea* superba atroviolacea,
mörkviolett med hvit rand . . . 15 5
1124. „ Nil grandifl., storblommig, ljusblå . 10 5
1125. „ *purpurea* i praktblandning . . . 5 5

Slingerväxter med praktfulla blommor, som öppna sig
om morgnarna och vara blott en dag, med undantag af *bona
nox* (god natt), hvars stora vackra blommor slå ut om aftonen.
De egna sig alla till beklädnad af spallier, pelare, veran-
dor etc. äfven till odling i kruka.

- ⊙ *Isotoma.*
1134. „ *petrae coerulea*, himmelsblå, nätt
kantblomma . . . — 10

- Δ *Lantana.*
1135. „ hybrida, i blandade färger . . . 15 5

- ⊙§ *Lathyrus, Blomsterärter.*
1136. „ *azureus*, blå . . . 5 5
1137. „ *odoratus*, välluktande, bl. färger . 5 5
„ „ i följande färger . . . 5 5
1138. Mörkröd. 1140. Svartpurpur.
1139. Röd och hvit. 1141. „ strimmig.
1142. „ 2§ *latifolius*, röd . . . 15 5
1143. „ „ „ *roseus*, rosenröd . . . 15 5

Såväl de ett- som fleråriga blomsterarterna äro utmärkt
vackra, välluktande och tacksamma, 1½ a 2 meter höga sling-
erväxter, användbara till beklädnad af spallier, plank,
trädstammar, slätverk o. s. v. De fleråriga fordra mycken
fuktighet för att gro.

- ⊙ *Lavatera, Poppelros.*
1144. „ *trimestris*, röd . . . 10 5
1145. „ „ *alba*, hvit . . . 15 5
1146. „ blandade färger . . . 5 5

- 2 *Lavendula, Lavendel.*
1147. „ *spica* . . . 5 5
Bekant, starkt välluktande, cirka 45 cm. hög växt.

- ⊙ *Leptosiphon.*
1148. „ *hybridus* i vackra färger . . . — 10

- ⊙ *Linaria, Flugblomster.*
1149. „ *bipartita*, blå med gult . . . 5 5
1150. „ *trionitophora* blå . . . — 10

1151. „ 2⊙ *Cymbalaria*, fin ampeväxt . . . — 15

- ⊙ *Linum, Lin eller Hör.*
1152. „ *grandiflorum*, rubrum mörkröd . . 10 5
1153. „ „ *roseum*, rosenröd, mycket vacker . 10 5
1154. „ 2 *perenne*, himmelsblå 60 cm. . . 10 5

- ⊙§ *Loasa, Fackelbärare.*
1155. „ *aurantiaca* orangeröd, märkvärdiga
blommor. . . — 10

- ⊙* *Lobelia.*
1166. „ *erinus*, vanlig blå . . . 20 5
1157. „ „ *erecta compacta*, blå, vacker . . 50 10
1158. „ „ „ *alba* hvit . . . 70 10
1159. „ „ „ *bicolor* blå med hvitt . . . 30 10
1160. „ „ „ *rosea* ljus. rosenröd . . . 25 10
1161. „ „ „ *Kaiser Wilhelm*, mörkblå utm. . 120 15
1162. „ „ *speciosa* (Crystal Palace) mörk-
blå vacker . . . 40 10
1163. „ „ *kermesina*, purpukarmosinröd,
storblommig . . . 20 5
1164. „ „ *stricta multiflora*, mörkblå, rik-
blommig . . . 30 10
1165. „ „ *Paxtoniana*, hvit med blått . . 20 5
1166. „ blandade sorter . . . 20 5
1627. *Alla 10 sorterna 75 öre.*

Alla dessa Lobeliesorter äro låga, utomordentligt rik-
blommande växter, användbara såväl till grupper och in-
fattningar som till krukor, vasar och amplar, der de hän-
gande öfver kanterna äro obeskrifligt täcka. Fröet, stoftint,
säs i Mars eller April i krukor eller bänk, plantorna om-
skolas och utplanteras i slutet af Maj eller början af Juni
på kalljord.

För finare s. k. tapetgrupper äro nr:is 1157 och 1164
lämpligast.

1167. 2 „ *cardinalis*, skarlakansröd . . . — 20
1168. „ „ *Queen Victoria*, eldig skar-
lakan . . . — 40

60 a 90 cm. höga, purpuröda växter med lysande röda
blommor i långa ax; mycket effektfulla.

- ♂ *Lunaria, Månviol.*
1169. „ *biennis Jude-Silfverpenningar* . . 15 5
30 a 60 cm. hög med vackra purpuröda blommor.

- ⊙ *Lupinus, Lupin, Vargblomma.*
1170. „ *affinis*, blå, 30 cm. hög . . . 10 5
1171. „ *albo-coccineus*, rosenröd och hvit . 5 5
1172. „ *Cruikshanksi*, mörkblå, 1½ a 1 m. . 5 5
1173. „ *Dunetti atroviolaceus*, vacker mörk
violett 60 a 90 cm. hög . . . 10 5
1174. „ „ *superbus* purpurlila gul och hvit . 5 5
1175. „ *Hartwegi*, präktig, blå, 60 cm. . . 5 5
1176. „ *hybridus atrococcineus*, lysande
karmosin med hvitt . . . 5 5
1177. „ „ *insignis*, ljusröd, 90 cm. . . 5 5
1178. „ „ *luteus* gul, välluktande, 60 cm. . 5 5
1179. „ *mutabilis*, hvit, gul och violett,
1½ meter . . . 5 5
1180. „ „ *roseus* lysande rosa . . . 5 5
1181. „ „ *nanus*, blå, förtjusande, 30 a 40 cm. . 10 5
1182. „ „ *albus*, hvit, låg, vätluftande, 30
centim. . . 10 5

5 gram port.
öre öre

⊙ **Lupinus** (fortsättning)

1183. „ ettåriga sorter blandade 5 5
1628. *Alla 13 sorterna 50 öre:*

De båda arterna affinis och nanus kunna användas som infattning kring de öfriga.

1186. „ 2 aboreus, gul 25 5
1187. „ grandifolius purpur 10 5
1188. „ polyphyllus, praktblandning 10 5

Lupinusarterna äro alla utmärkta i blomstergrupper och de oftast välluktande blommorna omtyckta till friska buketter. Afskåras de flerårigas utblommade stjälkar, skjuta de genast blommor på nytt.

2 **Lychnis, Studentnejlika, Tjörblomster.**

1189. „ chalcidonica, skarlakan 15 5
1190. „ „ alba, hvit Jerusalemsblomma 15 5
1191. „ fulgens, eldig skarlakan — 10

⊙ **Malope, Praktmalva.**

1192. „ grandiflora, alba, hvit 5 5
1193. „ „ purpurea, purpurrod 5 5
1194. „ „ blandade 5 5

Vackra, cirka 90 cm. höga gruppväxter med stora, lysande blommor under största delen af sommaren och hösten.

⊙ **Malva, Kattost.**

1195. „ crisa, med vackra blad 2 meter 5 5
1196. „ mauritiana, för rabatter, 1½ meter 5 5
1197. „ moschata, rosa, välluktande 30 10

Δ **Mandevillea.**

1198. „ suaveolens, hvitblommig, välluktande slingerväxt — 10

⊙ **Matricaria, Modeört, Sötblomster.**

1199. „ capensis fl. pl. dubbel hvit 10 5
1200. „ eximia nana fl. pl. låg, dubbel, vacker snöhvīt — 15

30 cm. höga, från Juli till hösten rikblommig rabattväxter.

⊙ **Matthiola, Grekisk Löfkoja.**

1201. „ bicornis mycket välluktande 10 5
Har talrika, som reseda doftande, men obetydliga blommor, framkommande till sent på hösten; användas till infattningar.

⊙ **Maurandia.**

1202. „ i blandade färger — 15
Nätt och pryddlig egnar sig denna växt förträffligt till amplanter, blomsterkorgar och dylikt. Den är lätt odlad och blommor tacksamt.

⊙ **Mesembryanthemum, Isplanta.**

1203. „ crystallinum, vanlig 10 5
1204. „ tricolor, trefärgad 15 5
1205. „ album, hvit 15 5

Den förstnämnda, en egendomlig nedliggande växt, beklädd med kristallklara blåsor, skimrande i solljuset som små isperlor. M. tricolor har glänsande trefärgade talrika, på långt afstånd lysande blommor, som öppna sig endast då solen skiner, hvarför de böra planteras på soliga platser och på lätt sandblandad, mager jord. M. album vacker till infattningar omkring tricolor.

⊙ **Mimosa, Sinnplanta.**

1206. „ pudica 20 5
En känd växt, hvars blad äro så känsliga att de vid ringaste beröring sluta sig tillsammans.

⊙ **Mimulus, Gyckelblomster.**

1207. „ cardinalis, i blandade färger — 10
1208. „ „ grandiflorus, mörkröd, vacker — 15
1209. „ cupreus nanus, mycket vacker, låg, kopparröd — 10
1210. „ trigrinus (pardinus hybridus), tigrerade, präktiga varieteter, blandade — 10
1211. „ trigrinus duplex, dito med dubbla blommor, extra — 10
1212. „ quinquevulnerus maximus, femfläckiga, storblommiga, extra — 10
1213. „ moschatus gul, "Myskblomma" — 15
1629. *Alla 7 sorterna 75 öre.*

Varieteterna af M. cardinalis, blifva 60 cm. höga; öfriga 30 cm. äro vackra grupp- och infattningsväxter å något halfskuggigt läge. De blomma ofientligt rikt och äro af stor effekt äfven till odling i krukor.

5 gram port.
öre öre.

⊙ **Mirabilis, Vällukt, Underblomma.**

1214. „ Jalapa i blandade färger 5 5
1215. „ „ foliis variegatis, med guldbrokiga blad i blandade färger 5 5

Praktfulla, 60 å 90 cm. höga växter, som blomma till sent på hösten. Fröet säs på våren i halfvarm bänk, plantorna inplanteras sedan i 10 å 12 cm. krukor, hvarefter de i början af Juni utplanteras med hel klump i god, lös och närade jordmån på 30 cm. afstånd.

⊙ **Momordica.**

1216. „ Balsamina "Balsamäpple" 15 5
1217. „ Charantia, "Balsamgurka" 15 5

Vackra intressanta slingerväxter, för varma växthus eller boningsrum, har vackra skarlakansröda frukter.

2 **Myosotis, Förgät-mig-ej.**

1218. „ alpestris, blå — 10
1219. „ „ alba, hvit — 10
1220. „ „ robusta grandiflora, storblommig, mycket vacker, ypperlig handelsplanta — 15
1221. „ palustris, blå den äkta sump- "Förgät-mig-ej" — 20
1222. „ azorica, präktig mörkblå — 30

Dessa allmänt bekanta och omtyckta växter, som med skäl kunna räknas till de vackraste vårblommorna, trivas i hvilken god jord som helst och äro användbara såväl till grupper som infattningar; fördrå skydd mot barfrost.

⊙ **Nemesia.**

1223. „ floribunda, hvit, rikblommig 15 5
1224. „ versicolor, blå lila och hvit 15 5
30 cm. höga, smånätta, rikbladiga växter; användas till garneringar och smärre grupper.

⊙ **Nemophila, Kärleksblomster, Prins Gustafsögon.**

1225. „ Atomaria, hvit, punkterad 5 5
1226. „ crameoides, ljusblå 5 5
1227. „ „ albo-nigra, hvit med svart centrum 15 5
1228. „ discoidalis, svartbrun med hvit rand 5 5
1229. „ „ elegans, rödbrun 5 5
1230. „ „ insignis himmelblå 5 5
1231. „ „ alba, hvit 5 5
1232. „ „ marginata, blå med hvit rand 5 5
1233. „ „ maculata, fläckig 5 5
1234. „ „ purpurea, violett, purpurmarmorerad 5 5
1235. „ „ blandade sorter 5 5
1630. *Alla 10 sorterna 40 öre.*

Välkända, rikblommiga, låga kantblommor, som säs direkt på kalljord.

⊙ **Nigella, Jungfrun i det gröna.**

1236. „ damascena, fl. pl., blå 5 5
1237. „ „ „ nana, fl. pl., blå 5 5
1238. „ „ „ hispanica, blå, vacker 5 5
1239. „ „ „ alba, hvit 5 5
1240. „ „ „ atropurpurea, mörkpurpur 5 5
1631. *Alla 5 sorterna 20 öre.*

Cirka 30 cm. höga rabatt- och krukväxter med mycket egendomliga blommor och flät bladverk.

⊙ **Nicotiana, Tobak.**

1241. „ grandifl. atropurpurea, rödblåd 15 5
1242. „ „ macrophylla gigantea, bredbladig 10 5

Användas antingen ensamma eller bland andra bladväxter, der de med sina stora ljusgröna blad och vackra röda blommor taga sig väl ut.

2 **Oenothera, Natthjus.**

1244. „ Fraseri, gul, storblommig 15 5
30 cm. hög; i Juli-Sept. blommig rabattväxt.

⊙ **Oxalis, Harklöfcer, Gökmat.**

1245. „ tropaeoides, gula blommor och bruna blad — 10
1246. „ „ rosea, rosenröd, vacker — 15
1247. „ „ Valdiviana, gul, välluktande 25 8

Alla, isynnerhet den förstnämnda, mycket använda, låga krypande infattningsväxter; den senare äfven på grund af sina nätta blommor till odling i kruka.

⊙ **Palava.**

1248. „ flexuosa, rosa lila — 10
30 cm. hög, rikblommig gruppväxt.

40 Papaver, Vallmo.

5 gram port.
öre. öre.

1249. „ Danebrog, ny, lysande skarlakans-
röda blommor med silfverhvit cen-
trum 10 5
1250. „ Murselli fl. pl., dubbel hvit med
röda kanter, vacker 5 5
1251. „ paeoniflorum fl. pl. *Dubbel Pionvallmo*
i blandade färger 5 5
1252. „ Rhoeas fl. pl., *Ranunkellvallmo* i
blandade färger 10 5

Δ§ Passiflora, Passionsblomma.

1253. „ coerulea blå — 10
- Mycket pryddlig slingerväxt för kall- eller tempererad
hus, med vackra egendomliga blå blommor.

Δ Pelargonium.

1254. „ hybridum grandifl., storbl. engelska
sorter, blandade pr 10 frö — 50
1255. „ Zonale scarlet, *Skarlakanspelar-*
gonier i blandade varieteter — 2)
1256. „ „ i sorter med silfverhvita blad,
blandade, 10 frö — 50

Tacksamma och praktfulla såväl för krukor som kall-
jord. Blomma från våren till sent på hösten. Efter frösädd
får man ofta nya, ovanliga sorter.

◎* Penstemon.

1257. „ gentianoides vackraste hybrider,
i praktblandning — 30

Dessa sköna, $\frac{1}{2}$ à 1 meter höga, mycket tacksamt blom-
mande gruppväxter följa ej vår vinter, utan måste förvaras
frostfritt och utplanteras om våren, kunna med skäl för-
ordas som någonting utmärkt i blomsterväg.

◎* Perilla.

- 1258 „ nankinensis, med svartbruna, me-
tallglänsande blad 10 5
1259. „ „ foliis atropurpureis laciniatis,
mörka purpuröda, vackert fin-
delade blad 10 5
1260. „ „ foliis variegatis, cirka 50 procent
vackra brokbladiga plantor, 50 frö — 20

Ett-åriga, 60 cm. höga växter, som genom sin mörka
färg göra utmärkt effekt, när de sammanställas med hvit-
och rödbladiga växter.

Petunia, se sortiment sid. 11.

◎ Phacelia.

1261. „ congesta, blå 5 5
1262. „ tanacetifolia 5 5

Bifoderväxter, blommorna vackra i buketter.

◎ Phalaena.

1263. „ coelestina Tom Tumb, blå vacker — 10
- Odlad i kruka samt under sommaren några gånger om-
planterad och toppad, blommor den rikligen under höst- och
vintermånaderna.

§ Phaseolus, Blomsterböna.

1264. „ ensiformis gigas 5 5
- Fröet nedlägges i slutet af Maj 3 cm. djupt, der de skola
blomma.

4 Phlox, Flammblomster, Höstsyren.

1265. „ perennis (decussata) i praktbland-
ning — 15

Dessa $\frac{1}{2}$ à 1 meter höga grupp- och rabattväxter förtjena
stor spridning. Äro fullkomligt hårdiga. Blomma från Juni
till senhösten med pyramidformiga klasar i briljantaste fär-
ger. Fröet groor långsamt.

◎ Phlox Drummondii.

1266. „ alba, rent hvit 40 10
1267. „ atropurpurea mörk purpuröda 45 10
1268. „ chamoisrosa, mycket vacker 45 10
1269. „ coccinea, eldig skarlakan praktfull 40 10
1270. „ cuspidata, *Nyhet*, utmärkande sig
genom sina stjärnformiga blommor,
omgifna af en hvit rand; blandade
praktfulla färger — 50

1271. „ Radowitzi, rosa med hvita strimor 40 10
1272. „ variabilis, brunviolett och lila 40 10
1273. „ Wilhelm, carmoisin m. hvita strim 40 10
1274. „ Praktblandning, 1ma 30 8

1632. *Alla 8 sorterna 65 öre.*

Phlox Drummondii grandiflora.

5 gram port.
öre. öre.

"Storblommig Phlox."

1275. „ atropurpurea albo-oculata, mörk-
purpur med hvitt öga — 15
1276. „ karmosina splendens, den vackraste
i detta sortiment lysande carmoi-
sinröd, storblommig — 15
1277. „ storblommiga i praktblandning 40 10

Phlox Drummondii nana compacta.

"Därg-Phlox."

1278. „ atropurpurea mörk purpuröda — 40
1279. „ cinnabarina carminea, zinnober och
karminröd, ny, af stor effekt — 60
1280. „ låga sorter i praktblandning — 40

Näppeligen gifvas tacksammare sommarblomster för
grupper och infattningar än Phlox, värdefulla äfven såsom
snittblommor. Säs tidigt i halfvarm bänk, utplanteras på
20–30 cm. afstånd i början af Maj (möjlig nattfrost skadar
de unga plantorna icke), då de blomma från början af Juli
till sena hösten. De trifvas bäst på soliga platser.

4 Polemonium, Venusvagn.

1281. „ coeruleum, blå 10 5
1282. „ „ flore albo, hvit 5 5

Vackra, i Maj–Augusti blommande, 60 à 90 cm. höga,
växter.

4 Polygonum, Bohvete.

1283. „ orientale, mörkröd för grupper 10 5

◎* Portulaca, Middagsblomma.

1284. „ grandifl., storblomm, enkla i blan-
dade färger 20 5
1285. „ „ fl. pl., storblomm, dubbla blan-
dade färger, 1ma kvalitet — 25

På mindre grupper, stenpartier, som hafva ett torrt och
soligt läge, samt mager, med kalkgrus blandad sandjord, göra
dessa växter genom sina sköna blommor, som endast i klart
solsken öppna sig, strålade i de briljantaste färger, en yp-
perlig effekt. Vill man hafva blommande portulack somma-
ren igenom, så bör fröet utsås 2 à 3 gånger, första gången i
kruka eller drifbänk, men andra och tredje gången direkt
på kalljord.

4 Potentilla, Fingerört.

1286. „ enkla, blandade sorter — 10
1287. „ dubbla i praktblandning — 25

Vackra, i Maj–Aug. blommande rabattväxter. De dubbla
äro praktväxter både i kruka och på fritt land.

Primula, Gullkröa, Majnyckel.

1288. „ 4 Auricula, *Aurikel*, blandade fär-
ger, god kvalitet — 25
1289. „ „ blandade färger, 1ma kvalitet,
utmärkt — 30
1290. „ cortusoides, lilarosa — 15
1291. „ „ veris (olator) i flere färger, blandade — 15
- 1633 *Alla 4 sorterna 70 öre.*

Alla kända och värderade vårblommor.

„ Δ chinensis, Kinesisk Primel.

1294. „ „ blandade färger — 20
- „ „ fimbriata, fransade sorter — 50
1295. „ „ „ alba, hvit, storblommig — 50
1296. „ „ „ kermesina splendens, lysande
karmosinröd — 50

1297. „ „ „ coerulea, *Nyhet*, med vackra-
ste blå färg, man hittills lyc-
kats uppnå hos Primulor — 75

1298. „ „ „ punctata elegantissima distinct,
mörk karmosinröd hvit fläc-
kig utmärkt — 50

1299. „ „ „ atropurpurea, lysande pur-
puröda, utmärkt — 50

1300. „ „ „ i praktblandning — 45

1301. „ „ „ alba, fl. pl., hvit, *dubbel*, fran-
sig, 10 frö — 50

1302. „ „ „ carnea, fl. pl., *dubbel*, fransig,
ny färg, mycket vacker, 10 frö — 50

1634 *Alla 8 sorterna 4 kr.*

Dessa utmärkt pryddiga och tacksamma växter blomma
nästan hela året om, dock rikast och vackrast under vinter-
månaderna, då urvalet på blommor är ringa.

1303. „ 4 japonica, *Japansk Primel* — 30

Med ståtliga, purpuröda blommor, utmärkt vacker för
odling i kruka och äfven fullkomligt hårdig på fritt land.

5 gram port.
öre. öre.4* *Pyrethrum*, *Betransört*.

1304. „
- parthenifolium aureum*
- . . . 30 10

En mycket använd, cirka 15 cm. hög, vacker infattningsväxt med guldgult bladverk. Oftast användes den i förening med blå Lobellier till kantning af blomster- och bladväxtgrupper samt till bildande af ornamentala figurer i fina grasmattor. Dess blommor böra ej få utveckla sig.

1305. „ 4
- carneum*
- , ljusröd — 10

1306. „
- roseum*
- , rosenröd — 10

Dessa båda arter lemnas det s. k. insekspulvret.

1307. „ „
- hybridum*
- , fl. pl., halffyllda varieteter i olika färger — 30

Rikblommande grupp- och rabattväxt med i Juni-Aug. lysande stora dubbla blommor.

4* *Ranunculus*, *Sötblomster*.

1308. „
- asiaticus*
- , superbissimus — 10

En sedan urminnes tid bekant och omtyckt praktväxt, hvars blommor variera i alla möjliga färgnyanser. Säs fröet tidigt i bänk, blommor växten redan första året.

* *Reseda*.

1309. „
- odorata*
- , vanlig väluktande, pr kg 4 kronor 5 5

1310. „
- grandiflora*
- , storblommig 5 5

1311. „ „
- ameliorata*
- , rödblommande, stor, utmärkt vacker, väluktande 5 5

1312. „ „
- gigantea pyramidalis*
- , skön, pyramidformig 10 5

1313. „ „
- pumila erecta*
- (nana compacta multiflora) låg och kompakt rikblommig och vacker för odling i kruka 20 10

1314. „ „
- Machet. Nyhet.*
- Låg, med mörkgröna saftiga blad och rödaktiga blommor. Den bästa för odling i kruka — 10

- 1635.
- Alla 6 sorterna 30 öre.*

4 *Rheum*, *Rhabarber*.

1315. „
- palmatum tanguticum*
- , med stora brunröda fikade blad — 10

1316. „
- Queen Victoria*
- , storbladig 5 5

$\frac{1}{2}$ a 1 meter hög, vacker bladväxt, använd fristående i grasmatta eller i glesa buskplanteringar.

* *Ricinus*, *Ricin-* eller *Underträd*.

1317. „
- africanus*
- , 1
- $\frac{1}{2}$
- meter 10 5

1318. „
- borboniensis aboreus*
- , vacker, 3 m. 10 5

1319. „
- communis*
- majör, 1
- $\frac{1}{2}$
- a 2 meter. 5 5

1320. „
- macrophyllus atrop.*
- , storbladig 10 5

1321. „
- purpureus*
- , purpurröd 6 5

1322. „
- sanguineus*
- (Obermauni), blodröd, 2 meter, praktgruppväxt 5 5

1323. „ „
- crispus*
- , ny, mycket vacker 10 5

1324. „ „
- tricolor*
- , trefärgad, 2 meter 5 5

- 1636.
- Alla 8 sorterna 30 öre.*

Ståtliga bladväxter. Fröetsås i Mars eller början af April, plantorna omplanteras i allt större krukor, vänjas vid sol och luft och utsätts med klump i början af Juni på kalljord. De fordra fet jord, soliga och någorlunda lugna platser.

* *Salpiglossis*, *Trumpetblomster*.

1325. „
- variabilis*
- , i vackra blandningar — 8

1326. „ „
- grandifl.*
- , storblommig i praktblandning — 19

$\frac{1}{2}$ a 1 meter höga växter med utmärkt vackra i olika färger skiftande ådrade blommor. Då växten ej rätt väl fördrager omplantering, brukar man utsä fröet i krukor, 8 a 10 frökorn i hvarje samt sedan gallra plantorna, så att endast 3 blifva kvar i hvarje kruka. I början af Juni utplanteras de med oskadade rotklumpar på kalljord. Man kan äfven i början af Maj utsä fröet på kalljord och sedermera gallra plantorna, så att afståndet dem emellan blir 14 a 30 cm.

* *Salvia*.

1327. „
- coccinea*
- , skarlakansröd, vacker, 90 centimeter 20 5

1328. „
- Horminum*
- , röd, 30 a 60 cm., bifoderväxt 5 5

1329. „ 4
- argentea*
- ,
- Silfrersalvia*
- 15 5

Utmärkt för sina hvitulliga, stora, rosettlikt ställda örtblad. Fröet säs om våren, plantorna öfvervintras i små krukor och utplanteras följande vår på kalljord.

5 gram port.
öre. öre.* *Salvia* (fortsättning).

1330. „
- Δ
- patens*
- , med präktiga mörkblå blommor, 25 frö — 25

* *Sanvitalia*.

1331. „
- procumbens*
- , gul — 5

1332. „ „ fl. pl., gul, dubbel — 10

Låga, krypande, rikblommiga växter, särdeles användbara till bredare infattningar.

* *Saponaria*, *Såpört*.

1333. „
- multiflora*
- , röd 10 5

Täck i massa, använd till bredare infattningar.

* *Scabiosa*, *Enkeblomma*.

1334. „
- minor*
- , fl. pl., körsbärsröd 10 5

1335. „
- atropurpurea grandifl.*
- , fl. pl., hög, dubbel, blandade färger 20 5

1336. „
- nana*
- fl. pl., låg, dubbel, blandade 10 5

De prydliga blommorna äro mycket använda för bukettbindning.

* *Schizanthus*, *Sitsblomster*.

1337. „
- Grahami*
- , lilaröd 15 10

1338. „
- grandiflorus oculatus*
- , storbl., violettpurpur 10 5

1339. „
- pinnatus roseus*
- , ny, mycket racker 40 10

$\frac{1}{2}$ a 1 meter höga, tacksamt blommande växter.

* *edum*, *Fetört* eller *Fetknoppar*.

1340. „
- $\odot$
- coeruleum*
- , himmelsblå — 15

11 a 12 cm. höga, med ytterst talrika, ljusblå blommor, passande till infattning kring soligt belägna grupper.

1341. „ 4
- Maximowiczii*
- , gul, rikblommig — 10

1342. „
- spurium*
- — 10

Passande till dekorerad af stengrupper samt andra magra torra ställen.

* *Senecio*, *Jakobsblomma*.

1343. „
- elegans*
- , fl. pl., hög, dubbel, i flera färger — 10

1344. „ „
- nanus*
- , fl. pl., låg, dubbel, i flera färger — 10

* *Sicyos*, *Hårgurka*.

1345. „
- angulata*
- 10 5

Ettårig, snabbväxande; egnad att bekläda större föremål.

* *Silene*.

1346. „
- Armeria*
- , röd 5 5

1347. „
- pendula*
- , hängande, rosenröd 5 5

1348. „ „
- alba*
- , hvit 5 5

1349. „ „
- ruberrima*
- , mycket vacker, karmosinröd med bruna blad och stjelkar 5 5

Alla rikblommande grupp- och infattningsväxter, som presentera sig bäst sedda i massa.

* *Solanum*, *Äggplantan*.

1350. „
- $\odot$
- Melongena*
- , i blandade sorter 15 5

Utmärker sig för sina stora vackra frukter, som till utseendet likna hönsägg. Odlas i fet jord antingen i krukor eller å varma ställen på fritt land.

1351. „
- atropurpureum*
- , mörkröd 20 8

1352. „
- laciniatum*
- , med fläckiga blad 15 8

1353. „
- marginatum*
- , med silfverhvita blad 20 10

1354. „
- Δ
- robustum*
- , luden, praktfull — 15

Dessa *Solanum*arter äro för sina vackra blad och habitus af stort värde för bladgrupper. Fröet utsäs tidigt om våren, plantorna vårdas under glas och utplanteras i Juni på kalljord. Fordra kraftig jord och varmt läge.

1355. „
- Δ
- capsicastrum*
- , med röda frukter 25 10

1356. „ „
- Hendersoni*
- , nätt, med lysande orangeröda frukter, förträfflig handelsväxt — 15

4 *Stachys*, *Stinknässla*.

1357. „
- lanata*
- , silfverhvita blad 10 5

Användes till breda infattningar eller guirlander på grasmattor. Trifves på soliga ställen i torr och mager jord; blomstänglarne böra borttagas.

* *Statice*, *Ormrot*.

1358. „
- eximia*
- , med stora blomhufvuden, rödlila — 10

1359. „
- incana nana*
- , låg i blandade färger 10 5

30 a 60 cm. höga växter som passa till plantering på stenhögar och rabatter. Afskurna hålla sig blommorna länge, kallas i handeln blå immorteller och begagnas till vinerbuketter, kransar m. m.

5 gram port.
öre. öre.

- **Tagetes, Sammetsblomster.**
1360. " erecta aurea, fl. pl., dubbel, gul . 15 5
1361. " " sulphurea fl. pl., dubbel, svaf-
velgul . 15 5
1362. " " nana aurea fl. pl., guldgul, dub-
bel låg . 20 5
1363. " patula aurea fl. pl., dubbel, mörkgul . 15 5
1364. " " nana fl. pl., dubbel brun, låg . 15 5
1365. " " ranunculoides fl. pl., ranunkellik . 15 5
1366. " " aurea pumila fl. pl., dubbel, gul,
låg . 15 5
1367. " Alla 7 sorterna 30 öre:
1367. " erecta, blandade höga sorter, dubbla . 10 5
1368. " " låga " " 15 5

- **Thunbergia.**
- 1369 " alata, i blandade sorter och färger — 10
Praktfull för mindre spalter, amplar och blomsterkorgar;
böra ej planteras i det fria förr än sommarvärmen är på-
litlig, på lugna skuggrika platser.

- Δ **Turenia.**
1370. " Fournieri (edentula) — 25
Utmärkt vackra, sammetsartade, himmelsblå blommor,
med mörka fläckar, högst dekorativ, kan genom omplane-
ringar uppdagas till en verklig praktiväxt.

- 4 **Tradescantia.**
1371. " virginica, blå — 15
30 cm. hög växt med gräslika blad och intensivt violett-
blå blommor.

- **Tropæolum majus, Klängande Indiansk**
eller Capucinerkrasse.
1372. " atropurpureum, mörkpurpur . . . 5 5
1373. " coccineum, lysande skarlakan . . . 5 5
1374. " Dunnett's Orange, orangegul . . . 5 5
1375. " Eduard Otto, brun lila 5 5
1376. " luteum, rent gul 5 5
1377. " Regelianum, vacker, purpurviolett . 5 5
1378. " Scheuerianum, halmgul, fläckig . . 5 5
1379. " " coccineum, skarlakansstrimmig . 5 5
1380. " blandade färger 5 5
1388. " Alla 8 sorterna 30 öre.

- **Tropæolum Lobbianum, Klängande Lobbs**
Indiska Krasse.
1381. " Brilliant, mörk skarlakan, vacker . 15 8
1382. " coccineum multiflorum, skarlakan,
rikblommig 10 8
1383. " Spitfire, lysande skarlakan, mycket
vacker 15 8
1384. " Géant des batailles, gul med rött . 10 8
1385. " Kronprinz von Preussen, blodröd . 15 6
1386. " Ruen Victoria, skarlakan 10 8
1387. " Triomphe d'Hyères, eldig skarlakan . 15 8
1388. " " de Gand, ljus skarlakan 10 8
1389. " blandade färger 10 8
1369. " Alla 8 sorterna 50 öre.

- **Tropæolum, Tom Thumb, Låg krasse.**
1390. " atropurpureum, präktig mörkpurpur . 5 5
1391. " Beauty, gul med skarlakan, strimmig . 5 5
1392. " coeruleso-roseum, blåaktigt rött . . 5 5
1393. " Crystal Palace Gem, marmorerad . . 5 5
1394. " King of Tom Thumbs, eldig skar-
lakan, mörkbladig, extra 10 5
1395. " King Theodore, mycket mörk med
dito lötverk 15 5
1396. " Pearl, gulhvit 10 5
1397. " Rose, rosenröd, mycket vacker . . 10 5
1398. " Spotted, rödfläckig 5 5
1399. " luteum (yellow), rent gul 5 5
1400. " blandade färger 5 5
1410. " Alla 10 sorterna 40 öre.

Dvärgartade (icke slingrande) ypperliga grupp- och in-
fattningsväxter. Fröet kan utsås i Maj på kalljord, lägges
3 cm. djupt ned med 30 cm. mellanrum, helst på för dem be-
stämda ställen.

5 gram port.
öre. öre.

- **Verbena, Jernört.**
1401. " Aubletia grandiflora, storblommig,
purpurröd 20 5
1402. " Drummondii, violett, lila, vacker . 20 5
60 a 90 cm. höga, från Juli till sena hösten blommande
gruppväxter.
" **hybrida, Trädgårdverbena.**
1403. " " candidissima, rent hvita, stora
blommor — 25
1404. " " coerulea, blå varieteter — 15
1405. " " Defiance, ren skarlakansröd,
praktfull varietet — 25
1406. " " striata, italienska strimmiga . . — 20
1407. " " blandning af sorter i god kvalitet . 65 15
1408. " " praktblandning af bästa kvalitet . — 20
1441. " Alla 6 sorterna 1 kr.

Verkliga praktiväxter, utomordentligt rikblommiga, ut-
märkt vackra såväl till grupper och krukor som till buketter.

- 4 **Veronica, Ärenpris.**
1409. " gentianoides, vit med blått — 10
1410. " blandade sorter 10 5
30 a 90 cm. höga grupp- och rabattväxter, blomma Juli
— Aug. och lemna godt bifoder.

- 4 **Viola, Viol.**
1411. " cornuta (Purple Queen), ljusblå . . — 10
1412. " odorata semperflorens, Månads-
luktvio — 10
1413. " the Czar, storbl., utm. till drifning . — 25
Utmärkta infattningsväxter med vällyktande blå blom-
mor under hela sommaren, dock talrikast vår och höst. V.
odorata, inplanterad i krukor, äfven tacksam till drifning.
V. the Czar har större mörkare blommor än öfriga.

- **Viola tricolor maxima, Jättepensar eller**
Styfmorsblommor.

1414. " atropurpurea mörk purpur 45 10
1415. " Cassier, med ofantligt stora blom-
mor i sköna färgnyanser — 45
1416. " havannabrun, nya schatteringar . . 60 10
1417. " Kaiser Wilhelm, ultramarinblå med
purpurviolett öga, praktfull 50 10
1418. " ljusblå 45 10
1419. " Lord Beaconsfield, ny, djupt, pur-
purviolett blommor, hvars öfre pe-
talar öfvergå i hvitt, effektiv 60 12
1420. " mahogni- och polisanderfärgade . . — 10
1421. " Odier, ny, 3- och 5-fläckig, extra.
Genom blommornas runda form och
vackra teckningar öfverträffa dessa
penseer alla öfriga sorter — 25
1422. " rent gula med svart öga 50 10
1423. " " hvita " 50 10
1424. " strimmiga, extra storblommiga . . — 15
1425. " svarta (Faust) mycket vackra . . 60 10
1426. " svartblå, mycket mörka, vackra syn-
nerligen för buketter 45 10
1427. " Trimardeau eller "Jättepensee".
En ny sort med blommor af enorm
storlek i många lysande färger och
vackra teckningar — 40
1428. " violet bordé blanc, violett med hvita
ränder 45 10
1126. " candidissima fin atlashvit, ganska
näpen 55 10
1127. " aurea pura, rent gul utan öga, en
pendant till candidissima 50 10
1429. " blandade sorter god qualite . . . 35 10
1430. " " engelska, lma 50 10
1431. " " franska, extra, storbl. prakt-
sorter 60 12
1442. " Alla 15 sorterna 2 kr. 20 öre.

Utmärkta genom sin storlek, rikblommighet och färg-
prakt. Vanligen utsås fröet om våren, då penseerna blomma
första sommaren, men desamma kunna äfven och med ännu
bättre resultat behandlas såsom tvååriga, d. v. s. sås i Juli
— Aug., hvar på man omskolar plantorna och utsätter den om
hösten med klump på bestämd ställe, hvarest de då tidigt
följande vår utveckla sin herrliga flor. De fordra ett mot
den hetaste middagssolen skyddadt läge, samt fuktig, lucker
och ej för lätt jord.

- 5 gram port.
öre. öre.
- ⊙ **Viscaria, Tjärblomster.**
1432. „ *cardinalis*, lysande carmoisin . . . 15 5
1433. „ *oculata*, rosa med mörkt öga . . . 5 5
1434. „ i flere blandade sorter . . . 10 5
Vackra, rikblommiga, 30 cm. höga växter, användbara till grupper och infattningar.
- ⊙ **Whitlavia.**
1435. „ *gloxinioides*, med gloxinlika blommor, ultramarinblå med hvitt svalg . . . 10 5
- Δ **Wigandia.**
1436. „ *caracasana* . . . — 10
1437. „ *Vigieri* . . . — 15
Utmärkt dekorativa växter med stora vackra blad; egna sig till utplantering om sommaren, fristaende eller i grupper. Fröet fint, säs i krukor, betäcks föga; plantorna omskolas i bänk, inplanteras om hösten i krukor och öfvervintras.
- ⊙* **Zea, Majs, Turkiskt hvete.**
1438. „ *caragua*, *Jättemajs*, mycket dekorativ, 1½ à 2 m. hög . . . 5 5
1439. „ *gracillima* (*minima*), *Miniaturmajs*, 30 cm. hög, vacker . . . 5 5
1440. „ *japonica* fol. var., bekant dekorativ *Japansk majs*, med vackra, randiga blad, 50 cm. hög . . . 5 5
1441. „ *Papegojmajs* med fröax i olika färger, rött, blått, hvitt och gult. . . 5 5
1643. *Alla 4 sorterna 15 öre.*

5 gram port.
öre. öre.

Majs användes antingen i grupper ensam eller i forening med andra bladväxter. Fröet utsås tidigt om våren, de små plantorna sättas en och en, först i smärre krukor, vårdas i luftig drifbänk tills i början af Juni, då de planteras på kalljord.

- ⊙ **Zinnia.**
1442. „ *elegans alba*, fl. pl., dubbel, hvit . . . 20 10
1443. „ „ *aurea*, fl. pl., dubbel, guldgul . . . 20 10
1444. „ „ *carnea*, fl. pl., dubbel, köttfärgad . . . 20 10
1445. „ „ *coccinea*, fl. pl., dubbel, skarlahan . . . 20 10
1446. „ „ *purpurea*, fl. pl., dubbel, purpuröd . . . 20 10
1447. „ „ blandade färger . . . 15 10
1644. *Alla 5 sorterna 40 öre.*

Bekant, ½ meter hög praktväxt med stora, väl fyllda lysande blommor i små färgskiftningar, särdeles användbara till grupper. Blommorna äro, isynnerhet när väderleken är torr och varm, stora som små dahlier och framkomma talrika från Juli till långt fram på hösten.

1448. „ *Haageana* (*mexicana* Ghiesbreghtii) — 10
30 cm. höga, till infattningar passande, rikblommiga växter med orangegula blommor, de trivas i torr, mager jord, och på de soligaste ställen.
1449. „ *Haageana*, fl. pl. — 20
En utmärkt sort, hvars dubbla blommor, som helt och hållet betäcka plantan, äro mycket skönt orangegula. Ensam stående exemplar deraf bilda en vacker, tät klotformig buket.

Dekorations- och Prydnadsgräs.

Dessa odlas dels för sin prydnad såsom infattningar till bladväxtgrupper eller såsom ensamt stående exemplar och i rabatter dels för det förärfliga materiel de gifva till buketbinding både i friskt och torkadt tilstånd. De ettåriga sorter, som hufvudsakligen tjena till sistnämnda ändamål, växa mycket snabbt och äro anspråkslösa med afseende på jordmån och vård. De säs alla direkt på kalljord. Andra sorter deremot, som skola pryda sin plats i stora grupper eller såsom solitärstånd, fordra mycket kraftig och gödslad jord, då de ock utveckla sig till ståtliga och effektfulla exemplar. Sådana grässlåg böra helst utsås och uppdragas i krukor för att kunna utsättas med rotklimp.

Tecknens betydelse äro i denna och följande afdelning desamma som förut.

- 5 gram port.
öre. öre.
- ⊙ **Aegylops.**
1450. „ *cylindrica* 10 5
- Agrostis, *Hcen.*
1451. „ *nebulosa* (*plumosa*) hvitgrå . . . 20 10
1452. „ *pulehella*, mycket nätt . . . 10 5
Båda vackra gräs till finare buketter.
- ⊙ **Andropogon.**
1453. „ *Sorghum*, bruna ax, 1½ m. hög . . . 5 5
- ⊙ **Anthoxanthum, Vårbrodd.**
1454. „ *gracile*, vackert garneringsgräs . . . 5 5
- ⊙ **Briza, Darrgräs.**
1455. „ *maxima*, större, ½ meter . . . 10 5
1456. „ *minima*, mindre, 45 cm. 10 5
Utmärkt fina och vackra för buketter.
- ⊙ **Brizopyrum, Darrgräs.**
1457. „ *sciculum* 15 5
Vacker till infattningar och buketter.
- ⊙ **Bromus, Losta.**
1458. „ *brizaeformis*, lik Briza 5 5
1459. „ *macrostachyus*, med stora ax . . . 10 5
1460. „ *patulus* nätt 10 5
Alla utmärkt vackra för buketter.
- ⊙ **Cloropsis.**
1462. „ *Blanchardiana*, låg rosenrött . . . 50 10
- ⊙ **Crysurus, Guldscans.**
1463. „ *cynosuroides* 10 5
Till infattningar och buketter.
- ⊙ **Coix, Tärgräs.**
1464. „ *Lacryma*, „Jobstärar“ 5 5
För låga grupper, fröet liknar vattendroppar.
- ⊙ **Elymus, Elm.**
1465. „ *Caput Madusæ*, dekorativt . . . 10 5
- ⊙ **Eragrostis, Kärleksgräs.**
1466. „ *elegans*, värdefullt för buketter . . . 5 5
- 5 gram port.
öre. öre.
- ⊙ **Festuca, Svingel.**
1467. „ *viridis*, mörkgrön 10 5
- ⊙ **Gynerium, Pampasgräs.**
1468. „ *argenteum* med silfverhvita ax . . . 25 10
Ett af de präktigaste grässlåg man känner; särdeles dekorativt som fristaende på en liten gräsplan eller i toppen af en liten kulle. Bladen cirka 1 meter långa, båglikn böjda mot jorden. Blomskaften, som i växtens hemland uppnå 2 à 3 meter, blifva hos oss 1½ à 2 meter långa. Blomvipporna silfverhvita, stora och praktfulla. Fordrar kraftig jord och under sommaren rikligt med vatten. Uthärdar vintern på kall jord under god betäckning.
- ⊙ **Hordeum, Korn.**
1469. „ *jubatum*, buketgräs med strålformiga ax 10 5
- ⊙ **Lagurus, Harsrans.**
1470. „ *ovatus*, buketgräs med ovala ax . . . 10 5
- ⊙ **Molica, Perlgräs.**
1471. „ *ciliata*, utm. vackert buketgräs . . . 10 5
- ⊙ **Panicum, Åkerhirs.**
1472. „ „ *glaucum*, blågrön 10 5
1473. „ „ *Δ sulcatum*, med palmlika blad, mycket dekorativt — 10
- ⊙ **Pennisetum, Tjäderborstgräs.**
1474. „ *longistylum*, präktiga gräs . . . 10 5
- ⊙ **Setaria.**
1475. „ *macrochaeta*, borstlika ax 10 5
- ⊙ **Stipa, Fjädergräs.**
1476. „ *pennata*, lemnar materialet till de omtyckta fjäderbuketterna . . . 15 8
1477. „ „ *splendens*, glänsande 50, 10
- ⊙ **Tricholena.**
1478. „ *rosea*, med rosenröda ax 15 5
1479. *Gräsarter för buketter i blandade vackra sorter* 10 5

Immorteller eller Evighetsblommor.

Odlingen af dessa växter är mycket enkel, blott man iakttagert att gifva dem ett torrt och soligt läge. De böra sås i sval bänk och sedan utplanteras. Alla äro de riklommiga och lemna det oundärliga materialet till bindning af torra buketter och kransar, till dekoration i dubbellöster m. m.

	5 gram port. öre.	öre.
● Acrolinium.		
1480. „ roseum, rosenröd	10	5
1481. „ „ fl. albo, hvit	10	5
● Ammobium.		
1482. „ alatum, hvit	10	5
1483. „ „ grandiflorum, vacker, storblommig	15	5
● Gnaphalium, Tofsblomster.		
1484. „ foetidum	15	5
● Gomphrena, Klotamarant.		
1485. „ globosa alba, hvit	10	5
1486. „ „ rubra, röd	10	5
1487. „ Haageana guldorange, vacker	15	5
1488. „ „ i blandade färger	15	5
1645. Alla 3 sorterna 12 öre.		
Om bomullen, som omgifver frön, afplockas, gro frön säkrare.		
● Helichrysum, Strå- eller Halmblomster.		
1489. „ bracteatum, enkel gul	10	5
1490. „ monstrosus fl. pl., dubbla, i praktfull blandning, såsom hvit, gul brun, rosa, purpur, laxröd m fl	25	5
1491. „ „ minimum, fl. pl., nätta, småblommiga, dubbla varieteter i blandade färger	30	5

	5 gram port. öre.	öre.
● Helipterum.		
1462. „ corymbiflorum, hvit, stjärnformig	20	10
1493. „ „ Sanfordi, vacker, mörkgul	20	10
● Rhodanthe, Rosenblomster.		
1494. „ maculata rosa med röd midt	40	10
1495. „ „ alba rent hvit	35	10
1496. „ „ Manglesi, röd, mycket vacker	40	10
1497. „ „ fl. pl. med 15 à 20 % dubbla	—	25
1646. Alla 4 sorterna 45 öre.		

Dessa egna sig äfven förträffligt till odling i kruka, isynnerhet den mycket nätta Rh. Manglesi.

	5 gram port. öre.	öre.
● Xeranthemum, Pappersblomster.		
1498. „ annuum album, fl. pl., dubbel	20	8
1499. „ „ purpureum fl. pl., dubbel, hvitblå	20	8
1500. „ „ plenissimum atropurpureum, extra dubbel, mörkpurpur	35	10
1501. „ „ imperiale, fl. pl., mörk, praktfull	25	8
1647. Alla 4 sorterna 25 öre.		

De afskurna blommornas röda färg höjes, om de doppas i vatten, blandadt med litet svafvelsyra.

Barrväxter

uppdagas genom frösädd på följande sätt. Vanligen bezagnar man sig af fröfat eller krukor, hvilka, för god drainering skull, till hälften fyllas med krukskärivor och derpå fyllas med god, sandig ljunjord, som ej bör tryckas till för hårdt; de på denna utströdda frökornen behöfva en ringa betäckning, ifall krukorna hållas i jemn fuktighet och skugga samt på varin botten i bank eller växthus. Ett användas värme är ej nödvändigt, då de i det fria på något skyddadt ställe eller i en kall bank updragna plantorna till och med visa sig hardigare. plantorna blifva nu stående i de krukor eller fat, hvori de blifvit sädde, till följande vår, då de antingen omskylas i lädor, på kallbänk eller fritt land eller ock sättas en och en i småkrukar. Barrväxterna äro alla ständigt grönskande, prydliga och mycket omtyckta växter för boningsrum, der de äro af stort värde för dekorationer och ättnoja sig äfven, åtminstone under vintern, med mindre ljusa ställen. De få arter, vi här nedan uppföra, utgöra ett vackert urval; fröet är af prima beskaffenhet.

	5 gram port. öre.	öre.
Cypressus, Cypress.		
1502. „ Lawsoniana	15	5
1503. „ „ erecta	20	5
Juniperus.		
1504. „ Sabina	10	5
1505. „ cupressiformis	15	5
1506. „ virginiana	15	5
Både Cypressus och Juniperus hafva pyramidalt växtsätt.		
Retinospora.		
1507. „ plumosa	—	25
1508. „ „ aurea	—	30
1509. „ squarrosa	—	25

	5 gram port. öre.	öre.
Alla med ytterst fina vackra barr och med ett buskigt utgrenadt växtsätt.		
● Taxus.		
1500. „ baccata med kompakt, pelarlikt växtsätt	15	5
Thuja.		
1511. „ occidentalis	15	5
1512. „ Warreana, praktfull, tät pyramidformig	55	10
1513. „ aurea, låg, tät och nästan klotrund, praktfull färg	10	5
Thujopsis.		
1514. „ borealis, pyramidal	—	50

Diverse Blomsterlökar och Rotknölar.

N:o	Öre pr 12 st. pr st.	Öre
Amaryllis.		
1568. „ Belladonna, extra stark, vällyktande, rosenrod	550	55
1569. „ formosissima, „Jakobsblilja“, mörk körsbärsröd, lysande liksom öfverpudrad med guldstoff	550	50
1570. „ vittata, hvit, strimmig, prakthybrider, starka lökar	—	200

Dessa utmärkt vackra blommor fordra under vegetations-tiden plus 15 à 20 gr. C. och riklig vattning. Under vintern, då lökarne hvilat, böra de stå aldeles torra. A. form. kan om vintern drifvas, genom att läggas på ett torrt, varmt ställe.

N:o.	Öre pr 12 st. pr st.	Öre
När blomknopparne framkomma, planteras lökarne i krukor och vattnas.		
Anemone, "Anemoner".		
1571. „ hortensis, fl. pl., dubbla, i vackreste blandning	90	10
1571a. „ „ enkla franska, von Caen	125	15

De knöliga rötterna läggas i Maj med ögonen uppåt (behöfva förut blötas ett dygn, för att se hvilken sida skall vändas upp), 60 cm. djupt, på 15 cm. afstånd. Fordrar kraftig, sandblandad jord. Blomma i Juni.

C. Appeltofft & C:o, Frö- och Vaxthandel, Halmstad.

N:o. Öre
pr 12 st. 1st st.

Begonia, "Knölrotbegonier".

1572. „hybrida grandiflora, storblommiga varieteter i blandade präktiga färger, enkla, för odling i kruka 400 50

1573. „ „ blandade färger, enkla och halddubbla, för grupper på kalljord 300 40

Ferraria, "Pöfågelslilja".

1574 „tigrida, (Tigrida pavonia) . . . 200 20

Utmärkt vacker lökväxt med 1 å 4 präktfulla blommor, som utså efter hvarandra. Blomman är nästan så vid som en tekopp med 3 större och 3 mindre purpurbruna kronblad, sammetsaktigt tigrerade i åtskilliga kulörer. Lökarne planteras om våren i krukor (4 å 5 lökar i 15 cm. krukor) och sedan med en hel rotklimp på kalljord eller i Maj direkt å fri land, 5 cm. djupt och med 12 cm. afstånd.

Gladiolus.

1575. „Brenchleyensis, lysande skarlakan 75 10

1576. „gandavensis i blandade färger . 180 20

1577. „ „Excelsior", ny, storblommig, varietet . . . 210 25

1578. „Lemoinei, Victor Lemoine, i mångfaldiga färgteckningar, de mycket stora fläckarne variera från rosa till svartpurpur och äro vanligen omgifna af en gul färgton; den vackraste Gladiolen för buketter etc. 275 35

Dessa svärliljor — allmänt bekanta för den lätthet, hvar med de odlas — äro för sin skönhet och färgrikedom förtjenta af alla blomstervännens synnerliga uppmärksamhet. För att hafva denna vackra växt i oafbrutet flor från Juli till sena hösten, planteras den på olika tider, från början af April till slutet af Maj uti passande krukor, i god, sandblandad löfjord och ställes i en ljum (ej varm) drifbänk, eller ett varmt boningsrum, vattnas att börja med sparsamt, men erhålla, sedan de börjat växa, tillräckligt vatten och frisk luft. Användas vid första lägningen i början af April 18 å 21 cm. breda krukor, kunna tvenne lökar läggas deri, 3 veckor mellan hvarje lägning. Utplanteras i slutet af Maj med hel rotklimp på fritt land i fet, lucker, men ej nygödslad sandjord. Under torr väderlek fordra de ymnigt med vatten.

Gloxinia.

1579. „hybrida grandiflora, i präktfulla färger, blandade, deribland äfven de nya tigrerade och punkterade . 400 50

Utmärkta prativväxter, hvars blommor variera i alla nyanser af hvitt, rött, blått och violett. Rotknölarna stå torra om vintren och omplanteras om våren i god löfjord i väl drainerade krukor, hvarefter de gifvas en jemn värme af pl. 15 å 20 gr C., fuktig luft och skugga. Böra under växttiden stå nära glasat, men skyddas mot solen; ömtliga för tvädrag. Blifva de vackrast i ett växthus med varm, fuktig luft.

Hyacinthus.

1580. „candicans i starka lökar . . . 250 25

Denna sällsynta, utmärkt vackra, från Juli till Oktober blommande Yuccaartade lökväxt, med stora, rent hvita på 1 å 1,5 meter höga stjelkar sittande sköna blomklockor, är en utmärkt nyhet och lätt att odla, rekommenderas såväl för krukodling som till frilandskultur

N:o. Öre
pr 12 st. pr st.

Lilium, Liljor.

1581 „auratum, "Guldbrandslilja", extra stora, starka lökar 125

1582. „ „ ovanligt stora, starka lökar 150

L. auratum från Japan är obestriddigen den präktfullaste af alla hittills kända liljor, med blommor af 27 å 30 cm. diameter, elfenbenshvita, med en guldgul strimma i hvarje blomblad samt större och mindre purpurfärgade fläckar och brunröda ståndarknappar, starkt väluktande. Blommor i Augusti och uppnår 60 å 90 cm.

1583. „candidum, hvit, "Trädgårdslilja" 300 30

1584. „croceum, "Saffranslilja", saffrans- eller orange gula, inuti purpurfläckiga blommor 400 40

1585. „lancifolium, album, 1000 100

1586. „ „ roseum, hvit med rosa punkter 500 50

1587. „ „ rubrum, „ „ röda „ 500 50

Alla lancifolium-arterna utmärka sig genom präktfulla blommor och härlig lukt.

1588. „trigrinum, "Tigerlilja", mönjeröd, svartfläckig med tillbakaböjda blomblad 300 30

1589. „ „ fl. pl., dubbel dito 400 40

1590. Polyanthes tuberrosa, "Excelsior Pearle" 250 25

Denna präktfulla lökväxt har rent hvita, vaxlika blommor med präktig välukt, oumbärliga för bukettbindning. Allt efter som man vill hafva dem i blomning, inplanterar man lökarne i Mars, April eller Maj uti 15 å 18 cm. krukor i fet jord, vattnas i början sparsamt, senare får vatten ej fattas. Blommor då allt efter planteringstiden från Juli till slutet af November.

Ranunkler.

1591. „ stora turkiska i flera färger, dubbla pr 100 st. kr. 2,50 30 —

1593. „ „ holländska i flera färger, pr 100 st. kr. 2,75 35 —

Ranunkler, hvars blommor äro dels enfärgade gula, hvita, violetta; präktfulla, dels flerfärgade flammiga och strimmiga, äro utmärkt vackra till buketter. Blommor från Juli till sena hösten. De små rötterna planteras i April på fritt land, i sandblandad kraftig jord, i hvilken dock ej får finnas oformultnade gödselartiklar, 3 å 9 cm. djupt, på 18 å 4 cm. afstånd från hvarandra.

1594. Ranunculus asiaticus superbissimus, obestriddigen den vackraste och praktf. af alla Ranunkler af yppigt växtsätt med mycket stora, välformade, half- och tätfyllda blommor i öfverraskande färgspel från de mat-taste till de starkaste färger. Långvarig blomning. De planteras såsom andra Ranunkler, men böra emedan de icke äro fullkomligt hårdiga upptagas och hållas torra om vintern, pr 100 st. kr. 5,75 75 10

Dahlier eller Georginer

expedieras så långt förrådet räcker, i uteslutande friska och grobara rotknölar samt från medio af Maj i starka, välrotade sticklingsplantor, hvilka med lättet kunna försändas äfven till aflägsna orter och hvilka blomstra lika tidigt och rikt som de af rotknölar uppdragna stånden.

Pris: pr st. 35 öre, pr 12 st. i 12 sorter kr. 3,50. 25 d:o kr. 6,25, 50 d:o kr. 12,50 efter vårt val af sorter.

Dessa priser gälla både för Storblommiga, Liliput- och Dvärgdahlier.

Dahlie-Rommel,

(d. v. s. Dahlier utan namn och färgbestämning i många, blandade sorter och färger, Rommel af prima beskaffenhet, kr. 15 pr 100 st., kr. 2 pr 10 st,

Jordgubbar.

De planter, här erbjudas, äro alla i början af sistlidne Augusti pricklade och således öfvervintrade, kraftiga exemplar. Uppdragne på sandjord, hafva de utmärkta rötter. För sorteruas äkthet garanteras. Hänvisande till föregående årgångars illustrerade förteckningar, anföra vi här blott sorternas namn, beskrifningar och pris.

König Albert von Sachsen.

Frukten är ofantligt stor, af regelmässigt afrundad, oval och platt form, med nedliggande foderblad. Färg glänsande orangekörsbärsröd med på ytan liggande bruna frön. Kött rosa, vid fullkomlig mognad laxfärgadt af kostlig, aromatisk välsmak. Plantan växer mycket hastigt och har en oerhörd fruktbarhet. Den minsta planta är redan full med vackra frukter och har den goda egenskapen att många raukor skjuta blomstjelkar, som redan i Augusti lemna ny skörd. Mognad **medeltidig eller sen**. Deuna utmärkta nyhet är väl en af de vackraste af alla hittills kända jordgubbar och borde ej fattas i någon trädgård. Synnerligen att rekommendera till drifning, till syltning och till kultur i stort,

Pr st. 15 öre, 12 st. 125 öre, 100 st. 8 kr.

Professor Dr. Liebig.

Frukten mycket stor af vacker, regelbunden, äggrund form. Färgen glänsande röd. Fröna äro röda, små, framstående. Köttet rosa eller köttfärgadt, fast, saftigt och af mycket kryddrik, moschusjordgubbe liknande smak. Plantan växer mycket kraftigt, är mycket hårdig och icke ömtålig för väderleken, bär mycket rikt med **medeltidig och länge varande** mognad. På grund af fruktens påfallande vackra utseende och dess fasta kött egnar den sig till transport och kan för den skull synnerligen rekommenderas till kultur i stor skala. Dessutom en utmärkt (extra god) driftsort.

Pr st. 8 öre, 12 st. 75 öre, 100 st. 5 kr.

Helvetia.

Frukterna fästade på starka stjelkar, mycket långsträckta med afplattade eller trubbiga spetsar, på samma gång de äro tillspetsade under foderbladen. Färgen är lifligt zinnoberröd och isynnerhet å den långa halsen mycket glänsande. De uörkröda fröna ligga på fruktens yta. Det hvita köttet är lätt smältande, af en kostlig välsmak, som erinrar om melonens aroma. Plantan växer kraftigt och har ett glänsande mörkgrönt löfverk. Mognad **medeltidig**, extra.

Pr st. 8 öre, 12 st. 75 öre, 100 st. 5 kr.

Gräfin Fisttils Schaffgotsch.

Frukten mycket stor. Formen oval hjertlik. Färgen glänsande zinnoberröd. Köttet hvitt, fast, saftigt, sött och mycket kryddigt. Fröna äro gulbruna och ligga på ytan. Mognaden är **medeltidig och varar länge**. Plantan växer mycket kraftigt och bär mycket rikt. En jordgubbe af första rang.

Pr st. 8 öre, 12 st. 75 öre, 100 st. 5 kr.

Theodor Mulié.

Frukten är stor, glänsande karminröd. De små frökornen höja sig öfver fördjupningarne. Köttet är fint, mörk rosa, sockerrikt, mycket saftigt, af herrlig välsmak. En utmärkt handelsfrukt af **tidig mognad**. Förträfflig till drifning.

Pr st. 8 öre, 12 st. 75 öre, 100 st. 5 kr.

Teutonia.

Frukterna mycket stora och vackra, ovalt runda eller ock alldeles runda, färgen mörkröd. Köttet rosafärgadt, mycket saftig och af utomordentlig välsmak. Plantan har en låg och kompakt hållning, bär utmärkt rikt och är säkert en af de **aldra tidigaste sorterna**. Den är synnerligen att rekommendera för kultur i stor skala, äfven för drifning.

Pr st. 25 öre, 12 st. kr 2:50.

Neue Amerikanische Volltragende.

Denna nya sort bär medelstora frukter och är mycket berömd för sin utomordentliga fruktbarhet och stora hårdighet. Frukterna egna sig både för bordet och (i synnerhet) till syltning. Mognaden **medeltidig**.

Pr st. 8 öre, 12 st. 75 öre, 100 st. 5 kr.

Duc d'Edinbourg.

Likaledes härstammande från Amerika. Den lär näst Great American vara den största af hittills kända amerikanska jordgubbar; 7 frukter väga ett halft kilo. Den är mycket gifvande, af utmärkt beskaffenhet och kan på grund af sitt fasta och aromatiska kött rekommenderas såsom god torgfrukt för odling i stort.

Pr st. 8 öre, 12 st. 75 öre, pr 100 st. 5 kr.

Alexander von Humboldt.

Stor, ofta mycket stor frukt af lång, något tilltryckt, merändels tuppkamliknande form. Färgen glänsande mörk-svartröd. Fröet, liggande i små fördjupningar regelbundet fördelade på ytan. Köttet rosa-färgadt, smöraktigt smältande och af en utmärkt välsmak. Plantan växer yppigt, är härdig, rikbärande och af medeltidig mognad. En förträfflig bordsfrukt.

Pr st. 8 öre, 12 st. 75 öre, 100 st. 5 kr.

Graf Moltke

En ofta enormt stor frukt af bred kamformad-merändels oregelbunden gestalt i ambragul färg och mennigröd solsida. De få fröen, liggande på fruktens yta, äro röda, hvarigenom de gifva fruktens utseende stor effekt. Köttet, rent hvitt, mycket saftigt och sött af god smak. Plantan har kraftigt, buskigt växtsätt och är mycket rikbärande. Sen mognad. — På grund af sin sällsamma färg var denna sort en välkommen nyhet bland storfruktiga jordgubbar.

Pr st. 8 öre, pr 12 st. 75 öre, pr 100 st. 5 kr.

Comet.

Frukten är mycket stor, bred och afrundad samt af lysande mörkorangeröd färg. Köttet ljusrosa, saftigt, smörlikt smältande och af finaste aroma. Plantan växer lågt, är härdig och rikbärande samt af sen mognad. Den kan varmt rekommenderas såsom en utomordentlig dessertfrukt.

Pr st. 8 öre, pr 12 st. 75 öre, pr 100 st. 5 kr.

Secretair Em. Rodigas.

Mycket stor frukt af föränderlig form. Färgen ljusröd med vitaktiga spetsar. Köttet, hvitt-rosa, mycket fast, fult och sött. Mognadstid tidig och länge varande. Plantan medelstor, kraftig och härdig med glänsande mörkgrönt löfverk. En utomordentlig jordgubbe både till kultur i stor skala som ock till ej för tidig drifning.

Pr st. 8 öre, pr 12 st. 75 öre, pr 100 st. 5 kr.

Comte de Paris.

Frukt stor eller mycket stor, hjertformig, ofta styckad, bred och tuppkamlik: färgen lifligt mörkröd på solsidan alltid något mörkare, på skuggsidan föga eller alls icke färgad. Frö röda, ganska talrika. Kött rött i midten ljusare, ibland något ihålligt, smöraktigt smältande, saftigt, sött och af god smak. Plantan af kraftigt växtsätt, tidig mognad.

Pr st. 8 öre, pr 12 st. 75 öre, pr 100 st. 5 kr.

TÖRNROSOR.

Följande förteckning utgör en sorgfälligt utvald samling af de bästa, nyare och äldre rossorter. Sorternas olika värde har blifvit betecknad genom olika stil. Obestriddigen första rangens rosor hafva dessutom ett kors (+).

I. Rosa hybrida bifera.

“Remontantrosor”.

Denna afdelning innehåller största antalet härliga och omtäckta rosor. De flesta hafva ett starkt växtsätt och uthärda med lätthet under vanlig täckning våra strängaste vintrar. Mer eller mindre bringa de efter sitt första rika sommarflor äfven för andra gången ett till vinterns inträde fortfarande vackert flor af stora fullkomliga blommor, som prunka i sällsamma färger, från rent hvitt öfvergående i matt köttfärgadt-rosa, körsbärsrött, lysande och mörkrött ända till sammetslikt svart. Blott den gula färgen i sina olika schatteringar saknas hos dem. Men jemte öfriga fördelar äga de flesta sorter i denna afdelning en skön rosdofl.

1. Abel Carrière (*Eug. Verdier* 76) v. kraftigt, buskigt. Blm. stor, dubbel, purpurkarminröd med svart violett sammet, en utm. frilandsros men olämplig till drifning.
2. Alfred Colomb (*Lach.* 66), v. kraftigt, buskigt. Blm. stor dubbel, glänsande carminröd, mycket väluktande. En skön höstros och lämplig till sen drifning.

5. Anna Alexieff (*Marg.* 59), v. buskigt, upprätt. Blm. stor, ljus laxrosa. En gammal mycket värderad ros och förträfflig till tidig drifning.
6. Anna de Diesbach (*Lach.* 59), v. långt, upprätt. Blm. mycket stor, skålformig, vacker rosa med lysande carmin. En gammal mycket värderad ros.
10. †Beauty of Waltham (*William Paul & Sohn* 1862), v. starkt; bl. stor, vacker lysande carminrosa.
11. Charles Lefèvre (*Lach.* 61), synonym “Marguerite Brassac” och “Paul Jamain”, v. kraftigt, bredt och buskigt. Blm. stor, dubbel, lysande rött; en af de vackraste i sitt slag.
12. Charles Margottin (*Marg.* 65) v. upprätt. Blm. stor, lysande eldröd. En härlig frilandsros och lika förträfflig för drifning.
14. Comtesse de Sereny (*Lach.* 75), v. kraftigt upprätt. Blm. mycket stor, väl fylld lysande rosa, väluktande.
15. Comtesse d'Oxford (*Guill.* p. 70), v. kraftigt upprätt. Blm. mycket stor, lysande carmin, med mörkrött. Vacker och omtäckt “prunkros”; god och ganska tidig drifros.

C. Appelloff & C:o, Frö- och Växthandel, Halmstad.

16. **Docteur Andry** (*E. Verd. 65*), v. starkt buskigt. Blm. stor, mörkröd med karmosin. understundom purpurröd. Förträfflig, värdefull frilandsros.
17. **Duc Decazes** (*Touv. 61*), v. måttligt, bredt buskigt. Blm. stor. sammetslik, svartpurpur.
18. **Duc de Wellington** (*Granger 65*), v. måttligt, buskigt. Blm. stor, sammetslik, högröd, vacker färg. Denna sort remonterar starkt och skulle ej fattas i något sortiment.
19. **Duke of Connaught** (*W. Paul & Sohn 77*), v. buskigt, väl förgrenadt. Blm. stor, lysande sammetslik mörkcarmosin. En vacker mörk ros.
20. **Duke of Edinburgh** (*W. Paul & Sohn 69*), v. buskigt, långt. Blm. stor, carmosinröd med zinnobor. En på grund af sin vackra färg eftersökt ros.
21. **Duke of Teck** (*W. Paul & Sohn 81*), v. likt föregående. Blm. stor, lysande carminröd; förträfflig sort.
24. **Eduard André** (*Eug. Verdier 80*), v. starkt. Blm. stor af utomordentlig vacker form och vinbärsröd färg.
25. **Elisa Boelle** (*Guill. p. 70*), v. måttligt. Blm. stor, hvit, med rödaktigt sken. Förtjusande vacker och rikblommig sort.
27. **Etienne Levet** (*Lev. 72*), v. kompakt, upprätt. Blm. stor, karminröd, mycket vacker.
28. **Eugène Appert** (*Trouill. 59*) v. styft. Blm. stor bred, sammetslik carmosinröd.
32. **Ferdinand Chaffolte** (*Pernet 80*) v. upprätt. Blm. mycket stor, skålförmig, lysande röd med purpurschattering.
33. **Fisher Holmes** (*E. Verdier 66*), v. kraftigt, bredt buskigt. Blm. stor eller medelstor, bländande skarlakansröd. Effektros, om också något lätt fylld; dessutom en ganska tidig och ypperlig drifros; borde ej saknas i det minsta sortiment.
36. **Geoffroy St. Hilaire** (*E. Verdier 79*), v. upprätt, kompakt. Blm. stor lifligt körsbärsröd, mycket rikblommig och väl luktande. Präktig höstros.
37. **†Henri Ledéchaux** (*Ledeck. 69*), v. upprätt, kraftigt. Blm. stor, lysande rosa, förträfflig såsom knopp. Mycket hårdig ros.
171. **†Hippolyte Jamain** (*Lach. 75*), v. rakt, upprätt. Blm. stor, vinbärsrosa med carmin schattering, frisk färg. En utmärkt prunkros.
38. **†Horace Vernet** (*Guill. f. 67*), v. måttligt, buskigt. Blm. stor, sammetslik, purpurröd med mörk carmosin nyance. En bland de bästa snitt- och drifrosor.
41. **†John Hopper** (*Ward. 63*), v. mycket kraftigt, upprätt. Blm. stor, lysande rosa med mörkare centrum. En gammal förträfflig både frilands och drifros.
43. **Jules Margottin** (*Marg. 53*), v. kraftigt. Blm. stor lifligt körsbärsröd, vacker i knopp. En god frilands- samt utm. och säker drifros.
44. **Lord Raglan** (*Guill. 54*), v. starkt. Blm. stor, flat, eldröd med sammetspurpur.
46. **†Louis van Houtte** (*Lach. 70*), v. temligen kraftigt, väl förgrenadt, Blm. mycket stor i centifolieform, brun carmosinröd, om sommaren med blåaktigt skeu. En praktros, ensam i sin färg; äfven lämplig till drifning.
47. **Mabel Morrison** (*Bennett 79*), v. stelt upprätt. Blm. stor, nästan rent hvit. En afkomling af Baronne de Rothschild och blott till färgen olik denna.
50. **†Mad. Victor Verdier** (*Eug. Verdier 64*), v. kraftigt, väl förgrenadt. Blm. stor, lysande karmin- och ponceauröd. Mycket rikblommig och starkt remonterande till långt in på hösten; borde ej fattas i den minsta rossamling.
51. **Magna Charta** (*W. Paul 77*), v. mycket kraftigt, långt. Blm. stor, tillryckligt klotformig. En vacker ros, synnerligen lämplig för nordén.
54. **Marquise de Castellane** (*Pernet 70*), v. styft upprätt. Blm. mycket stor, väl fylld, lysande rosa. God prunkros.
55. **†Merveille de Lyon** (*Pernet 83*), v. styft upprätt. Blm. stor skålförmig atlasrosa. Borde ej saknas i någon samling.
57. **Napoleon III** (*E. Verd. 67*), v. måttligt, stark förenadt. Blm. lysande skarlakansröd, vacker i knopp.
59. **Paul Neyron** (*Lev. 70*), v. mycket kraftigt högt. Blm. mörkrosa, väl fylld och den största man hittills lyckats få; till formen är den i mångas tycke något plump.
64. **Prosper Langier** (*Eug. Verdier 84*), v. styft upprätt. Blm. stor, regelbunden form, mycket lysande rosafärgad; den bästa i detta slag.
65. **Senateur Favre** (*Rousse 63*), v. mycket starkt, utbredt. Blm. mycket stor, lysande röd svartaktigt schatterad; vacker ros.
69. **Thérèse Levet** (*Levet 66*), v. kraftigt, upprätt. Blm. mycket stor af vacker form, fin rosa.
70. **Triomphe de Caën**, v. kraftigt, tunnt förgrenadt. Blm. medelstor, eldröd, mörk schatterad, mycket väl luktande.
71. **Triomphe de l'Exposition** (*Marg. 56*), v. mycket kraftigt. Blm. stor, lysande sammetslik röd. God frilands- och förträfflig, tidig drifros.
73. **†Victor Verdier** (*Lach. 60*), v. styft upprätt. Blm. stor, ljus roca, carmin nyanserad. Mycket omytyckt ros,

II. *Rosa indica odorata* eller *ind. fragans*.

"Thee-Rosor."

- Theerosorna bilda en talrik grupp af de mest förtjusande och ädlaste rosor, till största delen i matta ljusa nyanser; blott få äga en mörkare färg, såsom carminrosa. De flesta hafva en fin, om thee påminnande lukt, glänsande, fasta blad och utmärka sig genom ett oafbrutet, rikt flor. Många sorter äro tyvärr ömtåliga för sträng köld och ihållande fuktighet om vintern, hvarföre de fordra en sorgfälligt täckning. De hafva ett kort växtsätt och beskåras på 3-4 ögon.
75. **†Adam** (*Adam 33*), v. måttligt krypande. Blm. medelstor, präktig rosa; hårdig och till drifning lämplig sort.
 77. **†Alba rosea**, synonym Mad. Bravy; v. kraftigt. Blm. stor, starkt fylld, hvit med atlasrosa centrum; den vackraste i detta slag, hårdig och lämplig till tidig drifning.
 80. **Comte de Paris** (*Jardin du Luxembourg*), v. måttligt. Blm. mycket stor och väl fylld, ljus rosa; praktfull.
 82. **Etoile de Lyon** (*Guill. f. 82*), v. mycket kraftigt. Blm. mycket stor, starkt fylld, svavelgul med mörkare centrum, fordrar för att slå ut på kalljord ett skyddadt och soligt läge. Odlad under glas är den underbart skön.
 84. **Homère** (*Mor. Rob. 59*), v. kraftigt. Blm. medelstor köttfärgadt hvit, i kanten rosa; vackrast om hösten.
 85. **Jean Ducher** (*Duch. 75*), v. måttligt. Blm. stor, starkt fylld, laxgul i midten persikerrosa nyansering — en egendomlig färg; mycket väl luktande och rikblommig.

91. **Mad. Lambard** (*Lach. 78*), v. kraftigt. Blm. medelstor eller stor, vacker gulaktig-, mörk- och ljus rosa; till färgen mycket föränderlig, men vacker — äfven om hösten. God drifros.
84. **Marie Guillot** (*Guillot f. 75*), v. kraftigt, grenigt. Blm. stor, väl fylld, hvit, gul tuscherad. I drifning utmärkt.

III. *Rosa thea hybrida*. "Thehybrid-Rosor".

Denna klass utgöres af ett antal rosor, som uppstått genom korsning af the- och remontantrosor; de blomma lika tacksamt som theerosorna och äro nästan lika hädiga som remontantrosorna. Genom fortsatta bemödanden bör inom denna klass sådana sorter kunna vinnas, hvilka genom ännu rikare höstflor komma att öfverträffa många af våra vackra remontantrosor.

106. **†Captain Christy** (*Lach. 79*), v. kraftigt upprätt. Blm. mycket stor, silfver-rosa och matt köttfärgad. En prunkros af första rang och utomordentlig drifros.
107. **Cheshunt Hybrid** (*Paul & Sohn 74*), v. kraftigt, långt, utbredd. Blm. stor, carminrosa. understundom lil-rosa. Omtyckt och ensam i sitt slag.
108. **†La France** (*Guill. f. 68*), v. kraftigt, bredt. Blm. mycket stor, silfverljusrosa, petalernas yttersida lila-rosa; mycket vällyktande. Utomordentlig frilands- och drifros, som ej borde fattas i något sortiment.
110. **Mad. Etienne Levet** (*Lev. 79*), v. lågt, kraftigt. Blm. stor, ofta delad, lysande rosa med purpur schattering; mycket rikblommig.
111. **Reine Marie Henriette** (*Lev. 79*), v. mycket starkt. Blm. medelstor, genomskinande körsbärsröd, vacker färg. Denna sort egnar sig förträffligt till beklädnad af espalier och bildandet af pyramider.
112. **†William Francis Bennett** (*Bennett 86*), v. måttligt. Blm. stor, carminröd; mycket rikblommig och för drifning ypperlig sort. *Pris pr st. 1: 50.*

V. *Thee Noisette Hybrider*.

Denna benämning har antagits för en klass rosor, hos hvilka finnas förenade både thee- och noisettersens blod. Till växtsättet likna de noisetterna och blommorna äga theerosens doft.

120. **†Gloire de Dijon** (*Jocotot 53*), v. mycket starkt. Blm. stor, gul eller laxgul. Praktros, allmänt känd och omtyckt. Mycket bra drifros.
121. **Madame Bérard** (*Lev. 72*), v. mycket långt. Blm. stor, gul med rosa nyance; härdig och vacker. Rosens skönhet höjes i hög grad af dess vackra bruna löfverk.
121. **Maréchal Niel** (*Prad. joue 65*), v. mycket starkt. Obestriddigen den skönaste bland gula rosor och öfverträffad för odling under glas. På friland tordrar den ett soligt och skyddadt läge.

VI. *Rosa indica Borbonica*. "Bourbon-Rosor".

Dessa härstamma från ön Bourbon, hvilket och gifvit dem benämningen. De likna mycket remontantrosorna, hafva merändels ett mycket kraftigt växtsätt och blomma rikt isynnerhet om hösten. De fordra god vintertäckning.

124. **Comtesse de Barbatane** (*Guill. p. 59*), v. starkt. Blm. stor, köttfärgad hvit och rosa, vällyktande. Praktig om hösten.

125. **†Hermosa** (*Marcheseau 40*), synonym, "*Mélanie Lemaire*" och "*Mad. Neumann*", v. kraftigt. Blm. medelstor, matt rosa. Bekant och omtyckt samt gerna använd att ensam bilda små grupper.

126. **†Louise Odier** (*Marg. 51*), v. mycket kraftigt. Blm. medelstor, lysande rosa, mycket vällyktande. En gammal omtyckt ros; bra och säker till drifning.

127. **Mad. Pierre Oger** (*Oger 79*), v. starkt. Blm. hvit med mattgula eller lilarosa kanter; svag vällykt.

128. **Mistress Bosanquett** (*Laffay 52*), v. måttligt. Blm. medelstor, lätt fylld, laxfärgad hvit. En förträfflig drifros.

132. **Souvenir de la Malmaison** (*Beluze 43*), v. kraftigt. Blm. mycket stor, matt köttfärgadt hvit. Med rätt så allmänt bekant och omtyckt. Den är en af de vackraste ljusa rosor, rikblommig till sena hösten och förträfflig till drifning.

VII. *Bourbon-Noisette Hybrider*

Genom Bourbon- och Noisettersors konstgjorda befruktning har denna klass uppstått. Dessa rosor utmärka sig genom synnerligen starkt och långt växtsätt: de hafva mindre, glänsande blad, vanligen delade i 5 småblad och bringa sina blommor liksom Noisetterna i flockar.

133. **Boule de Nieve** (*Lach. 68*), v. mycket långt. Blm. stor, camellieformad, rent hvit; remonterar utmärkt bra och är den bästa i sitt slag. Lämplig till sen drifning.

137. **Perle des Blanches** (*Lach. 73*), v. långt, tunnt. Blm. medelstor, rent hvit. Mycket rikblommig och vällyktande.

XI. *Rosa centifolia muscosa*.

"Engång blommande mossrosor".

Centifolie-mossrosorna med deras egendomliga vackra mossbildningar på knopparne och deras balsamiska lukt bilda en grupp mycket prydliga och eftersökta rosor. De hafva ett ganska starkt växtsätt och böra ej beskäras för kort, ungefär på 6–8 ögon. De behöfva skydd blott mot stark köld.

151. **Centifolia muscosa rubra eller communis**, blm. stor, vacker, frisk rosa med väl mossbeklädda knoppar. Äfven lämplig till senare drifning.
152. **Christata** (*Vibert 27*), Blm. stor, rosenröd med tuppkamlik mossbildning; kan varmt rekommenderas.

XIV. *Rosa hybrida*.

"Engång-blommande Hybridrosor".

160. **Mad. Plantier**, v. mycket kraftigt. Blm. rent hvit, medelstor, mycket rikblommig och vällyktande; äfven lämplig drifros.

XV. *Rosa rubifolia, arvensis etc.*

"Slinger- eller Klätter-Rosor."

Dessa rosor blomma merendels ofantligt rikt, dock utan att remontera, och egna sig till beklädnad af väggar, pelare, lötsalar, till bildande af guirlander etc.

Stamrosor.

Pris: pr 1 styck kr 1.50 à 2.00
" 10 " " 15 — à 20.—
" 25 " " 34.— à 40.—



N:o 148. Rådisor, långa, rosenröda.



N:o 230. Sockerärter, stora, grå Jätte Sabel.

Sparrisplantor.

De erkänt bästa sorterna äro de nedanstående bland hvilka främsta rummet intages af den nya, berömda

Äkta Horburger Jättesparris.

Denna sort utmärker sig genom ovanlig storlek och tidighet samt mör och fin smak; i alla afseenden en framstående sort.

3-åriga, kraftiga exemplar pr 1 000 st. kr. 35.—, pr 100 st. kr. 4.—.
2-åriga " " pr 1,000 " " 25.—, pr 100 " " 3.—.

Cannovers Colossal, Amerikansk Jättesparris.

3-åriga, starka plantor pr 1 000 st. kr. 25.—, pr 100 st. kr. 3.—.
2-åriga, " " pr 1,000 " " 18.—, pr 100 " " 2.—.

Sparris från Argenteuil.

2-åriga, starka plantor pr 1,000 st. kr. 22.—, pr 100 kr. 2.50.

Diverse.

Sticklingar af Kaukasiske Vallörten, *Symphytum Asperrium*,

pr 100 st. kr. 5, pr 1.000 st. kr. 45.

Mindre än 100 sticklingar afgifvas icke.

På grund af stark efterfrågan. torde requisitioner å Kaukasiske Vallörten tidigt uppgifvas. Beställningar expedieras i den ordning de inkommit.

Raffiabast. Pris: pr kg. kr. 1.—, pr 10 kg. kr. 9.—.

YMPVAX. Pris: i original bleckdosor om 150 grams vikt 75 öre, dito å 375 gram kr. 1.50, dito å $\frac{3}{4}$ kg. kr. 2.50.

Ätliga Svampar. Champignon, finaste pariser-qualité, afvelsekakor pressade i tegelstensformat. Pr kilo 90 öre.

I Maj och början af Juni finnas å **Sommarlust** att tillgå rikt urval af **Plantor till Blomster- och Bladväxt-Grupper.**



Vår blomsterbutik vid **Stortorget i Halmstad** är för allmänhetens bekvämlighets skull under våren äfven förenad med **fröhandel.**

I nämnda butik såväl som från vår **Handelsträdgård å Sommarlust** finnas ständigt att tillgå både blad- och blommande växter.

Beställningar å **afskurna blommor, blomsterbuketter** till födelsedagar, namnsdagar, bröllop etc. samt **grafkransar** och allt hvad i denna branche önskas, emottagas och expedieras under alla årstider. Med lager af såväl enkla som utsökt fina bukettmanschetter, sidenband af många sorter samt guld- & silfverfransar m. m. äro vi alltid försedde.

Hvad du idag kan göra, ej till i morgon spar,
Ty morgondagen med sig städs' nya sorger har,
Förr'n dagen randats kanske, hän öfver äng och skog
Ditt frö kringströtts af vinden, som genom natten drog.
Den svaga stängeln skulle igår du binda opp,
Se, innan middag kommer, den brutits med sin knopp.
I går den mogna frukten du ville plocka ju
På marken innan kvällen den ligger krossad nu.
Derför ej till i morgon uppskjut med hvad du gör,
Som bäst du slumrar — kanske en mask ditt träd förstör.