

Prisförteckning öfver äkta Haarlemer-blomste rlökar och törnrosor

Appeltofft & c:o

Vardagstryck



National Library
of Sweden

N:o 54.

1891.

31:a årg.

PRISFÖRTECKNING

ÖFVER

ÄKTA

HAARLEMER-BLOMSTERLÖKAR

OCH

TÖRNROSOR

FRÅN

C. APPELTOFFT & Co,
HALMSTAD.



TELEGRAFADRESS:
APPELTOFFTS.

TELEFONNUMMER:
19 och 23.



HALMSTAD, 1891.
JOH. A. SVENSSONS BOKTRYCKERI.
(F. O. GERNANDTSSONS BOKTRYCKERIET.)



Expeditionen af blomsterlökar sker från slutet af Augusti till medio af November.

Å requisitioner är tillräckligt att angifva nummer och antal. Skulle vid sent inkomna ordres någon af de begärda sorterna vara slutsäld, ersätta vi denna genom annan lika god sort, i full requirenten ej särskildt undanbedt sig detta. Äfven tro vi oss till belåtenhet kunna göra ett urval af sorter, då man anförtror detta åt oss.

Requisitioner torde åtföljas af liquid eller begäran att uppbära densamma genom postförskott eller efterkraf, ifull icke annan öfverenskommelse träffas.

Emballering sker sorgfälligt och beräknas ej högre än egna omkostnader.

Försändelser gå för köparens räkning och risk, sedan Vi såsom afsändare fullgjort våra förbindelser.

Grundade anmärkningar, gjorda inom fjorton dagar efter emottagandet, blifva alltid beaktade.

 *Om vår katalogs cirkulerande bland dem, som af densamma kunna hafva nytta, anhålles vördsamt.*

OBS! Här nedan upptagne sorter blomsterlökar äro alla af endast *prima qualité*, och skola vid riktig behandling väcka hvar och ens fulla belåtenhet. Alla *Hyacinther* äro till drifning lämpliga sorter och de tidigaste betecknade med en *. Skall tidig drifning lyckas, är det nödvändigt att lökarne, vare sig *Hyacinther* eller andra slag äro väl rotade i krukkan, innan de börja drifvas.



Hyacinther.

Enkla röda.

	Pris pr st. öre.
1. Amy, lysande carmin, vacker klase	17
2. Belle Quirine, röd med mörkrosa strimmor	17
3. *Charilaus, mörkröd	17
4. Gigantea, rosa, stor, full blomma	19
5. Herstelde Vrede eller Gellert, vackert röd	26
6. Homerus, röd, mycket tidig	45
7. L'ami du Cœur, lysande, rosenröd	18
8. La Reine des Jacinthes, lysande carmosin, praktblomma	26
9. Maria Catharina, (Rob. Steiger), vacker mörkcarmosin	22
10. *Maria Cornelia, ljusrosa, vacker blomma, tidig	40
11. *Norma, rosa, stora klockor, vacker blomma, tidig	38

Enkla hvita.

12. Alba maxima, rent hvit, stor blomma	40
13. *Baron van Tyull, rent hvit, vacker blomma, tidig	26
14. Blanchard, rent hvit vacker stor blomma	32
15. Grande Vedette, rent hvit, stora klockor och vacker blomma	26
16. Grandeur à Merveille, rosa hvit, stor klase	25
17. La Pucelle d'Orleans, rent hvit	26
18. Rousseau, rosa hvit, vacker blomma	23
19. Voltaire, gräddhvit, stora klockor, vacker blomma	23

Enkla blå.

20. Argus, vacker blå med rent hvitt öga.	22
21. *Baron van Tyull, mörkblå, vacker blomma	25
22. *Charles Dickens, porslinsblå, purpurschattering, vacker blomma	23
23. *Emilius, vacker ljusblå	33
24. Grand Lilas, vacker ljus porslin, stora klockor och blomma	45
25. La Peyrouse, ljus porslinsblå	25
26. L'Ami du Cœur, utmärkt mörkblå	19
27. Leonidas, lysande blå, stora klockor och klase	30
28. Lord Palmerston lifligt blå med hvitt öga	30
29. Mimosa, vacker svartaktigt blå, vacker blomma.	23
30. Regulus, vacker porslinsblå, stora klockor och blommor	26
31. Wilhelm I, svartblå, stor	30

Enkla gula.

32. Fleur d'or, vacker mörkgul.	20
33. Hermann, pomeransgul.	20
34. Ida, lysande canariegul, stor vacker blomma	60

Enkla violetta.

35. Haydn, violett, vacker, stor blomma	36
36. L'Unique, violett	26

Dubbla röda

	Pris pr st. öre.
37. Acteur , mörk rosa, vacker	24
38. Czar Nicolas , blekrosa	20
39. Grossfürst , rosa, stora klockor och blommor	24
40. Lord Wellington , hvitrosa, stora klockor, vacker blomma	34
41. Princesse royale , röd midt, vacker	22
42. Regina Victoria , vacker köttfärgad rosa, praktblomma	24

Dubbla hvita.

43. Anna Maria , gräddhvit, purpur öga	24
44. Grossfürstin , rent hvit, gul midt stor blomma	27
45. *La Tour d'Auvergne , rent hvit, stor praktblomma, tidig	45
46. La Virginité , rosa hvit, storblommig	19
47. Miss Kitty , gräddhvit, med purpur midt	33

Dubbla blå.

48. Bloksberg , lysande porslinstrimmig, storblommig	30
49. König der Niederlande , mörkblå	18
50. Rembrandt , porslinsblå, stora klockor och blommor.	20

Dubbla gula.

51. Göthe , ljusgul, vackra klockor	33
52. Ophir , lysande gul, stora klockor.	36

Tidiga Hyacinter i rommel till drifning.

 Här noterade blandningar (s. k. rommel) bestå uteslutande af stora och kraftiga lökar, som utveckla fullt ut så sköna blommor som de sorterade lökarne.

	Pr 12 st.	Pr st.
197. Enkla , röda och rosenfärgade, vacker blandning	1: 55	15
198. " hvita, rena och rosa hvita, vacker blandning	1: 80	16
199. " blå, ljus och mörkblå, " "	1: 55	15
200. " gula i alla nyancer, " "	1: 55	15
201. " i alla färger, " "	1: 55	15
202. Dubbla , röda och rosenfärgade, " "	1: 50	14
203. " hvita i alla nyancer, " "	1: 50	14
204. " blå " "	1: 50	14
205. " i alla färger " "	1: 50	14

Hyacinter i rommel till utplantering på kalljord.

206. Enkla , i alla färger, pr 100 st. 9: 00, pr 12 st. 1: 00, pr st. 10
207. Dubbla , " " " " 11: 00, " " 1: 25, " 12

Franska Hyacinter.

208. Romain-blanche hative , enkla, hvita, utmärkta till tidiga- ste drifning pr 12 st. 1: 10, pr st. 10
--

Dessa äro de tidigaste af alla hyacinter; inplanterade i krukor i senare hälften af Aug. eller början af Sept., och intagna till drifning i början af Okt., blomma de i medio eller slutet af November med två eller tre blomstänglar och äro således af stort värde för bouquet-fabrikationen under nämnda blomsterarmå tid.

 Då valet öfverlemnas oss, lemna vi:

209. 25 st. enkla Hyacinter i 25 vackra sorter med namn	8: 50
210. 12 " " " i 12 " " " "	4: 50
211. 12 " dubbla " i 12 " " " "	4: 00

Hyacinter till drifning i glas.

212. 12 st. dertill passande sorter, med namn	4: 25
213. 6 " " " " " "	2: 25

Tulipaner.

Aldra tidigaste till drifning.

		Öre	
		pr 10 st.	pr st.
Enkla.			
141.	Duc van Tholl, röd, tidigaste	55	6
142.	„ „ „ carmosin	33	4
143.	„ „ „ gul	100	11
144.	„ „ „ guldstrimmig	43	5
145.	„ „ „ skarlakan	37	5
146.	„ „ „ hvit	120	13
147.	Duc de Berlin, röd med gul bård, större och skönare än den vanliga Duc van Tholl, låter lätteligen drifva sig i blom till Jul	75	9
148.	Pottebakker, röd strimmig	95	11
149.	„ hvit	125	14
150.	„ gul	106	12
151.	„ skarlakan	85	10
152.	Proserpine, atlas rosa carmin	90	11
153.	Rosa mundi, hvit med rosa schattering	75	9

Dubbla.

[illegible]

Tidiga enkla Tulipaner.

158. Artus, mörkröd	37	5
159. Cèrise Grisdeline, körsbärsröd med hvit bård	100	11
160. Commandant, röd orangefärgad	42	5
161. Couronne pourpre, mörk purpur	42	5
162. Cramoisi superbe, carmosin	63	8
163. Duchesse de Parma, pomeransgul	55	6
164. La Reine, hvit	60	7
165. Roi Pepin, rent hvit med röda fläckar	145	16
166. Standard, gul, brokig	60	7
167. „ röd med hvitt	55	6
168. Vermillon brillant, lysande skarlakan	105	12

Tidiga dubbla Tulipaner.

169.	Arabella, mörk laxfärgad	52	6
170.	Couronne pourpre, mörk purpur	52	6
171.	Duke of York, rosa hvit bårderad	42	5
172.	Extrémité d'or, brun med gul bård	104	12
173.	Gloria Solis, röd med gult	52	6
174.	Imperator rubrorum, skarlakan	95	10
175.	La Candeur, rent hvit	40	5
176.	Lady Grandison, carmin	42	5
177.	Rex rubrorum, mörkröd	67	8
178.	Rosalia, rosa carmin	52	6
179.	Titian, röd med hvita ränder	52	6

Tidiga Tulipaner för fritt land.

214.	Enkla, blandade färger . . .	pr 100 st. kr. 4: 75,	pr 10 st. 50 öre,	pr st. 5
215.	Dubbla, " " " "	" " " " 5: 00,	" " " " 60	" " 6

Sena Tulipaner för fritt land.

Blomma i början af Maj.

216. Bizarden (med gul botten) och Beiblumen (med hvit botten) blandade praktsorter i olika färger	pr 100 st. kr. 4: 25, pr 10 st. 45 öre, pr st. 5
217. Monströsa eller Papegoj-Tulipaner i blandade färger	2: 75, " " " 30 " " 4

Tazetter.

	Pr 10 st.	Pr st.
225. Marseiller-Tazetter , dubbla, hvita med gult, starkt väluktande, äro de tidigaste och blomma redan i början af December, i synnerhet om de drifvas i glas:	0: 85,	10
226. Gloriosa , hvit, tidig	1: 25,	14
227. Grand Monarque , hvit med gult, sen	1: 70,	18
228. Grand Soleil d'or , guldgul	0: 60,	8
229. Staten-Generaal , hvit	0: 95,	11

Tazetter kunna i likhet med Hyacinther drifvas i glas.

Narcisser.

Enkla.

230. Biflorus , hvit med gul kalk	0: 48,	6
231. Poeticus , hvit " <i>Pingstlilja</i> ", väluktande	0: 25,	3
232. Tenuifolius , gul	0: 30,	4
233. Trompete Major , stor gul " <i>Påsklilja</i> ",	1: 20,	14

Dubbla.

234. Albo pleno odorato , rent hvit, väluktande " <i>Pingstlilja</i> ",	0: 46,	6
235. Incomparable , gul och orange	0: 38,	5
236. Orange Phoenix , hvit och orange, synnerligt lämplig till drifning i glas,	1: 15,	13
237. Van Sion , mörkgul	1: 05,	12

Jonquiller.

238. Enkla , väluktande gula	0: 35,	4
239. Dubbla , gula	1: 05,	12

Crocus.

	Öre pr 100 st.	10 st.
180. Bla i vacker rommel	100	12
181. Hvita i " "	100	12
182. Gula i " "	140	15
183. Brokiga i " "	100	12
184. Rommel i alla sorter och färger	90	11
185. Silfverfärgade	130	14
186. Guldfärgade	90	11

Diverse blomsterlökar.

187. **Chionodoxa Luciliae**, en mycket nätt liten lökväxt. härdig och lämplig till infattningar på friland; hvarje stjeln bär 6-10 blommor, till färgen lifligt blå med stor hvit stjerna pr 10 st. 0: 65
188. **Convallaria majalis**, "*Liljeconvalj*" i starka, blombara exemplar till drifning, pr 1,000 st. 35: 00, pr 100 st. 4: 00, pr 10 st. 0: 50

189.	<i>Fritillaria imperialis</i> , "Kejsarkrona" i blandade sorter	pr 10 st. 1: 70,	pr st 0: 20
190.	" <i>meleagris</i> , "Damspelslilja" blandade	10 " 0: 42,	" 0: 06
191.	<i>Galanthus nivalis</i> fl. simplex, "Snödroppe", enkel	100 st. 2: 00,	" 0: 03
192.	" " fl. pleno, dubbel,	100 " 4: 50,	" 0: 05

Muscari, "Perlhyaacinker".

193.	" <i>botryoides</i> fl. coeruleo, himmelsblå,	10 st. 0: 25,	" 0: 03
------	---	---------------	---------

Lilium, "Liljor".

241.	" <i>candium</i> , hvit "Trädgårdslilja", lökar ovanligt vackra och kraf- tiga	" 0: 25
242.	" <i>croceum</i> , "Safranslilja", safrangul med svartaktiga punkter.	" 0: 40
243.	" <i>tigrinum</i> , "Tigerlilja", enkel	" 0: 25
244.	" " fl. pleno, dubbel	" 0: 50


Alla ofvanstående arter af *Lilium*, hvilka lämpligast planteras om hösten äro fullkomligt hårdiga och öfvervintra hos oss utan betäckning; blott under första vintren efter planteringen är något skydd mot stark frost af nöden.

194.	<i>Leucojum aestivum</i> ,	pr 10 st. 1: 30,	pr st. 0: 13
195.	" <i>vernum</i> , "Snöililja", lika tidig som "Snödrop- pen"; rekommenderas till infattningar.	10 " 0: 90,	" 0: 10
247.	<i>Scilla campanulata</i> , blå	10 " 0: 30,	" 0: 04
248.	" " hvit	10 " 0: 30,	" 0: 04
250.	" <i>sibirica</i> , blå	pr 100 st. 2: 50,	" 10 " 0: 25, " 0: 03

SCHMIDTS PATENT-HYACINTHGLAS.

För lyckad drifning af Hyacinker i glas hör framför allt en regelmässig förnyelse af vattnet och glasens rengöring. Genom införandet af ofvannämnda nya praktiska Patent-Hyacinker har hittills varande obehämlighet vid vattenombyte, då ofta lök och rötter skadades, blifvit häfd. — Delen "a", hvilken innehåller lök och rötter, uttages och ställes åt sidan utan att innehållet det minsta skadas. Delen "b" kan då med lätthet rengöras och fyllas med friskt vatten. Vattnet bör liksom vid drifning i vanliga hyacinker icke beröra löken, utan stå 1 å 2 cm. under den. Rötterna sträfva själfva åt vattnet.


	Pr 12 st.	Pr st.
Hvita Patentglas	7: 15	0: 65
Blå, gröna och violettera	7: 70	0: 70



Vanliga Hyacinker	4: 40	0: 40
" " i vasform	6: 00	0: 55



Hyacinkerlök till drifning i glas se sid. 4.



ROSOR.



Råd och anvisningar till rosors plantering och vård.

Rosor böra gifvas ett ljusst och fritt läge, aflägsset från alla öfverhängande trädgrenar o. d., hvilka genom att hindra ljusets fria tillträde, föranleda rosorna att "ränna", skjuta långa, kraftlösa skott och derigenom förlora sin form. Att välja platser, som jemt äro utsatta för full sol, är ej nödvändigt, ty många sorter såsom t. ex. *Safrano*, *Mad. Fulcot*, *Mad. Chedanne Guinoisseau*, *Ophirie*, *Paul de la Meilleray*, *Cramoisi supérieur* m. fl. nöja sig gerna med ett nordligt läge och andra sorter återigen, såsom t. ex. de mörka, sammetslika *Jean Liabaud*, *Prince Camille de Rohan*, *Sour. de William Wood* och *Abel Carrière* bringa sina härliga välformade blommor blott der till fullkomlig utbildning, hvarest de äro skyddade mot den brännande middagssolen. De fina, starkt fyllda therosorna *Perle de Lyon* och *Etoile de Lyon* fordra deremot full sol.

Den för rosorna lämpligaste jordmånen är en lucker sandig lerjord, försedd med nödig närkräft och fuktighet; äfven en lerhaltig med kalk och torf uppblandad jord är att rekommendera. I alla händelser bör platsen, der rosor skola planteras, omgrävas minst 2 fot djupt och dervid, om den ej är af ofvan anförda beskaffenhet, förbättras. Halföruttnad — ej färsk — stallgödsel eller ock god kompostjord bör användas. Bästa årstiden för plantering är hösten och den tidiga våren. Vid plantering om våren är vattning nödvändig och äfven om sommaren vid ihållande torka bidrager vattningen mycket till rosornas frodighet.

Vid sammanställningen af en rosgrupp bör man taga hänsyn till att harmoni i färgerna blifver rådande, men äfven att hvarandra till växtsätt liknande sorter komma tillsammans. En grupp med bredt och starkväxande sorter såsom *Gloire de Dijon*, *Maréchal Niel*, *Ophirie* o. a. blandade eller tillsammans med mycket svagväxande såsom *Xavier Olibo*, *Narcisse* m. fl. d. gifver ett särdeles störande intryck för ögat. Öfvergången bör bildas gradvis, från starka till mindre starka och svagväxande sorter.

En riktig beskärning af rosorna är af stor vikt. Man afser med densamma dels att befördra blomningen, dels att hålla busken eller kronan i vacker form. En bestämd regel för beskärningen kan svårigen uppställas, då denna är beroende af sorternas olika växtsätt och hvarje exemplars beskaffenhet. Såsom allmänt rättesnöre må emellertid gälla, att ju kraftigare växtsättet är, desto mer skott måste utskäras och desto mindre bör från de kvarstående afskäras. Sådana sorter, å hvilkas kraftiga årskott i synnerhet de på midten och längre uppåt befintliga ögonen bringa blommor, få föga eller helst alls icke beskäras förrän efter första blomningen. Alla förtorkade och omogna grenar böra naturligtvis bortskaffas. För att få en vacker form bör hos alla upprättväxande sorter, såsom *Baronne de Rothschild*, *Mabel Morrison*, *Eugénie Verdier* m. fl. alltid det öfversta ögat vara ett utålstående; hos bredtväxande sorter, t. ex. *Fisher Holmes*, kan det öfversta ögat gerna stå inåt, i synnerhet om man har för afsigt att fylla något tomrum i kronan. — *Praktiken och uppmärksamma observationer äro de bästa läromedel och skola snart föra den ovisse rätta vägen.*

Äro om våren rosorna beskurna, förses stamexemplaren med käppar, som ej böra vara högre än sjelfva stammarne och å hvilka det öfversta bandet anbringas säkert och tätt under kronan. Härefter omgrävas och uppluckras jorden med spada.

Vid rosornas första, vanligen snabba utveckling bör man ofta och noga öfverse alla de späda skotten, som gerna hemsökas af insektslarver, hvilka rulla sig i bladen, förtära dessa och de mjuka spetsarne och derigenom förstöra en mängd af knoppar.

Enklaste och bästa sättet att täcka och öfvervintra rosorna är att nedböja och fästa dem vid marken och der, sedan de i denna ställning först varit utsatta för frost, som befördrar löffallet helt enkelt täcka dem med jord. Stå stammarne i gräsplan, nedböjes kronan i en håla under en utstucken grästorfa, som åter inlägges; stammen viras då med halm. Ömtåliga therosor öfvervintras alltid lyckligt om kronan inhöljes i torr torfjord, som öfvertäckes med bräder eller jord: Låga rosor, s. k. buskrosor, täckas äfven enkelt genom att till cirka 1 fots höjd kupas med jord.

 Följande förteckning utgör en *sorgfälligt utvald samling af de bästa, nyare och äldre rossorter*.

Vid hvarje sort finnes inom parentes angifvet *dess ursprunglige odlare*, samt det *årtal* denne för första gången lemnat sorten i handeln: derpå sortens *växtsätt*, t. ex. v. kraftigt, svagt upprätt eller förgrenadt o. s. v., och slutligen *färgbeskrifning*, värde m. m.

Sorternas olika värde har blifvit betecknad genom olik stil. Obestriddigen första rangens rosor hafva dessutom ett kors (†).

OBSERVERA! Vi tillåta oss erinra om fördelen af att förse sig med och plantera rosor redan om hösten, då rosskolorna äro bäst sorterade. — Om våren är ofta och i synnerhet för de från nordliga trakter sent inkommande requisitioner förrådet så utgallradt, att icke alla önskade sorter kunna levereras. Afven om man icke föredrager den lämpligare höstplanteringen, bör man taga hem rosorna om hösten för att jordslä dem öfver vintern och samedelst förvissad om att hafva erhållit kraftiga exemplar i bästa sorter, kunna hafva dessa till hands, så fort man på våren har lägligaste tillfälle att plantera

Lågt förädlade rosor.

Stort förråd.

Efter vårt val lemnas:

100 st. i 100 sorter	Kr 55: —
100 " i cirka 25 sorter	" 45: —
10 " i 10 sorter	" 6: —
1 "	" 0: 65

Efter köparens fria val lemnas:

100 st. i 100 sorter	Kr. 60: —
100 " i 25 "	" 50: —
10 " i 10 "	" 6: 50
1 "	" 0: 70

I. Rosa hybrida bifera.

“Remountantrosor”.

Denna afdelning innehåller största antalet härliga och omtyckta rosor. De flesta hafva ett starkt växtsätt och uthärda med lätthet under vanlig täckning våra strängaste vintrar. Mer eller mindre bringa de efter sitt första rika sommarflor äfven för andra gången ett till vinterns inträde fortfarande vackert flor af stora, fullkomliga blommor, som prunka i sällsamma färger, från rent hvitt öfvergaende i matt köttfärgadt-rosa, körsbärsrött, lysande och mörkrött ända till sammetslikt svart. Blott den gula färgen i sina olika schatteringar saknas hos dem. Men jemte öfriga fördelar ega de flesta sorter i denna afdelning en skön rosdoft.

1. **Abel Carrière** (*Eug. Verdier 76*), v. kraftigt, buskigt. Blm. stor, dubbel, purpurkarminröd med svart violett sammet, en utm frilandsros men olämplig till drifning.
2. **Alfred Colomb** (*Lach. 66*), v. kraftigt, buskigt. Blm. stor, dubbel glänsande carminröd, mycket välluktande. En skön höstros och lämplig till sen drifning.
3. **Alfred de Rougemont** (*Lach. 63*), blm. stor, sammetslik mörk purpur; understundom rostbrun. En härdig, utmärkt sort bland mörka rosor.
5. **Anna Alexieff**, (*Marg. 59*), v. buskigt, upprätt. Blm. stor, ljus laxrosa. En gammal mycket värderad ros och förträfflig till *tidig* drifning.
7. **Annie Wood** (*E. Verd. 67*), v. starkt upprätt. Blm. stor och väl fylld, ljusröd, med svag doft. Remonterar väl.
9. †**Baronne de Rothschild** (*Pernet 68*), v. stelt upprätt och tryckt. Blm. mycket stor, matt carminrosa. En praktfull verklig “prunkros”, men tyvärr utan doft. Förträfflig till sen drifning.
12. **Charles Margottin** (*Marg. 65*), v. upprätt. Blm. stor, lysande eldröd. En härlig frilandsros och lika förträfflig för drifning.
13. **Comtesse Cécile de Chabrillant** (*Marg. 59*), v. mycket kraftigt upprätt. Blm. medelstor, lysande glacérad rosa.
14. **Comtesse de Sereny** (*Lach. 75*), v. kraftigt upprätt; blm. mycket stor, väl fylld, lysande rosa, välluktande.

15. **Comtesse d'Oxford** (*Guill. p. 70*), v. kraftigt upprätt. Blm. mycket stor, lysande carmin, med mörkrödt. Vacker och omtyckt 'prunkros'; god och ganska tidig drifros.
16. **Docteur Andry** (*E. Verd. 65*), v. starkt buskigt. Blm. stor, mörkröd med karmosin, understundom purpurröd. Förträfflig, värdefull frilandsros.
18. **Duc de Wellington** (*Granger 65*), v. måttligt, buskigt. Blm. stor sammetslik, högröd; vacker färg. Denna sort remonterar starkt och skulle ej fattas i något sortiment.
19. **Duke of Connaught** (*W. Paul & Sohn 77*), v. buskigt väl förgrenadt. Blm. stor, lysande, sammetslik mörkcarmosin. En vacker mörk ros.
20. **Duke of Edinburgh** (*W. Paul & Sohn 69*), v. buskigt, långt. Blm. stor carmosinröd med zinner. En på grund af sin vackra färg eftersökt ros.
21. **Duce of Teck** (*W. Paul & Sohn 81*), v. likt föregående. Blm. stor, lysande carminröd; förträfflig sort.
24. †**Eduard André** (*Eug. Verdier 80*), v. starkt. Blm. stor af utomordentligt vacker form och vinbärsröd färg.
25. **Elisa Boelle** (*Guill. p. 70*), v. måttligt. Blm. stor, hvit, med rödaktigt sken. Förflusande vacker och rikblommig sort.
27. **Etienne Levet** (*Lev. 72*), v. kompakt, upprätt. Blm. stor, karminröd, mycket vacker.
29. **Eugen Fürst** (*Soup. & Notting 76*), v. mycket starkt buskigt. Blm. stor sammetslik, carmosinröd härlig färg; borde blomma något tacksammare.
30. **Eugène Transon** (*Vign. 82*), v. måttligt bredt. Blm. stor, klotrund, lysande röd; mycket rikblommig långt in på hösten, då också blommorna, som ej tala sommarhettan, visa sig i sin fulla prakt.
31. **Eugénie Verdier** (*Guill. f. 70*), v. kraftigt, upprätt. Blm. stor, ljus laxrosa med mörkare centrum; vacker i knopp och en förträfflig prunkros.
32. **Ferdinand Chaffolte** (*Pernet 80*), v. upprätt. Blm. mycket stor, skälformig, lysande röd med purpurschattering.
33. †**Fisher Holmes** (*E. Verdier 66*), v. kraftigt bredt buskigt. Blm. stor eller medelstor, bländande skarlakansröd. Effektros, om också något lätt fylld; dessutom en ganska tidig och ypperlig drifros; borde ej saknas i det minsta sortiment.
35. †**Général Jacqueminot** (*Roussel 53*), v. buskigt, väl förgrenadt. Blm. stor eller medelstor, eldröd. En ros af första rang och äfven särdeles bra till drifning.
36. **Geoffroy St. Hilaire** (*E. Verdier 79*), v. upprätt kompakt. Blm. stor, lifligt körsbärsröd, mycket rikblommig och välluktande. Prätig höstros.
171. †**Hippolyte Jamain** (*Lach. 75*), v. rakt, upprätt. Blm. stor, vinbärsrosa med carmin schattering, frisk färg. En utmärkt prunkros.
38. †**Horace Vernet** (*Guill. f. 67*), v. måttligt, buskigt. Blm. stor, sammetslik, purpurröd med mörk carmosin nyance. En bland de bästa snitt- och drifrosor.
39. **Impératrice Eugénie** (*Oger 50*), v. måttligt. Blm. medelstor eller stor, hvit med ljusrosa centrum.
40. †**Jean Liabaud** (*Liab. 76*), v. mycket kraftigt, bredt. Blm. stor, sammetslik, svart purpur med eldig reflex.
41. †**John Hopper** (*Ward. 63*), v. mycket kraftigt, upprätt. Blm. stor, lysande rosa med mörkare centrum. En gammal förträfflig både frilands- och drifros.
43. **Jules Margottin** (*Marg. 53*), v. kraftigt. Blm. stor, lifligt körsbärsröd, vacker i knopp. En god frilands- samt utm. och säker drifros.
44. **Lord Raglan** (*Guill. 54*), v. starkt. Blm. stor, flat, eldröd med sammetspurpur.
46. †**Louis van Houtte** (*Lach. 70*), v. teml. kraftigt, väl förgrenadt. Blm. mycket stor i centifolieform, brun carmosinröd, om sommaren med blåaktigt sken. En praktros, ensam i sin färg; äfven lämplig till drifning.
47. **Mabel Morrison** (*Bennet 79*), v. stelt upprätt. Blm. stor, nästan rent hvit. En afkomling af Baronne de Rothschild och blott till färgen olik denna.
48. **Mad. Prosper Laugier** (*E. Verdier 76*), v. mycket starkt upprätt. Blm. ljuscarminrosa, mycket stor och väl fylld, välluktande. En af de rikblommigaste och vackraste karmosinröda rosor.
170. **Mad. Marie Finger** (*Ramb. 74*), v. styft upprätt. Blm. stor, lysande rosa. En härlig prunkros.
50. †**Mad. Victor Verdier** (*Eug. Verdier 64*), v. kraftigt, väl förgrenadt. Blm. stor, lysande, karmin- och ponceauröd. Mycket rikblommig och starkt remonterande till långt in på hösten; borde ej fattas i den minsta rossamling.

52. †**Marie Baumann** (*Baum. 64*), v. kraftigt, förgrenadt. Blm. stor eller mycket stor, lysande carminkörsbärsröd; mycket välluktande. I sitt slag oöfverträffad praktros och en drifros af första rang.
54. **Marquise de Castellane** (*Pernet 70*), v. styft upprätt. Blm. mycket stor, väl fylld, lysande rosa. God prunkros.
56. **Monsieur Boncenne** (*Liabaud 65*), syn. "Baron Bonstetten", v. mycket kraftigt. Blm. stor, sammetslik svartpurpur. Bekant och omtyckt ros men dock ej nog tacksamt remonterande.
57. **Napoleon III** (*E. Verd. 67*), v. måttligt, stark förgrenadt. Blm. lysande skarlakansröd, vacker i knopp.
58. **Paul de la Meilleray** (*Guill. f. 64*), v. kraftigt. Blm. stor eller medelstor. körsbärs-purpurröd, lätt fylld. En utmärkt höstblomma och äfven lämplig till tidig drifning.
60. **Pierre Notting** (*Portem. 64*), v. mycket kraftigt. Blm. mycket stor, starkt fylld, klotrund; svartnörkröd, på utsidan violett; mycket välluktande. Vacker i uppblomningen vid gynsam väderlek.
61. **Prefet Limbourg** (*Marg. f. 79*), v. starkt, buskigt. Blm. stor, sammetslik mörkröd. Rikblommig, i synnerhet om hösten.
62. †**Prince Camille de Rohan** (*E. Verdier 62*), v. mycket kraftigt utbredt; vacker sammetslik, mörk kastaniebrun. En af de bästa mörka frilandsrosor och, vid lång beskärning, äfven lämplig till sen drifning.
63. **Prince de Porcia** (*E. Verdier 66*), v. tunnt förgrenadt. Blm. vacker zinnoberröd.
64. **Prosper Langier** (*Eug. Verdier 84*), v. styft upprätt. Blm. stor, regelbunden form, mycket lysande rosafärgad; den bästa i detta slag.
65. **Senateur Favre** (*Rousse 63*), v. mycket starkt utbredt. Blm. mycket stor, lysande röd svartaktigt schatterad; vacker ros.
66. **Senateur Vaisse**, (*Guill. p. 59*), v. kraftigt bredt. Blm. stor, lysande carmosin. Bekant och omtyckt bland röda rosor.
68. **Souvenir du Dr. Jamin** (*Lach. 66*), v. mycket kraftigt. Blm. stor, blåaktigt violett. Vacker och mycket mörk ros.
70. **Thriomphe de Caën**, v. kraftigt, tunnt förgrenadt. Blm. medelstor, eldröd, mörk schatterad, mycket välluktande.
73. †**Victor Verdier** (*Lach. 60*), v. styft upprätt. Blm. stor, ljus rosa, carmin nyanserad. Mycket omtyckt ros.

II. Rosa indica odorata eller ind. fragans.

"Thee-Rosor."

Theerosorna bilda en talrik grupp af de mest förtjusande och ädlaste rosor, till största delen i matta ljusa nyanser; blott få ega en mörkare färg, såsom carminrosa. De flesta hafva en fin, om thee påminnande lukt, glänsande, fasta blad och utmärka sig genom ett oafbrutet, rikt flor. Många sorter äro tyvärr ömtåliga för sträng köld och ihållande fuktighet om vintern, hvarföre de fordra en sorgfällig täckning. De hafva ett kort växtsätt och beskåras på 3—4 ögon.

79. **Catherine Mermet** (*Guill. f. 70*), v. kraftigt. Blm. stor, starkt fylld, matt köttfärgad rosa; har föga lukt; men är dock en mycket värderad ros.
82. **Etoile de Lyon** (*Guill. f. 82*), v. mycket kraftigt. Blm. mycket stor, starkt fylld, svafvelgul med mörkare centrum, fordrar för att slå ut på kalljord ett skyddadt och soligt läge. Odlat under glas är den underbart skön.
183. **Grace Darling** (*Bennet 84*), v. måttligt. Blm. stor och väl fylld af ny färg — gräddhvit med persikerosa nyance, välluktande. Mycket vacker.
85. **Jean Ducher** (*Duch. 75*), v. måttligt. Blm. stor, starkt fylld, laxgul, i midten persikerosa nyancering — en egendomlig färg; mycket välluktande och rikblommig.
88. **Mad. Chedanne Guinoisseau** (*Lec. 81*), v. kraftigt. Blm. medelstor. lätt fylld, canariesvafvelgul; mycket vacker i synnerhet om hösten, i fall knopparne afnypas om sommaren. Förträfflig till tidig drifning.
90. †**Mad. Falcot** (*Guill. f. 82*), v. kraftigt. Blm. medelstor, lätt fylld, vacker nankingul, förtjusande vacker såsom knopp. God frilands- och förträfflig, tidig drifros; hårdig.
91. **Mad. Lambard** (*Lach. 78*), v. kraftigt. Blm. medelstor eller stor, vacker gulaktig-, mörk- och ljus rosa; till färgen mycket föränderlig, men vacker — äfven om hösten. God drifros.

94. **Marie Guillot** (*Guillot f. 75*), v. kraftigt, grenigt. Blm. stor, väl fylld, hvit gul tuscherad. I drifning utmärkt.
95. †**Marie van Houtte** (*Duch. 72*) v. kraftigt. Blm. medelstor. ljusgul med rosa ränder. En mycket starkt remonterande. sent på hösten rikblommig sort som varmt rekommenderas; utmärkt till drifning. men tyvärr något ömtålig.
98. **Perle des Jardins** (*Lev. 75*), v. starkt. förgrenadt. Blm. stor, starkt fylld, af halmgul färg; en härlig såväl frilands- som drifros.
184. **Souvenir de Victor Hugo** (*Bonnaire 85*), v. kraftigt. Blm. stor och väl bygd; vacker lysande kinesisk rosa, centrum kapuzinergul; petalerna ytterst silfverhvita med en karminröd kant. Fraktros.

III. Rosa thea hybrida.

“Thehybrid-Rosor.”

Denna klass utgöres af ett antal rosor, som uppstått genom korsning af the- och remontantrosor; de blomma lika tacksamt som theorosorna och äro nästan lika hårdiga som remontantrosorna. Genom fortsatta bemödanden bör inom denna klass sådana sorter kunna vinnas, hvilka genom ännu rikare höstflor komma att öfverträffa många af våra vackra remontantrosor.

105. †**Camoëns** (*Schwarz 82*), v. kraftigt, lag. Blm. medelstor; mycket rikblommig och för små grupper utmärkt sort.
106. †**Captain Christy** (*Lach. 74*), v. kraftigt upprätt. Blm. mycket stor, silfverrosa och matt köttfärgad. En prunkros af första rang och utomordentlig drifros.
107. **Cheshunt Hybrid** (*Paul & Sohn 74*), v. kraftigt. långt, utbredd. Blm. stor, carminrosa, understundom lila-rosa. Omtyckt och ensam i sitt slag.
182. †**Distinction** (*Bennet 82*), v. kraftigt. Blm. stor, långformig knopp, lätt fyllt, persikefärgad; en utomordentlig färgton.
108. †**La France** (*Guill. f. 68*), v. kraftigt, bredt. Blm. mycket stor, silfverljusrosa, petalernas yttersida lila-rosa; mycket välluktande. Utomordentlig frilands- och drifros, som ej borde fattas i något sortiment.
109. **Lady Mary Fitzwilliam** (*Bennet 82*), v. kraftigt upprätt. Blm. stor, klotrund, ljus, matt köttfärgad med skön doft. Starkt remonterande frilandsros och synnerligen lämplig till drifning.
110. †**Mad. Etienne Levet** (*Pev. 79*), v. lågt, kraftigt. Blm. stor, ofta delad, lysande rosa med purpur schattering; mycket rikblommig.
111. **Reine Marie Henriette** (*Lev. 79*), v. mycket starkt. Blm. medelstor, genomskinande körsbärsröd, vacker färg. Denna sort egnar sig förträffligt till beklädnad af espalier och bildandet af pyraminer.
112. †**William Francis Bennett** (*Bennett 86*), v. måttligt. Blm. stor carminröd; mycket rikblommig och för drifning ypperlig sort *Pris pr st 1: 50*

IV. Rosa ind. Noisettiana.

“Noisette-Rosor.”

Dessa hafva mest likhet med theorosorna; de ega äfven glatta, fasta blad, ofta sammansatta af 7–9 småblad, men skilja sig från theorosorna genom sitt kraftiga, långa växtsätt. De flesta noisetterosorna hafva sina blommor samlade i buketter eller flockar i spetsen af de höga sommarskotten, hvilket och hufvudsakligen karakteriserar dem. Liksom theorosorna fordra de sorfällig täckning om vintern.

113. **Aimé Vibert** (*Vibert 28*), v. mycket långt. Blommor små i flockar, rent hvita; kan med fördel användas till beklädnad af espalier.
114. **Bouquet d'or** (*Ducher 73*), v. mycket kraftigt, långt. Blm. mycket stor, klotrund, mörkgul och kopparfärgad centrum; mycket välluktande.
115. **Céline Forestier** eller **Liéxis** (*Leroy 58*), v. mycket långt. Blm. stor, flat, gul med mörkare centrum, mycket välluktande. Förträfflig frilandsros, till sent på hösten.

116. †**Ophirie** (*Goubault 41*), v. mycket kraftigt, utbredd. Blm. medelstor, väl fylld, kopparfärgad aprikosgul. Af stor effekt såsom ensamt stående exemplar på en gräsplan.
117. **William Allen Richardson** (*Vce Duch. 79*), v. mycket långt. Blm. medelstor, mörk orange- eller nankingul. Egendomlig färg. Vacker ros.

V. Thee-Noisette Hybrider.

Denna benämning har antagits för en klass rosor, hos hvilka finnas förenade både thee- och noisettersens blad. Till växtsättet likna de noisetterna och blommorna ega theerosens doft.

118. †**Beauté de l'Europe** (*Gou 72*), mycket långväxande. Blm. mycket stor, gul och något lik *Mad. Bérard*, men af klarare gul färg än sistnämnda.
119. **Belle Lyonnayse** (*Lev. 70*), v. mycket kraftigt. Blm. mycket stor, ljusgul med mörkare centrum; remonterar tacksamt. Prätig frilands- och drifros.
120. †**Gloire de Dijon** (*ocotot 53*), v. mycket starkt. Blm. stor, gul eller laxgul. Praktros allmänt känd och omtyckt. Mycket bra drifros.
121. **Madame Bérard** (*Lev. 72*), v. mycket långt. Blm. stor, gul med rosa nyance; hårdig och vacker. Rosens skönhet höjes i hög grad af dess vackra bruna löfverk.
122. **Maréchal Niel** (*Prad jeune 65*), v. mycket starkt; borde beskäras först efter första floret. Obestriddigen den skönaste bland gula rosor och öfverträffad för odling under glas. På friland fordrar den ett soligt och skyddadt läge.

VI. Rosa indica Borbonica.

“Bourbon-Rosor.”

Dessa härstamma från ön Bourbon, hvilket ock gifvit dem benämningen. De likna mycket remontantrosorna, hafva merändels ett mycket kraftigt växtsätt och blomma rikt, i synnerhet om hösten. De fordra god vintertäckning.

124. **Comtesse de Barbatane** (*Guill. p. 59*), v. starkt. Blm. stor, köttfärgad hvit och rosa, väluktande. Prätig om hösten.
125. †**Hermosa** (*Marcheseau 40*), synonym. "*Mélanie Lemarie*" och "*Mad. Neumann*" v. kraftigt. Blm. medelstor matt rosa. Bekant och omtyckt samt gerna använd att ensam bilda små grupper.
126. †**Louise Odier** (*Marg. 51*), v. mycket kraftigt. Blm. medelstor, lysande rosa, mycket väluktande. En gammal omtyckt ros; bra och säker till drifning.
127. **Mad. Pierre Oger** (*Oger 79*), v. starkt. Blm. hvit med mattgula eller lilarosa kanter; svag välukt.
128. **Mistress Bosanquett** (*Laffay 52*), v. måttligt. Blm. medelstor, lätt fylld, laxfärgad hvit. En förträfflig drifros.
129. **Paxton** (*Leffaty 52*), v. kraftigt, buskigt. Blm. stor; flat, lysande rosa. Bekant och omtyckt, rikblommig frilandsros.
132. **Souvenir de la Malmaison** (*Beluze 43*), v. kraftigt. Blm. mycket stor, matt köttfärgadt hvit. Med rätt så allmänt bekant och omtyckt. Den är en af de vackraste ljusa rosor, rikblommig till sena hösten och förträfflig till drifning.

VII. Bourbon-Noisette-Hybrider.

Genom Bourbon- och Noisettersors konstgjorda befruktning har denna klass uppstått. Dessa rosor utmärka sig genom synnerligt starkt och långt växtsätt; de hafva mindre glänsande blad, vanligen delade i 5 småblad och bringa sina blommor liksom Noisetterna i flockar.

133. **Boule de Nieve** (*Lach. 68*), v. mycket långt. Blm. stor, camellieformad, rent hvit; remonterar utmärkt bra och är den bästa i sitt slag. Lämplig till sen drifning.
134. **Coquette des Blanches** (*Lach. 73*), v. mycket starkt. Blm. medelstor, grönaktig hvit. En bra frilands- och drifros.
135. **Mad. Alfred de Rougemont** (*Lach. 63*), v. måttligt. Blm. medelstor, centifolieformad, viginalrosa med rosa kanter. Mycket god frilandsros.

136. **Perfection des Blanches** (*Schwarz 74*), v. kraftigt. Blm. medelstor, rent hvit.
 137. **Perle des Blanches** (*Lach. 73*), v. långt, tunnt. Blm. medelstor, rent hvit. Mycket rikblommig och välluktande.

VIII. *Rosa polyantha*.

Dessa rosor äro alla mycket småblommiga, af lågt, kompakt växtsätt och ofta med 30 å 50 blommor på en gren; de bilda en intressant och trefflig omvexling i en rössamling. De remontera tacksamt, äro ofantligt rikblommiga och egna sig fördenskull, kanske bäst af alla rosor, till smärre grupper. En liten grupp, bildad af nedanstående polyantharosor skall säkert hänrycka hvarje rosvän.

138. **Anna Marie de Montravel** (*Vve. Ramb. 80*). Blm. mycket liten, väl fylld, rent hvit med stark vällukt, som påminner om Liljeconvalj, och som gör denna sort mycket värdefull.
 139. **Cécile Brunner** (*Vve. Ducher 81*). Blm. liten, präktig, lysande rosa på gul botten; rikblommig och välluktande.
 140. **Mignonette** (*Guill. f. 82*). Blm. mycket liten, matt rosa öfvergående i hvitt; mycket rikblommig, förträfflig till odling i kruka.
 141. **Miniature**. Blm. mycket liten, ej större än en Tusensköna (*Bellis*), hvit med rosa spetsar, mycket rikblommig.
 142. **Paquerette** (*Guill. f. 76*). Blm. mycket liten, rent hvit; mycket rikblommig och ypperlig till drifning.

IX. *Rosa ind. semperflorens*.

“Bengal- eller Månadsrosor.”

Äro synnerligen rikblommiga, börja flera ganska tidigt och ända tills frosten inträder; de lämpa sig till hela grupper eller till infattningar.

143. **Cramoisi supérieur** (*Plantier 34*), v. måttligt, kraftigt. Blm. medelstor, lysande carmosinröd; vacker färg.
 147. **Ordinaire**, v. måttligt. Blm. medelstor, nästan fylld, ljusrosa.

X. *Rosa muscosa bifera*.

“Remonterande mossrosor.”

De hit hörande rosorna behöfva obetydligt eller intet vinterskydd.

148. **Blanche Moreau** (*Mor. & Rob. 81*), v. kraftigt, får ej beskäras kort. Blm. stor, vacker, rent hvit med mossiga knoppar. Den bästa hvita mossros.
 149. **Eugénie Guinoisseau** (*Guinois s. 65*). Blm. stor, purpurvioletttröd.

XI. *Rosa centifolia muscosa*.

“Engång-blommande mossrosor.”

Centifolie-mossrosorna med deras egendomliga, vackra mossbildningar på knopparne och deras balsamiska lukt bilda en grupp mycket prydliga och eftersökta rosor. De hafva ett ganska starkt växtsätt och böra ej beskäras för kort. De behöfva skydd blott mot stark köld.

151. **Centifolia muscosa rubra** eller *communis*. Blm. stor, vacker, frisk rosa med väl mossbeklädda knoppar. Äfven lämplig till senare drifning.
 152. **Christata** (*Vibert 27*). Blm. stor, rosenröd med tuppkamlig mossbildning; kan varmt rekommenderas.
 153. **Eugénie Verdier** (*E. Verdier 72*). Blm. stor, cinnoberröd med väl mossklädda knoppar.

XII. Rosa lutea.

“Capuziner-Rosor”.

154. **Herrisoni**, starkväxande. Blm. medelstor, lysande gul, enkel.
155. **Persian Yellow** (*Wilc. 33*). Blomma medelstor, dubbel, guldgul.

XIII. Rosa gallica eller damascena.

“Strimmiga rosor”.

156. **Belle des Jardins** (*Guill. f. 73*), v. måttligt. Blm. medelstor, purpur med violetta, carminröda och hvita strimmor.
157. **Oeillet Parfait** (*Toulard 41*), v. kraftigt. Blm. lila med purpurstrimmor.

XIV. Rosa hybrida.

“Engång-blommande Hybridrosor”.

Oaktadt dessa rosor ej remontera, böra de dock ej helt och hållet förbises. Såsom buskrosor äro de mycket bra och bringa ett mycket rikt flor.

160. **Mad. Plantier**, v. mycket kraftigt. Blm. medelstor, mycket rikblommig och väl-luktande; äfven lämplig drifros.
161. **Paul Ricault**. Blm. mycket stor, klotrund, mörk med purpurrödt. För nordn be-kant, gammal drifros; af många värderad.

XV. Rosa rubifolia, arvensis etc.

“Slinger- eller Klätterrosor”.

Dessa rosor blomma merändels ofantligt rikt, dock utan att remontera, och egna sig till beklädnad af väggar, pelare, löfsalar etc., till bildande af guirlander och förädlade på mycket höga stammar, förträffligt till hängrosor. De motstå stränga vintrar och behöfva blott en obetydlig betäckning af granris eller dylikt.

162. **Belle de Baltimore** (*rubif*) (*Feast 43*), hvit, småblommig.
163. **Félicité perpétuée** (*sempervirens*) (*Jacquier 28*). Blomman medelstor, köttfärgadt hvit.
164. **Inermis** (*alp. Boursaulti*), med kraftiga, långa grenar, föga hängande. Blm. medel-stor, lysande rosa; mycket hårdig.
165. **Ruga** (*arvensis*) eller **Airshire-rosen**, långväxande, hängande. Blm. klotrund, hvit med matt rosa; vacker och hårdig.
166. †**Capreolata alba**, v. kraftigt, långt, hängande. Blm. liten, rent hvit. En hårdig, mycket rikblommig sort.

XVI. Rosa rugosa.

167. **Kaiserin des Nordins**, mycket starkväxande och hårdig. Blm. medelstor, röd med violett; blommande i stora buketter.

Stamrosor,

i endast bästa sorter och kraftiga exemplar;

Pris:	pr	1 styck.	.	.	.	.	.	kr.	1: 50	å	2: 00
	"	10	"	.	.	.	.	"	15: —	å	20: —
	"	25	"	.	.	.	.	"	34: —	å	40: —





Vår blomsterbutik vid **Stortorget i Halmstad** är för allmänhetens bekvämlighets skull under våren äfven förenad med fröhandel.

I nämnda butik såväl som från vår **Handelsträdgård å Sommarlust** finnas ständigt att tillgå både blad- och blommande växter.

Beställningar å **afskurna blommor, blomsterbuketter** till födelsedagar, namnsdagar, bröllop etc. samt **grafkransar** och allt hvad i denna branche önskas, emottagas och expedieras under alla årstider. Med lager af såväl enkla som utsökt fina **bukettmanschetter, sidenband** af många sorter samt **guld- & silfverfransar** m. m. äro vi alltid försedde.



PRISFÖRTECKNING

öfver

FRÖ och PLANTOR m. m.
utgifves i slutet af Januari.

Halmstad i Juli 1891.

C. APPELTOFFT & C:o.