

# [Priskuranter]; [Bruksanvisningar] - 3

Husqvarna fabriks aktiebolag

*Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o*



OKAT.  
AFFÄRSTR  
1800+.

PRESKURANT  
å

**HUSQVARNA FABRIKERS**

med Guld- och Silfvermedaljer prisbelönda  
tillverkningar

af

**GJUTGODS.**

Gällande från 1 Jan. 1881.  
Utan förbindelse.

Beställningar insändas till

**HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG.**

Post- och Telegraf-adress:

**JÖNKÖPING.**

Jönköpings Luth. Aktiebolag



# Beskrifning

## öfver

### Husqvarna nya Kokspislar

af Amerikansk modell,  
konstruerad för Svenska hoh-härl.

---

Rökröret är placeradt midt på baksidan, så att spisen kan ställas i höger- eller vensterhörn, utan att eldstadens läge behöfver vara deraf beroende.

Cisternen kan anbringas å hvilkendera sidan man önskar, samt fastsättes eller lösgöres genom den skruf som är anbragt under densamma. Af samma orsak kunna samtidigt 2 cisterner anbringas, en vid hvardera sidan.

Elden cirkulerar kring alla sidor af stekugnen och uppvärmer botten jemnare än i någon spisel af annan konstruktion.

När spjället vid högra sidan på N:ris 15, 16 och 18 ställes »för kokning», såsom å hallen angifves, cirkulerar elden ej kring stekugnen, hvarigenom kokningen sker så mycket hastigare. När spjället ställes »för stekning», kan man såväl koka som steka, och blir upphettningen af stekugnen större och jemnare än i någon annan spisel.

För att stänga luckorna till eldstad och stekugn behöfver man endast tillskjuta dem, utan att vrida handtagen; luckorna öppnas genom lyftning i knapparne.

I stekugnens botten finnes ett lock att borttaga till underlättande af noggrann sotning.

Genom mer eller mindre tillslutning af askluckan under eldstaden regleras draget, så att elden efter behag blir starkare eller svagare. Lösa roster till eldstadens höjande kunna efter begäran erhållas

För öfrigt gäller om skötsel af denna spisel de allmänna regler, som äro att iakttaga vid skötsel af andra i handeln förekommande spiselsorter.

Modellen till dessa spisar blef vid Verldsexpositionen i Paris 1878 prisbelönt med Guldmedalj.





| Pag. |                                                                    |        | Kr. öre. |    |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|
|      |                                                                    |        |          |    |
|      | <b>Arbetarespislar</b> (se Spislar o. Kaminer).                    |        |          |    |
|      | <b>Bakugnsplåtar</b> . . . . .                                     | pr ctr | 10       | —  |
|      | <b>Bandringar</b> (se pannringar).                                 |        |          |    |
|      | <b>Biffbultare</b> . . . . .                                       |        | 1        | 40 |
|      | <b>Brashällar</b> . . . . .                                        | „      | 10       | —  |
| 31   | <b>Brännplåtar</b> . . . . .                                       | „      | 12       | —  |
|      | <b>Bryggpannor</b> (se Kittlar).                                   |        |          |    |
| 30   | <b>Bälgformar.</b>                                                 |        |          |    |
|      | N:o 1, fyrkantiga . . . . .                                        | pr st. | 3        | 50 |
|      | N:o 2, runda . . . . .                                             | „      | 2        | 20 |
|      | <b>Bälgpipor, större</b> . . . . .                                 | „      | 1        | 20 |
|      | D:o mindre . . . . .                                               | „      | 1        | —  |
| 31   | <b>Dragluckor.</b>                                                 |        |          |    |
|      | N:o 6 12"×12" . . . . .                                            | pr st. | 3        | —  |
|      | N:o 7 10"×10" . . . . .                                            | „      | 2        | 75 |
|      | N:o 8 6"×8" . . . . .                                              | „      | 2        | —  |
|      | N:o 9 6"×6" . . . . .                                              | „      | 1        | 50 |
|      | N:o 10 runda (stenfots-ventil) . .                                 | „      | 1        | 50 |
| 26   | <b>Eldgaffelställningar, bronserade</b> och<br>lackerade . . . . . | pr st. | 4        | —  |
| 31   | <b>Eldstadsgaller</b> (roster) . . . . .                           | pr ctr | 12       | —  |
|      | <b>Eldstadsramar</b> (se Ugnsramar).                               |        |          |    |



| Pag. |                                               |        |    | Kr. öre. |  |
|------|-----------------------------------------------|--------|----|----------|--|
|      |                                               |        |    |          |  |
| 25   | <b>Fotsteg till vagnar:</b>                   |        |    |          |  |
|      | N:o 1, runda . . . . .                        | pr st. | —  | 40       |  |
|      | N:o 2, ovala . . . . .                        | „      | —  | 35       |  |
|      | N:o 3, „ . . . . .                            | „      | —  | 35       |  |
| 26   | <b>Fotskrapor (dörmattor), 33"×13" . . .</b>  | pr st. | 6  | —        |  |
|      | D:o „ halfrunda . . .                         | „      | 4  | —        |  |
| 23   | <b>Görånsjern, beslagna, dubbla . . . . .</b> | pr st. | 2  | 30       |  |
|      | D:o roterande . . . . .                       | „      | 2  | 40       |  |
| 28   | <b>Grafkors, Broncerade . . . . .</b>         | „      | 6  | 50       |  |
|      | D:o med äkta förgyllning . . . . .            | „      | 12 | —        |  |
| 20   | <b>Grytor, fot- och kull-, ny modell:</b>     |        |    |          |  |
|      | 1 kanns . . . . .                             | pr st. | 1  | 10       |  |
|      | 1½ „ . . . . .                                | „      | 1  | 35       |  |
|      | 2 „ . . . . .                                 | „      | 1  | 60       |  |
|      | 3 „ . . . . .                                 | „      | 2  | —        |  |
|      | 4 „ . . . . .                                 | „      | 2  | 30       |  |
|      | 5 „ . . . . .                                 | „      | 2  | 60       |  |
|      | 6 „ . . . . .                                 | „      | 3  | —        |  |
|      | 7 „ . . . . .                                 | „      | 3  | 50       |  |
|      | 8 „ . . . . .                                 | „      | 4  | —        |  |

| Pag. |                                      |               | Kr. | öre. |
|------|--------------------------------------|---------------|-----|------|
| 20   | Grytor, fot- och kull-, ny modell:   |               |     |      |
|      | 10 kanns . . . . .                   | pr st.        | 4   | 75   |
|      | 12 „ . . . . .                       | „             | 5   | 50   |
|      | 14 „ . . . . .                       | „             | 6   | 25   |
|      | 16 „ . . . . .                       | „             | 7   | 50   |
|      | 18 „ . . . . .                       | „             | 8   | —    |
|      | 20 „ . . . . .                       | „             | 9   | —    |
|      | deröfver . . . . .                   | pr<br>kannrum | —   | 45   |
| 20   | Grytor med lock, till spisar:        |               |     |      |
|      | runda, $\frac{3}{4}$ kanns . . . . . | pr st.        | 1   | 20   |
|      | „ 1 „ . . . . .                      | „             | 1   | 50   |
|      | „ $1\frac{1}{2}$ „ . . . . .         | „             | 1   | 75   |
|      | „ 2 „ . . . . .                      | „             | 2   | —    |
|      | „ 3 „ . . . . .                      | „             | 2   | 70   |
|      | „ 4 „ . . . . .                      | „             | 3   | —    |
|      | „ 5 „ . . . . .                      | „             | 3   | 50   |
|      | „ 6 „ . . . . .                      | „             | 4   | —    |
|      | „ 8 „ . . . . .                      | „             | 5   | 30   |
|      | oval, 2 „ . . . . .                  | „             | 2   | 25   |
|      | „ $3\frac{1}{2}$ „ . . . . .         | „             | 3   | —    |
|      | „ 4 „ . . . . .                      | „             | 3   | 10   |
|      | „ 5 „ . . . . .                      | „             | 3   | 75   |
|      | „ 6 „ hög . . . . .                  | „             | 4   | 25   |
|      | „ 6 „ låg . . . . .                  | „             | 4   | 25   |
|      | „ 8 „ hög . . . . .                  | „             | 5   | 50   |



| Pag. |                                                               |        | Kr. | öre. |
|------|---------------------------------------------------------------|--------|-----|------|
| 20   | <b>Grytor med lock, till spisar:</b>                          |        |     |      |
|      | ovala, 8 kanns, låg . . . . .                                 | pr st. | 5   | 50   |
|      | „ 11 „ . . . . .                                              | „      | 6   | 75   |
|      | skinkgrytor, 3 kanns . . . . .                                | „      | 3   | —    |
|      | „ 8 „ . . . . .                                               | „      | 5   | 50   |
|      | „ 11 „ . . . . .                                              | „      | 6   | 50   |
| 20   | <b>Grytor, invändigt blankslipade, med lock, till spisar:</b> |        |     |      |
|      | runda $\frac{3}{4}$ kanns . . . . .                           | pr st. | 1   | 40   |
|      | „ 1 „ . . . . .                                               | „      | 1   | 70   |
|      | „ $1\frac{1}{2}$ „ . . . . .                                  | „      | 2   | —    |
|      | „ 2 „ . . . . .                                               | „      | 2   | 25   |
|      | „ 3 „ . . . . .                                               | „      | 3   | —    |
|      | „ 4 „ . . . . .                                               | „      | 3   | 30   |
|      | „ 5 „ . . . . .                                               | „      | 3   | 80   |
|      | „ 6 „ . . . . .                                               | „      | 4   | 35   |
|      | „ 8 „ . . . . .                                               | „      | 5   | 70   |
| 20   | <b>Grytor utan lock, Amerikanska, till spisar:</b>            |        |     |      |
|      | låga, $1\frac{1}{2}$ kanns . . . . .                          | pr st. | 1   | 60   |
|      | „ $1\frac{3}{4}$ „ . . . . .                                  | „      | 1   | 75   |
|      | höga, $2\frac{1}{2}$ „ . . . . .                              | „      | 2   | 20   |
|      | „ $2\frac{3}{4}$ „ . . . . .                                  | „      | 2   | 75   |

| Pag. |                                            |          | Kr. öre. |    |
|------|--------------------------------------------|----------|----------|----|
|      |                                            |          |          |    |
| 30   | ■ Harpvexlar, större . . . . .             | pr st.   | 2        | —  |
|      | D:o mindre . . . . .                       | „        | 1        | 50 |
| 30   | Hatt- och Kappkrokar:                      |          |          |    |
|      | svarta, N:o 1, vanliga . . . . .           | pr gross | 18       | —  |
|      | „ „ 2, med dub. kappkrok, större           | „        | 20       | —  |
|      | bruna „ 3 „ „ mindre                       | „        | 28       | 50 |
|      | Hjulfbössor, borrade, med ell. utan flens: |          |          |    |
|      | Se tabellen pag. 23 i denna priskurant.    |          |          |    |
|      | 5½" . . . . .                              | pr. st.  | —        | 52 |
|      | 6" . . . . .                               | „        | —        | 54 |
|      | 6½" . . . . .                              | „        | —        | 58 |
|      | 7" . . . . .                               | „        | —        | 61 |
|      | 7½" . . . . .                              | „        | —        | 65 |
|      | 8" . . . . .                               | „        | —        | 68 |
|      | 8½" . . . . .                              | „        | —        | 72 |
|      | 9" . . . . .                               | „        | —        | 75 |
|      | 9½" . . . . .                              | „        | —        | 80 |
|      | 10" . . . . .                              | „        | —        | 85 |
|      | 10½" . . . . .                             | „        | —        | 92 |
|      | 11" . . . . .                              | „        | 1        | —  |
|      | 12" . . . . .                              | „        | 1        | 10 |



| Pag.        |                                          |        |    | Kr. | öre. |
|-------------|------------------------------------------|--------|----|-----|------|
|             |                                          |        |    |     |      |
|             | Hjulbössor, patent, borrarade och svarf- |        |    |     |      |
|             | vade i båda ändar till gängning:         |        |    |     |      |
| Se pag. 26. | 6" . . . . .                             | pr st. | -- | 85  |      |
|             | 6½" . . . . .                            | "      | —  | 90  |      |
|             | 7" . . . . .                             | "      | —  | 98  |      |
|             | 7" med gröfre gods . . . . .             | "      | 1  | 05  |      |
|             | Inmurningsspisar: (se Spisar).           |        |    |     |      |
| 29          | Kaffebrännare . . . . .                  | pr st. | 3  | 50  |      |
| 29          | Kaffeqvarnar . . . . .                   | "      | 4  | —   |      |
| 13          | Kakelugnar af jern, hermetiska (mi-      |        |    |     |      |
|             | traljöser):                              |        |    |     |      |
|             | N:o 7. Med blanka ringar. 5 fot 8 tum    |        |    |     |      |
|             | hög, fotens diameter 22¾ tum, uppvär-    |        |    |     |      |
|             | mer en lokal på 12,000 kub.-fot. . . .   | "      | 70 | —   |      |
|             | N:o 8. Med blanka ringar. 4 fot 9 tum    |        |    |     |      |
|             | hög, fotens diameter 17 tum, uppvär-     |        |    |     |      |
|             | mer en lokal på 7,500 kub.-fot . . . .   | "      | 42 | —   |      |
| 14          | N:o 9. Miträljös. 2 fot hög, 16 tum i    |        |    |     |      |
|             | diameter, uppvärmer en lokal på 3,000    |        |    |     |      |
|             | å 4,000 kub.-fot . . . . .               | "      | 27 | —   |      |

| Pag. |                                                                                                                                                                           |        |    | Kr. | öre. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|------|
|      |                                                                                                                                                                           |        |    |     |      |
| 15   | N:o 12. Åttkantig med kokhål och stor ringsats, uppvärmer en lokal på 4,500 kub.-fot . . . . .                                                                            | pr st. | 25 | —   |      |
| „    | N:o 13. Sjukantig med kokhål och stor ringsats, uppvärmer en lokal på 4,500 kub.-fot. Denna ugn kan tillika användas som strykugn . . . . .                               | „      | 25 | —   |      |
| 14   | N:o 14. Mitraljös, 2 fot hög, 16 tum i diameter, uppvärmer en lokal på 3,000 à 4,000 kub.-fot . . . . .                                                                   | „      | 27 | —   |      |
| 13   | N:o 15. Med blanka ringar. 4 fot 10 tum hög, 18 tum i diameter, uppvärmer en lokal på 9,000 kub.-fot . . . .                                                              | „      | 54 | —   |      |
| 14   | N:o 16. 3 fot 2 tum hög, fotens diam. 17 tum, uppvärmer en lokal på 6,000 kub.-f. Alla dessa ugnar äro särdeles bränslebesparande och invändigt klädda med eldfast tegel. | „      | 35 | —   |      |
| 30   | Kakelugnsbockar, Hellefors' modell:                                                                                                                                       |        |    |     |      |
|      | 6½" . . . . .                                                                                                                                                             | pr st. | —  | 35  |      |
|      | 8" . . . . .                                                                                                                                                              | „      | —  | 40  |      |
|      | 9" . . . . .                                                                                                                                                              | „      | —  | 45  |      |
|      | 10" . . . . .                                                                                                                                                             | „      | —  | 50  |      |
|      | 12" . . . . .                                                                                                                                                             | „      | —  | 55  |      |
|      | 14" . . . . .                                                                                                                                                             | „      | —  | 60  |      |
|      | 16" . . . . .                                                                                                                                                             | „      | —  | 65  |      |
| 31   | Kakelugnsbjell med tenar:                                                                                                                                                 |        |    |     |      |
|      | N:o 1, 4"×4" . . . . .                                                                                                                                                    | pr st. | —  | 80  |      |
|      | N:o 2, 4¾"×4¾" . . . . .                                                                                                                                                  | „      | —  | 95  |      |



| Pag. |                                                       |        |    | Kr. | öre. |
|------|-------------------------------------------------------|--------|----|-----|------|
| 31   | Kakelugnsspjell med tenar:                            |        |    |     |      |
|      | N:o 3, $4\frac{7}{8}" \times 5\frac{1}{2}"$ . . . . . | pr st. | 1  | 05  |      |
|      | N:o 4, $5\frac{1}{2}" \times 6\frac{1}{2}"$ . . . . . | ,,     | 1  | 35  |      |
|      | N:o 5, $7\frac{1}{2}" \times 7\frac{1}{2}"$ . . . . . | ,,     | 1  | 75  |      |
|      | N:o 6, $8" \times 9"$ . . . . .                       | ,,     | 2  | 20  |      |
|      | N:o 7, $12" \times 13"$ . . . . .                     | ,,     | 3  | —   |      |
|      | N:o 8, $7" \times 8"$ . . . . .                       | ,,     | 1  | 75  |      |
|      | N:o 9, $6" \times 7"$ . . . . .                       | ,,     | 1  | 50  |      |
|      | Utan tenar minskas priset för t. o. m.                |        |    |     |      |
|      | N:o 3 — 20 öre.                                       |        |    |     |      |
|      | fr. o. m. N:o 4 — 25 öre.                             |        |    |     |      |
| 16   | Kaminer:                                              |        |    |     |      |
|      | N:o 1 (föret N:o 7),                                  |        |    |     |      |
|      | diam. 9" höjd 1'7"                                    | pr st. | 8  | 75  |      |
|      | No 2, ,, 9" ,, 2'1" { patent }                        | ,,     | 11 | 25  |      |
|      | N:o 3, ,, $10\frac{1}{2}"$ ,, 2'3" { med }            | ,,     | 13 | 25  |      |
|      | N:o 4, ,, 12" ,, 2'7" { rörlika }                     | ,,     | 17 | 25  |      |
|      | N:o 5, ,, $11\frac{1}{2}"$ ,, 2'1" { rost. }          | ,,     | 14 | —   |      |
|      | N:o 6, ,, 12" ,, 2'3" . . . . .                       | ,,     | 17 | 50  |      |
|      | N:o 7 } Se kakelugnar af jern, herme-                 | ,,     |    |     |      |
|      | N:o 8 } tiska . . . . .                               | ,,     |    |     |      |
|      | N:o 9 }                                               | ,,     |    |     |      |
| 15   | N:o 10, fyrkantiga (arbetarespislar). . .             | ,,     | 15 | —   |      |
|      | N:o 11, ,, ,, . . .                                   | ,,     | 16 | 50  |      |
| 17   | Kaminer, ny modell:                                   |        |    |     |      |
|      | N:o 17, diam. $10\frac{1}{2}"$ , höjd 2'4" . . . . .  | pr st. | 13 | 25  |      |
|      | N:o 18, ,, 9" ,, 2'2" . . . . .                       | ,,     | 11 | 25  |      |
|      | N:o 19, ,, 12" ,, 2'8" . . . . .                      | ,,     | 17 | 25  |      |

| Pag. |                                                              |        | Kr. | öre. |
|------|--------------------------------------------------------------|--------|-----|------|
|      | Gjutna vinkelrör till kaminer . . . . .                      | pr st. | 1   | —    |
|      | D:o d:o till hermetiska ugnar . . .                          | „      | 1   | 10   |
| 22   | <b>Kastruller, med lock, till spisar:</b>                    |        |     |      |
|      | $\frac{1}{2}$ -kanns . . . . .                               | pr st. | 1   | 30   |
|      | 1 „ . . . . .                                                | „      | 1   | 60   |
|      | $1\frac{1}{2}$ „ . . . . .                                   | „      | 1   | 90   |
|      | 2 „ . . . . .                                                | „      | 2   | 10   |
|      | $2\frac{1}{2}$ „ . . . . .                                   | „      | 2   | 40   |
|      | 3 „ . . . . .                                                | „      | 2   | 80   |
| 22   | <b>Kastruller, invändigt slipade, med lock, till spisar:</b> |        |     |      |
|      | $\frac{1}{2}$ -kanns . . . . .                               | pr st. | 1   | 45   |
|      | 1 „ . . . . .                                                | „      | 1   | 80   |
|      | $1\frac{1}{2}$ „ . . . . .                                   | „      | 2   | 10   |
|      | 2 „ . . . . .                                                | „      | 2   | 35   |
|      | $2\frac{1}{2}$ „ . . . . .                                   | „      | 2   | 65   |
|      | 3 „ . . . . .                                                | „      | 3   | 10   |
| 27   | <b>Kopiepressar, 10" mellan stolparne . .</b>                | pr st. | 19  | —    |
| 12   | <b>Kokhällar, med ringar och lock:</b>                       |        |     |      |
|      | N:o 1, 17"×17", med 1 kokhåll . . .                          | „      | 3   | 75   |
|      | N:o 2, 27"×17", med 2 „ . . .                                | „      | 7   | —    |
|      | N:o 3, 31"×18", med 2 „ . . .                                | „      | 8   | —    |
|      | N:o 4, 46"×21", med 3 „ . . .                                | „      | 15  | —    |



| Pag. |                                                                    |                    | Kr.        | öre. |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|
|      | Kittlar, 16-kannors                                                |                    |            |      |
|      | 18    "                                                            |                    |            |      |
|      | 20    "                                                            |                    |            |      |
|      | 25    "                                                            |                    |            |      |
|      | 30    "                                                            |                    |            |      |
|      | 35    "                                                            |                    |            |      |
|      | 40    "                                                            |                    |            |      |
|      | 50    "                                                            | med pip . . . . .  | pr kannrum | — 43 |
|      | 60    "                                                            | utan pip . . . . . | "          | — 38 |
|      | 80    "                                                            |                    |            |      |
|      | 100   "                                                            |                    |            |      |
|      | 125   "                                                            |                    |            |      |
|      | 150   "                                                            |                    |            |      |
|      | 180   "                                                            |                    |            |      |
|      | 200   "                                                            |                    |            |      |
| 25   | Kisthandtag, N:o 1, $3\frac{1}{2}$ " . . . . .                     | Invänd             | pr duss    | 4 —  |
|      | N:o 2, $2\frac{3}{4}$ " . . . . .                                  |                    | "          | 3 60 |
| 29   | Korfstoppningsmaskin, jemväl användbar för saftpressning . . . . . |                    | pr st.     | 11 — |
| 28   | Krubbor N:o 1 . . . . .                                            |                    | pr st.     | 11 — |
| 28   | D:o N:o 2, med höhäck att nedfälla                                 |                    | "          | 16 — |
| 30   | Klädstrecksklofvar . . . . .                                       |                    | pr duss    | 3 —  |

| Pag. |                                                       |        | Kr. | öre. |
|------|-------------------------------------------------------|--------|-----|------|
| 32   | Kåks-galler till kakelugnar:                          |        |     |      |
|      | N:o 00 . . . . .                                      | pr st. | 2   | —    |
|      | N:o 0 . . . . .                                       | „      | 2   | 25   |
|      | N:o 1 . . . . .                                       | „      | 2   | 40   |
|      | N:o 2 . . . . .                                       | „      | 2   | 50   |
|      | N:o 3 . . . . .                                       | „      | 3   | —    |
|      | Kåks-grytor till kakelugnar . . . . .                 | pr st. | 9   | —    |
|      | Ornament till d:o . . . . .                           | „      | 1   | —    |
| 29   | Kötthackningsmaskiner, större . . . . .               | pr st. | 17  | —    |
|      | D:o mindre, med 2 valsar                              | „      | 12  | —    |
|      | Landsidor till plogar . . . . .                       | pr ctr | —   | —    |
| 21   | Limpannor med degel, $\frac{1}{4}$ -kannors . . . . . | pr st. | 1   | 40   |
|      | Lock till grytor och pannor:                          |        |     |      |
|      | $\frac{1}{4}$ -kannors . . . . .                      | pr st. | —   | 30   |
|      | $\frac{1}{2}$ „ . . . . .                             | „      | —   | 40   |



| Pag. |                                              |        | Kr.    | öre. |
|------|----------------------------------------------|--------|--------|------|
|      |                                              |        |        |      |
|      | <b>Lock till grytor och pannor:</b>          |        |        |      |
|      | $\frac{3}{4}$ -kannors . . . . .             | pr st. | —      | 45   |
|      | 1 „ . . . . .                                | „      | —      | 50   |
|      | $1\frac{1}{2}$ „ . . . . .                   | „      | —      | 55   |
|      | 2 „ . . . . .                                | „      | —      | 60   |
|      | 3 „ . . . . .                                | „      | —      | 75   |
|      | 4 „ . . . . .                                | „      | —      | 85   |
|      | 5 „ . . . . .                                | „      | 1      | —    |
|      | 6 „ . . . . .                                | „      | 1      | 20   |
| 21   | <b>Mortlar med stöt:</b>                     |        |        |      |
|      | N:o 1, rymmer 15 kub.-tum . . .              | pr st. | —      | 75   |
|      | N:o 2, „ 20 „ . . .                          | „      | —      | 85   |
|      | N:o 3, „ 30 „ . . .                          | „      | —      | 95   |
|      | Slipning ökar priset med. . . . .            | „      | —      | 10   |
| 21   | <b>Munkpannor till spisar, amerikanska .</b> |        | pr st. | 1 —  |
|      | D:o vanlig modell . . . . .                  | „      | —      | 90   |
| 21   | <b>Pannkakspannor:</b>                       |        |        |      |
|      | N:o 1, vanlig modell . . . . .               | pr st. | —      | 80   |
|      | N:o 2, till spisar, amerikanska . .          | „      | —      | 90   |

| Pag. |                                                                        |        |   | Kr.    | öre. |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|------|
| 21   | Pannkakspannor:                                                        |        |   |        |      |
|      | N:o 3, till spisar, amerikanska . .                                    | pr st. | — | 60     |      |
|      | N:o 4, „ roterande . . .                                               | „      | 2 | 40     |      |
|      | N:o 5, „ amerikanska,<br>med låga kanter                               | „      | — | 80     |      |
| 22   | Pannor, skaft-, utan lock:                                             |        |   |        |      |
|      | $\frac{1}{4}$ -kannors . . . . .                                       | pr st. | — | 60     |      |
|      | $\frac{1}{2}$ „ . . . . .                                              | „      | — | 75     |      |
|      | $\frac{3}{4}$ „ . . . . .                                              | „      | — | 90     |      |
|      | 1 „ . . . . .                                                          | „      | 1 | —      |      |
|      | $1\frac{1}{2}$ „ . . . . .                                             | „      | 1 | 25     |      |
|      | 2 „ . . . . .                                                          | „      | 1 | 45     |      |
| 22   | Pannor, stek-, med plåt- eller gjutna<br>skaft, med eller utan fötter: |        |   |        |      |
|      | N:o 1, $8\frac{3}{4}$ " dim. . . . .                                   | pr st. | — | 70     |      |
|      | N:o 2, $10\frac{1}{4}$ " „ . . . . .                                   | „      | — | 85     |      |
|      | N:o 3, $11\frac{1}{4}$ " „ . . . . .                                   | „      | 1 | —      |      |
|      | Amerikanska: N:o 4, 8" dim. . .                                        | „      | — | 70     |      |
|      | D:o N:o 5, $10\frac{1}{2}$ " „ . .                                     | „      | — | 90     |      |
|      | D:o N:o 6, 12" „ . .                                                   | „      | 1 | 10     |      |
| 24   | Pannringar (trefötter) . . . . .                                       |        |   | pr ctr | 11 — |



| Pag. |                                                                         |        | Kr. öre. |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|
|      |                                                                         |        |          |    |
| 26   | Paraplyställ, broncerade och lackerade:                                 |        |          |    |
|      | N:o 1 . . . . .                                                         | pr st. | 6        | —  |
|      | N:o 2 . . . . .                                                         | „      | 7        | —  |
|      | N:o 3 . . . . .                                                         | „      | 9        | —  |
| 21   | Plättpannor, N:o 1 . . . . .                                            | „      | —        | 80 |
|      | D:o N:o 2 . . . . .                                                     | „      | 1        | —  |
| 24   | Pressjern, slipade och smerlade . . .                                   | pr ctr | 18       | —  |
| 28   | Portgaller, 4'6" × 13", N:o 1 . . . . .                                 | pr st. | 8        | —  |
|      | D:o 3' × 13", N:o 2 . . . . .                                           | „      | 7        | —  |
|      | Bitbord, Amerikanska med valnöts-<br>skifva . . . . .                   | pr st. | 38       | —  |
| 25   | Rättfällor Amerikanska, patent med<br>spiegel . . . . .                 | „      | 1        | 50 |
| 29   | Saftpressningsmaskin, jemväl använd-<br>bar för korfstoppling . . . . . | pr st. | 11       | —  |
|      | Skaftpannor (se pannor).                                                |        |          |    |
| 24   | Skottkärrhjul, jernvägsmodell, för jern-<br>axel . . . . .              | pr st. | 2        | 75 |
|      | D:o för träaxel . . . . .                                               | „      | 1        | 60 |
| 27   | Soffgafar, svängda . . . . .                                            | pr par | 10       | —  |
|      | Spislar:                                                                |        |          |    |
| 1    | N:o 1, inmurnings-, utan ugn . . .                                      | pr st. | 15       | —  |
| 2    | N:o 2, d:o med ugn och<br>hel framsida . . . . .                        | „      | 26       | —  |
| 8 a. | N:o 3, Barnspisel . . . . .                                             | „      | 8        | —  |
|      | N:o 3 D:o med 4 kärl . . . . .                                          | „      | 10       | —  |

| Pag.                                                                              |                                   |        | Kr. | öre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----|-----|
| <b>Spislar:</b>                                                                   |                                   |        |     |     |
| 3                                                                                 | N:o 4, utan cistern . . . . .     | pr st. | 26  | —   |
| „                                                                                 | N:o 5, „ „ . . . . .              | „      | 30  | —   |
| „                                                                                 | N:o 6, „ „ . . . . .              | „      | 32  | —   |
| 4                                                                                 | N:o 7, „ „ . . . . .              | „      | 43  | —   |
| „                                                                                 | N:o 8, „ „ . . . . .              | „      | 53  | —   |
| 6                                                                                 | N:o 10, „ „ . . . . .             | „      | 85  | —   |
| 3                                                                                 | N:o 6, med cistern . . . . .      | „      | 40  | —   |
| 4                                                                                 | N:o 7, „ „ . . . . .              | „      | 52  | —   |
| „                                                                                 | N:o 8, „ „ . . . . .              | „      | 63  | —   |
| 5                                                                                 | N:o 9. „ „ . . . . .              | „      | 100 | —   |
| <b>Spislar, arbetar-:</b>                                                         |                                   |        |     |     |
| 6                                                                                 | N:o 12, med 3 kokhåll och stekugn | pr st. | 32  | —   |
| 7                                                                                 | N:o 13, med 2 kokhåll och stekugn | „      | 30  | —   |
| <b>Spislar, Amerikansk modell, passande för svenska kok-kärl.</b>                 |                                   |        |     |     |
| Hvarje spisel kan användas med eller utan cistern, samt till höger eller venster. |                                   |        |     |     |
| 7                                                                                 | N:o 14 . . . . .                  | pr st. | 95  | —   |
| 8                                                                                 | N:o 15 . . . . .                  | „      | 45  | —   |
| 9                                                                                 | N:o 16 . . . . .                  | „      | 35  | —   |
| „                                                                                 | N:o 17 . . . . .                  | „      | 30  | —   |
| 8                                                                                 | N:o 18 . . . . .                  | „      | 53  | —   |
| <b>Spislar, inmurnings- (kakel), passande för större hushåll:</b>                 |                                   |        |     |     |
| 10a                                                                               | N:o 22 . . . . .                  | pr st. | 68  | —   |
| 11                                                                                | N:o 23 . . . . .                  | „      | 70  | —   |
| 10                                                                                | N:o 24 . . . . .                  | „      | 62  | —   |



| Pag. |                                                                                        |        | Kr. | öre. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|
|      | <b>Cistern af jern med metallkran till of-</b>                                         |        |     |      |
|      | <b>vanstående spisar.</b>                                                              |        |     |      |
|      | N:o 14 . . . . .                                                                       | pr st. | 7   | —    |
|      | N:o 15 . . . . .                                                                       | „      | 7   | —    |
|      | N:o 16 . . . . .                                                                       | „      | 6   | 25   |
|      | N:o 17 . . . . .                                                                       | „      | 6   | —    |
|      | N:o 18 . . . . .                                                                       | „      | 7   | —    |
|      | <b>Cistern af koppar med metallkran till</b>                                           |        |     |      |
|      | <b>ofvanstående spisar:</b>                                                            |        |     |      |
|      | N:o 14 . . . . .                                                                       | pr st. | 16  | —    |
|      | N:o 15 . . . . .                                                                       | „      | 16  | —    |
|      | N:o 16 . . . . .                                                                       | „      | 14  | —    |
|      | N:o 17 . . . . .                                                                       | „      | 12  | —    |
|      | N:o 18 . . . . .                                                                       | „      | 16  | —    |
|      | <b>Följande spiselkär! passa:</b>                                                      |        |     |      |
|      | till spisel N:o 4: 3 <sub>4</sub> , 1, 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , 2 kns runda.    |        |     |      |
|      | 2 kns ovala.                                                                           |        |     |      |
|      | „ „ N:o 5, 12 o. 13: 3 <sub>4</sub> , 1, 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , 2, 3, 4 kns   |        |     |      |
|      | runda.                                                                                 |        |     |      |
|      | 11 kns ovala.                                                                          |        |     |      |
|      | „ „ N:o 6: 3 <sub>4</sub> , 1, 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , 2, 3, 4 kns runda.      |        |     |      |
|      | 3 kns skinkgryta.                                                                      |        |     |      |
|      | „ „ N:o 7: 3 <sub>4</sub> , 1, 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , 2, 3, 4 kns runda.      |        |     |      |
|      | 4, 5, kns ovala.                                                                       |        |     |      |
|      | 6 kns ovala höga.                                                                      |        |     |      |
|      | „ „ N:o 8: 3 <sub>4</sub> , 1, 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , 2, 3, 4, 5, 6 o. 8 kns  |        |     |      |
|      | runda.                                                                                 |        |     |      |
|      | 6 kns ovala låga.                                                                      |        |     |      |
|      | 8 kns ovala låga.                                                                      |        |     |      |
|      | 11 kns ovala.                                                                          |        |     |      |
|      | „ „ N:o 9: 3 <sub>4</sub> , 1, 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , 2, 3, 4, 5, 6 o. 8 kns  |        |     |      |
|      | runda                                                                                  |        |     |      |
|      | 8 kns skinkgryta.                                                                      |        |     |      |
|      | 11 kns ovala.                                                                          |        |     |      |
|      | „ „ N:o 10: 3 <sub>4</sub> , 1, 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , 2, 3, 4, 5, 6 o. 8 kns |        |     |      |
|      | runda                                                                                  |        |     |      |
|      | 5 kns ovala.                                                                           |        |     |      |
|      | 11 kns skinkgryta.                                                                     |        |     |      |

| Pag. |                                                                                                                                                                       | Kr. | öre. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|      | till spisel N:o 14: 3 <sub>4</sub> , 1, 1 <sup>1</sup> <sub>2</sub> , 2, 3, 4, 5, 6, 8 kns<br>runda.<br>3 kns skinkgryta.<br>6 kns ovala, låga.<br>8 kns ovala, höga. |     |      |
|      | " " N:o 15: 3 <sub>4</sub> , 1, 1 <sup>1</sup> <sub>2</sub> , 2, 3, 4 kns runda.<br>4, 5, 6 o. 8 kns ovala, höga.                                                     |     |      |
|      | " " N:o 16: 3 <sub>4</sub> , 1, 1 <sup>1</sup> <sub>2</sub> , 2, 3, 4 kns runda.<br>4 o. 5 kns ovala.<br>6 kns höga.                                                  |     |      |
|      | " " N:o 17: 3 <sub>4</sub> , 1, 1 <sup>1</sup> <sub>2</sub> , 2, 3, 4 kns runda.<br>3 <sup>1</sup> <sub>2</sub> kns ovala.                                            |     |      |
|      | " " N:o 18: 3 <sub>4</sub> , 1, 1 <sup>1</sup> <sub>2</sub> , 2, 3, 4, 5, 6, 7 o.<br>8 kns runda.<br>4, 5, 6 kns höga & låga, ovala.<br>8 kns låga, ovala.            |     |      |
|      | Spislar Nr:s 6, 7, 8 tillverkas med eldstad<br>till höger och venster; öfriga med eldstad endast<br>till venster.                                                     |     |      |
|      | Stekpannor (se Pannor).                                                                                                                                               |     |      |
|      | Stekugnar . . . . .                                                                                                                                                   |     |      |
|      | Stryklod . . . . . pr ctr                                                                                                                                             | 11  | —    |
|      | D:o smidda . . . . .                                                                                                                                                  |     |      |
| 25   | Strykjernsfötter, fransysk modell:                                                                                                                                    |     |      |
|      | N:o 1 . . . . . pr st.                                                                                                                                                | —   | 65   |
|      | N:o 2 . . . . . „                                                                                                                                                     | —   | 40   |
|      | N:o 3 . . . . . „                                                                                                                                                     | —   | 70   |
|      |                                                                                                                                                                       | 2   |      |



| Pag. |                                                                   |        | Kr. | öre. |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|
| 25   | Spottlådor, bronserade och finast lackerade:                      |        |     |      |
|      | patent N:o 1, snäckformiga . . . .                                | pr st. | 1   | 20   |
|      | „ N:o 2, halfmån-façon . . .                                      | „      | 1   | 20   |
|      | „ N:o 3, „ . . .                                                  | „      | 1   | 20   |
|      | vanliga N:o 1, 2 och 3 . . . . .                                  | „      | 1   | 10   |
|      | „ N:o 4, fyrkantiga . . . . .                                     | „      | 1   | 10   |
|      | „ N:o 5, runda . . . . .                                          | „      | 1   | 10   |
| 18   | Strykugnar, med jern:                                             |        |     |      |
|      | N:o 1, 5 kant., med 5 jern . . . .                                | pr st. | 23  | 50   |
|      | N:o 2, 8-kant., med 8 jern . . . .                                | „      | 34  | 50   |
|      | N:o 3, flat, med 6 jern . . . . .                                 | „      | 27  | 50   |
|      | N:o 3 „ „ „ o. slipad håll                                        | „      | 28  | 50   |
|      | Obs. På denna ugn cirkulerar elden under hela hållen i 3 kanaler. |        |     |      |
|      | N:o 4, 6-kant., med 6 jern . . . .                                | „      | 27  | 50   |
| 18   | Strykugnar, utan jern:                                            |        |     |      |
|      | N:o 1 . . . . .                                                   | pr st. | 11  | —    |
|      | N:o 2 . . . . .                                                   | „      | 13  | —    |
|      | N:o 3, med flat håll . . . . .                                    | „      | 12  | —    |
|      | N:o 3 „ „ slipad håll . . . .                                     | „      | 13  | —    |
|      | N:o 4, utan jern . . . . .                                        | „      | 12  | —    |
|      | Stift-tröskverk med jernställning, Köpings modell . . . . .       | pr st. | 140 | —    |
|      | Svänghjul till d:o . . . . .                                      | „      | 20  | —    |

| Pag. |                                                                |        | Kr. öre. |    |
|------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|----|
|      |                                                                |        |          |    |
| 19   | Strykugnsjern, tunna, med slipad öfversida, Eskilstuna modell: |        |          |    |
|      | N:o 1 . . . . .                                                | pr st. | 1        | 55 |
|      | N:o 2 . . . . .                                                | „      | 1        | 90 |
|      | N:e 3 . . . . .                                                | „      | 2        | 30 |
|      | N:o 4 . . . . .                                                | „      | 2        | 60 |
|      | N:o 5 . . . . .                                                | „      | 2        | 85 |
|      | N:o 6 . . . . .                                                | „      | 3        | 10 |
|      | N:o 7 . . . . .                                                | „      | 3        | 35 |
| 19   | Strykugnsjern, Eskilstuna modell:                              |        |          |    |
|      | N:o 1 . . . . .                                                | pr st. | 1        | 45 |
|      | N:o 2 . . . . .                                                | „      | 1        | 70 |
|      | N:o 3 . . . . .                                                | „      | 2        | 20 |
|      | N:o 4 . . . . .                                                | „      | 2        | 50 |
|      | N:o 5 . . . . .                                                | „      | 2        | 75 |
|      | N:o 6 . . . . .                                                | „      | 3        | —  |
|      | N:o 7 . . . . .                                                | „      | 3        | 25 |
| 19   | Strykjern, Eskilstuna modell:                                  |        |          |    |
|      | N:o 1 . . . . .                                                | pr st. | 1        | 60 |
|      | N:o 2 . . . . .                                                | „      | 1        | 85 |
|      | N:o 3 . . . . .                                                | „      | 2        | 25 |
|      | N:o 4 . . . . .                                                | „      | 2        | 60 |



| Pag. |                                                  |        |    | Kr. öre. |  |
|------|--------------------------------------------------|--------|----|----------|--|
|      |                                                  |        |    |          |  |
| 19   | <b>Strykjern, Eskilstuna modell:</b>             |        |    |          |  |
|      | N:o 5 . . . . .                                  | pr st. | 2  | 90       |  |
|      | N:o 6 . . . . .                                  | „      | 3  | 20       |  |
|      | N:o 7 . . . . .                                  | „      | 3  | 50       |  |
| 30   | <b>Stöfvelknektar, N:o 1, bronserade . .</b>     | pr st. | 1  | 10       |  |
|      | D:o N:o 2, att sammanvika                        | „      | 1  | 10       |  |
|      | D:o N:o 3, bronserade . .                        | „      | 1  | 10       |  |
| 33   | <b>Takfönster, för tegeltak:</b>                 |        |    |          |  |
| „    | 4-rutiga . . . . .                               | pr st. | 7  | —        |  |
| „    | 6-rutiga . . . . .                               | „      | 10 | —        |  |
|      | d:o för plåt-, skiffer-, eller papptak:          |        |    |          |  |
| „    | 4-rutiga . . . . .                               | „      | 7  | —        |  |
| „    | 6-rutiga . . . . .                               | „      | 10 | —        |  |
| 34   | 6-rutiga, ny modell. . . . .                     | „      | 12 | 50       |  |
| 27   | <b>Trädgårdsurnor . . . . .</b>                  | pr st. | 7  | —        |  |
|      | <b>Trädgårdssoffor (se Soffgaflar) . . . . .</b> | pr st. |    |          |  |
| 27   | <b>Trädgårdsbord, 4-kantiga . . . . .</b>        | pr st. | 18 | —        |  |
|      | D:o runda med jernskifva . . . . .               | „      | 12 | —        |  |

| Pag. |  |                                                      |        | Kr. | öre. |
|------|--|------------------------------------------------------|--------|-----|------|
|      |  |                                                      |        |     |      |
|      |  | Tröskverksgods, efter Brevens och                    |        |     |      |
|      |  | Näfveqvarns modeller . . . . .                       | pr ctr | 11  | —    |
| 24   |  | Tunnrånsjern, roterande, ny modell .                 | pr st. | 2   | 40   |
|      |  | D:o beslagna (krumkakejern) „                        | „      | 2   | —    |
| 32   |  | Ugnssramar, höger och venster:                       |        |     |      |
|      |  | N:o 1, 9"×12" . . . . .                              | pr st. | 3   | —    |
|      |  | N:o 2, 9"×16" . . . . .                              | „      | 3   | 50   |
|      |  | N:o 3, 9"×18" . . . . .                              | „      | 3   | 90   |
|      |  | N:o 4, 7"×18" . . . . .                              | „      | 3   | 50   |
|      |  | N:o 5, 5 $\frac{3}{4}$ "×5 $\frac{3}{4}$ " . . . . . | „      | 1   | 25   |
| 32   |  | Ugnsgimor, höger och venster:                        |        |     |      |
|      |  | N:o 0, 15", utan lyslucka . . . . .                  | pr st. | 3   | 25   |
|      |  | N:o 1, 18", „ „ . . . . .                            | „      | 3   | 50   |
|      |  | N:o 2, 20", „ „ . . . . .                            | „      | 4   | —    |
|      |  | N:o 3, 21", „ „ . . . . .                            | „      | 4   | 20   |
|      |  | N:o 0, $\frac{1}{2}$ 15", med lyslucka . . . . .     | „      | 4   | 75   |
|      |  | N:o 1, 18", „ „ . . . . .                            | „      | 5   | 25   |
|      |  | N:o 2, 20", „ „ . . . . .                            | „      | 5   | 60   |
|      |  | N:o 3, 21", „ „ . . . . .                            | „      | 6   | 25   |



| Pag. |                                                            |         | Kr. | öre. |
|------|------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
|      | <b>Wigtlod, justerade:</b>                                 |         |     |      |
|      | 1-skålp:s . . . . .                                        | pr st.  | —   | 50   |
|      | 2 „ . . . . .                                              | „       | —   | 70   |
|      | 5 „ . . . . .                                              | „       | 1   | 15   |
|      | 10 „ . . . . .                                             | „       | 2   | 05   |
|      | 20 „ . . . . .                                             | „       | 3   | 30   |
|      | 50 „ . . . . .                                             | „       | 7   | —    |
|      | 1 entrs . . . . .                                          | „       | 11  | 50   |
|      | 2 „ . . . . .                                              | „       | 23  | —    |
|      | 5 hektogramm . . . . .                                     | „       | —   | 60   |
|      | 1 kilogramm . . . . .                                      | „       | —   | 75   |
|      | 2 „ . . . . .                                              | „       | 1   | 05   |
|      | 5 „ . . . . .                                              | „       | 2   | 20   |
|      | 10 „ . . . . .                                             | „       | 3   | 70   |
|      | 20 „ . . . . .                                             | „       | 7   | —    |
|      | 50 „ . . . . .                                             | „       | 16  | —    |
|      | 100 „ . . . . .                                            | „       | 30  | —    |
| 31   | <b>Vippspjell, N:o 1, 10"×8" . . . . .</b>                 | pr st.  | 1   | 80   |
|      | D:o N:o 2, 11"×9" . . . . .                                | „       | 2   | —    |
|      | D:o N:o 3, 12 $\frac{3}{4}$ "×10 $\frac{3}{4}$ " . . . . . | „       | 2   | 70   |
| 23   | <b>Våffeljern, beslagna:</b>                               |         |     |      |
|      | 8-radiga, dubbla . . . . .                                 | pr. st. | 2   | 30   |
|      | 8-radiga, enkla . . . . .                                  | „       | 2   | —    |
|      | roterande, till spisel . . . . .                           | „       | 2   | 40   |
|      | D:o d:o ny modell . . . . .                                | „       | 2   | 40   |

## Dimensions-förteckning å Hjulbössor.

| Längd<br>i tum.  | Inre diametrar.                          | Modell-<br>nummer. | Inre diametrar.                          | Modell-<br>nummer. |
|------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                  | <b>Utan flens.</b>                       |                    | <b>Med flens.</b>                        |                    |
| 6"               | $1'' \times \frac{3}{4}''$               | 80                 | $1\frac{1}{8}'' \times \frac{7}{8}''$    | 100                |
| "                | $1\frac{1}{4}'' \times \frac{7}{8}''$    | 115                | $1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{8}''$   | 55                 |
| "                | $1\frac{1}{4}'' \times 1''$              | 69                 | $1\frac{7}{16}'' \times 1\frac{5}{16}''$ | 35                 |
| "                | $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$   | 1 o. 2             | $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$   | 121                |
| "                | $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$   | 116                | $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$   | 29                 |
| "                | $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{5}{16}''$  | 4                  | $1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$   | 51                 |
| "                | $1\frac{7}{16}'' \times 1\frac{3}{16}''$ | 3                  |                                          |                    |
| "                | $1\frac{7}{16}'' \times 1\frac{5}{16}''$ | 186                |                                          |                    |
| "                | $1\frac{9}{16}'' \times 1\frac{5}{16}''$ | 11                 |                                          |                    |
| "                | $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{16}''$  | 192                |                                          |                    |
| "                | $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$   | 85                 |                                          |                    |
| "                | $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{9}{16}''$  | 122                |                                          |                    |
| $6\frac{1}{2}''$ |                                          |                    | $1\frac{1}{4}'' \times 1''$              | 191                |
| "                | $1\frac{1}{4}'' \times 1''$              | 70                 | $1\frac{7}{16}'' \times 1\frac{3}{16}''$ | 124                |
| "                | $1\frac{3}{8}'' \times 1''$              | 114                | $1\frac{7}{16}'' \times 1\frac{5}{16}''$ | 34                 |
| "                | $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$   | 130                | $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$   | 30                 |
| "                | $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$   | 5 o. 6             | $1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$   | 52                 |
| "                | $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{16}''$  | 83, 123            | $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{8}''$   | 40                 |
| "                | $1\frac{9}{16}'' \times 1\frac{7}{16}''$ | 12                 |                                          |                    |
| "                | $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$   | 84                 |                                          |                    |
| $6\frac{3}{4}''$ |                                          |                    | $1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{8}''$   | 56                 |
| "                |                                          |                    | $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$   | 61                 |
| "                |                                          |                    | $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{8}''$   | 66                 |
| "                |                                          |                    | $1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{2}''$   | 58                 |
| 7"               | $1\frac{1}{4}'' \times 1''$              | 71                 | $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$   | 158                |
| "                | $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$   | 182                |                                          |                    |
| "                | $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$   | 117                | $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$   | 62                 |
| "                | $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$   | 8                  | $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$   | 31                 |



| Längd<br>i tum. | Inre diametrar.                       | Modell-<br>nummer. | Inre diametrar.                        | Modell-<br>nummer. |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                 | <b>Utan flens.</b>                    |                    | <b>Med flens.</b>                      |                    |
| 7"              | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{3}{16}"$ | 73, 171            | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{3}{16}"$  | 125                |
| "               | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{4}"$  | 7                  | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{4}"$   | 37, 92             |
| "               | $1\frac{9}{16}" \times 1\frac{1}{4}"$ | 13                 | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{3}{8}"$   | 36                 |
| "               | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{3}{16}"$ | 113                | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{1}{4}"$   | 49, 160            |
| "               | $1\frac{3}{8}" \times 1"$             | 198                | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{3}{16}"$  | 190                |
| "               | $1\frac{1}{6}" \times 1\frac{3}{8}"$  | 14                 | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$   | 67                 |
| "               | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{3}{8}"$  | 111                | $1\frac{1}{4}" \times 1\frac{1}{8}"$   | 57                 |
| "               | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{1}{2}"$  | 133                | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{3}{8}"$   | 53                 |
| "               | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{5}{8}"$  | 18                 | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{1}{2}"$   | 152                |
| "               | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$  | 26                 |                                        |                    |
| $7\frac{1}{4}"$ | $1\frac{3}{8}" \times 1\frac{1}{8}"$  | 183                |                                        |                    |
| "               | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{4}"$  | 184                |                                        |                    |
| "               | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$  | 185                |                                        |                    |
| $7\frac{1}{2}"$ | $1\frac{1}{4}" \times 1"$             | 72                 | $1\frac{3}{8}" \times 1\frac{1}{8}"$   | 157                |
| "               | $1\frac{3}{8}" \times 1\frac{1}{8}"$  | 9                  | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{8}"$   | 33                 |
| "               | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{3}{16}"$ | 74                 | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{4}"$   | 99                 |
| "               | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{3}{16}"$ | 112                | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{3}{8}"$   | 32                 |
| "               | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{5}{16}"$ | 170                | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$   | 59                 |
| "               | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$  | 17                 | $1\frac{9}{16}" \times 1\frac{1}{4}"$  | 126                |
| "               | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$  | 68                 | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{3}{8}"$   | 136                |
| "               | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{3}{8}"$  | 110                | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{5}{8}"$   | 63                 |
| "               | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{5}{8}"$  | 18, 21             | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$   | 86                 |
| "               | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$  | 27                 |                                        |                    |
| "               | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$  | 134                |                                        |                    |
| $7\frac{3}{4}"$ |                                       |                    | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{5}{8}"$   | 64                 |
| 8"              | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{8}"$  | 118                | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{8}"$   | 39                 |
| "               | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{4}"$  | 15                 | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{4}"$   | 93                 |
| "               | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$  | 16                 | $1\frac{9}{16}" \times 1\frac{7}{16}"$ | 41                 |
| "               | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{5}{16}"$ | 109                | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{1}{4}"$   | 156                |
| "               | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{3}{8}"$  | 81                 | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{5}{16}"$  | 127                |
| "               | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{5}{8}"$  | 22                 | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$   | 60                 |

| diametr.                 | Modell-<br>nummer. | Längd<br>i tum. | Inre diametrar.                        | Modell-<br>nummer. | Inre diametrar.                        | Modell-<br>nummer. |
|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Ud flens.                |                    |                 | Utan flens.                            |                    | Med flens.                             |                    |
| $\times 1\frac{3}{4}$ "  | 125                | 8"              | $1\frac{13}{16}" \times 1\frac{1}{2}"$ | 145                | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{3}{8}"$   | 137                |
| $\times 1\frac{1}{4}$ "  | 37, 92             | "               | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$   | 19                 | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{5}{8}"$   | 65                 |
| $\times 1\frac{1}{8}$ "  | 36                 | "               | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{9}{16}"$  | 77                 | $1\frac{13}{16}" \times 1\frac{1}{2}"$ | 146                |
| $\times 1\frac{1}{4}$ "  | 49, 101            | "               | $2" \times 1\frac{1}{2}"$              | 103                | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$   | 10                 |
| $\times 1\frac{3}{16}$ " | 100                | "               | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{3}{8}"$   | 214                | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$   | 135                |
| $\times 1\frac{1}{4}$ "  | 67                 | "               |                                        |                    | $2" \times 1\frac{3}{8}"$              | 88                 |
| $\times 1\frac{1}{8}$ "  | 57                 | "               |                                        |                    | $2" \times 1\frac{1}{2}"$              | 46                 |
| $\times 1\frac{3}{8}$ "  | 53                 | "               |                                        |                    | $2\frac{1}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$   | 87                 |
| $\times 1\frac{1}{2}$ "  | 132                | "               |                                        |                    | $2\frac{1}{8}" \times 1\frac{5}{8}"$   | 98                 |
|                          |                    | $8\frac{1}{2}"$ | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{8}"$   | 75                 | $1\frac{9}{16}" \times 1\frac{7}{16}"$ | 42                 |
|                          |                    | "               | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$   | 119                | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{1}{4}"$   | 163                |
|                          |                    | "               | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{5}{16}"$  | 108                | $1\frac{13}{16}" \times 1\frac{1}{2}"$ | 147                |
|                          |                    | "               | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{3}{8}"$   | 28, 132            | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$   | 44                 |
|                          |                    | "               | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{1}{2}"$   | 168                | $2" \times 1\frac{1}{2}"$              | 45                 |
|                          |                    | "               | $1\frac{13}{16}" \times 1\frac{1}{2}"$ | 148                |                                        |                    |
|                          |                    | "               | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$   | 20                 |                                        |                    |
|                          |                    | "               | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{5}{8}"$   | 25                 |                                        |                    |
|                          |                    | "               | $2" \times 1\frac{1}{2}"$              | 172                |                                        |                    |
|                          |                    | 9"              | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{8}"$   | 76                 | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{8}"$   | 38                 |
|                          |                    | "               | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{4}"$   | 213                | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{1}{4}"$   | 155                |
|                          |                    | "               | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{1}{8}"$   | 104                | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$   | 43                 |
|                          |                    | "               | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$   | 211                | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{1}{4}"$   | 164                |
|                          |                    | "               | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{1}{4}"$   | 107                | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$   | 159                |
|                          |                    | "               | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{1}{2}"$   | 212                | $2" \times 1\frac{1}{2}"$              | 47                 |
|                          |                    | "               | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{3}{8}"$   | 23, 131            | $2\frac{1}{8}" \times 1\frac{5}{8}"$   | 54                 |
|                          |                    | "               | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$   | 167                |                                        |                    |
|                          |                    | "               | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{5}{8}"$   | 82                 |                                        |                    |
|                          |                    | "               | $2" \times 1\frac{1}{2}"$              | 102                |                                        |                    |
|                          |                    | "               | $2\frac{1}{4}" \times 1\frac{5}{8}"$   | 173                |                                        |                    |



| Längd<br>i tum.                             | Inre diametrar.    | Modell-<br>nummer. | Inre diametrar.   | Modell-<br>nummer. |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                             | <b>Utan flens.</b> |                    | <b>Med flens.</b> |                    |
| 9½"                                         | 1¾" × 1¼"          | 106                | 1¾" × 1⅜"         | 89                 |
| "                                           | 1⅝" × 1½"          | 24                 | 1⅝" × 1⅝"         | 151                |
| "                                           | 2" × 1½"           | 78, 166            | 2" × 1½"          | 48                 |
| "                                           | 2¼" × 1⅝"          | 101                | 2" × 1¾"          | 154                |
| "                                           | 1⅝" × 1¼"          | 194                |                   |                    |
| "                                           | 1⅝" × 1⅜"          | 210                |                   |                    |
| 10"                                         | 1½" × 1¼"          | 195                |                   |                    |
| "                                           | 1⅝" × 1⅜"          | 209                |                   |                    |
| "                                           | 1⅝" × 1¼"          | 196                |                   |                    |
| "                                           | 1¾" × 1½"          | 208                |                   |                    |
| "                                           | 1¾" × 1¼"          | 105                | 1¾" × 1¼"         | 138                |
| "                                           | 1¾" × 1⅝"          | 79                 | 1¾" × 1½"         | 161                |
| "                                           | 1⅝" × 1½"          | 129                | 2" × 1½"          | 50                 |
| "                                           | 2" × 1½"           | 187                |                   |                    |
| "                                           | 2" × 1¾"           | 174                | 2" × 1¾"          | 153                |
| "                                           | 2⅛" × 1⅝"          | 149, 165           | 2⅛" × 1¾"         | 150                |
| 10½"                                        | 1¾" × 1⅜"          | 193                | 1¾" × 1⅜"         | 90                 |
| "                                           | 1⅝" × 1¼"          | 197                |                   |                    |
| "                                           | 2" × 1¾"           | 200                |                   |                    |
| 11"                                         | 2" × 1⅝"           | 188                | 1¾" × 1⅜"         | 91                 |
| "                                           | 2" × 1¾"           | 205                | 2" × 1¾"          | 204                |
| "                                           | 2⅛" × 1¾"          | 207                |                   |                    |
| "                                           |                    |                    |                   |                    |
| 12"                                         | 2" × 1⅝"           | 189                | 2" × 1⅝"          | 199                |
| "                                           | 2" × 1¾"           | 206                |                   |                    |
| <b>Hjulbössor till Köpings patentaxlar:</b> |                    |                    |                   |                    |
| 6"                                          |                    |                    | 1⅜" × 1⅝"         | 94                 |
| 6½"                                         |                    |                    | 1½" × 1⅝"         | 162, 95            |
| 7"                                          |                    |                    | 1⅝" × 1¼"         | 96, 97             |

| Längd<br>i tum | Inre diameter. | Modell-<br>nummer. | Inre diameter. | Modell-<br>nummer. |
|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|

## Hjulsbössor, spiralborrade, enligt skånsk modell:


| Utan flens.     |  | Med flens.                              |     |
|-----------------|--|-----------------------------------------|-----|
| 6"              |  | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{1}{8}"$    | 139 |
| "               |  | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$    | 140 |
| "               |  | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{5}{8}"$    | 201 |
| $6\frac{1}{2}"$ |  | $1\frac{11}{16}" \times 1\frac{5}{16}"$ | 141 |
| "               |  | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{5}{8}"$    | 202 |
| 7"              |  | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{5}{16}"$   | 142 |
| "               |  | $1\frac{3}{4}" \times 1\frac{1}{2}"$    | 203 |
| $7\frac{1}{2}"$ |  | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{7}{16}"$   | 143 |
| "               |  | $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{4}"$    | 175 |
| 8"              |  | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$    | 176 |
| $8\frac{1}{2}"$ |  | $1\frac{5}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$    | 177 |
| "               |  | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$    | 178 |
| 9"              |  | $1\frac{7}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$    | 179 |
| $9\frac{1}{2}"$ |  | $2" \times 1\frac{5}{8}"$               | 180 |
| 10"             |  | $2" \times 1\frac{5}{8}"$               | 181 |
| $8\frac{3}{4}"$ |  | $2\frac{3}{16}" \times 1\frac{5}{8}"$   | 144 |


Vid beställning behöfver endast modellnumret uppgifvas.



Utom förestående tillverkas allehanda Gjutgods  
och Smide efter modeller och ritningar.









# HUSÖVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG

rekommenderar sina tillverkningar af

**STÅL-SYSTEMASKINNER**

af Singers och Weeds systemer

för familjebehof och handtverkerier.

**SKJUTVAPEN**

för jagt och målskjutning, såsom:

Bakladdnings-, Dubbel- och Enkelbössor, Studsare, Armégevär,  
Skolgevär, Salongsgevär och Pistoler.



Illustrerade prisbucketter å Synsaffärer och vapen såndas på begäran  
gratis.