

[Priskuranter];  
[Bruksanvisningar]  
- 6

Husqvarna fabriks aktiebolag

*Vardagstryck Affärstryck*  
*1800-tal 8:o*



National Library  
of Sweden

HUSQVARNA FABRIKER

PRISKURANT

TILLVERKNINGAR

GJUTGODS

GÄLLANDE FRÅN 1 NOVEMBER 1885  
UTAN FÖRBINDELSE

BESTÄLLNINGAR INSÄNDAS TILL

HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG

POST- OCH TELEGRAFADRESS

JÖNKÖPING

# Beskrifning

öfver

## Husqvarna nya Kokspislar.

Rökröret är placeradt på midten eller om så önskas på baksidan, så att spiseln kan ställas i höger- och vensterhörn, utan att eldstadens läge behöfver vara deraf beroende.

Cisternen kan anbringas till höger eller venster eller ock en vid hvardera sidan.

Elden cirkulerar kring alla sidor af stekugnen och uppvärmer botten jemnare än i någon spisel af annan konstruktion.

När spjället vid högra sidan på N:ris 15, 16, 18, 19, 25, 26 och 27 ställes »för kokning», såsom å hallen angifves, cirkulerar elden ej kring stekugnen, hvarigenom kokningen sker så mycket hastigare. När spjället ställes »för stekning», kan man så väl koka som steka, och blir upphetningen af stekugnen större och jemnare än i någon annan spisel.

För att stänga luckorna till eldstad och stekugn behöfver man endast tillskjuta dem, utan att vrida handtagen. Luckorna öppnas genom lyftning i knapparna.

I stekugnens botten finnes ett lock att borttaga till underlättande af noggrann sotning.

Genom mer eller mindre tillslutning af askluckan under eldstaden regleras draget, så att elden efter behag blir starkare eller svagare. Lösa roster till eldstadens höjande kunna efter begäran erhållas.

För öfrigt gälla om skötsel af denna spisel de allmänna regler, som äro att iakttaga vid skötsel af andra i handeln förekommande spiselsorter.

## Afdelning I.

Arbeterspislar (se Spislar och Kaminer).

		Kr.	Öre.
Bakugnsplåtar .....	pr ctr	8	—
Barnspislar (se pag. 20).			
Brandringar (se Pannringar).			
Biffbultare, större, N:o 1 .....	pr st.	1	40
mindre, N:o 2 .....	>	—	75
Brashällar .....	pr ctr	8	75
Brännplåtar (se Spiseldelar).			
Bryggpannor (se Kittlar).			
Bälgformar: N:o 1, runda .....	pr st.	2	—
N:o 2, fyrkantiga .....	>	3	35
N:o 3, » ny modell .....	>	2	80
Bälgpipor, större .....	>	1	20
mindre .....	>	1	—
Cisternplåtar (se Spiseldelar).			
Cigarrkoppar, bronserade, N:o 1 .....	>	—	40
» N:o 2 .....	>	—	50
» N:o 3 .....	>	—	50
förnicklade, N:o 1 .....	>	—	60
» N:o 2 .....	>	—	60
» N:o 3 .....	>	—	60
» N:o 4 .....	>	—	75
bronserade, N:o 5 .....	>	—	45
» N:o 6 .....	>	—	50
» N:o 7 .....	>	—	50
» N:o 8 .....	>	—	50
» N:o 9 .....	>	—	50
Förnickling höjer priset å N:is 5, 6, 7, 8 och 9 med 20 öre.			
<b>Dragluckor:</b>			
N:o 5, 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " .....	>	1	25
N:o 6, 12" × 12" .....	>	3	—
N:o 7, 10" × 10" .....	>	2	75
N:o 8, 6" × 8" .....	>	2	—
N:o 9, 6" × 6" .....	>	1	50
N:o 10, runda (Stenfots-ventil) .....	>	1	50
N:o 14, 5" × 5" .....	>	1	15
N:o 15, 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " .....	>	1	50

		. Kr.	Öre.
<b>Eldgaffelställningar, bronserade och lackerade:</b>			
N:o 1 .....	pr st.	4	—
N:o 2 .....	»	5	—
N:o 3 .....	»	3	25
N:o 4 .....	»	3	25
N:o 5 .....	»	3	25
<b>Eldställ (Kakelugnsförställare), bronserade och lackerade:</b>			
N:o 1 för flat kakelugn .....	»	9	—
N:o 2 » » och rund kakelugn .....	»	8	—
N:o 3 » » » » » .....	»	6	50
N:o 4 » » kakelugn .....	»	7	50
N:o 5 » .....	»		
N:o 6 » rund kakelugn .....	»	15	
N:o 7 » flat och rund kakelugn .....	»	7	
N:o 8 » » » » » .....	»	5	50
<b>Eldstadsgaller (se Spiseldelar).</b>			
<b>Eldstadsramar (se Ugnsramar).</b>			
<b>Fotsteg till vagnar:</b>			
N:o 1, runda .....	»	—	40
N:o 2, ovala .....	»	—	35
N:o 3, » .....	»	—	35
<b>Fotskrapor, N:o 1, 33"×13"</b> .....	»	6	—
N:o 2, halfruna .....	»	4	—
N:o 3, med borstar .....	»	8	50
<b>Fruktfat</b> .....	»	2	—
förnicklade .....	»	2	75
<b>Godrånsjern, beslagna, dubbla</b> .....	»	2	30
roterande med ringar .....	»	2	40
Lösa ringar till d:o .....	»	—	75
<b>Grafkors, bronserade</b> .....	»	6	50
med äkta förgyllning .....	»	12	—
<b>Grytor, Fot- och Kull- (se Kokkärl).</b>			
<b>Grytor, med flens och lock, till spisar (se Kokkärl).</b>			
<b>Grytor, med flens, skånsk modell (se Kokkärl).</b>			
<b>Grytor, Emaljerade (se Kokkärl).</b>			

		Kr.	Öre.
<b>Harpvexlar, större</b> .....	pr st.	2	—
mindre .....	»	1	50
<b>Hatt- och Kappkrokar, lackerade:</b>			
N:o 1, med enkel kappkrok .....	pr duss.	1	75
N:o 2, » dubbel » större .....	»	1	80
N:o 3, » » » mindre .....	»	1	75
N:o 4, » enkel » .....	»	1	80
N:o 5, bronserade .....	»	2	40
<b>Hjulbössor, borrhade, med eller utan flens:</b>			
4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> tum .....	pr st.	—	42
5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » .....	»	—	48
6 » .....	»	—	50
6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » .....	»	—	54
6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> » .....	»	—	56
7 » .....	»	—	58
7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> » .....	»	—	60
7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » .....	»	—	62
7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> » .....	»	—	64
8 » .....	»	—	66
8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> » .....	»	—	68
8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » .....	»	—	70
8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> » .....	»	—	71
9 » .....	»	—	72
9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » .....	»	—	76
10 » .....	»	—	80
10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » .....	»	—	84
11 » .....	»	—	88
12 » .....	»	—	96
<b>Hjulbössor, patent, borrhade och svarfvade i båda ändrar till gängning:</b>			
6 tum .....	»	—	75
6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » .....	»	—	80
7 » .....	»	—	86
7 » med gröfre gods .....	»	—	95

		Kr.	Öre.
<b>Inmurningsspisar (se Spisar).</b>			
<b>Kaffebrännare</b> .....	pr st.	3	50
<b>Kaffeqvarnar</b> .....	»	4	—
<b>Kakelugnar af jern, hermetiska (Miträljöser):</b>			
N:o 7. 5 fot 8 tum hög, fotens diameter $2\frac{3}{4}$ tum, uppvärmer en lokal på 12,000 kub.-fot.....	»	70	—
N:o 7 A. Samma ugn med blanksvarfvade ringar.....	»	80	—
N:o 8. Med blanka ringar, 4 fot 5 tum hög, fotens diameter 17 tum, uppvärmer en lokal på 7,500 kub.-fot.	»	42	—
N:o 9. Miträljös. 2 fot hög, 16 tum i diameter, uppvärmer en lokal på 3,000 å 4,000 kub.-fot.....	»	28	—
N:o 12. Åttkantig med kokhål och stor ringsats, uppvärmer en lokal på 4,500 kub.-fot .....	»	26	—
N:o 13. Sjukantig med kokhål och stor ringsats, uppvärmer en lokal på 4,500 kub.-fot. Denna ugn kan tillika användas som strykugn .....	»	26	—
N:o 14. Miträljös. 2 fot hög, 16 tum i diameter, uppvärmer en lokal på 3,000 å 4,000 kub.-fot.....	»	28	—
N:o 15. 4 fot 10 tum hög, 18 tum i diameter, uppvärmer en lokal på 9,000 kub.-fot .....	»	54	—
N:o 15 A. Samma ugn med blanksvarfvade ringar .....	»	60	—
N:o 16. 3 fot 2 tum hög, fotens diameter 17 tum, uppvärmer en lokal på 6,000 kub.-fot .....	»	36	—
Alla dessa ugnar äro särdeles bränslebesparande och invändigt klädda med eldfast tegel.			

		Kr.	Öre.
<b>Kakelugnsbockar:</b>			
6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> tum .....	pr st.	—	35
8 » .....	»	—	40
9 » .....	»	—	45
10 » .....	»	—	50
12 » .....	»	—	55
14 » .....	»	—	60
16 » .....	»	—	65
<b>Kakelugnsbjäll med tenar:</b>			
N:o 1, 4"×4" .....	»	—	70
N:o 2, 4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "×4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " .....	»	—	82
N:o 3, 4 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "×5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " .....	»	—	95
N:o 4, 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "×6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " .....	»	1	15
N:o 5, 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "×7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " .....	»	1	50
N:o 6, 8"×9" .....	»	1	90
N:o 7, 12"×12" .....	»	2	70
N:o 8, 7"×8" .....	»	1	75
N:o 9, 6"×7" .....	»	1	50
Utan tenar minskas priset för			
t. o. m. N:o 3 — 20 öre,			
fr. o. m. N:o 4 — 25 öre.			
<b>Kakelugnsdörrar, gjutna med ram:</b>			
N:o 1, för flat kakelugn, 11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "×12 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " .....	»	3	55
N:o 2, » rund » 11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "×12 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " .....	»	3	60
N:o 3, » flat » 10"×13" .....	»	3	50
N:o 4, » rund » 10"×13" .....	»	3	55
N:o 5, » » » 8"×11" .....	»	3	—
Ofvanstående mått angifva lucköppningens invändiga dimensioner.			
N:o 2 passar till 30 tums kakelugn.			
N:o 4 » » 28 » »			
N:o 5 » » 26 » »			
<b>Kakelugnsventiler, gjutna</b> .....	»	—	85
<b>Kakelugns-sotluckor</b> .....	»	—	60

		Kr.	Öre.
<b>Kaminer:</b>			
N:o 1, diam. 9", höjd 1'7".....	pr st.	8	75
N:o 5, > 11½" > 2'½".....	>	14	—
N:o 6, > 12" > 2'3".....	>	17	50
N:o 7 } N:o 8 } (se Kakelugnar af jern, hermetiska). N:o 9 }			
N:o 10, fyrkantiga (Arbetarespisar).....	>	15	—
N:o 11, > > .....	>	16	50
N:o 12 } N:o 13 } N:o 14 } (se Kakelugnar af jern, hermetiska). N:o 15 } N:o 16 }			
<b>Kaminer, ny modell:</b>			
N:o 17, diam. 10½", höjd 2'4".....	>	13	25
N:o 18, > 9", > 2'2".....	>	11	25
N:o 19, > 12", > 2'8".....	>	17	25
<b>Kaminer, nyaste bränslebesparande, med ringsats (kunna el- das med koks, kol, torf och ved):</b>			
N:o 20, 3'6" hög, 18" diam.....	>	35	—
N:o 21, 2'8" > 16" > .....	>	28	—
N:o 22, 4'3" > 18" > .....	>	40	50
N:o 20 uppvärmer en lokal på 8,000, N:o 21 på 6,000 och N:o 22 på 10,000 kub.-fot.			
Gjutna vinkelrör till kaminer.....	>	1	—
> hermetiska ugnar.....	>	1	10
<b>Kaminer, Magasins-kokugnar, skånsk modell:</b>			
N:o 26, 4'11" hög, ugnens diam. 12".....	>		
N:o 27, 5'1½" > > > 13½".....	>		
N:o 28, 5'8" > > > 15¾".....	>		

		Kr.	Öre.
<b>Kaminer, ny modell:</b>			
<b>Illuminationsugnar</b> med magasin, bränslebesparande spjellreglering och sjelfrensande rost:			
N:o 2, 4' 8" hög .....	pr st.	65	—
N:o 3, 4' 2" » .....	»	56	—
N:o 4, 5' 1" » .....	»	90	—
N:o 2 uppvärmer en lokal på 8,000, N:o 3 på 5,000 och N:o 4 på 10,000 kub.-fot.			
<b>Illuminationsugnar</b> , helt förnicklade och med blankpolerade kanter:			
N:o 2 .....	»	105	
N:o 3 .....	»	93	
N:o 4 .....	»	140	
<b>Kaminer</b> , Nordstjernen, magasins-illuminationsugn af nyaste konstruktion med luftcirkulation:			
N:o 23, 5 fot hög, 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> tum bred, 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> tum djup.....	»		
N:o 24, 5 » » 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » » 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » » .....	»		
Ugnarnes uppvärmningsförmåga är respektive 4,500 och 6,500 kub.-fot.			
<b>Kaminer</b> , transportabla, fransk modell (Värme-necessär):			
N:o 35 .....	»	55	
<b>Kisthandtag</b> , N:o 1, 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> tum .....	} Invänd pr duss.	4	—
N:o 2, 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> » .....		3	60
<b>Klocklod</b> .....	pr ctr	13	—
<b>Klädstrecksklofvar</b> .....	pr duss.	3	—

<b>Kok-kärl.</b>		Rymd i Liter.		Kr.	Öre.
<b>Barnspiselkärl</b> (se pag. 11).					
<b>Grytor, Fot- och Kull-:</b>					
1 kanns.....		2.62	pr st.	1	10
1 <sup>1/2</sup> » .....		3.93	»	1	35
2 » .....		5.23	»	1	60
3 » .....		7.85	»	2	—
4 » .....		10.47	»	2	30
5 » .....		13.09	»	2	60
6 » .....		15.70	»	3	—
7 » .....		18.32	»	3	50
8 » .....		20.94	»	4	—
10 » .....		26.17	»	4	75
12 » .....		31.40	»	5	50
14 » .....		36.64	»	6	25
16 » .....		41.88	»	7	50
18 » .....		47.10	»	8	—
20 » .....		52.34	»	9	—
Deröfver .....			pr kannrum	—	45
<b>Grytor med flens och lock, till spisar:</b>					
Runda, <sup>3/4</sup> kanns .....		1.97	pr st.	1	20
» 1 » .....		2.62	»	1	50
» 1 <sup>1/2</sup> » .....		3.93	»	1	75
» 2 » .....		5.23	»	2	—
» 3 » .....		7.85	»	2	50
» 4 » .....		10.47	»	3	—
» 5 » .....		13.09	»	3	50
» 6 » .....		15.70	»	4	—
» 8 » .....		20.94	»	5	30
Ovala, 2 » .....		5.23	»	2	25
» 3 » .....		7.85	»	2	75
» 3 <sup>1/2</sup> » .....		9.16	»	3	—
» 4 » .....		10.47	»	3	30
» 5 » .....		13.09	»	3	75
» 6 » hög .....		15.70	»	4	25
» 6 » låg .....		15.70	»	4	25
» 8 » hög .....		20.94	»	5	50
» 8 » låg .....		20.94	»	5	50
» 11 » .....		28.79	»	6	75

### Kok-kärl.

		Rymd i Liter.		Kr.	Öre.
<b>Grytor med flens och lock, till spisar:</b>					
<b>Skinkgrytor, 3 kanns</b> .....		7.85	pr st.	3	—
» 8 » .....		20.94	»	5	50
» 11 » .....		28.79	»	6	50
<b>Grytor, invänd. blankslipade, m. flens o. lock t. spisar:</b>					
Runda, $\frac{3}{4}$ kanns .....		1.97	»	1	40
» 1 » .....		2.62	»	1	70
» $1\frac{1}{2}$ » .....		3.93	»	2	—
» 2 » .....		5.23	»	2	25
» 3 » .....		7.85	»	2	80
» 4 » .....		10.47	»	3	30
» 5 » .....		13.09	»	3	85
» 6 » .....		15.70	»	4	40
» 8 » .....		20.94	»	5	75
<b>Grytor m. flens o. kullrig botten (Ringgr.), skånsk modell:</b>					
Djupa	N:o 3 ..... 0.30 kanns	0.80	»	—	65
»	N:o 4 ..... 0.45 »	1.20	»	—	70
»	N:o 5 ..... 0.50 »	1.30	»	—	80
»	N:o 6 ..... 0.70 »	1.80	»	—	90
»	N:o 7 ..... 0.80 »	2.10	»	1	—
»	N:o 8 ..... 1.10 »	2.90	»	1	10
»	N:o 9 ..... 1.35 »	3.50	»	1	20
»	N:o 10 ..... 1.70 »	4.50	»	1	30
»	N:o 11 ..... 2.15 »	5.60	»	1	50
»	N:o 12 ..... 2.60 »	6.80	»	1	70
»	N:o $12\frac{1}{2}$ ..... 3.30 »	8.60	»	2	—
»	N:o 13 ..... 3.70 »	9.70	»	2	20
»	N:o 14 ..... 4.50 »	11.80	»	2	70
»	N:o 15 ..... 5.80 »	15.20	»	3	20
»	N:o 16 ..... 6.80 »	17.80	»	3	70
»	N:o 17 ..... 8.50 »	22.20	»	4	25
Halfdjupa	N:o 1 ..... 0.70 »	1.80	»	1	—
»	N:o 2 ..... 1.00 »	2.62	»	1	20
»	N:o 3 ..... 1.40 »	3.60	»	1	30
»	N:o 4 ..... 1.80 »	4.72	»	1	50
»	N:o 5 ..... 2.20 »	5.75	»	1	75
»	N:o 6 ..... 3.00 »	7.85	»	1	90
»	N:o 7 ..... 3.70 »	9.74	»	2	25
»	N:o 8 ..... 4.40 »	11.55	»	2	50
»	N:o 9 ..... 5.40 »	14.15	»	2	80
»	N:o 10 ..... 7.00 »	18.32	»	3	25

### Kok-kärl.

	Rymd i Liter.		Kr.	Öre.
<b>Kastruller med lock, till spisar:</b>				
$\frac{1}{4}$ kanns .....	0.65	pr st.	1	—
$\frac{1}{2}$ » .....	1.31	»	1	30
1 » .....	2.62	»	1	60
$1\frac{1}{2}$ » .....	3.93	»	1	90
2 » .....	5.23	»	2	10
$2\frac{1}{2}$ » .....	6.54	»	2	40
3 » .....	7.85	»	2	80
<b>Kastruller, invändigt slipade, med lock, till spisar:</b>				
$\frac{1}{2}$ kanns .....	1.31	»	1	50
1 » .....	2.62	»	1	80
$1\frac{1}{2}$ » .....	3.93	»	2	10
2 » .....	5.23	»	2	35
$2\frac{1}{2}$ » .....	6.54	»	2	65
3 » .....	7.85	»	3	10
<b>Kastruller med flens och lock, till spisar:</b>				
$\frac{1}{2}$ kanns .....	1.31	»	1	30
1 » .....	2.62	»	1	70
$1\frac{1}{2}$ » .....	3.93	»	2	—
2 » .....	5.23	»	2	20
$2\frac{1}{2}$ » .....	6.54	»	2	50
3 » .....	7.85	»	2	75
4 » .....	10.47	»	3	50
<b>Kastruller, invändigt slipade, med flens och lock, till spisar:</b>				
$\frac{1}{2}$ kanns .....	1.31	»	1	55
1 » .....	2.62	»	2	
$1\frac{1}{2}$ » .....	3.93	»	2	30
2 » .....	5.23	»	2	50
$2\frac{1}{2}$ » .....	6.54	»	2	80
3 » .....	7.85	»	3	10
4 » .....	10.47	»	3	90

		Rymd i Liter.	Kr.	Öre.
<b>Kok-kärl.</b>				
<b>Kittlar,</b>	16 kanns	42		
	18 »	47		
	20 »	52		
	25 »	65		
	30 »	79		
	35 »	92		
	40 »	105		
	50 »	131	pr kannrum	43
	60 »	157	»	38
	80 »	209		
	100 »	262		
	125 »	327		
	150 »	393		
	180 »	471		
	200 »	523		
	med pip .....			
	utan pip.....			
<b>Kittelkranar</b>	af jern.....		pr st.	5 20
<b>Munkpannor</b>	till spislar, amerikanska .....		»	1 —
	vanlig modell .....		»	— 80
	roterande med ringar.....		»	2 50
<b>Pannjern,</b>	med fals, N:o 4.....		»	1 25
	N:o 5.....		»	1 35
	N:o 6.....		»	1 60
<b>Pannkakspannor:</b>				
	N:o 0, vanlig modell .....		»	— 60
	N:o 1, » .....		»	— 80
	N:o 2, amerikanska.....		»	— 90
	N:o 3, » .....		»	— 60
	N:o 4, roterande med ringar .....		»	2 40
	N:o 5, amerikanska med låga kanter.....		»	— 80
<b>Pannor till barnspislar:</b>				
	<b>Kastrull</b> .....		»	— 40
	<b>Munkpanna</b> .....		»	— 30
	<b>Plättpanna</b> .....		»	— 35
	<b>Pannkakspanna</b> .....		»	— 30
	<b>Stekpanna</b> .....		»	— 35

<b>Kok-kärl.</b>		Rymd i Liter.		Kr.	Öre.
<b>Pannor, Skaft-, utan lock:</b>					
1/4 kanns .....	0.65	pr st.	—	60	
1/2 » .....	1.31	»	—	75	
3/4 » .....	1.97	»	—	90	
1 » .....	2.62	»	1	—	
1 1/2 » .....	3.93	»	1	25	
2 » .....	5.23	»	1	45	
<b>Pannor, Stek-, med plåt- eller gjutna skaft, med eller utan fötter:</b>					
N:o 1, 8 3/4 tum diam. ....		»	—	70	
N:o 2, 10 1/4 » » .....		»	—	85	
N:o 3, 11 1/4 » » .....		»	1	—	
N:o 7, 12 » » .....		»	1	10	
N:o 8, 13 » » .....		»	1	30	
Amerikanska, N:o 4, 8 tum diam. ....		»	—	70	
N:o 5, 10 1/2 » » .....		»	—	90	
N:o 6, 12 » » .....		»	1	10	
Slipning ökar priset å stekpannor utan fötter med för N:o 1, 2 och 3.....		»	—	20	
» » N:o 6, 7 och 8.....		»	—	25	
<b>Plättpannor, N:o 1.....</b>		»	—	80	
N:o 2, för spisar.....		»	1	—	
N:o 3, roterande, med ringar.....		»	2	40	
<b>Ringar, lösa, till roterande pannor.....</b>		»	—	75	

Kok-kärl, emaljerade, utan lock.		Rymd i Liter.		Kr.	Öre.
<b>Barnspiselkärl:</b>					
Kastrull .....			pr st.	—	80
Munkpanna .....			»	—	55
Plättpanna .....			»	—	60
Pannkakspanna .....			»	—	55
Stekpanna .....			»	—	60
<b>Grytor med flens, till spisar:</b>					
Flatbottnade, runda, $\frac{3}{4}$ kanns .....	1.97	»		1	60
» » 1 » .....	2.62	»		2	10
» » $1\frac{1}{2}$ » .....	3.93	»		2	50
» » 2 » .....	5.23	»		3	25
» » 3 » .....	7.85	»		4	—
» » 4 » .....	10.47	»		5	25
» » 5 » .....	13.09	»		6	—
» » 6 » .....	15.70	»		6	75
» » 8 » .....	20.94	»		8	50
» ovala, 2 » .....	5.23	»		3	50
» » 3 » .....	7.85	»		4	25
» » $3\frac{1}{2}$ » .....	9.16	»		4	80
» » 4 » .....	10.47	»		5	50
» » 5 » .....	13.09	»		6	25
» » 6 » hög .....	15.70	»		7	—
» » 6 » låg .....	15.70	»		7	—
» » 8 » hög .....	20.94	»		8	75
» » 8 » låg .....	20.94	»		8	75
» » 11 » .....	28.79	»		10	50
<b>Skinkgrytor, 3 » .....</b>	7.85	»		4	50
» 8 » .....	20.94	»		8	75
» 11 » .....	28.79	»		10	50
<b>Grytor med flens och kullrig botten (Ringgrytor), skånsk modell:</b>					
Djupa, N:o 3 ..... 0.30 kanns .....	0.80	»		—	95
» N:o 4 ..... 0.45 » .....	1.20	»		1	20
» N:o 5 ..... 0.50 » .....	1.30	»		1	35
» N:o 6 ..... 0.75 » .....	1.80	»		1	60
» N:o 7 ..... 0.80 » .....	2.10	»		1	75
» N:o 8 ..... 1.10 » .....	2.90	»		2	10
» N:o 9 ..... 1.35 » .....	3.50	»		2	40
» N:o 10 ..... 1.70 » .....	4.50	»		2	90

		Rymd i Liter.		Kr.	Öre.	
<b>Kok-kärl, emaljerade, utan lock.</b>						
<b>Grytor med flens och kullrig botten (Ringgrytor), skånsk modell:</b>						
Djupa	N:o 11	2.15	kanns	5.60	pr st.	3 30
»	N:o 12	2.60	»	6.80	»	3 90
»	N:o 12 <sup>1/2</sup>	3.30	»	8.60	»	4 50
»	N:o 13	3.70	»	9.70	»	5 —
»	N:o 14	4.50	»	11.80	»	5 75
»	N:o 15	5.80	»	15.20	»	6 50
»	N:o 16	6.80	»	17.80	»	7 80
»	N:o 17	8.50	»	22.20	»	9 —
Halfdjupa	N:o 1	0.70	»	1.80	»	1 55
»	N:o 2	1.00	»	2.62	»	2 —
»	N:o 3	1.40	»	3.60	»	2 40
»	N:o 4	1.80	»	4.72	»	2 90
»	N:o 5	2.20	»	5.75	»	3 40
»	N:o 6	3.00	»	7.85	»	4 —
»	N:o 7	3.70	»	9.74	»	4 80
»	N:o 8	4.40	»	11.55	»	5 80
»	N:o 9	5.40	»	14.15	»	6 60
»	N:o 10	7.00	»	18.32	»	8 —
<b>Kastruller utan flens, flatbottnade:</b>						
	<sup>1/4</sup>	kanns		0.65	»	1 20
	<sup>1/2</sup>	»		1.31	»	1 50
	1	»		2.62	»	2 15
	1 <sup>1/2</sup>	»		3.93	»	2 70
	2	»		5.23	»	3 40
	2 <sup>1/2</sup>	»		6.54	»	3 80
	3	»		7.85	»	4 25
<b>Kastruller med flens, flatbottnade:</b>						
	<sup>1/2</sup>	kanns		1.31	»	1 60
	1	»		2.62	»	2 30
	1 <sup>1/2</sup>	»		3.93	»	2 90
	2	»		5.23	»	3 60
	2 <sup>1/2</sup>	»		6.54	»	4 —
	3	»		7.85	»	4 50
	4	»		10.47	»	5 50

### Kok-kärl, emaljerade, utan lock.

	Diam. i m/m.		Kr.	Öre.
Munkpannor till spisar, amerikanska.....	220	pr st.	1	75
vanlig modell .....	220	»	1	50
roterande .....	210	»	3	60
Pannjern med fals, N:o 4 .....	240	»	2	50
N:o 5 .....	270	»	2	70
N:o 6 .....	300	»	3	20
<b>Pannkakspannor:</b>				
N:o 0, vanlig modell .....	210	»	1	10
N:o 1, » » .....	245	»	1	50
N:o 2, amerikanska.....	240	»	1	45
N:o 3, » .....	210	»	1	10
N:o 4, roterande .....	215	»	3	60
N:o 5, amerikanska, med låga kanter.....	230	»	1	40

### Pannor, Skaft-, utan lock:

	Rymd i Liter.	
1/4 kanns .....	0.65	»
1/2 » .....	1.31	»
3/4 » .....	1.97	»
1 » .....	2.62	»
1 1/2 » .....	3.93	»
2 » .....	5.23	»

### Pannor, Stek-, med plåt- eller gjutna skaft, med eller utan fötter:

	Diam. i m/m.		Kr.	Öre.
N:o 1, 8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> tum diam. ....	210	»	1	20
N:o 2, 10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> » » .....	250	»	1	75
N:o 3, 11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> » » .....	280	»	2	20
N:o 7, 12 » » .....	300	»	2	40
N:o 8, 13 » » .....	320	»	2	60
Amerikanska, N:o 4, 8 tum diam. ....	200	»	1	20
N:o 5, 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » » .....	260	»	1	80
N:o 6, 12 » » .....	300	»	2	40

<b>Plättpannor, N:o 1, utan flens .....</b>	275	»	2	—
N:o 2, med flens, för spisar .....	275	»	2	—
N:o 3, roterande .....	215	»	3	60

		Kr.	Öre.
<b>Korfstopningsmaskiner, jemväl användbara för saftpressning</b> .....	pr st.	11	—
<b>Korstaflor, vanlig modell</b> .....	»	4	25
större » .....	»	5	—
<b>Kokhällar med ringar och lock:</b>			
N:o 1, 16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "×16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ", med 1 kokhål .....	»	3	50
N:o 2, 27"×17", » 2 » .....	»	5	50
N:o 3, 31"×18", » 2 » .....	»	7	—
N:o 4, 46"×21", » 3 » .....	»	10	50
<b>Koksgaller till kakelugnar:</b>			
N:o 00, 7 tums bredd .....	»	2	—
N:o 0, 9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> » » .....	»	2	25
N:o 1, 10 » » .....	»	2	40
N:o 2, 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » » .....	»	2	50
N:o 3, 12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> » » .....	»	3	—
<b>Koksgrytor till kakelugnar</b> .....	»	8	—
Ornament till d:o.....	»	1	20
<b>Kokspisar (se Spisar).</b>			
<b>Krubbor N:o 1</b> .....	»	11	—
N:o 2, med höhäck att nedfälla.....	»	21	—
<b>Källarefönster, 33"×17"</b> .....	»	12	—
<b>Kötthackningsmaskiner</b> med en vals och knifvar, N:o 1 ...	»	16	—
ny modell, N:o 3.....	»	12	60
med två valsar, N:o 2 .....	»	10	—
<b>Limpannor</b> med degel, <sup>1</sup> / <sub>4</sub> kanns .....	»	1	40
<sup>1</sup> / <sub>2</sub> » .....	»	2	—
<b>Lock till grytor och pannor:</b>			
<sup>1</sup> / <sub>4</sub> kanns.....	»	—	30
<sup>1</sup> / <sub>2</sub> » .....	»	—	40
<sup>3</sup> / <sub>4</sub> » .....	»	—	45
1 » .....	»	—	50
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » .....	»	—	55
2 » .....	»	—	60
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » .....	»	—	65

		Kr.	Öre.
<b>Lock till grytor och pannor:</b>			
3	kanns .....	pr st.	75
3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	» .....	—	80
4	» .....	—	85
5	» .....	1	—
6	» .....	1	20
8	» .....	1	35
11	» .....	1	95
<b>Lock, emaljerade, till grytor och pannor:</b>			
1/4	kanns .....	—	45
1/2	» .....	—	55
3/4	» .....	—	65
1	» .....	—	70
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	» .....	—	80
2	» .....	—	90
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	» .....	1	—
3	» .....	1	15
3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	» .....	1	25
4	» .....	1	35
5	» .....	1	50
6	» .....	1	80
8	» .....	2	—
11	» .....	2	80
<b>Lock till Ringgrytor:</b>			
Djupa	N:o 3 .....	—	22
»	N:o 4 .....	—	25
»	N:o 5 .....	—	30
»	N:o 6 .....	—	35
»	N:o 7 .....	—	40
»	N:o 8 .....	—	45
»	N:o 9 .....	—	50
»	N:o 10 .....	—	55
»	N:o 11 .....	—	60
»	N:o 12 .....	—	70
»	N:o 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> .....	—	75
»	N:o 13 .....	—	80
»	N:o 14 .....	1	—
»	N:o 15 .....	1	10

		Kr.	Öre.
<b>Lock till Ringgrytor:</b>			
	Djupa	N:o 16	pr st. 1 30
	»	N:o 17	» 1 60
	Halfdjupa	N:o 1	» — 40
	»	N:o 2	» — 45
	»	N:o 3	» — 52
	»	N:o 4	» — 58
	»	N:o 5	» — 65
	»	N:o 6	» — 75
	»	N:o 7	» — 80
	»	N:o 8	» — 90
	»	N:o 9	» 1 10
	»	N:o 10	» 1 30
<b>Lock, emaljerade, till Ringgrytor:</b>			
	Djupa	N:o 3	» — 40
	»	N:o 4	» — 45
	»	N:o 5	» — 50
	»	N:o 6	» — 55
	»	N:o 7	» — 60
	»	N:o 8	» — 70
	»	N:o 9	» — 80
	»	N:o 10	» 1 —
	»	N:o 11	» 1 10
	»	N:o 12	» 1 20
	»	N:o 12½	» 1 40
	»	N:o 13	» 1 60
	»	N:o 14	» 1 80
	»	N:o 15	» 1 95
	»	N:o 16	» 2 10
	»	N:o 17	» 2 40
	Halfdjupa	N:o 1	» — 60
	»	N:o 2	» — 80
	»	N:o 3	» — 90
	»	N:o 4	» 1 05
	»	N:o 5	» 1 20
	»	N:o 6	» 1 40

		Kr.	Öre.
<b>Lock, emaljerade, till Ringgrytor:</b>			
Halfdjupa N:o 7.....	pr st.	1	70
» N:o 8.....	»	1	85
» N:o 9.....	»	2	—
» N:o 10.....	»	2	30
<b>Magasinsugnar (se Kaminer, pag. 9).</b>			
<b>Mortlar med stöt:</b>			
N:o 1, rymmer 15 kub.-tum .....	»	—	65
N:o 2, » 20 » .....	»	—	75
N:o 3, » 30 » .....	»	—	90
Slipning ökar priset med.....	»	—	10
Svart lackering utvändigt ökar priset med.....	»	—	05
<b>Munkpannor (se Kockkärl).</b>			
<b>Pannkakspannor (se Kockkärl).</b>			
<b>Pannor, Skaft- (se Kockkärl).</b>			
<b>Pannor, Stek- (se Kockkärl).</b>			
<b>Pannringar (med tre fötter).....</b>	pr ctr	11	—
<b>Paraplyställ, bronserade och lackerade:</b>			
N:o 1.....	pr st.	6	—
N:o 2.....	»	7	—
N:o 3.....	»	9	—
N:o 4.....	»	18	—
N:o 5.....	»	16	—
N:o 6.....	»	11	—
N:o 7.....	»	13	—
N:o 8.....	»	10	—
N:o 9.....	»	5	25
N:o 10.....	»	4	75
N:o 11.....	»	8	—
N:o 12.....	»	10	50

		Kr.	Öre.
<b>Plättpannor</b> (se Kockkärl).			
<b>Pressjern</b> , slipade och smerglade, under 12 $\mathcal{W}$ vigt.....	pr ctr	20	—
d:o, 12 $\mathcal{W}$ vigt och deröfver .....	»	16	—
ny modell, för glöder, N:o 1 om 24 $\mathcal{W}$ vigt.....	pr st.	8	—
»                  N:o 2 » 18 » .....	»	7	50
<b>Portgaller</b> , N:o 1, 4'6"×13".....	»	8	—
N:o 2, 3'×13".....	»	7	—
<b>Saftpressningsmaskiner</b> , jemväl användbara för korfstoppning.....	»	11	—
<b>Skaftpannor</b> (se Kockkärl).			
<b>Skottkärrehjul</b> , jernvägsmodell, för jernaxel.....	»	2	75
extra starka .....	»	3	40
Axlar till d:o.....	»	—	70
för träaxel .....	»	1	60
<b>Spislar för inmurning:</b>			
N:o 1, utan ugn	} passande för mindre hushåll och arbetarebostäder	}	}
N:o 2, med ugn och hel framsida			
N:o 22,	} passande för större hushåll och afsedda för inmurning med kakel	}	}
N:o 23,			
N:o 24,			
Varmugnslucka med ram för N:o 22, 23, 24.....	»	6	50
N:o 30, skånsk mod. med cist. 31" l. 22 $\frac{1}{2}$ " b. 23" h.	»	38	—
N:o 31, » » utan » 31" » 18" » 23" »	»	32	—
N:o 32, » » med » 42" » 24" » 25" »	»	65	—
<b>Spislar för barn</b> , N:o 3.....	»	10	50
» med 4 kärll.....	»	12	—

**Spislar, Husqvarna modell:**

**Obs.** Hvarje af oss tillverkad spisel är försedd med vårt inregistrerade fabriksmärke. Spislarna kunna användas med eller utan cistern samt till höger eller venster.

Spislarna N:o 11, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26 och 27 kunna erhållas med rökröret på baksidan.

Spislarna N:o 15, 16, 18, 20, 25, 26 och 27 kunna erhållas med skånsk ringsats.

		Kr.	Öre.
N:o 4, utan cistern.....	pr st.	26	—
N:o 5, » » .....		20	—
N:o 11, » » .....		30	—
N:o 14, » » .....		90	—
N:o 15, » » .....		45	—
N:o 16, » » .....		35	—
N:o 17, » » .....		30	—
N:o 18, » » .....		55	—
N:o 19, » » .....		85	—
N:o 20, » » .....		73	—
N:o 25, » » .....		58	—
N:o 26, » » .....		48	—
N:o 27, » » .....		37	—

**Spiseldelar:**

**Cisterner af jern med lock och metallkran**

till N:o 11.....		6	—
» N:o 14.....		7	75
» N:o 15.....		7	—
» N:o 16.....		6	25
» N:o 17.....		6	—
» N:o 18.....		7	—
» N:o 19.....		9	—
» N:o 20.....		8	50
» N:o 25.....		7	75
» N:o 26.....		7	75
» N:o 27.....		7	—
» N:o 30, med lock .....		2	50
» N:o 32, » » .....		4	—

	Rymd i Liter.		Kr.	Öre.
<b>Spiseldelar:</b>				
<b>Cisterner, emaljerade, med lock och metallkran</b>				
till N:o 11 .....	5.20	pr st.	7	55
» N:o 14 .....	11.00	»	11	—
» N:o 15 .....	9.50	»	10	—
» N:o 16 .....	7.00	»	8	50
» N:o 17 .....	6.00	»	8	—
» N:o 18 .....	9.50	»	10	—
» N:o 19 .....	15.00	»	13	50
» N:o 20 .....	13.00	»	12	50
» N:o 25 .....	11.00	»	11	—
» N:o 26 .....	11.00	»	11	—
» N:o 27 .....	9.00	»	9	50
» N:o 30, utan kran .....		»	4	75
» N:o 32, » » .....		»	8	—
<b>Cisterner af koppar med metallkran</b>				
till N:o 11 .....		»	14	—
» N:o 15 och 18 .....		»	16	50
» N:o 14 .....		»	19	—
» N:o 16 .....		»	14	50
» N:o 17 .....		»	12	—
» N:o 19 .....		»	19	—
» N:o 20 .....		»	23	—
» N:o 22, 23 och 24 .....		»	32	—
» N:o 25 och 26 .....		»	19	—
» N:o 27 .....		»	17	—
<b>Brännplåtar</b> .....		pr ctr	12	75
<b>Cisternkranar af metall</b> .....		pr st.	2	25
<b>Cisternplåtar</b> .....		pr ctr	15	—
<b>Cisterngaller</b> .....		»	13	—
<b>Eldstadsgaller (Spiselroster)</b> .....		»	13	—
<b>Spiselringar</b> .....		»	16	—
<b>Stekugnar</b> .....				

		Kr.	Öre.
Följande spiselkärl passa:			
till	spisel N:o 4:	$\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ och 2 kns runda samt 2 kns ovala.	
»	»	N:o 5: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 kns runda.	
»	»	N:o 11: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 kns runda.	
»	»	N:o 14: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3, 4, 5, 6 och 8 kns runda, 3 kns skinkgryta, 6 kns ovala, låga, samt 8 kns ovala, höga.	
»	»	N:o 15: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 kns runda samt 4, 5, 6 och 8 kns ovala, höga.	
»	»	N:o 16: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 kns runda, 4 och 5 kns ovala samt 6 kns höga, ovala.	
»	»	N:o 17: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 kns runda samt $3\frac{1}{2}$ kns ovala.	
»	»	N:o 18: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3, 4, 5, 6 och 8 kns runda, 4, 5 och 6 kns höga och låga, ovala, samt 8 kns låga, ovala.	
»	»	N:o 19: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3, 4, 5, 6 och 8 kns runda, 4, 5 och 6 kns höga och låga, ovala, samt 8 kns låga, ovala.	
»	»	N:o 20: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3, 4, 5, 6 och 8 kns runda, 5 och 8 kns höga, ovala, 11 kns ovala samt 11 kns skinkgryta.	
»	»	N:o 25: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3, 4, 5, 6 och 8 kns runda, 4, 5, 6 kns höga och låga, ovala, samt 3 och 8 kns låga, ovala.	
»	»	N:o 26: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 kns runda, 4, 5, 6 och 8 kns ovala, höga, samt 3 kns ovala, låga.	
»	»	N:o 27: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 kns runda, 3, 4 och 5 kns ovala samt 6 kns ovala, höga.	

		Kr.	Öre.
<b>Spottlådor, bronserade och finast lackerade:</b>			
Patent. N:o 1, snäckformiga.....	pr st.	1	10
» N:o 2, halfmån-façon.....	»	1	10
» N:o 3, ».....	»	1	10
» N:o 6, ».....	»	1	10
Vanliga N:o 1, 2 och 3.....	»	1	—
» N:o 4, fyrkantiga.....	»	1	—
» N:o 5, runda.....	»	1	—
» N:o 6, halfmån-façon.....	»	1	—
» N:o 7, ».....	»		
» N:o 8, ».....	»		
<b>Spottlådor, invändigt emaljerade:</b>			
Vanliga N:o 1, snäckformiga.....	»	1	60
» N:o 2, halfmån-façon.....	»	1	60
» N:o 3, ».....	»	1	60
» N:o 4, fyrkantiga.....	»	1	60
» N:o 5, runda.....	»	1	60
» N:o 6, halfmån-façon.....	»	1	60
N:o 2, 3 och 6 kunna erhållas för antingen flat eller rund kakelugn.			

		Kr.	Öre.
<b>Stekpannor (se Kokkärl).</b>			
<b>Stryklod</b> .....	pr ctr	11	—
<b>Strykjernsfötter (Strykjernsställ):</b>			
N:o 1 .....	pr st.	—	65
N:o 2 .....		—	40
N:o 3 .....		—	65
<b>Strykpannor, passande till spislar och kaminer:</b>			
N:o 1, med 5 jern.....	»	14	65
N:o 2, » 4 » .....	»	11	40
N:o 3, » 3 » .....	»	7	65
N:o 1, utan jern.....	»	3	—
N:o 2, » » .....	»	2	50
N:o 3, » » .....	»	2	—
<b>Strykplåtar, passande till spislar och kaminer:</b>			
N:o 1, med 5 jern.....	»	14	15
N:o 2, » 4 » .....	»	10	90
N:o 3, » 3 » .....	»	7	15
N:o 1, utan jern.....	»	2	50
N:o 2, » » .....	»	2	—
N:o 3, » » .....	»	1	50
<b>Strykugnar med jern:</b>			
N:o 1, 5-kant., med 5 jern.....	»	23	50
N:o 2, 8-kant., » 8 » .....	»	34	50
D:o med kupa.....	»	37	50
N:o 3, flat, med 6 jern.....	»	27	50
N:o 3, » » » och slipad håll .....	»	28	50
<b>Obs. På denna ugn cirkulerar elden under hela hällen i 3 kanaler.</b>			
N:o 4, 6-kant. med 6 jern.....	»	27	50
N:o 5, flat, med 8 jern och slipad håll .....	»	38	50
N:o 0, för barn, med 4 jern.....	»	10	70

	Kr.	Öre.
<b>Strykugnar med jern med slipad öfversida:</b>		
Ugn N:o 1, med 5 jern .....	pr st.	24
» N:o 2, » 8 » .....	»	35 30
» » » med kupa .....	»	38 30
» N:o 3, flat med 6 jern och slipad häll .....	»	29 10
» N:o 4, med 6 jern .....	»	28 10
» N:o 5, flat med 8 jern och slipad häll .....	»	39 30
<b>Strykugnar, utan jern:</b>		
N:o 1, 5-kantig .....	»	11 —
N:o 2, 8-kantig .....	»	13 —
» med kupa .....	»	16 —
N:o 3, med flat häll .....	»	12 —
» » » slipad häll .....	»	13 —
Lös häll med ringsats till Strykugn N:o 3 .....	»	2 25
N:o 4, 6-kantig .....	»	12 —
N:o 5, med flat, slipad häll .....	»	17 —
N:o 0 .....	»	6 —
<b>Strykugnsjern med slipad öfversida, Eskilstuna modell:</b>		
N:o 1 .....	»	1 55
N:o 2 .....	»	1 90
N:o 3 .....	»	2 30
N:o 4 .....	»	2 60
N:o 5 .....	»	2 85
N:o 6 .....	»	3 10
N:o 7 .....	»	3 35
<b>Strykugnsjern, Eskilstuna modell:</b>		
N:o 1 .....	»	1 45
N:o 2 .....	»	1 70
N:o 3 .....	»	2 20
N:o 4 .....	»	2 50
N:o 5 .....	»	2 75
N:o 6 .....	»	3 —
N:o 7 .....	»	3 25
N:o 00 .....	»	1 25
N:o 01 } för barn .....	»	1 20
N:o 02 } .....	»	1 15
N:o 03 } .....	»	1 10

		Kr.	Öre.
<b>Strykjern, Eskilstuna modell:</b>			
N:o 1 .....	pr st.	1	60
N:o 2 .....	»	1	85
N:o 3 .....	»	2	25
N:o 4 .....	»	2	60
N:o 5 .....	»	2	90
N:o 6 .....	»	3	20
N:o 7 .....	»	3	50
<b>Stöfvelknektar:</b>			
N:o 1, bronserade .....	»	1	—
N:o 2, att sammanvika .....	»	1	—
N:o 3, bronserade .....	»	1	—
N:o 4, » .....	»	—	75
N:o 5, » .....	»	—	75
<b>Takfönster för tegeltak:</b>			
N:o 1, 4-rutiga .....	»	7	—
N:o 2, 6-rutiga .....	»	10	—
<b>Takfönster för plåt-, skiffer- eller papptak:</b>			
N:o 3, 1-rutiga .....	»	3	15
N:o 4, 4-rutiga .....	»	7	—
N:o 5, 6-rutiga .....	»	10	—
N:o 6, 6-rutiga, ny modell .....	»	12	50
N:o 7, 4-rutiga (Danskt N:o 6) .....	»	6	80
N:o 8, 4-rutiga (Danskt N:o 4) .....	»	6	70
<b>Trädgårdsbord, se Afdelning II.</b>			
<b>Trädgårdssoffor, se Afdelning II.</b>			
<b>Trädgårdsurnor, se Afdelning II.</b>			
<b>Tröskverksgods, Brevens och Näfveqvarns modeller .....</b>	pr ctr	11	—
<b>Tunnrånsjern:</b>			
Beslagna (Krumkaksjern) .....	pr st.	2	—
Roterande, ny modell .....	»	2	40
Lösa ringar till d:o .....	»	—	75

		Kr.	Öre.
<b>Tändsticksställ:</b>			
N:o 1, bronserade.....	pr st.	—	45
N:o 2, » .....	»	—	50
N:o 3, » .....	»	—	50
N:o 3, förnicklade .....	»	—	60
<b>Ugnar (se Kakelugnar af jern och Kaminer, pag. 4 och 7).</b>			
<b>Ugnramar, Höger- och Venster:</b>			
N:o 1, 9"×12".....	»	3	—
N:o 2, 9"×16".....	»	3	50
N:o 3, 9"×18".....	»	3	90
N:o 4, 7"×18".....	»	3	50
N:o 5, 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "×5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ".....	»	1	25
N:o 16.....	»	3	10
N:o 17.....	»	2	25
N:o 18.....	»	2	75
<b>Ugnsgimor, Höger- och Venster:</b>			
N:o 0, 15 tum utan lyslucka.....	»	3	25
N:o 1, 18 » » » .....	»	3	50
N:o 2, 20 » » » .....	»	4	—
N:o 3, 21 » » » .....	»	4	20
N:o 0, 15 » med » .....	»	4	75
N:o 1, 18 » » » .....	»	5	25
N:o 2, 20 » » » .....	»	5	60
N:o 3, 21 » » » .....	»	6	25
<b>Vigtlod, justerade:</b>			
1 skålp:s .....	»	—	50
2 » .....	»	—	70
5 » .....	»	1	15
10 » .....	»	2	05
20 » .....	»	3	30
50 » .....	»	7	—
1 centn:s .....	»	11	50
2 » .....	»	23	—

		Kr.	Öre.
<b>Vigtlod, justerade:</b>			
5 hektograms .....	pr st.	—	55
1 kilograms.....	»	—	68
2 » .....	»	—	98
5 » .....	»	2	05
10 » .....	»	3	40
20 » .....	»	6	50
50 » .....	»	14	—
100 » .....	»	26	—
<b>Vippspjell:</b>			
N:o 1, 10"×8" .....	»	1	80
N:o 2, 11"×9" .....	»	2	—
N:o 3, 12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "×10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " .....	»	2	70
<b>Våffeljern, beslagna:</b>			
8-radiga, enkla .....	»	2	—
8-radiga, dubbla .....	»	2	30
6-radiga, tredubbla .....	»	2	50
roterande till spisel.....	»	2	40
» » ny modell .....	»	2	40
Lös ring till roterande våffeljern.....	»	—	75

## Afdelning II.

### Blomsterställ, fint bronserade:

		Kr.	Öre.
N:o 1 .....	pr st.	16	—
N:o 2 .....	»		

### Fat, rikt ornamenterade och bronserade (väggprydnader):

N:o 1, antikt mönster, 24" i diam.....	»	13	—
N:o 2, » » 24" » .....	»	13	—
N:o 3, medeltids-mönster, 15" » .....	»	6	—
N:o 4, holländskt mönster, ovalt, 22"×17".....	»	9	—

### Fönsterbord, rikt ornamenterade:

#### Bronserade:

N:o 1 .....	»	16	—
N:o 2 .....	»		
N:o 3 .....	»		

#### Cuivre poli:

N:o 1 .....	»		
N:o 2 .....	»		
N:o 3 .....	»		

Hjelm, rikt ornamenterad .....	»	10	—
--------------------------------	---	----	---

Ritbord, amerikanskt, med ställbar valnötsskifva .....	»	40	—
--	---	----	---

### Trädgårdsbord med skifva, målad i marmor:

N:o 1, med 4-kant. jernskifva, 24"×39".....	»	22	—
N:o 1 A, » » träskifva, 24"×39".....	»	17	—
N:o 2, » » jernskifva, 20"×30".....	»	17	—
N:o 2 A, » » träskifva, 20"×30".....	»	15	50
N:o 2 B, » rund jernskifva, 26" diam.....	»	17	—
N:o 2 C, » » träskifva, 26" » .....	»	15	50
N:o 3, » » jernskifva, 22" » .....	»	11	50

		Kr.	Öre.
<b>Trädgårdsbord med skifva, målade i marmor:</b>			
N:o 3 A, med 4-kant. jernskifva, 20"×30".....	pr st.	14	—
N:o 4, » rund » 26" diam.....	»	16	—
N:o 4 A, » 4-kant. » 20"×30".....	»	16	—
N:o 5, » rund » 22" diam.....	»	12	—
<b>Fot till trädgårdsbord, lackerad och bronserad:</b>			
N:o 1.....	»	12	—
N:o 2.....	»	10	—
N:o 3.....	»	8	—
N:o 4.....	»	10	—
N:o 5.....	»	8	—
<b>Trädgårdsbord med marmorskifva:</b>			
N:o 11, hvit, 4-kant., 22"×38".....	»	47	—
N:o 11 A, » » 22"×34".....	»	43	—
N:o 12, » » 20"×30".....	»	32	—
N:o 12 A, » rund, 25½" diam.....	»	32	—
N:o 14, » » 25½" ».....	»	32	—
N:o 15, » » 18½" ».....	»	22	—
N:o 15 A, svart » 18½" ».....	»	28	—
<b>Trädgårdssoffor, Gaflar till:</b>			
N:o 1.....	pr par	8	75
N:o 2.....	»	8	40
N:o 3.....	»	8	—
N:o 4.....	»	6	75
N:o 5.....	»		
<b>Trädgårdsurnor, lackerade och bronserade:</b>			
N:o 1.....	pr st.	6	50
N:o 2.....	»	6	
N:o 3.....	»	14	
N:o 4.....	»	18	
N:o 5.....	»		
N:o 6.....	»		





