

[Priskuranter]; [Bruksanvisningar] - 9

Husqvarna fabriks aktiebolag

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

HUSQVARNA FABRIKER

PRISKURANT

Å
TILLVERKNINGAR

AF

GJUTGODS

AFDELNINGARNA I OCH II

GÄLLANDE FRÅN 1 JANUARI 1888
UTAN FÖRBINDELSE

BESTÄLLNINGAR INSÄNDAS TILL

HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG

POST- OCH TELEGRAFADRESS

JÖNKÖPING

Beskrifning

öfver

Husqvarna nya Kokspislar.

Rökröret är placeradt på midten eller om så önskas på baksidan, så att spiselns kan ställas i höger- eller vensterhörn, utan att eldstadens läge behöfver vara deraf beroende.

Cisternen kan anbringas till höger eller venster eller ock en vid hvardera sidan.

Elden cirkulerar kring alla sidor af stekugnen och uppvärmer botten jemnare än i någon spisel af annan konstruktion.

När spjället vid högra sidan på N:ris 15, 16, 18, 19, 25, 26 och 27 ställes "för kokning", såsom å hällen angifves, cirkulerar elden ej kring stekugnen, hvarigenom kokningen sker så mycket hastigare. När spjället ställes "för stekning", kan man så väl koka som steka, och blir upphettningen af stekugnen större och jemnare än i någon annan spisel.


För att stänga luckorna till eldstad och stekugn behöfver man endast tillskjuta dem, utan att vrida handtagen. Luckorna öppnas genom lyftning i knapparna.

I stekugnens botten finnes ett lock att borttaga till underlättande af noggrann sotning.

Genom mer eller mindre tillslutning af askluckan under eldstaden regleras draget, så att elden efter behag blir starkare eller svagare. Lösa roster till eldstadens höjande kunna efter begäran erhållas.

För öfrigt gälla om skötseln af dessa spislar de allmänna regler, som äro att iakttaga vid användandet af andra i handeln förekommande spiselorter.

AFDELNING I.



Beskrifning

Husqvarna nya Kätterska

Enligt de senaste uppgifterna är det nu
så att de nya kätterska husqvarna
som tillverkas i Husqvarna och som
äro utmärkt lämpade för alla
slags arbete.

ÄR DET SÅ
Så är det så att de nya kätterska
husqvarna som tillverkas i Husqvarna
äro utmärkt lämpade för alla
slags arbete. De äro utmärkt
lämpade för alla slags arbete
och äro utmärkt lämpade för
alla slags arbete. De äro utmärkt
lämpade för alla slags arbete.

De äro utmärkt lämpade för alla
slags arbete. De äro utmärkt
lämpade för alla slags arbete.

De äro utmärkt lämpade för alla
slags arbete. De äro utmärkt
lämpade för alla slags arbete.

De äro utmärkt lämpade för alla
slags arbete. De äro utmärkt
lämpade för alla slags arbete.

		Kr.	Öre.
Arbetarespislar (se Spislar och Kaminer).			
Bakugnsplåtar	pr ctr	6	40
Barnspislar (se pag. 23).			
Blomsterspadar	pr st.		
Blomsterställ, fint bronserade...			
N:o 1			
N:o 2			
} se Afdelning II.			
Blomsterbord, Cuivre pôli			
Brandringar (se Pannringar).			
Biffbultare, större, N:o 1	»	1	10
mindre, N:o 2	»	—	60
Brashällar	pr ctr	7	—
Brännplåtar (se Spiseldelar).			
Bryggpannor (se Kittlar).			
Bälgformar: N:o 1, runda	pr st.	1	60
N:o 2, fyrkantiga	»	2	70
N:o 3, » ny modell	»	2	25
Bälgpipor, större	»	—	95
mindre	»	—	80
Cisternplåtar (se Spiseldelar).			
Cigarrkoppar, förnicklade eller ock Cuivre pôli:			
N:o 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 och 9.....			
N:o 10 och 11			
Bronserade:			
N:o 1 och 5			
N:o 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 ...			
Cigarrskåp med framsida af jern:	}		
N:o 1, större			
N:o 2, mindre			
} se Afdelning II.			
Cigarrskåp, Cuivre pôli:			
N:o 1, större			
N:o 2, mindre			

Dolk, förnicklad, se Afdelning II.

Dragluckor:

		Kr.	Öre.
N:o 5, $5\frac{3}{4}'' \times 5\frac{3}{4}''$	pr st.	1	—
N:o 6, $12'' \times 12''$	»	2	40
N:o 7, $10'' \times 10''$	»	2	20
N:o 8, $6'' \times 8''$	»	1	60
N:o 9, $6'' \times 6''$	»	1	20
N:o 10, runda (Stenfots-ventil)	»	1	20
N:o 14, $5'' \times 5''$	»	—	90
N:o 15, $6\frac{3}{4}'' \times 5\frac{3}{4}''$	»	1	20

Eldgaffelställningar, lackerade och bronserade:

N:o 1	»	3	20
N:o 2	»	4	—
N:o 3	»	2	60
N:o 4	»	2	60
N:o 5	»	2	60
N:o 6	»	—	50

Eldstall (Kakelugnsförställare), bronserade och lackerade:

N:o 1, för flat kakelugn. Längd $23''$	»	7	20
N:o 2, » » » » $24''$	»	6	40
N:o 2 L, » » » » $36''$	»	8	40
N:o 2 R, » rund » » $24''$	»	6	40
N:o 3, » flat » » $24''$	»	5	20
N:o 4, » » » » $26''$	»	6	—
N:o 6, » rund och flat » » $22''$	»	12	—
N:o 7, » flat » » $21''$	»	5	60
N:o 7 R, » rund » » $21''$	»	5	60
N:o 10, » flat » » $38''$	»	11	60

Eldstall (Kakelugnsförställare), blankslipade:

N:o 5, för flat kakelugn. Längd $23''$	»	7	60
N:o 5 R, » rund » » $23''$	»	8	—
N:o 8, » flat » » $16''$	»	6	40
N:o 9, » » » » $22''$	»	10	40
N:o 10, » » » » $38''$	»	16	—

		Kr.	Öre.
Eldstall (Kakelugnsförställare), blankslipade och förnicklade:			
N:o 5, för flat kakelugn. Längd 23"	pr st.	9	60
N:o 5 R, » rund » » 23"	»	10	40
N:o 8, » flat » » 16"	»	7	85
N:o 9, » » » » 22"	»	12	—
N:o 10, » » » » 38"	»	20	—
Eldstadsgaller (se Spiseldelar).			
Eldstadsramar (se Ugnsramar).			
Etagärer, förnicklade }			
N:o 1	se Afdelning II.		
N:o 2			
N:o 3			
Fat (väggprydnader), delvis polerade: }			
N:o 1, rundt, 24" i diam.	se Afdelning II.		
N:o 2, » 24" i »			
N:o 3, » 13" i »			
N:o 4, ovalt, 22"×17½"			
N:o 5, rundt, 15" i diam.			
N:o 6			
N:o 7, 6-kant, 11" öfver hörn			
N:o 8, » 11" » »			
Fat (väggprydnader). förnicklade eller Cuivre pôli: }			
N:o 3			
N:o 4			
N:o 5			
N:o 6			
N:o 7			
N:o 8			
Fotsteg till vagnar:			
N:o 1, runda	»	—	32
N:o 2, ovala	»	—	28
N:o 3, »	»	—	28

	Rymd i Liter.		Kr.	Öre.
Fotskrapor, N:o 1, 33"×13"		pr st.	4	80
N:o 2, halfrunda.....		»	3	20
N:o 3, med borstar.....		»	6	80
Fruktfat, se Afdelning II.				
Fönsterbord, se Afdelning II.				
Gjutgods till Bad-Kaminer:				
N:o 1		»	33	—
N:o 2		»	35	—
Godrånsjern, beslagna, dubbla				
D:o » » Norsk modell.....		»	1	85
roterande med ringar N:o 1		»	1	90
D:o » » Norsk modell N:o 2		»	2	10
* Lösa ringar till roterande Godrånsjern		»	—	70
Grytor med flens och lock, till spisar:				
flatbottnade, $\frac{3}{4}$ kanns	1.97	»	—	96
» 1 »	2.62	»	1	20
» $1\frac{1}{2}$ »	3.93	»	1	40
» 2 »	5.23	»	1	60
» $2\frac{1}{2}$ »	6.55	»	1	80
» 3 »	7.85	»	2	—
» 4 »	10.47	»	2	40
» 5 »	13.09	»	2	80
» 6 »	15.70	»	3	20
» 8 »	20.94	»	4	25

	Rymd i Liter.		Kr.	Öre.
Grytor, invändigt blankslipade, med flens och lock till spisar:				
flatbottnade, $\frac{3}{4}$ kanns	1.97	pr st.	1	12
» 1 »	2.62	»	1	35
» $1\frac{1}{2}$ »	3.93	»	1	60
» 2 »	5.23	»	1	80
» $2\frac{1}{2}$ »	6.55	»	2	—
» 3 »	7.85	»	2	25
» 4 »	10.47	»	2	65
» 5 »	13.09	»	3	10
» 6 »	15.70	»	3	50
» 8 »	20.94	»	4	60
Grytor med flens och lock till spisar:				
rundbottnade, $\frac{1}{2}$ kanns	1.33	»	1	05
» 1 »	2.65	»	1	35
» $1\frac{1}{2}$ »	4.00	»	1	50
» 2 »	5.30	»	1	75
» $2\frac{1}{2}$ »	6.55	»	2	—
» 3 »	8.00	»	2	12
» 4 »	10.60	»	2	55
» 4 A » hög	10.60	»	2	55
» 5 »	13.10	»	2	95
» 6 »	16.00	»	3	35
Grytor, invändigt blankslipade, med flens och lock till spisar:				
rundbottnade, $\frac{1}{2}$ kanns	1.33	»	1	20
» 1 »	2.65	»	1	50
» $1\frac{1}{2}$ »	4.00	»	1	70
» 2 »	5.30	»	1	95
» $2\frac{1}{2}$ »	6.55	»	2	20
» 3 »	8.00	»	2	35
» 4 »	10.60	»	2	80
» 4 A »	10.60	»	2	80
» 5 »	13.10	»	3	25
» 6 »	16.00	»	3	70
De rundbottnade spiselkärlen passa till samma ring-satser som de flatbottnade.				

						Rymd i Liter.		Kr.	Öre.
Grytor med flens och lock till spisar:									
Ovala, 2 kanns						5.23	pr st.	1	80
» 3 »						7.85	»	2	20
» 3½ »						9.16	»	2	40
» 4 »						10.47	»	2	65
» 5 »						13.09	»	3	—
» 6 » hög						15.70	»	3	40
» 6 » låg						15.70	»	3	40
» 8 » hög						20.94	»	4	40
» 8 » låg						20.94	»	4	40
» 11 »						28.79	»	5	40
Skinkgrytor, 3 kanns						7.85	»	2	40
» 8 »						20.94	»	4	40
» 11 »						28.79	»	5	20
Grytor m. flens o. kullrig botten Ringgrytor (skånsk modell):									
Djupa N:o 3 0.35 kanns						1.00	»	—	52
» N:o 4 0.45 »						1.20	»	—	55
» N:o 5 0.60 »						1.60	»	—	65
» N:o 6 0.75 »						2.00	»	—	70
» N:o 7 0.80 »						2.10	»	—	80
» N:o 8 1.20 »						3.10	»	—	88
» N:o 9 1.25 »						3.30	»	—	95
» N:o 10 1.70 ^a »						4.50	»	1	05
» N:o 11 2.15 »						5.60	»	1	20
» N:o 12 2.60 »						6.80	»	1	35
» N:o 12½ 3.30 »						8.60	»	1	60
» N:o 13 3.70 »						9.70	»	1	75
» N:o 14 4.70 »						12.30	»	2	15
» N:o 15 5.80 »						15.20	»	2	55
» N:o 16 6.80 »						17.80	»	2	95
» N:o 17 8.50 »						22.20	»	3	40
Halfdjupa N:o 1 0.75 »						2.00	»	—	80
» N:o 2 1.05 »						2.75	»	—	95
» N:o 3 1.50 »						4.00	»	1	05
» N:o 4 1.90 »						5.00	»	1	20
» N:o 5 2.20 »						5.75	»	1	40
» N:o 6 3.00 »						8.00	»	1	50
» N:o 7 3.70 »						9.74	»	1	80
» N:o 8 4.60 »						12.50	»	2	—
» N:o 9 5.40 »						14.15	»	2	25
» N:o 10 7.00 »						18.50	»	2	60

	Rymd i Liter.		Kr.	Öre.
Grytor, Fot- och Kull-:				
1 kanns	2.62	pr st.	—	88
1 ¹ / ₂ »	3.93	»	1	08
2 »	5.23	»	1	28
3 »	7.85	»	1	60
4 »	10.47	»	1	85
5 »	13.09	»	2	08
6 »	15.70	»	2	40
7 »	18.32	»		
8 »	20.94	»	3	20
10 »	26.17	»	3	80
12 »	31.40	»	4	40
14 »	36.64	»	5	—
16 »	41.88	»	6	—
18 »	47.10	»	6	40
20 »	52.34	»	7	20
Deröfver		pr kannrum	—	36
 Harpvexlar, större				
		pr st.	1	60
mindre		»	1	20
 Hatt- och Kappkrokar, lackerade: (se Klädhängare).				
 Harnesk.				
 Hillebard-spetsar.				
 Hillebarder, fullt färdiga, med skaft och frans.				
} se Afdelning II.				
 Hirschfångare, förnicklad.				
 Hjelm, rikt ornamenterad.				
» » » förnicklad.				

		Kr.	Öre.
Hjulbössor, borrarade, med eller utan flens:			
4 ¹ / ₂ tum.....	pr st.	—	34
5 ¹ / ₂ »	»	—	38
6 »	»	—	40
6 ¹ / ₂ »	»	—	43
6 ³ / ₄ »	»	—	45
7 »	»	—	46
7 ¹ / ₄ »	»	—	48
7 ¹ / ₂ »	»	—	50
7 ³ / ₄ »	»	—	51
8 »	»	—	53
8 ¹ / ₄ »	»	—	54
8 ¹ / ₂ »	»	—	56
8 ³ / ₄ »	»	—	57
9 »	»	—	58
9 ¹ / ₂ »	»	—	61
10 »	»	—	64
10 ¹ / ₂ »	»	—	67
11 »	»	—	70
12 »	»	—	77
Hjulbössor, patent, borrarade och svarfvade i båda ändar till gängning:			
6 tum	»	—	60
6 ¹ / ₂ »	»	—	64
7 »	»	—	69
7 » med gröfre gods	»	—	76
Inmurningsspisar (se Spisar).			
Kaffebrännare, större	»	2	80
D:o mindre	»		
Kaffeqvarnar, större	»	3	20
D:o mindre	»		

		Kr.	Öre.
Kakelugnsbockar:			
6 $\frac{1}{2}$ tum	pr st.	—	28
8 »	»	—	32
9 »	»	—	36
10 »	»	—	40
12 »	»	—	44
14 »	»	—	48
16 »	»	—	52
Kakelugnsspjell med tenar:			
N:o 1, 4"×4"	»	—	56
N:o 2, 4 $\frac{3}{8}$ "×4 $\frac{3}{8}$ "	»	—	66
N:o 3, 4 $\frac{7}{8}$ "×5 $\frac{1}{2}$ "	»	—	76
N:o 4, 5 $\frac{1}{2}$ "×6 $\frac{1}{2}$ "	»	—	92
N:o 5, 7 $\frac{1}{2}$ "×7 $\frac{1}{2}$ "	»	1	20
N:o 6, 8"×9"	»	1	50
N:o 7, 12"×12"	»	2	15
N:o 8, 7"×8"	»	1	40
N:o 9, 6"×7"	»	1	20
Utan tenar minskas priset för			
t. o. m. N:o 3 — 15 öre,			
fr. o. m. N:o 4 — 18 öre.			
Kakelugnsdörrar, gjutna med ram:			
N:o 1, för flat kakelugn, 11 $\frac{1}{4}$ "×12 $\frac{5}{8}$ "	»	2	85
N:o 2, » rund » 11 $\frac{1}{4}$ "×12 $\frac{5}{8}$ "	»	2	90
N:o 3, » flat » 10"×13"	»	2	80
N:o 4, » rund » 10"×13"	»	2	85
N:o 5, » » 8"×11"	»	2	40
Ofvanstående mått angifva lucköppningens invändiga dimensioner.			
N:o 2 passar till 30 tums kakelugn.			
N:o 4 » » 28 » »	»	—	—
N:o 5 » » 26 » »	»	—	—
Kakelugnsventiler, gjutna			
» — 68			
Kakelugns-sotluckor			
» — 48			

		Kr.	Öre.
Kakelugnar af jern, hermetiska (Mitraljösor):			
N:o 7. 5 fot 8 tum hög, fotens diameter $22\frac{3}{4}$ tum, uppvärmer en lokal på 12,000 kub.-fot	pr st.	56	—
N:o 7 A. Samma ugn med blanksvarfvade ringar	»	64	—
N:o 8. Med blanka ringar, 4 fot 5 tum hög, fotens diameter 17 tum, uppvärmer en lokal på 7,500 kub.-fot	»	33	60
N:o 9. Mitraljös. 2 fot hög, 16 tum i diameter, uppvärmer en lokal på 3,000 à 4,000 kub.-fot	»	22	40
N:o 12. Åttkantig med kokhål och stor ringsats, uppvärmer en lokal på 4,500 kub.-fot	»	20	80
N:o 13. Sjukantig med kokhål och stor ringsats, uppvärmer en lokal på 4,500 kub.-fot. Denna ugn kan tillika användas som strykugn	»	20	80
N:o 14. Mitraljös. 2 fot hög, 16 tum i diameter, uppvärmer en lokal på 3,000 à 4,000 kub.-fot	»	22	40
N:o 15. 4 fot 10 tum hög, 18 tum i diameter, uppvärmer en lokal på 9,000 kub.-fot	»	43	20
N:o 15 A. Samma ugn med blanksvarfvade ringar	»	48	—
N:o 16. 3 fot 2 tum hög, fotens diameter 17 tum, uppvärmer en lokal på 6,000 kub.-fot	»	28	80
Alla dessa ugnar äro särdeles bränslebesparande och invändigt klädda med eldfast tegel.			
Kaminer:			
N:o 1, diam. 9", höjd 1'7"	»	7	—
N:o 5, » 11 $\frac{1}{2}$ ", » 2'1 $\frac{1}{2}$ "	»	10	—
N:o 6, » 12", » 2'3"	»	12	50
N:o 7 } N:o 8 } (se Kakelugnar af jern, hermetiska). N:o 9 }			
N:o 10, fyrkantiga (Arbetarespislar)	»	8	80
N:o 11, » »	»	10	40
N:o 12 } N:o 13 } N:o 14 } (se Kakelugnar af jern, hermetiska). N:o 15 } N:o 16 }			

Kaminerna N:o 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
N ris 3, 4, 23, 24, 25 A, 30, 31, 35, 36 och

Kaminer, ny modell:

N:o 17, diam. 10 $\frac{1}{2}$ " höjd 2'4"	pr st.	10	—
N:o 18, » 9", » 2'2"	»	8	50
N:o 19, » 12", » 2'8"	»	13	—

Kaminer, med ringsats (kunna eldas med cokes, kol, torf och ved):

N:o 20, 3'6" hög, 18" diam.	»	28	—
N:o 21, 2'8" » 16" »	»	22	—
N:o 22, 4'3" » 18" »	»	32	—
N:o 20 uppvärmer en lokal på 8,000, N:o 21 på 6,000 och N:o 22 på 10,000 kub.-fot.			

Kaminer, Nordstjernen, magasins-illuminationsugn af nyaste konstruktion med luftcirkulation:

N:o 23, 5 fot hög, 13 $\frac{1}{2}$ tum bred, 13 $\frac{1}{2}$ tum djup	»	130	—
N:o 24, 5 » » 17 $\frac{1}{2}$ » » 13 $\frac{1}{2}$ » »	»	160	—

Ugnarnes uppvärmningsförmåga är respektive 8,000 och 10,000 kub.-fot och de utveckla vid ordentlig skötsel en jemn och behaglig värme. **Ugnarne hafva ett synnerligen elegant yttre och äro delvis förnicklade.**

Kaminer, Kokugnar, skånsk modell:

N:o 26, 4'11" hög, ugnens diam. 12"	»	48	50
N:o 27, 5'1 $\frac{1}{2}$ " » » » 13 $\frac{1}{2}$ "	»	56	—
N:o 28, 5'8" » » » 15 $\frac{3}{4}$ "	»	65	—

Kaminer, ny modell:

Illuminationsugnar med magasin, bränslebesparande spjellreglering och sjelfrensande rost: se nästa sida.

22, 25, 26, 27 och 28 kunna eldas med ved, torf, cokes och anthracitkol samt N:o 2, 40 med cokes eller anthracitkol.

		Kr.	Öre.
Kaminer, ny modell:			
Illuminationsugnar med magasin, bränslebesparande spjellreglering och sjelfrensande rost. Dessa kaminer hafva förnicklade ornamenten och blankpolerade kanter.			
N:o 2, 4'8" hög	pr st.	54	50
N:o 3, 4'2" »	»	46	50
N:o 4, 5'1" » Kronjuvel, med foträl	»	78	—
N:o 40, 3'8" »	»	40	—
N:o 25 A, 4'2" hög	»	42	—
N:o 25, 4'2" hög, utan magasin, användbar för eldning med ved	»	40	—
N:o 30, 5'6" » Diamond, med foträl	»	125	—
N:o 31, 3'10" » Victoria, » »	»	135	—
N:o 2 uppvärmer en lokal på 8,000, N:o 3 på 5,000, N:o 4 på 10,000, N:o 40 på 4,500, N:o 25 på 8,000, N:o 30 på 15,000 och N:o 31 på 15,000 kub.-fot.			
Blankpolerad och förnicklad foträl:			
till N:o 2	»	6	—
» N:o 3	»	5	—
» N:o 40	»	4	50
Illuminationsugnar, rikt förnicklade med blankpolerade kanter och foträl:			
N:o 2	»	88	—
N:o 3	»	77	—
N:o 4 Kronjuvel	»	112	—
N:o 40	»	69	—
N:o 25 A	»	57	—
N:o 25	»	55	—
N:o 30 Diamond	»	150	—
N:o 31 Victoria	»	150	—
Rör till Kaminer se pag. 20 och 21.			

Kaminerna N:o 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
N:ris 3, 4, 23, 24, 25 A, 30, 31, 35, 36 och

	Rymd i Liter.		Kr.	Öre.
Kaminer, transportabla, fransk modell (Värme-necessär):				
N:o 35, med lock af svart marmor		pr st.	42	—
N:o 36, med förnickladt lock		»	42	—
Ofvanstående kaminer levereras äfven dels med fötter af jern i stället för hjul utan prisförhöj- ning, dels med gjuten 8-kantig sockel mot pris- förhöjning af Kr. 2.				
N:o 34, med förnickladt lock och fötter af jern		»	25	—
Kastruller med lock, till spisar:				
$\frac{1}{4}$ kanns	0.65	»	—	80
$\frac{1}{2}$ »	1.31	»	1	05
1 »	2.62	»	1	30
$1\frac{1}{2}$ »	3.93	»	1	50
2 »	5.23	»	1	70
$2\frac{1}{2}$ »	6.54	»	1	90
3 »	7.85	»	2	25
Kastruller, invändigt slipade, med lock, till spisar:				
$\frac{1}{4}$ kanns	0.65	»	1	—
$\frac{1}{2}$ »	1.31	»	1	20
1 »	2.62	»	1	45
$1\frac{1}{2}$ »	3.93	»	1	68
2 »	5.23	»	1	88
$2\frac{1}{2}$ »	6.54	»	2	12
3 »	7.85	»	2	48
Kastruller med flens och lock, till spisar:				
$\frac{1}{2}$ kanns	1.31	»	1	05
1 »	2.62	»	1	35
$1\frac{1}{2}$ »	3.93	»	1	60
2 »	5.23	»	1	75
$2\frac{1}{2}$ »	6.54	»	2	—
3 »	7.85	»	2	20
4 »	10.47	»	2	80

22, 25, 26, 27 och 28 kunna eldas med ved, torf, cokes och anthracitkol samt N:o 2, 40 med cokes eller anthracitkol.

		Rymd i Liter.		Kr.	Öre.
Kastruller, invändigt slipade, med flens och lock,					
till spisar:					
$\frac{1}{2}$ kanns		1.31	pr st.	1	25
1 »		2.62	»	1	60
$1\frac{1}{2}$ »		3.93	»	1	85
2 »		5.23	»	2	—
$2\frac{1}{2}$ »		6.54	»	2	25
3 »		7.85	»	2	50
4 »		10.47	»	3	10
Kittlar, 16 kanns		42			
18 »		47			
20 »		52			
25 »		65			
30 »		79			
35 »		92			
40 »		105			
45 »	} med pip		pr kannrum	—	34
50 »		131	»	—	30
60 »		157			
80 »		209			
100 »		262			
125 »		327			
150 »		393			
175 »		471			
200 »		523			
Kittelkranar af jern			pr st.	4	15
Kisthandtag, N:o 1, $3\frac{1}{2}$ tum			pr duss.	3	20
N:o 2, $2\frac{1}{2}$ »			»	2	90
Klocklod			pr ctr	10	40
Klädstrecksclofvar			pr duss.	2	40

		Kr.	Öre.
Klädhängare, lackerade och bronserade:			
N:o 1, med enkel kappkrok	pr duss	1	40
N:o 2, » dubbel » större	»	1	45
N:o 3, » » » mindre.....	»	1	40
N:o 4, » enkel »	»	1	45
N:o 5, » » » större	»	1	90
N:o 6, » Pajas	pr st.	3	20
N:o 7, » Columbine.....	»	1	60
Kokhällar med ringar och lock:			
N:o 1, 16 $\frac{1}{4}$ " $\times$ 16 $\frac{1}{4}$ ", med 1 kokhål	»	2	80
N:o 2, 27" $\times$ 17", » 2 »	»	4	40
N:o 3, 31" $\times$ 18", » 2 »	»	5	60
N:o 4, 46" $\times$ 21", » 3 »	»	8	40
Koksgaller till kakelugnar:			
N:o 00, 7 tums bredd	»	1	60
N:o 0, 9 $\frac{1}{4}$ » »	»	1	80
N:o 1, 10 » »	»	1	90
N:o 2, 11 $\frac{1}{2}$ » »	»	2	—
N:o 3, 12 $\frac{3}{4}$ » »	»	2	40
Koksgrytor till kakelugnar.....	»	6	40
Ornament till d:o	»	—	95
Kolboxar, gjutna, rikt ornamenterade:			
med förnickladt lock	»	18	—
» svartlackeradt lock	»	14	—
» bronseradt lock	»	14	—
Kolboxar af plåt, lackerade och med förnicklade beslag.....	»	13	50
Kolskyfflar, gjutna, N:o 1			
» » N:o 2	»	—	40
» » N:o 2	»	—	36
Kopiepressar, fint lackerade:			
N:o 1, 10" mellan stolparne	»	15	20
N:o 2, 12" » »	»	25	—
N:o 3, med hyflade planer och bussningar af lagermetall, 12" mellan stolparne.....	»	40	—

		Kr.	Öre.
Korfstoppningsmaskiner, jemväl användbara för saftpress-			
ning N:o 1	pr st.	8	80
D:o, emaljerad » 1	»	11	—
Korfstoppningsmaskiner, ny modell:			
se Kötthackningsmaskiner N:o 4 och 5.			
Korstaflor, vanlig modell	»	3	40
större »	»	4	—
Krubbor, N:o 1	»	8	80
N:o 1, emaljerad	»	13	—
N:o 2, med höhäck att nedfälla	»	18	—
Källarefönster, 33"×17"	»	9	60
Kötthackningsmaskiner:			
N:o 1, emaljerad, med 1 vals och knifvar	»	13	—
N:o 3, » » 1 » » »	»	10	65
N:o 2, » » 2 valsar.....	»	8	65
Husqvarna modell, jemväl användbar för korfstopning.			
N:o 4	»	8	—
N:o 5	»	10	—
Lös pip eller munstycke för korfstopning	»	—	60
Limpannor med degel, 1/4 kanns	»	1	10
1/2 »	»	1	60
Lock till grytor och pannor:			
1/4 kanns	»	—	24
1/2 »	»	—	32
3/4 »	»	—	36
1 »	»	—	40
1 1/2 »	»	—	44
2 »	»	—	48
2 1/2 »	»	—	52
3 »	»	—	60
3 1/2 »	»	—	64
4 »	»	—	68
5 »	»	—	80
6 »	»	—	96
8 »	»	1	10
11 »	»	1	55

Lock till Ringgrytor:

			Kr.	Öre.
Djupa	N:o 3	pr st.	—	18
»	N:o 4	»	—	20
»	N:o 5	»	—	24
»	N:o 6	»	—	28
»	N:o 7	»	—	32
»	N:o 8	»	—	36
»	N:o 9	»	—	40
»	N:o 10	»	—	44
»	N:o 11	»	—	48
»	N:o 12	»	—	56
»	N:o 12 ^{1/2}	»	—	60
»	N:o 13	»	—	64
»	N:o 14	»	—	80
»	N:o 15	»	—	88
»	N:o 16	»	1	05
»	N:o 17	»	1	30
Halfdjupa	N:o 1	»	—	32
»	N:o 2	»	—	36
»	N:o 3	»	—	42
»	N:o 4	»	—	46
»	N:o 5	»	—	52
»	N:o 6	»	—	60
»	N:o 7	»	—	64
»	N:o 8	»	—	72
»	N:o 9	»	—	88
»	N:o 10	»	1	05

Magasinsugnar (se Kaminer, pag. 11, 12 och 13).**Morgonstjerna**, förnicklad, se Afdelning II.**Mortlar** med stöt, lackerade:

N:o 1, rygger 15 kub.-tum	»	—	56
N:o 2, » 20 »	»	—	64
N:o 3, » 30 »	»	—	76

Slipning ökar priset med » — 08

Utan lackering utvändigt minskas priset med » — 04

Munkpannor till spisar, amerikanska, N:o 1 » — 80

vanlig modell, N:o 2 » — 64

roterande med ringar » 2 —

	Rymd i liter.		Kr.	Öre.
Nyckelskåp, se Afdelning II.				
Pannjern, med fals, N:o 4		pr st.	1	—
N:o 5		»	1	08
N:o 6		»	1	28
Slipning ökar priset med		»	—	20
Pannkakspannor:				
N:o 0, vanlig modell		»	—	48
N:o 1, » »		»	—	64
N:o 2, amerikanska		»	—	72
N:o 3, »		»	—	48
N:o 4, roterande med ringar		»	1	90
N:o 5, amerikanska med låga kanter		»	—	64
Slipning ökar priset med		»	—	16
Pannor till barnspisar:				
Kastrull		»	—	32
Munkpanna		»	—	24
Plättpanna		»	—	28
Pannkakspanna		»	—	24
Stekpanna		»	—	28
Pannor, Skaft-, utan lock:				
$\frac{1}{4}$ kanns	0.65	»	—	48
$\frac{1}{2}$ »	1.31	»	—	60
$\frac{3}{4}$ »	1.97	»	—	72
1 »	2.62	»	—	80
$1\frac{1}{2}$ »	3.93	»	1	—
2 »	5.23	»	1	15
Pannor, Stek-, med plåt- eller gjutna skaft, med eller utan fötter:				
N:o 1, $8\frac{3}{4}$ tum diam.		»	—	56
N:o 2, $10\frac{1}{4}$ » »		»	—	68
N:o 3, $11\frac{1}{4}$ » »		»	—	80
N:o 7, 12 » »		»	—	88
N:o 8, 13 » »		»	1	05
Amerikanska, N:o 4, 8 tum diam.		»	—	56
N:o 5, $10\frac{1}{2}$ » »		»	—	72
N:o 6, 12 » »		»	—	88
Slipning ökar priset å stekpannor utan fötter				
med för N:o 1, 2 och 3		»	—	16
» » N:o 6, 7 och 8		»	—	20

		Kr.	Öre.
Plättpannor, N:o 1	pr st.	—	64
N:o 2, för spisar	»	—	80
Pannringar (med tre fötter)	pr ctr	8	80
Paraplyställ, bronserade och lackerade:			
N:o 1	pr st.	4	80
N:o 2	»	5	60
N:o 3	»	7	20
N:o 4	»		
N:o 5	»		
N:o 6	»	8	80
N:o 7	»		
N:o 8	»	8	—
N:o 9	»	4	20
N:o 10	»	3	80
N:o 11	»	6	40
N:o 12	»	8	40
Pressjern, slipade och smerglade, under 12 ℔ vigt	pr ctr	16	—
d:o, 12 ℔ vigt och deröfver	»	12	80
ny modell, för glöder, N:o 1 om 24 ℔ vigt	pr st.	6	40
» » N:o 2 » 18 »	»	6	—
» » N:o 3 » 8 »	»	3	60
» » N:o 4 » 12 »	»	4	60
Portgaller, N:o 1, 4'6"×13"	»	6	40
N:o 2, 3'×13"	»	5	60
Ringar, lösa, till roterande pannor	»	—	70
Ritbord, amerikanskt, med ställbar valnötsskifva, se Afdelning II.			

		Utan sotlucka.		Med sotlucka och spjell.	
Rör till Spislar och Kaminer:					
Raka, 4"×6"	pr st.	—	44		
» 4"×9"	»	—	56		
» 4"×12"	»	—	74	1	20
» 4"×24"	»	1	20		
» 4½"×6"	»	—	48		
» 4½"×9"	»	—	64		
» 4½"×12"	»	—	80	1	30
» 4½"×24"	»	1	50		
» 5"×6"	»	—	60		
» 5"×9"	»	—	76		
» 5"×12"	»	—	92	1	40
» 5"×24"	»	1	80		
» 5½"×6"	»	—	64		
» 5½"×9"	»	—	92		
» 5½"×12"	»	1	05	1	50
» 5½"×24"	»	2	—		
» 6"×6"	»	—	72		
» 6"×9"	»	1	08		
» 6"×12"	»	1	20	1	70
» 6"×24"	»	2	25		
Krumrör:					
Hel vinkel, 4"	»	—	64	1	—
» 4½"	»	—	72	1	08
» 5"	»	—	80	1	15
» 5½"	»	—	96	1	32
» 6"	»	1	12	1	50
Öfvergångsrör:					
För spislar N:o 5 till 4½" rörledning	»	—	88		
» » N:o 11 » 4½" »	»	—	88		
» » N:o 14 » 6" »	»	1	20		
» » N:o 17 » 5" »	»	—	96		
» » N:o 19 » 6" »	»	1	20		
» » N:o 20 » 6" »	»	1	20		

Till öfriga spisar behöfvas inga öfvergångsrör, utan passa såväl raka som krumrör direkte å skorstensrören.

Till kaminer behöfvas i allmänhet inga öfvergångsrör, men der sådana äro af nöden, åtfölja de kaminerna.

Följande rör passa:

4" till kaminerna N:o 1, 10, 11 och 18.

4 $\frac{1}{2}$ " » spislarna N:o 5 och 11 samt till kaminerna N:o 5, 6, 8 och 17.

5" » spislarna N:o 16, 17 och 27 samt till kaminerna N:o 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 och 25.

5 $\frac{1}{2}$ " » spislarna N:o 15 och 26 samt kaminerna N:o 3 och 40.

6" » spislarna N:o 14, 18, 19, 20 och 25 samt kaminerna N:o 2, 4, 24, 26, 27 och 28.

Kr.

Öre.

		Kr.	Öre.
Saftprensningmaskiner, jemväl användbara för korfstoppning	pr st.	8	80
Dito, emaljerad	»	11	—
Dito, amerikansk modell, jemväl korfstoppare	»	9	—
Skottkärrehjul, jernvägsmodell, med jernaxel	»	2	20
extra starka » »	»	2	70
lösa axlar till d:o	»	—	56
Skottkärrehjul för träaxel	»	1	30
Sköldar,	} se Afdelning II.		
Sparbössa,			
Spjutspets,			
Spjut,			
Stridshammare,			
Stridsyxor,			
Svärd,			

Spislar för inmurning:

		Kr.	Öre.
N:o 1, utan ugn	} passande för mindre hushåll och arbetarebostäder.	pr st.	12 —
N:o 2, med ugn och hel framsida		»	20 80
N:o 22,	} passande för större hushåll och afsedda för inmurning med kakel.	»	54 40
N:o 23,		»	56 —
N:o 24,		»	49 60
Varmugnslucka med ram för N:o 22, 23, 24	»	5	20
N:o 30, skånsk mod. med cist. 31" l. 22½" b. 23" h.	»	30	40
N:o 31, » » utan » 31" » 18" » 23" »	»	25	60
N:o 32, » » med » 42" » 24" » 25" »	»	52	—

Spislar för barn, N:o 3	»	8	40
» med 4 kärl	»	9	60

Spislar, Husqvarna modell:

Obs. Hvarje af oss tillverkad spisel är försedd med vårt inregistrerade fabriksmärke. Spislarna kunna användas med eller utan cistern samt till höger eller venster.

Spislarna N:o 5, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26 och 27 kunna erhållas med rökröret på baksidan.

Spislarna N:o 14, 15, 16, 18, 20, 25, 26 och 27 kunna erhållas med skånsk ringsats.

N:o 4, utan cistern, ny modell	»	20	—
N:o 5, » »	»	16	—
N:o 11, » »	»	24	—
N:o 14, » »	»	72	—
N:o 15, » »	»	36	—
N:o 16, » »	»	28	—
N:o 17, » »	»	24	—
N:o 18, » »	»	44	—
N:o 19, » »	»	68	—
N:o 20, » »	»	58	—
N:o 25, » »	»	46	—
N:o 26, » »	»	38	—
N:o 27, » »	»	29	—

		Kr.	Öre.
Spislar, med förnicklade ornament:			
N:o 14, utan cistern	pr st.	75	—
N:o 15, » »	»	37	50
N:o 16, » »	»	29	50
N:o 18, » »	»	46	—
N:o 20, » »	»	60	—
N:o 25, » »	»	48	—
N:o 26, » »	»	39	50
N:o 27, » »	»	30	50
Spislar med fötter:			
N:o 15, utan cistern	»	40	—
N:o 16, » »	»	32	—
N:o 18, » »	»	48	50
N:o 20, » »	»	63	—
N:o 25, » »	»	50	50
N:o 26, » »	»	42	—
N:o 27, » »	»	33	—
Spislar med fötter (skånsk modell):			
N:o 33, utan cistern	»	28	—

Spiseldelar:

Cisterner af jern med lock och metallkran

		Kr.	Öre.
till N:o 11.....	pr st.	4	80
» N:o 14.....	»	6	20
» N:o 15.....	»	5	60
» N:o 16.....	»	5	—
» N:o 17.....	»	4	80
» N:o 18.....	»	5	60
» N:o 19.....	»	7	20
» N:o 20.....	»	6	80
» N:o 25.....	»	6	20
» N:o 26.....	»	6	20
» N:o 27.....	»	5	60
» N:o 30, med lock	»	2	—
» N:o 32, »	»	3	20

Cisterner, emaljerade,

till N:o 11.....	»	7	35
» N:o 14.....	»	9	75
» N:o 15.....	»	8	65
» N:o 16.....	»	7	80
» N:o 17.....	»	7	35
» N:o 18.....	»	8	65
» N:o 19.....	»	11	70
» N:o 20.....	»	10	40
» N:o 25.....	»	9	75
» N:o 26.....	»	9	75
» N:o 27.....	»	8	65

Cisterner af koppar med metallkran

till N:o 11.....	»	10	50
» N:o 15 och 18	»	12	50
» N:o 14.....	»	14	50
» N:o 16.....	»	10	50
» N:o 17.....	»	8	50
» N:o 19.....	»	14	—
» N:o 20.....	»	15	—
» N:o 22, 23 och 24	»	24	—
» N:o 25 och 26	»	14	50
» N:o 27.....	»	12	50

		Kr.	Öre.
Brännplåtar	pr ctr	10	20
Cisternkranar af metall	pr st.	1	65
Cisternplåtar (skydd)	pr ctr	12	—
Cisterngaller	»	10	40
Eldstadsgaller (Spiselroster)	»	10	40
Spiselringar	»	12	80
Stekugnar			

Följande spiselkärl passa:

- | | Kr. | Öre. |
|--|-----|------|
| till spisel N:o 4: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$ och 2 kns runda, 2 kns ovala, N:o 6, 7, 10 och 11 höga samt N:o 2 och 3 låga ringgrytor. | | |
| » » N:o 5: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kns runda, N:o 6, 7, 10 och 11 höga, N:o 2 och 3 låga ringgrytor samt N:o 3 strykpanna. | | |
| » » N:o 11: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kns runda, N:o 6, 7, 10 och 11 höga, N:o 2 och 3 låga ringgrytor samt N:o 3 strykpanna. | | |
| » » N:o 14: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3, 4, 5, 6 och 8 kns runda, 6 kns ovala låga, 8 kns ovala höga, 3 kns skinkgryta, N:o 6, 7, 10, 11, $12\frac{1}{2}$, 13, 14, 16 och 17 höga, N:o 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor. | | |
| » » N:o 15: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kns runda, 3, 4, 5, 6 och 8 kns ovala, höga, N:o 6, 7, 10, 11, $12\frac{1}{2}$, 13 och 14 höga, N:o 2, 3, 4, 5 och 6 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor. | | |
| » » N:o 15: med skånsk ringsats: 3 och 4 kns flatbottnade, 2, 3 och 4 a kns rundbottnade, N:o 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, $12\frac{1}{2}$, 13 och 14 höga, N:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor. | | |
| » » N:o 16: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kns runda, 3, 4 och 5 kns låga, ovala, 6 kns höga, ovala, N:o 6, 7, 10, 11, $12\frac{1}{2}$, 13 och 14 höga, N:o 2, 3, 4, 5 och 6 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor. | | |
| » » N:o 16: med skånsk ringsats: 3 och 4 kns flatbottnade, 2, 3, och 4 a kns rundbottnade, N:o 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, $12\frac{1}{2}$, 13 och 14 höga, N:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor. | | |
| » » N:o 17: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kns runda, $3\frac{1}{2}$ kns ovala, N:o 6, 7, 10 och 11 höga, N:o 2 och 3 låga ringgrytor samt N:o 3 strykpanna. | | |
| » » N:o 18: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3, 4, 5, 6 och 8 kns runda, 3, 4, 5 och 6 kns höga och låga, ovala, 8 kns låga, ovala, N:o 6, 7, 10, 11, $12\frac{1}{2}$, 13, 14, 16 och 17 höga, N:o 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor. | | |

		Kr.	Öre.
Följande spiselkärl passa:			
till spisel N:o 18:	med skånsk ringsats: 3 och 4 kns flatbottnade, 2, 3 och 4 a kns rundbottnade, N:o 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 12 ¹ / ₂ , 13, 14, 15, 16 och 17 höga, N:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor.		
» »	N:o 19: ¹ / ₂ , ³ / ₄ , 1, 1 ¹ / ₂ , 2, 3, 4, 5, 6 och 8 kns runda, 3, 4, 5 och 6 kns höga och låga, ovala, 8 kns låga, ovala, N:o 6, 7, 10, 11, 12 ¹ / ₂ , 13, 14, 16 och 17 höga, N:o 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor.		
» »	N:o 20: ¹ / ₂ , ³ / ₄ , 1, 1 ¹ / ₂ , 2, 3, 4, 5, 6 och 8 kns runda, 5 och 8 kns höga, ovala, 3 och 11 kns ovala, 11 kns skinkgryta, N:o 6, 7, 10, 11, 12 ¹ / ₂ , 13, 14, 16 och 17 höga, N:o 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 låga ringgrytor samt N:o 1, 2 och 3 strykpannor.		
» »	N:o 20: med skånsk ringsats: 3 och 4 kns flatbottnade, 2, 3 och 4 a kns rundbottnade, N:o 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 12 ¹ / ₂ , 13, 14, 15, 16 och 17 höga, N:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 låga ringgrytor samt N:o 1, 2 och 3 strykpannor.		
» »	N:o 25: ¹ / ₂ , ³ / ₄ , 1, 1 ¹ / ₂ , 2, 3, 4, 5, 6 och 8 kns runda, 4, 5 och 6 kns höga och låga, ovala, 3 och 8 kns låga, ovala, N:o 6, 7, 10, 11, 12 ¹ / ₂ , 13, 14, 16 och 17 höga, N:o 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor.		
» »	N:o 26: ¹ / ₂ , ³ / ₄ , 1, 1 ¹ / ₂ , 2, 3 och 4 kns runda, 4, 5, 6 och 8 kns ovala, höga, 3 kns ovala, låga, N:o 6, 7, 10, 11, 12 ¹ / ₂ , 13 och 14 höga, N:o 2, 3, 4, 5 och 6 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor.		
» »	N:o 27: ¹ / ₂ , ³ / ₄ , 1, 1 ¹ / ₂ , 2, 3 och 4 kns runda, 3, 4 och 5 kns ovala, 6 kns ovala, höga, N:o 6, 7, 10, 11, 12 ¹ / ₂ , 13 och 14 höga, N:o 2, 3, 4, 5 och 6 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor.		

Följande spiselkärl passa:

till spisel N:o 30: 3 och 4 kns flatbottnade, 2, 3 och 4 a kns
rundbottnade, N:o 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12,
12¹/₂, 13, 14, 15, 16 och 17 höga, N:o 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 låga ringgrytor
samt N:o 1, 2 och 3 strykpannor.

» » N:o 31: 3 och 4 kns flatbottnade, 2, 3 och 4 a kns
rundbottnade, N:o 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12,
12¹/₂, 13, 14, 15, 16 och 17 höga, N:o 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 låga ringgrytor
samt N:o 1, 2 och 3 strykpannor.

» » N:o 32: 3 och 4 kns flatbottnade, 2, 3 och 4 a kns
rundbottnade, N:o 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12,
12¹/₂, 13, 14, 15, 16 och 17 höga, N:o 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 låga ringgrytor
samt N:o 1, 2 och 3 strykpannor.

Kr.

Öre.

		Kr.	Öre.
Spottlådor, bronserade och finast lackerade:			
Vanliga N:o 1, 2 och 3	pr st.	—	80
» N:o 4, fyrkantiga	»	—	80
» N:o 5, runda	»	—	80
» N:o 6, halfmån-façon, för rund kakelugn	»	—	80
» N:o 7, fyrkantiga	»	1	15
» N:o 8, halfmån-façon, för rund kakelugn	»	1	—
Patent. N:o 1, snäckformiga	»	—	88
» N:o 2, halfmån façon	»	—	88
» N:o 3, »	»	—	88
Spottlådor, hela öfversidan emaljerad:			
Vanliga N:o 1	»	1	40
» N:o 2	»	1	40
» N:o 4, fyrkantiga	»	1	40
» N:o 5, runda	»	1	40
» N:o 7, halfmån-façon	»	1	80
» N:o 8, »	»	1	65
Patent. N:o 1, snäckformiga	»	1	50
» N:o 2, halfmån-façon	»	1	50
Strykpannor, passande till spislar och kaminer:			
N:o 1, med 5 jern	»	11	70
N:o 2, » 4 »	»	9	10
N:o 3, » 3 »	»	6	10
N:o 1, utan jern	»	2	40
N:o 2, » »	»	2	—
N:o 3, » »	»	1	60
Strykplåtar, passande till spislar och kaminer:			
N:o 1, med 5 jern	»	11	30
N:o 2, » 4 »	»	8	70
N:o 3, » 3 »	»	5	70
N:o 1, utan jern	»	2	—
N:o 2, » »	»	1	60
N:o 3, » »	»	1	20

Strykugnar med jern med svart öfversida:

		Kr.	Öre.
N:o 0, för barn, med 4 jern.....	pr st.	8	55
N:o 1, 5-kant., » 5 »	»	18	80
N:o 2, 8-kant., » 8 »	»	27	60
D:o med kupa	»	30	—
N:o 3, flat, med 6 jern	»	22	—
N:o 3, » » » och slipad håll	»	22	80
N:o 4, 6-kant., med 6 jern	»	22	—
N:o 5, flat, med 8 jern och slipad håll	»	30	80
N:o 6, » » 4 » » »	»	18	35

Strykugnar med jern med slipad öfversida:

N:o 1, med 5 jern	»	19	20
N:o 2, » 8 »	»	28	25
» med kupa.....	»	30	65
N:o 3, flat, med 6 jern ooh slipad håll.....	»	23	30
N:o 4, med 6 jern	»	22	50
N:o 5, flat, med 8 jern och slipad håll.....	»	31	45
N:o 6, » » 4 » » »	»	18	75

Strykugnar, utan jern:

N:o 0	»	4	80
N:o 1, 5-kantig	»	8	80
N:o 2, 8-kantig	»	10	40
» med kupa.....	»	12	80
N:o 3, med flat håll	»	9	60
» » » slipad håll	»	10	40
N:o 4, 6-kantig	»	9	60
N:o 5, med flat, slipad håll	»	13	60
N:o 6, » » » »	»	10	—

Lös håll med ringsats till Strykugn N:o 3	»	1	80
---	---	---	----

		Kr.	Öre.
Strykugnsjern med svart öfversida:			
N:o 1	pr st.	1	15
N:o 2	»	1	35
N:o 3	»	1	75
N:o 4	»	2	—
N:o 5	»	2	20
N:o 6	»	2	40
N:o 7	»	2	60
N:o 00)	»	1	—
N:o 01) för barn	»	—	95
N:o 02)	»	—	90
N:o 03)	»	—	90
Strykugnsjern med slipad öfversida:			
N:o 1	»	1	25
N:o 2	»	1	50
N:o 3	»	1	85
N:o 4	»	2	10
N:o 5	»	2	30
N:o 6	»	2	50
N:o 7	»	2	70
Strykjern:			
N:o 1	»	1	30
N:o 2	»	1	50
N:o 3	»	1	80
N:o 4	»	2	10
N:o 5	»	2	30
N:o 6	»	2	55
N:o 7	»	2	80
Strykjern för glöder, N:o 3, vigt = 8 ℥			
» » » N:o 4, » = 12 ℥	»	3	60
	»	4	60

		Kr.	Öre.
Stryklod	pr ctr	8	80
Strykjernsfötter (Strykjernsställ):			
N:o 1	pr st.	—	52
N:o 2	»	—	32
N:o 3	»	—	52
Stöfvelknektar:			
N:o 1, bronserade	»	—	80
N:o 2, att sammanvika	»	—	80
N:o 3, bronserade	»	—	80
N:o 4, »	»	—	60
N:o 5, »	»	—	60
Takfönster för tegeltak:			
N:o 1, 4-rutiga	»	5	60
N:o 2, 6-rutiga	»	8	—
Takfönster för plåt-, skiffer- eller papptak:			
N:o 3, 1-rutiga	»	2	50
N:o 4, 4-rutiga	»	5	60
N:o 5, 6-rutiga	»	8	—
N:o 6, 6-rutiga, ny modell	»	10	—
N:o 7, 4-rutiga (Danskt N:o 6)	»	5	45
N:o 8, 4-rutiga (Danskt N:o 4)	»	5	35
N:o 9, 6-rutiga för korrugerad plåt	»	8	—
Tunnrånsjern:			
Beslagna (Krumkaksjern)	»	1	85
D:o » (») Norsk modell	»	1	85
Roterande, ny modell	»	1	90
D:o » Norsk modell	»	2	10
Lösa ringar till d:o	»	—	70

		Kr.	Öre.
Tröskverksgods, Brevens och Näveqvarns modeller	pr ctr	8	80
Trädkorg,	} se Afdelning II.		
Trädgårdsurnor,			
Trädgårdssoffor, Gaflar till,			
Trädgårdsbord,			
Tändsticksställ,			
Ugnar, se Kakelugnar och Kaminer.			
Ugnsramar, Höger- och Venster-:			
N:o 1, 9"×12"	pr st.	2	10
N:o 2, 9"×16"	»	2	50
N:o 3, 9"×18"	»	2	80
N:o 4, 7"×18"	»	2	50
N:o 5, 5 ³ / ₄ "×5 ³ / ₄ "	»	1	—
N:o 16, 12"×9 ¹ / ₂ "	»	2	65
N:o 17, 11"×9"	»	2	70
N:o 18, 9"×9"	»	2	70
Ugnsgrimor, Höger- och Venster-:			
N:o 0, 15 tum utan lyslucka	»	2	40
N:o 1, 18 » » »	»	2	60
N:o 2, 20 » » »	»	2	80
N:o 3, 21 » » »	»	3	—
N:o 4, 24 » » »	»	3	80
N:o 0, 15 » med »	»	3	40
N:o 1, 18 » » »	»	3	80
N:o 2, 20 » » »	»	4	—
N:o 3, 21 » » »	»	4	40
N:o 4, 24 » » »	»	5	—

Varmugnsluckor, af plåt:

N:o 1, $17\frac{1}{2}'' \times 11\frac{1}{4}''$	pr st.	6	55
N:o 2, $12\frac{1}{2}'' \times 10\frac{1}{2}''$	»	5	70

Vigtlod, justerade:

1 skålp:s	»	—	40
2 »	»	—	55
5 »	»	—	90
10 »	»	1	65
20 »	»	2	65
50 »	»	5	60
1 centn:s	»	9	20
2 »	»	18	—

Vigtlod, justerade:

5 hektograms	»	—	45
1 kilograms	»	—	55
2 »	»	—	80
5 »	»	1	60
10 »	»	2	60
20 »	»	4	90
50 »	»	10	20
100 »	»	19	50

Vippspjell:

N:o 1, $10'' \times 8''$	»	1	45
N:o 2, $11'' \times 9''$	»	1	60
N:o 3, $12\frac{3}{4}'' \times 10\frac{3}{4}''$	»	2	15
N:o 4, $14\frac{1}{2}'' \times 12\frac{1}{4}''$	»	2	40
N:o 5, $15\frac{1}{2}'' \times 13\frac{1}{2}''$	»	2	80

D:o, ny modell, med axeln nära kanten af spjellet:

N:o 0, $8'' \times 8''$	»	1	40
N:o 1, $9'' \times 9''$	»	1	60
N:o 2, $10\frac{1}{2}'' \times 10\frac{1}{2}''$	»	2	—
N:o 3, $12\frac{1}{2}'' \times 12\frac{1}{2}''$	»	2	40
N:o 4, $13\frac{1}{2}'' \times 13\frac{1}{2}''$	»	2	80

Visitkortskålar, Cuivre pôli eller förnicklade, se Afd. II.

Våffeljern, beslagna:

		Kr.	Öre.
8-radiga, enkla	pr st.	1	60
8-radiga, dubbla	»	1	85
6-radiga, tredubbla	»	2	—
roterande till spisel.....	»	1	90
» » ny modell	»	1	90
Lös ring till roterande våffeljern	»	—	70

Kr. Om.
1 6
1 8
2 —
1 90
1 90
— 70

Slottstræðir

Slottstræði, önnur höndin

Nr. 1

Nr. 2

Slottstræði, önnur höndin önnur höndin

Nr. 1

Nr. 2

Slottstræði, önnur höndin önnur höndin

Slottstræði, önnur höndin önnur höndin

Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Slottstræði

AFDELNING II.

Slottstræði, önnur höndin önnur höndin

Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Slottstræði, önnur höndin önnur höndin

Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Slottstræði

Slottstræði, önnur höndin önnur höndin

Slottstræði, önnur höndin önnur höndin

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Name of the vessel		Date		Place	
H.M.S. "Porpoise"		1841		Pacific Ocean	
Lieut. J. S. Smith		1842		Pacific Ocean	
Lieut. J. S. Smith		1843		Pacific Ocean	
Lieut. J. S. Smith		1844		Pacific Ocean	
Lieut. J. S. Smith		1845		Pacific Ocean	
Lieut. J. S. Smith		1846		Pacific Ocean	
Lieut. J. S. Smith		1847		Pacific Ocean	
Lieut. J. S. Smith		1848		Pacific Ocean	
Lieut. J. S. Smith		1849		Pacific Ocean	
Lieut. J. S. Smith		1850		Pacific Ocean	

APPENDIX II.

		Kr.	Öre.
Blomsterspadar	pr st.	—	15
Blomsterställ, fint bronserade:			
N:o 1	»	16	—
N:o 2	»	15	—
Blomsterbord, Cuivre pôli eller förnickladt	»	33	—
D:o fint bronseradt	»	27	—
Bricka, Cuivre pôli eller förnicklad	»	12	—
 Cigarrkoppar, förnicklade eller ock Cuivre pôli:			
N:o 1, 10 och 11.....	»	—	60
N:o 2, 3, 5, 6, 7, 8 och 9.....	»	—	50
Bronserade:			
N:o 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 och 9.....	»	—	40
N:o 10 och 11	»	—	45
 Cigarrskåp med framsida af jern, delvis polerad:			
N:o 1, större.....	»	21	75
N:o 2, mindre	»	15	75
 Cigarrskåp, Cuivre pôli eller förnickladt:			
N:o 1, större.. ..	»	25	25
N:o 2, mindre	»	17	50
 Dolk	»	3	—
D:o, förnicklad	»	3	50
 Etagärer, förnicklade:			
N:o 1	»	18	—
N:o 2	»	20	—
N:o 3	»	33	—

		Kr.	Öre.
Fat (väggprydnader), delvis polerade:			
N:o 1, rundt, 24" i diam.	pr st.	10	—
N:o 2, » 24" i »	»	10	—
N:o 3, » 13" i »	»	6	—
N:o 4, ovalt, 22"×17½"	»	7	—
N:o 5, rundt, 15" i diam.	»	8	—
N:o 6, » 13" i »	»	6	—
N:o 7, 6-kant., 11" öfver hörn	»	4	—
N:o 8, » 11" » »	»	4	—
N:o 9, rundt, 17½" i diam.	»	10	—
N:o 10, » 16" i »	»	9	—
Fat (väggprydnader), förnicklade eller Cuivre pôli:			
N:o 3	»	8	—
N:o 4	»	9	—
N:o 5	»	10	—
N:o 6	»	7	—
N:o 7	»	5	—
N:o 8	»	5	—
N:o 9	»	12	—
N:o 10	»	10	50
Frukfat	»	1	60
D:o, förnicklade	»	2	20
Fönsterbord , rikt ornamenterade:			
Bronserade eller delvis polerade:			
N:o 1, rundt, 15" i diam.	»	16	—
N:o 2, » 15¼" i »	»	17	—
N:o 3, » 17¾" i »	»	18	—
D:o, Cuivre pôli eller förnicklade:			
N:o 1, rundt, 15" i diam.	»	20	—
N:o 2, » 15¼" i »	»	21	—
N:o 3, » 17¾" i »	»	22	—

		Kr.	Öre.
Harnesk (bröst-), delvis polerad	pr st.	34	—
D:o » förnicklad	»	40	—
D:o (hals-), delvis polerad, N:o 1	»	4	—
D:o » » » N:o 2	»	4	—
D:o » förnicklad , N:o 1	»	5	—
D:o » » N:o 2	»	5	—
Hillebard-spetsar, polerade:			
N:o 1	»	11	—
N:o 2	»	6	50
N:o 3	»	8	—
N:o 4	»	9	—
N:o 5	»	6	—
N:o 6	»	6	—
Hillebard-spetsar, förnicklade:			
N:o 1	»	12	50
N:o 2	»	8	50
N:o 3	»	9	50
N:o 4	»	11	—
N:o 5	»	7	50
N:o 6	»	7	50
Hillebarder, fullt färdiga, med skaft, frans och beslag:			
N:o 1	»	15	—
N:o 2	»	10	50
N:o 3	»	12	—
N:o 4	»	13	—
N:o 5	»	10	—
N:o 6	»	10	—
Hillebarder, förnicklade, fullt färdiga, med skaft, frans och beslag:			
N:o 1	»	16	50
N:o 2	»	12	50
N:o 3	»	13	50
N:o 4	»	15	—
N:o 5	»	11	50
N:o 6	»	11	50

		Kr.	Öre.
Hirschfångare	pr st.	3	50
D:o, förnicklad	»	4	—
Hjelm, rikt ornamenterad och delvis polerad:			
N:o 1	»	10	—
N:o 2	»	40	—
D:o, förnicklad:			
N:o 1	»	13	—
N:o 2	»	45	—
Morgonstjerna	»	7	—
D:o, förnicklad	»	7	50
Nyckelskåp med framsida af jern, delvis polerad:			
N:o 1	»	20	—
N:o 2	»	14	25
Nyckelskåp, Cuivre pôli eller förnickladt:			
N:o 1	»	23	50
N:o 2	»	16	—
Nål- eller Nipperfat, Cuivre pôli eller förnickladt:			
N:o 1	»	3	—
N:o 2	»	1	50
N:o 3	»	1	50
Ritbord, amerikanskt, med ställbar valnötsskifva	»	40	—
Sköldar, delvis polerade:			
N:o 1	»	15	—
N:o 2	»	18	—
N:o 3	»	17	—
N:o 4	»	13	—
N:o 5	»	12	50
N:o 6	»	17	—
N:o 7	»	18	—

		Kr.	Öre.
Sköldar, polerade och förnicklade:			
N:o 1	pr st.	18	—
N:o 2	»	21	—
N:o 3	»	20	—
N:o 4	»	15	—
N:o 5	»	14	—
N:o 6	»	20	—
N:o 7	»	21	—
Sparbössa			
»	»	1	—
Spjutspets, polerad	»	7	50
D:o, förnicklad	»	9	—
Spjut, fullt färdigt, med skaft, frans och beslag	»	11	50
D:o, förnickladt	»	12	50
Stridshammare:			
N:o 1	»	6	—
N:o 2	»	6	—
D:o, förnicklad:			
N:o 1	»	6	50
N:o 2	»	6	50
Stridshandskar	pr par	13	50
D:o, förnicklade	»	15	—
Stridsyxor, delvis polerade:			
N:o 1	pr st.	10	—
N:o 2	»	6	50
N:o 3	»	6	—
N:o 4	»	9	—
N:o 5	»	9	—
N:o 6	»	4	50
D:o, förnicklade:			
N:o 1	»	11	50
N:o 2	»	7	—
N:o 3	»	6	50
N:o 4	»	10	—
N:o 5	»	10	—
N:o 6	»	5	—

		Kr.	Öre.
Svärd:			
N:o 1	pr st.	8	—
N:o 2	»	8	—
N:o 3	»	12	50
N:o 4	»	14	50
N:o 5	»	14	50
D:o, förnicklade:			
N:o 1	»	9	—
N:o 2	»	9	—
N:o 3	»	14	—
N:o 4	»	16	—
N:o 5	»	16	—
Tafla, förnicklad. $6\frac{1}{4}'' \times 8''$			
	»	4	—
Trådkorg, bronserad			
	»	1	40
» förnicklad	»	1	65
Trädgårdsbord med skifva, målad i marmor:			
N:o 1, med 4-kant. jernskifva, $24'' \times 39''$	»	22	—
N:o 1 A, » » träskifva, $24'' \times 39''$	»	17	—
N:o 2, » » jernskifva, $20'' \times 30''$	»	17	—
N:o 2 A, » » träskifva, $20'' \times 30''$	»	15	50
N:o 2 B, » rund jernskifva, 26" diam.	»	17	—
N:o 2 C, » » träskifva, 26" »	»	15	50
N:o 3, » » jernskifva, 22" »	»	11	50
N:o 3 A, » 4-kant. jernskifva, $20'' \times 30''$	»	14	—
N:o 4, » rund » 26" diam.	»	16	—
N:o 4 A, » 4-kant. » $20'' \times 30''$	»	16	—
N:o 5, » rund » 22" diam.	»	12	—
N:o 6, » 4-kant. » $24'' \times 39''$	»	25	—

Fot till trädgårdsbord, lackerad och bronserad:

		Kr.	Öre.
N:o 1	pr st.	12	—
N:o 2	»	10	—
N:o 3	»	8	—
N:o 4	»	10	—
N:o 5	»	8	—
N:o 6	»	12	50

Trädgårdsbord med marmorskifva:

N:o 11, hvit, 4-kant., 22"×38"	»	44	—
N:o 11 A, » » 22"×34"	»	40	—
N:o 12, » » 20"×30"	»	32	—
N:o 12 A, » rund, 25½" diam	»	32	—
N:o 14, » » 25½" »	»	32	—
N:o 15, » » 18½" »	»	22	—
N:o 15 A, svart » 18½" »	»	28	—
N:o 16, hvit, 4-kant., 22"×34"	»	40	—

Trädgårdsurmor, lackerade och bronserade:

N:o 1	»	6	50
N:o 2	»	6	—
N:o 3	»	14	—
N:o 4	»	18	—
N:o 5	»	10	—
N:o 6	»		

Trädgårdsoffor, Gaflar till:

N:o 1	pr par	8	75
N:o 2	»	8	40
N:o 3	»	8	—
N:o 4	»	6	75
N:o 5, bronserade	»	30	—

		Kr.	Öre.
Tändsticksställ:			
N:o 1, 2 och 3, bronserade	pr st.	—	40
N:o 4, »	»	1	35
N:o 5, »	»	1	60
N:o 1, 2 och 3, förnicklade	»	—	50
N:o 4	»	1	75
N:o 5	»	2	—
Visitkortskål, Cuivre pôli eller förnicklad:			
N:o 0	»	22	—
N:o 1	»	9	—
N:o 2	»	7	—
N:o 3	»	4	50
N:o 4	»	3	—

Förteckning

öfver olika storlekar af

Hjulbössor.

Längd i tum.	Inre diameter.	Modell- nummer.	Inre diameter.	Modell- nummer.
	Utan flens.		Med flens.	
4 $\frac{1}{2}$ "	1 $\frac{1}{8}$ " $\times$ 1"	231		
5 $\frac{1}{2}$ "	1" $\times$ 3 $\frac{3}{4}$ "	128		
6"	1" $\times$ 3 $\frac{3}{4}$ "	80	1 $\frac{1}{8}$ " $\times$ 7 $\frac{7}{8}$ "	100
"	1 $\frac{1}{4}$ " $\times$ 7 $\frac{7}{8}$ "	115	1 $\frac{1}{4}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{8}$ "	55
"	1 $\frac{1}{4}$ " $\times$ 1"	69	1 $\frac{7}{16}$ " $\times$ 1 $\frac{5}{16}$ "	35
"	1 $\frac{3}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{8}$ "	1	1 $\frac{3}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{8}$ "	121
"	1 $\frac{3}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{4}$ "	116	1 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{8}$ "	29
"	1 $\frac{3}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{5}{16}$ "	4	1 $\frac{5}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{4}$ "	51
"	1 $\frac{7}{16}$ " $\times$ 1 $\frac{3}{16}$ "	3	1 $\frac{1}{4}$ " $\times$ 1"	215
"	1 $\frac{7}{16}$ " $\times$ 1 $\frac{5}{16}$ "	186		
"	1 $\frac{9}{16}$ " $\times$ 1 $\frac{5}{16}$ "	11		
"	1 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 1 $\frac{3}{16}$ "	192		
"	1 $\frac{3}{4}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{4}$ "	85		
"	1 $\frac{3}{4}$ " $\times$ 1 $\frac{9}{16}$ "	122		
6 $\frac{1}{2}$ "			1 $\frac{1}{4}$ " $\times$ 1"	191
"	1 $\frac{1}{4}$ " $\times$ 1"	70	1 $\frac{7}{16}$ " $\times$ 1 $\frac{3}{16}$ "	124
"	1 $\frac{3}{8}$ " $\times$ 1"	114	1 $\frac{7}{16}$ " $\times$ 1 $\frac{5}{16}$ "	34
"	1 $\frac{3}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{8}$ "	130	1 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{8}$ "	30
"	1 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{4}$ "	5	1 $\frac{5}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{4}$ "	52
"	1 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 1 $\frac{3}{16}$ "	83	1 $\frac{3}{4}$ " $\times$ 1 $\frac{5}{8}$ "	40
"	1 $\frac{9}{16}$ " $\times$ 1 $\frac{7}{16}$ "	12		
"	1 $\frac{3}{4}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{4}$ "	84		
6 $\frac{3}{4}$ "	1 $\frac{1}{4}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{8}$ "	220	1 $\frac{1}{4}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{8}$ "	56
"	1 $\frac{3}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{4}$ "	221	1 $\frac{3}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{4}$ "	61
"			1 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 1 $\frac{3}{8}$ "	66
"			1 $\frac{5}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{2}$ "	58

Längd i tum.	Inre diametrar.	Modell- nummer.	Inre diametrar.	Modell- nummer.
	Utan flens.		Med flens.	
7"	$1\frac{1}{4}" \times 1"$	71	$1\frac{3}{8}" \times 1\frac{1}{8}"$	158
"	$1\frac{3}{8}" \times 1\frac{1}{8}"$	182		
"	$1\frac{3}{8}" \times 1\frac{1}{4}"$	117	$1\frac{3}{8}" \times 1\frac{1}{4}"$	62
"	$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{8}"$	8	$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{8}"$	31
"	$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{3}{16}"$	171	$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{3}{16}"$	125
"	$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{4}"$	7	$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{4}"$	37
"	$1\frac{9}{16}" \times 1\frac{1}{4}"$	13	$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{3}{8}"$	36
"	$1\frac{5}{8}" \times 1\frac{3}{16}"$	113	$1\frac{5}{8}" \times 1\frac{1}{4}"$	160
"	$1\frac{3}{8}" \times 1"$	198		
"	$1\frac{11}{16}" \times 1\frac{3}{8}"$	14	$1\frac{5}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$	67
"	$1\frac{3}{4}" \times 1\frac{3}{8}"$	111	$1\frac{1}{4}" \times 1\frac{1}{8}"$	57
"	$1\frac{3}{4}" \times 1\frac{1}{2}"$	133	$1\frac{3}{4}" \times 1\frac{3}{8}"$	53
"	$1\frac{3}{4}" \times 1\frac{5}{8}"$	18	$1\frac{3}{4}" \times 1\frac{1}{2}"$	152
"	$1\frac{7}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$	26		
$7\frac{1}{4}"$	$1\frac{3}{8}" \times 1\frac{1}{8}"$	183		
"	$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{4}"$	184		
"	$1\frac{5}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$	185		
$7\frac{1}{2}"$	$1\frac{1}{4}" \times 1"$	72	$1\frac{3}{8}" \times 1\frac{1}{8}"$	157
"	$1\frac{3}{8}" \times 1\frac{1}{8}"$	9	$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{8}"$	33
"	$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{3}{16}"$	74	$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{4}"$	99
"	$1\frac{5}{8}" \times 1\frac{3}{16}"$	112	$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{3}{8}"$	32
"	$1\frac{5}{8}" \times 1\frac{5}{16}"$	170	$1\frac{5}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$	59
"	$1\frac{5}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$	17	$1\frac{9}{16}" \times 1\frac{1}{4}"$	126
"	$1\frac{5}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$	68	$1\frac{3}{4}" \times 1\frac{3}{8}"$	136
"	$1\frac{3}{4}" \times 1\frac{3}{8}"$	110	$1\frac{3}{4}" \times 1\frac{5}{8}"$	63
"	$1\frac{3}{4}" \times 1\frac{5}{8}"$	21	$1\frac{7}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$	86
"	$1\frac{7}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$	27		
"	$1\frac{7}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$	134		
"	$1\frac{9}{16}" \times 1\frac{5}{16}"$	232		
$7\frac{3}{4}"$			$1\frac{3}{4}" \times 1\frac{5}{8}"$	64
8"	$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{8}"$	118	$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{8}"$	39
"	$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{4}"$	15	$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{4}"$	93
"	$1\frac{5}{8}" \times 1\frac{3}{8}"$	16	$1\frac{9}{16}" \times 1\frac{7}{16}"$	41
"	$1\frac{3}{4}" \times 1\frac{5}{16}"$	109	$1\frac{5}{8}" \times 1\frac{1}{4}"$	156
"	$1\frac{3}{4}" \times 1\frac{3}{8}"$	169	$1\frac{5}{8}" \times 1\frac{5}{16}"$	127

Längd i tum.	Inre diametrar.	Modell- nummer.	Inre diametrar.	Modell- nummer.
	Utan flens.		Med flens.	
8"	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{8}''$	22	$1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{2}''$	60
„	$1\frac{13}{16}'' \times 1\frac{1}{2}''$	145	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$	137
„	$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$	19	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{8}''$	65
„	$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{9}{16}''$	77	$1\frac{13}{16}'' \times 1\frac{1}{2}''$	146
„	$2'' \times 1\frac{1}{2}''$	103	$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$	10
„	$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{8}''$	214	$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{1}{2}''$	135
„	$1\frac{9}{16}'' \times 1\frac{5}{16}''$	233	$2'' \times 1\frac{3}{8}''$	88
„			$2'' \times 1\frac{1}{2}''$	46
„			$2\frac{1}{8}'' \times 1\frac{1}{2}''$	87
8 $\frac{1}{4}''$	$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	223		
„	$1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$	224		
„	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$	225		
„	$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$	226		
„	$2'' \times 1\frac{3}{4}''$	227		
8 $\frac{1}{2}''$	$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	228	$1\frac{9}{16}'' \times 1\frac{7}{16}''$	42
„	$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$	75	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$	163
„	$1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$	119	$1\frac{13}{16}'' \times 1\frac{1}{2}''$	147
„	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$	108	$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{1}{2}''$	44
„	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$	28	$2'' \times 1\frac{1}{2}''$	45
„	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$	168	$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$	217
„	$1\frac{13}{16}'' \times 1\frac{1}{2}''$	148		
„	$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{1}{2}''$	20		
„	$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$	25		
„	$2'' \times 1\frac{1}{2}''$	172		
„	$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$	216		
„	$2'' \times 1\frac{3}{4}''$	229		
8 $\frac{3}{4}''$	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$	230		
9"	$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$	76	$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$	38
„	$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	213	$1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$	155
„	$1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$	104	$1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{2}''$	43
„	$1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$	211	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$	164
„	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$	107	$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{1}{2}''$	159
„	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$	212	$2'' \times 1\frac{1}{2}''$	47
„	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$	23	$2\frac{1}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$	54
„	$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{1}{2}''$	167	$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$	218

Längd i tum.	Inre diameter.	Modell- nummer.	Inre diameter.	Modell- nummer.
	Utan flens.		Med flens.	
9"	$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$	82		
"	$2'' \times 1\frac{1}{2}''$	102		
"	$2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{5}{8}''$	173		
$9\frac{1}{2}''$	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$	106	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$	180
"	$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{1}{2}''$	24	$1\frac{15}{16}'' \times 1\frac{5}{8}''$	151
"	$2'' \times 1\frac{1}{2}''$	78	$2'' \times 1\frac{1}{2}''$	48
"	$2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{5}{8}''$	101	$2'' \times 1\frac{3}{4}''$	154
"	$1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$	194	$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$	219
"	$1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$	210		
"	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$	222		
10"	$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	195		
"	$1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$	209		
"	$1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$	196		
"	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$	208		
"	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$	105	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$	138
"	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$	79	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$	161
"	$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{1}{2}''$	129	$2'' \times 1\frac{1}{2}''$	50
"	$2'' \times 1\frac{3}{4}''$	174	$2'' \times 1\frac{3}{4}''$	153
"	$2\frac{1}{16}'' \times 1\frac{5}{8}''$	165	$2\frac{1}{8}'' \times 1\frac{3}{4}''$	150
"	$2'' \times 1\frac{1}{2}''$	187	$2\frac{1}{16}'' \times 1\frac{5}{8}''$	149
"	$2\frac{1}{16}'' \times 1\frac{1}{2}''$	234		
$10\frac{1}{2}''$	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$	193	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$	90
"	$1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$	197		
"	$2'' \times 1\frac{3}{4}''$	200		
11"	$2'' \times 1\frac{5}{8}''$	188	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$	91
"	$2'' \times 1\frac{3}{4}''$	205	$2'' \times 1\frac{3}{4}''$	204
"	$2\frac{1}{8}'' \times 1\frac{3}{4}''$	207		
"	$2\frac{1}{16}'' \times 1\frac{1}{2}''$	235		
"	$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{5}{16}''$	236		
"	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$	237		
"	$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$	238		
12"	$2'' \times 1\frac{5}{8}''$	189	$2'' \times 1\frac{5}{8}''$	199
"	$2'' \times 1\frac{3}{4}''$	206		

Längd i tum.	Inre diametrar.	Modell- nummer.	Inre diametrar.	Modell- nummer.
Hjulbössor till Köpings patentaxlar:				
	Utan flens.		Med flens.	
6"			$1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$	94
$6\frac{1}{2}''$			$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{16}''$	162, 95
7"			$1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$	96, 97
Hjulbössor, spiralborrade, enligt skånsk modell:				
6"			$1\frac{7}{16}'' \times 1\frac{1}{16}''$	139
"			$1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{3}{16}''$	140
"			$1\frac{7}{16}'' \times 1\frac{5}{16}''$	201
$6\frac{1}{2}''$			$1\frac{11}{16}'' \times 1\frac{5}{16}''$	141
"			$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{8}''$	202
7"			$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$	142
"			$1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$	203
"			$1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{3}{16}''$	190
$7\frac{1}{2}''$			$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{7}{16}''$	143
"			$1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	175
8"			$1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$	176
"			$2\frac{1}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$	98
$8\frac{1}{2}''$			$1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$	177
"			$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{1}{2}''$	178
$8\frac{3}{4}''$			$2\frac{3}{16}'' \times 1\frac{5}{8}''$	144
9"			$1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{1}{2}''$	179
10"			$2'' \times 1\frac{5}{8}''$	181
Vid beställning behöfver endast modellnumret uppgifvas.				

Modell nummer	Modell beskrivning	Modell nummer	Modell beskrivning	Modell nummer	Modell beskrivning
138	Med bens	139	Med bens	140	Med bens
141	Med bens	142	Med bens	143	Med bens
144	Med bens	145	Med bens	146	Med bens
147	Med bens	148	Med bens	149	Med bens
150	Med bens	151	Med bens	152	Med bens
153	Med bens	154	Med bens	155	Med bens
156	Med bens	157	Med bens	158	Med bens
159	Med bens	160	Med bens	161	Med bens
162	Med bens	163	Med bens	164	Med bens
165	Med bens	166	Med bens	167	Med bens
168	Med bens	169	Med bens	170	Med bens
171	Med bens	172	Med bens	173	Med bens
174	Med bens	175	Med bens	176	Med bens
177	Med bens	178	Med bens	179	Med bens
180	Med bens	181	Med bens	182	Med bens
183	Med bens	184	Med bens	185	Med bens
186	Med bens	187	Med bens	188	Med bens
189	Med bens	190	Med bens	191	Med bens
192	Med bens	193	Med bens	194	Med bens
195	Med bens	196	Med bens	197	Med bens
198	Med bens	199	Med bens	200	Med bens

