

**Pris-kurant för år 1887 öfver  
frösor, plantor, krukväxter m.  
m. från C. ...**

C. G. Andersons frö- och blomsterhandel

*Vardagstryck*



# PRIS-KURANT

FÖR ÅR



SILVERMEDALJ

1887



SILVERMEDALJ

ÖFVER

## FRÖSORTER, PLANTOR, KRUKVÄXTER


M. M.

FRÅN

C. G. ANDERSON,  
HANDELSTRÄDGÅRDSMÄSTARE,

KRISTINEHAMN.

LOKAL: KVARNGATAN 1. — TELEFONNUMMER: 98.



KRISTINEHAMN.  
TRYCKT HOS A. F. BROSTRÖM 1887.

Observera omslagets öfriga sidor!



Tacksam för det förtroende, som hittills kommit min fröhandel till del, hoppas jag fortfarande få vara ihågkommen vid förefallande behof.

Mitt bemödande skall alltid förblifva att tillhandahålla Ärade kunder de bästa och pålitligaste varor till billiga priser.

Benägna order från obekanta personer torde vara åtföljda af likvid eller tillåtelse att å beloppet uttaga postförskott eller efterkraf.

Om rekvisitionen skrives efter någon af föregående årens pris-kuranter, torde årtalet å densamma utsättas, på det icke något missförstånd må ega rum.

För mindre än 5 öre säljes ej af något fröslag.

Emballage beräknas endast, när annat än papper måste användas och då endast till inköpspris.

Sedan år 1883 innehafvare af G. Andersons trädgårdsaffär, får jag tillkännagifva att affären från denna dag kommer att fortgå i mitt eget namn, och hoppas jag af Ärade kunder fortfarande få vara ihågkommen.

Kristinehamn den 24 Januari 1887.

Högaktningfullt

C. G. Anderson.



# Priskurant å Frö.

Vid rekvisition behöfver endast nummer angifvas.  
Från och med 25 ort beräknas efter skålpundspriset.

## Frö till Foder- och Åkerbruksväxter.

N <sup>o</sup>	Foderkålvörter:	Pris pr $\mathcal{L}$ öre		Fodermorörter, belgiska, hvita	Pris pr $\mathcal{L}$ öre
1	stora, gula, släta, svenskt frö . . .	100	6	jätte-gröntoppiga, förbättr. . .	60
1a	» » » Schmalz . . .	65	7	— Altringham, stora, långa, röda, utmärkta . . . . .	90
	<b>Foderrofvor:</b>		8	<b>Socketbetor, äkta . . . . .</b>	50
2	runda, gula, gröntopp. Bulloc yellow	70			
3	» » rödtopp. » »	70			
4	— hvita, mycket stora . . . . .	60			
5	— » långa . . . . .	70			

## Gräströ

för gräsmattor.

	Pris pr $\mathcal{L}$ öre		Pris pr $\mathcal{L}$ öre
<b>Blandning</b> för varaktiga mattor.		11	<b>Raygräs</b> (Lolium perenne) eng. 30
9 Af bästa perenna sorter . . . . .	60	12	<b>Timothej</b> (Pbleum pratense) till dagens pris.
10 För varaktiga mattor på torr jord	60		

## Köksträdgårdsfrön.

	Pris pr $\mathcal{L}$ , ort öre		Pris pr $\mathcal{L}$ , ort öre
<b>Kålväxter:</b>			
<b>Bladkål</b> (Brass. oler. aceph.)			
13 — hög, grön, krusbladig . . .	4	23	<b>Blomkål</b> , Kejsar-, tidig, med stora, hvita och fasta huf- vuden, port. 10 öre . . .
14 — låg, blå, » . . . . .	5	24	— Engelsk, tidig, stor . . .
15 — » grön, fint krusbladig . . .	5	25	— » sen, » . . . . .
16 — plumage eller fjäderkål . . .	8	26	— Frankfurter jätte-, bildar på senhösten hvita, fasta, ovan- ligt stora hufv., port. 10 ö. —
Till odling för köket rekommenderas den låga blå och gröna krusbladiga kålen.			
<b>Brysselkål</b> (Brass. oler. gemm.)			
17 — hög, vanlig . . . . .	4	27	— non plus ultra, tidigare än Frankfurter, mycket stor, port. 10 öre . . . . .
18 — låg, förbättrad . . . . .	5	Fordra god, kraftig och fet jord. Till drifning är Haages Erfurter dvärgblomkål den bästa.	
<b>Hufvudkål</b> (Brass. oler. cap.)			
19 — hvit svensk, mycket stor, fast och god sort . . . . .	500 8	<b>Rot- och Knölväxter:</b>	
20 — sockertopp-, tidig, med spet- siga hufvuden . . . . .	6	<b>Kärrabbé</b> (Brass. oler. caulo- carpa).	
21 — röd Erfurter-, tidig, utmärkt . . .	8	28	— glas-, tidiga, hvita, eng. . . . .
Fordra kraftig fet jord. Gödselvattnet re- kommenderas.			
<b>Blomkål</b> (Brass. oler. botrytis)			
22 — Erfurter dvärg-, äkta (Haa- ges) prima. portion 25 öre.		29	— stora blå . . . . .
			<b>Kärrötter</b> (Brass. Napus rapi- fera).
		30	— gula, stora, s.äta, sv. frö. . . . .

	Pris pr $\mathcal{H}$ , ort öre
31 <b>Kålrötter</b> , gula, stora, släta, Schmalz . . . . .	65 3
32 — gula, stora, rödtoppiga . . . . .	75 3
Dessa sorter äro de bästa för hushållet. Planteras på 1 fots afstånd från hvarandra eller utsås direkt på drill och gallras sedan.	
<b>Rofvor</b> (Br. Rapa rapifera).	
33 — maj-, tidiga, runda, hvita . . . . .	50 3
34 — » gula, runda . . . . .	50 3
35 — höst-, teltover-, äkta, små, mycket fina . . . . .	125 3
För odling i trädgården äro dessa rofsor- ter de bästa. Majrofvorna utsås så tidigt som möjligt, andra sorter ej förrän omkring mid- sommars.	
<b>Rädiser</b> (Raphanus sativ. rad.)	
36 — månads-, runda, hvita . . . . .	100 3
37 — » » röda med hvita spetsar . . . . .	140 3
38 — månads-, runda, dreienbrun- nen, skarlakansröda, utm- till drifning . . . . .	160 4
39 — månads-, ovala, röda med hvita spetsar . . . . .	120 3
Blifva bäst i sandig, ej för fet trädgårds- jord.	
<b>Rättikor</b> (Raph. s. esculentus).	
40 — sommar, runda, svarta . . . . .	80 3
41 — vinter, » » . . . . .	60 3
42 — » långa » » . . . . .	65 3
43 — » rosenröda . . . . .	80 3
Fordra en året före sådden gödslad jord.	
<b>Cikoria</b> (Cichoricum Intybus).	
44 — Magdeburger . . . . .	100 3
Rötterna upptagas om hösten och använ- das som kaffesurrogat.	
<b>Morötter</b> (Daucus Carota).	
45 — parisercarotter, tid., korta . . . . .	175 4
46 — duwicker, tidiga, röda, » . . . . .	150 4
47 — Nanteser-, half-, trubbig-, röda, utmärkt sort . . . . .	150 3
48 — genomskinliga, hvita . . . . .	125 4
49 — Altringham, stora, långa, rö- da, pr 10 $\mathcal{H}$ 7.50 . . . . .	90 3
Till drifning äro de två förstnämde sor- terna bäst passande. Morötterna fordra en fet ej nygödslad, lös och lätt jord.	
<b>Palsternackor</b> (Pastinaca sa- tiva).	
50 — stora, långa, vanliga . . . . .	50 3
51 — » runda, tidiga . . . . .	60 3
Fordra djup, kraftig jord.	
<b>Rotselleri</b> (Aspium grav.)	
52 — Naumburger jätte- . . . . .	8
Utplanteras i starkt nygödslad, något ler- haltig jord.	
<b>Rödbetor</b> (Beta vulgaris).	
53 — holl-, mörkröda, långa . . . . .	60 3
54 — egyptiska, » runda . . . . .	100 3
Fordra djup, kraftig jord.	

	Pris pr $\mathcal{H}$ , ort öre
<b>Spenatväxter:</b>	
<i>Spenat</i> (Spinacea oleracea).	
55 — bredblad., stor, med rundt frö, pr 10 $\mathcal{H}$ 3 kr. . . . .	35 2
56 <b>Ny-Seländsk Spenat</b> (Tetra- gonia expansa) . . . . .	100 3
57 <b>Mangold</b> (Beta cicla), bland. sorter . . . . .	75 3

	Pris pr $\mathcal{H}$ , ort öre
<b>Salladväxter:</b>	
<i>Hufvudsallad</i> (Lactuca sat. capitata).	
58 — asiatisk, stor, gul . . . . .	300 6
59 — broy-geel, tidig . . . . .	300 6
60 — perpignanar, äkta, stor, gul, en af de bästa sorter . . . . .	10
61 — Trotzkopf, utmärkt . . . . .	8
62 — Wheelers Tom Thumb, tid., — 10	10
Alla salladsorterna fordra fet jord och mye- ken fuktighet. Till drifning passa broy-geel och Wheelers Tom Thumb.	
63 <b>Bladsallad</b> (Lact. s. f. pre- cox), kalifornisk, krusig . . . . .	10
<b>Krusig Krasse</b> (Lep. sativ.)	
64 — grön, krusbladig . . . . .	40 3
65 <b>Indiansk Krasse</b> (Tropæo- lum majus) . . . . .	150 5
66 <b>Sparris-Sallad</b> (Lact. angu- stana) . . . . .	6
Blomstjelkarne stufvas som sparris.	

	Pris pr $\mathcal{H}$ , ort öre
<b>Diverse kärnor:</b>	
<i>Sparris</i> (Asparagus offic.)	
67 — Graysons jätte- . . . . .	150 5
68 — Comovers collossal, jätte- . . . . .	5
69 <b>Tomates</b> eller Kärleksäpke (So- lanum lycopersicum), bl. sorter, port. 10 öre.	6
Utmärkt köksträdgårdsväxt. Säs i drif- bänk och utplanteras på varmt läge. Kvi- starne uppbindas vid spalier och toppas, då 6 à 8 frukter bildat sig.	
<b>Kronärtskocker</b> (Cynara Sco- lymus).	
70 — gröna, stora . . . . .	12
71 — violetta, » . . . . .	15
72 <b>Mat-rabarber</b> (Rheum), vic- toria . . . . .	5

	Pris pr $\mathcal{H}$ , ort öre
<b>Lökväxter:</b>	
<b>Rödlök</b> (Allium Cepa).	
73 — holl-, stor, platt, mörkröd 175 3	3
74 — » fin, hvit, platt syltlök 375 6	6
75 — madera eller jätte- . . . . .	6
76 — Zittauer, jätte-, stor, gul. — 6	6
Fordra en kraftig, förra året gödslad jord och varmt, lagom fuktigt läge. Den hvita syltlöken säs tätt. De storväxta sorterna säs dermot gleare.	
77 <b>Schalottenlök</b> (Allium Asc.) 40 —	40
78 <b>Heitlök</b> (Allium sativum) . . . . .	75 —
79 Små rödlök till sättning . . . . .	40 —

Pris pr  $\mathcal{N}$ , ort  
öre

**Purjolök** (Allium Porrum).

- 80 — sommar-, stor . . . . . 4  
81 — vinter-Brabant, mycket stor — 8  
Sås om våren i ljum bänk och utplanteras sedan med en half fots mellanrum i fot, ny-gödslad jord.

**Kryddväxter:**

- 82 **Dill** (Anethum graveolens) . . . 70 3  
83 **Isop** (Hyssopus offic.) . . . . . 220 5  
Förträfflig till infattningar.  
84 **Lavendel** (L. Spica) . . . . . 5  
85 **Mejram** (Origanum Maj.) . . . . . 200 5  
86 **Persilja** (P. sativum), vanlig 35 3  
87 — krusbladig . . . . . 70 3  
88 — extra fin, moss-, krusbl., låg 80 3  
89 — ormbunkbladig, utm. fin . . . 100 3  
90 — tidig, socker-, rot- . . . . . 60 3  
**Thimjan** (Thymus vulgaris).  
91 — sommar-, port. 5 öre . . . . . 15

**Gurkväxter:**

För fritt land:

**Gurkor** (Cucumis sativus).

- 92 — gröna druf- . . . . . 300 6  
93 — hvita » . . . . . 12  
94 — gröna ryska druf- . . . . . 6  
95 — » Goliath-, port. 10 — 40  
96 — långa, gröna, slang- . . . . . 15  
97 — » hvita, » . . . . . 12  
98 — » » holländska — 10

Port., ort  
öre

För drifning:

- 99 — Arnstæder, ljusgröna jätte- 20 —  
100 — » hvita » 20 —  
101 — Ruhm von Erfurt, hvita . 20 —  
102 — » » Quedlingburg . 20 —  
103 — Sillig's hvita . . . . . 15 —

**Meloner** (Cucumis Melo)

- 104 — amerikanska, tidiga . . . . . 10 —  
105 — ananas- . . . . . 10 —  
106 — franska frilands- . . . . . 10 —  
107 — nutmeg-riktbärande, välsmakande . . . . . 10 —  
108 — nät, stora . . . . . 10 —  
109 — » tidiga, Berliner . . . . . 25 —  
110 — socker-, från Tours . . . . . 10 —  
111 — Cantalouper, bland., utmärkta sorter . . . . . 10 —  
112 **Vattmeloner** (C. citr.), bl. sorter . . . . . 10 20

**Pumpor** (C. Pepo).

- 113 **Matpumpor**: jättemelon, stora, gula . . . . . 10 25  
114 — Valparaiso, mörkröda . . . . . 10 25  
115 — » gula . . . . . 10 25  
116 — » silfvergråa . . . . . 10 30  
117 — växtmärg, vegetable marrow 5 10

Pris pr  $\mathcal{N}$   
öre

**Skidväxter:**

**Sockerväxter** (Pisum sativum).

- 118 — stora sabel-, svenskt frö . . . . . 60  
119 — kryp-, 1 fot, tidiga . . . . . 40  
120 — Vilmorins, skrynkliga märg- . 60  
Den förstnämnde behöfver 6 fot långt ris; de två sednare behöfva ej risas.

- 121 **Sparrisväxter** (Lotus tetrag.) . 80  
Skidorna begagnas som sparris och äro särdeles välsmakande.

**Spritäxter** (P. sativ. hortense).

- 122 — tidigaste; Buxbom, härdig sort, 1 fot . . . . . 45  
123 — tidigaste; Daniel O'Rourke, 2 à 3 fot . . . . . 30  
124 — tidigaste; Dicksons first and best, 3 fot . . . . . 40  
125 — tidig.; prince Albert, 2½ fot 30  
126 — » Dicksons favorit, 3 fot 40  
127 — » Laxton's prolific early longpod, utmärkt sort, med långa skidor . . . . . 40

**Märg-Spritäxter**, skrynkliga:

- 128 — Carters telefon, ny utmärkt sort, 4 fot . . . . . 60  
129 — Champion of England, en af de bästa, 4 fot . . . . . 40  
130 — M'Leans premier, utm. stor sort, 4 fot . . . . . 60  
131 — Wonder von America, utm., tidigast och smakligast af af alla märgväxter, ½ fot . 60

Alla ärtsorter trivas bäst i en lerhaltig, något fet jord.

**Stångbönor** (Phaseolus vulgaris).

- 132 — största svärds-, breda, hvita . 80  
133 — romerska vax- med gula skidor, hvita, tidiga, riktb. . . 140  
134 — Ryska jätte- . . . . . 75

**Krypbönor** (Ph. v. nanus).

- 135 — tidiga, hvita, breda svärds- . 50  
136 — Isenhurger, hvita, riktbärande, härdig sort . . . . . 50  
137 — Bruna bönor, vanliga . . . . . 25

- 138 **Rosenbönor** (Ph. multifl.), röd-blommande . . . . . 50  
139 — tvåfärgade . . . . . 60

Alla dessa bönsorter läggas ej förän i slutet af Maj. Fordra en någorlunda torr, gj ny-gödslad, jord och varmt läge.

**Välska bönor** (Vicia Taba).

- 140 — Windsor, stora, hvita . . . . . 40  
141 — » » gröna . . . . . 45  
142 — Bondbönor, vanliga, pr 10 skål-pund, 1: 75 . . . . . 20

Trivas öfrer allt. Planteras 2 à 3 tum djupt och 1 à 1½ fot från hvarandra.

## Bladväxt- och Blomsterfrön.

Af blomsterfrön tillhandahållas endast sådana, som äro erkända vackra.

Bokstäfverna efter namnen betyda: t. b. tidig bänk, d. v. s. fröen sås på halfvarm bänk i slutet af Mars eller början af April; s. b. sen bänk, slutet af April eller början af Maj; k. sås på kalljord; inf. infattningsväxt.

Då nummer förekommer efter namnet betecknar detta växtens ungefärliga höjd i tum; fl. pl. betyder att växten har dubbla blommor.

Vid rekvisition å blomsterfrön behöfver endast nummer angifvas.

Då ett ort kostar en krona och deröfver, säljas äfven halfva ort. Halfva portioner lemnas ej.

### Frö till Sortimentensblommor.

Dessa äro de mest omtyckta och använda blomstersorterna.

#### Astrar.

(*Aster chinensis* fl. pl.)

143 *Dvärg-Aster*, bl. färger, port. 10 öre, ort 40 öre.

*Dvärg Bukett-Aster*, omkr. 8 tum hög, i följande färger å 12 öre port:

144 Hvit,

145 Mörkblå,

146 Mörkblodröd,

147 Blandade färger, port. 10 öre, ort 1 krona.

148 *Pionbl. Dvärg-Bukett-Pyram.-Aster*, bl. färger, port. 10 öre, ort 1 kr.

*Shakespeare-Aster*, 6 tum hög, rikblommig sort, passar utmärkt väl till infattningar.

149 Bland. färger, port. 10 öre, ort 1 kr.

*Låg Victoria-Aster*, 8 tum hög, med talrika, väl fyllda blommor.

150 Bland. färger, port. 20 öre, ort 2 kr.

151 *Rör-Aster*, bland färger, port. 5 öre, ort 25 öre.

152 *Storbl. Dvärg-Chrysantheum-Aster*, bl. färger, port. 15 öre.

153 *Igel-Pyramid-Aster*, bl. färger, port. 15 öre.

*Rosen-Aster*, en bland de bästa Astersorter, 2 fot hög, med stora väl fyllda blommor i följande färger, port. 15 öre:

154 hvit,

155 carmin,

156 mörkblå,

157 mörkt blodröd,

158 blandade färger, port. 12 öre, ort 1,25.

159 *Pion-Perfection-Aster*, bland. färger, port. 15 öre, ort .40.

Asterfröet utsås i April på en halfvarm bänk, hvarefter plantorna omskolas så snart som möjligt på ett par tums afstånd från hvarandra. Utplanteras i slutet af Maj eller början af Juni på djup fet jord.

#### Löfkojor.

(*Cheirantus annuus*).

Allt löfkojfrö är af prima kvalitet, med största omsorg skördadt af i krukor odlade exempl.

*Storblommig Sommar-Löfkoja*, i följande färger, port. 15 öre:

160 hvit,

161 mörkt blodröd,

162 helblå,

163 mörk purpur,

164 rosenröd,

165 carmin,

166 kanariegul.

166a Alla 7 sorterna 90 öre.

167 Bland. färger, port. 12 öre, ort 1,50.

*Storbl. Jätte-Bomb-Löfkoja*.

Bildar omkring 2 fot höga pyramider med mycket stora, väl fyllda blom. I följande färger, port. 20 öre:

168 hvit,

169 brännande carmosin,

170 blandade färger, portion 18 öre.

171 *Kejsar Höst-Löfkoja*. Blandade färger, port. 25 öre.

*Storbl. Kejsar Höst-Löfkoja*. Särdeles utmärkt sort. Öfvervintrad blommor den tidigt på våren. I följande färger, port. 30 öre:

172 hvit,

173 carmosin,

174 blodröd,

175 mörkblå,

176 rosenröd,

*Vinter-Löfkoja* (*Cheir. incanus*).

Extra dubbla sorter. I följande färger, port. 20 öre:

177 hvit,

178 blodröd,

179 rosenröd,

180 blandade färger.

Löfkojfröet sås i en halfvarm tidig drifbänk och plantorna omskolas så snart hjertbladen utbildat sig. Så snart de omskolade

plantorna rotat sig böra de erhålla rikligt med frisk luft och vatten, då det behöves; dock ej när jorden är stark upphettad af solen.

I slutet af Maj eller början af Juni utplanteras löfkojorna på fritt land i väl arbetad och kraftig jord. Vid planteringen akte man sig att rötterna ej komma krökta ned i jorden, enär detta ofta förorsakar plantans död.

### Lackviolier.

(Cheir. Cheiri).

- 181 *Lackviolier*, extra dubbla, port. 20 ö.  
 182 » enkla mörkbr., » 8 »  
 183 » » guldg., » 8 »  
 184 » » bl. färger » 5 »

### Balsamminer.

(I. Balsamina fl. pl.).

#### Rosenbalsamminer, dubbla, storbl.

- 185 Blandade färger, port. 10 öre.

#### Phlox Drummondii.

t. b. 15.

- 186 Bland. praktsorter, port. 8 öre, ort 45 öre.  
 187 Grandiflora, bland. praktsorter, port. 12 öre, ort 75 öre.  
 188 Nana compacta, blandade färger, port. 25 öre.

### Nejlikor.

#### Trädgårds-Nejlikor (Dianthus Caryophyllus), s. b., 18.

Blomma andra året.

- 189 Dubbla, port. 10 öre.  
 190 » brokiga, port 15 öre.  
 191 Prima kruknejlikor, 20 frön 60 öre.  
 192 » remonterande, 20 frön 50 öre.  
 193 Grenadin, blommor 3 veckor tidigare än de öfriga sorterna, port. 20 öre.  
 194 Tidigt blommande, låga, dubbla Wiener, port. 10 öre.  
 195 Dianthus plumarius, enkla, port. 5 ö.  
 196 » » dubbla, » 25 »

#### Kinesiska Nejlikor (Dianthus Chinnensis), t. b., 10.

Blomma första året.

- 197 Blandade dubbla, port. 5 öre.  
 198 Heddewigi, bland. praktsorter, port. 8 öre, ort 40 öre.  
 199 — atropurpurus fl. pl., mörkpurpur, port. 8 öre, ort 40 öre.  
 200 — diadematus fl. pl., mycket dubbla sorter, port. 12 öre, ort 1 kr.  
 201 Imperialis fl. pl., port. 5 öre, ort 20 öre.  
 202 Laciniatis, jättenejlika, port. 5 öre, ort 20 öre.

#### Borstnejlikor (Dianthus Barbatus).

Blomma andra året. Säs på kallbänk eller kalljord. 10.

- 203 Dunetti, klart blodröd, port. 5 öre, ort 15 öre.

- 204 Marginatus, hvitrandiga sorter, port. 6 öre, ort 20 öre.

- 205 Dubbla, bladdade i flere färger, port. 10 öre.

### Stockrosor.

(Althea rosea fl. pl.).

Säs på sen bänk eller kalljord och blomma andra året.

- 206 Dubbla, blandade bästa färger, port. 15 öre.

- 207 Chater's, blandade bästa färger, port. 35 öre.

### Lejongap.

(Anthirrhinum majus).

t. b.

- 208 Blandade i vackra färger, port. 5 öre, ort 25 öre.

- 209 Nanum, bl. färger, port. 5 öre, ort 25 öre.

- 210 — nanissimum, bl. färger, port. 8 öre.

### Petunior.

(Petunia).

t. b., 15.

- 211 Hybrida, bl. prima, port. 10 öre.

- 212 — fimbriata, bl., port. 15 öre.

- 213 — grandiflora, dubbla i praktfulla färger, port. 40 öre.

### Krasse.

(Tropaeolum majus).

s. b., k., 25.

- 214 Blandade färger, ort 5 öre, // 1,75.

- 215 Nanum, King of Tom Thumb, skarlakansröd, ort 15 öre.

- 216 — King Theodore, svart purpur, ort 15 öre.

- 217 — blandad, ort 6 öre, s. b., 8.

- 218 Trop. Lobbianum, Kronprintz v. Preussen, mörk, blodröd, port. 10 öre, ort 20 öre.

- 219 — Lilli Schmidt, ljusröd, port. 10 öre, ort 25 öre.

- 220 — blandad, ort 15 öre.

Alla sorterna af Tr. majus nanum äro utmärkta för grupper och infattningar af högre blommor.

- 220a *Ipomea purpurea*, bl. färger.

### Luktärter.

(Lathyrus odoratus).

- 221 Blandade, pr // 1,20, ort 3 öre.

### Jätte-Penceer.

(Viola tric. maxima).

Styfornsblommor. Inf., t. b., 4 å 5 tum.

- 222 Hvitkantade, violetta sort., port. 10 ö.

- 223 Guldkantade, port. 10 öre.

- 224 Kolsvarta, port. 10 öre.

- 225 Furst Bismarck, guldbrons, marmorerad, port. 12 öre.

- 226 Kejsar Wilhelm, ultramarinblå, port. 12 öre.

- 227 Bland. franska storblommiga prakt-sorter, port. 12 öre, ort 80 öre.  
 228 Bland. engelska bästa sorter, port 10 öre, ort 50 öre.

**Pyramidlik Tuppkam.**

- 229 Celosia pyramidalis plumosa, bland. färger, port. 5 öre.

**Lobelier.**

t. b., inf., 3 à 5 tum.

- 230 Lobelia erinus, blå, port, 5 öre, ort 25 öre.  
 231 — » Kejsar Wilhelm, mörkblå, port. 20 öre.  
 232 — » speciosa, Crystal palace, mörkblå, port. 10 öre.  
 233 — » stricta, Stern von Ischl, mörk azurblå, utm., port. 15 öre.

**Verbenor.**

(Verbena hybrida).

T. b., 8.

- 234 Bland. storbl. färger. port. 15 öre.

- 235 Coccinea, skarlakansröd, port. 15 öre.  
 236 Candidissima, hvit, port. 15 öre.  
 237 Defiance, lys. skarlakan, port. 25 öre.  
 238 Verbena teucrioides, hvit, välluktande, port. 5 öre, ort. 20 öre.

**Riddarsporrar.**

- 239 Delphinium Ajacis hyac., port. 10 öre.

**Zinca.**

- 240 Elegans, blandade, port. 5 öre, ort 20 ö.

Då valet af sorter öfverlåtes åt mig, lennas: öre

- 241 25 sorter vackra sommarbl. att så på bänk . . . . . 275  
 242 25 d:o att så på kalljord . . . . . 100  
 243 10 d:o . . . . . 50  
 244 10 d:o mångåriga blomsterväxter 75  
 245 10 d:o bladväxter, passande för en grupp . . . . . 60  
 246 10 d:o Eterneller . . . . . 50  
 247 10 d:o Prydnadsgräs . . . . . 60

**Frö till dekorativa bladväxter.**

De flesta bladväxtfrön böra sås i varmbänk eller krukor redan i Mars för att hinna omskolas, hvilket för de störväxande helst bör ske i krukor. De som äro afsedda för infattningar kunna deremot omskolas i lådor eller på bänk.

	Port.
<b>Amaranthus</b> Råfsvans. . . . .	öre
248 — amabilis tricolor . . . . .	8
249 — Henderi . . . . .	8
250 — caudatus gibbosus . . . . .	5
251 — melancolicus ruber . . . . .	8
252 — nobilis pyramidalis . . . . .	10
253 — salicifolius . . . . .	10

Alla sorterna äro ettåriga, mycket vackra bladväxter, 1 à 2 fot höga.

<b>Artemisia</b> Gråbo. . . . .	5
254 — annua . . . . .	5
255 — argentea, silfverbladig . . . . .	8
256 — gracilis, vacker (sp. St Petersburg) . . . . .	5

A. annua & gracilis bliiva 5 à 6 fot höga, med fint, grönt bladverk. A. argentea är låg med hvita blad.

**Beta**, Beta eller Mangold.

- 257 — hortensis metallika . . . . . 5

**Brassica**. Kål.

- 258 — oleracea variegata, bl., 20 à 30 5

**Canna**, Blomsterrör.

- 259 — blandade sorter . . . . . 10

**Cannabis**. Hampa.

- 260 — gigantea, jättehampa, ort 10 ö. 5

Ettårig, 8 à 10 fot hög, ovanligt vacker bladväxt. Nästan outhärlig i större bladgrupper.

**Centaurea**, Klint.

- 261 — candidissima, 6 à 8 t., silfverhv. 20  
 262 — Clementei, » 15

	Port.
263 — gymnocarpa . . . . .	10

Vackra växter med rent silfverhvita blad. Användas på mångahanda sätt.

**Cerastium**, Cérast.

- 264 — Beibersteini, 4 tum . . . . . 15  
 265 — tomentosum, » . . . . . 25  
 Fleråriga, låga, silfverhvita växter till infattningar i m. Tåla vintern utan betäckning.

**Chamepeuse.**

- 266 — diacantha, 10 tum . . . . . 10  
 Tistelartad växt med systematiskt ordnade, hvitaktiga taggar.

**Cinreraria**, Askört, 8 à 10 tum.

- 267 — candidissima . . . . . 10  
 268 — maritima, ort 15 öre . . . . . 5  
 Öfriga sorter, se krukväxter.

Utmärkta bladväxter med grå eller silfverhvita blad.

**Eucalyptus.**

- 269 — globulus, blå gummiträdet . . . 10

**Lavatera**, Poppelros.

- 270 — arborea, 5 à 6 fot . . . . . 10  
 Mycket vacker växt med talrika purpurroda blommor.

**Helianthus**, Solros.

- 271 — macroph. giganteus . . . . . 5

**Nicotiana**, Tobak.

- 272 — glauca . . . . . 5  
 273 — macroph. gigantea . . . . . 5

	Port. öre	
274 <i>Nicotiana purpurea grandifl.</i> . . . . .	5	
275 — <i>affinis</i> , hvit, doftande . . . . .	20	
276 — <i>Oxalis tropaeoloides</i> , fin, låg, brunbladig, inf., s. b. . . . .	10	

**Perilla, Perilla.**

277 — <i>nankinensis</i> , ort 10 öre . . . . .	5
278 — » <i>fol. atropurp. laciniatis</i> , vac- ker, ort 10 öre . . . . .	5
279 — » <i>var.</i> , brokiga . . . . .	15
280 — » <i>macrophylla crispa compacta</i> 8	

Mycket prydliga, omkring 1 fot höga väx-  
ter. med mörka, metallglänsande blad. Mycket  
användbara till större bladgrupper.

**Pyrethrum, Batramört.**

281 — <i>partinif. aureum</i> , ort 50 öre . . . . .	10
282 — » <i>aur. selaginoides</i> , ny . . . . .	20

Vackra kantväxter, med gult, fint bladverk.  
Den nya är utm. fin.

**Ricinus, Underträd.**

283 — <i>bourb. arboreus</i> , ort 10 öre . . . . .	8
284 — <i>communis major</i> , stor, ort 10 ö. . . . .	5
285 — <i>Gibsoni</i> , mörkröd, ort 10 öre . . . . .	6
286 — <i>Gibsoni mirabilis</i> , låg . . . . .	15

	Port. öre	
287 <i>Ricinus sanguineus</i> , blodröd, ort 6 öre . . . . .	5	

Alla äro ettåriga och blifva 5 å 6 fot med  
stora blad. Höra till de ståtligaste bladväx-  
ter för fritt land.

**Salvia, Salvia.**

288 — <i>argentea</i> , silfverbladig. Vacker, låg växt med stora, hvitulliga blad, ort 15 öre . . . . .	5
--	---

**Solanum, Trollbär.**

289 — <i>atropurpureum</i> , mörk . . . . .	8
290 — <i>laciniatum</i> , fin . . . . .	5
291 — <i>marginatum</i> , hvitaktig . . . . .	8
292 — <i>robustum</i> , praktfull . . . . .	15

Utmärkta växter för grupper och fristående;  
böra sås tidigt i bänk och omskolas i krukor.

**Zea, Majs.**

293 — <i>Caragua</i> , jättemajs, 6 å 8 fot, ort 5 öre.	
294 — <i>japonica</i> fol. var., 3 fot, ort 5 ö.	

Majsen användes allmänt i större och min-  
dre grupper. Fröet bör sås tämligen tidigt,  
hvarefter de omskolas i krukor och underhål-  
las i ljum bänk tills de skola utplanteras.

**Frö till Prydnadsgräs.**

	Port. öre	
<b>Agrostis, Hven.</b>		
295 — <i>nebulosa</i> , fin, . . . . .	8	
296 — <i>pulchella</i> , fin, till infattningar 5		
<b>Anthoxanthum, Vårbrodd.</b>		
297 — <i>gracile</i> , vackert garnergräs, ort 10 öre . . . . .	5	
<b>Briza, Darrgräs.</b>		
298 — <i>maxima</i> , stort, ort 10 öre . . . . .	5	
299 — <i>minima</i> , litet, ort 8 öre . . . . .	5	

Båda sorterna äro särdeles prydliga och myc-  
ket vackra i buketter.

**Bromus, Losta.**

300 — <i>brizaeformis</i> , fin till buketter, ort 8 öre . . . . .	5
---	---

	Port. öre	
<b>Eragrostis, Kärleksgräs.</b>		
301 — <i>amabilis</i> . . . . .	5	
302 — <i>elegans</i> . . . . .	5	

Mycket fina, vackra gräs.

**Hordeum, Korn.**

303 — <i>jubatum</i> , vackert bukettgräs, ort 10 öre . . . . .	5
--	---

**Lagurus, Harsvans.**

304 — <i>ovatus</i> , vackert, ort 10 öre . . . . .	5
---	---

**Pennisetum, Fjädergräs.**

305 — <i>longistylum</i> , hvita ax, präktig till grupper . . . . .	6
--	---

**Stipa, Fjädergräs.**

306 — <i>pennata</i> . . . . .	5
--------------------------------	---

**Imorteller eller Evighetsblommor.**

Säs på bänk och utplanteras på kalljord.

	Port. öre	
<b>Acroclitium, s. b., 12.</b>		
307 — <i>roseum</i> , rosenröd, ort 10 öre . . . . .	5	
308 — » <i>fl. alba</i> , hvit, ort 10 ö. . . . .	5	
<b>Annobium.</b>		
309 — <i>alatum</i> , hvit, ort 10 öre . . . . .	5	
310 — » <i>grandifl.</i> , hvit, ort 15 ö. . . . .	5	
<b>Gomphrena.</b>		
311 — <i>globosa rubra</i> , purpurrod, ort 10 öre . . . . .	5	
312 — <i>globosa nana compacta</i> , ort 15 ö. . . . .	5	

	Port. öre	
<b>Helichrysum, s. b., 15.</b>		
313 — <i>bracteatum album</i> , hvit . . . . .	5	
314 — » <i>aureum</i> , gul . . . . .	5	
315 — <i>compositum</i> , Borrussorum Rex, hvit . . . . .	10	
316 — <i>monstrosum</i> , brunneum, brun . . . . .	5	
<b>Rhodanthe, Rosenblomster.</b>		
317 — <i>Manglesii</i> , rosenrod, s. b., 8 å 10 10		
<b>Xeranthemum.</b>		
318 — <i>annuum comp. purp.</i> , purpurrod 10		

Frö till ettåriga blomsterväxter.

	Port. öre		Port. öre
<i>Adonis</i> , Gossen i det gröna.		<i>Cucurbita</i> , Prydnadspumpa.	
319 — aestivalis, tidig, ort 5 öre . . .	5	349 — blandade, ort 15 öre . . . . .	10
320 — autumnalis, ort 5 öre . . . . .	5	<i>Cynoglossum</i> , Hundtuuga, k.	
<i>Agrostemma</i> , Akerkrans.		350 — coelestinum, blå, utmärkt för	
321 — coeli rosa, ort 10 öre, k., 8 . . .	5	buketter, ort 6 öre, 16 . . . . .	5
322 <i>Alonzoa</i> grandiflora, ort 10 öre 5		351 — linifolium, Hvit Förgät-mig-ej,	
Vackra skarlakansröda blommor. S. b., 10.		ort 5 öre, 10 . . . . .	5
<i>Amaranthus</i> , Råfsvans.		<i>Dianthus</i> , se sortimentsblommor.	
323 — abyssinicus, praktfull, ort 10 ö. 5		<i>Erysimum</i> .	
324 — caudatus gibbosus, röd, hängan-		352 — pulchellum, röd, ort 10 öre . . 5	
de, ort 10 öre . . . . .	5	Omkring 1 fot hög; blommor till sena hö-	
Öfriga sorter, se bladväxter.		sten.	
<i>Asperula</i> , Madra, s. b., 6.		<i>Eschscholtzia</i> .	
325 — azurea setosa, ort 5 öre . . . . .	5	353 — californica, gul, ort 8 öre . . . 5	
Välluktande gruppväxt med blå blommor.		354 — <i>crocea</i> , fl. pl. ny, dubbel. utm.	
utmärkt till buketter.		vacker, ort 40 öre . . . . .	10
326 <i>Brachycome</i> iberidifolia, s. b., 10 8		355 — <i>hybr. Mandarin</i> , briljant karmo-	
327 — iberidifolia alba . . . . .	10	sin- och orangeröd, ort 50 öre 15	
<i>Calendula</i> , Ringblomma, k., 12, 15.		Kända vackra växter. De nya sorterna ut-	
328 — offic. Meteor, ort 8 öre . . . . .	5	märka sig för lysande, präktiga blommor.	
329 — pluvialis, regnvisaren, ort 6 ö. 5		<i>Gaillardia</i> .	
330 <i>Campanula Speculum</i> , inf. . . 5		356 — picta . . . . .	6
<i>Coreopsis</i> , Skönhetsöga.		357 — » fistulosa Lorenziana, äkta 15	
331 — blandade . . . . .	5	Praktfulla växter för grupper.	
<i>Centranthus</i> , Baldrian, k.		<i>Gilia</i> , inf., k.	
332 — macrosiphon, röd, ort 10 öre . . 5		358 — capitata, blå . . . . .	5
333 — » fl. alba, hvit . . . . .	5	359 — tricolor . . . . .	5
Ovanligt vackra bukettblommor, 1 å 1½		360 — « rubra violacea, violett-	
fot höga.		röd, vacker . . . . .	5
<i>Chrysanthemum</i> , Prestkrage, s. b.		<i>Godetia</i> , k., 15.	
334 — carinatum annulatum . . . . .	5	361 — <i>Bijou</i> , nyhet, ort 40 öre . . . 10	
335 — » purpureum, purpur . . . 5		362 — Lindleyana, ort 10 öre . . . . .	5
336 — » Dunetti fl. pl., hvit,		363 — » fl. pl., dubbel, ort 15	
dubbel . . . . .	12	öre . . . . .	6
337 — inodorum fl. pl., hvit, dubbel . 12		364 — Whitneyi flammae, flammig . . 5	
Allasamman utmärkta grupp- och rabatt-		365 — » <i>Briljant</i> , ort. 25 öre 10	
växter.		Praktfulla gruppväxter med stora, vackra	
<i>Clarkia</i> , Clarkia.		blommor.	
338 — elegans, blandad, ort 8 öre . . 5		<i>Gypsophila</i> , Gipsblomster, k., 10.	
339 — » alba, hvit . . . . .	5	366 — elegans, vacker, ort 5 öre . . . 5	
340 — pulchella, röd, ort 10 öre . . . 5		367 — » fl. rosea, ort 5 öre . . . . .	5
341 — » integripetala margin.,		Små blommor; äro utmärkt vackra till sky	
randig, dubbel, ort 15 öre . . . . .	5	i buketter.	
342 — pulchella integripet. alba plena,		<i>Helianthus</i> , Solros, 5 å 6 fot, k.	
hvit, dubbel, ort 10 öre . . . . .	5	368 — annuus fl. pl., ort 6 öre . . . . .	5
Utmärkta till högre grupper och infattuin		369 — californicus fl. pl., vacker, ort	
gar. Blomma rikt.		10 öre . . . . .	5
<i>Collinca</i> , k., 10.		<i>Iberis</i> , Flipkrage, k., 8.	
343 bartiefolia, rosenröd, ort 10 öre . 5		370 — amara, hvit, ort 5 öre . . . . .	5
344 — bicolor major, ort 5 öre . . . . .	5	371 — » grandifl., storbl., ort 8 ö. 5	
345 — verna, ort 15 öre . . . . .	5	372 — hybrida nana, blandade . . . . .	10
Mycket prydliga blommor.		373 — umbellata purpurea, purpurrod,	
<i>Convolvulus</i> , Vinda, k., 8.		ort 12 öre . . . . .	5
346 — kerm. violaceus, lysande rödvio-		374 — blandad, ort 6 öre . . . . .	5
lett, ort 8 öre . . . . .	5	Alla dessa Iberis äro mycket vackra grupp-	
347 — splendens, mörkblå, // 1 kr., ort 5		och infattningsväxter.	
348 — roseus, rosenröd, ort 10 öre . 5			
Vackra, omtyckta prydnadsblommor, som			
kunna användas till breda infattningar.			

	Port. öre		Port. örs
<i>Lavatera</i> , Poppelros, k., 2 à 3 f.		394 <i>Nemophila maculata grandiflora</i> ,	
375 — trimestris, röd, ort, 10 öre . . .	5	storbl., ort 10 öre . . . . .	5
376 — » fl. alba, hvit, ort 10		395 — bl. sorter, ort 5 öre . . . . .	5
öre . . . . .	5	Vätkända grupp- och infattningsväxter.	
<i>Latyrus</i> , se sortimentsblommor.		<i>Nigella</i> , Jungfrun i det gröna.	
<i>Linum</i> , Lin., k., 12.		396 — damascena, ort 5 öre . . . . .	5
377 — grandiflorum, mörkröd, ort 10		397 — hispanica atropurpureum, röd.	
öre . . . . .	5	ort 10 öre . . . . .	5
378 — grandiflorum roseum, rosenröd,		Mycket vackra.	
ort 15 öre . . . . .	8	398 <i>Nycteriana capensis</i> . . . . .	10
Utmärkta prydnadsväxter för grupper.		<i>Petunia</i> , se sortimentsblommor.	
<i>Lobelia</i> , se sortimentsblommor.		<i>Papaver</i> , Vallmo, k.	
<i>Lupinus</i> , Lupin, k.		399 — pæoniflorum, b. färger, ort 6 ö. 5	
379 — bland., medelhöga, ort 6 öre . 5		400 — Rhœas., bl. färger, ort 10 öre 5	
2 à 3 fot höga, vackra grupp- och rabatt-		<i>Portulaca</i> , s. b.	
växter.		401 — grandiflora, storblommig, ort 20	
<i>Malope</i> , Praktmalva, k., 25, 30.		öre . . . . .	5
380 — trifida grandifl., röd, ort 6 öre 5		<i>Reseda</i> , k.	
381 — » » alba, hvit, ort		402 — odorata, $\mathcal{N}$ 2,50, ort 5 öre . . 5	
6 öre . . . . .	5	403 — » grandifl., $\mathcal{N}$ 2,50, ort 5	
2 à 3 fot höga vackra gruppväxter med		404 — » » meliorata, röd	
stora, lysande blommor.		blommande, ort 10 öre . . . . .	5
<i>Malva</i> , Kattost.		<i>Schabiosa</i> , Enkeblomster, s. b. 25.	
382 — mauritiana, 6 à 8 fot, röd, ort		405 — atropurp. maxima fl. pl., dubbel,	
10 öre . . . . .	5	ort 15 öre . . . . .	5
• Vacker rabattväxt.		406 — atropurp. nana fl. pl., låg, dubb. 5	
<i>Matricaria</i> , Sötblomster, t. b., 15.		Mycket vackra blommor för grupper och	
383 — capensis, hvit, dubbel, ort, 15		buketter. Kunna äfven odlas i kruka.	
öre . . . . .	5	407 <i>Sinesio elegans</i> , höga, blandade 10	
384 — eximia, hvit, dubbel, ort 15 öre.		408 <i>Silene pendula compacta rosea</i>	
<i>Mesembryanthemum</i> , Isplanta.		plena . . . . .	8
385 — crystallicum, ort 15 öre . . . . .	5	Vacker växt för infattningar.	
<i>Mimulus</i> , Myskusbloster.		<i>Solanum</i> , se bladväxter.	
386 — cardinalis, k. . . . .	10	<i>Tagetes</i> , Sammetsblomster, s. b.	
387 — tigrinus (parduus), t. b. 8 . . . 12		409 — erecta aurantiaca, guldfärgad . 5	
Praktblommor, passande till grupper.		410 — signata pumila, låg, rikblomm. 5	
<i>Nemophila</i> , Kärleksblomst., k., inf.		411 — patula eliator pulchra fl. pl., gul-	
388 — Atomaria, hvit med svarta punk-		brun . . . . .	5
ter, ort 6 öre . . . . .	5	412 — » nana, låga sorter, bl. . . . .	5
389 — discoidalis vittata . . . . .	5	Rikblommiga och vackra sorter.	
390 — insignes, blå, ort 5 öre . . . . .	5	<i>Tropæolum</i> , se sortimentsblommor.	
391 — » alba, hvit, ort 5 öre . 5		<i>Verbena</i> , se »	
392 — » marginata, blå med		<i>Viola</i> , se sortimentsblommor och	
hyt rand, ort 6 öre . . . . .	5	fleråriga blomsterväxter.	
393 — maculata, hvit och violett, ort		<i>Xeranthemum</i> , se Imorteller.	
5 öre . . . . .	5	<i>Zinnæa</i> , se sortimentsblommor.	

### Frö till två- och fleråriga Blomsterväxter.

Fröen säas på bänk och utplanteras på kalljord innan plantorna blifva för stora. De flesta böra medels en lätt betäckning skyddas mot våta och barfrost, dock ej för än frosten nedträngt några tum i jorden. För dem som väl tycka om blommor, men ej kunna derät egna mycken tid, äro de mångåriga blomsterväxterna af stort värde i det de i det närmaste sköta sig sjelfva. Hvert 3:de eller 4:de år böra de dock omplanteras, hvarvid man genom delning förökar de exemplar, hvaraf man önskar flere.

	Port. ört		Port. öre
<i>Agrostemma</i> Åkerkrans.		414 — coronaria Flos Jovis, röd, 1½ f. 5	
413 — coronaria, Studentnejlika . . . . .	5	Präktiga grupp- och rabattväxter. Böra	
		skyddas mot fuktighet och barfrost.	

	Port. öre		Port. öre
<i>Aquilegia</i> , Akeleja.		430 <i>Hesperis tristis</i> , grå väluktande . . .	5
415 — hybr. fl. pl., dubbla . . . . .	10	Blomma i Juni och Juli med vackra, väl-	
416 — vulgaris fl. pl. . . . .	8	uktande blommor.	
Utmärkta grupp- och rabattväxter.		<i>Hyssopus</i> , Isop.	
<i>Arabis</i> , Gåsört.		431 — officinalis, ort 5 öre . . . . .	5
417 — alpina, hvit . . . . .	10	Forträfflig till infattningar och låga häckar	
Blommor redan i April och Maj. Passar		m. m.	
till bredare infattningar m. m.		<i>Iberis</i> , Flipkrage.	
<i>Atthea</i> , se sortimentsblommor.		432 — sempervirens . . . . .	10
<i>Astrantia</i> , Stjernfloka.		Kan inplanteras i kruka och drifvas till	
418 — majör . . . . .	10	blomning i Mars och April. Betäckes mot	
1 à 2 fot hög rabattväxt med fina blom-		stark barfrost.	
mor i Juni och Juli.		433 <i>Linum</i> perenne, Lin . . . . .	5
<i>Campanula</i> , Klockblomster.		434 <i>Lunaria</i> biennis, purpurrod eller	
419 — alliariefolia, hvit . . . . .	10	hvit, 1 à 2 fot, tvåårig . . . . .	8
420 — carpathica, blå . . . . .	6	<i>Lupinus</i> , Lupin.	
421 — Medium, Marieklocka, tvåårig,		435 — blandade sorter . . . . .	5
blå, 2 à 3 fot . . . . .	5	Vackra, 2 à 4 fot höga rabattväxter. Skyd-	
<i>Crucianella</i> , Korsblad.		das mot barfrost.	
422 — stylosa, rosenrod . . . . .	5	<i>Lycchnis</i> , Fjärblomster.	
Helt låg infattningsväxt med frisk, fin		436 — chalconica, 3 à 5 fot, rod . . . . .	5
grönska och prydliga blommor.		437 — Preslii, rosenrod, tidig . . . . .	5
<i>Delphinium</i> , Riddarsporre.		Vackra grupp- och rabattväxter. Tunn be-	
423 — blandade . . . . .	8	täckning mot barfrost.	
Höra till de vackraste grupp- och rabatt-		<i>Myosotis</i> , Förgät-mig- <i>ej</i> .	
växter.		438 — alpestris, blå . . . . .	10
<i>Dianthus</i> , se sortimentsblommor.		439 — » fl. alba, hvit . . . . .	10
<i>Digitalis</i> , Fingerborgsblomster.		440 — » » rosea, rod . . . . .	15
424 — gloxinieflora, praktfull . . . . .	6	Skyddas mot barfrost	
425 — purpurea, rödfäckig . . . . .	5	<i>Papaver</i> , Vallmo.	
Präktiga grupp- och rabattväxter. Blomma		441 — bracteatum, 2 fot, högröd . . . . .	8
i Juni och Juli.		442 <i>Penstemon</i> speciosus . . . . .	6
<i>Galega</i> .		<i>Primula</i> , Majnyckel eller Gull-	
426 — officinalis, 3 à 5 fot hög . . . . .	5	vifva.	
Rabattväxt. Blommor i Juni och Augusti.		443 — Auricula Luiker, bästa kvalité 20	
<i>Gypsophila</i> , Gipsblomster.		444 — Sieboldi . . . . .	15
427 — acutifolia, 3 à 4 fot hög . . . . .	5	445 — veres elatior, i sköna färger . . . . .	10
428 — paniculata, 3 à 4 fot hög . . . . .	5	446 — guldrandiga . . . . .	20
Hafva små, tårika, hvita blommor; mycket		447 — suaveolens . . . . .	15
användbara till buketter, äfven såsom torra.		Tidigt om våren blommande låga växter.	
Aktas för barrfrost.		<i>Viola</i> , Viol.	
<i>Hesperis</i> , Nattviol.		448 — odorata semperflorens, Luktviol 10	
429 — matronalis, rod och hvit, ort 10			
öre . . . . .	5		

### Frö till Krukväxter.

Alla krukväxtfrö fordra för att gro, fin, god jord, jenn värme och fuktighet.

	Port. öre		Port. öre
<i>Acacia</i> .		454 <i>Begonia</i> Froebeli, lysande rod . . . . .	30
448 — dealbata . . . . .	10	Fröet bör ej betäckas med jord.	
449 — longifolia . . . . .	10	<i>Calceolaria</i> , Toffelblomster.	
450 — lophanta . . . . .	5	455 — hybr., tigerade storblommiga	
451 — » speciosa . . . . .	10	praktsorter . . . . .	25
Präktiga, finbladiga krukväxter.		Fröet bör ej betäckas.	
452 <i>Aralia</i> Sieboldi . . . . .	15	455a <i>Campanula</i> pyramidalis . . . . .	10
Fröet inkommer först i April.		<i>Chrysanthemum</i> , Vinteraster.	
<i>Begonia</i> .		456 — indicum grandifl., dubbla . . . . .	15
453 — boliviensis, skarlakansröda blom-			
mor . . . . .	15		

	Port. öre		Port. öre
<i>Cinneraria</i> , Askört.		462 <i>Petargonium</i> scarlet, bl. . . . .	10
457 — hybr. grandiflora prima . . . . .	20	<i>Petunia</i> , se sortimentsblommor.	
458 <i>Cypressus</i> Lawsoniana . . . . .	10	<i>Primula</i> , Majviol.	
<i>Coleus</i> .		463 — chin. fimbriata alba, hvit med	
459 — hybr., nyaste praktsorter . . . . .	25	fransade blad . . . . .	40
Utmärkta för sina i många skiftande fär-		464 — » » blandade . . . . .	25
ger lysande blad. Trifvas förträffligt i bo-		465 — » » coccinea . . . . .	50
ningsrum.		466 — » » erecta sup. alba . . . . .	50
460 <i>Eucalyptus</i> globulus (Blå gummi-		467 — » » striata . . . . .	30
trädet) . . . . .	10	468 — » » macroph. alba . . . . .	50
461 <i>Gloxinia</i> hybr., blandade . . . . .	30	469 <i>Thuja</i> , flera sorter . . . . .	15

## Plantor,

som försäljas rån slutet af Maj till Midsommar.

Inpackningen sker med största omsorg. Emballage beräknas endast till inköpspris.

### Köksväxtplantor.

	Pr		Pr		Pr	
	st.	10 st.	st.	10 st.	st.	100 st.
	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
<i>Blomkål, Erjurtor, Dcärg</i> . . . . .	—	—	12	1	—	—
<i>Blomkål, tidiga och sena sorter</i> . . . . .	—	—	—	—	—	50
<i>Hvitkål, prima sort, pr 1,000 st. 2: 25</i> . . . . .	—	—	—	—	—	25
<i>Kålrötter, pr 1,000 st. 1 kr.</i> . . . . .	—	—	—	—	—	12
<i>Brysselkål</i> . . . . .	—	—	—	—	—	30
<i>Sockertoppkål</i> . . . . .	—	—	—	—	—	30
<i>Kruskål, grön och blå</i> . . . . .	—	—	—	—	—	30
<i>Parjolök</i> . . . . .	—	—	—	—	—	40
<i>Sallad &amp; Selleri</i> . . . . .	—	—	—	—	—	50
<i>Mejram &amp; Thimjam</i> . . . . .	—	—	—	—	—	50
<i>Gurkor, Meloner &amp; Pumpsorter till billigaste priser.</i>	—	—	—	—	—	—

### Blomsterplantor.

<i>Aster, bästa sorter</i> . . . . .	—	—	—	1	25
<i>Läfkajor, finaste sorter</i> . . . . .	—	—	—	1	50
» omskolade . . . . .	—	—	20	1	75
» » höst- och vinter . . . . .	—	—	25	2	—
<i>Lackvioler, enkla</i> . . . . .	—	—	12	1	—
» dubbla . . . . .	—	—	25	2	—
<i>Phlox Drummondii</i> . . . . .	—	—	—	1	50
» » vanliga . . . . .	—	—	—	1	—
<i>Petunia, vanlig</i> . . . . .	—	—	25	2	—
» prima omskolad . . . . .	—	—	—	1	—
<i>Lejongap, Antirrhinum majus</i> . . . . .	—	—	—	—	80
<i>Penceer, Viola Tricolor maxima, prima</i> . . . . .	—	—	12	1	—
<i>Evighetsblommor, flera sorter</i> . . . . .	—	—	—	1	—
<i>Lobelia Erinus, Kejsar Wilhelm</i> . . . . .	—	—	—	1	—
» » » omskolade . . . . .	—	—	—	1	50
» » vanliga . . . . .	—	—	—	—	80
<i>Schabioza grandiflora</i> . . . . .	—	—	—	1	—
<i>Zinnæa elegans, prima sorter</i> . . . . .	—	—	—	1	—
<i>Verbenor i krukor</i> . . . . .	15	1	25	—	—
» omskolade . . . . .	—	—	30	2	50
<i>Trädgårdsmeslikor, bästa dubbla</i> . . . . .	12	1	—	9	—

	Pr	Pr	Pr	öre
	st.	10 st.	100 st.	
	öre	Kr.	öre	Kr.
Borstnejlikor . . . . .	10	—	80	—
Kinesiska Nejlikor, bästa sorter . . . . .	—	—	—	80
Stockrosor, prima . . . . .	20	1	75	—
Dahljer, goda sorter, med namn . . . . .	40	—	—	—
» » utan » . . . . .	20	—	—	—
Diverse sorter ettåriga blomsterplantor, blandade . . . . .	—	—	—	75
Bellis perennis, hvita och röda sorter . . . . .	—	—	—	2
Gladiolus, i krukor rotade lökar . . . . .	15	1	25	—
Pelargonier Scharlet i krukor . . . . .	25	2	25	—
Fuchsia, i flere sorter . . . . .	25	2	25	—
Hyacinthus candicans . . . . .	12	1	10	—
<b>Bladväxter.</b>				
Achyranthes Lindeni . . . . .	15	1	40	—
Amaranthus i flera sorter . . . . .	—	—	20	1
Artémisia annua & gracilis, hög, finbladig . . . . .	3	—	25	50
» argentea . . . . .	6	—	50	—
Canna . . . . .	30	2	75	—
Cannabis gigantea, jättehampa . . . . .	15	1	40	—
Centaurea Candidissima, hvitbladig . . . . .	20	1	75	—
» Clementei & gymnocarpa . . . . .	5 ä	1	40	—
Cerastium Tomentosum, låg, hvitbladig . . . . .	—	—	—	2
Chamaepeuce diacantha, vacker tistel . . . . .	15	1	25	—
Cinncraria maritima med silfverhvita blad . . . . .	—	—	20	1
» » Candidissima . . . . .	—	—	25	2
Lavatera arborea . . . . .	15	—	—	—
Nicotiana, jättetobak, flere sorter . . . . .	15	1	25	—
» omskolade . . . . .	5	—	40	—
Oxalis tropaeoloides, brunbladig låg växt . . . . .	—	—	20	1
Perilla nankinensis . . . . .	—	—	20	1
Pyretrum partenifolium aureum, gul, låg . . . . .	—	—	10	80
» » omskolad . . . . .	—	—	—	1
Ricinus, flera sorter . . . . .	20	1	75	—
Salvia argentea, med stora, hvita blad . . . . .	10	—	90	—
Solanum i flera sorter . . . . .	5 ä	1	25	—
Zea caragua, jättemajs . . . . .	15	1	25	—
» japonica fol. var., brokbladig majs . . . . .	15	1	25	—
Isop till infattningar . . . . .	—	—	—	80

Efter mitt val lemnas plantor till en bladgrupp från 2 till 6 kr. och högre priser.

Derjemte finnes ett litet förråd af fleråriga såsom: *Agrostemma*, *Aklejer*, *Riddarsporrar*, *Lupiner*, *Förgät-mig-öj*, *Gypsophila paniculata*, *Hyacinthus candicans*, *Primula vertis*, *Phlox perenne* m. fl.

Lökväxter för plantering på kalljord och i krukor, såsom: *hyacinter*, *tulpaner*, *narcisser*, *perllhyacinter*, *crocus* m. fl. försäljas på hösten till billiga priser.

## Krukväxter.

	Pris pr st. Öre		Pris pr st. Öre
<i>Acacia</i> , flere sorter . . . . .	25—150	<i>Evonymus japonica fol.</i>	
<i>Achyranthes Lindenii</i> . . . . .	15— 50	var. . . . .	50— 75
<i>Adiantum</i> , flere sorter . . . . .	50—100	<i>Ficus elastica</i> . . . . .	150—250
<i>Aucuba japonica</i> . . . . .	50—100	<i>Fuchsia</i> i många vackra	
<i>Azalea indica</i> . . . . .	100—300	sorter . . . . .	25—150
<i>Begonia</i> , <i>Boliviensis</i> m. fl.	50— 75	<i>Gloxinia hybrida</i> . . . . .	75—150
» <i>Rex</i> . . . . .	60—100	<i>Heliotropium</i> . . . . .	25— 75
» <i>Weltoniensis</i> . . . . .	25— 75	<i>Hyacinter</i> , vackra sorter	
<i>Camellia</i> i flere fina sort.	150—400	i krukor från December	
<i>Chamærops</i> , dvärgpalm . . . . .	100—200	till April . . . . .	50—100
<i>Chrysanthemum indicum</i> ,		<i>Impatiens Sultani</i> . . . . .	25—100
i flere sorter . . . . .	50—150	<i>Isolepis gracilis</i> . . . . .	25— 50
<i>Coleus hybrida</i> i fl. fina		<i>Latania borbonica</i> (Solfjä-	
sorter . . . . .	25—100	derpalm) . . . . .	200—300
<i>Corypha australis</i> . . . . .	100—200	<i>Lilium</i> i flere sorter . . . . .	60— 300
<i>Cupressus Lawson. erecta</i>		<i>Myrtus commun.</i> (Myrten)	50—100
<i>virides</i> . . . . .	50—150	<i>Marantha Zebrina</i> . . . . .	100—200
<i>Cyclamen persicum</i> . . . . .	60—100	<i>Primula chinensis fimbr.</i>	
<i>Dracæna australis</i> . . . . .	200—250	i fl. sorter . . . . .	30— 50
» <i>Congesta</i> . . . . .	40—150	<i>Pelargonium scarlet</i> . . . . .	25—100
» <i>indivisa</i> . . . . .	50—200	<i>Pteris</i> , flere sorter . . . . .	50— 75
» <i>imperialis</i> . . . . .	250—300	<i>Phoenix</i> (Dadelpalm) . . . . .	75—250
» <i>rubra</i> . . . . .	40—200	<i>Selaginella</i> , flere sorter . . . . .	25— 75
» <i>terminalis rosea</i> . . . . .	200—250	<i>Törnrösor</i> i krukor, såsom:	
<i>Deutzia gracilis</i> . . . . .	50—150	<i>Thea</i> , <i>Bourbon</i> , <i>Remon-</i>	
<i>Eucalyptus globulus</i> (Fe-		<i>tant</i> och <i>månads-</i> . . . . .	50—250
berträdet) . . . . .	25— 75	Blommande <i>Löfkojer</i> och	
<i>Erica gracilis</i> m. fl. . . . .	75—150	<i>Lackvioler</i> under våren . . . . .	50— 125

## Fruktträd

af goda sorter.

Äpleträd, halfstammiga . . . . .	pr st.	1,25, 1,50
Päronträd, » . . . . .	»	1,25, 1,50
Körsbärsträd, biggarårer m. fl. sorter . . . . .	»	1,25, 1,50
» klarbär, vanliga . . . . .	»	0,50, 0,75

## Häckbuskar.

<i>Hagtorn</i> , starka . . . . .	pr 100 st.	2,00,
» mindre . . . . .	»	1,25
<i>Ligustrum</i> , starka . . . . .	»	3,00, 4,00
<i>Sibiriskt ärtträd</i> . . . . .	»	1,00, 2,50

## Slingerväxter.

<i>Ampelopsis</i> (Vildvin) . . . . .	pr 10 st.	2,00,	pr st.	0,25
<i>Bryonia</i> (Hundrofva) . . . . .	”	0,80,	”	0,10

## Törnrosor

för fritt land.

<i>Stamrosor</i> af utmärkta sorter . . . . .	pr 10 st.	14,00,	pr st.	1,50
Lågförädlade ” ” . . . . .	”	6,00,	”	0,60 å 0,75
Rotäkta ” ” . . . . .	”	4,00,	”	0,50

## Diverse.

# BUKETTER och KRANSAR

af såväl torra som friska blommor kunna erhållas alla årstider.

## BUKETT PAPPER

och

## BUKETT MANCHETTER

i många fina mönster till billiga priser.

## RAFFIABAST,

hvitt, starkt, pr skålpund 1 krona.

## BAST MATTOR,

starka, pr st. 50 öre.

## GRÖNSAKER

och öfriga trädgårdsprodukter till billigaste priser.

# HAARLEMSKA BLOMSTERLÖKAR

inkomma och försäljas i September och Oktober.