

Pris-uppgift öfwer friska och pålitliga trädgårds-, åkerbruks-, gräs- och b...

G. W. Anderson

Vardagstryck



1865.

Pris-Uppgift

öfver friska och pålitliga

Trädgårds-, Åkerbruks-, Gräs- och Blomsterfrön,

allt af bästa qualité och till billigaste priser

som förfäljas hos

G. W. Anderson

i

Öfre Slottsgatan No 8.

Uppsala

Öfre Slottsgatan No 8.

| Diverse Blad- och Köfswäxter. | Öre Rmt | |
|-----------------------------------|---------|-----|
| | ℔ | Drt |
| Basilicum | | 4 |
| Cardebenedict | | 4 |
| Citron-Meliss | | 5 |
| Dill | 125 | 2 |
| Isop | | 4 |
| Kyndel | 175 | 3 |
| Köfswel, krusig | | 2 |
| " spans | | 8 |
| Lavendel | | 4 |
| Mat-Nhabarber, Victoria | | 8 |
| Mejram | 400 | 6 |
| Patientia | | 2 |
| Perfilja, blad-, slät | 100 | 2 |
| " " krusig | 125 | 2 |
| " rot | 100 | 2 |
| Pimpinella | | 2 |
| Portulak, grön | | 4 |
| " gul | | 4 |
| Rosmarin | | 8 |
| Salvia | | 5 |



| | Dre Rmt | |
|--|---------|-----|
| | ℔ | ort |
| Spanf peppar | | 10 |
| Spanf Syra | | 4 |
| Spenat, stor bredbladig | 40 | |
| " ny, de Guadry, utmärkt fort | 60 | |
| " Ny=Zeeländf | | 3 |
| Efedört | | 4 |
| Thimian, Sommar= och Winter= | | 8 |
| Tobat, stor Virginif | | 8 |
| Vinruta | | 4 |
| Salat. | | |
| Hufwud=Salat, sen, stor Afiatif | | 8 |
| " " " Berliner | | 8 |
| " " " Cyrius, extra stor | | 10 |
| " " " stor Mogul, utmärkt | | 8 |
| " " " gul Prahl | | 8 |
| " " " socker | | 10 |
| " " " tidig gul Steinkopf | | 8 |
| Blad=Salat eller Laktuf | | 8 |
| Sommar=Endivien eller Bind=Salat | | 8 |
| Winter=Endivien, finkrugig Mof | | 8 |
| Krafe, grön, Sommar= | | 2 |
| " Indianf | 200 | 3 |
| Kålsorter. | | |
| Blomkål, Erfurter=, tidig Dverg, den bästa så wål till drifning som för kalljord, por- tion 10 öre | | 75 |
| " Engelft, tidig | | 25 |
| " " stor, sen | | 25 |
| Hufwudkål, stor hwit Holländf | 500 | 6 |
| " platt Lübecker | 400 | 5 |
| " tidig hwit Erfurter | 500 | 6 |
| " sen, stor platt Braunschweiger= | | 10 |
| " tidig rund Engelft | | 8 |
| " sockertopp= | | 8 |
| " stor röd Holländf | | 8 |



| | Tre Rmt | |
|---|---------|-----|
| | ℥ | ort |
| Bladfål, Schnitt- eller Wärfål | | 5 |
| " Winterfål, stor, frusig, blå | | 5 |
| Rosentfål, eller Brüsseler-Sprossen, tid. låg, åtta | | 8 |
| Savoyfål, Ulmer låg, tidig grön | | 8 |
| Broccoli, eller Sparriskål, violett | | 6 |
| Kålraabi, tidig Wiener, hwit glas | | 5 |
| " " Engelsk | | 6 |
| Kålrötter, Rutabago, utmärkt stora, gula . . . | 125 | |
| " gula Holländska | 100 | |
| " " Svenskt frö | 100 | |
| Roswor. | | |
| Maj-Roswor, tidiga, hwita, runda Holländska | 120 | |
| " " " gula " " | 120 | |
| Höst-Roswor, Bodiselska- långa gula | 120 | |
| " " Gottlands, stora långa | 110 | |
| " " Markiska eller Teltower, fina | 140 | |
| " " Aler, långa hwita | 100 | |
| " " " runda " | 100 | |
| Rödfvel-Roswor, delicata | | 5 |
| Rådisor och Rättifor. | | |
| Rådisor, runda hwita | 125 | |
| " " purpurroda | 125 | |
| " " rosenroda | 125 | |
| " ovala hwita | | 3 |
| " " rosenroda | | 3 |
| Rättifor, Sommar-, swarta | 150 | |
| " " hwita | 150 | |
| " Winter-, swarta Erfurter | 125 | |
| " " hwita | 125 | |
| Lök-sorter. | | |
| Holländsk, mörkröd | 400 | 6 |
| " fin Sylt-, silfverhvit | 550 | 8 |
| " gul | 400 | 6 |

| | Tre Rmt | |
|--|---------|-----|
| | ℔ | ort |
| Spanst, hwit | 500 | 8 |
| " röd | 400 | 6 |
| Portugisist, extra stor | | 8 |
| Purjo, Sommar | | 5 |
| " Winter | | 5 |
| Rotväxter. | | |
| Gichoria | | 4 |
| Morötter, Altringham, stora, söta, mycket om- | | |
| tyfsta | 150 | |
| " Braunschweiger, tidiga långa, röda . | 125 | |
| " Hornska, tidiga forta | 150 | |
| " Franska, forta, fina, hwita, delieata | 150 | |
| " tidiga forta för bänk | 200 | |
| Balsternackor, stora, långa, extra | 100 | |
| Rödbetor, Castle Nandry, söta, mörkröda . . | | 5 |
| " wanliga | 75 | |
| Scorzonerä, Jätte | | 4 |
| Silleri, stor Rot | | 4 |
| Sockerrötter | | 4 |
| Diverse Kärnor. | | |
| Gurkor, långa gröna slang | | 15 |
| " " hwita do | | 15 |
| " Holländska hwita, tidiga | | 15 |
| " ordinära gröna för list | | 10 |
| " tidiga små gröna Drus eller Westerås- | | 10 |
| " Ryska, tidiga små gröna | | 10 |
| " Non plus ultra. Portion 10 öre . . . | | |
| Cardoner, Cardon d'Espagne | | 10 |
| Kron-Artissockor, stora, violetta | | 15 |
| Meloner, diverse sorter. Portion 10 öre . . . | | |
| Bumpor, stora Centner portion 10 öre | | 20 |
| " Custard Marrow, Wärtmarg port. 10 öre | | 20 |
| Sparis, Engelsk Jätte | | 3 |

| | | Öre Amt | |
|---|---|---------|-----|
| | | ℥ | ort |
| Ärter. | | | |
| Socker-Ärter, tid | Burboms för bänk 1 fot hög | 125 | |
| " " | " Holländska 4 f. | 75 | |
| " " | " halftammiga 3 f. | 70 | |
| " " | " senare högstammiga 5 f. | 75 | |
| " " | " Eng. Sabel 5 fot | 75 | |
| " " | " stora Eng. Kätte 6 f. | 150 | |
| Sprit-Ärter, Capusiner, grå | 7 f. | 30 | |
| " " | " hvita 6 f. | 5) | |
| " " | Nonpareille, gröna | 60 | |
| " " | Engelska, höga Marrow | 75 | |
| " " | " Märg | 50 | |
| " " | " Champion of England 4 a 5 f. | 90 | |
| " " | " Queen of Dwarf 4 f. | 120 | |
| " " | " Victoria 3 f. | 90 | |
| " " | " Prince of Wales 4 fot | 60 | |
| " " | " Bishops tidiga 1 f. | 75 | |
| " " | " Emperor 2 fot | 60 | |
| Bönor. | | | |
| Stångbönor, Svärds-, extra breda, hvita . . . | | 125 | |
| " | ordinära, tidiga hvita | 100 | |
| " | Rosenbönor, Indianska | 125 | |
| " | Socker-Perl, fina hvita | 75 | |
| Krypbönor, Svärds- extra stora, hvita . . . | | 90 | |
| " | Socker-Perl, fina | 75 | |
| " | Holländska, tid. hvita för bänk | 75 | |
| " | Prinses- eller bruna bönor | 30 | |
| " | swarta | 50 | |
| Spridbönor, Windsor-, stora | | 40 | |
| " | " " gröna | 40 | |
| " | Mazagan-, små låga | 40 | |
| " | Wälsta- s. k. Bondbönor | 25 | |

| | Öre Amt | |
|--|---------|-----|
| | ℥ | ort |
| Åkerbruksfrön. | | |
| Foderroswor. | | |
| (Följande sorter foderroswor äro de mest bekanta och omtyckta. Fröna infomma från Skottland, der kulturen af dessa nått sin största höjd). | | |
| White globe, rund, $2\frac{1}{2}$ fot i omfrets | 75 | |
| „ Norfolk, rund, $2\frac{1}{4}$ fot i omfrets | 75 | |
| „ Tankard, lång hwit, mycket oblad | 80 | |
| Red globe, rund, circa 2 fot i omfrets | 80 | |
| „ Tankard, lång, hwit, med rödt hufwud | 80 | |
| Purpletop yellow Bullock, circa $2\frac{3}{4}$ fot i omfrets | 80 | |
| Tweddale's förbättrade, den utmärktaste sort som hittills är känd | 85 | |
| Dale's Hybrid, circa 2 fot i omfrets, i alla afseenden utmärkt | 80 | |
| Svenskt frö | 50 | |
| Morötter, stora hwita Belgiska | 90 | |
| „ „ röda „ | 100 | |
| „ nya Drangegula, grönhufwade, Zätte | 100 | |
| Kål, Jersey eller fokål, veritabel | 300 | 4 |
| Kålrötter, stora Zätte, uppnår ofta en tyngd af 20 skåp. | 100 | |
| Foderbetor, stora, långa, gula | 80 | |
| „ „ runda „ | 80 | |
| Majs, att rekommendera som grönfoder | 50 | |
| Gräsfrön. | | |
| Agrostis stolonifera, Fioringräs | 50 | |
| Aira flexuosa, Ångståtel | 50 | |
| Alopecurus pratensis (Ångskasse) en tidig och gifwande gräsfort | 75 | |
| Anthoxantum odoratum (Wårbrodd) gifwer hödet den goda luften | 120 | |

| | Tre Rmt | |
|---|---------|-----|
| | ℥ | ert |
| Avena elatior, Rnylhafre, utsås på lätt, sand- blandad jord | 60 | |
| Avena flavescens, Guldhafre | 50 | |
| Cynosurus cristatus, Kamering | 100 | |
| Dactylis glomerata (Hundering) en utmärkt gräs- art, som äfven trifwes förträffligt på styf lerbotten | 70 | |
| Festuca duriuscula (Hårdswingel) trifwes på torr sandjord | 70 | |
| " elatior (Ångswingel) lemnar rik affast- ning, förtjenar ett allmänt odlande | 85 | |
| " ovina (Färfwingel) torr sandblandad jord | 60 | |
| Holcus lanatus (Luddtåtel) | 40 | |
| Lolium perenne (Engelskt Raygräs) | 50 | |
| Poa nemoralis (Lundgräs) | 90 | |
| Röd, Hwit och Måke-Röfwer samt Riga Lin- frö och Timothejfrö till gångbart pris. | | |

Blomsterfrön.

Af alla nedanstående sorter, med undantag af dem, wid
hvilka annat pris finnes utsatt, säljas afwägda portioner å 5 öre.

Tecknens betydelse.

e betyder ett-årig, t två-årig, p fler-årig eller perenne, f frukwörter,
v böra odlas warmt, i dem som äro passande till infattning.

Wid requisitioner behöfwer endast nummer uppgifwas.

| N:o | Öre Rmt | |
|-----|--------------|-----|
| | Per- tion | ort |
| 1 | 10 | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | 15 | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | | |
| 11 | | 50 |
| 12 | | 20 |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | 15 | |
| 21 | | |

| N:o | | Sre Amt | |
|-----|---|---------------|-----|
| | | per- tion. | ort |
| 157 | <i>Eucharidium grandiflorum</i> e. | | |
| 158 | <i>Eutoca viscida</i> e. | | |
| 159 | " <i>Wrangeliana</i> e. | | |
| 160 | <i>Fedla scorpioides</i> e. | | |
| 161 | <i>Gallardia Josephus</i> p. | | |
| 162 | " <i>pecta</i> p. f. | | |
| 163 | <i>Georgina variabilis</i> p. <i>Dahlia</i> | | |
| 164 | <i>Gilia Achillaefolia</i> e. i. | | |
| 165 | " <i>capitata</i> e. i. | | |
| 166 | " " <i>fl. albo</i> e. i. | | |
| 167 | " <i>nivalis</i> e. i. | | |
| 168 | " <i>tricolor</i> e. i. | | |
| 170 | <i>Glaucium phoeniceum</i> e. | | |
| 171 | <i>Godetia amoena</i> e. | | |
| 172 | " " <i>fl. albo</i> e. | | |
| 173 | " <i>tenella</i> e. | | |
| 174 | " <i>venosa</i> e. | | |
| 175 | " <i>viminea</i> e. | | |
| 176 | <i>Gomphrena globosa fl. albo</i> e. f. v. hvit Eternell | | |
| 177 | " " <i>fl. purp.</i> e. f. v. röd d:o | 10 | |
| 178 | <i>Grahamia aromatica</i> e. | | 10 |
| 179 | <i>Gutierrezia gymnospermoidis</i> e. | | |
| 180 | <i>Gypsophila elegans</i> e. | | 25 |
| 181 | " " <i>fl. roseo</i> | | |
| 182 | " <i>muralis</i> e. i. | | |
| 183 | <i>Hedysarum coronarium</i> t. | | |
| 184 | <i>Helenium Douglasii</i> e. | | |
| 185 | <i>Helianthus annuus fl. pl.</i> e. Dubb. Solros | | |
| 186 | " <i>californicus fl. pl.</i> e. stor d:o | | |
| 187 | <i>Hesperis matronalis</i> p. Blå Natviol | | 20 |
| 188 | " <i>tristis</i> t. wälluft. Natviol | | |
| 189 | <i>Hibiscus Richardsonii</i> e. | | |
| 190 | <i>Iberis amara</i> e. i. | | 40 |
| 191 | " <i>intermedia</i> t. | | |

| N:o | | Dre Runt | |
|-----|---|---------------|-----|
| | | per- tien. | ort |
| 192 | <i>Iberis Tenoriana</i> f. | | |
| 193 | " <i>umbellata</i> c. i. | | |
| 194 | " " <i>carnea</i> c. | 10 | |
| 195 | " " <i>superba</i> c. | | |
| 196 | <i>Impatiens balsamina</i> c. f. Dubb. Balsam. | | |
| 197 | <i>Ipomoea purpurea atrosanguinea</i> c. | | |
| 198 | " <i>striata</i> c. | | |
| 199 | <i>Isotoma axillaris</i> c. i. | 10 | |
| 200 | <i>Kaulfusia amelloides</i> c. | | |
| 201 | <i>Ketmia vesicaria</i> c. | | |
| 202 | <i>Lathyrus latifolius</i> fl. roseo p. | | |
| 203 | " <i>odoratus</i> c. Lutfärter | | 10 |
| 204 | " <i>tingitanus</i> c. | | 25 |
| 205 | <i>Lavatera trimestris</i> fl. albo c. | | |
| 206 | " " fl. rubro c. | | |
| 207 | <i>Leptosiphon densiflorum</i> c. | | |
| 208 | <i>Linaria bipartita</i> c. | | |
| 209 | " <i>cymbalaria</i> p. | 10 | |
| 210 | " <i>elegans</i> c. | | |
| 211 | <i>Linum grandiflorum verum</i> c. | 15 | |
| 212 | <i>Lobelia erinoides</i> c. i. | | |
| 213 | " <i>erinus hybrida grandiflora</i> c. i. | 20 | |
| 214 | " <i>Lindleyana</i> c. i. | 15 | |
| 215 | " <i>ramosa</i> c. f. | | |
| 217 | <i>Lupinus Cruikschanskii</i> c. | | |
| 218 | " <i>grandifolius</i> p. | 10 | |
| 219 | " <i>Hartwegii</i> c. blå | | |
| 220 | " <i>hybridus superbus</i> | | |
| 221 | " <i>luteus</i> c. gul, wålluft. Lupin | | |
| 223 | " <i>mutabilis</i> c. | | 10 |
| 224 | " <i>nanus</i> c. låg, blå | | |
| 225 | " <i>perennis</i> p. | | 10 |
| 226 | " <i>pilosus</i> c. | | |
| 227 | " <i>polyphyllus</i> p. | | 10 |
| 228 | " <i>pubescens</i> c. | | |

| No | | Lre Amt | |
|-----|--|---------------|-----|
| | | Per- tien. | ort |
| 229 | <i>Lupinus pubescens elegans</i> e. | | |
| 230 | " <i>pulchellus</i> e. | | |
| 331 | " <i>sulphureus superbus</i> t. | | |
| 232 | <i>Lychnis chalcidonica</i> t. | | 20 |
| 233 | " <i>fulgens</i> p. wälluftande | | |
| 234 | " <i>viscaria splendens</i> p. | 15 | |
| 235 | <i>Malope grandiflora</i> e. | | |
| 237 | " <i>trifida</i> e. | | 10 |
| 238 | <i>Malva crispa</i> e. | | |
| 239 | " <i>mauritanica</i> e. | | |
| 240 | " <i>moschata</i> p. | | 10 |
| 241 | " <i>variegata</i> e. | | 10 |
| 242 | <i>Matricaria eximia</i> fl. pl. t. | 10 | |
| 243 | " <i>Parthenium</i> fl. pl. t. | 10 | |
| 244 | " " <i>astulosum</i> fl. pl. | 10 | |
| 245 | <i>Mesembryanthemum chrystallinum</i> e. t. Zöplanta | 10 | |
| 246 | <i>Mimosa pudica</i> e. f. v. | 15 | |
| 247 | <i>Mimulus quinquevulnerus maximus</i> p. | 10 | |
| 248 | <i>Mirabilis Jalappa</i> p. | | |
| 249 | <i>Myosotis alpestris</i> p. Förgät-mig-vej | 10 | |
| 250 | " " fl. albo p. | 10 | |
| 251 | " <i>azorica</i> p. | 15 | |
| 252 | <i>Nemesia versicolor</i> e. | | |
| 253 | <i>Nemophila atomaria</i> e. i. | | |
| 254 | " <i>cramboides</i> e. | | |
| 255 | " <i>discoidalis</i> e. | | |
| 256 | " <i>insignis</i> e. i. | | 20 |
| 257 | " <i>maiculata</i> e. i. | | |
| 236 | <i>Nicandra physaloides</i> e. | | |
| 258 | <i>Nigella damascena</i> fl. pl. e. i. Jungfrun i det gröna | | |
| 259 | " " <i>nana</i> fl. pl. e. | | |
| 261 | <i>Nolana grandiflora</i> e. | | |
| 262 | " " <i>alba</i> e. | | |

| | | Öre Runt | |
|-----|--|---------------|-----|
| | | por- tien. | ert |
| N:o | | | |
| 263 | <i>Nolana prostrata</i> e. | | |
| 264 | <i>Nyctarina capensis</i> e. f. | 15 | |
| 266 | <i>Oenothera undulata</i> p. | | |
| 267 | " <i>versicolor</i> e. | 10 | |
| 268 | <i>Papaver Murselli</i> fl. pl. e. Wallmo | | |
| 269 | " <i>paeoniflorum</i> fl. pl. e. | | |
| 270 | " <i>Rhoeas</i> fl. pl. e. | | |
| 271 | " fl. sorter blandade | | |
| 273 | <i>Petunia hybrida</i> t. f. | 10 | |
| 274 | " " <i>grandiflora</i> t. | 10 | |
| 275 | " " <i>striatiflora</i> t. | 15 | |
| 276 | " <i>mirabilis</i> t. | | |
| 277 | " <i>nyctaginiflora</i> e. | 10 | |
| 278 | <i>Phlox Drummondii</i> e. | 10 | |
| 279 | " <i>perennis hybrida</i> p. | 15 | |
| 280 | <i>Polemonium coeruleum</i> e. | | 10 |
| 281 | <i>Portulacca Thellusonii</i> e. | | |
| 282 | " <i>Thorburnii</i> e. | | |
| 283 | <i>Potentilla atrosanguinea</i> p. | | |
| 284 | " <i>colorata</i> p. | 10 | |
| 285 | <i>Primula Auricula</i> p. | 15 | |
| 286 | " <i>chinensis alba</i> p. f. | 20 | |
| 287 | " " <i>umbriata alba</i> p. f. | 25 | |
| 288 | " " <i>rubra</i> p. f. | 25 | |
| 289 | " <i>veris</i> p. | 10 | |
| 290 | <i>Reseda alba</i> e. | | |
| 291 | " <i>odorata</i> e. | | 10 |
| 292 | " " <i>grandiflora</i> e. | | |
| 293 | <i>Ricinus sanguineus</i> e. stora mökröda blad | 10 | |
| 294 | <i>Rudbeckia amplexicaulis</i> e. | | |
| 295 | <i>Salpiglossis coccinea</i> t. f. | 10 | |
| 296 | " <i>nana</i> t. f. | 15 | |
| 108 | " <i>variabilis</i> t. f. | 10 | |
| 297 | <i>Sanvitalia procumbens</i> e. | 10 | |
| 298 | <i>Scabiosa atropurpurea</i> e. Enfeblomma | | 10 |

| N:o | | Dre Runt | |
|-----|--|----------|-----|
| | | Portion | ort |
| 22 | <i>Antirrhinum majus striatum</i> p. | 10 | |
| 24 | <i>Aquilegia canadensis</i> p. | | |
| 25 | " <i>Durandi</i> fl. pl. p. | 15 | |
| 26 | " <i>formosa</i> fl. pl. p. | | |
| 27 | " <i>Skinnerii</i> p. | 50 | |
| 28 | " <i>vulgaris</i> | | |
| 29 | <i>Aretotis breviscapa sulphurea</i> e. | 10 | |
| 30 | <i>Aster chinensis</i> fl. pl. Cocard-Aster e. | 15 | |
| 31 | " " " Dverg-A. e. | 10 | |
| 32 | " " " Klot-A. e. | | |
| 33 | " " " Baconie-A. e. | 15 | |
| 34 | " " " Pyramid-A. e. | 10 | |
| 35 | " " " Ranunkel-A. e. | | |
| 36 | " " " Rör-A. e. | | |
| 37 | <i>Aster tenellus</i> e. i. | | |
| 38 | <i>Athanasia annua</i> e. | | |
| 39 | <i>Barkhausia rubra</i> e. | | 10 |
| 40 | <i>Bartonia aurea</i> e. | | |
| 41 | <i>Bellis perennis</i> fl. pl. p. Tusenfåna | 10 | |
| 42 | <i>Brachycome iberidifolia</i> e. | 10 | |
| 43 | " " <i>alba grandiflora</i> e. | | |
| 44 | <i>Briza maxima</i> e. Buefettgräs | | |
| 45 | " <i>minor</i> e. | | |
| 46 | <i>Bryonia alba</i> p. Hundrosjwa | | |
| 48 | <i>Cacalia sonchifolia</i> e. | | |
| 49 | <i>Calandrina Buridgii</i> e. | | |
| 50 | " <i>grandiflora</i> p. | | |
| 51 | " <i>Lindleyana</i> e. | | |
| 52 | " <i>speciosa</i> p. | | |
| 53 | <i>Calceolaria hybrida extra</i> e. f. | 15 | |
| 54 | " <i>scabiosaefolia</i> e. f. | | |
| 55 | <i>Calendula hybrida</i> e. | | |
| 56 | " <i>officinalis</i> e. Dubb. Ringblomma | | 25 |
| 57 | " " fl. pl. e. | | |
| 58 | " <i>pluvialis</i> e. Reguspåman | | 10 |

| N:o | | Öre Runt | |
|-----|--|---------------|-----|
| | | per- tien. | ort |
| 59 | Calendula ranunculoides fl. pl. e. | | |
| 60 | Calliopsis bicolor e. | | 10 |
| 61 | " Drummondii e. | | |
| 62 | " fistulosa e. | | |
| 63 | " nana e. | | |
| 64 | " nigra spesiosa e. | | |
| 65 | " splendens e. | | |
| 66 | Callirhoea pedata p. | 10 | |
| 67 | Campanula medium p. Wacker Klockblomma | | |
| 68 | " Speculum fl. roseo e. i. | | |
| 69 | Canna Warscewiczii p. f. | 15 | |
| 70 | Capsicum annuum e. f. Spanst Peppar | | |
| 71 | Carthamus tinctorius e. | | 25 |
| 72 | Catananche bicolor fl. pl. p. | | |
| 73 | Celosia cristata nana e. f. Tuppkam | 10 | |
| 74 | Centaurea Cyanus e. v. Klint i fl. färg. r | | |
| 75 | " moschata fl. albo e. | | |
| 76 | " " fl. rubro e. | | |
| 77 | " suaveolens e. | | |
| 78 | Centranthus macrostiphon fl. carneo e. | 10 | |
| 79 | Cheiranthus annuus fl. pl. e. Eng. Som- | | |
| | marlöfsojor, blandade | | 75 |
| 80 | " " fl. pl. e. Eng. Sommar- | | |
| | löfsojor, röda | | 75 |
| 81 | " " fl. pl. e. d:o d:o blå | | 100 |
| 82 | " " " e. d:o d:o hvita | | 100 |
| 83 | " Chelri t. f. Lactvioler, dubbla | 10 | |
| 84 | " incanus t. f. Winterlöfsojor | 10 | 125 |
| 85 | " maritimus fl. albo e. i. | 10 | 150 |
| 86 | " " fl. rubro e. i. | 10 | |
| 87 | Chelone barbata p. | 10 | |
| 88 | " coccinea p. | | |
| 89 | Chrysanthemum Buridglanum e. | | |
| 90 | " carinatum e. Guldblomma | | |
| 91 | " coronarium fl. pl. albo e. | | |

| N:o | | Tre Runt | |
|-----|---|---------------|-----|
| | | per- tion. | ort |
| 93 | <i>Cineraria hybrida</i> extra p. f. | 15 | |
| 94 | <i>Clarkia elegans</i> e. | | |
| 95 | " <i>neriflora</i> fl. pl. carnea e. | | |
| 96 | " " fl. pl. rosea e. | | |
| 97 | " " fl. pl. violacea e. | | |
| 98 | " <i>pulchella</i> e. | | 10 |
| 99 | " <i>pulcherrima</i> e. | 15 | |
| 100 | <i>Collinsia bartsiaefolia</i> e. | | |
| 101 | " <i>bicolor major</i> e. i. | | |
| 102 | " <i>grandiflora</i> e. | | |
| 103 | " <i>multicolor</i> e. | | |
| 104 | <i>Commelina coelestis</i> p. | | |
| 105 | <i>Convolvulus azureus</i> e. i. | | |
| 106 | " <i>tricolor</i> e. i. Blomman för dagen | | 20 |
| 107 | " " <i>splendens</i> e. i. | | 40 |
| 109 | <i>Cosmanthus ambriatus</i> e. | | |
| 110 | <i>Cosmidium Buridgianum</i> e. | | |
| 111 | <i>Crepis barbata</i> e. | | |
| 112 | " <i>rubra</i> e. | | |
| 113 | <i>Cuphea platycentra</i> p. f. | 15 | |
| 114 | " <i>purpurea</i> e. f. | | |
| 115 | " <i>silenoides</i> e. f. | | |
| 116 | <i>Cynoglossum linifolium</i> e. i. Förgåt-mig-ej | | 25 |
| 117 | <i>Datura fastuosa</i> fl. albo pl. e. f. v. . . . | 10 | |
| 118 | " <i>tatula</i> e. f. v. | | |
| 119 | <i>Delphinium Ajacis</i> fl. pl. e. Riddarsporre | | 10 |
| 121 | " " <i>nana</i> | | |
| 122 | " <i>bicolor</i> p. | | |
| 123 | " <i>cardiopetalum</i> e. rift blommande | | |
| 124 | " <i>chinense</i> f. | | |
| 125 | " <i>Consolida</i> fl. pl. e. Löfkoj- Riddarsporre | | |
| 126 | " <i>formosum</i> p. högblå | | |
| 127 | " <i>hyacinthiflorum</i> fl. pl. e. | | |

| N:o | | Öre Runt | |
|-----|---|---------------|-----|
| | | ver- tien. | ort |
| 128 | <i>Dianthus atrocoecineus</i> t. | | |
| 129 | " <i>barbatus</i> p. Vorst-Rejlifa . . . | | 20 |
| 130 | " " fl. pl. p. | | |
| 131 | " <i>Caryophyllus</i> t. f. Trädgårds- Rejlifa | | |
| 132 | " <i>chinensis</i> e. Chineser-Rejlifa . . . | | 10 |
| 133 | " " <i>imperialis</i> fl. atrosanguinea pl. t. | | |
| 135 | " " <i>nanus</i> fl. pl. t. | | |
| 136 | " <i>giganteus</i> t. | 25 | |
| 137 | " <i>Heddewigii</i> t. prattfull | 25 | |
| 138 | " <i>plumarius</i> p. Sjåder-Rejlifa . . . | | 10 |
| 139 | " <i>superbus</i> p. | | |
| 140 | <i>Digitalis Buxbaumii</i> p. Fingerborgsblomma | 15 | |
| 141 | " <i>ferruginea</i> p. | | |
| 142 | " <i>grandiflora</i> t. | | |
| 143 | " <i>purpurea</i> t. | | |
| 144 | <i>Dracocephalum argunense</i> p. | | |
| 023 | <i>Elaeagnus macrophyllus</i> t. | | |
| 145 | <i>Elichrysum bracteatum album</i> e. | | |
| 146 | " " <i>aureum</i> e. | | |
| 147 | " " <i>luteum</i> e. | | |
| 148 | " " <i>nanum</i> fl. albo e. låg Sternell | | |
| 149 | " " " fl. luteo e. | | |
| 150 | " " <i>lucidum</i> e. | | |
| 151 | " " <i>macranthum ferru- ginum</i> gul Sternell | | |
| 47 | " <i>compositum</i> fl. roseo pl. | 10 | |
| 92 | " " fl. fuscato pl. | 10 | |
| 152 | <i>Eragrostis elegans</i> e. Busettrås | | |
| 153 | <i>Erysimum Perowskianum</i> t. | | |
| 154 | <i>Eschscholtzia alba</i> e. | | |
| 155 | " <i>californica</i> e. | | |
| 156 | <i>Eucharidium concinnum</i> e. | | 10 |

| N:o | N:o | Species | Sre Amt | |
|-----|-----|--|---------------|-----|
| | | | per- tion. | ort |
| 299 | | <i>Scabiosa grandiflora</i> e. | | |
| 300 | | " <i>nana</i> e. | | |
| 301 | | <i>Schizanthus Grahamii</i> e. | | |
| 302 | | " <i>pinnatus</i> e. | | |
| 303 | | " <i>porrigens</i> e. | | |
| 304 | | " <i>species de Chili</i> | | |
| 305 | | <i>Senecio elegans</i> fl. albo pl. e. | | |
| 306 | | " " " <i>atropurp.</i> pl. e. | 10 | |
| 307 | | " " " <i>rubro</i> pl. e. | | |
| 308 | | <i>Silene Armeria</i> e. | | |
| 309 | | " <i>compacta</i> e. | | |
| 310 | | " <i>pendula</i> e. | | |
| 311 | | <i>Solanum Dulcamara</i> e. f. | | |
| 312 | | " <i>Lycopersicum</i> e. f. | | |
| 314 | | <i>Sphenogyne speciosa</i> e. | | |
| 317 | | <i>Tagetes erecta nana</i> fl. pl. e. Sammetstörs | | |
| 318 | | " " <i>patula</i> e. | | 10 |
| 319 | | " " " <i>pumila</i> fl. pl. e. | | |
| 320 | | <i>Tropaeolum canariense</i> e. | 10 | |
| 321 | | " <i>majus</i> e. | | |
| 322 | | " <i>Moritziana</i> e. | | |
| 323 | | " <i>nanum atrococcineum</i> e. | 15 | |
| 324 | | " " <i>purpureum</i> e. | | |
| 325 | | <i>Verbena Aubletia grandiflora</i> e. | 10 | |
| 326 | | " <i>hybrida</i> p. f. | 10 | |
| 327 | | <i>Viola tricolor maxima</i> p. stora Eng. Pensée | | |
| 328 | | " " " 1:a Rang Praktfulla Eng. Pensée | 10 | |
| 329 | | <i>Viscaria oculata</i> e. | | |
| 330 | | <i>Whitlavia grandiflora</i> e. | 10 | |
| 331 | | <i>Xeranthemum annuum</i> e. Pappersblomman | | |
| 332 | | " " " fl. <i>rubro</i> pl. e. | | |
| 333 | | <i>Zinnia elegans</i> e. v. | | |

Uppsala,

Kongl. Akademiska Boktryckeriet
1865.

| | |
|-----|-----|
| 300 | ... |
| 301 | ... |
| 302 | ... |
| 303 | ... |
| 304 | ... |
| 305 | ... |
| 306 | ... |
| 307 | ... |
| 308 | ... |
| 309 | ... |
| 310 | ... |
| 311 | ... |
| 312 | ... |
| 313 | ... |
| 314 | ... |
| 315 | ... |
| 316 | ... |
| 317 | ... |
| 318 | ... |
| 319 | ... |
| 320 | ... |
| 321 | ... |
| 322 | ... |
| 323 | ... |
| 324 | ... |
| 325 | ... |
| 326 | ... |
| 327 | ... |
| 328 | ... |
| 329 | ... |
| 330 | ... |
| 331 | ... |
| 332 | ... |
| 333 | ... |

1875
 ...
 ...