

Illustrerad priskurant öfver gjutgods af smidesjern och stål Mitis

Faustman & Östberg

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

GULD-
MEDALJ
LONDON
1885

Illustrerad Priskurant

UTAN FÖRBINDELSE

ÖFVER

GJUTGODS AF SMIDESJERN OCH STÅL

MITIS

FRÅN

FAUSTMAN & ÖSTBERG

CARLSVIK

STOCKHOLM

1889.

Jernvägs- & Postadress:

FAUSTMAN & ÖSTBERG
STOCKHOLM.

Telegrafadress:

FAUSTMAN, STOCKHOLM.

Föregående Priskuranter annulleras.

GULD-
MEDALJ
Antwerpen
1885

1900
1901
1902
1903
1904

1905
1906
1907
1908
1909
1910

1911
1912
1913
1914
1915

Illustrerad Priskurant

ÖFVER

GJUTGODS AF SMIDESJERN OCH STÅL

MITIS

FRÅN

FAUSTMAN & ÖSTBERG

CARLSVIK

STOCKHOLM

1889

Jernvägs- & Postadress:
FAUSTMAN & ÖSTBERG
STOCKHOLM.

Telegrafadress:
FAUSTMAN, STOCKHOLM.






STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1889.







VAGNSSMIDE.

Underreden.





№		Kronor pr styck
		
1	Mod. N:o 1, bredd 80.4 cm., snirkeländarna ej inberäknade	12
		
2	Mod. N:o 2, bredd 70.5 cm., snirkeländarna ej inberäknade	10
		
77	Mod. N:o 77, bredd 73 cm., snirkeländarna ej inberäknade	10

Mitis kan smidas och "vällas" tillsammans med annat jern.




FAUSTMAN & ÖSTBERG, STOCKHOLM

N:o		Kronor pr styck
3	 Vändkrans. Mod. N:o 3, 47 cm. diameter..... 7 65 43.3 » » 6 25	
4	 Kranslöts-stötsa. Mod. N:o 4... 2 25	
5	 Vagns-stångbyglar. Mod. N:o 5, 8.7 cm. X 7.1 cm. 2 50 7.4 » X 5.9 » 2 —	
6	 Mod. N:o 6 2 —	
7	 Bankbyglar. Mod. N:o 7, för 4.9 cm. fjedrar 2 20 » » 7, » 4.3 » » 1 85 » » 7, » 3.7 » » 1 85	
8	 Mod. N:o 8, för 4.3 cm. fjedrar, högre... 2 — » 3.7 » » » .. 1 60 » 4.3 » » lägre... 1 90 » 3.7 » » » ... 1 50	

Mitis kan smidas och "vällas" tillsammans med annat jern.





N:o		Kronor pr styck
Axelbyglar.		
10		Mod. N:o 10, med lock, för 3.1 cm. axel och 3.7 cm. fjedrar..... — 90
11		Mod. N:o 11, för 3.7 cm. axel och 4.3 cm. fjedrar..... I 10
12		Mod. N:o 12, för 3.1 cm. axel och 3.7 cm. fj. — 80
		» » 12, » 3.7 » » » 4.3 » » — 95
Fjederband.		
13		Mod. N:o 13, för 3.7 cm. fjedrar, större..... — 30
		» » » 3.7 » » mindre — 30
		» » » 4.3 » » större..... — 38
		» » » 4.3 » » mindre — 38
Fjederstjernor.		
14		Mod. N:o 14, för 3.7 cm. fjedrar — 35
		» » » 4.3 » » — 40
		» » » 4.9 » » — 45
		» » » 5.6 » » — 55
		» » » 6.2 » » — 60
Fjederhänken.		
15		Mod. N:o 15, för 3.7 cm. fjedrar — 45
		» » » 4.3 » » — 50
		» » » 4.9 » » — 55
Fjederhus.		
16		Mod. N:o 16, för 3.7 cm. fjedrar — 50
		» » » 4.3 » » — 55
		» » » 4.9 » » — 65
		» » » 5.6 » » — 80
		» » » 6.2 » » I —

FAUSTMAN & ÖSTBERG, STOCKHOLM

		Kronor pr styck	
Hjulnaf.			
17		Mod. N:o 17, 11.1 cm. för 16 st. 3.7 eller 4 cm. X 1.9 cm. ekrar.....	3 —
		Mod. N:o 17, 9.9 cm. för 14 st. 3.7 eller 4 cm. X 1.9 cm. ekrar.....	2 75
Axelmutterar.			
18		Mod. N:o 18, för 1.9 cm. gängor och kapsel.....	— 18
		Mod. N:o 19, för 1.9 cm. gängor, hela flänsen 4.9 cm.	— 18
19		» » » 2.2 » » » 5.6 »	— 25
		» » » 2.5 » » » 6.2 »	— 32
		» » » 2.8 » » » 7.4 »	— 50
		» » » 3.1 » » » 7.4 »	— 62
Stångkappor.			
			
	20		
			
	78		
20		Mod. N:o 20, för 3.7 cm., 4 cm. och 4.3 cm. trä	2 —
78		Mod. N:o 78, rörliga, för 3.7 cm.	3 —
Dragkrok.			
21		Mod. N:o 21	— 48
Dragring.			
22		Mod. N:o 22	— 45




Mitis kan smidas och "vällas" tillsammans med annat jern.

— M I T I S —




N:o		Kronor pr styck
Lyktstötsor.		
23	 Mod. N:o 23, 4 cm. utan arm	— 55
	» » 4 » med arm	1 20
Snirkeländar.		
24	 Mod. N:o 24.....	1 05
79	 Mod. N:o 79	— 75
80	 Mod. N:o 80, att nitas fast	— 35
Fotsteg.		
25	 Mod. N:o 25, större, 18.2 cm. X 13.3 cm.	1 55
	» » mindre, 14.2 » X 11.1 »	1 20
26	 Mod. N:o 26, 17.9 cm. X 13 cm.	1 10
27	 Mod. N:o 27, 16.1 cm. X 13 cm.	1 —

 Mitis kan smidas och "vällas" tillsammans med annat jern. 


FAUSTMAN & ÖSTBERG, STOCKHOLM

N:o		Kronor pr styck
	Fotsteg.  Mod. N:o 28, till Landauer: större 4 50 mindre 3 75	
29	Fotstegsbricka till strängbågen.  Mod. N:o 29 — 40	
30	Vagnsnyckel.  Mod. N:o 30, för 1.9 cm. och 2.2 cm. muttrar — 75 » 2.5 » » 3.1 » » 1 —	
31	Vagnsskärmar.  Mod. N:o 31, större 5 75	

✂ Mitis kan smidas och "vällas" tillsammans med annat jern. ✂



N:o		Kronor pr styck
32	Vagnsskärmar.  Mod. N:o 32, mindre 5 25	5 25
33	 Mod. N:o 33 3 90	3 90
81	Sufflettgångjern.  Mod. N:o 81 1 20	1 20
82	Stormstångsmutter.  Mod. N:o 82 — 12	— 12

FAUSTMAN & ÖSTBERG, STOCKHOLM

N:o		Kronor pr styck	
Gaffeljern till suffletter.			
83		Mod. N:o 83	1 20
Låsdelar till vagnar.			
83 1/2	1 sats = 12 delar		2 50
 BÅTSMIDE — GALVANISERADT. —			
Pollare.			
39		Mod. N:o 39, längd 15.4 cm. pr puss.	12 —
Klys.			
			
40		41	
			
42		43	
40	Mod. N:o 40, sneda, längd 16.7 cm.		pr par 3 25
41	» » 41, » » 14.2 »	»	2 40
42	» » 42, raka, » 14.8 » mindre gap pr st.		1 10
	» » 42, » » 14.8 » större gap »		1 10
	» » 42, » » 12.4 » mindre gap »		— 75
43	» » 43, » » 9.3 »	»	— 50

Mitis kan smidas och "vällas" tillsammans med annat jern.

MITIS

Nr		Kronor pr duss.
Knapar. 		
44	Mod. N:o 44, längd 19.8 cm.	12 —
45	» » 45, » 13.6 »	4 —
46	» » 46, » 12.4 »	3 50
47	» » 47, » 11.1 »	3 —
48	» » 48, » 9.9 »	2 50
49	» » 49, » 8.7 »	2 —
Båtshakar. 		
51	Mod. N:o 51, längd 27.2 cm.	13 —
52	Mod. N:o 52, längd 18.6 cm.	8 —
	» » » 16.1 »	7 —
Årklykor. Längden beräknas från afsatsen. 		
53 a	Mod. N:o 53 a, Lyths Patent, med 7.4 cm. gap pr par	3 —

✂ Mitis kan smidas och "vällas" tillsammans med annat jern. ✂

FAUSTMAN & ÖSTBERG, STOCKHOLM

Årklykor.

Längden beräknas från afsatsen.



53



54 a




54



55

53	Mod. N:o 53,	9.9 cm. X 6.2 cm.	6	—
	» » 53,	9.9 » X 7.4 »	9	25
	» » 53,	14.8 » X 7.4 »	10	75
54 a	» » 54 a,	9.9 » X 7.4 »	9	—
54	» » 54,	9.9 » X 7.4 »	8	—
55	» » 55,	9.9 » X 6.8 »	8	—

Årklyksfästen.



56

Mod. N:o 56, större 10 —



57


Mod. N:o 57 4 90



58

Mod. N:o 58 4 50

Vinkelroddare med bleck.



59

Mod. N:o 59 8 —


Mitis kan smidas och "vällas" tillsammans med annat järn.

MITIS

Karbinhakar.

N:o		Kronor pr. duss.
		
	60 61 62 62 a	
60	Mod. N:o 60, hela längd 15.4 cm.	20 —
61	» » 61, » » 17.3 »	24 —
62	» » 62, större, hela längd 11.3 cm.	8 —
62	» » 62, mindre, » » 8.9 »	7 —
62	» » 62 a, med fjeder, hela längd 7.0 cm.	4 —
62	» » 62 a, » » » » 5.2 »	3 —

DIVERSE.**Trädgårdskrattor, skaftade.**

64		Mod. N:o 64, m. 12 klor	16 —
		» » » 16 »	20 —
		Utan skaft 2 kr. billigare.	

Borrslängsämne.

65		Mod. N:o 65	9 —
----	---	-------------------	-----

Hofslagaretång.


66		
	Mod. N:o 66	pr st. 2 75

Mitis kan smidas och "vällas" tillsammans med annat järn.



FAUSTMAN & ÖSTBERG, STOCKHOLM


N:o		Kastrullskäft.	Kronor pr styck
67		Mod. N:o 67 a, 27.2 cm, skaft och 9.9 cm, blad	— 48
		» » b, 22.3 » » 8.4 » »	— 40
		» » c, 20.4 » » 8.0 » »	— 38
		» » d, 17.6 » » 6.8 » »	— 28
		» » e, 14.8 » » 6.5 » »	— 24
68		Mod. N:o 68, upprättstående	— 28
		» » svängda	— 28
69		Mod. N:o 69, upprättstående	— 18
		» » svängda	— 18
70		Mod. N:o 70.....	— 15
		Stigbyglar.	
71		Af flera modeller, enligt order.	
		Murarehammare af stål.	
71		Mod. N:o 71.....	1 05
		Spärrhjul.	
73		Mod. N:o 73,	
		i två halfvor, ej hopsatta	3 10
		i ett stycke, och för ställskruf, ej färdigt	2 65

✿ Mitis kan smidas och "vällas" tillsammans med annat jern. ✿




Nr		Kronor pr styck
Dragkrok för hästräfsor.		
74	 Mod. N:o 74	— 30
Skrufnycklar.		
Sätthärdade och lackerade.		
84	 Mod. N:o 84, med lika mått i båda ändar, I sats = 10 st.: 0.6, 0.75, 0.9, 1.0, 1.2, 1.5, 1.9, 2.2, 2.5 och 2.8 cm. ...	16 —
85	 Mod. N:o 85, med olika mått i båda ändar, I sats = 10 st. från 0.45 cm. till och med 2.8 cm. för öfrigt samma mått som i föregående	18 —
Plåtsax af stål.		
86	 Mod. N:o 86, 29.7 cm.	3 —
Brännaretänger.		
87	 Mod. N:o 87	1 75
	» »	1 25
Hofttänger af stål.		
89	 Mod. N:o 89, 24.7 cm. pr duss.	12 —
90	Annan Mod., 29.7 cm. »	14 —

FAUSTMAN & ÖSTBERG, STOCKHOLM

				Kronor pr duss.	
Hammare af stål.					
91 92			Mod. N:o 91, vikt pr duss. 5.65 kg.	10	25
			» » 92 a, » » 7.25 »	13	—
			» » 92 b, » » 6.35 »	11	—
			» » 92 c, » » 3.60 »	7	50
			Skaftade, extra..... pr duss.	2	50
Klädhängare, förkopprade.					
93 94			Mod. N:o 93,	4	50
			Mod. N:o 94,	2	—
			Mod. N:o 94 a, mindre.....	2	—
Verkstadslampor, för Gasolja eller Fotogén.					
95			Mod. N:o 95..... pr st.	2	75
Skottkärrehjul					
96			Med 6 armar och för 22 mm. axel. 41.4 cm. diameter, 4.3 cm. bana. 7.4 cm. naf.	6	—

№		Kronor pr styck
Skottkärrehjul.		
97	 Med 5 armar och för 22 mm. axel. 34.6 cm. diameter. 4.3 cm. bana. 14.8 cm. naf.	6
98	Med 4 armar och för 22 mm. axel. 34.6 cm. diameter. 4.3 cm. bana. 17.3 cm. naf.	6
Säckkärrehjul.		
99	 Med 4 armar och för 22 mm. axel. 22.3 cm. diameter. 4.9 cm. bana. 6.8 cm. naf.	3
Dressinhjul.		
100	Med enkel fläns, 5 armar och för 25 mm. axel. 32.2 cm. diameter. 9.9 cm. bana. 17.3 cm. naf.	8
101	Med enkel och dubbel fläns, 5 armar samt för 22 mm. axel. 34.6 cm. diameter. 4.9 cm. bana. 14.8 cm. naf.	8

FAUSTMAN & ÖSTBERG, STOCKHOLM

N		Kronor pr styck
Dressinhjul.		
102	Med enkel och dubbel fläns, 4 armar samt för 22 mm. axel. 34.6 cm. diameter. 4.9 cm. bana. 17.3 cm. naf.	8
Väfskyttlar.		
		
103	I mindre till Schönherrs Väfstolar	12
104	I större » » »	13
105	Mindre » Engelska »	13
106	Större » » »	14
Lösa delar till väfskyttlar.		
107	Rullar	1 50
108	Spindlar	1 50
Horn till väfstolar.		
109	 Mod. N:o 109, utan läder	— 60
Bomfläns.		
110	 Yttre diametern..... 45.8 cm. Centrumhålets d:o... 11.8 »	6

■ Mitis kan smidas och "vällas" tillsammans med annat jern. ■



Nr		Kronor pr styck
Tappningskran		
111	för lutkokning (vid Trämassefabriker).....	14 —
Tampbleck.		
112	Mod. N:o 112	1 25
113	Kuggkilar för Boktryckerier pr par	— 50
114	Nycklar till Kuggkilar för Boktryckerier pr st.	— 50
115	Filklöfvar af stål »	1 50
116	Skruftvingar, 12.4 cm..... »	2 —
	» 14.8 » »	2 30
	» 17.3 » »	2 80
	» 19.8 » »	3 25
Slåttermaskinsfingrar. Af de flesta brukliga modeller, enl. order.		

FAUSTMAN & ÖSTBERG, STOCKHOLM


N^oKronor
pr styck

Cylinderringar och Slagor till tröskverk.

Af olika modeller, enligt order.




Kuggdref och Kuggstänger.



Enligt order.




Vågdelar.

Af olika modeller, enligt order.



Mitis kan smidas och "vällas" tillsammans med annat jern.

MITIS

Nr		Kronor pr styck
	Vågdelar. Af olika modeller, enligt order. 	
	Gevärtsdelar. Af olika modeller, enligt order. 	
	Tvärstycken till Ångmaskiner.  Enligt order.	
	Vefaxlar.  Enligt order.	


FAUSTMAN & ÖSTBERG, STOCKHOLM

Nº

KONSTSMIDEN.

Kronor
pr styck

enligt ritningar och order.



LYKTA

levererad till

Drottningholms
slott.

■ Mitis kan smidas och "vällas" tillsammans med annat jern. ■

N:o


Kronor
pr styck**KONSTSMIDEN**

enligt ritningar och order.

**Balustrad.****Portfyllning.**

— Mitis kan smidas och "vällas" tillsammans med annat jern. —







Mitis framställes genom direkt nedsmältning af mjukt smidesjern och är i besittning af alla dettas egenskaper. — Genom försök, verkställda å Jernkontorets profningsanstalt, har visats, att **Mitis** besitter en absolut hållfasthet af omkring 43 kilogram pr kvadratmillimeter, samt 15 proc. afslitningselongation. Som det dessutom är lika lätt att välla och förarbeta, som godt smidesjern, så kan det i de flesta fall med fördel ersätta smide.

Beställningar å hvarjehanda gods utföras efter modeller, ritningar eller prof.

Vid modellers tillverkning bör krympningsmånen beräknas till 9 $\frac{m}{m}$ pr 0.3 meter ($\frac{3}{8}$ " pr fot.)

Öterförsäljare erhålla rabatt.

*Levereras fritt i Stockholm vid jernvägsstation
eller ångbåtskaj.*

Betalningstid pr 30 dagar.