


1885 års frö-priskurant från Wilh. Andersson

Wilh. Andersson

Vardagstryck





2 Prismedaljer.



2 Prismedaljer.

1885 års

FRÖ-PRISKURANT

från

Wilh. Andersson,
Örebro.

Lokal (f. d. Trädgårdsföreningens)
i Stora Hotellet.

Telefonnummer 93.

☛ Omslagets insidor torde benäget observeras. ☛

Obs.! Återförsäljare behagade i god tid korrespondera om de
vilkor, som vid större köp kunna medgifvas.

Anmärkningar:

1. Endast tillförlitliga frön säljas.
2. Requisitionerna önskas helst noterade på särskildt papper och expedieras i den ordning de inkomma. Der nummer finnes, behöfver endast detta i beställningen uppgifvas.
3. Af köksväxtfrön säljes ej för mindre än 6 öre. Halfva portioner utlemnas ej.
4. Emballage beräknas endast då låda, vaxduk, säckar eller linne-påsar behöfva användas och noteras billigast möjligt.
5. Requisitioner, hvars värde ej uppgår till 20 kronor, torde alltid åtföljas af liqvid. I annat fall anser jag tillåtelse lemnad att taga efterkraf.
6. Särskildt må fästas uppmärksamhet vid fördelen af att taga frö från mig, emedan icke det ringaste gammalt lager finnes.

Bref och requisitioner adresseras:

Wilh. Andersson,
Örebro.

Fröodlare torde i September och förra hälften af Oktober månad benäget inkomma med anbud om fröleverans.

PRISKURANT

för år 1885

å

Diverse Frösor

som försäljas

af

Wilh. Andersson, Örebro.

**Försäljningslokal i Stora Hotellet (f. d.
Trädgårdsföreningens).**

Fröen kontrolleras.

Innehåll:

Gräsfrö	sid. 4.
Klöverfrö	» 4.
Frö till Rofvor och Åkerbruks-växter	» 5.
Skogsfrö och finare Barrväxtfrö	» 6.
Köksväxtfrö	» 7.
Blomsterfrön: Sortimentblommor	» 16.
Frön till Dekorativa bladväxter	» 26.
» » Infattnings- eller Kantblommor	» 27.
» » Slingerväxter	» 29.
» » Imorteller eller Evighetsblommor	» 30.
» » Ettåriga blomsterväxter	» 31.
» » Två- och fleråriga blomsterväxter	» 35.
» » Prydnadsgräs	» 37.
» » Krukväxter	» 38.
» » Cypressartade växter	» 42.

Obs.! En myckenhet **svenskt frö** af 1:ma beskaffenhet finnes i min fröhandel.

Endast frön till de mest erkänt goda och i handeln mest gängse sorter äro särskildt utvalda, hvarför hvarje sort i denna pridförteckning fullt kan rekommenderas.

Återförsäljare

behagade i god tid korrespondera om de villkor som vid större köp kunna erhållas.

Anm. för Gräsfrösåning.

Som jag af särskildt framstående fackmän fått bekräftelse på att det heldre skadar än gagnar gräsmattor att så för många sorter tillsammans uti dem, så har jag endast uppfört i min förteckning de sorter, som jag speciellt känner att man kan erhålla de finaste gräsmattor utaf, samt äfven varaktigaste, och skall jag särskildt till dem af mina kunder som det önska underätta hur såningen bör verkställas för att åstadkomma verkligen fina mattor.

Örebro i Januari 1885.

Wilh. Andersson.

Gräs-Frön.

<i>Agrostis stolonifera</i> (Kryphven), trifves väl öfver allt, dock bäst på sandblandad lerjord, utmärkt passande för gräsplaner	pr $\mathcal{R}$. 0,55.
<i>Lolium perenne</i> (Eng. Raygräs), 1:ma qualité, extra fint, passande till gräsplaner	0,40.
<i>Poa pratensis</i> (Slättergröe), passande för gräsplaner med fuktigare läge	0,65.

Timotej, dagens priser.

Obs! Andra sorter än de här upptagna kunna efter begäran anskaffas till dagens lägsta priser.

Gräs-Frön

för gräsmattor.

Blandning till varaktiga mattor, af bästa perenna sorter	pr $\mathcal{R}$. 0,48.
„ för skuggiga platser	0,60.
„ finare, för smärre planer, för att erhålla hastig grönska	0,55.

Gräsfröblandningarne böra sås temligen tjockt, och åtgår pr tunn. cirka 175 å 225 skålp., pr kappl. cirka 7 å 8 skålp.

Ålöfwer-Frö.

Dagens priser.

Frö till Rofvor och Åkerbruks- växter.

20 skålp. säljas efter 100-skålp.-pris.

Div. Foder-Växter.

	pr 100 H.	pr H.
Rofvor , blandade, af bästa sorter	60,00.	0,65
„ Gula: <i>Yellow Purple Top</i> , violetthufvade, runda	65,00.	0,70.
„ „ „ <i>Tankard</i> , långa, gula, gröntoppiga	70,00.	0,75.
„ „ „ <i>Dale's hybrid</i> , gröngula, runda	65,00.	0,70.
„ „ „ <i>Bortfelder</i> , långa, gula	—	0,65.
„ Hvita: <i>White Globe</i> , runda, utmärkta	60,00.	0,65.
„ „ „ <i>Norfolk</i> , runda, gröntoppiga	60,00.	0,65.
„ „ „ <i>Green Top Tankard</i> , gröntoppiga, långa	60,00.	0,65.
„ „ „ <i>Red Top Tankard</i> , rödtoppiga, långa	60,00.	0,65.
Kålrötter , rödgråhufviga, <i>Engelska Jätte-</i>	pr H. 0,65.	pr ort. 0,03.
„ stora gula <i>Laing's</i>	0,75.	0,03.
Morötter , hvita, grönhufviga, <i>Jätte-</i> (Belgiska), pr 100 skålp. 52 kr.	0,56.	0,03.
„ hvita, grönhufv., allra största, förbättrade, 100 skålp. 60 kr.	0,65.	0,03.
„ röda, grönhufviga, <i>Jätte-</i> , mycket stora	0,90.	0,03.
„ <i>Altringham</i> , stora, långa, röda, pr 100 skålp. 80 kr.	0,85.	0,03.
„ <i>Saalfelder</i> , gula, utmärkta, kraftiga till utfodring	—	0,65.
Foderbeter , <i>Mammouth</i> (<i>Elvetham Riesen</i>), mycket stora, pr 100 skålp. 50 kr.	0,55.	—
„ stora, långa, hvita	0,45.	0,03.
„ stora, gula, <i>Jätte-</i> , pr 100 skålp. 40 kr.	0,45.	—
Hvit- eller Sockerbeter . <i>Imperial</i> . Användas såväl till sockerfabrikationen som till kofoder	0,40.	—
Kanarie-frö till fogelföda	0,35.	—
Hamp-frö	0,25.	—
Obs! Rofvor se vidare sid. 10.		
Kålrötter „ „ 9.		
Morötter „ „ 9.		

af olika slag kunna från mig erhållas efter requisition, till lägsta priser. Intet annat än äkta och grobart frö expedieras äfven af dessa sorter.

Röksväxt-Frön.

Obs.! En myckenhet svenskt frö af 1:ma beskaffenhet finnes alltid i min handel.

	Pr $\mathcal{L}$.		Pr ort.	
	Kr.	öre	Kr.	öre
För quantiteter under 20 ort beräknas ortpris.				
Diverse				
Krydd- och Grönsaks-frön.				
Anis (Anisum vulgare). Sås tidigt om våren	1	—	—	3
Dragon à port. 25 öre	—	50	—	3
Dill (Anethum graveolens)	—	—	—	5
Fenkol (Foeniculum officinale), söt Bologneser	—	—	—	—
Isop (Hyssopus officinalis). Förträfflig till infattningar af blomstergrupper	2	—	—	3
Kummin (Carum Carvi). Utsås på fritt land. Omplanteras ej	—	75	—	3
Körvel (Scandix odorata), stor Spansk, flerårig	—	—	—	5
” Extra, krusig, Plumage	—	—	—	5
Lavendel (Lavandula Spica)	3	—	—	5
Malva (Malva crispa), krusbladig	—	—	—	6
Malört (Artemisia Absinthium)	—	—	—	10
Mat-Rhabarber, Victoria	—	—	—	4
Mangold (Beta cicla), blandade sorter	1	—	—	3
Odlas som Rödbetor. Inslagna i källare eller växthus, gifva de blad under vintern. Begagnas som sallat eller spenat.				
Mejram (Origanum Majorana)	—	—	—	4
Persilja (Petroselinum sativum)	—	—	—	—
” allmän, slätbladig	—	40	—	3
” fin extra, krusbladig	—	55	—	3
” ” mossartad	—	70	—	3
” ” krusig Dverg-, passande till infattningar	—	70	—	3
” ormbunkbladig, prydlig, ny	—	—	—	4
Rotpersilja, sen, lång	—	60	—	3
” Sockerrot, kort	—	50	—	3
Senap (Sinapis alba), gul, Engelsk	—	50	—	3
Timjan (Thymus vulgaris) sommar	—	—	—	10
” ” vinter	—	—	—	8
Tobak (Nicotiana Tabacum), Havanna	—	—	—	10

Diverse Kärnor.

Kronärtskocker	(<i>Cynara Scolymus</i>), Italienska,	—	—	—	10
"	" " " stora gröna	—	—	—	12
"	" " " Franska, gröna	—	—	—	12
"	" " " violetta	—	—	—	12
Fordra varmt läge och starkt gödslad jord; säs tidigt på bänk. Omskolas.					
Sparris	(<i>Asparagus officinalis</i>), Erfurter, Jätte-	—	—	—	4
"	" " " Connovers kolossal . . .	—	—	—	4
Tomates ell. Kärleksäple	(<i>Solanum lycopersicum</i>)				
Sås i drifbänk, utplanteras på varmt läge, t. ex. söder om mur eller plank, uppbindes på spalier; då 6 à 8 frukter bildat sig, toppas plantorna för fruktens tidigare mognad, port. 10 bre.					

Kål-Sorter.

	Blomkål (<i>Brassica oleracea Botrytes</i>),				
"	äkta Erfurter, Dverg-, Haages,				
	1:a, tidigaste, den bästa för drifning,				
	å port. 0,50			1	40
"	Erfurter Dverg-, tidig, af utmärkt				
	beskaffenhet, å port. 0,30				70
"	Erfurter, stor, tidig, extra				60
"	Kejsar, tidigaste, och mycket stor med				
	hvita fasta hufvud				60
"	Asiatisk, stor, tidig	7			12
"	Stadtholder, sen, utmärkt	9			12
"	Frankfurter, Jätte. Växer hög och				
	bildar på hösten hvita täta hufvud till				
	ovanlig storlek				15
	Hufvudkål (<i>Brassica oler. capitata</i>), <i>hvit, stor,</i>				
	plathufvad, s. k. Vestergötlands				
	o. fl. andra 1:a sorter, svenskt frö	4	50		8
"	Magdeburger, stor, plattrund, <i>hvit,</i>	2	50		5
	<i>svartröd, tidig</i>				6
	Sockertopp, Engelsk Majspets, tidig	4			5
	Savojkål eller <i>Wirsing</i> (<i>Brassica oler. capit. bul-</i>				
	<i>lata</i>), extra, tidig, grön, Ulmer	4			5
	Brüsselkål (<i>Br. oler. bullata gemmifera</i>), vanlig hög	2			5
"	" " " " Rosen, extra,				
	låg	2	50		5
	Blad- eller Kruskål (<i>Br. oler. acephala</i>), starkt				
	svartr brun, låg	2			4
"	<i>mosskrusig,</i> hög, grön, ut-				
	märkt.				8

	Pr $\mathcal{L}$.		Pr ort.	
	Kr	öre	Kr	öre
Blad- eller Kruskål , <i>Dippes finkrusigaste</i> , låga, gröna	—	—	—	5
„ „ „ <i>krusig</i> , från Neapel	—	—	—	6
„ „ „ <i>krusig</i> , låg, grön. Svenskt frö	2	50	—	5
Plumage- eller Fjäderkål :				
„ „ „ Brun, m. röda strimmor	—	—	—	8
„ „ „ Grön, m. hvita strimmor	—	—	—	8
Odla för sina mångfärgade krusiga blad, som under vintern bibehålla sig friska; användes till garnering.				
Palmträdskål , användes som prydnad, port. 0,10	—	—	—	20
Kålrabbi (Br. oler. caulocarpa), allratidigaste, fin, hvit Wiener	—	—	—	5
„ „ „ allratidigaste, fin, blå	—	—	—	5
Odla som kålrötter, är smakligast då knölen är omkring 2 tum i diameter; fullväxt blir den grof och träaktig.				
Kålrötter (Brassica Napus rapifera),				
„ „ „ gula. Svenskt frö	1	—	—	3
„ „ „ stora, släta, gula, utmärkta	—	90	—	3
„ „ „ violetthufvade, Imperial	—	90	—	3
<i>Se vidare Div. Foderväxter sid 5.</i>				
Rotväxter.				
Morötter , <i>Carotter</i> (Daucus Carota),				
„ „ „ Holländska, till drifning	1	75	—	4
„ „ „ Pariser, tidiga, röda, utmärkta till drifning	1	75	—	4
„ „ „ Nantaise, cylinderformiga, halfånga, röda. Ny sort	1	25	—	3
„ „ „ Nantaise, förbättrade, extra fina	2	—	—	4
„ „ „ stora Altringham	—	85	—	3
„ „ „ långa, röda Braunschweiger	—	90	—	3
„ „ „ Dippes halfånga, röda	1	—	—	4
„ „ „ Hornska, långa, röda, utmärkta	1	—	—	3
Foder-Morötter , se Frö till Rofvor och Åkerbrusväxter sid. 5.				
Rödbetor (Beta vulgaris), långa, svartröda	—	65	—	3
„ „ „ non plus ultra, halfånga, röda, ny utmärkt sort	1	20	—	3
„ „ „ Egyptiska	1	20	—	3
Hvit- eller socker-betor , Imperial (Beta cicla)	—	40	—	3
Palsternackor (Pastinaca sativa). Stora, långa, hvita	—	40	—	3
„ „ „ tjocka, runda, hvita	—	40	—	3
Scorzonera (Scorzonera hispanica). Vanliga svart-rötter (kallas ofta sockerrötter)	3	—	—	4

	Pr		Pr ort.	
	Kr.	öre	Kr.	öre
Sockerrötter. Odlas som Scorzonera . . .	3	50	—	8
Rot-Selleri (Apium graveolens), Erfurter, stor, slät, tidig . . .	3	—	—	5
„ Naumburger, <i>Jätte</i> -, utmärkt . . .	4	—	—	5
„ Leipziger, tidig . . .	3	—	—	4
„ <i>äppelformig</i> , ny, utmärkt . . .	3	50	—	5
Blekt-Selleri . . .	—	—	—	4
Cichoria (Cichorium Intybus), Magdeburger . . .	1	10	—	3

Trädgårds-Rofvor.

(Brassica Rapa rapifera.)

Maj-Rofvor , plattrunda, tidiga, Holländska, hvita d:o . . .	50	—	3
Höst-Rofvor , Ulmer, långa, hvita, röd- och gröntoppiga, blandade . . .	50	—	3
<i>Rofvor, se vidare sid. 5.</i>	60	—	3

Rädisor och Rättikor.

Månads-Rädisor (Raphanus sativus Radiculus), fina, runda, rosenröda, tidiga . . .	—	90	—	3
„ runda, rosenr., m. hvita rotändar . . .	1	20	—	3
„ tidiga karminröda , finbladiga . . .	1	25	—	3
„ Dreibrunner Erfurt , skarlakansröda, finaste sort . . .	1	25	—	3
„ kägelformiga , skarlakansröda, utmärkta för drifning . . .	1	30	—	3
Rättikor (Raphanus sativus esculentus), svarta, runda, vinter . . .	—	75	—	3
„ <i>Erfurter</i> -, svarta, långa, vinter- . . .	—	75	—	3
„ sommar-, svarta, runda . . .	—	90	—	3
„ „ hvita, långa . . .	1	10	—	3

Spenat-Sorter.

(Spinacia oleracea.)

Sommar-Spenat , extra, stor, rundbladig, med runda frön . . .	—	32	—	3
„ Gaudry eller sallat-bladig . . .	—	40	—	3
„ största, från Savoyen . . .	—	50	—	3
„ mörkgrön, utmärkt för höstssåning . . .	—	50	—	3
„ Wiroflay, mycket stor, utmärkt . . .	—	40	—	3
„ rundbladig med taggiga frön, bästa för odling i bänk . . .	—	40	—	3

	Pr	ö.	Pr	ö.
	Kr.	öre	Kr.	öre
Ny-Seländsk Spenat (<i>Tetragonia expansa</i>). Fröet blötes i vatten före seningen; fordrar varmt läge och 2 fot mellan hvarje planta	—	—	—	3
Ispianta (<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>), å port. 0,05. Sås på bänk, utplanteras på god jord och solig plats. Användes som spenat.	—	—	—	5
Vinter-Spenat (<i>Rumex Patientia</i>)	—	—	—	5
Molla (<i>Atriplex hortensis</i>), gul	—	—	—	5
" " " röd	—	—	—	5
Sallat.				
Hufvud-Sallat (<i>Lactuca sativa capitata</i>), tidigare och senare sorter, blandade				
" Kejsar , för drifning				
" Whealers Tom Thumb , tidig, till drifning	6	—	—	10
" Dippes , ny, gul, med fasta hufvud				
" Trotzkopf , stor gul, med fasta hufvud				
" Pernignaner				
" Steinkopf , tidig, gul				
Blad- eller Snitt-Sallat (<i>Lactuca sativa foliosa præcox</i>), tidig, gul	2	60	—	8
" " mosskrusig, fin	—	—	—	10
Vinter-Endivien (<i>Cichorium Endivia</i>), grön, krusbladig, mossartad	—	—	—	5
Sparris-Sallat (<i>Lactuca angustana</i>). Bladen beredas som spenat och stjelkarna stufvas som sparris	—	—	—	6
Krasse (<i>Lepidium sativum</i>), extra krusbladig	—	45	—	3
" Indiansk (<i>Tropæolum majus</i>)	—	—	—	4
Lök.				
(<i>Allium Cepa</i> .)				
Stor, blodröd, plattrund, Holländsk	2	50	—	5
" mörkröd, hård, Braunschweiger-	2	50	—	5
Silfverhytt syltlök	5	—	—	8
" franskt frö	2	75	—	5
Zittauer Jättelök , stor, rund, gul, ytterst fin och välsmaklig; hållbarare än annan lök	—	—	—	5
Portugisisk Jättelök från Madeira	—	—	—	5
Dessa båda sås i Mars på bänk.				
Parjo- (<i>Allium Porrum</i>), sommar-, tidig	2	20	—	6
" vinter-, <i>Brabanter-</i>	3	50	—	6
" <i>Carentan</i> , <i>Jätte-</i> , vinter-, bästa sort	—	—	—	10
Hvitlökar	1	—	—	—
Chalottenlökar } förökas genom delning	1	—	—	—
Rödlök , små sticklök	—	—	—	—

Gurkor.

(Cucumis sativus.)

	Pr $\frac{H}{2}$		Pr ort.	
	Kr.	öre	Kr.	öre
Tidiga gröna, Drufigurkor (Vesteråsgurkor) . . .	3	20	—	5
” hvita, . . .	5	—	—	8
Slanggurkor, gröna , långa, stora, ”extra, för fritt land . . .	8	—	—	10
” hvita, långa, stora, extra, för fritt land . . .	9	—	—	12
Tidiga, Holländska, långa hvita . . .	6	—	—	8
Långa gröna Walzen von Athen , rikbärande . . .	—	—	—	12
Ofvanstående sorter kunna i brist på varm bänk odlas på list eller kallbänk. Vattniing må ej försummas då torr väderlek inträffar.				

Gurkor för drifning på bänk:

	Port.
Arnstädter , snöhvita jätte-, pr ort 1,50 . . .	— 20
Berliner Aal , äkta . . .	— 15
Königsdorfer , utsökt fina . . .	— 30
Semper fructifera , alltid bärande . . .	— 10
Sillig's , hvita, fina . . .	— 10
Williamsgurka , en utsökt fin, hvit sort, kan få en anseelig storlek och ändå hafva mycket litet fröhus, lämpar sig äfven mycket väl för kallbänk, troligen den bästa gurksort som hittills är känd i vårt land, pris pr hvarje kärna 10 öre.	— 20
Ruhm von Quedlinburg , snö- hvita, jätte-, 15 å 16 tum långa . . .	— 20

Meloner.

(Cucumis Melo.)

Cantalouper, blandade,	}	10
Stor Nät-Cantaloup,		
Nätmelon, tidig, rund, rikbärande,		
Cantaloupe de Paris,		
Queen Victoria,		
Nätmelon, refflad, stor, god,	}	50
Nutmeg,		
Persisk, mycket fin,		
Japansk, hvit, fin,		
Ananas, utmärkt fin,		
Klettermelon, passande för spalier, rikbärande, med gröna, goda frukter . . .	—	50

Vattenmeloner:

Blandade amerikanska, för inläggning . . .	— 10
--	------

Pumpor.

(Cucurbita Pepo.)

Mat-Kurbits eller Växtmerg.

Vegetable marrow, allmänt känd och bland de smakligaste

Valparaiso, gul, med hvite strimmor

,, grön, med gula „

,, rosa, med gröna „

Figur- och Foder-Kurbits.*Angurien*, med gröna, vitfläckiga frukter

Klockformig, halfgul, halfgrön

Biskopsmössa, grönstrimmig

De bästa sorter, blandade

Stor Åker- eller Foder-Pumpa, för ekonomi,
pr skålp. 2,00**Socker-Ärter.**

(Pisum sativum.)

Engelska, stora, sabel-, tidiga, 4 à 5 fot höga**Stora Sabel-** (svenskt frö)**Furst Bismarck**, aldra tidigaste, låga, utmärkt.

Ny sort

Sabel-ärter, med vxgula skidor (utmärkt fina)

Stora Jätte, svärds-, 5—6 fot höga

Tidigaste, rikbärande, 1 1/2 fot höga

Sprit-Ärter.**Dippes** aldra tidigaste och bästa af alla Spritärter**Carter's First Crop**, Ringleader, 1 à 2 fot, mycket tidig*Laxton's Supreme*, tidig, med långa skidor

Daniel O'Rourke, 3 fot, tidig, svenskt frö

Buxboms, 1/2 fot höga, 1:a qvailté

Bishop's, låga, tidiga

Merg-Ärter.**Wunder von America** (Americas under), den tidigaste och bästa af alla Märgärter, 1 fot**Carters Telephone**, ny, rikbärande

Port.		Pr ort.	
Kr.	öre	Kr.	öre
—	10	—	15
—	15	—	25
—	10	—	—
—	12	—	—
—	12	—	—
—	10	—	—
—	—	—	10
Pr	℔.	—	—
—	50	—	—
—	55	—	—
1	50	—	—
—	60	—	—
—	60	—	—
—	40	—	—
—	50	—	—
—	35	—	—
—	35	—	—
—	35	—	—
—	40	—	—
—	30	—	—
—	65	—	—
—	75	—	—

	Pr $\frac{\text{ö}}{\text{r.}}$	Pr ort.
	Kr. öre	Kr. öre
Skrynkliga Märgärter.		
Champion of England , 4 fot höga, svenskt frö	— 40	— —
Laxtons Alpha , tidig, 2—2 1/2 fot, „ „	— 40	— —
Knight's marrow , 4 fot höga	— 40	— —
Climax , utmärkta, 2 à 3 fot	— 50	— —
White Gem , tidiga, hvita, extra	— 60	— —
British Queen , 6 fot höga, utmärkta	— 70	— —
Stör-Bönor.		
(Phaseolus vulgaris.)		
Extra, stora, breda, hvita svärds-	— 80	— —
Jätte-, hvita, från Ryssland , fina, välsmakade, utomordentligt rikbärande och mycket hårdiga för vårt klimat	1 10	— —
Stora rikbärande jätte-socker-bryt-	— 75	— —
Små, hvita sockerperlbönor , utmärkta till stufning	1 25	— —
Tidigaste socker-brytbönor , de tidigaste af alla störbönor	1 25	— —
Rosenbönor , röda, Turkiska prakt-	— 40	— —
„ tvåfärgade, d:o	— 50	— —
Odlas för sina vackra blommor i blomsterträdgården.		
Kryp-Bönor.		
(Phaseolus vulgaris nanus.)		
Allratidigaste , holländska, hvita, breda svärds-, för bänk	— 50	— —
Breda svärds- , högstammiga	— 50	— —
Röda Örn (Adler- eller Kardinalbönor)	— 40	— —
Små, hvita Socker-perlbönor	— 65	— —
Neger , tidiga, vargula	— 50	— —
Hundra för en	— 65	— —
Bruna bönor , vanliga, af svensk skörd pr 5 skålp.	— 30	— —
1,25	— 30	— —
Välska Bönor.		
(Vicia Faba.)		
Mazagan- , små, låga	— 34	— —
Engelska , Windsor-, allra största, runda, hvita, särdeles fina, svenskt frö	— 40	— —
„ „ stora, runda, gröna	— 34	— —
Bondbönor , vanliga Svenska	— 15	— —

Pr	℔.	Pr	ort.
Kr.	öre	Kr	öre

Potatis-Frö.

Får påpeka fördelen af att genom frön uppdraga nya Potatis-sorter, hvaraf ofta de mest utsökta sorter kunna erhållas

Sätt-Potatis.

Sex veckors Mandel-, tidig.

Climax. tidig.

Magnum bonum, sen, utmärkt sort.

Amerikansk Rosenpotatis.

Brådpotatis, vanlig, m. fl. sorter.

Jordärtskockor.

Pepparrotsträngar.

Obs.! Prisen å ofvanstående sorters Potatis, m. m. varierade under våren, men noteras billigast möjligt.

	Då valet öfverlätas åt mig lemnas:	5,00.
50	sorter af de bästa sortimentsblommor för sådd på bänk . .	3,00.
25	" " " " " "	0,75.
10	" dekorativa bladväxter, högre o. lägre, pass. för en grupp	0,60.
10	" Eterneller eller Evighetsblommor	1,00.
25	" sommarblommor för sådd på kalljord	0,50.
10	" " " " " "	1,50.
25	" af de bästa mångåriga blomsterväxter	0,60.
10	" " " " " "	0,50.
10	" Prydnadsgräs	2,00.
20	" af de bästa Krukväxter	1,00.
10	" " " " " "	

		Pr ort.	Port.
		Kr. öre	Kr. öre
Astrar.			
(Aster chinensis fl. pl.)			
Prakt-Astrar.			
Klot-Aster.			
1. Med stora klotformiga blommor, blandad . . .	—	35	— 8
Victoria-Aster.			
Ibland de vackraste af alla Astrar, är mycket blomrik och bildar 1 å 1 1/2 fot höga kraftiga exemplar, som sällan behöfva stöd, så framt ej läget är utsatt för storm.			
2. Karminrosa.	}	—	— 30
3. Mörkblå med hvitt.		—	—
4. Ljusblå med hvitt.		—	—
5. Hvit.		—	—
6. Karmin.	}	2	— 15
7. Karmin med hvitt.		—	—
8. Blandad i många färger			
Rosen-Aster.			
(Låg, rikblommig, tätfylld, liknar mycket Victoria-Aster.)			
10. Rent hvit.	}	2	— 15
11. Purpurblett m. hvitt.		—	—
12. Mörkblå.		—	—
13. Lifligt rosa m. hvitt.	}	1	20 — 10
14. Mörk karmin m. hv.		—	—
15. Mörk karmin.			
15 a. Blandad i många färger			
Klotblommig Rör-Aster.			
17. blandad	—	50	— 10

		Pr ort.		Port.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
Storblommig Pæon-Perfection-Pyramid-Aster.					
(hög och rikblommig, pyramidformig, utmärkt.)					
18. Hvit.	23. Purpurviolett m. hv.	—	—	—	15
19. Ljusblå med hvitt.	24. La Superbe, rosen-				
20. Karmin med hvitt.	röd, utmärkt.				
21. Mörk rosenröd m. hvitt.	25. Karmosin.				
22. Victoria, röd m. hvitt.		1	25	—	10
26. Blandad i många färger					
Prince of Wales-Aster.					
27. Mörkröd, ny extra		2	50	—	20
Imbriqué Pompon-Aster.					
(1 à 1 1/2 fot hög, med utm. välformade blommor.)					
28. Mörk rosa med hvitt	31. Violett med hvitt.	—	—	—	15
29. Mörkblå.	32. Rent hvit.				
30. Karmosin.	33. Purpurviolett, extra.				
34. Blandad		1	25	—	10
Pæonblommig Klot- eller Uhlands-Aster.					
(Af kraftig växtlighet, rikblommig, med stora Pæonlika blommor, egnar sig väl för grupper.)					
35. Blandad i flera färger		—	75	—	10
Lilleput-Aster.					
36. Ny sort, småblommigaste af alla Astrar, blandad		—	75	—	10
Dverg-Astrar.					
Dverg-Chrysantemum-Aster, storblommig.					
37. Blandad		1	20	—	10
Förbättrad Dverg-Bukett-Pyramid-Aster					
38. Blandad, utmärkt vacker, tätfylld		1	20	—	10
Dverg-Aster, vanlig.					
39. Blandad		—	50	—	8
Dverg-Bukett-Aster (Boltze), förbättrad.					
40. Vacker, rikblommig och väl passande till infattning af högre Astrar		1	10	—	10

		Pr ort.		Port.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
Löfkojor.					
Alla odlade i krukor och af första qvalité.					
Sommar-Löfkojor.					
(Cheiranthus annuus; — Mathiola annua.)					
Engelska dubbla -.					
41. Hvit.	45. Karmosinröd.	1	40	—	12
42. Mörk karmosin.	46. Gul.				
43. Mörkblå.	47. Brunviolett.				
44. Karminröd.	48. Mörkt blodröd, extra	1	20	—	10
49. Blandade i ofvanstående färger					
Storblommiga Jätte-Bomb-Pyramid.					
(2 fot höga, pyramidformade, med mycket stora, tättfyllda blommor.)					
50. Blandade		2	—	—	15
Nya storblommiga Jätte-Träd.					
(Växten trädartad, blommorna stora, praktfulla.)					
51. Blandade		2	—	—	15
Engelska Bukett.					
52. Karmosinröd.	54. Hvit.	2	—	—	15
53. Ljusblå.	55. Blandade.				
Storblommiga, Engelska -.					
56. Hvit.	61. Kanariegul.	1	75	—	15
57. Karminröd.	62. Mörk karmosin.				
58. Chamois.	63. Lysande purpurkarmin.				
59. Mörkblå.		1	50	—	12
60. Mörkt blodröd.					
64. Blandade i ofvanstående färger					
Ständigt blommande -.					
(Nedskäres och blomma då ånyo.)					
65. Blandade		4	75	—	12
Höst-Löfkojor.					
(Cheiranthus (Mathiola) autumnalis.)					
Nya Skottska -.					
66. Blandade		—	—	—	20
Perpetuella eller Kejsar.					
67. Blandade		—	—	—	20
Tidigt blommande höst.					
68. Blandade i många färger		—	—	—	20

				Pr ort.		Port.	
				Kr.	öre	Kr.	öre
97.	Dianthus caryophyllus	dubbla, tidigt blommande, enfärgade . . .	—	—	—	10	
98.	"	" semperflorens fl. pl., remonterande 1:a rang, ny	—	—	—	20	
99.	"	plumarius fl. pl. 1:ma (Fjädernejlika)	—	—	—	20	
Chinesiska Nejlikor.							
(Blomma första året.)							
100.	<i>Dianthus chinensis</i>	fl. pl., blandad . . .	—	20	—	5	
101.	"	" <i>nanus atrosanguineus</i> fl. pl.	—	40	—	10	
102.	"	" <i>imperialis</i> fl. pl., (extra stora blommiga dubbla Kejsar-Nejlikor)	—	20	—	5	
103.	"	" <i>atrosanguineus</i> fl. pl., extra dubbelmörkröd . . .	—	25	—	10	
104.	"	" <i>plenissimus pictus</i>	—	25	—	5	
105.	"	" <i>Heddewegii</i> (Jätte-Nejlikor), blandade färger	—	40	—	10	
106.	"	" <i>albus grandiflorus</i> , fl. pl., tätfylld . . .	—	45	—	10	
107.	"	" <i>hybridus</i> fl. pl., med mångfärgade blommor	—	65	—	10	
108.	"	" <i>diadematus</i> fl. pl. (Diadem-Nejlika) . . .	1	20	—	15	
109.	"	" <i>fl. atropurpureo pl.</i> . . .	—	50	—	10	
110.	"	" hybridus nanus fl. pl. ny , med låg växt, snöhvīt, vacker	—	75	—	15	
111.	"	" <i>laciniatus</i> fl. <i>atropurpureo</i> pl., ny, dubbel, svartkröd . .	—	80	—	10	
Borst-Nejlikor.							
(Sås på kallbänk eller kalljord, blomma andra året.)							
112.	<i>Dianthus barbatus marginatus</i>	nya, hvitrandiga, i många praktfulla färger	—	20	—	5	
113.	<i>Dianthus barbatus Dunetti</i>	ny, praktfull . . .	—	18	—	5	
114.	"	" <i>fl. pl.</i> . . .	1	—	—	15	
115.	"	" blandade, i olika färger . .	—	15	—	5	

		Pr ort.		Port.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
116.	<i>Dianthus barbatus nigricans</i> , ny, med svartröda blommor	—	30	—	8
117.	„ „ „ <i>nanus compactus fl. pl</i> blandade	2	—	—	20

Stockrosor.

Nyaste Engelska, prisbelönta.

(*Althæa rosea fl. pl.*)

(Nedanstående sorter hafva föregående åren visat sig vara utmärkta.)

118. Hvit.	121. Gul.	}	—	—	—	20
119. Mörkröd.	122. Skarlakan.		—	—	—	—
120. Ljusröd.	123. Svartpurpur.		1	—	—	10
124. I många färger blandade			—	—	—	20
125. Charters nya, i bästa färger			—	—	—	—

Flammblommor.

(*Phlox Drummondii*.)

126. Brilliant, rosa m, ljus rand och mörkrödt öga, trefärgad.	129. <i>Wilhelm I.e.</i> mörkröd, m. hvita strimmor.	}	—	—	—	10
127. <i>coccinea</i> , lys. eldröd.	130. <i>fl. albo</i> , rent hvit.		—	—	—	—
128. <i>Leopoldi</i> , röd m. hvit stjerna.	131. <i>alba oculata</i> , hvit med röd stjerna.		—	40	—	8
132. Blandade i flera färger, 1:ma qualité			—	75	—	10
133. <i>atropurpurea</i> , mörkröd			—	70	—	12
134. <i>grandiflora</i> , storblommig, blandad, praktfull			—	—	—	15
135. <i>nana compacta</i> (Dverg)			—	—	—	—

Blomster-Ärter (Luktärter).

(*Lathyrus odoratus*.)

136. Hvit.	139. Lysande skarlakan.	}	—	5	—	5
137. Röd med hvitt.	140. Hvit, rosa och blåaktigt marmorerad.		—	5	—	—
138. Svart purpur m. hvitt.			—	—	—	—
Ofvanstående sorter			—	—	—	—
141. Blandade i ofvanstående färger pr skålp. 1,60			—	—	—	—

Jätte-Penseér. Styfmors-blommor.

(*Viola tricolor maxima*.)

142. Schneewittchen, rent hvit.	143. Ljusblå.	}	—	—	—	10
145. <i>Fancy</i> , strimmiga varieteter.	144. Aurikelfärgad.		—	—	—	—
146. Med guldrand.	147. <i>Marmorata</i> , med gul botten.		—	—	—	15

		Pr ort.		Port.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
148.	Blandade 1:a qualité	—	50	—	10
149.	„ 2:a	—	40	—	5
150.	Kejars Wilhelm, i briljantaste färger, starkt tecknade	—	90	—	15
151.	Baron de Rotschild, praktfull, med bruna fläckar	—	—	—	15
152.	Nigra D:r Faust, svart	—	90	—	15
153.	Lord Beaconsfield, purpurviolett, öfvergående i hvitt, extra	—	—	—	15
154.	Violette bordé blanc, hvitrandig	—	90	—	15

Lejongap.

155.	<i>Antirrhinum majus</i> , praktfull, storblommig, blandad i briljanta färger . . .	20	—	5
156.	” ” hvit	30	—	5
157.	” ” Crescia , mörkt skarlakansröd	30	—	5
158.	” ” Henry IV cinoberröd	30	—	5
159.	” ” <i>striatum</i> , strimmig	30	—	5
160.	” ” nanum fl. albo , hvit	30	—	5
161.	” ” Delila , <i>karmin</i> , gul och hvit	—	—	5
162.	” ” blandad	20	—	5
163.	” ” Tom Thumb Brillant	—	—	10
164.	” ” ” ” Delila , <i>karmin m. hvitt</i>	—	—	10
165.	” ” ” ” luteum rubrumstriatum	—	—	10
166.	” ” ” ” blandad	50	—	8

Sås tidigt på bänk. ” De nya Tom Thumb-arterna äro utmärkt vackra, 6 à 8 tum höga.

Riddarsporrar.

167.	<i>Delphinium</i>	<i>Ajasis hyacinthiflorum fl. pl.,</i>	Hya-			
		cinth-Riddarsporrar,	låga, ti-			
		digbt blommande		— 10	—	5
168.	„	<i>Consolida fl. pl.,</i>	Löfkoj-Riddar-			
		sporrar.		— 20	—	8
169.	„	<i>ranunculiflorum,</i>	Ranunkel-Rid-			
		darsporrar		— 10	—	5

Dessa ettåriga Riddarsporrar äro utmärkt vackra, sås på kalljord, helst på hösten, men kunna äfven sås om våren, då fröen böra ligga 24 timmar i vatten före såningen.

Balsaminer.

(Impatiens Balsamina fl. pl.)

Ny Rosen-Balsamin (kallas äfven Andrieux-Balsamin), dubbel, storblommig, praktfull.

170. Rent hvit.	173. Brilljant lackröd.	—	—	—	10
171. Hvit med rosa-sken.	174. Blodröd.	—	—	—	10
172. Purpurröd.	175. Blodröd.	—	60	—	10
176. Blandad i många färger		—	—	—	10
177. Dubbla Dverg-Balsaminer		—	—	—	10
178. Dverg-Camelia-Balsaminer , extra dubbla, blandade		—	75	—	10

Lobelia.

179.	<i>Lobelia erinus</i> (<i>erinoides gracilis</i>). blå	—	30	—	5
180.	” ” Prins Albert , storblommig, blå med hvit centrum	—	—	—	8
181.	” ” erecta , blå, praktfull, låg, busk- artad, utmärkt	—	80	—	10
182.	” ” erecta alba hvit, utmärkt	—	80	—	10
183.	” ” speciosa Crystal Palace compacta , kornblå, m. mörkt bladverk, 8 tum hög, kraftig växt	1	80	—	15
184.	” ” speciosa Crystal Palace erecta , låg, upprät	1	75	—	15
185.	” ” ramosa alba	—	—	—	10
186.	” ” Kejsar Wilhelm , kornblå m. mörkt bladverk, utmärkt för grupper, ny	2	25	—	20
187.	” ” Blandade färger	1	25	—	10
Utmärkta till låga grupper eller infattningar, sås tidigt på bänk eller i kruka och omskolas på bänk, blomma rikt till sena hösten.					
<i>Lobelia fulgens</i> , se Bladväxter.					

Petunier.

188. <i>Petunia hybrida</i> , bästa och storblommiga sorter, blandad	—	50	—	10
189. " " inimitable , storblommig, m. hvita ränder och fläckar	—	—	—	10
190. " " grandiflora ny, praktfull, storblommig	—	—	—	20
191. " " grandiflora fimbriata , fransad, mörk purpurkarmosin, marmorerad	—	—	—	20

	Pr ort.	Port.		Pr ort.	Port.
	Kr.	öre		Kr.	öre
192. <i>Petunia hybrida</i>			grandiflora marginata , dessa omvexla i alla färger från gröna till nästan svarta blom- mor	—	20
193. „ „			grandiflora, dubbla , i praktfulla färger	—	25
194. „ „			venosa , strimmig	—	10
Sås på bänk eller i kruka. Omskolning bidrager mycket till plantornas hastigare utveckling.					
Krasse.					
(Tropæolum majus.)					
<i>Tropæolum majus</i> , blandade färger, se Köksväxt- frön, Krasse, sid. 11.					
195. „ „			coccineum , skarlakansröd, rank- artad	—	5
196. „ „			nanum atrococcineum , Tom Thumb (Dverg) , mörkt skarlakansröd, buskartad	—	8
197. „ „			nanum Crystal Palace Gem , gul-, röd- och brun- marmorerad (Dverg), buskartad	—	8
198. „ „			nanum King Theodore , svart purpur, buskartad	—	15
199. „ „			nanum King of Tom Thumbs , skarlakansröd, mörkt bladverk	—	15
200. „ „			nanum, blandad	—	8
201. „ „			Lobbianum Geant des Batailles , gul med röda fläckar, rankartad	—	20
202. „ „			Kronprinz von Preussen , briljant, mörk blodröd, rankartad	—	20
203. „ „			i många färger blan- dad , rankartad	—	15
204. „ „			minus , liten, gul, femfläckig	—	10
205. „ „			coccineum , eldröd, rikblommig	—	15
Sås på kalljord. Sådd på bänk och utplanterad blommar den tidigare. De buskartade sorterna äro utmärkta.					

Zinnia elegans.

		Pr ort		Port.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
206.	<i>Zinnia elegans fl. albo pleno</i> , dubbel, hvit . . .	—	—	—	12
207.	” ” <i>fl. aureo pleno</i> , dubbel, guldgul . . .	—	80	—	12
208.	” ” <i>fl. atrococcineo pleno</i> , dubbel mörk skarlakansröd . . .	—	—	—	12
209.	” ” <i>fl. atropurpureo pleno</i> , dubbel. mörk purpurröd . . .	—	—	—	12
210.	” ” <i>pumila carminea fl. pl.</i> . . .	—	—	—	12
211.	” ” <i>fl. pl.</i> , dubbla, blandade färger . . .	—	40	—	8
212.	” <i>Haageana fl. pleno</i> , dubbla, blandade i många färger . . .	—	—	—	18

Sås på bänk. Plantorna växa fort, men äro mycket ömtåliga för frost.

Mimulus (Myskblomma).

213.	<i>Mimulus hybridus atropurpureus duplex</i> , mörk purpur . . .	—	—	—	20
214.	” ” <i>tigrinus duplex fl. pl.</i> , <i>grandiflorus</i> , . . .	—	—	—	15
215.	” ” ” ” ” ” ” ” ovanl. storblommig, i prunkande färger . . .	—	—	—	20
216.	” <i>cupreus duplex</i> , låg, mörkt blodröd . . .	—	—	—	25
217.	” <i>moschatus (Mysk)</i> . . .	—	—	—	10
218.	” <i>cardinalis grandiflorus</i> , storblommig . . .	—	—	—	5
219.	” <i>quinquevulnerus maximus</i> , nyaste storblommiga praktsorter . . .	—	—	—	10
220.	” ” ” ” ” ” ” ” <i>duplex</i> , ny, utmärkt, dubbel . . .	—	—	—	10

Utmärkt vackra för grupper, blomma tidigt; äro äfven passande för krukodling. Sås på bänk, men kunna äfven förökas genom sticklingar af öfvervintrade exemplar.

Verbener (Jernört).

221.	<i>Verbena hybrida</i> , blandad i bästa färger . . .	—	80	—	10
222.	” ” <i>candidissima</i> , rent hvit . . .	—	—	—	12
223.	” ” <i>extra praktsorter</i> , blandade . . .	—	—	—	18
224.	” ” <i>coccinea</i> , eldröd, praktfull . . .	—	—	—	18
225.	” ” <i>coerulea</i> , blå, storblommig . . .	—	—	—	10
226.	” ” <i>Defiance</i> , skarlakansröd, särdeles utmärkt . . .	—	—	—	20
227.	” ” <i>teucrioides</i> , välluktande. hvitt . . .	—	—	—	5
228.	” ” <i>venosa</i> , blå, rikblommig . . .	—	—	—	5

Sås på bänk eller kruka, omskolas i 3 tums krukor och utplanteras i början af Juni. Blomma till sena hösten.

Dekorativa Bladväxter.

- 25 sorter bladväxter efter mitt val 1,60.
10 „ „ „ 0,75.
- å port. öre.
229. **Acanthus** *lusitanicus* (Björnklo), bredbladig, vacker, 1 fot hög, öfvervintras frostfritt 10
230. „ *mollis* 5
Amarantus, se annuella växter.
231. **Artemisia** *annua*, pr ort 15 öre 5
232. „ *gracilis* (Spec. St Petersburg), pr ort 20 öre . . . 10
233. „ *argentea* 10
Vackra bladväxter; de tvenne första 5 å 6 fot höga med sirligt grönt bladverk; *argentea* låg, med hvita blad. Sås på bänk och omskolas.
- Beta**, se Köksväxtfrö.
234. **Bocconia** *Japonica*, vacker perenn växt med små blommor 10
Brassica *oleracea variegata*, se Fjäderkål å Köksväxtfrö.
235. **Canna** *discolor violacea*, pr ort 60 öre 15
236. „ *gigantea*, pr ort 25 öre 10
237. „ *Warscewiczii*, pr ort 25 öre 10
238. „ *Warscewiczoides nobilis*, pr ort 60 öre 20
239. „ *Zebrina elegantissima*, pr ort 25 öre 10
Rotknölarna öfvervintras frostfritt.
240. **Cannabis** *gigantea* (Jättehampa), pr ort 8 öre 5
241. **Centaurea** *candidissima*, klint, med rent silfverhvita blad 20
242. „ „ *compacta* 25
243. „ *Clementei* 25
244. „ *gymnocarpa* 15
245. **Chamaepeuce** *Casabonæ* 20
246. „ *diacantha* 15
Låga bladväxter med systematiskt ordnade taggar.
247. **Cineraria** *maritima*, pr ort 25 öre 10
248. „ „ *candidissima* 15
Utmärkta bladväxter, med grå eller silfverhvita, delade blad. Sås på bänk och utplanteras i början af Juni. Inplanteras på hösten och öfvervintras i växthus.
249. **Eucalyptus** *globulus* (Blå Gummiträdet), med blå-grönt bladverk, bäst passande som fristående. Är namnkunnig som världens största träd. Öfvervintras i tempererad växthus. Tål ej beskärning, pr ort 80 öre 10
Se vidare Krukväxter.
250. **Lobelia** *fulgens multiflora (cardinalis)*, b. 25
251. „ *scarlet Queen Victoria* 30
Båda Lobelierna, 2 $\frac{1}{2}$ å 3 fot höga, med röda blad och stjelkar, blommorna lysande skarlakansröda, praktfulla för grupper. Öfvervintras i växthus samt äfven i boningsrum och utplanteras i Juni.

å port. öre.

252. **Nicotiana** *atropurpurea grandiflora* 5
 253. „ *glauca*, grågröna blad, trädartad, utmärkt . . . 10
 254. „ *macrophylla gigantea* 5
 255. **Ricinus** *africanus albidus*, pr ort 15 öre 5
 256. „ *borboniensis arboreus*, pr ort 15 öre 5
 257. „ *communis major*, pr ort 10 öre 5
 258. „ *communis minor*, mindre, pr ort 8 öre 8
 259. „ *Gibsoni*, pr ort 15 öre 15
 260. „ *sanguineus*, pr ort 8 öre 8
 261. „ *sanguineus tricolor*, pr ort 10 öre 10
 Ettåriga, 5 å 6 fot höga, med stora, glänsande, handlika
 blad; sås tidigt på bänk, omskolas i krukor, utplanteras på
 djup, fet jord.
 262. **Salvia** *argentea*, perenn växt, med stora gråhvita ludna
 blad, som lägga sig tätt vid marken, pr ort 35 öre . . . 8
 263. **Solanum** *atropurpureum*, pr ort 40 öre 10
 264. „ *Balbisi* 8
 265. „ *Melongena*, blandad 15
 266. „ *argenteum (marginatum)*, pr ort 45 öre 10
 267. „ *laciniatum*, pr ort 25 öre 5
 268. „ *robustum* 15
 269. „ *Weatherilli* 10
 Utmärkta bladväxter för grupper och fristående; sås tidigt
 på bänk, omskolas i krukor.
 270. **Suaeda** *dendroides*. Ettårig, pyramidformad, cypresslik
 prydnadsväxt 5
 271. **Wigandia** *caracasana* 15
 272. „ *Vigieri* 15
 Praktfulla. Fröen sås i kruka eller bänk med föga täck-
 ning; öfvervintras vid +12° å 15° Cels., nära glaset.
 273. **Zea** *caragua (gigantea)* (**Jätte-Majs**), 6 å 8 fot hög, pr
 ort 5 öre 5
 274. „ *japonica fol. variegatis* (**Randig Majs**), 3 å 4 fot
 hög, utmärkt, pr ort 5 öre 5
 275. „ *gracillima* (**Miniatyr-Majs**), 2 1/2 fot hög, med
 mindre blad, pr ort 10 öre 5

Infattnings- eller Kantblommor.

Låga Bladväxter.

276. **Amarantus** *melancholicus ruber*, låg, med genomskinliga,
 blodröda blad, pr ort 10 öre 5
 Öfriga arter **Amarantus**, se ettåriga Blomsterväxter N:o 398
 o. följ.
 277. **Cerastium** *Biebersteinii* 15
 278. „ *tomentosum*, pr ort 1,30 15
 Mångåriga, krypande växter med silfverhvita blad, utmärkta.

Frökatalog från

28

Kantblommor.

279. *Oxalis tropaeoloides*, fin, krypande, med bruna, klöfverlika
blad och små gula blommor. Utmärkt till infattningar
och markerade grupper, sås på bänk, pr ort 60 öre . . . 10
280. *Perilla nankinensis*, 1 1/2 fot hög, med svartbruna, glän-
sande, krusiga blad; sås på bänk, pr ort 10 öre . . . 5
281. " *nankinensis foliis atropurpureis laciniatis*, ny, pr
ort 10 öre . . . 5
282. *Pyrethrum parthenifolium aureum*, låg växt med guldgula
blad, utmärkt till
infattningar, sås på
bänk, pr ort 70 öre . . . 10
283. " " " *selaginoides*, ormbunk-
bladig, . . . 30

Ett urval af sådana som sås på kalljord.

284. *Campanula Speculum* (blå Venus-spegel), pr ort 15 öre . . . 5
285. " *fl. albo*, hvit, pr ort 15 öre . . . 5
286. " *attica*, mycket blomrik, pr ort 50 öre . . . 10
287. *Collinsia candidissima*, snöhvīt, pr ort 10 öre . . . 5
288. " *grandiflora*, blå, pr ort 10 öre . . . 5
289. " *multicolor*, skön violett, pr ort 10 öre . . . 5
290. " *verna*, lysande, blå, ny, pr ort 20 öre . . . 5
291. *Convolvulus tricolor splendens*, praktfull, med trefärgade
blommor, pr ort 8 öre . . . 5
292. " blandad . . . 5
293. *Cynoglossum limifolium* (Hoffröknar), pr ort 10 öre . . . 5
294. *Eschscholtzia californica*, gul, pr ort 10 öre . . . 5
295. " *aurantiaca*, utmärkt, pr ort 10 öre . . . 5
296. *Gypsophila elegans*, pr ort 10 öre . . . 5
297. " *fl. roseo*, pr ort 10 öre . . . 5
298. " *muralis*, " 20 öre . . . 10
Böra sås eller planteras tätt, äro utmärkt vackra till sky i
buketter.
299. *Iberis amara*, hvit, pr ort 8 öre . . . 5
300. " *odorata*, hvit, välluktande, pr ort 8 öre . . . 5
301. " *coronaria*, storblommig, pr ort 10 öre . . . 5
302. " *umbellata purpurea*, purpurrod, pr ort 10 öre . . . 5
303. " *Dunetti*, mörkt purpurrod, utmärkt, pr ort
10 öre . . . 5
304. *Leptosiphon hybridus*, flerfärgad, pr ort 50 öre . . . 10
305. *Limnanthes Douglasii*, gul med hvita fläckar, pr ort 15 öre . . . 5
306. *Linum grandiflorum rubrum*, praktfull, med stora, lysande,
blodröda blommor; för tidigare blomning sås den på bänk
och utplanteras, pr ort 10 öre . . . 5
307. *Linaria bipartita splendens*, pr ort 10 öre . . . 5
308. " *triornithophora*, trefärgad, blomrik . . . 10
309. *Lupinus nanus*, Dverg-, blå, pr ort 10 öre . . . 5
310. " *fl. albo*, rent hvit, pr ort 10 öre . . . 5
311. *Nemophila discoidalis*, svartbrun m. hvit rand, pr ort 10 öre . . . 5
312. " *insignis*, blå, pr ort 8 öre . . . 5

Wilh. Andersson, Örebro.

Kantblommor. — Slingerväxter.

29

å port. öre.

313. **Nemophila maculata alba**, hvit, pr ort 8 öre 5
 314. " " *marginata*, blå, med hvit rand, pr ort 8 öre 5
 315. " " hvit, med blå fläckar, pr ort 8 öre 5
 316. " *maculata purpurea*, storblommig, violett purpurmarmorerad, pr ort 8 öre 5
 317. " *blandad* 5
 318. **Nigella damascena fl. pl. (Jungfrun i det gröna)**, pr ort 10 öre 5
 319. " " *nana fl. pleno*, pr ort 10 öre 5
 320. " *hispanica*, utmärkt, pr ort 10 öre 5
 321. " " *atropurpurea*, mörkt purpurrod, pr ort 15 öre 5
 322. **Reseda odorata**, pr skålp. 2,25, pr ort 8 öre 5
 323. " " *grandiflora ameliorata*, pr ort 10 öre 5
 324. " " *gigantea pyramidalis*, rödblommande, pr ort 30 öre 8
 325. " " *multiflora compacta*, rödblommande, skön, med kägelformig växt, pr ort 40 öre 10
 326. " " *Victoria*, ny, rödblommande 15
 327. " *alba*, hög, hvitblommig 5
 328. **Saponaria multiflora (calabrica)**, röd, pr ort 15 öre 5
 329. " " *fl. albo*, hvit, pr ort 15 öre 5
 Utmärkta äfven till små grupper; blomma rikt intill sena hösten.
 330. **Silene Armeria**, vacker, rödblommande, pr ort 10 öre 5
 331. " *pendula (rosea græca)*, rosenröd, pr ort 10 öre 5
 332. " " *fl. albo*, hvit, pr ort 10 öre 5
 333. " " *ruberrima*, mörkröd, pr ort 10 öre 5
 334. **Viscaria cardinalis**, välluktande, med röda blommor, pr ort 20 öre 5
 335. " *oculata hybrida nana*, låg, rikblommig, pr ort 25 öre 5

Slingerväxter.

10 sorter efter mitt val 0,60.

5 " " 0,40.

336. **Bryonia alba (Hundrofva)**, mångårig, pr ort 10 öre 5
 337. **Cajophora lateritia (Loasa) (Fackelbärare)**, praktfull, lackröd 10
 338. **Cyclanthera exfoliens**, } hastigt växande 10
 339. " *pedata* } 10
 340. **Ecermocarpus scaber (Calampelis)**, praktfull, med röda blommor 10
 341. **Ipomæa purpurea (Blomman för dagen)**, blandad i många färger, pr ort 8 öre 5

342. **Ipomæa** *Nil grandiflora*, ljusblå, storblommig, pr ort 15 ö. 5
 343. „ *fl. albo*, rent hvit, pr ort 10 öre 5
Lathyrus, se sortimentsblommor.
 344. **Murandia**, blandade sorter 15
 Begagnas äfven som krukväxter. Särdeles värdefulla för be-
 klädande af finare blomsterkorgar o. d.
 Prydnads-pumpor, se rubriken Pumpor å Köksväxter.
Phaseolus, Rosenbönor, röda och trefärgade, se rubriken
 Stångbönor å Köksväxter.
 345. **Sicyos** *angulata* (Hargurka), för verandor 10
 346. **Tropæolum** *peregrinum* (*canariense*) 15
 347. „ *pentaphyllum*, vacker, rankartad, med flikiga
 blad 15

Smorteller eller Evighets- blommor.

10 sorter af de bästa evighetsblommor efter mitt val 0,60.
 5 „ „ „ „ „ 0,35.

Sås på bänk och utplanteras på kalljord.

348. **Acroclinium** *roseum*, rosenröd, pr ort 10 öre 5
 349. „ *album*, hvit, pr ort 10 öre 5
 Dessa båda kunna äfven sås på kalljord.
 350. **Ammobium** *alatum*, hvit 5
 351. **Gomphrena** *globosa variegata*, hvitstrimmig 5
 352. „ „ *purpurea* 5
 353. „ „ *aurea superba*, orangegul 5
 354. **Helichrysum** (Stråblomster),
monstrosum fl. luteo pleno, dubbel, gul 10
 355. „ „ *fl. Salmoneo roseo, pl.*, lackröd,
 utmärkt 10
 356. „ „ *purpureum fl. pl.*, extra, dubbel
 karmosin och purpurröd 10
 357. „ „ *Borussorum Rex*, rent hvit, extra 15
 358. „ „ *procumbens fl. atrosanguineo pleno* 15
 359. „ „ *fl. roseo pl.* 15
 360. „ „ *nanum fl. albo pl. hvit* 15
 361. „ „ *capitatum*, gul, utmärkt 5
 362. „ „ *bracteatum aureum* 5
 363. **Rhodanthe** *Manglesii*, rosenröd 10
 364. „ „ *maculata*, storblommig 10
 365. „ „ *alba*, hvit 10

		å port. öre.	
366.	Statice sinuata , blå	10	
367.	„ „ <i>hybrida</i>	10	
368.	Xeranthemum annuum grandiflorum purpureum fl. pl.	10	
369.	„ „ <i>fl. albo pl. dubbel, hvit.</i>	10	
370.	„ „ <i>plenissimum atropurpureum, extra</i>		
	purpurrod	10	
371.	„ „ <i>Imperiale fl. pl., purpurrod, prakt-</i>		
	<i>full.</i>	10	
372.	„ „ <i>Superbissimum</i>	10	

Munneffa eller ettåriga Blomsterväxter.

25 sorter af de bästa sommarblommor efter mitt val 1,00.
10 „ „ „ „ 0,50.

De med **b.** betecknade böra sås på bänk eller i kruka och utplanteras. De med **k.** betecknade sås på kalljord och de med **b. k.** betecknade böra sås på bänk, men kunna äfven sås på kalljord, då de blomma rikt men senare.

373.	Adonis (Gossen i det gröna) æstivalis.	5
374.	„ „ <i>autumnalis, k., pr ort</i> 10 öre	5
375.	Amarantus (Räfsvans) atropurpureus, blodrod, b., pr	5
	<i>ort</i> 15 öre	
376.	„ „ <i>nobilis pyramidalis, 3 fot hög, utomordentligt</i>	
	<i>vacker, b.</i>	20
377.	„ „ <i>pendulus, hängande, utm., b.</i>	5
378.	„ „ <i>tricolor, trefärgad, b.</i>	5
379.	„ „ <i>viridis, grøn, b.</i>	5
380.	„ „ <i>salicifolius, pyramidlik växt med långa vågfor-</i>	
	<i>miga brokiga blad, b.</i>	10
	Amarantus melancholicus, se Bladväxter.	
	Ammobium, se Imorteller.	
	Antirrhinum, se Sortimentsblommor.	
	Artemisia, se Bladväxter.	
381.	Asperula azurea setosa, lysande blå, välluktande, 6 å 8	
	<i>tum hög, utmärkt till buketter, b. k., pr ort</i> 20 öre	5
382.	Brachycome iberidifolia, blå, b.	10
383.	„ „ „ <i>alba grandifl., b.</i>	10
	Låga, utmärkta till infattning.	
384.	Brovallia elata coerulea grandiflora, storblommig, begag-	
	<i>nas äfven som krukväxt, b.</i>	10
385.	Cacalia sonchifolia, b.	5

Frökatalog från

32

Ettåriga Blomsterväxter.

- å port. öre.
386. *Calendula officinalis superba*, fl. pl. (Ringblomma), k., pr ort 10 öre. 5
387. „ „ Meteor, ny, orangegul, strimmig, pr ort 12 öre 8
388. *Calliopsis Drummondii* (Skönhetsögon), b. k. 5
389. „ „ *bicolor splendens*, högröd, b. k. 5
390. „ „ *marmorata* (Dverg), b. k. 5
- Campanula**, se Kantblommor.
391. *Centranthus macrosiphon*, röd, b. k. 5
392. „ „ fl. albo, b. k. 5
393. „ „ nanus, låg, rödblommig, (Dverg), b. k. 5
394. *Chrysanthemum coronarium* fl. albo pl., b. k. 5
395. „ „ fl. luteo pl., gul, b. 5
396. „ „ *carinatum atrococcineum*, b. k. 10
397. „ „ „ *annulatum*, b. k. 5
398. „ „ „ *hybridum* fl. pl., b. k. 10
399. *Clarkia pulchella*, hvit, k., pr ort 10 öre 5
400. „ „ „ röd, k. „ 10 „ 5
401. „ „ „ fl. pl, k., „ 25 „ 10
402. „ „ „ fl. albo Tom Thumb, k., pr ort 25 öre 10
403. „ „ „ pulcherrima, briljant karmin, k., pr ort 10 öre 5
404. „ „ *elegans Purple King*, purpurfärgad, extra dubbel. k., pr ort 25 öre 10
405. „ „ „ Salmon Queen, lackröd, k., pr ort 25 öre 10
- Utmärkta till grupper och infattningar kring högre växter.
Blomma rikt.
406. *Clintonia pulchella*, med röda blommor, säs på bänk och omskolas; användes som de blå afarterna af *Lobelia* 25
407. *Collomia coccinea*, skarlakansröd, pr ort 10 öre. 5
408. *Cosmidium Buridgianum*, praktfull, mörkbrun med gul rand 5
- Säs tidigt på bänk och omskolas. Sädde i Juli eller Augusti och öfvervintrade nära glaset i tempererad rum, blomma de rikt andra året på kalljord och äro utmärkt vackra.
409. *Cynoglossum coelestinum*, himmelsblå förgätmig-j, ort 15 ö. 5
410. *Erodium gruinum* (fröet begagnas som hygrometer), b. k., pr ort 10 öre 5
411. *Gamolepis Tagetes*, 5 à 6 tum hög, fin infattningsväxt med guldgula blommor, b. k. 5
412. *Georgina variabilis* (Dahlia), praktsorter, 1:a qualité, b. 20
413. *Gilia linifolia*, med hvita blommor, k., pr ort 10 öre 5
414. „ „ *tricolor*, trefärgad, pr ort 10 öre 5
415. „ „ blandad, „ 10 „ 5
416. *Godetia Whitneyi*, storblommig, utmärkt, b. k., pr ort 12 ö. 5
417. „ „ *rubicunda splendens*, mörkröd, utm., b. k. 5
418. „ „ *rosea alba Tom Thumb*, låg, rödaktigt hvit, b. k., pr ort 20 öre 10

Praktfulla gruppväxter med stora, vackra blommor.

Gomphrena, se Imorteller.**Gypsophila**, se Kantväxter.

419. *Helianthus annuus fl. pleno*, b. k. à port. öre. 5
 420. " " *giganteus (Jätte-Solros)*, b. k., pr ort 15 öre 5
 421. " *californicus fl. pl.*, extra dubbel, b. k. 10
 422. " *nanus fl. pl.*, dubbel, **Dverg** 10
 423. " *macrophyllus giganteus*, trädartad, b. k. 10
 424. " *globosus fistulosus*, klotformig, tätfylld, b. k. 10
 Plantorna uppdragas på bänk med godt utrymme. Fordra fet jord. Effektfulla i parker eller större anläggningar.
Helichrysum, se Imorteller.
Impatiens (Balsaminer), se Sortimentsblommor.
Ipomæa, se Slingerväxter.
 425. *Lavatera trimestris fl. albo*, hvit, b. k., pr ort 15 öre 5
 426. " " *fl. rubro*, b. k., pr ort 15 öre 5
Lathyrus, se Sortimentsblommor.
 427. *Lupinus Dunetti atroviolaceus*, vackert mörkviolet, b. k., pr ort 10 öre 5
 428. " *hybridus insignis*, ny, karmosinröd, b. k., pr ort 10 öre 5
 429. " *Cruikshankii*, mörkblå, utmärkt, b. k., pr ort 10 öre 5
 430. " *species ex Texas (subcarnosus)*, ny, blå, låg, praktfull, b. k., pr ort 20 öre 5
 431. " *luteus*, låg, gul, b. k., pr ort 10 öre 5
 2 à 3 fot höga. Vackra rabatt- eller gruppväxter.
 432. *Malope grandiflora*, röd, b. k., ort 10 öre 5
 433. " " *fl. albo*, hvit, b. k., pr ort 10 öre 5
 434. " " blandad, pr ort 10 öre 5
 435. *Malva crispa (Krus-Malva)*, k., pr ort 10 öre 5
 436. *Mesembryanthemum crystallinum (Isplanta)*, b. 5
 437. " *capitatum* 10
 438. " *tricolor*, trefärgad, b. 5
 439. " " *fl. albo*, hvit 5
 De 2 sistnämnda äro 3 tum höga, blomma rikt kort efter planteringen, men sammandraga sina blommor i mulen väderlek.
 440. *Mirabilis Jalappa (Underblomster)*, i flera sorter blandad, pr ort 10 öre 5
 441. " " *fol. variegatis*, pr ort 10 öre 5
 1 à 2 fot höga, sås på bänk, omskolas i 3 à 4 tums krukor, hvarefter de ställas på ljum bänk. Utplanteras i Juni, då de blomma rikt till sena hösten.
 442. *Nycterinia capensis*, 5 tum hög, med små hvita vaniljluktande blommor; begagnas äfven som krukväxt, b. 10
 443. *Oxalis rosea delicata*, ny, låg, utmärkt fin, synnerligast passande för krukodling 15
 Öfriga sorter se Bladväxter.
 444. *Papaver pæoniflorum nanum fl. pl. (Vallmo)*, k., pr ort 10 öre 5
 445. " *Murselli fl. pl.*, k., pr ort 10 öre 5
 Utmärkta för sina stora, dubbla, lysande blommor; praktiga gruppväxter.

446. **Phalacraea coelestina nana**, himmelsblå blommor, b. 10
 Användes som krukväxt. Några gånger under sommaren
 omplanterad och toppad blommor den rikligen under höst-
 och vinternånaderna. Unga, öfvervintrade exemplar, äro
 utmärkta för grupper, passa äfven till infattningar.
447. **Polygonum orientale** 6 fot hög, med röda, plymlika blom-
 mor, kan äfven användas i bladgrupper, b. k. 5
448. **Portulaca**, i blandade färger 10
449. " *grandiflora fl. pleno*, dubbel, af de bästa sor-
 ter, blandad 25
- Utmärkt vackra, krypande växter, säs tidigt på bänk eller i
 kruka. Omskolas.
- Pyrethrum Parthenifolium**, se Bladväxter.
- Reseda**, se Kantväxter.
450. **Salpiglossis variabilis grandiflora**, stor-blommig, b. 10
451. **Salvia Roemeriana**, karmosinröd, b. 10
452. " *coccinea*, rikblomm., skarlakansröd, värdefull för
 grupper, b. 10
453. **Sanvitalia procumbens**, utmärkt till infattning, b. 10
454. " *fl. pl.* 10
455. **Scabiosa major atropurpurea**, blandad, b., pr ort 15 öre 5
456. " *grandiflora fl. pl.*, med dubbla blommor
 i flera vackra färger, pr ort 25 öre 5
457. " *nana fl. pl.* (Dverg), blandade färger, b., pr ort
 15 öre 5
458. **Sedum coeruleum**, passande äfven till krukväxt, vacker till
 infattning, b. 10
- Silene**, se Kantväxter.
- Solanum**, se Bladväxter.
459. **Tagetes erecta fl. pl. (Sammetsblomma)**,¹hög, dubbel,
 blandade färger, b. k. 5
460. " *signata pumila*, mycket rikblommig, särdeles pas-
 sande till infattningar, b. k., pr ort 35 öre 5
461. " *patula fl. pl.*, blandade färger, b. k., pr ort 20 öre 5
462. " *nana fl. pleno*, blandade färger, b. k. 5
- Viola tricolor**, se Sortimentsblommor.
- Xeranthemum annuum (Pappersblomma)**, se Imor-
 teller.

Två- och fleråriga

Blomsterväxter.

25 sorter fleråriga blomsterväxter efter mitt val 1,50.
10 " " " " 0,60.

Tv. betyder att växten är tvåårig, de öfriga fleråriga.
Sås på bänk och utplanteras på kalljord. De flesta
blomma andra året.

		à port.	öre.
463.	Adonis vernalis , k., pr ort 20 öre	5	
464.	Agrostemma alba	5	
465.	" <i>coronaria atrosanguinea</i>	5	
466.	Alyssum argenteum , med hvita blad	10	
467.	Apocynum androsæmifolium (Flugfångare). Blom- mornas retliga ståndare sammansluta sig och fasthålla in- sekter, som komma för att söka honung, b., 25 frön	20	
468.	Aquilegia canadensis elatior , skarlakansröd, pr ort 40 öre	10	
469.	" <i>Durandi</i> , fl. pl., b. k., strimmig	10	
470.	" <i>Vervæneana fol. varieg.</i> , brokbladig	10	
471.	" <i>formosa rubra</i> , fl. pl., b.	10	
472.	" <i>Skinneri</i> , orange och röd, utmärkt	20	
473.	" <i>hybrida lucida</i> fl. pl.	10	
474.	Bellis perennis fl. pl., 1:a rang, b.	25	
475.	" " fl. alb. pl., b.	25	
	Bocconia , se Bladväxter.		
476.	Campanula Medium fl. coer. pl., b. tv.	10	
477.	" " fl. albo pl., b. tv.	10	
478.	" " fl. roseo pl., rosenröd, praktfull, tv.	10	
479.	Catananche coerulea , blå (Pappersblomma), b.	5	
480.	" <i>bicolor</i> , tvåfärgad, b.	5	
481.	Chelone barbata	5	
482.	" " <i>Torrey</i> storblommig, skarlakansröd	10	
483.	" " <i>coccinea</i>	5	
484.	Delphinium chinense pumilum album , låg, med hvita blom- mor, b. k.	5	
485.	" " " <i>violaceum</i> , b. k.	5	
486.	" <i>formosum</i> , b. k.	10	
487.	" " <i>coelestinum</i> , ny, praktfull, med blå blommor, b. k.	15	
488.	" <i>perenne hybridum</i> , blandade, b. k.	10	
489.	Digitalis purpurea (Fingerborgsblomma), purpurröd, b. k. tv.	5	
490.	" gloxiniæflora , ny, tv.	10	

Utmärkt vackra, i synnerhet den sista.

491.	Gaillardia	<i>pinnatifida</i> b.	10
492.	"	<i>grandiflora</i> Bossilaeri, b.	10
493.	Gypsophila	<i>paniculata</i> , utmärkt till sky i buketter, b., pr ort 30 öre	5
494.	Hedysarum	<i>coronarium</i> , öfvervintrar frostfritt, b. tv.	5
495.	"	<i>fl. albo</i> , b. tv.	5
496.	Heracleum	<i>giganteum</i> , Jätte-, bladplanta, k.	5
497.	Hesperis	<i>matronalis</i> (Nattviol), k.	5
498.	"	<i>fl. albo</i> , k.	5
499.	Hieracium	<i>aurantiacum</i> , b.	10
500.	Iberis	<i>Tenoreana</i>	5
501.	"	<i>jucunda</i>	25
502.	Lathyrus	<i>latifolius fl. albo</i> , k., pr ort 70 öre	10
503.	"	<i>roseus</i> , k., " 30 "	10
506.	Linum	<i>perenne</i> (Lin), " 30 "	5
507.	Lupinus	<i>polyphyllus</i> , " 30 "	5
508.	"	<i>fl. albo</i> , k., " 30 "	5
509.	"	<i>perennis</i> , " 25 "	5
510.	Lychnis	<i>calcedonica</i> , b., skarlakansröd, pr ort 30 öre	5
511.	"	<i>fl. albo</i> , b.	5
512.	"	<i>fl. carneo</i>	5
513.	"	<i>Haageana hybrida</i> , många färger blandade, prakt- full, b.	15
514.	Matricaria	<i>eximia, fl. pl.</i> , b., pr ort 30 öre	10
515.	"	<i>grandiflora fl. pl.</i>	10
516.	Morina	<i>longifolia</i> , rosenröd	15
517.	Myosotis	<i>alpestris</i> (blå Förgät-mig-ej), b., pr ort 50 ö.	12
518.	"	<i>alba</i> , b.	12
519.	"	<i>compacta</i> , med låg, tät växt, ny, vacker	12
520.	"	<i>palustris</i> , ständigt blommande, äkta blå.	15
521.	Onopordon	<i>tauricum</i> , utm. tistel, 7 å 8 fot hög, tv. b., pr ort 25 öre	5
Särdeles dekorativ, med silfvergrått bladverk. När ej full- komlighet förr än andra året. Utmärkt i större grupper äfvensom fristående.			
522.	Papaver	<i>bracteatum</i> (Vallmo), brännande röd	5
523.	"	<i>croceum</i> , saffransgul, b. k.	10
524.	"	<i>orientale</i> , högröd, b.	10
525.	Pentstemon	<i>atropurpureus</i> , b.	10
526.	"	<i>gentianoides</i> , i flera färger, utmärkt	25
527.	Phlox	<i>perennis</i> , i många vackra färger, blandade, b.	10
528.	Polemonium	<i>coeruleum</i> (Blågull), pr ort 20 öre	5
529.	"	<i>fl. albo</i> , b.	5
530.	Potentilla	<i>hybrida</i> , blandad, b.	10
531.	"	<i>fl. pleno</i> , utmärkt, b.	25
532.	Primula	<i>veris elatior</i> , 1:sta rang, b.	10
533.	"	<i>cortusoides</i> , täck, b.	10
534.	"	<i>Auricula</i> b., blandade vackra färger	20
535.	"	<i>japonica</i> . Jemförelsevis ny, en af de vackraste arterna	25

536.	Pyrethrum <i>hybridum fl. pl.</i>	å port. öre.	50
537.	„ <i>atrosanguineum</i> , k.		10
Dessa gifva det bekanta Persiska insektpulvret .			
538.	Sedum <i>Fabaria</i> , med praktfulla, rosenröda blommor, passande för beklädnad af stenpartier, b.		20
539.	„ <i>spuriatum atroseum</i>		10
540.	Stachys <i>lanata</i> , pr ort 50 öre		10
541.	Statice , <i>incana nana</i> , blandade färger, b.		10
542.	Valeriana <i>alba</i> , hvit, b.		5
543.	„ <i>coccinea</i> , skarlakansröd, b., pr ort 30 öre		5
544.	Veronica <i>candida</i> , hvitbladig		15
545.	„ <i>Bachofenii</i> , b.		5
546.	Viola <i>odorata semperfl.</i>		10
547.	„ „ „ <i>fl. albo</i> , b.		10
548.	„ <i>cornuta</i> , rikblommig, b.		5

Prydnadsgräs

för Blomsterträdgården.

Användas dels fristående å gräsplaner eller i kanten af blad- och blomstergrupper, dels gröna, torkade eller färgade i buketter.

För fröets groning fordras jemn värme och fuktighet.

25 sorter af de bästa prydnadsgräs efter mitt val 1,00.

10 „ „ „ „ „ 0,50.

549.	Agrostis <i>pulchella</i> , 5 tum hög, fin till infattningar och buketter, b., pr ort 15 öre	5
550.	„ <i>nebulosa</i> , högre, b.	10
551.	Andropogon <i>Sorghum</i> , 4 à 5 fot hög, utmärkt till bladgrupper, b.	5
552.	Anthoxanthum <i>gracile</i>	5
553.	Brachypodium <i>gracile</i>	5
554.	Briza <i>maxima</i> , b. k., pr ort 20 öre	5
555.	„ „ <i>compacta</i> , utmärkt, pr ort 20 öre	5
556.	„ <i>minima</i> , mindre, b. k., pr ort 20 öre	5
557.	„ <i>geniculata</i>	10
558.	Brizopyrum <i>siculum</i> , låg, b.	5
559.	Bromus <i>macrostachyus</i> , pr ort 15 öre	5
560.	„ <i>brizaeformis</i> , fin till buketter, b., pr ort 15 öre	5
561.	„ <i>patulus</i> , fin till buketter	10
562.	„ <i>secalinus giganteus</i> , perenn, pr ort 15 öre	5
563.	Ceratochloa <i>pendula</i> , särdeles vacker för buketter	5
564.	Chloris <i>polystachya</i> , utmärkt vacker, hålles mycket fuktigt under groningstiden, pr ort 20 öre	5
565.	„ <i>submutata</i>	5
566.	Chrysurus <i>cynosuroides</i> (Guldsvans)	5

	å port. öre.
567. <i>Coix lacryma</i> (Jobstårar), b.	15
568. <i>Eleusine coracana</i> (Krusgräs), b.	0
569. " <i>species ex China</i> , b.	5
570. <i>Elymus giganteus</i> , b., perenn	5
571. " <i>Hystrix</i> , b., perenn, pr ort 10 öre	5
572. <i>Eragrostis namaquensis</i>	10
573. " <i>senegalensis</i> , b.	10
574. <i>Gymnotrix japonica</i> , perenn, högt japanesiskt gräs, passande till dekorering	10
575. <i>Gynierium argenteum</i> (Pampasgräs), perenn, b.	10
576. <i>Hordeum jubatum</i> , axen likna korn-ax, är utmärkt vacker och öfvervintras utan täckning, b., pr ort 25 öre	5
577. <i>Holcus saccharatus</i> (Sockerröret)	5
578. <i>Lagurus ovatus</i> (Sammetsgräs), b.	5
579. <i>Lasiagrostis splendens</i>	5
580. <i>Melica altissima</i> (Perlgräs), perenn	10
580. <i>Panicum sulcatum</i> , b. k., perenn	10
581. " <i>violaceum</i>	5
582. <i>Pennisetum longistylum</i> , 1 1/2 fot hög, präktig till grupper, b.	5
583. <i>Poa salina</i> , b.	10
584. <i>Setaria macrochaeta</i> , utmärkt, b.	5
585. <i>Stipa pennata</i> (Fjädergräs), cirka 2 fot högt praktfullt gräs, med 8 à 10 tum långa med hvita fjun försedda blomborst, b., perenn	10
586. " <i>elegantissima</i> , b., perenn	15
587. <i>Uniola latifolia</i> , b., perenn	10
588. <i>Vulpia geniculata</i> , b.	10
589. Bukettgräs, blandadt	5

Krukväxter.

20 sorter af de bästa krukväxter efter mitt val 2,00.
10 " " " " " 1,00.

590. <i>Acacia armata</i> , låg, rikblommig, med välluktande gula blommor	10
591. " <i>dealbata</i>	10
592. " <i>coccinea</i>	10
593. " <i>lophantha</i> , med stora, dubbelt parbladiga blad, pr ort 30 öre	5
594. " " <i>speciosa</i>	10
595. " <i>leptophylla</i>	5
596. " <i>longissima elegans</i>	10
Acacierna odlas med fördel i boningsrum.	
597. <i>Angelonia grandiflora</i> , vacker krukväxt, med ljusblå och hvita, välluktande blommor	20
598. <i>Aralia Sieboldi</i> , praktfull bladväxt för odling i växthus och boningsrum	10

599. **Ardisia excelsa**. Har röda bär. 5 frön à port. öre. 25
600. **Asclepias curassavica**, orangefärgad blomma 10
601. **Begonia boliviensis**, skarlakansfärgade blommor 25
602. " *Pearcei*, guldgul 25
603. " *Sedeni*, särdeles vacker och rikblommig 30
604. " " *hybrida* 30
605. " *non plus ultra*, eldröd, ny, storblommig 30
606. " *Froebeli*, särdeles vacker 25
607. " *semperflorens rosea*, äfven användbar för grup-
per i det fria 15
- Begonierna äro bland de finaste sommarblommor i krukor
äfvensom för grupper, i synnerhet Beg. boliviensis. Säs
i kruka. Fröen böra vid såningen ej täckas med jord,
blott en glasskifva lägges på krukans hvarpå jordytan skuggas.
608. **Calceolaria hybrida (Toffelblomma)**, allraskönaste ti-
grerade sorter 25
609. " *hybrida*, flammiga, storblommiga praktsorter 25
610. " " *nana*, dverg, tigrerade, rikblommiga 25
611. " " " *præcox*, dverg, flammiga, ti-
digt blommande 25
- Fröen säs i Augusti i kruka utan jordbetäckning, med blott
en glasskifva öfver krukans hvarpå något skuggning läg-
ges. Öfvervintras i svalt rum nära glaset.
612. **Campanula pyramidalis flore albo**, hvit, blommor andra
året 8
613. " *pyramidalis fl. coeruleo*, blå 8
614. **Capsicum annum (Spansk peppar)**, med röda, snabel-
formade frukter 5
615. **Celosia cristata nana coccinea (Tuppkam)**, eldröd 10
616. " *pyramidalis plumosa aurantiaca*, pr ort 50 öre 10
617. " " " *coccinea*, " 50 " 10
- Äro prydliga i krukor och särdeles vackra och moderna, i syn-
nerhet de tvenne sista, hvilka äro värdefulla till infattning
kring grupper.
618. **Chamærops excelsa (Dverg-Solfjäderpalm)**, 6 frön 10
619. " *flexuosa* 10
- Uppdragas lätt af frö. Trifvas väl i boningsrum.
620. **Chrysanthemum indicum nanum fl. pl.** Vacker fönster-
växt. Blommor i Nov. 20
621. **Cineraria hybrida**, 1:a rang, praktfull 25
622. " " *nana*, 1:sta rang, utmärkt rikblommig
och lysande 30
623. " " " *kermesina*, karmosinröd 30
- Säs i slutet af Augusti i kruka eller fat. Plantorna om-
skolas samt inplanteras i små krukor och derefter i större,
allt efter som de utveckla sig.
624. **Clanthus puniceus**, röd med hvita fläckar 25
625. " *Dampieri*, lysande skarlakansröd med svarta ögon 20
626. **Cobæa scandens**, slingerväxt 15
627. " " *fl. albo* 25
628. **Coleus hybridus**, af de nyaste hybrider, i många färger 25
629. " " " i bland. färger 25

Frökatalog från

40

Krukväxter.

å port. öre.

630. *Cuphea platycentra*, 1 fot hög, ständigt blommande, med gulröda blommor 20

Cyclamen (Alpviol),

631. " *persicum rubrum grandiflorum*, mörkröd, storblommig 20
 632. " " *Kaiser Wilhelm*, röd, storblommig 40
 633. " " *grandiflorum atrorubrum*, storblommig, mörkröd, extra 25
 634. " " *album* 20

Låga, utmärkt prydliga växter, blomma rikt under hela vintern.

635. *Datura fastuosa alba pl. (Trumpetblomma)*, dubbel, hvit 5
 636. " " *atroviolacea plenissima*, violett 5
 637. *Dracena australis (cordylina)* 20
 638. " **Draco (Drakblodträd)** 40

Fordra kraftig löffjord och trivas väl i boningsrum.

639. *Eucalyptus globulus (Blå Gummiträdet)*. Förordas för odling i boningsrum, der den förtager smittosamma sjukdomar, upphemtar fukt och osunda gaser, hvarför den ej bör saknas hos någon familj, i synnerhet der barn finnes. Fröet kan äfven sås i krukor i boningsrum. Se vidare bladväxter 10

640. *Eupatorium Fraserii* 10
 641. *Euphorbia variegata* 10
 642. *Erythrina crista galli (Korallträd)*, praktfull, fortplantas lätt genom frön, sås i kraftfull sandblandad löffjord 20
 643. *Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora pendula* 25
 644. " " " " *horizontalis* 25
 645. " " " " *erecta* 25
 646. " " " " blandad 20

Praktväxter. Fröen sås i kruka utan jordbetäckning. Fordra kraftig löffjord.

Gomphrena, se Imorteller.

647. *Heliotropium Roi des noirs*, mörkblå 15
 648. " *peruvianum* 15
 649. " *Voltaireanum* 15
 Allmänt kända, passande såväl för krukodling i boningsrum, som för grupper på kalljord. Sås i kruka på varmbänk.

650. *Humæa elegans* 15
 651. " " *purpurea* 15

Vackra, tvååriga växter, öfvervintras vid 5 å 6 grader Cels. nära glaset. Omplanteras tidigt på våren och utplanteras på kalljord.

Impatiens (Balsaminer), se Sortimentblommor.

652. *Isolepis tenella*, hängande gräs för varmhus, 40 frön 10
 653. *Lantana hybrida*, i praktsorter 5
 654. *Lophospermum scandens*, slingerväxt 20
Maurandia, se Slingerväxter.

655. *Mimosa pudica (Sensitiva)* 8

Mimulus, se Sortimentsblommor.

656. **Myosotis azorica**, mörkblå 25

657. " " *alba*, hvit 25

Nicotiana, se Bladväxter.

Oxalis, se Bladväxter.

658. **Pelargonium zonale** (scarlet) 15

659. " " " *tricolor*, nyhet, guld- och
silfverfärgad 25

Petunia, se Sortimentsblommor.

660. **Phoenix canariensis**, 5 frön 40

661. " *dactylifera* (**Dadelpalm**), 5 frön 15

662. **Polygala grandiflora superba**, 20

663. **Primula Chinensis fl. albo magnifica**, ny 40

664. " " *fl. rubro* 20

665. " " *cupreata*, karminröd 20

666. " " *fimbriata punctata elegantissima* 40

667. " " " *alba* 25

668. " " " *rubra* 25

669. " " " *erecta superba*, skarlakansröd 40

670. " " " *striata*, strimmig 35

671. " " " *alba fl. pl.*, dubbel, hvit 35

672. " " " *carminea fl. pl.*, dubbel, kar-
minröd 40

673. " blandade, af alla slag 30

Mycket omtyckta krukväxter, som blomma nästan hela året.
Fröet sås i Juni i med fin sandblandad löf- och ljungjord
fyllda krukor samt täckes helt tunnt med jord.

Reseda, se Kantväxter.

674. **Swainsonia Osbornii**, mörk purpur 15

675. **Thunbergia alata**, i flera färger 10

Vacker slingerväxt, med gula eller hvita blommor, är fin
till beklädnad af mindre spalier samt synnerligen passande
för amplar och blomsterkorgar.

676. **Trachelium coeruleum** 10

677. " *album* 10

678. " *carneum* 10

Tropæolum, se Sortimentsblommor och Slingerväxter.

Verbena, se Sortimentsblommor.

Vigandia, se Bladväxter.

679. **Vinca rosea** 10

680. " " *fl. albo* 10

Cypressartade växter

för krukor.

å port. öre.

681.	Cryptomeria	<i>japonica</i>	10
682.	Cupressus (Cypress)	<i>funebri</i>	10
683.	"	<i>Knightiana</i>	10
684.	"	<i>Lawsoniana</i>	10
685.	"	<i>pyramidalis</i>	10
686.	"	<i>sempervirens</i>	10
687.	Juniperus	<i>Sabina</i>	10
688.	Thuja	<i>aurea (Lifsträd)</i>	10
689.	"	<i>gigantea</i>	10
690.	"	<i>Lobbii</i>	15
691.	"	<i>orientalis</i>	10
692.	"	<i>compacta</i>	10
693.	"	<i>pyramidalis</i>	10
694.	"	<i>occidentalis, för kalljord</i>	10
12 sorter af dessa			75

Nyheter.

695.	Begonia	<i>hybrida gigantea</i> , stor, utmärkt, i finaste nyance	50
696.	Celosia	<i>cristata japonica glomerata (Tuppkam)</i> , utmärkt nybet	25
697.	Phlox	<i>Drummondii Hortensiaeflora Brilliant</i> , utmärkt sköna blommor, och stark växt	50
698.	Verbena	<i>hybrida</i> , purpurviolett med hvitt centrum, utmärkt vacker	40
699.	Viola	<i>tricolor maxima Trimardeau</i> , stora sköna blommor, i olika skiftningar	50
700.	"	" " (Cassier), finaste af alla hittills kända Penséer	60

Diverse.

Buketter: *Begrafnings-, Bröllops-, Gratulations- och Kotiljons-*, smakfullt och väl bundna, kunna alla årstider erhållas.

Begrafningskransar, smakfullt och fint bundna, med band och inskriptioner, efter beställning från 1 kr. till högre priser.

Lefvande och konstgjorda växter af alla slag.

Frukter.

Rekommenderar mitt väl sorterade **Frukt-Magasin** af in- och utländska **Frukter**, **Apelsiner**, **Citroner** m. m.:

Conserver, af finaste märken,

Sydfrukter, d:o d:o,

Grönsaker, finnas hela året om,

Rotfrukter, d:o d:o,

Fogel, af olika sorter,

allt till verkligen låga priser jemförelsevis varans beskaffenhet.

Raffia-Bast per skålp. 65 öre.

Trädskole-Ålster,

af alla slag, kunna äfven genom mig erhållas.

Törnersor,

stamformiga, af de skönaste sorter kommer att finnas hos mig till våren.

De respektive trädgårdsodlare, som hafva långt till försäljningsort för sina alster, får jag upplysa, att jag med beredvillighet köper alla slags trädgårdsprodukter, hvilka efter öfverenskommelse kunna sändas mig. Helst köper jag af dem, som köpt sina frön af

Wilh. Andersson.

Filial och alla sorters **trädgårdsprodukter** i **Sundsvall** under samma firmanamn.



Belöningar:

2:ne Prismedaljer vid Tre-Läns-Landtbruksmötet
i Örebro 1883.