


# 1885 års frö-priskurant från Wilh. Andersson

Wilh. Andersson

*Vardagstryck*





2 Prismedaljer.



2 Prismedaljer.

1885 års  
**FRÖ-PRISKURANT**

från

Wilh. Andersson,  
Örebro.

Lokal (f. d. Trädgårdsföreningens)  
i Stora Hotellet.

---

Telefonnummer 93.

---

☛ Omslagets insidor torde benäget observeras. ☛

**Obs.!** Aterförsäljare behagade i god tid korrespondera om de  
vilkor, som vid större köp kunna medgifvas.



### **Anmärkningar:**

1. Endast tillförlitliga frön säljas.
2. Requisitionerna önskas helst noterade på särskildt papper och expedieras i den ordning de inkomma. Der nummer finnes, behöfver endast detta i beställningen uppgifvas.
3. Af köksväxtfrön säljes ej för mindre än 6 öre. Halfva portioner utlemnas ej.
4. Emballage beräknas endast då låda, vaxduk, säckar eller linne-påsar behöfva användas och noteras billigast möjligt.
5. Requisitioner, hvars värde ej uppgår till 20 kronor, torde alltid åtföljas af liqvid. I annat fall anser jag tillåtelse lemnad att taga efterkraf.
6. Särskildt må fästas uppmärksamhet vid fördelen af att taga frö från mig, emedan icke det ringaste gammalt lager finnes.

Bref och requisitioner adresseras:

**Wilh. Andersson,**  
Örebro.

---

Fröodlare torde i September och förra hälften af Oktober månad benäget inkomma med anbud om fröleverans.

---



# PRISKURANT

för år 1885

å

## Diverse Frösor

som försäljas

af

*Wilh. Andersson, Örebro.*

Försäljningslokal i Stora Hotellet (f. d.  
Trädgårdsföreningens).

Fröen kontrolleras.

### Innehåll:

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Gräsfro . . . . .                               | sid. 4. |
| Klöverfro . . . . .                             | » 4.    |
| Fro till Rofvor och Åkerbruks-vaxter . . . . .  | » 5.    |
| Skogsfro och finare Barrvaxterfro . . . . .     | » 6.    |
| Köksvaxterfro . . . . .                         | » 7.    |
| Blomsterfrön: Sortimentblommor . . . . .        | » 16.   |
| Frön till Dekorativa bladvaxter . . . . .       | » 26.   |
| » » Infattnings- eller Kantblommor . . . . .    | » 27.   |
| » » Slingervaxter . . . . .                     | » 29.   |
| » » Imorteller eller Evighetsblommor . . . . .  | » 30.   |
| » » Ettåriga blomstervaxter . . . . .           | » 31.   |
| » » Två- och fleråriga blomstervaxter . . . . . | » 35.   |
| » » Prydnadsgräs . . . . .                      | » 37.   |
| » » Krukvaxter . . . . .                        | » 38.   |
| » » Cypressartade vaxter . . . . .              | » 42.   |

**Obs.!** En myckenhet **svenskt frö** af 1:ma beskaffenhet  
finnes i min fröhandel.

Endast frön till de mest erkänt goda och i handeln  
mest gängse sorter äro särskildt utvalda, hvarför hvarje sort i  
denna prisetekning fullt kan rekommenderas.



# PRISKURANT

År 1885

## Diverse Föreskott

År 1885

W. Andersson Örebro

Föreläsningslokal i Stora Hotellet (i. d. Träskärsköpingen).

Erögen kontrollörers

### Innehåll

|    |        |
|----|--------|
| 1  | Örebro |
| 2  | Köping |
| 3  | Århus  |
| 4  | Århus  |
| 5  | Århus  |
| 6  | Århus  |
| 7  | Århus  |
| 8  | Århus  |
| 9  | Århus  |
| 10 | Århus  |
| 11 | Århus  |
| 12 | Århus  |
| 13 | Århus  |
| 14 | Århus  |
| 15 | Århus  |
| 16 | Århus  |
| 17 | Århus  |
| 18 | Århus  |
| 19 | Århus  |
| 20 | Århus  |
| 21 | Århus  |
| 22 | Århus  |
| 23 | Århus  |
| 24 | Århus  |
| 25 | Århus  |
| 26 | Århus  |
| 27 | Århus  |
| 28 | Århus  |
| 29 | Århus  |
| 30 | Århus  |

Öb. En nyckel till de mest användbara och i allmänhet  
finns i min hand

Öb. En nyckel till de mest användbara och i allmänhet  
finns i min hand



## Aterförsäljare

behagade i god tid korrespondera om de vilkor som vid större köp kunna erhållas.

## Anm. för Gräsfrösåning.

Som jag af särskildt framstående fackmän fått bekräftelse på att det heldre skadar än gagnar gräsmattor att så för många sorter tillsammans uti dem, så har jag endast uppfört i min förteckning de sorter, som jag specielt känner att man kan erhålla de finaste gräsmattor utaf, samt äfven varaktigaste, och skall jag särskildt till dem af mina kunder som det önska underätta hur såningen bör verkställas för att åstadkomma verkligen fina mattor.

Örebro i Januari 1885.

Wilh. Andersson.



## Gräs-Frön.

|                                                                                                                                                      | pr $\mathcal{H}$ . |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Agrostis stolonifera</i> ( <b>Kryphven</b> ), triffes väl öfver allt, dock bäst på sandblandad lerjord, utmärkt passande för gräsplaner . . . . . | 0,55.              |
| <i>Lolium perenne</i> ( <b>Eng. Raygräs</b> ), 1:ma qualité, extra fint, passande till gräsplaner . . . . .                                          | 0,40.              |
| <i>Poa pratensis</i> ( <b>Slättergröe</b> ), passande för gräsplaner med fuktigare läge . . . . .                                                    | 0,65.              |
| <b>Timotej</b> , dagens priser.                                                                                                                      |                    |

**Obs.!** Andra sorter än de här upptagna kunna efter begäran anskaffas till dagens lägsta priser.

## Gräs-Frön

för gräsmattor.

|                                                                                                                          | pr $\mathcal{H}$ . |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Blandning till varaktiga mattor, af bästa perenna sorter . . . . .                                                       | 0,48.              |
| „ för skuggiga platser . . . . .                                                                                         | 0,60.              |
| „ finare, för smärre planer, för att erhålla hastig grönska . . . . .                                                    | 0,55.              |
| Gräsfröblandningarne böra sås temligen tjockt, och åtgår pr tunnsl. cirka 175 å 225 skålp., pr kappl. cirka 7 å 8 skålp. |                    |

## Klöfwer-Frö.

Dagens priser.



# Frö till Rofvor och Åkerbruks- växter.

20 skålp. säljas efter 100-skålp.-pris.

## Div. Foder-Växter.

|                                                                                                                     | pr 100 sk. | pr sk. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| <b>Rofvor</b> , blandade, af bästa sorter . . . . .                                                                 | 60,00.     | 0,65   |
| „ <b>Gula:</b> <i>Yellow Purple Top</i> , violetthufvade, runda . . . . .                                           | 65,00.     | 0,70.  |
| „ „ „ <i>Tankard</i> , långa, gula, gröntoppiga . . . . .                                                           | 70,00.     | 0,75.  |
| „ „ „ <i>Dale's hybrid</i> , grøngula, runda . . . . .                                                              | 65,00.     | 0,70.  |
| „ „ „ <i>Bortfelder</i> , långa, gula . . . . .                                                                     | —          | 0,65.  |
| „ <b>Hvita:</b> <i>White Globe</i> , runda, utmärkta . . . . .                                                      | 60,00.     | 0,65.  |
| „ „ „ <i>Norfolk</i> , runda, gröntoppiga . . . . .                                                                 | 60,00.     | 0,65.  |
| „ „ „ <i>Green Top Tankard</i> , gröntoppiga, långa . . . . .                                                       | 60,00.     | 0,65.  |
| „ „ „ <i>Red Top Tankard</i> , rödtoppiga, långa . . . . .                                                          | 60,00.     | 0,65.  |
| <b>Kålrötter</b> , rödgråhufviga, <i>Engelska Jätte-</i> . . . . .                                                  | 0,65.      | 0,03.  |
| „ <i>stora gula Laing's</i> . . . . .                                                                               | 0,75.      | 0,03.  |
| <b>Morötter</b> , hvita, grønhufviga, <i>Jätte- (Belgiska)</i> , pr 100 skålp. 52 kr. . . . .                       | 0,56.      | 0,03.  |
| „ <i>hvita, grønhufv.</i> , allra största, förbättrade, 100 skålp. 60 kr. . . . .                                   | 0,65.      | 0,03.  |
| „ <i>röda, grønhufviga, Jätte-</i> , mycket stora . . . . .                                                         | 0,90.      | 0,03.  |
| „ <i>Altringham</i> , stora, långa, röda, pr 100 skålp. 80 kr. . . . .                                              | 0,85.      | 0,03.  |
| „ <i>Saalfelder</i> , gula, utmärkta, kraftiga till utfodring . . . . .                                             | —          | 0,65.  |
| <b>Foderbetor</b> , <i>Mammouth (Elvetham Riesen)</i> , mycket stora, pr 100 skålp. 50 kr. . . . .                  | 0,55.      | —      |
| „ <i>stora, långa, hvita</i> . . . . .                                                                              | 0,45.      | 0,03.  |
| „ <i>stora, gula, Jätte-</i> , pr 100 skålp. 40 kr. . . . .                                                         | 0,45.      | —      |
| <b>Hvit- eller Sockerbetor.</b> <i>Imperial.</i> Användas såväl till sockerfabrikationen som till kofoder . . . . . | 0,40.      | —      |
| <b>Kanarie-frö</b> till fogelföda . . . . .                                                                         | 0,35.      | —      |
| <b>Hamp-frö</b> „ „ „ . . . . .                                                                                     | 0,25.      | —      |
| <b>Obs.!</b> Rofvor „ se vidare sid. 10.                                                                            |            |        |
| „ Kålrötter „ „ 9.                                                                                                  |            |        |
| „ Morötter „ „ 9.                                                                                                   |            |        |



# Skoogsfrö och finare Barrväxtfrö

af olika slag kunna från mig erhållas efter requisition, till lägsta priser. Intet annat än äkta och grobart frö expedieras äfven af dessa sorter.



# Röksväxt-Frön.

**Obs.!** En myckenhet svenskt frö af 1:ma beskaffenhet finnes alltid i min handel.

|                                                                                                                      | Pr $\mathcal{H}$ . |     | Pr ort. |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------|-----|
|                                                                                                                      | Kr.                | öre | Kr.     | öre |
| För quantiteter under 20 ort beräknas ortpris.                                                                       |                    |     |         |     |
| <b>Diverse</b>                                                                                                       |                    |     |         |     |
| <b>Krydd- och Grönsaks-frön.</b>                                                                                     |                    |     |         |     |
| <i>Anis</i> ( <i>Anisum vulgare</i> ). Sås tidigt om våren . . . . .                                                 | 1                  | —   | —       | 3   |
| <i>Dragon</i> à port. 25 öre                                                                                         |                    |     |         |     |
| <b>Dill</b> ( <i>Anethum graveolens</i> ) . . . . .                                                                  | —                  | 50  | —       | 3   |
| <i>Fenkol</i> ( <i>Foeniculum officinale</i> ), söt Bologneser . . . . .                                             | —                  | —   | —       | 5   |
| <i>Isop</i> ( <i>Hyssopus officinalis</i> ). Förträfflig till infattningar af blomstergrupper . . . . .              | 2                  | —   | —       | 3   |
| <i>Kummin</i> ( <i>Carum Carvi</i> ). Utsås på fritt land. Omplanteras ej . . . . .                                  | —                  | 75  | —       | 3   |
| <i>Körvel</i> ( <i>Scandix odorata</i> ), stor Spansk, flerårig . . . . .                                            | —                  | —   | —       | 5   |
| „ Extra, krusig, Plumage . . . . .                                                                                   | —                  | —   | —       | 5   |
| <i>Lavendel</i> ( <i>Lavandula Spica</i> ) . . . . .                                                                 | 3                  | —   | —       | 5   |
| <i>Malva</i> ( <i>Malva crispa</i> ), krusbladig . . . . .                                                           | —                  | —   | —       | 6   |
| <i>Malört</i> ( <i>Artemisia Absinthium</i> ) . . . . .                                                              | —                  | —   | —       | 10  |
| <b>Mat-Rhabarber</b> , <i>Victoria-</i> . . . . .                                                                    | —                  | —   | —       | 4   |
| <b>Mangold</b> ( <i>Beta cicla</i> ), blandade sorter . . . . .                                                      | 1                  | —   | —       | 3   |
| Odlas som Rödbetor. Inslagna i källare eller växthus, gifva de blad under vintern. Begagnas som sallat eller spenat. |                    |     |         |     |
| <b>Mejram</b> ( <i>Origanum Majorana</i> ) . . . . .                                                                 | —                  | —   | —       | 4   |
| <b>Persilja</b> ( <i>Petroselinum sativum</i> ) . . . . .                                                            | —                  | 40  | —       | 3   |
| „ allmän, slätbladig . . . . .                                                                                       | —                  | 55  | —       | 3   |
| „ fin extra, krusbladig . . . . .                                                                                    | —                  | 70  | —       | 3   |
| „ „ „ mossartad . . . . .                                                                                            | —                  | —   | —       | —   |
| „ „ krusig Dverg-, passande till infattningar . . . . .                                                              | —                  | 70  | —       | 3   |
| „ ormbunkbladig, prydlig, ny . . . . .                                                                               | —                  | —   | —       | 4   |
| <b>Rotpersilja</b> , sen, lång . . . . .                                                                             | —                  | 60  | —       | 3   |
| „ Sockerrot, kort . . . . .                                                                                          | —                  | 50  | —       | 3   |
| <i>Senap</i> ( <i>Sinapis alba</i> ), gul, Engelsk . . . . .                                                         | —                  | 50  | —       | 3   |
| <b>Timjan</b> ( <i>Thymus vulgaris</i> ) sommar- . . . . .                                                           | —                  | —   | —       | 10  |
| „ „ „ vinter- . . . . .                                                                                              | —                  | —   | —       | 8   |
| <i>Tobak</i> ( <i>Nicotiana Tabacum</i> ), Havanna . . . . .                                                         | —                  | —   | —       | 10  |



## Diverse Kärnor.

|                                                                                                                                                                                              |                           |   |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|----|
| <b>Kronärtskockor</b> ( <i>Cynara Scolymus</i> ), Italienska,                                                                                                                                |                           |   |   |   |    |
|                                                                                                                                                                                              | stora gröna               | — | — | — | 10 |
| " "                                                                                                                                                                                          | " " " Franska, gröna      | — | — | — | 12 |
| " "                                                                                                                                                                                          | " " " violettera          | — | — | — | 12 |
| Fordra varmt läge och starkt gödslad jord; säas tidigt på bänk. Omskolas.                                                                                                                    |                           |   |   |   |    |
| <b>Sparris</b> ( <i>Asparagus officinalis</i> ), Erfurter, Jätte-                                                                                                                            |                           | — | — | — | 4  |
| " " " "                                                                                                                                                                                      | <b>Connovers kolossal</b> | — | — | — | 4  |
| <b>Tomates ell. Kärleksäple</b> ( <i>Solanum lycopersicum</i> )                                                                                                                              |                           |   |   |   |    |
| Sås i drifbänk, utplanteras på varmt läge, t. ex. söder om mur eller plank, uppbindes på spallier; då 6 à 8 frukter bildat sig, toppas plantorna för fruktens tidigare mognad, port. 10 bre. |                           |   |   |   |    |

## Kål-Sorter.

|                        |                                           |   |    |    |  |
|------------------------|-------------------------------------------|---|----|----|--|
| Blomkål                | (Brassica oleracea Botrytes),             |   |    |    |  |
| ”                      | äktä Erfurter, Dverg-, Haages,            |   |    |    |  |
|                        | 1:a, tidigaste, den bästa för drifning,   |   |    |    |  |
|                        | å port. 0,50                              | — | 1  | 40 |  |
| ”                      | Erfurter Dverg-, tidig, af utmärkt        |   |    |    |  |
|                        | beskaffenhet, å port. 0,30                | — | —  | 70 |  |
| ”                      | Erfurter, stor, tidig, extra              | — | —  | 60 |  |
| ”                      | Kejsar, tidigaste, och mycket stor med    |   |    |    |  |
|                        | hvita fasta hufud                         | — | —  | 60 |  |
| ”                      | Asiatisk, stor, tidig                     | 7 | —  | 12 |  |
| ”                      | Stadtholder, sen, utmärkt                 | 9 | —  | 12 |  |
| ”                      | Frankfurter, Jätte. Växer hög och         |   |    |    |  |
|                        | bildar på hösten hvita täta hufud till    |   |    |    |  |
|                        | ovanlig storlek                           | — | —  | 15 |  |
| Hufvudkål              | (Brassica oler. capitata), hvit, stor,    |   |    |    |  |
|                        | platt-hufvad, s. k. Vestergötlands        |   |    |    |  |
|                        | o. fl. andra 1:a sorter, Svenskt frö      | 4 | 50 | 8  |  |
| ”                      | Magdeburger, stor, plattrund, hvit,       | 2 | 50 | 5  |  |
| ”                      | svärtröd, tidig                           | — | —  | 6  |  |
| ”                      | Sockertopp, Engelsk Majspets, tidig       | 4 | —  | 5  |  |
| Savojkål eller Wirsing | (Brassica oler. capit. bul-               |   |    |    |  |
|                        | lata), extra, tidig, grön, Ulmer          | 4 | —  | 5  |  |
| Brüsselkål             | (Br. oler. bullata gemmifera), vanlig hög | 2 | —  | 5  |  |
| ”                      | ” ” ” ” Rosen, extra,                     |   |    |    |  |
|                        | låg                                       | 2 | 50 | 5  |  |
| Blad- eller Kruskål    | (Br. oler. acephala), starkt              |   |    |    |  |
|                        | svartbrun, låg                            | 2 | —  | 4  |  |
| ”                      | mosskrusig, hög, grön, ut-                |   |    |    |  |
|                        | märkt                                     | — | —  | 8  |  |



|                                                                                                                | Pr $\mathcal{L}$ . |     | Pr ort. |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------|-----|
|                                                                                                                | Kr                 | öre | Kr.     | öre |
| <b>Blad- eller Kruskål</b> , <i>Dippes finkrusigaste</i> , låga, gröna . . . . .                               | —                  | —   | —       | 5   |
| „ „ „ <i>krusig</i> , från Neapel . . . . .                                                                    | —                  | —   | —       | 6   |
| „ „ „ <i>krusig</i> , låg, grön. <b>Svenskt frö</b> . . . . .                                                  | 2                  | 50  | —       | 5   |
| <b>Plumage- eller Fjäderkål</b> :<br>„ „ „ Bran, m. röda strimmor . . . . .                                    | —                  | —   | —       | 8   |
| „ „ „ Grön, m. hvita strimmor . . . . .                                                                        | —                  | —   | —       | 8   |
| Odlas för sina mångfärgade krusiga blad, som under vintern bibehålla sig friska; användes till garnering.      |                    |     |         |     |
| <b>Palmträdskål</b> , användes som prydnad, port. 0,10 . . . . .                                               | —                  | —   | —       | 20  |
| <b>Kålrabbi</b> (Br. oler. caulocarpa), allratidigaste, fin, hvit Wiener . . . . .                             | —                  | —   | —       | 5   |
| „ „ „ allratidigaste, fin, blå . . . . .                                                                       | —                  | —   | —       | 5   |
| Odlas som kålrötter, är smakligast då knölen är omkring 2 tum i diameter; fullväxt blir den grof och träaktig. |                    |     |         |     |
| <b>Kålrötter</b> (Brassica Napus rapifera),<br>„ gula. <b>Svenskt frö</b> . . . . .                            | 1                  | —   | —       | 3   |
| „ stora, släta, gula, utmärkta . . . . .                                                                       | —                  | 90  | —       | 3   |
| „ violetthufvade, Imperial . . . . .                                                                           | —                  | 90  | —       | 3   |
| Se vidare Div. Foderväxter sid 5.                                                                              |                    |     |         |     |
| <b>Rotväxter.</b>                                                                                              |                    |     |         |     |
| <b>Morötter</b> , <i>Carotter</i> (Daucus Carota),<br>„ „ „ Holländska, till drifning . . . . .                | 1                  | 75  | —       | 4   |
| „ „ „ <i>Pariser</i> , tidiga, röda, utmärkta till drifning . . . . .                                          | 1                  | 75  | —       | 4   |
| „ „ „ <i>Nantaise</i> , cylinderformiga, halflånga, röda.<br>Ny sort . . . . .                                 | 1                  | 25  | —       | 3   |
| „ „ „ <i>Nantaise</i> , förbättrade, extra fina . . . . .                                                      | 2                  | —   | —       | 4   |
| „ „ „ stora Altringham . . . . .                                                                               | —                  | 85  | —       | 3   |
| „ „ „ långa, röda Braunschweiger . . . . .                                                                     | —                  | 90  | —       | 3   |
| „ „ „ <i>Dippes</i> halflånga, röda . . . . .                                                                  | 1                  | —   | —       | 4   |
| „ „ „ Hornska, långa, röda, utmärkta . . . . .                                                                 | 1                  | —   | —       | 3   |
| <b>Foder-Morötter</b> , se Frö till Rofvor och Åkerbrusväxter sid. 5.                                          | —                  | —   | —       | —   |
| <b>Rödbetor</b> (Beta vulgaris), långa, svartröda . . . . .                                                    | —                  | 65  | —       | 3   |
| „ „ „ <b>non plus ultra</b> , halflånga, röda, ny utmärkt sort . . . . .                                       | 1                  | 20  | —       | 3   |
| „ „ „ <i>Egyptiska</i> . . . . .                                                                               | 1                  | 20  | —       | 3   |
| <b>Hvit- eller socker-betor</b> , Imperial (Beta cicla) . . . . .                                              | —                  | 40  | —       | 3   |
| <b>Palsternackor</b> (Pastinaca sativa). Stora, långa, hvita . . . . .                                         | —                  | 40  | —       | 3   |
| „ „ „ tjocka, runda, hvita . . . . .                                                                           | —                  | 40  | —       | 3   |
| <b>Scorzonera</b> (Scorzonera hispanica). Vanliga svart-rötter (kallas ofta sockerrötter) . . . . .            | 3                  | —   | —       | 4   |



|                                                                                      | Pr $\mathcal{H}$ . |     | Pr ort. |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------|-----|
|                                                                                      | Kr.                | öre | Kr.     | öre |
| <b>Sockerrötter.</b> Odlas som Scorzonera . . . . .                                  | 3                  | 50  | —       | 8   |
| <b>Rot-Selleri</b> ( <i>Apium graveolens</i> ), Erfurter, stor, slät, tidig. . . . . | 3                  | —   | —       | 5   |
| „ Naumburger, <i>Jätte</i> -, utmärkt . . . . .                                      | 4                  | —   | —       | 5   |
| „ Leipziger, tidig . . . . .                                                         | 3                  | —   | —       | 4   |
| „ äppelformig, ny, utmärkt . . . . .                                                 | 3                  | 50  | —       | 5   |
| <b>Blek-Selleri</b> . . . . .                                                        | —                  | —   | —       | 4   |
| <b>Cichoria</b> ( <i>Cichorium Intybus</i> ), Magdeburger . . . . .                  | 1                  | 10  | —       | 3   |

## Trädgårds-Rofvor.

(*Brassica Rapa rapifera*.)

|                                                                                    |   |    |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Maj-Rofvor</b> , plattrunda, tidiga, Holländska, hvita d:o d:o gula . . . . .   | — | 50 | — | 3 |
| <b>Höst-Rofvor</b> , Ulmer, långa, hvita, röd- och gröntoppiga, blandade . . . . . | — | 60 | — | 3 |
| <i>Rofvor, se vidare sid. 5.</i>                                                   |   |    |   |   |

## Rädisor och Rättikor.

|                                                                                                       |   |    |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Månads-Rädisor</b> ( <i>Raphanus sativus Radiculus</i> ), fina, runda, rosenröda, tidiga . . . . . | — | 90 | — | 3 |
| „ runda, rosenr., m. hvita rotänder . . . . .                                                         | 1 | 20 | — | 3 |
| „ tidigakarminröda, finbladiga . . . . .                                                              | 1 | 25 | — | 3 |
| „ Dreibrunner Erfurt, skarlakansröda, finaste sort . . . . .                                          | 1 | 25 | — | 3 |
| „ kägelformiga, skarlakansröda, utmärkta för drifning . . . . .                                       | 1 | 30 | — | 3 |
| <b>Rättikor</b> ( <i>Raphanus sativus esculentus</i> ), svarta, runda, vinter- . . . . .              | — | 75 | — | 3 |
| „ Erfurter-, svarta, långa, vinter- . . . . .                                                         | — | 75 | — | 3 |
| „ sommar-, svarta, runda . . . . .                                                                    | — | 90 | — | 3 |
| „ „ hvita, långa . . . . .                                                                            | 1 | 10 | — | 3 |

## Spenat-Sorter.

(*Spinacia oleracea*.)

|                                                                                                 |   |    |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Sommar-Spenat</b> , extra, stor, rundbladig, med runda frön . . . . .                        | — | 32 | — | 3 |
| „ Gaudry eller sallat-bladig . . . . .                                                          | — | 40 | — | 3 |
| „ största, från Savoyen . . . . .                                                               | — | 50 | — | 3 |
| „ mörkgrön, utmärkt för höstsäning . . . . .                                                    | — | 50 | — | 3 |
| „ Wiroflay, mycket stor, utmärkt rundbladig med taggiga frön, bästa för odling i bänk . . . . . | — | 40 | — | 3 |







|                                                                                                                                                                                                                                                    | Pr $\frac{H}{H}$ |       | Pr ort. |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Kr.              | öre   | Kr.     | öre |
| <b>Gurkor.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                  |       |         |     |
| (Cucumis sativus.)                                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |         |     |
| <b>Tidiga gröna, Drufgurkor</b> (Vesteråsgurkor) . . .                                                                                                                                                                                             | 3                | 20    | —       | 5   |
| „ hvita, „ . . .                                                                                                                                                                                                                                   | 5                | —     | —       | 8   |
| <b>slanggurkor, gröna, långa, stora, extra, för fritt land</b> . . .                                                                                                                                                                               | 8                | —     | —       | 10  |
| „ hvita, långa, stora, extra, för fritt land . . .                                                                                                                                                                                                 | 9                | —     | —       | 12  |
| Tidiga, Holländska, långa hvita . . .                                                                                                                                                                                                              | 6                | —     | —       | 8   |
| <b>Långa gröna Walzen von Athen, rikbärande</b> . . .                                                                                                                                                                                              | —                | —     | —       | 12  |
| Ofvanstående sorter kunna i brist på varm bänk odlas på list eller kallbänk. Vattniing må ej försummas då torr väderlek inträffar.                                                                                                                 |                  |       |         |     |
| <b>Gurkor för drifning på bänk:</b>                                                                                                                                                                                                                |                  |       |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Port. |         |     |
| <b>Arnstädter, snöhvita jätte-</b> , pr ort 1,50 . . .                                                                                                                                                                                             | —                | 20    | —       | —   |
| <b>Berliner Aal, äkta</b> . . .                                                                                                                                                                                                                    | —                | 15    | —       | —   |
| <b>Königsdorfer, utsökt fina</b> . . .                                                                                                                                                                                                             | —                | 30    | —       | —   |
| <b>Semper fructifera, alltid bärande</b> . . .                                                                                                                                                                                                     | —                | 10    | —       | —   |
| <b>Sillig's, hvita, fina</b> . . .                                                                                                                                                                                                                 | —                | 10    | —       | —   |
| <b>Williamsgurka, en utsökt fin, hvit sort, kan få en anseelig storlek och ändå hafva mycket litet fröhus, lämpar sig äfven mycket väl för kallbänk, troligen den bästa gursort som hittills är känd i vårt land, pris pr hvarje kärna 10 öre.</b> | —                | —     | —       | —   |
| <b>Ruhm von Quedlinburg, snö- hvita, jätte-</b> , 15 å 16 tum långa . . .                                                                                                                                                                          | —                | 20    | —       | —   |
| <b>Meloner.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                  |       |         |     |
| (Cucumis Melo.)                                                                                                                                                                                                                                    |                  |       |         |     |
| Cantalouper, blandade,                                                                                                                                                                                                                             | }                | —     | 10      |     |
| Stor Nät-Cantaloup,                                                                                                                                                                                                                                |                  |       |         |     |
| Nätmelon, tidig, rund, rikbärande,                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |         |     |
| Cantaloupe de Paris,                                                                                                                                                                                                                               |                  |       |         |     |
| Queen Victoria,                                                                                                                                                                                                                                    |                  |       |         |     |
| Nätmelon, refflad, stor, god,                                                                                                                                                                                                                      |                  |       |         |     |
| Nutmeg,                                                                                                                                                                                                                                            | }                | —     | 50      |     |
| <b>Persisk, mycket fin,</b>                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |         |     |
| <b>Japansk, hvit, fin,</b>                                                                                                                                                                                                                         |                  |       |         |     |
| <b>Ananas, utmärkt fin,</b>                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |         |     |
| <b>Klettermelon, passande för spalier, rikbärande, med gröna, goda frukter</b> . . .                                                                                                                                                               | —                | 50    | —       | —   |
| <b>Vattenmeloner:</b>                                                                                                                                                                                                                              |                  |       |         |     |
| Blandade amerikanska, för inläggning . . .                                                                                                                                                                                                         | —                | 10    | —       | —   |



|                                                                                                        | Port. |     | Pr ort. |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-----|
|                                                                                                        | Kr.   | öre | Kr.     | öre |
| <b>Pumpor.</b>                                                                                         |       |     |         |     |
| (Cucurbita Pepo.)                                                                                      |       |     |         |     |
| <b>Mat-Kurbits eller Växtmerg.</b>                                                                     |       |     |         |     |
| Vegetable marrow, allmänt känd och bland de smakligaste . . . . .                                      | —     | 10  | —       | 15  |
| <i>Valparaiso</i> , gul, med hvite strimmor . . . . .                                                  | —     | 15  | —       | 25  |
| "    grön, med gula " . . . . .                                                                        | —     | 15  | —       | 25  |
| "    rosa, med gröna " . . . . .                                                                       | —     | 15  | —       | 25  |
| <b>Figur- och Foder-Kurbits.</b>                                                                       |       |     |         |     |
| <i>Angurien</i> , med gröna, hvitfläckiga frukter . . . . .                                            | —     | 10  | —       | —   |
| Klockformig, halfgul, halfgrön . . . . .                                                               | —     | 12  | —       | —   |
| Biskopsmössa, grönstrimmig . . . . .                                                                   | —     | 12  | —       | —   |
| De bästa sorter, blandade . . . . .                                                                    | —     | 10  | —       | —   |
| <b>Stor Aker- eller Foder-Pumpa</b> , för ekonomi, pr skålp. 2,00 . . . . .                            | —     | —   | —       | 10  |
| <b>Socker-Ärter.</b>                                                                                   |       |     |         |     |
| (Pisum sativum.)                                                                                       |       |     |         |     |
|                                                                                                        | Pr    | ℔.  |         |     |
| <b>Engelska, stora, sabel-, tidiga</b> , 4 à 5 fot höga . . . . .                                      | —     | 50  | —       | —   |
| <b>Stora Sabel- (svenskt frö)</b> . . . . .                                                            | —     | 55  | —       | —   |
| <b>Furst Bismarck</b> , aldra tidigaste, låga, utmärkt. Ny sort . . . . .                              | 1     | 50  | —       | —   |
| Sabel-ärter, med vaxgula skidor (utmärkt fina) . . . . .                                               | —     | 60  | —       | —   |
| Stora Jätte, svärds-, 5—6 fot höga . . . . .                                                           | —     | 60  | —       | —   |
| Tidigaste, rikbärande, 1 1/2 fot höga . . . . .                                                        | —     | 40  | —       | —   |
| <b>Sprit-Ärter.</b>                                                                                    |       |     |         |     |
| <b>Dippes</b> aldra tidigaste och bästa af alla Spritärter . . . . .                                   | —     | 50  | —       | —   |
| <b>Carter's First Crop</b> , Ringleader, 1 à 2 fot, mycket tidig . . . . .                             | —     | 35  | —       | —   |
| <i>Laxton's Supreme</i> , tidig, med långa skidor . . . . .                                            | —     | 35  | —       | —   |
| Daniel O'Rourke, 3 fot, tidig, svenskt frö . . . . .                                                   | —     | 35  | —       | —   |
| Buxboms, 1/2 fot höga, 1:a qvailté . . . . .                                                           | —     | 40  | —       | —   |
| Bishop's, låga, tidiga . . . . .                                                                       | —     | 30  | —       | —   |
| <b>Merg-Ärter.</b>                                                                                     |       |     |         |     |
| <b>Wunder von America</b> (Americas under), den tidigaste och bästa af alla Mergärter, 1 fot . . . . . | —     | 65  | —       | —   |
| <b>Carters Telephone</b> , ny, rikbärande . . . . .                                                    | —     | 75  | —       | —   |



|                                                      | Pr $\mathcal{H}$ . |     | Pr ort. |     |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------|-----|
|                                                      | Kr.                | öre | Kr.     | öre |
| <b>Skrynkliga Mörgärter.</b>                         |                    |     |         |     |
| <b>Champion of England</b> , 4 fot höga, svenskt frö | —                  | 40  | —       | —   |
| <b>Laxtons Alpha</b> , tidig, 2—2 1/2 fot, „ „       | —                  | 40  | —       | —   |
| <b>Knight's marrow</b> , 4 fot höga                  | —                  | 40  | —       | —   |
| <b>Climax</b> , utmärkta, 2 à 3 fot                  | —                  | 50  | —       | —   |
| <b>White Gem</b> , tidiga, hvita, extra              | —                  | 60  | —       | —   |
| <b>British Queen</b> , 6 fot höga, utmärkta          | —                  | 70  | —       | —   |

## Stör-Bönor.

(Phaseolus vulgaris.)

|                                                                                                                      |   |    |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Extra, stora, breda, hvita svärds-</b>                                                                            | — | 80 | — | — |
| <b>Jätte-, hvita, från Ryssland</b> , fina, välsmakade, utomordentligt rikbärande och mycket hårdiga för vårt klimat | 1 | 10 | — | — |
| <b>Stora rikbärande jätte-socker-bryt-</b>                                                                           | — | 75 | — | — |
| <b>Små, hvita sockerperlbönor</b> , utmärkta till stufning                                                           | 1 | 25 | — | — |
| <b>Tidigaste socker-brytbönor</b> , de tidigaste af alla störbönor                                                   | 1 | 25 | — | — |
| <b>Rosenbönor</b> , röda, Turkiska prakt-                                                                            | — | 40 | — | — |
| „ tvåfärgade, d:o                                                                                                    | — | 50 | — | — |
| Odlas för sina vackra blommor i blomsterträdgården.                                                                  |   |    |   |   |

## Kryp-Bönor.

(Phaseolus vulgaris nanus.)

|                                                                    |   |    |   |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Allratidigaste</b> , holländska, hvita, breda svärds-, för bänk | — | 50 | — | — |
| <b>Breda svärds-</b> , högstammiga                                 | — | 50 | — | — |
| <b>Röda Örn</b> (Adler- eller Kardinalbönor)                       | — | 40 | — | — |
| <b>Små, hvita Socker-perlbönor</b>                                 | — | 65 | — | — |
| <b>Neger</b> , tidiga, vxgula                                      | — | 50 | — | — |
| <b>Hundra för en</b>                                               | — | 65 | — | — |
| <b>Bruna bönor</b> , vanliga, af svensk skörd pr 5 skålp.          | — | 30 | — | — |
| 1,25                                                               | — | 30 | — | — |

## Välska Bönor.

(Vicia Faba.)

|                                                                                     |   |    |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Mazagan-</b> , små, låga                                                         | — | 34 | — | — |
| <b>Engelska</b> , Windsor-, allra största, runda, hvita, särdeles fina, svenskt frö | — | 40 | — | — |
| „ „ stora, runda, gröna                                                             | — | 34 | — | — |
| <b>Bondbönor</b> , vanliga Svenska                                                  | — | 15 | — | — |



# Potatis-Frö.

Får påpeka fördelen af att genom frön uppdraga nya Potatis-sorter, hvaraf ofta de mest utsökta sorter kunna erhållas . . . . .

| Pr $\mathcal{G}$ . |     | Pr ort. |     |
|--------------------|-----|---------|-----|
| Kr.                | öre | Kr      | öre |
| —                  | —   | —       | 20  |

## Sätt-Potatis.

**Sex veckors Mandel-**, tidig.

**Climax**, tidig.

**Magnum bonum**, sen, utmärkt sort.

**Amerikansk Rosenpotatis**.

**Brädpotatis**, vanlig, m. fl. sorter.

**Jordärtskockor**.

**Pepparrotsträngar**.

**Obs!** Prisen å ofvanstående sorters Potatis, m. m. variera under våren, men noteras billigast möjligt.



Då valet öfverlåtes åt mig lemnas:

|    |                                                             |       |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|
|    | Då valet öfverlätas åt mig lemnas:                          | 5.00. |
| 50 | sorter af de bästa sortimentsblommor för sådd på bänk . .   | 3.00. |
| 25 | " " " " " " " " " " " "                                     | 0.75. |
| 10 | " dekorativa bladväxter, högre o. lägre, pass. för en grupp | 0.60. |
| 10 | " Eterneller eller Evighetsblommor . . . . .                | 1.00. |
| 25 | " sommarblommor för sådd på kalljord . . . . .              | 0.50. |
| 10 | " " " " " " " " " " " "                                     | 1.50. |
| 25 | " af de bästa mångåriga blomsterväxter . . . . .            | 0.60. |
| 10 | " " " " " " " " " " " "                                     | 0.50. |
| 10 | " Prydnadsgräs . . . . .                                    | 2.00. |
| 20 | " af de bästa Krukväxter . . . . .                          | 1.00. |
| 10 | " " " " " " " " " " " "                                     |       |

| Pr ort. |     | Port. |     |
|---------|-----|-------|-----|
| Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| —       | 35  | —     | 8   |
| —       | —   | —     | 3   |
| 2       | —   | —     | 1   |
| 2       | —   | —     | 1   |
| 1       | 20  | —     | 1   |
| —       | 50  | —     | —   |

(*Aster chinensis* fl. pl.)

### Klot-Aster.

- |                                                 |   |    |   |   |  |
|-------------------------------------------------|---|----|---|---|--|
| <b>Klot-Aster.</b>                              |   |    |   |   |  |
| 1. Med stora klotformiga blommor, blandad . . . | — | 35 | — | 8 |  |

Ibland de vackraste af alla Astrar, är mycket blomrik och bildar 1 à 1 1/2 fot höga kraftiga exemplar, som sällan behöfva stöd, så framt ej läget är utsatt för storm.

- |                                     |                        |   |   |   |    |
|-------------------------------------|------------------------|---|---|---|----|
| 2. Karminrosa.                      | 5. Hvit.               | } | — | — | 30 |
| 3. Mörkblå med hvitt.               | 6. Karmosin.           |   |   |   |    |
| 4. Ljusblå med hvitt.               | 7. Karmosin med hvitt. | } | 2 | — | 15 |
| 8. Blandad i många färger . . . . . |                        |   |   |   |    |

### Rosen-Aster.

(Låg, rikblommig, tätfylld, liknar mycket Victoria-Aster.)

- |                                        |                            |            |
|----------------------------------------|----------------------------|------------|
| 10. Rent hvit.                         | 13. Lifligt rosa m. hvitt. | } 2 — — 15 |
| 11. Purpurviolett m. hvitt.            | 14. Mörk karmosin m. hv.   |            |
| 12. Mörkblå.                           | 15. Mörk karmin.           |            |
| 15 a. Blandad i många färger . . . . . |                            | 1 20 — 10  |

**Klotblommig Rör-Aster.**

- |                       |   |    |   |    |
|-----------------------|---|----|---|----|
| 17. blandad . . . . . | — | 50 | — | 10 |
|-----------------------|---|----|---|----|



|                                                                                             |                           | Pr ort. |     | Port. |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----|-------|-----|
|                                                                                             |                           | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| <b>Storblommig Pæon-Perfection-Pyramid-Aster.</b>                                           |                           |         |     |       |     |
| (hög och rikblommig, pyramidformig, utmärkt.)                                               |                           |         |     |       |     |
| 18. Hvit.                                                                                   | 23. Purpurviolett m. hv.  | —       | —   | —     | 15  |
| 19. Ljusblå med hvitt.                                                                      | 24. La Superbe, rosen-    |         |     |       |     |
| 20. Karmin med hvitt.                                                                       | röd, utmärkt.             |         |     |       |     |
| 21. Mörk rosenröd m. hvitt.                                                                 | 25. Karmosin.             |         |     |       |     |
| 22. Victoria, röd m. hvitt.                                                                 |                           | 1       | 25  | —     | 10  |
| 26. Blandad i många färger . . . . .                                                        |                           |         |     |       |     |
| <b>Prince of Wales-Aster.</b>                                                               |                           |         |     |       |     |
| 27. Mörkröd, ny extra . . . . .                                                             |                           | 2       | 50  | —     | 20  |
| <b>Imbriqué Pompon-Aster.</b>                                                               |                           |         |     |       |     |
| (1 à 1 1/2 fot hög, med utm. välformade blommor.)                                           |                           |         |     |       |     |
| 28. Mörk rosa med hvitt.                                                                    | 31. Violett med hvitt.    | —       | —   | —     | 15  |
| 29. Mörkblå.                                                                                | 32. Rent hvit.            |         |     |       |     |
| 30. Karmosin.                                                                               | 33. Purpurviolett, extra. |         |     |       |     |
| 34. Blandad . . . . .                                                                       |                           | 1       | 25  | —     | 10  |
| <b>Pæonblommig Klot- eller Uhlands-Aster.</b>                                               |                           |         |     |       |     |
| (Af kraftig växtlighet, rikblommig, med stora Pæonlika blommor, egnar sig väl för grupper.) |                           |         |     |       |     |
| 35. Blandad i flera färger . . . . .                                                        |                           | —       | 75  | —     | 10  |
| <b>Lilleput-Aster.</b>                                                                      |                           |         |     |       |     |
| 36. Ny sort, småblommigaste af alla Astrar, blandad                                         |                           | —       | 75  | —     | 10  |
| <b>Dverg-Astrar.</b>                                                                        |                           |         |     |       |     |
| <b>Dverg-Chrysantemum-Aster, storblommig.</b>                                               |                           |         |     |       |     |
| 37. Blandad . . . . .                                                                       |                           | 1       | 20  | —     | 10  |
| <b>Förbättrad Dverg-Bukett-Pyramid-Aster</b>                                                |                           |         |     |       |     |
| 38. Blandad, utmärkt vacker, tätfylld . . . . .                                             |                           | 1       | 20  | —     | 10  |
| <b>Dverg-Aster, vanlig.</b>                                                                 |                           |         |     |       |     |
| 39. Blandad . . . . .                                                                       |                           | —       | 50  | —     | 8   |
| <b>Dverg-Bukett-Aster (Boltze), förbättrad.</b>                                             |                           |         |     |       |     |
| 40. Vacker, rikblommig och väl passande till infattning af högre Astrar . . . . .           |                           | 1       | 10  | —     | 10  |



|                                                                     |                          | Pr ort. |     | Port. |     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----|-------|-----|
|                                                                     |                          | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| <b>Löfkojor.</b>                                                    |                          |         |     |       |     |
| Alla odlade i krukor och af första qvalité.                         |                          |         |     |       |     |
| <b>Sommar-Löfkojor.</b>                                             |                          |         |     |       |     |
| (Cheiranthus annuus; — Mathiola annua.)                             |                          |         |     |       |     |
| <b>Engelska dubbla -.</b>                                           |                          |         |     |       |     |
| 41. Hvit.                                                           | 45. Karmosinröd.         | 1       | 40  | —     | 12  |
| 42. Mörk karmosin.                                                  | 46. Gul.                 |         |     |       |     |
| 43. Mörkblå.                                                        | 47. Brunviolett.         |         |     |       |     |
| 44. Karminröd.                                                      | 48. Mörkt blodröd, extra |         |     |       |     |
| 49. Blandade i ofvanstående färger . . . . .                        |                          | 1       | 20  | —     | 10  |
| <b>Storblommiga Jätte-Bomb-Pyramid-.</b>                            |                          |         |     |       |     |
| (2 fot höga, pyramidformade, med mycket stora, tättfyllda blommor.) |                          |         |     |       |     |
| 50. Blandade . . . . .                                              |                          | 2       | —   | —     | 15  |
| <b>Nya storblommiga Jätte-Träd-.</b>                                |                          |         |     |       |     |
| (Växten trädartad, blommorna stora, praktfulla.)                    |                          |         |     |       |     |
| 51. Blandade . . . . .                                              |                          | 2       | —   | —     | 15  |
| <b>Engelska Bukett-.</b>                                            |                          |         |     |       |     |
| 52. Karmosinröd.                                                    | 54. Hvit.                | 2       | —   | —     | 15  |
| 53. Ljusblå.                                                        | 55. Blandade.            |         |     |       |     |
| <b>Storblommiga, Engelska -.</b>                                    |                          |         |     |       |     |
| 56. Hvit.                                                           | 61. Kanariegul.          | 1       | 75  | —     | 15  |
| 57. Karminröd.                                                      | 62. Mörk karmosin.       |         |     |       |     |
| 58. Chamois.                                                        | 63. Lysande purpurkar-   |         |     |       |     |
| 59. Mörkblå.                                                        | min.                     |         |     |       |     |
| 60. Mörkt blodröd.                                                  |                          | 1       | 50  | —     | 12  |
| 64. Blandade i ofvanstående färger . . . . .                        |                          |         |     |       |     |
| <b>Ständigt blommande -.</b>                                        |                          |         |     |       |     |
| (Nedskäres och blomma då ånyo.)                                     |                          |         |     |       |     |
| 65. Blandade . . . . .                                              |                          | 1       | 75  | —     | 12  |
| <b>Höst-Löfkojor.</b>                                               |                          |         |     |       |     |
| (Cheiranthus (Mathiola) autumnalis.)                                |                          |         |     |       |     |
| <b>Nya Skottska -.</b>                                              |                          |         |     |       |     |
| 66. Blandade . . . . .                                              |                          | —       | —   | —     | 20  |
| <b>Perpetuela eller Kejsar-.</b>                                    |                          |         |     |       |     |
| 67. Blandade . . . . .                                              |                          | —       | —   | —     | 20  |
| <b>Tidigt blommande höst-.</b>                                      |                          |         |     |       |     |
| 68. Blandade i många färger . . . . .                               |                          | —       | —   | —     | 20  |



|                                                         |                           | Pr ort.               |     | Port. |     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----|-------|-----|
|                                                         |                           | Kr.                   | öre | Kr.   | öre |
| <b>Storblommiga Kejsar-Höst.</b>                        |                           |                       |     |       |     |
| Allmänt känd och värderad, särdeles utmärkt sort.       |                           |                       |     |       |     |
| Blommor senare än föregående och öfvervintrad           |                           |                       |     |       |     |
| blommor den tidigt på våren.                            |                           |                       |     |       |     |
| 69. Rent hvit.                                          | 72. Karmosinröd.          | }                     | —   | —     | 20  |
| 70. Rosa, klotblommig.                                  | 73. Mörkt blodröd.        |                       |     |       |     |
| 71. Ljusblå.                                            | 74. Karminrosa.           |                       |     |       |     |
| 75. Blandade i många färger . . . . .                   |                           | —                     | —   | —     | 15  |
| <b>Vinter-Löfkojor.</b>                                 |                           |                       |     |       |     |
| (Cheiranthus incanus.)                                  |                           |                       |     |       |     |
| <b>Extra dubbla sorter</b>                              |                           |                       |     |       |     |
| af i krukor odlade exemplar.                            |                           |                       |     |       |     |
| 76. Hvit med mörk stjerna.                              | 78. Karminröd, trädartad. | }                     | —   | —     | 20  |
| 77. Mörkblå.                                            | 79. Eldröd.               |                       |     |       |     |
| 80. Blandade färger . . . . .                           |                           | 3                     | —   | —     | 20  |
| <b>Cocard- eller Dverg-Kugel.</b>                       |                           |                       |     |       |     |
| Låg, med yfviga kronor.                                 |                           |                       |     |       |     |
| 81. Högröd.                                             | 82. Hvit.                 | 83. Mörkblå . . . . . | —   | —     | 25  |
| 84. Blandade . . . . .                                  |                           |                       | —   | —     | 20  |
| <b>Lackvioler.</b>                                      |                           |                       |     |       |     |
| (Cheiranthus Cheiri.)                                   |                           |                       |     |       |     |
| <b>Stamformiga.</b>                                     |                           |                       |     |       |     |
| 85. Extra svartbrun.                                    | 87. Mörkbrun, dverg.      | }                     | —   | —     | 20  |
| 86. Kanariegul.                                         |                           |                       |     |       |     |
| 88. Blandade färger, dubbla . . . . .                   |                           | —                     | —   | —     | 15  |
| <b>Buskformiga och låga.</b>                            |                           |                       |     |       |     |
| 89. Mörkbrun, Tom                                       | 90. Brun Dverg.           | 91. Gul.              | }   | —     | 20  |
| Thumb, ny.                                              |                           |                       |     |       |     |
| 92. Blandade i många färger, dubbla och enkla . . . . . |                           |                       | —   | —     | 15  |
| <b>Nejlikor.</b>                                        |                           |                       |     |       |     |
| <b>Trädgårds-Nejlikor.</b>                              |                           |                       |     |       |     |
| (Blomma andra året.)                                    |                           |                       |     |       |     |
| 93. Dianthus caryophyllus, extra dubbla i prakt-        | fulla färger . . . . .    | 1                     | 50  | —     | 15  |
| 94. " " " tidigt blommande,                             | läga, dubbla,             | 1                     | —   | —     | 10  |
| 95. " " " Wiener . . . . .                              |                           |                       |     |       |     |
| 96. " " " 1:a rang Kruk-                                | Nejlikor . . . . .        | —                     | —   | —     | 40  |
|                                                         | extra dubbla, en-         | —                     | —   | —     | 15  |
|                                                         | färgade . . . . .         | —                     | —   | —     |     |



|                                                      |                                                                                   |  |  | Pr ort. |     | Port. |     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|-----|-------|-----|
|                                                      |                                                                                   |  |  | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 97.                                                  | <i>Dianthus caryophyllus</i> , dubbla, tidigt blommande, enfärgade . . .          |  |  | —       | —   | —     | 10  |
| 98.                                                  | " " <i>semperflorens</i> fl. pl., remonterande 1:a rang, ny . . .                 |  |  | —       | —   | —     | 20  |
| 99.                                                  | " <i>plumarius</i> fl. pl. 1:ma (Fjädernejlika) . .                               |  |  | —       | —   | —     | 20  |
| <b>Chinesiska Nejlikor.</b>                          |                                                                                   |  |  |         |     |       |     |
| (Blomma första året.)                                |                                                                                   |  |  |         |     |       |     |
| 100.                                                 | <i>Dianthus chinensis</i> fl. pl., blandad . . .                                  |  |  | —       | 20  | —     | 5   |
| 101.                                                 | " " <i>nanus atrosanguineus</i> fl. pl.                                           |  |  | —       | 40  | —     | 10  |
| 102.                                                 | " " <i>imperialis</i> fl. pl., (extra storblommiga dubbla Kejsar-Nejlikor)        |  |  | —       | 20  | —     | 5   |
| 103.                                                 | " " " <i>atrosanguineus</i> fl. pl., extra dubbelmörkröd . . .                    |  |  | —       | 25  | —     | 10  |
| 104.                                                 | " " " <i>plenissimus pictus</i>                                                   |  |  | —       | 25  | —     | 5   |
| 105.                                                 | " " <i>Heddewegii</i> (Jätte-Nejlikor), blandade färger                           |  |  | —       | 40  | —     | 10  |
| 106.                                                 | " " " <i>albus grandiflorus</i> , fl. pl., tätfylld . . .                         |  |  | —       | 45  | —     | 10  |
| 107.                                                 | " " " <i>hybridus</i> fl. pl., med mångfärgade blommor .                          |  |  | —       | 65  | —     | 10  |
| 108.                                                 | " " " <i>diadematus</i> fl. pl. (Diadem-Nejlika) . . .                            |  |  | 1       | 20  | —     | 15  |
| 109.                                                 | " " " <i>fl. atropurpureo</i> pl. . . . .                                         |  |  | —       | 50  | —     | 10  |
| 110.                                                 | " " " <i>hybridus nanus</i> fl. pl. ny, med låg växt, snöhvīt, vacker             |  |  | —       | 75  | —     | 15  |
| 111.                                                 | " " " <i>laciniatus</i> fl. <i>atropurpureo</i> pl., ny, dubbel, svartröd . .     |  |  | —       | 80  | —     | 10  |
| <b>Borst-Nejlikor.</b>                               |                                                                                   |  |  |         |     |       |     |
| (Sås på kallbänk eller kalljord, blomma andra året.) |                                                                                   |  |  |         |     |       |     |
| 112.                                                 | <i>Dianthus barbatus marginatus</i> , nya, hvitrandiga, i många praktfulla färger |  |  | —       | 20  | —     | 5   |
| 113.                                                 | <i>Dianthus barbatus Dunetti</i> , ny, praktfull . . .                            |  |  | —       | 18  | —     | 5   |
| 114.                                                 | " " " <i>fl. pl.</i> . . . . .                                                    |  |  | 1       | —   | —     | 15  |
| 115.                                                 | " " " blandade, i olika färger . .                                                |  |  | —       | 15  | —     | 5   |



|      |                                                                          | Pr ort. |     | Port. |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-----|
|      |                                                                          | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 116. | <i>Dianthus barbatus nigricans</i> , ny, med svartröda blommor . . . . . | —       | 30  | —     | 8   |
| 117. | ” ” ” ” <i>nanus compactus fl. pl</i> blandade . . . . .                 | 2       | —   | —     | 20  |

## Stockrosor.

Nyaste Engelska, prisbelönta.

(*Althæa rosea fl. pl.*)

(Nedanstående sorter hafva föregående åren visat sig vara utmärkta.)

|                                                    |                   |   |   |   |   |    |
|----------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|---|----|
| 118. Hvit.                                         | 121. Gul.         | } | — | — | — | 20 |
| 119. Mörkröd.                                      | 122. Skarlakan.   |   | — | — | — | —  |
| 120. Ljusröd.                                      | 123. Svartpurpur. |   | — | — | — | —  |
| 124. I många färger blandade . . . . .             |                   |   | 1 | — | — | 10 |
| 125. <b>Charters</b> nya, i bästa färger . . . . . |                   |   | — | — | — | 20 |

## Flammblommor.

(*Phlox Drummondii.*)

|                                                                      |                                                      |   |   |    |   |    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|----|---|----|
| 126. Brilliant, rosa m. ljusrand och mörkrödt öga, trefärgad.        | 129. <i>Wilhelm I:es</i> , mörkröd m. hvita strimmor | } | — | —  | — | 10 |
| 127. <i>coccinea</i> , lys. eldröd.                                  | 130. <i>fl. albo</i> , rent hvit.                    |   | — | —  | — | —  |
| 128. <i>Leopoldi</i> , röd m. hvit stjerna.                          | 131. <i>alba oculata</i> , hvit med röd stjerna.     |   | — | —  | — | —  |
| 132. Blandade i flera färger, 1:ma qualité . . . . .                 |                                                      |   | — | 40 | — | 8  |
| 133. <i>atropurpurea</i> , mörkröd . . . . .                         |                                                      |   | — | 75 | — | 10 |
| 134. <i>grandiflora</i> , storblommaig, blandad, praktfull . . . . . |                                                      |   | — | 70 | — | 12 |
| 135. <i>nana compacta</i> (Dverg) . . . . .                          |                                                      |   | — | —  | — | 15 |

## Blomster-Ärter (Luktärter).

(*Lathyrus odoratus.*)

|                                                       |                         |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|
| 136. Hvit.                                            | 139. Lysande skarlakan. |   |   |   |   |
| 137. Röd med hvitt.                                   | 140. Hvit, rosa och blå |   |   |   |   |
| 138. Svart purpur m. hvitt.                           | aktigt marmorerad.      | — | 5 | — | 5 |
| Oftvanstående sorter . . . . .                        |                         | — | 5 | — | — |
| 141. Blandade i oftvanstående färger pr skålp. 1,60 . |                         | — | — | — | — |

## Jätte-Penséer. Styfmors-blommor.

(*Viola tricolor maxima.*)

|                                           |                                         |   |   |   |   |    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---|---|----|
| 142. Schneewittchen, rent hvit.           | 143. Ljusblå.                           | } | — | — | — | 10 |
| 145. <i>Fancy</i> , strimmiga varieteter. | 144. Aurikelfärgad.                     |   | — | — | — | —  |
| 146. Med guldrand.                        | 147. <i>Marmorata</i> , med gul botten. | } | — | — | — | 15 |
|                                           |                                         |   | — | — | — | —  |



|      |                                                                        | Pr ort. |     | Port. |     |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-----|
|      |                                                                        | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 148. | Blandade 1:a qualité . . . . .                                         | —       | 50  | —     | 10  |
| 149. | „ 2:a . . . . .                                                        | —       | 40  | —     | 5   |
| 150. | Kejsar Wilhelm, i briljantaste färger, starkt tecknade . . . . .       | —       | 90  | —     | 15  |
| 151. | Baron de Rotschild, praktfull, med bruna fläckar . . . . .             | —       | —   | —     | 15  |
| 152. | Nigra D:r Faust, svart . . . . .                                       | —       | 90  | —     | 15  |
| 153. | Lord Beaconsfield, purpurviolett, öfvergående i hvitt, extra . . . . . | —       | —   | —     | 15  |
| 154. | Violette bordé blanc, hvitrandig . . . . .                             | —       | 90  | —     | 15  |

## Lejongap.

|      |                                                                                     |   |    |   |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|----|
| 155. | <i>Antirrhinum majus</i> , praktfull, storblommig, blandad i briljanta färger . . . | — | 20 | — | 5  |
| 156. | ” ” ” ” hvit . . .                                                                  | — | 30 | — | 5  |
| 157. | ” ” ” ” <b>Crescia</b> , mörkt skarlakansröd . . .                                  | — | 30 | — | 5  |
| 158. | ” ” ” ” <b>Henry IV</b> cinoberröd . . .                                            | — | 30 | — | 5  |
| 159. | ” ” ” ” <i>striatum</i> , strimmig . . .                                            | — | 30 | — | 5  |
| 160. | ” ” ” ” <b>nanum fl. albo</b> , hvit . . .                                          | — | 30 | — | 5  |
| 161. | ” ” ” ” <b>Delila</b> , <i>karmin</i> , gul och hvit . . .                          | — | —  | — | 5  |
| 162. | ” ” ” ” <b>blandad</b> . . .                                                        | — | 20 | — | 5  |
| 163. | ” ” ” ” <b>Tom Thumb Brillant</b> . . .                                             | — | —  | — | 10 |
| 164. | ” ” ” ” <b>Delila</b> , <i>karmin</i> m. hvitt . . .                                | — | —  | — | 10 |
| 165. | ” ” ” ” <b>luteum rubrum striatum</b> . . .                                         | — | —  | — | 10 |
| 166. | ” ” ” ” <b>blandad</b> . . .                                                        | — | 50 | — | 8  |

Sås tidigt på ”bänk. ” De nya Tom Thumb-arterna äro utmärkt vackra, 6 à 8 tum höga.

## Riddarsporrar.

|      |                   |                                        |                       |   |    |   |   |
|------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|---|----|---|---|
| 167. | <i>Delphinium</i> | <i>Ajasis hyacinthiflorum fl. pl.,</i> | <b>Hya-</b>           |   |    |   |   |
|      |                   | <b>cinth-Riddarsporrar,</b>            | <b>låga, ti-</b>      |   |    |   |   |
|      |                   | <b>digbt blommande</b>                 |                       | — | 10 | — | 5 |
| 168. | „                 | <i>Consolida fl. pl.,</i>              | <b>Löfkoj-Riddar-</b> |   |    |   |   |
|      |                   | <b>sporrar</b>                         |                       | — | 20 | — | 8 |
| 169. | „                 | <i>ranunculiflorum,</i>                | <b>Ranunkel-Rid-</b>  |   |    |   |   |
|      |                   | <b>darsporrar</b>                      |                       | — | 10 | — | 5 |

Dessa ettåriga Riddarsporrar äro utmärkt vackra, sås på kalljord, helst på hösten, men kunna äfven sås om våren, då fröen böra ligga 24 timmar i vatten före såningen.



## Balsaminer.

(Impatiens Balsamina fl. pl.)

**Ny Rosen-Balsamin** (kallas äfven Andrieux-Balsamin), dubbel, storblommig, praktfull.

|                                                                         |                         |   |   |    |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|----|---|----|
| 170. Rent hvit.                                                         | 173. Brilljant lackröd. | } | — | —  | — | 10 |
| 171. Hvit med rosa-sken.                                                | 174. Blodröd.           |   | — | —  | — | —  |
| 172. Purpurrod.                                                         | 175. Blodröd.           |   | — | 60 | — | 10 |
| 176. Blandad i många färger . . . . .                                   |                         |   | — | —  | — | 10 |
| 177. <b>Dubbla Dverg-Balsaminer</b> . . . . .                           |                         |   | — | —  | — | —  |
| 178. <b>Dverg-Camelia-Balsaminer</b> , extra dubbla, blandade . . . . . |                         |   | — | 75 | — | 10 |

## Lobelia.

|                                                                                                                                     |                                                                                                             |   |    |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|----|
| 179.                                                                                                                                | <i>Lobelia erinus</i> ( <i>erinoides gracilis</i> ). blå . . . . .                                          | — | 30 | — | 5  |
| 180.                                                                                                                                | ” ” <b>Prins Albert</b> , storblommig, blå med hvit centrum . . . . .                                       | — | —  | — | 8  |
| 181.                                                                                                                                | ” ” <b>erecta</b> , blå, praktfull, låg, buskartad, utmärkt . . . . .                                       | — | 80 | — | 10 |
| 182.                                                                                                                                | ” ” <b>erecta alba</b> hvit, utmärkt . . . . .                                                              | — | 80 | — | 10 |
| 183.                                                                                                                                | ” ” <b>speciosa Crystal Palace compacta</b> , kornblå, m. mörkt bladverk, 8 tum hög, kraftig växt . . . . . | 1 | 80 | — | 15 |
| 184.                                                                                                                                | ” ” <b>speciosa Crystal Palace erecta</b> , låg, upprät . . . . .                                           | 1 | 75 | — | 15 |
| 185.                                                                                                                                | ” ” <b>ramosa alba</b> . . . . .                                                                            | — | —  | — | 10 |
| 186.                                                                                                                                | ” ” <b>Kejsar Wilhelm</b> , kornblå m. mörkt bladverk, utmärkt för grupper, ny . . . . .                    | 2 | 25 | — | 20 |
| 187.                                                                                                                                | ” ” Blandade färger . . . . .                                                                               | 1 | 25 | — | 10 |
| Utmärkta till låga grupper eller infattningar, sås tidigt på bänk eller i kruka och omskolas på bänk, blomma rikt till sena hösten. |                                                                                                             |   |    |   |    |
| <i>Lobelia fulgens</i> , se Bladväxter.                                                                                             |                                                                                                             |   |    |   |    |

## Petunier.

|                                                                                            |   |    |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|----|
| 188. <i>Petunia hybrida</i> , bästa och storblommiga sorter, blandad . . . . .             | — | 50 | — | 10 |
| 189. " " <b>inimitable</b> , storblommig, m. hvita ränder och fläckar . . . . .            | — | —  | — | 10 |
| 190. " " <b>grandiflora</b> ny, praktfull, storblommig . . . . .                           | — | —  | — | 20 |
| 191. " " <b>grandiflora fimbriata</b> , fransad, mörk purpurkarmosin, marmorerad . . . . . | — | —  | — | 20 |



|                                                                                                                                                   | Pr ort. | Port. |  | Pr ort. | Port. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|---------|-------|
|                                                                                                                                                   |         |       |  |         |       |
|                                                                                                                                                   | Kr.     | öre   |  | Kr.     | öre   |
| 192. <i>Petunia hybrida</i> <b>grandiflora marginata</b> ,<br>dessa omvexla i alla färger från<br>gröna till nästan svarta blom-<br>mor . . . . . | —       | —     |  | —       | 20    |
| 193. " " <b>grandiflora, dubbla</b> , i<br>praktfulla färger . . . . .                                                                            | —       | —     |  | —       | 25    |
| 194. " " <b>venosa</b> , strimmig . . . . .                                                                                                       | —       | —     |  | —       | 10    |
| Sås på bänk eller i kruka. Omskolning bidrager<br>mycket till plantornas hastigare utveckling.                                                    |         |       |  |         |       |
| <b>Krasse.</b>                                                                                                                                    |         |       |  |         |       |
| (Tropæolum majus.)                                                                                                                                |         |       |  |         |       |
| <i>Tropæolum majus</i> , blandade färger, se Köksväxt-<br>frön, Krasse, sid. 11.                                                                  |         |       |  |         |       |
| 195. " " <b>coccineum</b> , skarlakansröd, rank-<br>artad . . . . .                                                                               | —       | 5     |  | —       | 5     |
| 196. " " <b>nanum atrococcineum, Tom<br/>Thumb (Dverg)</b> , mörkt<br>skarlakansröd, buskartad . . .                                              | —       | 8     |  | —       | 8     |
| 197. " " <b>nanum Crystal Palace<br/>Gem</b> , gul-, röd- och brun-<br>marmorerad (Dverg), buskartad . .                                          | —       | 8     |  | —       | 8     |
| 198. " " <b>nanum King Theodore</b> ,<br>svart purpur, buskartad . . .                                                                            | —       | 15    |  | —       | 15    |
| 199. " " <b>nanum King of Tom<br/>Thumbs</b> , skarlakansröd,<br>mörkt bladverk . . . . .                                                         | —       | 15    |  | —       | 15    |
| 200. " " <b>nanum, blandad</b> . . . . .                                                                                                          | —       | 8     |  | —       | 8     |
| 201. " <b>Lobbianum Geant des Batailles</b> ,<br>gul med röda fläckar,<br>rankartad . . . . .                                                     | —       | 20    |  | —       | 20    |
| 202. " " <b>Kronprinz von<br/>Preussen</b> , briljant,<br>mörk blodröd, rankartad . . .                                                           | —       | 20    |  | —       | 20    |
| 203. " " i många färger <b>blan-<br/>dad</b> , rankartad . . . . .                                                                                | —       | 15    |  | —       | 15    |
| 204. " <b>minus</b> , liten, gul, femfläckig . . . . .                                                                                            | —       | 10    |  | —       | 10    |
| 205. " <b>coccineum</b> , eldröd, rikblommig . . . . .                                                                                            | —       | 15    |  | —       | 15    |
| Sås på kalljord. Sådd på bänk och utplanterad<br>blommar den tidigare. De buskartade sorterna<br>äro utmärkta.                                    |         |       |  |         |       |



|      |                                                                      | Pr ort. |     | Port. |     |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-----|
|      |                                                                      | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 206. | <i>Zinnia elegans fl. albo pleno</i> , dubbel, hvit . . .            | —       | —   | —     | 12  |
| 207. | „ „ <i>fl. aureo pleno</i> , dubbel, guldgul . . .                   | —       | 80  | —     | 12  |
| 208. | „ „ <i>fl. atrococcineo pleno</i> , dubbel, mörk skarlakansröd . . . | —       | —   | —     | 12  |
| 209. | „ „ <i>fl. atropurpureo pleno</i> , dubbel, mörk purpurrod . . .     | —       | —   | —     | 12  |
| 210. | „ „ <i>pumila carminea fl. pl.</i> . . .                             | —       | —   | —     | 12  |
| 211. | „ „ <i>fl. pl.</i> , dubbla, blandade färger . . .                   | —       | 40  | —     | 8   |
| 212. | „ <i>Haageana fl. pleno</i> , dubbla, blandade i många färger . . .  | —       | —   | —     | 18  |

Sås på bänk. Plantorna växa fort, men äro mycket ömtåliga för frost.

## Mimulus (Myskblomma).

|      |                |                                           |   |   |   |    |
|------|----------------|-------------------------------------------|---|---|---|----|
| 213. | <i>Mimulus</i> | <b>hybridus atropurpureus duplex,</b>     |   |   |   |    |
|      |                | mörk purpur                               | — | — | — | 20 |
| 214. | "              | <b>tigrinus duplex fl. pl.,</b>           |   |   |   | 15 |
| 215. | "              | <b>grandiflorus,</b>                      |   |   |   |    |
|      | "              | ovanl. storblommig, i prunkande färger    | — | — | — | 20 |
| 216. | "              | <b>cupreus duplex,</b> låg, mörkt blodröd | — | — | — | 25 |
| 217. | "              | <b>moschatus (Mysk)</b>                   | — | — | — | 10 |
| 218. | "              | <b>cardinalis grandiflorus,</b> storblom- |   |   |   |    |
|      | "              | mig                                       | — | — | — | 5  |
| 219. | "              | <b>quinquevulnerus maximus,</b> nya-      |   |   |   |    |
|      | "              | ste storblommiga                          | — | — | — |    |
|      | "              | praktsorter                               | — | — | — | 10 |
| 220. | "              | <b>duplex,</b> ny, ut-                    |   |   |   |    |
|      | "              | märkt, dubbel                             | — | — | — | 10 |

Utmärkt vackra för grupper, blomma tidigt; äro äfven passande för krukodling. Sås på bänk, men kunna äfven förökas genom sticklingar af öfvervintrade exemplar.

## Verbener (Jernört).

|      |                          |                                         |   |    |   |    |
|------|--------------------------|-----------------------------------------|---|----|---|----|
| 221. | <i>Verbena hybrida</i> , | blandad i bästa färger . . .            | — | 80 | — | 10 |
| 222. | ”                        | <b>candidissima</b> , rent hvit .       | — | —  | — | 12 |
| 223. | ”                        | <b>extra</b> praktsorter, blandade      | — | —  | — | 18 |
| 224. | ”                        | <b>coccinea</b> , eldröd, praktfull .   | — | —  | — | 18 |
| 225. | ”                        | <b>coerulea</b> , blå, storblommig      | — | —  | — | 10 |
| 226. | ”                        | <b>Defiance</b> , skarlakansröd, sär-   |   |    |   |    |
|      |                          | deles utmärkt . . . . .                 | — | —  | — | 20 |
| 227. | ”                        | <b>teuerioides</b> , välluktande,       |   |    |   |    |
|      |                          | hvit . . . . .                          | — | —  | — | 5  |
| 228. | ”                        | <b>venosa</b> , blå, rikblommig . . . . | — | —  | — | 5  |

Sås på bänk eller kruka, omskolas i 3 tums krukor och utplanteras i början af Juni. Blomma till sena hösten.



## Dekorative Bladväxter.

25 sorter bladväxter efter mitt val 1,60.  
10    ”    ”    ”    ”    0,75.

- å port. öre.
229. **Acanthus** *lusitanicus* (Björnklo), bredbladig, vacker, 1 fot hög, öfvervintras frostfritt . . . . . 10
230.    ”    *mollis* . . . . . 5
- Amarantus**, se annuella växter.
231. **Artemisia** *annua*, pr ort 15 öre . . . . . 5
232.    ”    *gracilis* (Spec. S:t Petersburg), pr ort 20 öre . 10
233.    ”    *argentea* . . . . . 10
- Vackra bladväxter; de tvenne första 5 å 6 fot höga med sirligt grönt bladverk; *argentea* låg, med hvita blad. Sås på bänk och omskolas.
- Beta**, se Köksväxtfrö.
234. **Bocconia** *Japonica*, vacker perenn växt med små blommor 10  
**Brassica** *oleracea variegata*, se Fjäderkål å Köksväxtfrö.
235. **Canna** *discolor violacea*, pr ort 60 öre . . . . . 15
236.    ”    *gigantea*, pr ort 25 öre . . . . . 10
237.    ”    *Warscewiczii*, pr ort 25 öre . . . . . 10
238.    ”    *Warscewiczoides nobilis*, pr ort 60 öre . . . . . 20
239.    ”    *Zebrina elegantissima*, pr ort 25 öre . . . . . 10
- Rotknölarna öfvervintras frostfritt.
240. **Cannabis** *gigantea* (Jättehampa), pr ort 8 öre . . . . . 5
241. **Centaurea** *candidissima*, klint, med rent silfverhvita blad 20
242.    ”    ”    *compacta* . . . . . 25
243.    ”    *Clementei* . . . . . 25
244.    ”    *gymnocarpa* . . . . . 15
245. **Chamaepeuce** *Casabonæ* . . . . . 20
246.    ”    *diacantha* . . . . . 15
- Låga bladväxter med systematiskt ordnade taggar.
247. **Cineraria** *maritima*, pr ort 25 öre . . . . . 10
248.    ”    ”    *candidissima* . . . . . 15
- Utmärkta bladväxter, med grå eller silfverhvita, delade blad. Sås på bänk och utplanteras i början af Juni. Inplanteras på hösten och öfvervintras i växthus.
249. **Eucalyptus** *globulus* (Blå Gummiträd), med blågrönt bladverk, bäst passande som fristående. Är namnkunnig som världens största träd. Öfvervintras i tempererad växthus. Tål ej beskärning, pr ort 80 öre . . . 10
- Se vidare Krukväxter.
250. **Lobelia** *fulgens multiflora (cardinalis)*, b. . . . . 25
251.    ”    *scarlet Queen Victoria* . . . . . 30
- Båda Lobelierna, 2½ å 3 fot höga, med röda blad och stjelkar, blommorna lysande skarlakansröda, praktfulla för grupper. Öfvervintras i växthus samt äfven i boningsrum och utplanteras i Juni.



|      |                                                                                                                                            | å port. öre. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 252. | <b>Nicotiana</b> <i>atropurpurea grandiflora</i> . . . . .                                                                                 | 5            |
| 253. | „ <i>glauca</i> , grågröna blad, trädartad, utmärkt . . . . .                                                                              | 10           |
| 254. | „ <i>macrophylla gigantea</i> . . . . .                                                                                                    | 5            |
| 255. | <b>Ricinus</b> <i>africanus albidus</i> , pr ort 15 öre . . . . .                                                                          | 5            |
| 256. | „ <i>borboniensis arboreus</i> , pr ort 15 öre . . . . .                                                                                   | 5            |
| 257. | „ <i>communis major</i> , pr ort 10 öre . . . . .                                                                                          | 5            |
| 258. | „ <i>communis minor</i> , mindre, pr ort 8 öre . . . . .                                                                                   | 8            |
| 259. | „ <i>Gibsoni</i> , pr ort 15 öre . . . . .                                                                                                 | 15           |
| 260. | „ <i>sanguineus</i> , pr ort 8 öre . . . . .                                                                                               | 8            |
| 261. | „ <i>sanguineus tricolor</i> , pr ort 10 öre . . . . .                                                                                     | 10           |
|      | Ettåriga, 5 å 6 fot höga, med stora, glänsande, handlika<br>blad; sås tidigt på bänk, omskolas i krukor, utplanteras på<br>djup, fet jord. |              |
| 262. | <b>Salvia</b> <i>argentea</i> , perenn växt, med stora gråhvita ludna<br>blad, som lägga sig tätt vid marken, pr ort 35 öre . . . . .      | 8            |
| 263. | <b>Solanum</b> <i>atropurpureum</i> , pr ort 40 öre . . . . .                                                                              | 10           |
| 264. | „ <i>Balbisi</i> . . . . .                                                                                                                 | 8            |
| 265. | „ <i>Melongena</i> , blandad . . . . .                                                                                                     | 15           |
| 266. | „ <i>argenteum (marginatum)</i> , pr ort 45 öre . . . . .                                                                                  | 10           |
| 267. | „ <i>laciniatum</i> , pr ort 25 öre . . . . .                                                                                              | 5            |
| 268. | „ <i>robustum</i> . . . . .                                                                                                                | 15           |
| 269. | „ <i>Weatherilli</i> . . . . .                                                                                                             | 10           |
|      | Utmärkta bladväxter för grupper och fristående; sås tidigt<br>på bänk, omskolas i krukor.                                                  |              |
| 270. | <b>Suaeda</b> <i>dendroides</i> . Ettårig, pyramidformad, cypresslik<br>prydnadsväxt . . . . .                                             | 5            |
| 271. | <b>Wigandia</b> <i>caracasana</i> . . . . .                                                                                                | 15           |
| 272. | „ <i>Vigieri</i> . . . . .                                                                                                                 | 15           |
|      | Praktfulla. Fröen sås i kruka eller bänk med föga täck-<br>ning; öfvervintras vid +12° å 15° Cels., nära glaset.                           |              |
| 273. | <b>Zea</b> <i>caragua (gigantea)</i> ( <b>Jätte-Majs</b> ), 6 å 8 fot hög, pr<br>ort 5 öre . . . . .                                       | 5            |
| 274. | „ <i>japonica fol. variegatis</i> ( <b>Randig Majs</b> ), 3 å 4 fot<br>hög, utmärkt, pr ort 5 öre . . . . .                                | 5            |
| 275. | „ <i>gracillima</i> ( <b>Miniatyr-Majs</b> ), 2 1/2 fot hög, med<br>mindre blad, pr ort 10 öre . . . . .                                   | 5            |

## Infattnings- eller Kantblommor.

### Låga Bladväxter.

|      |                                                                                                                 |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 276. | <b>Amarantus</b> <i>melancholicus ruber</i> , låg, med genomskinliga,<br>blodröda blad, pr ort 10 öre . . . . . | 5  |
|      | Öfriga arter <i>Amarantus</i> , se ettåriga Blomsterväxter N:o 398<br>o. följ.                                  |    |
| 277. | <b>Cerastium</b> <i>Biebersteinii</i> . . . . .                                                                 | 15 |
| 278. | „ <i>tomentosum</i> , pr ort 1,30 . . . . .                                                                     | 15 |
|      | Mångåriga, krypande växter med silfverhvita blad, utmärkta.                                                     |    |



279. *Oxalis tropaeoloides*, fin, krypande, med bruna, klöfverlika  
blad och små gula blommor. Utmärkt till infattningar  
och markerade grupper, sås på bänk, pr ort 60 öre . . . 10
280. *Perilla nankinensis*, 1 1/2 fot hög, med svartbruna, glän-  
sande, krusiga blad; sås på bänk, pr ort 10 öre . . . 5
281. „ *nankinensis foliis atropurpureis laciniatis*, ny, pr  
ort 10 öre . . . 5
282. *Pyrethrum parthenifolium aureum*, låg växt med guldgula  
blad, utmärkt till  
infattningar, sås på  
bänk, pr ort 70 öre . . . 10
283. „ „ „ *selaginoides*, ormbunk-  
bladig. . . . 30

## Ett urval af sådana som sås på kalljord.

284. *Campanula Speculum* (blå Venus-spegel), pr ort 15 öre . . . 5
285. „ „ *fl. albo*, hvit, pr ort 15 öre . . . 5
286. „ *attica*, mycket blomrik, pr ort 50 öre . . . 10
287. *Collinsia candidissima*, snöhvīt, pr ort 10 öre . . . 5
288. „ *grandiflora*, blå, pr ort 10 öre . . . 5
289. „ *multicolor*, skön violett, pr ort 10 öre . . . 5
290. „ *verna*, lysande, blå, ny, pr ort 20 öre . . . 5
291. *Convolvulus tricolor splendens*, praktfull, med trefärgade  
blommor, pr ort 8 öre . . . 5
292. „ „ blandad . . . 5
293. *Cynoglossum linifolium* (Hoffröknar), pr ort 10 öre . . . 5
294. *Eschscholtzia californica*, gul, pr ort 10 öre . . . 5
295. „ *aurantiaca*, utmärkt, pr ort 10 öre . . . 5
296. *Gypsophila elegans*, pr ort 10 öre . . . 5
297. „ „ *fl. roseo*, pr ort 10 öre . . . 5
298. „ „ *muralis*, „ 20 öre . . . 10
- Böra sås eller planteras tätt, äro utmärkt vackra till sky i  
buketter.
299. *Iberis amara*, hvit, pr ort 8 öre . . . 5
300. „ *odorata*, hvit, väluktande, pr ort 8 öre . . . 5
301. „ *coronaria*, storblommig, pr ort 10 öre . . . 5
302. „ *umbellata purpurea*, purpurrod, pr ort 10 öre . . . 5
303. „ „ *Dumetti*, mörkt purpurrod, utmärkt, pr ort  
10 öre . . . 5
304. *Leptosiphon hybridus*, flerfärgad, pr ort 50 öre . . . 10
305. *Limnanthes Douglasii*, gul med hvita fläckar, pr ort 15 öre . . . 5
306. *Linum grandiflorum rubrum*, praktfull, med stora, lysande,  
blodröda blommor; för tidigare blomning sås den på bänk  
och utplanteras, pr ort 10 öre . . . 5
307. *Linaria bipartita splendens*, pr ort 10 öre . . . 5
308. „ „ *triornithophora*, trefärgad, blomrik . . . 10
309. *Lupinus nanus*, Dverg-, blå, pr ort 10 öre . . . 5
310. „ „ *fl. albo*, rent hvit, pr ort 10 öre . . . 5
311. *Nemophila discoidalis*, svartbrun m. hvit rand, pr ort 10 öre . . . 5
312. „ „ *insignis*, blå, pr ort 8 öre . . . 5



|      |                                                                                                      | à port. | öre. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 313. | <b>Nemophila</b> <i>maculata alba</i> , hvit, pr ort 8 öre . . . . .                                 |         | 5    |
| 314. | ” ” <i>marginata</i> , blå, med hvit rand, pr ort 8 öre . . . . .                                    |         | 5    |
| 315. | ” ” hvit, med blå fläckar, pr ort 8 öre . . . . .                                                    |         | 5    |
| 316. | ” <i>maculata purpurea</i> , storblommig, violett purpurmarmorerad, pr ort 8 öre . . . . .           |         | 5    |
| 317. | ” blandad . . . . .                                                                                  |         | 5    |
| 318. | <b>Nigella</b> <i>damascena fl. pl. (Jungfrun i det gröna)</i> , pr ort 10 öre . . . . .             |         | 5    |
| 319. | ” ” <i>nana fl. pleno</i> , pr ort 10 öre . . . . .                                                  |         | 5    |
| 320. | ” <i>hispanica</i> , utmärkt, pr ort 10 öre . . . . .                                                |         | 5    |
| 321. | ” ” <i>atropurpurea</i> , mörkt purpurrod, pr ort 15 öre . . . . .                                   |         | 5    |
| 322. | <b>Reseda</b> <i>odorata</i> , pr skälp. 2,25, pr ort 8 öre . . . . .                                |         | 5    |
| 323. | ” ” <i>grandiflora ameliorata</i> , pr ort 10 öre . . . . .                                          |         | 5    |
| 324. | ” ” ” <i>gigantea pyramidalis</i> , rödblommande, pr ort 30 öre . . . . .                            |         | 8    |
| 325. | ” ” ” <i>multiflora compacta</i> , rödblommande, skön, med kägelformig växt, pr ort 40 öre . . . . . |         | 10   |
| 326. | ” ” ” <i>Victoria</i> , ny, rödblommande . . . . .                                                   |         | 15   |
| 327. | ” <i>alba</i> , hög, hvitblommig . . . . .                                                           |         | 5    |
| 328. | <b>Saponaria</b> <i>multiflora (calabrica)</i> , röd, pr ort 15 öre . . . . .                        |         | 5    |
| 329. | ” ” <i>fl. albo</i> , hvit, pr ort 15 öre . . . . .                                                  |         | 5    |
|      | Utmärkta äfven till små grupper; blomma rikt intill sena hösten.                                     |         |      |
| 330. | <b>Silene</b> <i>Armeria</i> , vacker, rödblommande, pr ort 10 öre . . . . .                         |         | 5    |
| 331. | ” <i>pendula (rosea græca)</i> , rosenröd, pr ort 10 öre . . . . .                                   |         | 5    |
| 332. | ” ” <i>fl. albo</i> , hvit, pr ort 10 öre . . . . .                                                  |         | 5    |
| 333. | ” ” <i>ruberrima</i> , mörkröd, pr ort 10 öre . . . . .                                              |         | 5    |
| 334. | <b>Viscaria</b> <i>cardinalis</i> , välluktande, med röda blommor, pr ort 20 öre . . . . .           |         | 5    |
| 335. | ” <i>oculata hybrida nana</i> , låg, rikblommig, pr ort 25 öre . . . . .                             |         | 5    |

## Slingerväxter.

10 sorter efter mitt val 0,60.

5 ” ” 0,40.

|      |                                                                                                    |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 336. | <b>Bryonia</b> <i>alba (Hundrofva)</i> , mångårig, pr ort 10 öre . . . . .                         | 5  |
| 337. | <b>Cajophora</b> <i>lateritia (Loasa) (Fackelbärare)</i> , praktfull, lackröd . . . . .            | 10 |
| 338. | <b>Cyclanthera</b> <i>explodens</i> , } hastigt växande . . . . .                                  | 10 |
| 339. | ” <i>pedata</i> . . . . .                                                                          | 10 |
| 340. | <b>Ecremocarpus</b> <i>scaber (Calampelis)</i> , praktfull, med röda blommor . . . . .             | 10 |
| 341. | <b>Ipomæa</b> <i>purpurea (Blomman för dagen)</i> , blandad i många färger, pr ort 8 öre . . . . . | 5  |



Frökatalog från

Slingerväxter. — Evighetsblommor.

à port. öre.

- |      |                                                                                                       |                                                                          |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 342. | <b>Ipomæa</b>                                                                                         | <i>Nil grandiflora</i> , ljusblå, storblommig, pr ort 15 ö.              | 5  |
| 343. | „                                                                                                     | <i>fl. albo</i> , rent hvit, pr ort 10 öre . . . . .                     | 5  |
|      | <b>Lathyrus</b> , se sortimentsblommor.                                                               |                                                                          |    |
| 344. | <b>Murandia</b> ,                                                                                     | blandade sorter . . . . .                                                | 15 |
|      | Begagnas äfven som krukväxter. Särdeles värdefulla för be-<br>klädande af finare blomsterkorgar o. d. |                                                                          |    |
|      | Prydnads-pumpor, se rubriken Pumpor å Köksväxter.                                                     |                                                                          |    |
|      | <b>Phaseolus</b> ,                                                                                    | Rosenbönor, röda och trefärgade, se rubriken<br>Stångbönor å Köksväxter. |    |
| 345. | <b>Sicyos</b>                                                                                         | <i>angulata</i> (Hargurka), för verandor . . . . .                       | 10 |
| 346. | <b>Tropæolum</b>                                                                                      | <i>peregrinum</i> ( <i>canariense</i> ) . . . . .                        | 15 |
| 347. | „                                                                                                     | <i>pentaphyllum</i> , vacker, rankartad, med flikiga<br>blad . . . . .   | 15 |

Smorteller eller Ewigheits-  
blommor.

10 sorter af de bästa evighetsblommor efter mitt val 0,60.

5 " " " " 0,35.

Sås på bänk och utplanteras på kalljord.

- |      |                                    |                                                                          |    |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 348. | <b>Acroclinium</b>                 | <i>roseum</i> , rosenröd, pr ört 10 öre . . . . .                        | 5  |
| 349. | „                                  | <i>album</i> , hvit, pr ört 10 öre . . . . .                             | 5  |
|      |                                    | Dessa båda kunna äfven säs på kalljord.                                  |    |
| 350. | <b>Ammobium</b>                    | <i>alatum</i> , hvit . . . . .                                           | 5  |
| 351. | <b>Gomphrena</b>                   | <i>globosa variegata</i> , hvitstrimmig . . . . .                        | 5  |
| 352. | „                                  | „ <i>purpurea</i> . . . . .                                              | 5  |
| 353. | „                                  | <i>aurea superba</i> , orangegul . . . . .                               | 5  |
| 354. | <b>Helichrysum (Stråblomster),</b> |                                                                          |    |
|      | „                                  | <i>monstrosum fl. luteo pleno</i> , dubbel, gul . . .                    | 10 |
| 355. | „                                  | „ <i>fl. Salmonæo roseo</i> , pl., lackröd,<br>utmärkt . . . . .         | 10 |
| 356. | „                                  | „ <i>purpureum fl. pl., extra</i> , dubbel<br>karmosin och purpurröd . . | 10 |
| 357. | „                                  | „ <i>Borussorum Rex</i> , rent hvit, extra                               | 15 |
| 358. | „                                  | „ <i>procumbens fl. atrosanguineo pleno</i>                              | 15 |
| 359. | „                                  | „ <i>fl. roseo pl.</i> . . . . .                                         | 15 |
| 360. | „                                  | „ <i>nanum fl. albo pl.</i> hvit . . . . .                               | 15 |
| 361. | „                                  | <i>capitatum</i> , gul, utmärkt . . . . .                                | 5  |
| 362. | „                                  | <i>bracteatum aureum</i> . . . . .                                       | 5  |
| 363. | <b>Rhodanthe</b>                   | <i>Manglesii</i> , rosenröd . . . . .                                    | 10 |
| 364. | „                                  | <i>maculata</i> , storblommig . . . . .                                  | 10 |
| 365. | „                                  | „ <i>alba</i> , hvit . . . . .                                           | 10 |



|      |                    |                                                        |              |    |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----|
| 366. | <b>Statice</b>     | <i>sinuata</i> , blå . . . . .                         | å port. öre. | 10 |
| 367. | "                  | <i>hybrida</i> . . . . .                               |              | 10 |
| 368. | <b>Xeranthemum</b> | <i>annuum grandiflorum purpureum fl. pl.</i> . . . . . |              | 10 |
| 369. | "                  | <i>fl. albo pl. dubbel, hvit.</i> . . . . .            |              | 10 |
| 370. | "                  | <i>plenissimum atropurpureum, extra</i> . . . . .      |              | 10 |
|      |                    | <i>purpurrod</i> . . . . .                             |              | 10 |
| 371. | "                  | <i>Imperiale fl. pl., purpurrod, prakt-</i> . . . . .  |              | 10 |
|      |                    | <i>full.</i> . . . . .                                 |              | 10 |
| 372. | "                  | <i>Superbissimum</i> . . . . .                         |              | 10 |

## Kunnuella eller ettåriga Blomsterväxter.

25 sorter af de bästa sommarblommor efter mitt val 1,00.  
10 " " " " 0,50.

De med **b.** betecknade böra säs på bänk eller i kruka och utplanteras. De med **k.** betecknade säs på kalljord och de med **b. k.** betecknade böra säs på bänk, men kunna äfven säs på kalljord, då de blomma rikt men senare.

|      |                  |                                                                   |    |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 373. | <b>Adonis</b>    | (Gossen i det gröna) <i>æstivalis</i> . . . . .                   | 5  |
| 374. | "                | <i>autumnalis</i> , k., pr ort 10 öre . . . . .                   | 5  |
| 375. | <b>Amarantus</b> | (Räfsvans) <i>atropurpureus</i> , blodröd, b., pr . . . . .       | 5  |
|      |                  | ort 15 öre . . . . .                                              | 5  |
| 376. | "                | <i>nobilis pyramidalis</i> , 3 fot hög, utomordentligt . . . . .  | 20 |
|      |                  | vacker, b. . . . .                                                | 20 |
| 377. | "                | <i>pendulus</i> , hängande, utm., b. . . . .                      | 5  |
| 378. | "                | <i>tricolor</i> , trefärgad, b. . . . .                           | 5  |
| 379. | "                | <i>viridis</i> , grön, b. . . . .                                 | 5  |
| 380. | "                | <i>salicifolius</i> , pyramidlik växt med långa vågfor- . . . . . | 10 |
|      |                  | miga brokiga blad, b. . . . .                                     | 10 |

**Amarantus melancholicus**, se Bladväxter.

**Ammobium**, se Imorteller.

**Antirrhinum**, se Sortimentsblommor.

**Artemisia**, se Bladväxter.

|      |                   |                                                                   |    |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 381. | <b>Asperula</b>   | <i>azurea setosa</i> , lysande blå, väluktande, 6 à 8 . . . . .   | 5  |
|      |                   | tum hög, utmärkt till buketter, b. k., pr ort 20 öre . . . . .    | 5  |
| 382. | <b>Brachycome</b> | <i>iberidifolia</i> , blå, b. . . . .                             | 10 |
| 383. | "                 | <i>alba grandifl.</i> , b. . . . .                                | 10 |
|      |                   | Låga, utmärkta till infattning.                                   |    |
| 384. | <b>Brovallia</b>  | <i>elata coerulea grandiflora</i> , storblommig, begag- . . . . . | 10 |
|      |                   | nas äfven som krukväxt, b. . . . .                                | 10 |
| 385. | <b>Cacalia</b>    | <i>sonchifolia</i> , b. . . . .                                   | 5  |



386. *Calendula officinalis superba*, fl. pl. (**Ringblomma**), k., pr ort 10 öre. . . . . 5
387. " " **Meteor**, ny, orangegul, strimmig, pr ort 12 öre . . . . . 8
388. *Calliopsis Drummondii* (**Skönhetsögon**), b. k. . . . . 5
389. " *bicolor splendens*, högröd, b. k. . . . . 5
390. " " *marmorata* (**Dverg**), b. k. . . . . 5  
**Campanula**, se Kantblommor.
391. *Centranthus macrosiphon*, röd, b. k. . . . . 5
392. " " fl. albo, b. k. . . . . 5
393. " " nanus, låg, rödblommig, (**Dverg**), b. k. . . . . 5
394. *Chrysanthemum coronarium* fl. albo pl., b. k. . . . . 5
395. " fl. luteo pl., gul, b. . . . . 5
396. " *carinatum atrococcineum*, b. k. . . . . 10
397. " *annulatum*, b. k. . . . . 5
398. " *hybridum* fl. pl., b. k. . . . . 10
399. *Clarkia pulchella*, hvit, k., pr ort 10 öre . . . . . 5
400. " " röd, k. " 10 " . . . . . 5
401. " " fl. pl., k., " 25 " . . . . . 10
402. " " fl. albo *Tom Thumb*, k., pr ort 25 öre 10
403. " " *pulcherrima*, briljant karmin, k., pr ort 10 öre . . . . . 5
404. " *elegans Purple King*, purpurfärgad, extra dubbel, k., pr ort 25 öre . . . . . 10
405. " " *Salmon Queen*, lackröd, k., pr ort 25 öre 10
- Utmärkta till grupper och infattningar kring högre växter.  
Blomma rikt.
406. *Clintonia pulchella*, med röda blommor, säs på bänk och omskolas; användes som de blå afarterna af *Lobelia* . . . . . 25
407. *Collomia coccinea*, skarlakansröd, pr ort 10 öre. . . . . 5
408. *Cosmidium Buridgianum*, praktfull, mörkbrun med gul rand . . . . . 5  
Säs tidigt på bänk och omskolas. Sädde i Juli eller Augusti och öfvervintrade nära glaset i tempereradt rum, blomma de rikt andra året på kalljord och äro utmärkt vackra.
409. *Cynoglossum coelestinum*, himmelsblå förgätmigej, ort 15 ö. . . . . 5
410. *Erodium gruinum* (fröet begagnas som hygrometer), b. k., pr ort 10 öre . . . . . 5
411. *Gamolepis Tagetes*, 5 å 6 tum hög, fin infattningsväxt med guldgula blommor, b. k. . . . . 5
412. *Georgina variabilis* (**Dahlia**), praktsorter, 1:a qualité, b. . . . . 20
413. *Gilia linifolia*, med hvita blommor, k., pr ort 10 öre . . . . . 5
414. " *tricolor*, trefärgad, pr ort 10 öre . . . . . 5
415. " blandad, " 10 " . . . . . 5
416. *Godetia Whitneyi*, storblommig, utmärkt, b. k., pr ort 12 ö. . . . . 5
417. " *rubicunda splendens*, mörkröd, utm., b. k. . . . . 5
418. " *rosea alba Tom Thumb*, låg, rödaktigt hvit, b. k., pr ort 20 öre . . . . . 10

Praktfulla gruppväxter med stora, vackra blommor.

**Gomphrena**, se Imorteller.

**Gypsophila**, se Kantväxter.



419. **Helianthus annuus fl. pleno**, b. k. . . . . 5  
 420. " " **giganteus (Jätte-Solros)**, b. k., pr  
 ort 15 öre . . . . . 5  
 421. " **californicus fl. pl.**, extra dubbel, b. k. . . . . 10  
 422. " **nanus fl. pl.**, dubbel, **Dverg** . . . . . 10  
 423. " **macrophyllus giganteus**, trädartad, b. k. . . . . 10  
 424. " **globosus fistulosus**, klotformig, tätfylld, b. k. . . . . 10  
 Plantorna uppdragas på bänk med godt utrymme. Fordra  
 fet jord. Effektfulla i parker eller större anläggningar.  
**Helichrysum**, se Imorteller.  
**Impatiens (Balsaminer)**, se Sortimentsblommor.  
**Ipomæa**, se Slingerväxter.  
 425. **Lavatera trimestris fl. albo**, hvit, b. k., pr ort 15 öre . . . . . 5  
 426. " " **fl. rubro**, b. k., pr ort 15 öre . . . . . 5  
**Lathyrus**, se Sortimentsblommor.  
 427. **Lupinus Dunetti atrovioleaceus**, vackert mörkviolet, b. k.,  
 pr ort 10 öre . . . . . 5  
 428. " **hybridus insignis**, ny, karmosinröd, b. k., pr ort  
 10 öre . . . . . 5  
 429. " **Cruikshankii**, mörkblå, utmärkt, b. k., pr ort  
 10 öre . . . . . 5  
 430. " **species ex Texas (subcarnosus)**, ny, blå, låg, prakt-  
 full, b. k., pr ort 20 öre . . . . . 5  
 431. " **luteus**, låg, gul, b. k., pr ort 10 öre . . . . . 5  
 2 å 3 fot höga. Vackra rabatt- eller gruppväxter.  
 432. **Malope grandiflora**, röd, b. k., ort 10 öre . . . . . 5  
 433. " " **fl. albo**, hvit, b. k., pr ort 10 öre . . . . . 5  
 434. " " blandad, pr ort 10 öre . . . . . 5  
 435. **Malva crispa (Krus-Malva)**, k., pr ort 10 öre . . . . . 5  
 436. **Mesembryanthemum crystallinum (Isplanta)**, b. k. . . . . 5  
 437. " **capitatum** . . . . . 10  
 438. " **tricolor**, trefärgad, b. k. . . . . 5  
 439. " " **fl. albo**, hvit . . . . . 5  
 De 2 sistnämnda äro 3 tum höga, blomma rikt kort efter  
 planteringen, men sammandraga sina blommor i mulen vä-  
 derlek.  
 440. **Mirabilis Jalappa (Underblomster)**, i flera sorter blan-  
 dad, pr ort 10 öre . . . . . 5  
 441. " " **fol. variegatis**, pr ort 10 öre . . . . . 5  
 1 å 2 fot höga, sås på bänk, omskolas i 3 å 4 tums krukor,  
 hvarefter de ställas på ljum bänk. Utplanteras i Juni, då  
 de blomma rikt till sena hösten.  
 442. **Nycteria capensis**, 5 tum hög, med små hvita vanilj-  
 luktande blommor; begagnas äfven som krukväxt, b. . . . . 10  
 443. **Oxalis rosea delicata**, ny, låg, utmärkt fin, synnerligast  
 passande för krukodling . . . . . 15  
 Öfriga sorter se Bladväxter.  
 444. **Papaver pæoniiflorum nanum fl. pl. (Vallmo)**, k., pr ort  
 10 öre . . . . . 5  
 445. " **Murselli fl. pl.**, k., pr ort 10 öre . . . . . 5  
 Utmärkta för sina stora, dubbla, lysande blommor; präktiga  
 gruppväxter.



## Frökatalog från

34

## Ettåriga Blomsterväxter.

å port. öre.

446. **Phalacraea coelestina nana**, himmelsblå blommor, b. . . . 10  
Användes som krukväxt. Några gånger under sommaren omplanterad och toppad blommor den rikligen under höst- och vintermånaderna. Unga, öfvervintrade exemplar, äro utmärkta för grupper, passa äfven till infattningar.
447. **Polygonum orientale** 6 fot hög, med röda, plymlika blommor, kan äfven användas i bladgrupper, b. k. . . . 5
448. **Portulaca**, i blandade färger . . . . . 10
449. „ *grandiflora fl. pleno*, dubbel, af de bästa sort-  
ter, blandad . . . . . 25
- Utmärkt vackra, krypande växter, säs tidigt på bänk eller i kruka. Omskolas.
- Pyrethrum Parthenifolium**, se Bladväxter.
- Reseda**, se Kantväxter.
450. **Salpiglossis variabilis grandiflora**, stor-blommig, b. . . . 10
451. **Salvia Roemeriana**, karmosinröd, b. . . . . 10
452. „ *coccinea*, rikblomm., skarlakansröd, värdefull för  
grupper, b. . . . . 10
453. **Sanvitalia procumbens**, utmärkt till infattning, b. . . . 10
454. „ „ *fl. pl.* . . . . . 10
455. **Scabiosa major atropurpurea**, blandad, b., pr ort 15 öre . 5
456. „ „ *grandiflora fl. pl.*, med dubbla blommor  
i flera vackra färger, pr ort 25 öre . 5
457. „ *nana fl. pl.* (Dverg), blandade färger, b., pr ort  
15 öre . . . . . 5
458. **Sedum coeruleum**, passande äfven till krukväxt, vacker till  
infattning, b. . . . . 10
- Silene**, se Kantväxter.
- Solanum**, se Bladväxter.
459. **Tagetes erecta fl. pl. (Sammetsblomma)**, hög, dubbel,  
blandade färger, b. k. . . . . 5
460. „ *signata pumila*, mycket rikblommig, särdeles pas-  
sande till infattningar, b. k., pr ort 35 öre . 5
461. „ *patula fl. pl.*, blandade färger, b. k., pr ort 20 öre . 5
462. „ „ *nana fl. pleno*, blandade färger, b. k. . . 5
- Viola tricolor**, se Sortimenttblommor.
- Xeranthemum annuum (Pappersblomma)**, se Imor-  
teller.



# **Två- och fleråriga**

## **Blomsterväxter.**

25 sorter fleråriga blomsterväxter efter mitt val 1,50.

10 " " " " 0,60.

Tv. betyder att växten är tvåårig, de öfriga fleråriga.  
Sås på bänk och utplanteras på kalljord. De flesta  
blomma andra året.

å port. öre.

463. **Adonis vernalis**, k., pr ort 20 öre . . . . . 5
464. **Agrostemma alba**. . . . . 5
465. " *coronaria atrosanguinea* . . . . . 5
466. **Alyssum argenteum**, med hvita blad . . . . . 10
467. **Apocynum androsaemifolium** (**Flugfångare**). Blom-  
mornas retliga ståndare sammansluta sig och fasthålla in-  
sekter, som komma för att söka honung, b., 25 frön . . . . . 20
468. **Aquilegia canadensis elatior**, skarlakansröd, pr crt 40 öre 10
469. " *Durandi*, fl. pl., b. k., strimmig . . . . . 10
470. " *Vervaeana fol. varieg.*, brokbladig . . . . . 10
471. " *formosa rubra*, fl. pl., b. . . . . 10
472. " *Skinneri*, orange och röd, utmärkt . . . . . 20
473. " *hybrida lucida* fl. pl. . . . . 10
474. **Bellis perennis** fl. pl., 1:a rang, b. . . . . 25
475. " " fl. alb. pl., b. . . . . 25
- Bocconia**, se Bladväxter.
476. **Campanula Medium** fl. coer. pl., b. tv. . . . . 10
477. " " fl. albo pl., b. tv. . . . . 10
478. " " fl. roseo pl., rosenröd, praktfull, tv. 10
479. **Catananche coerulea**, blå (**Pappersblomma**), b. . . . . 5
480. " *bicolor*, tvåfärgad, b. . . . . 5
481. **Chelone barbata**. . . . . 5
482. " " *Torrey* storblommig, skarlakansröd . . . . . 10
483. " " *coccinea* . . . . . 5
484. **Delphinium chinense pumilum album**, låg, med hvita blom-  
mor, b. k. . . . . 5
485. " " *violaceum*, b. k. . . . . 5
486. " *formosum*, b. k. . . . . 10
487. " " *coelestinum*, ny, praktfull, med blå  
blommor, b. k. . . . . 15
488. " *perenne hybridum*, blandade, b. k. . . . . 10
489. **Digitalis purpurea** (**Fingerborgsblomma**), purpurröd,  
b. k. tv. . . . . 5
490. " **gloxiniæflora**, ny, tv. . . . . 10

Utmärkt vackra, i synnerhet den sista.



## Frökatalog från

36

Två- och fleråriga Blomsterväxter.

|                                                                                                                                               | à port. öre. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 491. <i>Gaillardia pinnatifida</i> b. . . . .                                                                                                 | 10           |
| 492. " <i>grandiflora</i> Bossilaeri, b. . . . .                                                                                              | 10           |
| 493. <i>Gypsophila paniculata</i> , utmärkt till sky i buketter, b., pr<br>ort 30 öre . . . . .                                               | 5            |
| 494. <i>Hedysarum coronarium</i> , öfvervintrar frostfritt, b. tv. . . . .                                                                    | 5            |
| 495. " <i>fl. albo</i> , b. tv. . . . .                                                                                                       | 5            |
| 496. <i>Heracleum giganteum</i> , Jätte-, bladplanta, k. . . . .                                                                              | 5            |
| 497. <i>Hesperis matronalis</i> (Nattviol), k. . . . .                                                                                        | 5            |
| 498. " <i>fl. albo</i> , k. . . . .                                                                                                           | 5            |
| 499. <i>Hieracium aurantiacum</i> , b. . . . .                                                                                                | 10           |
| 500. <i>Iberis Tenoreana</i> . . . . .                                                                                                        | 5            |
| 501. " <i>jucunda</i> . . . . .                                                                                                               | 25           |
| 502. <i>Lathyrus latifolius fl. albo</i> , k., pr ort 70 öre . . . . .                                                                        | 10           |
| 503. " <i>roseus</i> , k., " 30 " . . . . .                                                                                                   | 10           |
| 506. <i>Linum perenne</i> (Lin), " 30 " . . . . .                                                                                             | 5            |
| 507. <i>Lupinus polyphyllus</i> , " 30 " . . . . .                                                                                            | 5            |
| 508. " <i>fl. albo</i> , k., " 30 " . . . . .                                                                                                 | 5            |
| 509. " <i>perennis</i> , " 25 " . . . . .                                                                                                     | 5            |
| 510. <i>Lychnis calcedonica</i> , b., skarlakansröd, pr ort 30 öre . . . . .                                                                  | 5            |
| 511. " " <i>fl. albo</i> , b. . . . .                                                                                                         | 5            |
| 512. " " <i>fl. carneo</i> . . . . .                                                                                                          | 5            |
| 513. " <i>Haageana hybrida</i> , många färger blandade, prakt-<br>full, b. . . . .                                                            | 15           |
| 514. <i>Matricaria eximia</i> , <i>fl. pl.</i> , b., pr ort 30 öre . . . . .                                                                  | 10           |
| 515. " " <i>grandiflora fl. pl.</i> . . . . .                                                                                                 | 10           |
| 516. <i>Morina longifolia</i> , rosenröd . . . . .                                                                                            | 15           |
| 517. <i>Myosotis alpestris</i> (blå Förgät-mig-ej), b., pr ort 50 ö. . . . .                                                                  | 12           |
| 518. " " <i>alba</i> , b. . . . .                                                                                                             | 12           |
| 519. " " <i>compacta</i> , med låg, tät växt, ny, vacker . . . . .                                                                            | 12           |
| 520. " " <i>palustris</i> , ständigt blommande, äkta blå. . . . .                                                                             | 15           |
| 521. <i>Onopordon tauricum</i> , utm. tistel, 7 à 8 fot hög, tv. b.,<br>pr ort 25 öre . . . . .                                               | 5            |
| Särdeles dekorativ, med silfvergrått bladverk. När ej full-<br>komlighet förr än andra året. Utmärkt i större grupper<br>äfvensom fristående. |              |
| 522. <i>Papaver bracteatum</i> (Vallmo), brännande röd . . . . .                                                                              | 5            |
| 523. " <i>croceum</i> , saffransgul, b. k. . . . .                                                                                            | 10           |
| 524. " <i>orientale</i> , högröd, b. . . . .                                                                                                  | 10           |
| 525. <i>Pentstemon atropurpureus</i> , b. . . . .                                                                                             | 10           |
| 526. " <i>gentianoides</i> , i flera färger, utmärkt . . . . .                                                                                | 25           |
| 527. <i>Phlox perennis</i> , i många vackra färger, blandade, b. . . . .                                                                      | 10           |
| 528. <i>Polemonium coeruleum</i> (Blågull), pr ort 20 öre . . . . .                                                                           | 5            |
| 529. " <i>fl. albo</i> , b. . . . .                                                                                                           | 5            |
| 530. <i>Potentilla hybrida</i> , blandad, b. . . . .                                                                                          | 10           |
| 531. " " <i>fl. pleno</i> , utmärkt, b. . . . .                                                                                               | 25           |
| 532. <i>Primula veris elatior</i> , 1:sta rang, b. . . . .                                                                                    | 10           |
| 533. " <i>cortusoides</i> , täck, b. . . . .                                                                                                  | 10           |
| 534. " <i>Auricula</i> b., blandade vackra färger . . . . .                                                                                   | 20           |
| 535. " <i>japonica</i> . Jemförelsevis ny, en af de vackraste<br>arterna . . . . .                                                            | 25           |



|                                                        |                                                                                                                    |              |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|                                                        |                                                                                                                    | å port. öre. |  |
| 536.                                                   | <b>Pyrethrum</b> <i>hybridum fl. pl.</i> . . . . .                                                                 | 50           |  |
| 537.                                                   | ” <i>atrosanguineum, k.</i> . . . . .                                                                              | 10           |  |
| Dessa gifva det bekanta <b>Persiska insektpulvret.</b> |                                                                                                                    |              |  |
| 538.                                                   | <b>Sedum</b> <i>Fabaria</i> , med praktfulla, rosenröda blommor, passande för beklädnad af stenpartier, b. . . . . | 20           |  |
| 539.                                                   | ” <i>spurium atroroseum</i> . . . . .                                                                              | 10           |  |
| 540.                                                   | <b>Stachys</b> <i>lanata</i> , pr ort 50 öre . . . . .                                                             | 10           |  |
| 541.                                                   | <b>Statice</b> , <i>incana nana</i> , blandade färger, b. . . . .                                                  | 10           |  |
| 542.                                                   | <b>Valeriana</b> <i>alba</i> , hvit, b. . . . .                                                                    | 5            |  |
| 543.                                                   | ” <i>coccinea</i> , skarlakansröd, b., pr ort 30 öre . . . . .                                                     | 5            |  |
| 544.                                                   | <b>Veronica</b> <i>candida</i> , hvitbladig . . . . .                                                              | 15           |  |
| 545.                                                   | ” <i>Bachofenii</i> , b. . . . .                                                                                   | 5            |  |
| 546.                                                   | <b>Viola</b> <i>odorata semperfl.</i> . . . .                                                                      | 10           |  |
| 547.                                                   | ” ” <i>fl. albo</i> , b. . . . .                                                                                   | 10           |  |
| 548.                                                   | ” <i>cornuta</i> , rikblommig, b. . . . .                                                                          | 5            |  |

## Prydnadsgräs

### för Blomsterträdgården.

Användas dels fristående å gräsplaner eller i kanten af blad- och blomstergrupper, dels gröna, torkade eller färgade i buketter.

För fröets groning fordras jemn värme och fuktighet.

25 sorter af de bästa prydnadsgräs efter mitt val 1,00.

10 ” ” ” ” ” 0,50.

|      |                                                                                                                       |    |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 549. | <b>Agrostis</b> <i>pulchella</i> , 5 tum hög, fin till infattningar och buketter, b., pr ort 15 öre . . . . .         | 5  |  |
| 550. | ” <i>nebulosa</i> , högre, b. . . . .                                                                                 | 10 |  |
| 551. | <b>Andropogon</b> <i>Sorghum</i> , 4 å 5 fot hög, utmärkt till bladgrupper, b. . . . .                                | 5  |  |
| 552. | <b>Anthoxanthum</b> <i>gracile</i> . . . . .                                                                          | 5  |  |
| 553. | <b>Brachypodium</b> <i>gracile</i> . . . . .                                                                          | 5  |  |
| 554. | <b>Briza</b> <i>maxima</i> , b. k., pr ort 20 öre . . . . .                                                           | 5  |  |
| 555. | ” <i>compacta</i> , utmärkt, pr ort 20 öre . . . . .                                                                  | 5  |  |
| 556. | ” <i>minima</i> , mindre, b. k., pr ort 20 öre . . . . .                                                              | 5  |  |
| 557. | ” <i>geniculata</i> . . . . .                                                                                         | 10 |  |
| 558. | <b>Brizopyrum</b> <i>siculum</i> , låg, b. . . . .                                                                    | 5  |  |
| 559. | <b>Bromus</b> <i>macrostachyus</i> , pr ort 15 öre . . . . .                                                          | 5  |  |
| 560. | ” <i>brizæformis</i> , fin till buketter, b., pr ort 15 öre . . . . .                                                 | 5  |  |
| 561. | ” <i>patulus</i> , fin till buketter . . . . .                                                                        | 10 |  |
| 562. | ” <i>secalinus giganteus</i> , perenn, pr ort 15 öre . . . . .                                                        | 5  |  |
| 563. | <b>Ceratochloa</b> <i>pendula</i> , särdeles vacker för buketter . . . . .                                            | 5  |  |
| 564. | <b>Chloris</b> <i>polystachya</i> , utmärkt vacker, hålles mycket fuktig under groningstiden, pr ort 20 öre . . . . . | 5  |  |
| 565. | ” <i>submutata</i> . . . . .                                                                                          | 5  |  |
| 566. | <b>Chrysurus</b> <i>cynosuroides</i> (Guldsvans) . . . . .                                                            | 5  |  |



## Frökatalog från

38

Prydnadsgräs. — Krukväxter.

|                                                                                                                                                        | à port. öre. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 567. <i>Coix lacrymæ</i> (Jobstårar), b. . . . .                                                                                                       | 15           |
| 568. <i>Eleusine coracana</i> (Krusgräs), b. . . . .                                                                                                   | 0            |
| 569. „ <i>species ex China</i> , b. . . . .                                                                                                            | 5            |
| 570. <i>Elymus giganteus</i> , b., perenn . . . . .                                                                                                    | 5            |
| 571. „ <i>Hystrix</i> , b., perenn, pr ort 10 öre . . . . .                                                                                            | 5            |
| 572. <i>Eragrostis namaquensis</i> . . . . .                                                                                                           | 10           |
| 573. „ <i>senegalensis</i> , b. . . . .                                                                                                                | 10           |
| 574. <i>Gymnotrix japonica</i> , perenn, högt japanesiskt gräs, passande till dekorering . . . . .                                                     | 10           |
| 575. <i>Gynerium argenteum</i> (Pampasgräs), perenn, b. . . . .                                                                                        | 10           |
| 576. <i>Hordeum jubatum</i> , axen likna korn-ax, är utmärkt vacker och öfvervintras utan täckning, b., pr ort 25 öre . . . . .                        | 5            |
| 577. <i>Holcus saccharatus</i> (Sockerröret) . . . . .                                                                                                 | 5            |
| 578. <i>Lagurus ovatus</i> (Sammetsgräs), b. . . . .                                                                                                   | 5            |
| 579. <i>Lasiagrostis splendens</i> . . . . .                                                                                                           | 5            |
| 580. <i>Melica altissima</i> (Perlgräs), perenn . . . . .                                                                                              | 10           |
| 580. <i>Panicum sulcatum</i> , b. k., perenn . . . . .                                                                                                 | 10           |
| 581. „ <i>violaceum</i> . . . . .                                                                                                                      | 5            |
| 582. <i>Pennisetum longistylum</i> , 1 1/2 fot hög, präktig till grupper, b. . . . .                                                                   | 5            |
| 583. <i>Poa salina</i> , b. . . . .                                                                                                                    | 10           |
| 584. <i>Setaria macrochata</i> , utmärkt, b. . . . .                                                                                                   | 5            |
| 585. <i>Stipa pennata</i> (Fjädergräs), cirka 2 fot högt praktfullt gräs, med 8 à 10 tum långa med hvita fjun försedda blomborst, b., perenn . . . . . | 10           |
| 586. „ <i>elegantissima</i> , b., perenn . . . . .                                                                                                     | 15           |
| 587. <i>Uniola latifolia</i> , b., perenn . . . . .                                                                                                    | 10           |
| 588. <i>Vulpia geniculata</i> , b. . . . .                                                                                                             | 10           |
| 589. Bukettgräs, blandadt . . . . .                                                                                                                    | 5            |

## Krukväxter.

20 sorter af de bästa krukväxter efter mitt val 2,00.

10 „ „ „ „ 1,00.

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 590. <i>Acacia armata</i> , låg, rikblommig, med välluktande gula blommor . . . . .                       | 10 |
| 591. „ <i>dealbata</i> . . . . .                                                                          | 10 |
| 592. „ <i>coccinea</i> . . . . .                                                                          | 10 |
| 593. „ <i>lophantha</i> , med stora, dubbelt parbladiga blad, pr ort 30 öre . . . . .                     | 5  |
| 594. „ „ <i>speciosa</i> . . . . .                                                                        | 10 |
| 595. „ <i>leptophylla</i> . . . . .                                                                       | 5  |
| 596. „ <i>longissima elegans</i> . . . . .                                                                | 10 |
| Acacierna odlas med fördel i boningsrum.                                                                  |    |
| 597. <i>Angelonia grandiflora</i> , vacker krukväxt, med ljusblå och hvita, välluktande blommor . . . . . | 20 |
| 598. <i>Aralia Sieboldi</i> , praktfull bladväxt för odling i växthus och boningsrum . . . . .            | 10 |



|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            | å port. öre. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 599.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ardisia excelsa.</b> Har röda bär. 5 frön . . . . .                                     | 25           |
| 600.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Asclepias curassavica,</b> orangefärgad blomma . . . . .                                | 10           |
| 601.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Begonia boliviensis,</b> skarlakansfärgade blommor . . . . .                            | 25           |
| 602.                                                                                                                                                                                                                                        | „ <i>Pearcei,</i> guldgul . . . . .                                                        | 25           |
| 603.                                                                                                                                                                                                                                        | „ <i>Sedeni,</i> särdeles vacker och rikblommig . . . . .                                  | 30           |
| 604.                                                                                                                                                                                                                                        | „ „ <i>hybrida</i> . . . . .                                                               | 30           |
| 605.                                                                                                                                                                                                                                        | „ <i>non plus ultra,</i> eldröd, ny, storblommig . . . . .                                 | 30           |
| 606.                                                                                                                                                                                                                                        | „ <i>Froebeli,</i> särdeles vacker . . . . .                                               | 25           |
| 607.                                                                                                                                                                                                                                        | „ <i>semperflorens rosea,</i> äfven användbar för grup-<br>per i det fria . . . . .        | 15           |
| Begonierna äro bland de finaste sommarblommor i krukor<br>äfvensom för grupper, i synnerhet Beg. boliviensis. Säs<br>i kruka. Fröen böra vid såningen ej täckas med jord,<br>blott en glasskifva lägges på krukans hvarpå jordytan skuggas. |                                                                                            |              |
| 608.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Calceolaria hybrida (Toffelblomma),</b> allraskönaste ti-<br>grerade sorter . . . . .   | 25           |
| 609.                                                                                                                                                                                                                                        | „ <i>hybrida,</i> flammiga, storblommiga praktsorter . . . . .                             | 25           |
| 610.                                                                                                                                                                                                                                        | „ „ <i>nana,</i> dverg, tigrerade, rikblommande . . . . .                                  | 25           |
| 611.                                                                                                                                                                                                                                        | „ „ „ <i>præcox,</i> dverg, flammiga, ti-<br>digt blommande . . . . .                      | 25           |
| Fröen säs i Augusti i kruka utan jordbetäckning, med blott<br>en glasskifva öfver krukans, hvarpå något skuggning läg-<br>ges. Öfvervintras i svalt rum nära glaset.                                                                        |                                                                                            |              |
| 612.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Campanula pyramidalis flore albo,</b> hvit, blommar andra<br>året . . . . .             | 8            |
| 613.                                                                                                                                                                                                                                        | „ <i>pyramidalis fl. coeruleo,</i> blå . . . . .                                           | 8            |
| 614.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Capsicum annuum (Spansk peppar),</b> med röda, snabel-<br>formade frukter . . . . .     | 5            |
| 615.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Celosia cristata nana coccinea (Tuppkam),</b> eldröd . . . . .                          | 10           |
| 616.                                                                                                                                                                                                                                        | „ <i>pyramidalis plumosa aurantiaca,</i> pr ort 50 öre . . . . .                           | 10           |
| 617.                                                                                                                                                                                                                                        | „ „ <i>coccinea,</i> „ 50 „ . . . . .                                                      | 10           |
| Äro prydliga i krukor och särdeles vackra och moderna, isyn-<br>nerhet de tvenne sista, hvilka äro värdefulla till infattning<br>kring grupper.                                                                                             |                                                                                            |              |
| 618.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Chamaerops excelsa (Dverg-Solfjäderpalm),</b> 6 frön . . . . .                          | 10           |
| 619.                                                                                                                                                                                                                                        | „ <i>flexuosa</i> . . . . .                                                                | 10           |
| Uppdragas lätt af frö. Trifvas väl i boningsrum.                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |              |
| 620.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Chrysanthemum indicum nanum fl. pl.</b> Vacker fönster-<br>växt. Blommar i Nov. . . . . | 20           |
| 621.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cineraria hybrida, 1:a rang,</b> praktfull . . . . .                                    | 25           |
| 622.                                                                                                                                                                                                                                        | „ „ <i>nana, 1:sta rang,</i> utmärkt rikblommig<br>och lysande . . . . .                   | 30           |
| 623.                                                                                                                                                                                                                                        | „ „ „ <i>kermesina,</i> karmosinröd . . . . .                                              | 30           |
| Säs i slutet af Augusti i kruka eller fat. Plantorna om-<br>skolas samt inplanteras i små krukor och derefter i större,<br>allt efter som de utveckla sig.                                                                                  |                                                                                            |              |
| 624.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Clianthus puniceus,</b> röd med hvita fläckar . . . . .                                 | 25           |
| 625.                                                                                                                                                                                                                                        | „ <i>Dampieri,</i> lysande skarlakansröd med svarta ögon . . . . .                         | 20           |
| 626.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cobæa scandens,</b> slingerväxt . . . . .                                               | 15           |
| 627.                                                                                                                                                                                                                                        | „ „ <i>fl. albo</i> . . . . .                                                              | 25           |
| 628.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Coleus hybridus,</b> af de nyaste hybrider, i många färger . . . . .                    | 25           |
| 629.                                                                                                                                                                                                                                        | „ „ „ i bland. färger . . . . .                                                            | 25           |



## Frökatalog från

40

## Krukväxter.

å port. öre.

630. **Cuphea platycentra**, 1 fot hög, ständigt blommande, med gulröda blommor . . . . . 20
- Cyclamen (Alpviol),**
631. " *persicum rubrum grandiflorum*, mörkröd, storblommig . . . . . 20
632. " " *Kaiser Wilhelm*, röd, storblommig . . . . . 40
633. " " *grandiflorum atrorubrum*, storblommig, mörkröd, extra . . . . . 25
634. " " *album* . . . . . 20
- Låga, utmärkt prydliga växter, blomma rikt under hela vintern.
635. **Datura fastuosa alba pl. (Trumpetblomma)**, dubbel, hvit . . . . . 5
636. " " *atroviolacea plenissima*, violett . . . . . 5
637. **Dracena australis (cordyline)** . . . . . 20
638. " **Draco (Drakblodträd)** . . . . . 40
- Fordra kraftig löfjord och trivas väl i boningsrum.
639. **Eucalyptus globulus (Blå Gummiträdet)**. Förordas för odling i boningsrum, der den förtager smittosamma sjukdomar, upphemtar fukt och osunda gaser, hvarför den ej bör saknas hos någon familj, i synnerhet der barn finnes. Fröet kan äfven säs i krukor i boningsrum. Se vidare bladväxter . . . . . 10
640. **Eupatorium Fraserii** . . . . . 10
641. **Euphorbia variegata** . . . . . 10
642. **Erythrina crista galli (Korallträd)**, praktfull, fortplantas lätt genom frön, säs i kraftfull sandblandad löfjord . . . . . 20
643. **Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora pendula** . . . . . 25
644. " " " " *horizontalis* . . . . . 25
645. " " " " *erecta* . . . . . 25
646. " " " " blandad . . . . . 20
- Praktväxter. Fröen säs i kruka utan jordbetäckning. Fordra kraftig löfjord.
- Gomphrena**, se Imorteller.
647. **Heliotropium Roi des noirs**, mörkblå . . . . . 15
648. " *peruvianum* . . . . . 15
649. " *Voltaireanum* . . . . . 15
- Allmänt kända, passande såväl för krukodling i boningsrum, som för grupper på kalljord. Säs i kruka på varmbänk.
650. **Humæa elegans** . . . . . 15
651. " " *purpurea* . . . . . 15
- Vackra, tvååriga växter, öfvervintras vid 5 å 6 grader Cels. nära glaset. Omplanteras tidigt på våren och utplanteras på kalljord.
- Impatiens (Balsaminer)**, se Sortimentsblommor.
652. **Isolepis tenella**, hängande gräs för varmhus, 40 frön . . . . . 10
653. **Lantana hybrida**, i praktsorter . . . . . 5
654. **Lophospermum scandens**, slingerväxt . . . . . 20
- Maurandia**, se Slingerväxter.
655. **Mimosa pudica (Sensitiva)** . . . . . 8



**Mimulus**, se Sortimentsblommor.

656. **Myosotis** *azorica*, mörkblå . . . . . 25  
657. " " *alba*, hvit . . . . . 25

**Nicotiana**, se Bladväxter.

**Oxalis**, se Bladväxter.

658. **Pelargonium** *zonale* (scarlet) . . . . . 15  
659. " " *tricolor*, nyhet, guld- och  
silfverfärgad . . . . . 25

**Petunia**, se Sortimentsblommor.

660. **Phoenix** *canariensis*, 5 frön . . . . . 40  
661. " *dactylifera* (**Dadelpalm**), 5 frön . . . . . 15  
662. **Polygala** *grandiflora* *superba*, . . . . . 20  
663. **Primula** *Chinensis* *fl. albo magnifica*, ny . . . . . 40  
664. " " *fl. rubro* . . . . . 20  
665. " " *cupreata*, karminröd . . . . . 20  
666. " " *fimbriata punctata elegantissima* . . . . . 40  
667. " " *alba* . . . . . 25  
668. " " *rubra* . . . . . 25  
669. " " *erecta* *superba*, skarlakansröd . . . . . 40  
670. " " *striata*, strimmig . . . . . 35  
671. " " *alba fl. pl.*, dubbel, hvit . . . . . 35  
672. " " *carminea fl. pl.*, dubbel, karminröd . . . . . 40  
673. " " blandade, af alla slag . . . . . 30

Mycket omtyckta krukväxter, som blomma nästan hela året.  
Fröet säs i Juni i med fin sandblandad löf- och ljunghjord  
fyllda krukor samt täckes helt tunnt med jord.

**Reseda**, se Kantväxter.

674. **Swainsonia** *Osbornii*, mörk purpur . . . . . 15  
675. **Thunbergia** *alata*, i flera färger . . . . . 10

Vacker slingerväxt, med gula eller hvita blommor, är fin  
till beklädnad af mindre spalier samt synnerligen passande  
för amplar och blomsterkorgar.

676. **Trachelium** *coeruleum* . . . . . 10  
677. " *album* . . . . . 10  
678. " *carneum* . . . . . 10

**Tropæolum**, se Sortimentsblommor och Slingerväxter.

**Verbena**, se Sortimentsblommor.

**Vigandia**, se Bladväxter.

679. **Vinca** *rosea* . . . . . 10  
680. " " *fl. albo* . . . . . 10



# Cypressartade växter

för krukor.

|                                                         | å port. öre. |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| 681. <i>Cryptomeria japonica</i> . . . . .              | 10           |
| 682. <i>Capressus (Cypress) funebris</i> . . . . .      | 10           |
| 683.     " <i>Knightsiana</i> . . . . .                 | 10           |
| 684.     " <i>Lawsoniana</i> . . . . .                  | 10           |
| 685.     " <i>pyramidalis</i> . . . . .                 | 10           |
| 686.     " <i>sempervirens</i> . . . . .                | 10           |
| 687. <i>Juniperus Sabina</i> . . . . .                  | 10           |
| 688. <i>Thuja aurea (Lifsträd)</i> . . . . .            | 10           |
| 689.     " <i>gigantea</i> . . . . .                    | 10           |
| 690.     " <i>Lobbii</i> . . . . .                      | 15           |
| 691.     " <i>orientalis</i> . . . . .                  | 10           |
| 692.     "     " <i>compacta</i> . . . . .              | 10           |
| 693.     " <i>pyramidalis</i> . . . . .                 | 10           |
| 694.     " <i>occidentalis</i> , för kalljord . . . . . | 10           |
| 12 sorter af dessa . . . . .                            | 75           |

## Nyheter.

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 695. <i>Begonia hybrida gigantea</i> , stor, utmärkt, i finaste nyance                                  | 50 |
| 696. <i>Celosia cristata japonica glomerata (Tuppkam)</i> , utmärkt nybet . . . . .                     | 25 |
| 697. <i>Phlox Drummondii Hortensiaeflora Brillant</i> , utmärkt sköna blommor, och stark växt . . . . . | 50 |
| 698. <i>Verbena hybrida</i> , purpurviolett med hvitt centrum, utmärkt vacker . . . . .                 | 40 |
| 699. <i>Viola tricolor maxima Trimardeau</i> , stora sköna blommor, i olika skiftningar . . . . .       | 50 |
| 700.     "     "     " <i>(Cassier)</i> , finaste af alla hittills kända Penséer . . . . .              | 60 |



## Diverse.

**Buketter:** *Begravnings-, Bröllops-, Gratulations- och Kotiljons-*, smakfullt och väl bundna, kunna alla årstider erhållas.

**Begravningskransar**, smakfullt och fint bundna, med band och inskriptioner, efter beställning från 1 kr. till högre priser.

**Lefvande och konstgjorda växter** af alla slag.

## Frukter.

Rekommenderar mitt väl sorterade **Frukt-Magasin** af in- och utländska **Frukter, Apelsiner, Citroner** m. m.:

**Conserver**, af finaste märken,

**Sydfrukter**, d:o d:o,

**Grönsaker**, finnas hela året om,

**Rotfrukter**, d:o d:o,

**Fogel**, af olika sorter,

allt till verkligen låga priser jemförelsevis varans beskaffenhet.

**Raffia-Bast** per skålp. 65 öre.



## Trädskole-Väster,

af alla slag, kunna äfven genom mig erhållas.

## Töruresor,

**stamformiga**, af de skönaste sorter kommer att finnas hos mig till våren.



Andersson 29/11 86  
D

De respektive trädgårdsodlare, som hafva långt till försäljningsort för sina alster, får jag upplysa, att jag med beredvillighet köper alla slags trädgårdsprodukter, hvilka efter öfverenskommelse kunna sändas mig. Helst köper jag af dem, som köpt sina frön af

Wilh. Andersson.

---

**Filial** och alla sorters **trädgårdsprodukter** i **Sundsvall** under samma firmanamn.

---





Belöningar:  
2:ne Prismanaljer vid Tre-Läns-Landbruksmötet  
i Örebro 1883.