


1887 års frö-priskurant från Wilh. Andersson

Wilh. Andersson

Vardagstryck



National Library
of Sweden



3 Prisedaljer.



3 Prisedaljer.

1887 års

FRÖ-PRISKURANT

från

Wilh. Andersson,
Örebro.

Lokal (f. d. Trädgårdsföreningens)
i Stora Hotellet.

Telefon finnes.

☞ *Omslagets insidor torde benäget observeras.* ☜

Obs! Återförsäljare behagade i god tid korrespondera om de
vilkor, som vid större köp kunna medgifvas.



Anmärkningar:

1. Endast tillförlitliga frön säljas.
2. Requisitionerna önskas helst noterade på särskildt papper och expedieras i den ordning de inkomma.
3. Af köksväxtfrön säljes ej för mindre än 6 öre. Halfva portioner utlemnas ej.
4. Emballage beräknas endast då låda, vaxduk, säckar eller linne-påsar behöfva användas och noteras billigast möjligt.
5. Requisitioner, hvars värde ej uppgår till 20 kronor, torde alltid åtföljas af liqvid. I annat fall anser jag tillåtelse lemnad att taga efterkraf.

Bref och requisitioner adresseras:

Wilh. Andersson,
Örebro.

Fröodlare torde i September och förra hälften af Oktober månad benäget inkomma med anbud om fröleverans.



PRISKURANT

för år 1887

å

Diverse Frösor

som försäljas

af

Wilh. Andersson, Örebro.

Försäljningslokal i Stora Hotellet (f. d.
Trädgårdsföreningens).




Fröen kontrolleras.

Innehåll:

Gräströ	sid.	4.
Klöverfrö	»	4.
Frö till Rofvor och Åkerbruks-växter	»	5.
Skogsfrö och finare Barrväxtfrö	»	6.
Köksväxtfrö	»	7.
Blomsterfrön: Sortimentblommor	»	17.
Frön till Dekorativa bladväxter	»	27.
» » Infattnings- eller Kantblommor	»	28.
» » Slingerväxter	»	30.
» » Imorteller eller Evighetsblommor	»	31.
» » Ettåriga blomsterväxter	»	32.
» » Två- och fleråriga blomsterväxter	»	36.
» » Prydnadsgräs	»	38.
» » Krukväxter	»	39.
» » Cypressartade växter	»	43.

Obs.! En myckenhet **svenskt frö** af 1:ma beskaffenhet finnes i min fröhandel.

 Endast frön till de mest erkänt goda och i handeln mest gängse sorter äro särskildt utvalda, hvarför hvarje sort i denna prislesteckning fullt kan rekommenderas.

PRESKRIFVT

1887

Örebro

Örebro

Örebro

Örebro

Återförsäljare

behagade i god tid korrespondera om de villkor som vid större köp kunna erhållas.

Anm. för Gräsfrösåning.

Som jag af särskildt framstående fackmän fått bekräftelse på att det heldre skadar än gagnar gräsmattor att så för många sorter tillsammans uti dem, så har jag endast uppfört i min förteckning de sorter, som jag specielt känner att man kan erhålla de finaste gräsmattor utaf, samt äfven varaktigaste, och skall jag särskildt till dem af mina kunder som det önska underätta hur såningen bör verkställas för att åstadkomma verkligt fina mattor.

Örebro i Januari 1887.

Wilh. Andersson.

Gräs-Frön.

- | № | | pr \mathcal{H} . |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | <i>Agrostis stolonifera</i> (Kryphven), trifves väl öfver allt, dock bäst på sandblandad lerjord, utmärkt passande för gräsplaner. | 0,45. |
| 2. | <i>Lolium perenne</i> (Eng. Raygräs), 1:ma qualité, extra fint, passande till gräsplaner | 0,25. |
| 3. | <i>Poa pratensis</i> (Slättergröe), passande för gräsplaner med fuktigare läge | 0,50. |
| 4. | Timotej, dagens priser. | |

Obs.! Andra sorter än de här upptagna kunna efter begäran anskaffas till dagens lägsta priser.

Gräs-Frön

för gräsmattor.

- | | pr \mathcal{H} . |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5. Blandning till varaktiga mattor, af bästa perenna sorter | 0,40. |
| 6. „ för skuggiga platser | 0,60. |
| 7. „ finare, för smärre planer, för att erhålla hastig grönska | 0,50. |
- Gräsförblandningarne böra sås temligen tjockt, och åtgår pr tunn. cirka 175 à 225 skålp., pr kappl. cirka 7 à 8 skålp.

Klöfwer-Frö.

Dagens priser.

8. Rödklöfver.
9. Hvitklöfver.
10. Alsilke, svenskt.

Frö till Rofvor och Åkerbruks- växter.

20 skålp. säljas efter 100-skålp.-pris.

Div. Foder-Växter.

N ^o		pr 100 H .	pr H .
11.	Rofvor , <i>blandade</i> , af bästa sorter	60,00.	0,65
12.	” Gula : <i>Yellow Purple Top</i> , violett- hufvade, runda	65,00.	0,70.
13.	” ” ” <i>Tankard</i> , långa, gu- la, gröntoppiga	70,00.	0,75.
14.	” ” ” <i>Dale's hybrid</i> , grön- gula, runda	70,00.	0,75.
15.	” ” ” <i>Bortfelder</i> , långa, gula	—	0,60.
16.	” Nya, gula : <i>Bronztoppiga</i> , utmärkta	—	0,90.
17.	” Hvita : <i>White Globe</i> , runda, utmärkta	55,00.	0,60.
18.	” ” <i>Norfolk</i> , runda, gröntoppiga	60,00.	0,65.
19.	” ” <i>Green Top Tankard</i> , grön- toppiga, långa	60,00.	0,65.
20.	” ” <i>Red Top Tankard</i> , rödtop- långa	60,00,	0,65.
21.	Kålrötter , <i>rödgråhufviga</i> , <i>Engelska Jätte-</i>	70,00,	0,75.
22.	” <i>stora gula Laing's</i>	70,00.	0,75.
23.	Morötter , <i>hvita, grönhufviga, Jätte-</i> (Belgiska),	45,00.	0,50.
54.	” <i>hvita, grönhufviga, allra största,</i> <i>förbättrade</i> ,	—	0,60.
25.	” <i>röda, grönhufviga, Jätte-</i> , mycket stora	—	0,65.
26.	” <i>Altringham</i> , stora, långa, röda	85,00.	0,90.
27.	” <i>Saalfelder</i> , gula, utmärkta, kraftiga till utfodring	—	0,65.
28.	Foderbetor , <i>Mammoth (Elvetham Riesen)</i> , mycket stora	40,00.	0,45.
29.	” <i>stora, långa, hvita</i>	40,00.	0,45.
30.	” <i>stora, gula, Jätte-</i>	40,00.	0,45.
31.	Hvit- eller Socketbetor . <i>Imperial</i> . An- vändas såväl till sockerfabrikationen som till kofoder	—	0,40.
32.	Myrugg , till guld fiskar	—	3,50.
33.	Kanarie-frö till fogelföda	—	0,35.
37.	Hamp-frö ” ”	—	0,25.
Obs.!	Rofvor <i>se vidare sid. 10.</i>		
	Kålrötter ” ” 9.		
	Morötter ” ” 9.		

Skogsfrö och finare Barrväxtfrö

af olika slag kunna från mig erhållas, efter reqvission, till lägsta priser. Intet annat än äkta och grobart frö expedieras äfven af dessa sorter.

Röksväxt-Frön.

Obs.! En myckenhet svenskt frö af 1:ma beskaffenhet finnes alltid i min handel.

		Pr %.		Pr ort.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
För kvantiteter under 20 ort beräknas ortpris.					
Diverse					
Krydd- och Grönsaks-frön.					
N^o					
35.	<i>Anis</i> (<i>Anitium vulgare</i>). Sås tidigt om våren	1	—	—	3
36.	<i>Dragon</i> à port. 25 öre				
37.	Dill (<i>Anethum graveolens</i>)	—	65	—	2
38.	<i>Fenkol</i> (<i>Foeniculum officinale</i>), söt Bologneser	—	—	—	5
39.	<i>Isop</i> (<i>Hysopus officinalis</i>). Förträfflig till infattningar af blomstergrupper	2	—	—	3
40.	<i>Kummin</i> (<i>Carum Carvi</i>). Utsås på fritt land. Omplanteras ej	—	75	—	3
41.	<i>Körvel</i> (<i>Scandix odorata</i>), stor Spansk, flerårig	—	—	—	10
	" Extra, krusig, Plumage	—	—	—	5
42.	<i>Lavendel</i> (<i>Lavandula Spica</i>)	3	—	—	5
43.	<i>Malva</i> (<i>Malva crispa</i>), krusbladig	—	—	—	6
45.	<i>Malört</i> (<i>Artemisia Absinthium</i>)	—	—	—	10
45.	Mat-Rhabarber , <i>Victoria-</i>	—	—	—	4
46.	Mangold (<i>Beta cicla</i>), blandade sorter	1	—	—	3
	Odlas som Rödbetor. Inslagna i källare eller växthus, gifva de blad under vintern. Begagnas som sallat eller spenat.				
47.	Mejram (<i>Origanum Majorana</i>)	2	75	—	4
	Persilja (<i>Petroselinum sativum</i>)				
48.	" allmän, slätbladig	—	40	—	2
49.	" fin extra, krusbladig	—	50	—	3
50.	" " " mossartad	—	70	—	3
51.	" " " krusig Dverg-, passande till infattningar	—	70	—	3
52.	" orbunkbladig, pryddig, ny	—	—	—	3
53.	Rotpersilja , sen, lång	—	60	—	3
54.	" Sockerrof, kort	—	50	—	3
55.	<i>Senap</i> (<i>Sinapis alba</i>), gul, Engelsk	—	50	—	3
56.	Timjan (<i>Thymus vulgaris</i>) sommar-	—	—	—	10
57.	" " " vinter-	—	—	—	8
58.	<i>Tobak</i> (<i>Nicotiana Tabacum</i>), Havanna	—	—	—	10

	Pr \mathcal{H} .		Pr ort.	
	Kr.	öre	Kr.	öre
Diverse Kärnor.				
N^o				
59.	Kronärtskockor (<i>Cynara Scolymus</i>), Italienska, stora gröna	---	---	10
60.	” ” ” ” Franska, gröna	---	---	12
61.	” ” ” ” Franska, violettera.	---	---	20
	Fordra varmt läge och starkt gödslad jord; sås tidigt på bänk. Omskolas.			
62.	Sparris (<i>Asparagus officinalis</i>), <i>Erfurter</i> , <i>Jätte-</i>	---	---	4
63.	” ” ” ” Connovers kolossal	---	---	8
64.	Tomates ell. Kärleksäple (<i>Solanum lycopersicum</i>) . . .			
	Sås i drifbänk, utplanteras på varmt läge, t. ex. söder om mur eller plank, uppbindes på spalier; då 6 à 8 frukter bildat sig, toppas plantorna för fruktens tidigare mognad, port. 10 öre.			
Kål-Sorter.				
	Blomkål (<i>Brassica oleracea Botrytes</i>),			
65.	” äkta Erfurter, Dverg-, Haages , 1:a, tidigaste, den bästa för drifning, à port. 0,30	---	---	1 75
66.	” Erfurter Dverg- , tidig, af utmärkt beskaffenhet, à port. 0,30	---	---	---
67.	” Erfurter , stor, tidig, extra . . .	---	---	60
68.	” Kejsar , tidigaste, och mycket stor med hvita fasta hufvud	---	---	35
69.	” Asiatisk , stor, tidig	7	---	12
70.	” Stadholder , sen, utmärkt . . .	9	---	15
71.	” Frankfurter, Jätte . Växer hög och bildar på hösten hvita täta hufvud till ovanlig storlek . . .	---	---	20
72.	Hufvudkål (<i>Brassica oler. capitata</i>), <i>hvit, stor, platthufvad</i> , s. k. Vestergötlands o. fl. andra 1:a sorter, svenskt frö	4	---	8
73.	” Magdeburger , stor, plattrund, <i>hvit</i>	2	50	5
74.	” <i>svartröd, tidig</i>	---	---	10
75.	sockertopp , Engelsk Majspets, tidig	4	---	6
76.	Savojkål eller <i>Wirsing</i> (<i>Brassica oler. capit. bullata</i>), extra, tidig, grön, Ulmer	4	---	6

№		Pr \mathcal{L} .		Pr ort.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
77.	Brüsselkål (Br. oler. bullata gemmifera), vanlig hög	2	—	—	5
78.	” ” ” ” Rosen, extra, låg	2	50	—	5
79.	” ” ” ” Aigburth, låg, utmärkt	—	—	—	8
80.	Blad- eller Kruskål (Br. oler. acephala), starkt svartbrun, låg . . .	2	—	—	4
81.	” ” ” ” mosskrusig, hög, grön, utmärkt	—	—	—	8
82.	” ” ” ” Dippes finkrusigaste, låga, gröna	—	—	—	5
83.	” ” ” ” krusig, från Neapel	—	—	—	6
84.	” ” ” ” krusig, låg, grön. Svenskt frö	2	50	—	5
Plumage- eller Fjäderkål:					
85.	” ” Brun, med röda strimmor	—	—	—	8
86.	” ” Grön, med hvita strimmor	—	—	—	8
Odlas för sina mångfärgade krusiga blad, som under vintern bibehålla sig friska; användes till garnering.					
87.	Palmträdkål , användes som prydnad, port. 0,10	—	—	—	20
88.	Kålrabbi (Br. oler. caulocarpa), allratidigaste, fin, vit Wiener	—	—	—	5
89.	” ” allratidigaste, fin, blå	—	—	—	5
Odlas som kålrötter, är smakligast då knölen är omkring 2 tum i diameter; fullväxt blir den grof och träaktig.					
Kålrötter (Brassica Napus rapifera),					
90.	” ” gula. Svenskt frö	1	—	—	3
91.	” ” stora, släta, gula, utmärkta	—	90	—	3
92.	” ” gula Äple, utmärkta	1	25	—	3
<i>Se vidare Div. Foderväxter sid. 5.</i>					

Rotväxter.

Morötter, Carotter (Daucus Carota),					
93.	” ” Holländska, till drifning	1	75	—	4
94.	” ” <i>Pariser</i> , tidiga, röda, utmärkta till drifning	1	75	—	4
95.	” ” <i>Nantaise</i> , cylinderformiga, halvflånga, röda. Ny sort.	—	25	—	3
96.	” ” <i>Nantaise</i> , förbättrade, extra fina	1	50	—	3
97.	” ” stora Altringham	—	85	—	3
98.	” ” långa, röda Braunschweiger	—	90	—	3
99.	” ” Dippes halvflånga, röda	1	—	—	4

Frökatalog från

10

Köksväxtfrö.

№		Pr \mathcal{L} .		Pr ort.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
100.	Morötter , Hornska, långa, röda, utmärkta . Foder-Morötter , se Frö till Rofvor och Åkerbruksväxter sid. 5.	1	—	—	3
101.	Rödbetor (<i>Beta vulgaris</i>), långa, svartröda .	—	60	—	3
102.	” non plus ultra , halflånga, röda, ny utmärkt sort	1	20	—	3
103.	” <i>Egyptiska</i>	1	20	—	3
104.	Hvit- eller socker-betor , Imperial (<i>Beta</i> <i>cicla</i>)	—	40	—	3
105.	Palsternackor (<i>Pastinaca sativa</i>). Stora, lån- ga, hvita	—	45	—	2
106.	” tjocka, runda, hvita	—	45	—	2
107.	Scorzonera (<i>Scorzonera hispanica</i>). Vanliga svartrotter (kallas ofta sockerrötter)	3	—	—	4
108.	Sockerrötter . Odlas som Scorzonera	3	50	—	8
109.	Rot-Selleri (<i>Apium graveolens</i>), Erfurter, stor, slät, tidig	3	—	—	5
110.	” Naumburger, <i>Jätte-</i> , utmärkt	4	—	—	5
111.	” Leipziger, tidig	3	—	—	4
112.	” <i>äppelformig</i> , ny, utmärkt	—	—	—	8
113.	Blek-Selleri	—	—	—	4
114.	Cichoria (<i>Cichorium Intybus</i>), Magdeburger	1	—	—	3

Trädgårds-Rofvor.

(Brassica Rapa rapifera.)

115.	Maj-Rofvor , plattrunda, tidiga, Holländska, hvita	—	50	—	3
116.	” ” ” Holländska, gula	—	50	—	3
117.	Höst-Rofvor , Ulmer, långa, hvita, röd- och gröntoppiga, blandade <i>Rofvor, se vidare sid. 5.</i>	—	60	—	3

Rädisor och Rättikor.

118.	Månads-Rädisor (<i>Raphanus sativus Radicu-</i> <i>lus</i>), fina, runda, rosen- röda, tidiga	—	90	—	3
119.	” runda, rosenröda med hvita rotåändar	1	10	—	3
120.	” tidiga karminröda , finbladiga	1	25	—	3
121.	” Dreibrunner Erfurt , skarlakansr., finaste sort	1	25	—	3
122.	” kägelformiga , skar- lakansröda, utmärkta för drifuing	1	30	—	3

№		Pr \mathcal{L} .		Pr ort.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
123.	Rättikor (<i>Raphanus sativus esculentus</i>), svarta, runda, vinter-	—	—	75	3
124.	„ <i>Erfurter-</i> , svarta, långa, vinter-	—	—	75	3
125.	„ <i>sommar-</i> , svarta, runda	—	—	90	3
126.	„ „ hvita, långa	1	—	10	3

Spenat-Sorter.

(*Spinacia oleracea*.)

127.	Sommar-Spenat , extra, stor rundbladig, med runda frön	—	—	32	2
128.	„ <i>Gaudry</i> eller <i>sallat</i> -bladig	—	—	40	2
129.	„ <i>största</i> , från <i>Savoyen</i>	—	—	50	2
130.	„ <i>mörkgrön</i> , utmärkt för höstsåning	—	—	50	2
131.	„ <i>Wiroflay</i> , mycket stor, utmärkt	—	—	40	2
132.	„ <i>rundbladig</i> med taggiga frön, bästa för odling i bänk	—	—	40	2
133.	„ <i>stor, rundbladig</i> , med runda och taggiga frön, blandade	—	—	32	2
134.	„ <i>Leut à Monter</i>	—	—	70	3
135.	Ny-Seländsk Spenat (<i>Tetragonia expansa</i>). Fröet blötes i vatten före såningen; fordrar varmt läge och 2 fot mellan hvarje planta	—	—	—	5
136.	Isplanta (<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>), à port. 0,05. Sås på bänk, utplanteras på god jord och solig plats. Användes som spenat.	—	—	—	5
137.	Vinter-Spenat (<i>Rumex Patientia</i>)	—	—	—	5
138.	Molla (<i>Atriplex hortensis</i>), gul	—	—	—	5
139.	„ „ „ „ röd	—	—	—	5

Sallat.

140.	Hufvud-Sallat (<i>Lactuca sativa capitata</i>), tidigare och senare sorter, blandade	—	—	—	—
141.	„ Kejsar , för drifning	—	—	—	—
142.	„ Whealers Tom Thumb , tidig, till drifning	3	50	—	8
143.	„ Dippes , ny, gul, med fasta hufvud	—	—	—	—
144.	„ Trotzkopf , stor gul, med fasta hufvud	—	—	—	—
145.	„ <i>Perpignan</i> er	—	—	—	—
146.	„ <i>Steinkopf</i> , tidig, gul	—	—	—	—

Gurkor för drifning på bänk:

№		Port.		Pr ort.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
171.	Arnstädter , snöhvita jätte-	—	20		
172.	Berliner Aal , äkta	—	15		
173.	Königsdorfer , utsökt fina	—	30		
174.	Semper fructifera , alltid bärande	—	10		
175.	Sillig's , hvita, fina	—	10		
176.	Williamsgurka , en utsökt fin, hvit sort, kan få en ansenlig storlek och ändå hafva mycket litet fröhus, lämpar sig äfven mycket väl för kallbänk, troligen den bästa gurksort som hittills är känd i vårt land.	—	25		
177.	Ruhm von Quedlinburg , snö- hvita, jätte-, 15 å 16 tum långa	—	20		
178.	Asiagurka , stor, hvit	—	20		

Meloner.

(Cucumis Melo.)

179.	Cantalouper, blandade,	}	—	—	
180.	Stor Nät-Cantaloup,				
181.	Nätmelon, tidig, rund, rikbärande,				
182.	Cantaloupe de Paris,				
183.	Queen Victoria,				
184.	Nätmelon, refflad, stor, god,				
185.	Nutmeg,				
186.	Persisk , mycket fin,	}	—	—	
187.	Japansk , hvit, fin,				
188.	Ananas , utmärkt fin,				
189.	Klettermelon, passande för spalier rikbärande, med gröna, goda frukter		—	50	
191.	Nät- och Cantaloup, blandade		—	10	

Vattenmeloner:

191.	Blandade amerikanska, för inläggning	—	10		
------	------------------------------------------------	---	----	--	--

Pumpor.

(Cucurbita Pepo.)

Mat-Kurbits eller Växtmerg.

92.	Vegetable marrow, allmänt känd och bland de smakligaste	—	—	—	15
93.	<i>Valparaiso</i> , gul, med hvita strimmor	}	—	—	25
94.	„ grön, med gula „				
93.	„ rosa, med gröna „				

	Port.		Pr ort.	
	Kr.	öre	Kr.	öre
Figur- och Foder-Kurbits.				
<i>N^o</i>				
196.	<i>Angurien</i> , med gröna, hvitfläckiga frukter . . .	—	10	—
197.	Klockformig, halfgul, halfgrön	—	12	—
198.	Biskopsmössa, grönstrimmig	—	12	—
199.	De bästa sorter, blandade	—	10	—
200.	Stor Åker- eller Foder-Pumpa , för ekonomi, pr skålp. 2,00	—	—	10

Socket-Ärter.

(Pisum sativum.)

	Pr	℔.		
201.	Engelska, stora, sabel- , <i>tidiga</i> , 4 å 5 fot höga	—	65	—
202.	Stora Sabel- (svenskt frö)	—	60	—
203.	Furst Bismarck , aldra tidigaste, låga, utmärkt. Ny sort	1	10	—
204.	Sabel-ärter, med vxgula skidor (utmärkt fina)	—	70	—
205.	Stora Jätte, svärds-, 5—6 fot höga	—	70	—
206.	Tidigaste, rikbärande, 1 1/2 fot höga	—	50	—
207.	Sparrisärter , begagnas som Sparris	1	—	—

Sprit-Ärter.

208.	Dippes aldra tidigaste och bästa af alla Sprit-ärter	—	50	—
209.	Carter's First Crop , Ringleader, 1 å 2 fot, mycket tidig	—	35	—
210.	<i>Laxton's Supreme</i> , tidig, med långa skidor	—	35	—
211.	Daniel O'Rourke, 3 fot, tidig, svenskt frö	—	35	—
212.	Buxboms, 1/2 fot höga, 1:a qvailté	—	40	—
213.	Bishop's, låga, tidiga	—	40	—
214.	„ långskidiga, utmärkta	—	35	—

Merg-Ärter.

215.	Wunder von America (Americas under), den tidigaste och bästa af alla Märgärter, 1 fot	—	70	—
216.	Carters Telephone , ny, rikbärande	—	65	—

Skrynkliga Märgärter.

217.	Champion of England , 4 fot höga, sv. frö	—	40	—
218.	Laxtons Alpha , tidig, 2—2 1/2 fot, „	—	40	—
219.	Knight's marrow , 4 fot höga	—	50	—

№		Pr \mathcal{H}		Port	
		Kr.	öre	Kr.	öre
220.	Climax, utmärkta, 2 à 3 fot	—	50	—	—
221.	White Gem , tidiga, hvita, extra	—	60	—	—
222.	British Queen, 6 fot höga, utmärkta	—	70	—	—
223.	Märgspritärter , svenska, söta	—	50	—	—

Stör-Bönor.

(Phaseolus vulgaris.)

224.	Extra, stora, breda, hvita svärds-	—	70	—	—
225.	Svenska, tidiga	—	90	—	—
226.	Stora rikbärande jätte-socker-bryt-	—	85	—	—
227.	Små, hvita sockerperlbönor, utmärkta till stufning	—	—	—	—
228.	Tidigaste socker-brytbönor, de tidigaste af alla störbönor	1	—	—	—
229.	Rosenbönor , röda, Turkiska prakt-	—	40	—	—
230.	„ tvåfärgade, d:o	—	50	—	—

Odlas för sina vackra blommor i blomsterträdgården.

Kryp-Bönor.

(Phaseolus vulgaris nanus.)

231.	<i>Allratidigaste</i> , holländska, hvita, breda svärds-, för bänk	—	40	—	—
232.	<i>Breda svärds-</i> , högstammiga, tidiga	—	50	—	—
233.	Röda Örn (Adler- eller Kardinalbönor)	—	40	—	—
234.	Små, hvita Socker-perlbönor	—	50	—	—
235.	Neger , tidiga, vxgula	—	50	—	—
236.	Hundra för en	—	65	—	—
237.	Bruna bönor , vanliga, af svensk skörd	—	30	—	—

Välska Bönor.

(Vicia Faba.)

238.	Mazagan-, små, låga	—	34	—	—
239.	Engelska, Windsor-, allra största, runda, hvita, särdeles fina, svenskt frö	—	40	—	—
240.	„ „ stora, runda, gröna	—	40	—	—
241.	<i>Bondbönor</i> , vanliga Svenska	—	15	—	—

Potatis-Frö.

Får påpeka fördelen af att genom frön uppdraga nya Potatis-sorter, hvaraf ofta de mest utsökta sorter kunna erhållas

Sätt-Potatis.

243. **Sex veckors Mandel-**, tidig.
244. **Climax**, tidig.
245. **Magnum bonum**, sen, utmärkt sort.
246. **Amerikansk Rosenpotatis**, *röd och vit*.
247. **Brådpotatis**, vanlig, m. fl. sorter.
248. **Jordärtskockor**.
249. **Pepparrotsträngar**.
Obs.! Prisen å ofvanstående sorters Potatis, m. m. variera under våren, men noteras billigast möjligt.

Plantor

till köksväxter och blomster komma att finnas i rikt urval till våren.

	Pr ort.		Port	
	Kr.	öre	Kr.	öre
Storblommig Pæon-Perfection-pyramid-Aster.				
(hög och rikblommig, pyramidformig, utmärkt.)				
18. Hvit.	}	—	—	15
19. Ljusblå med hvitt.				
20. Karmin med hvitt.				
21. Mörkrosenröd m. hvitt.				
22. Victoria, röd m. hvitt.				
23. Purpurviolett m. hv.				
24. La Superbe, rosenröd, utmärkt.	}	—	—	10
25. Karmosin.				
26. Blandad i många färger	1	30	—	10
Prince of Wales-Aster.				
27. Mörkröd, ny extra	2	50	—	20
Imbriqué Pompon-Aster.				
(1 à 1 1/2 fot hög, med utm. välformade blommor.)				
28. Mörk rosa med hvitt.	}	—	—	15
29. Mörkblå.				
30. Karmosin.				
31. Violet med hvitt.				
32. Rent hvit.	}	—	—	10
33. Purpurviolett, extra.				
34. Blandad	1	25	—	10
Pæonblommig Klot- eller Uhlands-Aster.				
(Af kraftig växtlighet, rikblommig, med stora Pæonlika blommor, egnar sig väl för grupper.)				
35. Blandad i flera färger	—	75	—	10
Lilleput-Aster.				
36. Ny sort, småblommigaste af alla Astrar, blandad	—	75	—	10
Dverg-Astrar.				
Dverg-Chrysantemum-Aster, storblommig.				
37. Blandad	1	20	—	10
Förbättrad Dverg-Bukett-Pyramid-Aster				
38. Blandad, utmärkt vacker, tätfylld	1	20	—	10
Dverg-Aster, vanlig.				
39. Blandad	—	50	—	8
Dverg-Bukett-Aster (Boltze), förbättrad.				
40. Vacker, rikblommig och väl passande till infattning af högre Astrar	1	10	—	10

Löfkojor.

Alla odlade i krukor och af första qualité.

Sommar-Löfkojor.

(Cheiranthus annuus; — Mathiola annua.)

Engelska dubbla -.

		Pr ort.		Port.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
41. Hvit.	45. Karmosinröd.	1	40	—	12
42. Mörk karmosin.	46. Gul.				
43. Mörkblå.	47. Brunviolett.				
44. Karminröd.	48. Mörkt blodröd, extra				
49. Blandade i ofvanstående färger		1	20	—	10

Storblommiga Jätte-Bomb-Pyramid-.

(2 fot höga, pyramidformade, med mycket stora, tätfyllda blommor.)

50. Blandade		2	—	—	15
------------------------	--	---	---	---	----

Nya storblommiga Jätte-Träd-.

(Växten trädartad, blommorna stora, praktfulla.)

51. Blandade		2	50	—	15
------------------------	--	---	----	---	----

Engelska Bukett-.

52. Karmosinröd.	54. Hvit.	2	—	—	15
53. Ljusblå.	55. Blandade.				

Storblommiga, Engelska-.

56. Hvit.	61. Kanariegul.	1	75	—	15
57. Karminröd.	62. Mörk karmosin.				
58. Chamois.	63. Lysande purpurkar-				
59. Mörkblå.	min.				
60. Mörkt blodröd.		1	50	—	12
64. Blandade i ofvanstående färger		1	50	—	12

Ständigt blommande -.

(Nedskäres och blomma då ånyo.)

65. Blandade		1	75	—	12
------------------------	--	---	----	---	----

Höst-Löfkojor.

(Cheiranthus (Mathiola) autumnalis.)

Nya Skottska -.

66. Blandade		—	—	—	20
------------------------	--	---	---	---	----

Perpetuela eller Kejsar-.

67. Blandade		—	—	—	20
------------------------	--	---	---	---	----

Tidigt blommande höst-.

68. Blandade i många färger		—	—	—	20
---------------------------------------	--	---	---	---	----

	Pr ort.		Port.	
	Kr.	öre	Kr.	öre
Storblommiga Kejsar-Höst.				
Allmänt känd och värderad, särdeles utmärkt sort.				
Blommor senare än föregående och öfvervintrad				
blommor den tidigt på våren.				
69. Rent hvit.	72. Karmosinröd.	}	—	—
70. Rosa, klotblommig.	73. Mörkt blodröd.			
71. Ljusblå.	74. Karminrosa.			
75. Blandade i många färger				
			—	20
			—	15
Vinter-Löfkojor.				
(Cheiranthus incanus.)				
Extra dubbla sorter				
af i krukor odlade exemplar.				
76. Hvit med mörk stjerna.	78. Karminröd, trädartad	}	—	—
77. Mörkblå.	79. Eldröd.			
80. Blandade färger			3	—
			—	20
			—	20
Cocard- eller Dverg-Kugel.				
Låg, med yfviga kronor.				
81. Högröd.	82. Hvit.	83. Mörkblå	—	—
84. Blandade			—	—
			—	25
			—	20
Lackvioler.				
(Cheiranthus Cheiri.)				
Stamformiga.				
85. Extra svartbrun.	87. Mörkbrun, dverg.	}	—	—
86. Kanariegul.				
88. Blandade färger, dubbla			—	—
			—	15
Buskförmiga och låga.				
89. Mörkbrun, Tom Thumb, ny.	90. Brun Dverg-	91. Gul.	}	—
92. Blandade i många färger, dubbla och enkla			—	—
			—	20
			—	15
Nejlikor.				
Trädgårds-Nejlikor.				
(Blomma andra året.)				
93. Dianthus caryophyllus , extra dubbla i praktfulla färger			1	50
94. " " tidigt blommande, låga, dubbla, Wiener			1	—
95. " " 1:a rang Kruk-Nejlikor			—	—
96. " " extra dubbla, enfärgade			—	—
			—	15
			—	10
			—	40
			—	15

		Pr ort.		Port.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
97.	Dianthus caryophyllus, dubbla, tidigt blommande, enfärgade	—	—	—	10
98.	” ” semperflorens fl. pl., remonterande 1:a rang, ny	—	—	—	20
99.	” plumarius fl. pl. 1:ma (Fjädernejlika)	—	—	—	20

Chinesiska Nejlikor.

(Blomma första året.)

100.	<i>Dianthus chinensis fl. pl.,</i> blandad	—	20	—	5
101.	” ” <i>nanus atrosanguineus fl. pl.</i>	—	40	—	10
102.	” ” <i>imperialis fl. pl.,</i> (extra storblommiga dubbla Kejsar-Nejlikor)	—	20	—	5
103.	” ” ” <i>atrosanguineus fl. pl.,</i> extra dubbelmörkröd	—	25	—	10
104.	” ” ” <i>plenissimus pictus</i>	—	25	—	5
105.	” ” <i>Heddewegii</i> (Jätte-Nejlikor), blandade färger	—	40	—	10
106.	” ” ” <i>albus grandiflorus, fl. pl.,</i> tätfylld	—	45	—	10
107.	” ” ” <i>hybridus fl. pl.,</i> med mångfärgade blommor.	—	65	—	10
108.	” ” ” <i>diadematus fl. pl.</i> (Diadem-Nejlika)	1	20	—	15
109.	” ” ” <i>fl. atropurpureo pl.</i>	—	50	—	10
110.	” ” ” hybridus nanus fl. pl. ny, med låg växt, snöhvīt, vacker	—	75	—	15
111.	” ” ” <i>laciniatus fl. atropurpureo pl.,</i> ny, dubbel, svartröd	—	80	—	10

Borst-Nejlikor.

(Sås på kallbänk eller kalljord, blomma andra året.)

112.	<i>Dianthus barbatus marginatus,</i> nya, hvitrandiga, i många praktfulla färger	—	20	—	5
113.	<i>Dianthus barbatus Dunetti,</i> ny, praktfull	—	18	—	5
114.	” ” <i>fl. pl.</i>	1	—	—	15
115.	” ” blandade, i olika färger	—	15	—	5

	Pr ort.		Port.	
	Kr.	öre	Kr.	öre
116. <i>Dianthus barbatus nigricans</i> , ny, med svartröda blommor	—	30	—	8
117. „ „ „ <i>nanus compactus fl. pl.</i> blandade	2	—	—	20

Stockrosor.

Nyaste Engelska, prisbelönta.

(*Althæa rosea fl. pl.*)

(Nedanstående sorter hafva föregående åren visat sig vara utmärkta.)

118. Hvit.	121. Gul.	}	2	—	—	20
119. Mörkröd.	122. Skarlakan.					
120. Ljusröd.	123. Svartpurpur.					
124. I många färger blandade			1	10	—	10
125. Charters nya, i bästa färger			3	50	—	20

Flammblommor.

(*Phlox Drummondi.*)

126. Brilliant, rosa m. ljusrand och mörkröd öga, trefärgad.	129. <i>Wilhelm I:e</i> , mörkröd m. hvita strimmor.	}	—	—	—	10
127. <i>coccinea</i> , lys. eldröd.	130. <i>fl. albo</i> , rent hvit.					
128. <i>Leopoldi</i> , röd m. hvit stjärna.	131. <i>alba oculata</i> , hvit med röd stjärna.					
132. Blandade i flera färger, 1:ma qualité			—	40	—	8
133. <i>atropurpurea</i> , mörkröd			—	75	—	10
134. <i>grandiflora</i> , storblommig, blandad, praktfull			—	70	—	12
135. <i>nana compacta</i> (Dverg)			—	—	—	15

Blomster-Ärter (Luktärter).

(*Lathyrus odoratus.*)

136. Hvit.	139. Lysande skarlakan.	}	—	5	—	5
137. Röd med hvitt.	140. Hvit, rosa och blåaktigt marmorerad.					
138. Svart purpur m. hvitt.						
Ofvanstående sorter			—	5	—	—
141. Blandade i ofvanstående färger pr skålp. 1,60			—	—	—	—

Jätte-Penséer. Styfmors-blommor.

(*Viola tricolor maxima.*)

142. Schneewittchen, rent hvit.	143. Ljusblå.	}	—	—	—	10
145. <i>Fancy</i> , strimmiga varieteter.	144. Aurikelfärgad.					
146. Med guldrand.	147. <i>Marmorata</i> , med gul botten.	}	—	—	—	15

	Pr ort.		Port.	
	Kr.	öre	Kr.	öre
148. Blandade 1:a qualité	—	50	—	10
149. „ 2:a „	—	40	—	5
150. Kejsar Wilhelm, i briljantaste färger, starkt tecknade	—	90	—	15
151. Baron de Rotschild, praktfull, med bruna fläckar	—	—	—	15
152. Nigra Dr: Faust, svart	—	90	—	15
153. Lord Beaconsfield, purpurviolett, öfvergående i hvitt, extra	—	—	—	15
154. Violette bordé blanc, hvitrandig	—	90	—	15

(Se vidare under Nyheter sid. 42.)

Lejongap.

155. <i>Antirrhinum majus</i> , praktfull, storblommig, blandad i briljanta färger	—	20	—	5
156. „ „ hvit	—	30	—	5
157. „ „ Crescia , mörkt skarlakansröd	—	30	—	5
158. „ „ Henry IV cinoberröd	—	30	—	5
159. „ „ <i>striatum</i> , strimmig	—	30	—	5
160. „ „ nanum fl. albo , hvit	—	30	—	5
161. „ „ „ Delila , <i>karmin</i> , gul och hvit	—	—	—	5
162. „ „ „ „ blandad	—	20	—	5
163. „ „ Tom Thumb Brillant	—	—	—	10
164. „ „ „ „ Delila , <i>karmin</i> m. hvitt	—	—	—	10
165. „ „ „ „ luteum rubrumstriatum	—	—	—	10
166. „ „ „ „ blandad	—	50	—	8

Sås tidigt på bänk. De nya Tom Thumb-arterna äro utmärkt vackra, 6 à 8 tum höga.

Riddarsporrar.

167. <i>Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.</i> , Hya- cinth-Riddarsporrar , låga, tidigt blommande	—	10	—	5
168. „ „ <i>Consolida fl. pl.</i> , Löfkoj-Riddarsporrar	—	20	—	8
169. „ „ <i>ranunculiflorum</i> , Ranunkel-Riddarsporrar	—	10	—	5

Dessa ettåriga Riddarsporrar äro utmärkt vackra, sås på kalljord, helst på hösten, men kunna äfven sås om våren, då fröen böra ligga 24 timmar i vatten före såningen.

	Pr ort.		Port.	
	Kr.	öre	Kr.	öre
Balsaminer.				
(Impatiens Balsamina fl. pl.)				
Ny Rosen-Balsamin (kallas äfven Andrieux-Balsamin), dubbel, storblommig, praktfull.				
170. Rent hvit.	173. Brilljant lackröd.	—	—	10
171. Hvit med rosa-sken.	174. Blodröd.	—	—	
172. Purpurröd.	175. Blodröd.	—	—	
176. Blandad i många färger		—	60	10
177. Dubbla Dverg-Balsaminer		—	—	10
178. Dverg-Camelia-Balsaminer , extra dubbla, blandade		—	75	10

Lobelia.

179. <i>Lobelia erinus</i> (<i>erinoides gracilis</i>). blå	—	30	—	5
180. " " Prins Albert , storblommig, blå med hvit centrum	—	—	—	8
181. " " erecta , blå, praktfull, låg, buskartad, utmärkt	—	80	—	10
182. " " erecta alba hvit, utmärkt	—	80	—	10
183. " " speciosa Crystal Palace compacta , kornblå, m. mörkt bladverk, 8 tum hög, kraftig växt	—	80	—	15
184. " " speciosa Crystal Palace erecta , låg, upprät	—	75	—	15
185. " " ramosa alba	—	—	—	10
186. " " Kejsar Wilhelm , kornblå m. mörkt bladverk, utmärkt för grupper, ny	1	25	—	20
187. " " Blandade färger	—	25	—	10
Utmärkta till låga grupper eller infattningar, sås tidigt på bänk eller i kruka och omskolas på bänk, blomma rikt till sena hösten.				
<i>Lobelia fulgens</i> , se Bladväxter.				

Petunier.

188. <i>Fetunia hybrida</i> , bästa och storblommiga sorter, blandad	—	50	—	10
189. " " inimitable , storblommig, m. hvita ränder och fläckar	—	—	—	10
190. " " grandiflora ny, praktfull, storblommig	—	—	—	20
191. " " grandiflora fimbriata , fransad, mörk purpurkarmosin, marmorerad	—	—	—	20

		Pr ort.		Port.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
192.	<i>Petunia hybrida</i> grandiflora marginata , dessa omvexla i alla färger från gröna till nästan svarta blom- mor	—	—	—	20
193.	„ „ grandiflora, dubbla , praktfulla färger	—	—	—	25
194.	„ „ venosa , strimmig	—	—	—	10

Sås på bänk eller i kruka. Omskolning bidrager
mycket till plantornas hastigare utveckling.

Krasse.

(*Tropæolum majus*.)

Tropæolum majus, blandade färger, se Köksväxt-
frön, Krasse, sid. 11.

195.	„ „ <i>coccineum</i> , skarlakansröd, rank- artad	—	5	—	5
196.	„ „ <i>nanum atrococcineum</i> , Tom Thumb (Dverg) , mörkt skarlakansröd, buskartad	—	8	—	8
197.	„ „ <i>nanum Crystal Palace Gem</i> , gul-, röd- och brun- marmorerad (Dverg), buskartad	—	8	—	8
198.	„ „ <i>nanum King Theodore</i> , svart purpur, buskartad	—	15	—	15
199.	„ „ <i>nanum King of Tom Thumbs</i> , skarlakansröd, mörkt bladverk	—	15	—	15
200.	„ „ <i>nanum, blandad</i>	—	8	—	8
201.	„ „ <i>Lobbianum Geant des Batailles</i> , gul med röda fläckar, rankartad	—	20	—	20
202.	„ „ Kronprinz von Preussen , briljant, mörk blodröd, rankartad	—	20	—	20
203.	„ „ „ i många färger blan- dad , rankartad	—	15	—	15
204.	„ „ <i>minus</i> , liten, gul, femfläckig	—	10	—	10
205.	„ „ <i>coccineum</i> , eldröd, rikblommig	—	15	—	15

Sås på kalljord. Södd på bänk och utplanterad
blommar den tidigare. De buskartade sorterna
äro utmärkta.

		Pr ort.		Port.	
		Kr.	öre	Kr.	öre
Zinnia elegans.					
206.	<i>Zinnia elegans fl. albo pleno</i> , dubbel, hvit . . .	—	—	—	12
207.	” ” <i>fl. aureo pleno</i> , dubbel, guldgul . . .	—	80	—	12
208.	” ” <i>fl. atrococcineo pleno</i> , dubbel, mörk skarlakansröd . . .	—	—	—	12
209.	” ” <i>fl. atropurpureo pleno</i> , dubbel, mörk purpurröd . . .	—	—	—	12
210.	” ” <i>pumila carminea fl. pl.</i> . . .	—	—	—	12
211.	” ” <i>fl. pl.</i> , dubbla, blandade färger . . .	—	25	—	8
212.	” <i>Haageana fl. pleno</i> , dubbla, blandade i många färger . . .	—	—	—	18

Sås på bänk. Plantorna växa fort, men äro mycket ömtåliga för frost.

Mimulus (Myssblomma).

213.	<i>Mimulus hybridus atropurpureus duplex</i> , mörk purpur . . .	—	—	—	20
214.	” ” <i>tigrinus duplex fl. pl.</i> , . . .	—	—	—	15
215.	” ” ” <i>grandiflorus</i> , . . .	—	—	—	20
216.	” ” <i>cupreus duplex</i> , låg, mörkt biodröd . . .	—	—	—	25
217.	” ” <i>moschatus (Myss)</i> . . .	—	—	—	10
218.	” ” <i>cardinalis grandiflorus</i> , storblommig . . .	—	—	—	5
219.	” ” <i>quinquevulnerus maximus</i> , nyaste storblommiga praktsorter . . .	—	—	—	10
220.	” ” ” <i>duplex</i> , ny, utmärkt, dubbel . . .	—	—	—	10

Utmärkt vackra för grupper, blomma tidigt; äro äfven passande för krukodling. Sås på bänk, men kunna äfven förökas genom sticklingar af öfvervintrade exemplar.

Verbener (Jernört).

221.	<i>Verbena hybrida</i> , blandad i bästa färger . . .	—	50	—	10
222.	” ” <i>candidissima</i> , rent hvit . . .	—	—	—	12
223.	” ” ” <i>extra praktsorter</i> , blandade . . .	—	—	—	18
224.	” ” ” <i>coccinea</i> , eldröd, praktfull . . .	—	—	—	18
225.	” ” ” <i>coerulea</i> , blå, storblommig . . .	—	—	—	10
226.	” ” ” <i>Defiance</i> , skarlakansröd, särdeles utmärkt . . .	—	—	—	20
227.	” ” ” <i>teucrioides</i> , välluktande, hvit . . .	—	—	—	5
228.	” ” <i>venosa</i> , blå, rikblommig . . .	—	—	—	5

Sås på bänk eller kruka, omskolas i 3 tums krukor och utplanteras i början af Juni. Blomma till sena hösten.

Dekorative Bladväxter.

25 sorter bladväxter efter mitt val 1,60.
10 „ „ „ „ 0,75.

- | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | å port. öre |
| 229. | Acanthus <i>lusitanicus</i> (Björnklo), bredbladig, vacker, 1 fot hög, öfvervintras frostfritt | 10 |
| 230. | „ <i>mollis</i> | 5 |
| | Amarantus , se annuella växter. | |
| 231. | Artemisia <i>annua</i> , pr ort 15 öre | 5 |
| 232. | „ <i>gracilis</i> (<i>Spec. St Petersburg</i>), pr ort 20 öre | 10 |
| 233. | „ <i>argentea</i> | 10 |
| | Vackra bladväxter; de tvenne första 5 å 6 fot höga med sirligt grönt bladverk; <i>argentea</i> låg, med hvita blad. Sås på bänk och omskolas. | |
| | Beta , se Köksväxtfrö. | |
| 234. | Bocconia <i>Japonica</i> , vacker perenn växt med små blommor | 10 |
| | Brassica <i>oleracea variegata</i> , se Fjäderkål å Köksväxtfrö. | |
| 235. | Canna <i>discolor violacea</i> , pr ort 60 öre | 15 |
| 236. | „ <i>gigantea</i> , pr ort 25 öre | 10 |
| 237. | „ <i>Warscewiczi</i> , pr ort 25 öre | 10 |
| 238. | „ <i>Warscewiczoides nobilis</i> , pr ort 60 öre | 20 |
| 239. | „ <i>Zebrina elegantissima</i> , pr ort 25 öre | 10 |
| | Rotknölarna öfvervintras frostfritt. | |
| 240. | Cannabis <i>gigantea</i> (Jättehampa), pr ort 8 öre | 5 |
| 241. | Centaurea <i>candidissima</i> , klint, med rent silfverhvita blad | 20 |
| 242. | „ „ <i>compacta</i> | 25 |
| 243. | „ <i>Clementei</i> | 25 |
| 244. | „ <i>gymnocarpa</i> | 15 |
| 245. | Chamaepeuce <i>Casabonæ</i> | 20 |
| 246. | „ <i>diacantha</i> | 15 |
| | Låga bladväxter med systematiskt ordnade taggar. | |
| 247. | Cineraria <i>maritima</i> , pr ort 25 öre | 10 |
| 248. | „ „ <i>candidissima</i> | 15 |
| | Utmärkta bladväxter, med grå eller silfverhvita, delade blad. Sås på bänk och utplanteras i början af Juni. Inplanteras på hösten och öfvervintras i växthus. | |
| 249. | Eucalyptus <i>globulus</i> (Blå Gummiträdet), med blågrönt bladverk, bäst passande som fristående. Är namnkunnig som verdens största träd. Öfvervintras i tempererad växthus. Tål ej beskärning, pr ort 80 öre | 10 |
| | Se vidare Krukväxter. | |
| 250. | Lobelia <i>fulgens multiflora (cardinalis)</i> , b. | 25 |
| 251. | „ <i>scarlet Queen Victoria</i> | 30 |
| | Båda Lobelierna, 2½ å 3 fot höga, med röda blad och stjelkar, blommorna lysande skarlakansröda, praktfulla för grupper. Öfvervintras i växthus samt äfven i boningsrum och utplanteras i Juni. | |

Frökatalog från

28

Bladväxter. — Kantblommor.

		å port. öre.	
252.	Nicotiana <i>atropurpurea grandiflora</i>	5	
253.	„ <i>glauca</i> , grågröna blad, trädartad, utmärkt	10	
254.	„ <i>macrophylla gigantea</i>	5	
255.	Ricinus <i>africanus albidus</i> , pr ort 15 öre	5	
256.	„ <i>borboniensis arboreus</i> , pr ort 15 öre	5	
257.	„ <i>communis major</i> , pr ort 10 öre	5	
258.	„ <i>communis minor</i> , mindre, pr ort 8 öre	8	
259.	„ <i>Gibsoni</i> , pr ort 15 öre	15	
260.	„ <i>sanguineus</i> , pr ort 8 öre	8	
261.	„ <i>sanguineus tricolor</i> , pr ort 10 öre	10	
	Ettåriga, 5 à 6 fot höga, med stora, glänsande, handlika blad; sås tidigt på bänk, omskolas i krukor, utplanteras på djup, fet jord.		
262.	Salvia <i>argentea</i> , perenn växt, med stora gråhvita ludna blad, som lägga sig tätt vid marken, pr ort 35 öre.	8	
263.	Solanum <i>atropurpureum</i> , pr ort 40 öre	10	
264.	„ <i>Balbisii</i>	8	
265.	„ <i>Melongena</i> , blandad	15	
266.	„ <i>argenteum (marginatum)</i> , pr ort 45 öre	10	
267.	„ <i>laciniatum</i> , pr ort 25 öre	5	
268.	„ <i>robustum</i>	15	
269.	„ <i>Weatherilli</i>	10	
	Utmärkta bladväxter för grupper och fristående; sås tidigt på bänk, omskolas i krukor.		
270.	Suæda <i>dendroides</i> . Ettårig, pyramidformad, cypresslik prydnadsväxt	5	
271.	Wigandia <i>caracasana</i>	15	
272.	„ <i>Vigieri</i>	15	
	Praktfulla. Fröen sås i kruka eller bänk med föga täck- ning; öfvervintras vid +12° à 15° Cels., nära glaset.		
273.	Zea <i>caragua (gigantea) (Jätte-Majs)</i> , 6 à 8 fot hög, pr ort 5 öre	5	
274.	„ <i>japonica fol. variegatis (Randig Majs)</i> , 3 à 4 fot hög, utmärkt, pr ort 5 öre	5	
275.	„ <i>gracillima (Miniatyr-Majs)</i> , 2 1/2 fot hög, med mindre blad, pr ort 10 öre	5	

Infattnings- eller Kantblommor.

Låga Bladväxter.

276.	Amarantus <i>melancholicus ruber</i> , låg, med genomskinliga, blodröda blad, pr ort 10 öre	5
	Öfriga arter <i>Amarantus</i> , se ettåriga Blomsterväxter N:o 398 o. följ.	
277.	Cerastium <i>Biebersteinii</i>	15
278.	„ <i>tomentosum</i> , pr ort 1,30	15
	Mångåriga, kryppande växter med silfverhvita blad, utmärkta.	

		å port. öre.
279.	Oxalis tropaeoloides , fin, krypande, med bruna, klöfverlika blad och små gula blommor. Utmärkt till infattningar och markerade grupper, sås på bänk, pr ort 60 öre . . .	10
280.	Perilla nankinensis , 1 1/2 fot hög, med svartbruna, glänssande, krusiga blad; sås på bänk, pr ort 10 öre . . .	5
281.	„ nankinensis foliis atropurpureis laciniatis , ny, pr ort 10 öre	5
282.	Pyrethrum parthenifolium aureum , låg växt med guldgula blad, utmärkt till infattningar, sås på bänk, pr ort 60 öre	10
283.	„ „ „ selaginoides , ormbunkbladig.	30

Ett urval af sådana som sås på kalljord.

284.	Campanula Speculum (blå Venus-spegel), pr ort 15 öre . . .	5
285.	„ „ fl. albo , hvit, pr ort 15 öre	5
286.	„ „ attica , mycket blomrik, pr ort 50 öre	10
287.	Collinsia candidissima , snöhvít, pr ort 10 öre	5
288.	„ „ grandiflora , blå, pr ort 10 öre	5
299.	„ „ multicolor , skön violett, pr ort 10 öre	5
290.	„ „ verna , lysande, blå, ny, pr ort 20 öre	5
291.	Convolvulus tricolor splendens , praktfull, med trefärgade blommor, pr ort 8 öre	5
292.	„ „ blandad	5
293.	Cynoglossum linifolium (Hoffröknar) , pr ort 10 öre	5
294.	Eschscholtzia californica , gul, pr ort 10 öre	5
295.	„ „ aurantiaca , utmärkt, pr ort 10 öre	5
296.	Gypsophila elegans , pr ort 10 öre	5
297.	„ „ fl. roseo , pr ort 10 öre	5
298.	„ „ muralis , „ 20 öre	10
	Böra sås eller planteras tätt, äro utmärkt vackra till sky i buketter.	
299.	Iberis amara , hvit, pr ort 8 öre	5
300.	„ „ odorata , hvit, välluktande, pr ort 8 öre	5
301.	„ „ coronaria , storblommig, pr ort 10 öre	5
302.	„ „ umbellata purpurea , purpurröd, pr ort 10 öre	5
303.	„ „ Dunetti , mörkt purpurröd, utmärkt, pr ort 10 öre	5
304.	Leptosiphon hybridus , flerfärgad, pr ort 50 öre	10
305.	Limnanthes Douglasii , gul med hvita fläckar, pr ort 15 öre	5
306.	Linum grandiflorum rubrum , praktfull, med stora, lysande, blodröda blommor; för tidigare blomning sås den på bänk och utplanteras, pr ort 10 öre	5
307.	Linaria bipartita splendens , pr ort 10 öre	5
308.	„ „ tricornithophora , trefärgad, blomrik.	10
309.	Lupinus nanus , Dverg-, blå, pr ort 10 öre	5
310.	„ „ fl. albo , rent hvít, pr ort 10 öre	5
311.	Nemophila discoidalis , svartbrun m. hvít rand, pr ort 10 öre	5
312.	„ „ insignis , blå, pr ort 8 öre	5

Frökatalog från

30

Kantblommor. — Slingerväxter.

		à port. öre.
313.	Nemophila maculata alba , hvit, pr ort 8 öre	5
314.	” ” <i>marginata</i> , blå, med hvit rand, pr ort 8 öre	5
315.	” ” hvit, med blå fläckar, pr ort 8 öre	5
316.	” <i>maculata purpurea</i> , storblommig, violett purpurmarmorerad, pr ort 8 öre	5
317.	” blandad	5
318.	Nigella damascena fl. pl. (Jungfrun i det gröna) , pr ort 10 öre	5
319.	” ” <i>nana fl. pleno</i> , pr ort 10 öre	5
320.	” <i>hispanica</i> , utmärkt, pr ort 10 öre	5
321.	” ” <i>atropurpurea</i> , mörkt purpurröd, pr ort 15 öre	5
322.	Reseda odorata , pr skålp. 1,75, pr ort 6 öre	5
323.	” ” <i>grandiflora ameliorata</i> , pr ort 10 öre	5
324.	” ” ” <i>gigantea pyramidalis</i> , rödblommande, pr ort 30 öre	8
325.	” ” ” <i>multiflora compacta</i> , rödblommande, skön, med kägelformig växt, pr ort 40 öre	10
326.	” ” ” <i>Victoria</i> , ny, rödblommande	15
327.	” <i>alba</i> , hög, hvitblommig	5
328.	Saponaria multiflora (calabrica) , röd, pr ort 15 öre	5
329.	” ” <i>fl. albo</i> , hvit, pr ort 15 öre	5
	Utmärkta äfven till små grupper; blomma rikt intill sena hösten.	
330.	Silene Armeria , vacker, rödblommande, pr ort 10 öre	5
331.	” <i>pendula (rosea græca)</i> , rosenröd, pr ort 10 öre	5
332.	” ” <i>fl. albo</i> , hvit, pr ort 10 öre	5
333.	” ” <i>ruberrima</i> , mörkröd, pr ort 10 öre	5
334.	Viscaria cardinalis , välluktande, med röda blommor, pr ort 20 öre	5
335.	” <i>oculata hybrida nana</i> , låg, rikblommig, pr ort 25 öre	5
	Till återförsäljare lemnas i skålpundsviis billigare än här uppgifvits.	

Slingerväxter.

10 sorter efter mitt val 0,60.

5 ” ” 0,40.

336.	Bryonia alba (Hundrofva) , mångårig, pr ort 10 öre	5
337.	Cajophora lateritia (Loasa) (Fackelbärare) , praktfull, lackröd	10
338.	Cyclanthera explodens , } hastigt växande	10
339.	” <i>pedata</i> }	10
340.	Ereemocarpus scaber (Calampelis) , praktfull, med röda blommor	10

		å port. öre.
341	Ipomæa <i>purpurea</i> (Blomman för dagen), blandad i många färger, pr ort 8 öre	5
342.	Ipomæa <i>Nil grandiflora</i> , ljusblå, storblommig, pr ort 15 ö.	5
343.	„ <i>fl. albo</i> , rent hvit, pr ort 10 öre	5
	Lathyrus , se sortimentsblommor.	
344.	Murandia , blandade sorter	15
	Begagnas äfven som krukväxter Särdeles värdefulla för beklädande af finare blomsterkorgar o d.	
	Prydnads-pumpor, se rubriken Pumpor å Köksväxter.	
	Phaseolus , Rosenbönor, röda och trefärgade, se rubriken Stångbönor å Köksväxter.	
345.	Sicyos <i>angulata</i> (Hargurka), för verandor	10
346.	Tropæolum <i>peregrinum</i> (<i>canariense</i>)	15
347.	„ <i>pentaphyllum</i> , vacker, rankartad, med flikiga blad	15

Smorteller eller Evighetsblommor.

10 sorter af de bästa evighetsblommor efter mitt val 0,60.
5 „ „ „ „ „ 0,35.

Sås på bänk och utplanteras på kalljord.

348.	Acroclinium <i>roseum</i> , rosenröd, pr ort 10 öre	5
349.	„ <i>album</i> , hvit, pr ort 10 öre	5
	Dessa båda kunna äfven sås på kalljord.	
350.	Ammobium <i>alatum</i> , hvit	5
351.	Gomphrena <i>globosa variegata</i> , hvitstrimmig	5
352.	„ „ <i>purpurea</i>	5
353.	„ <i>aurea superba</i> , orangegul	5
354.	Helichrysum (Stråblomster),	
	„ <i>monstrosum fl. luteo pleno</i> , dubbel, gul	10
355.	„ „ <i>fl. Salmoneo roseo, pl.</i> , lackröd, utmärkt	10
356.	„ „ <i>purpureum fl. pl.</i> , extra, dubbel karmosin och purpurröd	10
357.	„ „ <i>Borussorum Rex</i> , rent hvit, extra	15
358.	„ „ <i>procumbens fl. atrosanguineo pleno</i>	15
359.	„ „ <i>fl. roseo pl.</i>	15
360.	„ „ <i>nanum fl. albo pl.</i> hvit	15
361.	„ <i>capitatum</i> , gul, utmärkt	5
362.	„ <i>bracteatum aureum</i>	5
363.	Rhodanthe <i>Manglesii</i> , rosenröd	10
364.	„ <i>maculata</i> , storblommig	10
365.	„ „ <i>alba</i> , hvit	10

Frökatalog från

32

Evighetsblommor. — Ettåriga blomsterväxter.

		å port. öre.
366.	<i>Statice sinuata</i> , blå	10
367.	” ” <i>hybrida</i>	10
368.	<i>Xeranthemum annuum grandiflorum purpureum fl. pl.</i>	10
369.	” ” <i>fl. albo pl. dubbel, hvit</i>	10
370.	” ” <i>plenissimum atropurpureum, extra purpurröd</i>	10
371.	” ” <i>Imperiale fl. pl., purpurröd, praktfull</i>	10
372.	” ” <i>Superbissimum</i>	10

Nannuella eller ettåriga Blomsterväxter.

25 sorter af de bästa sommarblommor efter mitt val 1,00.
10 ” ” ” ” ” 0,50.

De med **b.** betecknade böra sås på bänk eller i kruka och utplanteras. De med **k.** betecknade sås på kalljord och de med **b. k.** betecknade böra sås på bänk, men kunna äfven sås på kalljord, då de blomma rikt men senare.

373.	<i>Adonis (Gossen i det gröna) aestivalis</i>	5
374.	” <i>autumnalis</i> , k., pr ort 10 öre	5
375.	<i>Amarantus (Räfsvans) atropurpureus</i> , blodröd, b., pr ort 15 öre	5
376.	” <i>nobilis pyramidalis</i> , 3 fot hög, utomordentligt vacker, b.	20
377.	” <i>pendulus</i> , hängande, utm., b.	5
378.	” <i>tricolor</i> , trefärgad, b.	5
379.	” <i>viridis</i> , grön, b.	5
380.	” <i>salicifolius</i> , pyramidlik växt med långa vågformiga brokiga blad, b.	10
	<i>Amarantus melancholicus</i> , se Bladväxter.	
	<i>Ammobium</i> , se Imorteller.	
	<i>Antirrhinum</i> , se Sortimentsblommor.	
	<i>Artemisia</i> , se Bladväxter.	
381.	<i>Asperula azurea setosa</i> , lysande blå, välluktande, 6 å 8 tum hög, utmärkt till buketter, b. k., pr ort 20 öre	5
382.	<i>Brachycome iberidifolia</i> , blå, b.	10
383.	” ” <i>alba grandifl.</i> , b.	10
	Låga, utmärkta till infattning.	
384.	<i>Brovallia elata coerulea grandiflora</i> , storblommig, begagnas äfven som krukväxt, b.	10
385.	<i>Cacalia sonchifolia</i> , b.	5

		å port.	öre.
386.	Calendula officinalis superba , fl. pl. (Ringblomma), k., pr ort 10 öre		5
387.	„ „ Meteor , ny, orangegul, strimmig. pr ort 12 öre		8
388.	Calliopsis Drummondii (Skönhetsögon), b. k.		5
389.	„ <i>bicolor splendens</i> , högröd, b. k.		5
390.	„ „ <i>marmorata</i> (Dverg), b. k.		5
	Campanula , se Kantblommor.		
391.	Centranthus macrosiphon , röd, b. k.		5
392.	„ „ <i>fl. albo</i> , b. k.		5
393.	„ „ <i>nanus</i> , låg, rödblommig, (Dverg), b. k.		5
394.	Chrysanthemum coronarium <i>fl. albo pl.</i> , b. k.		5
395.	„ „ <i>fl. luteo pl.</i> , gul, b. k.		5
396.	„ „ <i>carinatum atrococcineum</i> , b. k.		10
397.	„ „ <i>annulatum</i> , b. k.		5
398.	„ „ <i>hybridum fl. pl.</i> , b. k.		10
399.	Clarkia pulchella , hvit, k., pr ort 10 öre		5
400.	„ „ „ „ „ 10 „		5
401.	„ „ „ „ „ 25 „		10
402.	„ „ „ „ <i>fl. albo Tom Thumb</i> , k., pr ort 25 öre		10
403.	„ „ „ „ <i>pulcherrima</i> , briljant karmin, k., pr ort 10 öre		5
404.	„ „ <i>elegans Purple King</i> , purpurfärgad, extra dubbel. k., pr ort 25 öre		10
405.	„ „ „ „ <i>Salmon Queen</i> , lackröd, k., pr ort 25 öre		10
	Utmärkta till grupper och infattningar kring högre växter. Blomma rikt.		
406.	Clintonia pulchella , med röda blommor, säs på bänk och omskolas; användes som de blå afarterna af Lobelia		25
407.	Collomia coccinea , skarlakansröd, pr ort 10 öre		5
408.	Cosmidium Buridgianum , praktfull, mörkbrun med gul rand Säs tidigt på bänk och omskolas. Sådna i Juli eller Augusti och öfvervintrade nära glaset i tempererad rum, blomma de rikt andra året på kalljord och äro utmärkt vackra.		5
409.	Cynoglossum coelestinum , himmelsblå förgätmig-j, ort 15 ö.		5
410.	Erodium gruinum (fröet begagnas som hygrometer), b. k., pr ort 10 öre		5
411.	Gamolepis Tagetes , 5 à 6 tum hög, fin infattningsväxt med guldgula blommor, b. k.		5
412.	Georgina variabilis (Dahlia), praktsorter, 1:a qualité, b.		20
413.	Gilia linifolia , med hvita blommor, k., pr ort 10 öre		5
414.	„ „ <i>tricolor</i> , trefärgad, pr ort 10 öre		5
415.	„ „ blandad, „ 10 „		5
416.	Godetia Whitneyi , storblommig, utmärkt, b. k., pr ort 12 ö.		5
417.	„ „ <i>rubicunda splendens</i> , mörkröd, utm., b. k.		5
418.	„ „ <i>rosea alba Tom Thumb</i> , låg, rödaktigt hvit, b. k., pr ort 20 öre		10

Praktfulla gruppväxter med stora, vackra blommor.

Gomphrena, se Imorteller.

Gypsophila, se Kantväxter.

Frökatalog från

34

Ettåriga Blomsterväxter.

- å port. öre.
419. **Helianthus annuus fl. pleno**, b. k. 5
420. " " **giganteus (Jätte-Solros)**, b. k., pr
ort 15 öre 5
421. " **californicus fl. pl.**, extra dubbel, b. k. 10
422. " **nanus fl. pl.**, dubbel, **Dverg** 10
423. " **macrophyllus giganteus**, trädartad, b. k. 10
424. " **globosus fistulosus**, klotformig, tätfylld, b. k. 10
- Plantorna uppdragas på bänk med godt utrymme. Fordra
fet jord. Effektfulla i parker eller större anläggningar.
- Helichrysum**, se Imorteller.
- Impatiens (Balsaminer)**, se Sortimentblommor.
- Ipomæa**, se Slingerväxter.
425. **Lavatera trimestris fl. albo**, hvit, b. k., pr ort 15 öre 5
426. " " **fl. rubro**, b. k., pr ort 15 öre 5
- Lathyrus**, se Sortimentblommor.
427. **Lupinus Dunetti atroviolaceus**, vackert mörkviolet, b. k.,
pr ort 10 öre 5
428. " **hybridus insignis**, ny, karmosinröd, b. k., pr ort
10 öre 5
429. " **Cruikshankii**, mörkblå, utmärkt, b. k., pr ort
10 öre 5
430. " **species ex Texas (subcarnosus)**, ny, blå, låg, prakt-
full, b. k., pr ort 20 öre 5
431. " **luteus**, låg, gul, b. k., pr ort 10 öre 5
- 2 à 3 fot höga. Vackra rabatt- eller gruppväxter.
432. **Malope grandiflora**, röd, b. k., ort 10 öre 5
433. " " **fl. albo**, hvit, b. k., pr ort 10 öre 5
434. " " blandad, pr ort 10 öre 5
435. **Malva crispa (Krus-Malva)**, k., pr ort 10 öre 5
436. **Mesembryanthemum crystallinum (Isplanta)**, b. 5
437. " " **capitatum** 10
438. " " **tricolor**, trefärgad, b. 5
439. " " **fl. albo**, hvit 5
- De 2 sistnämnda äro 3 tum höga, blomma rikt kort efter
planteringen, men sammandraga sina blommor i mulen vä-
derlek.
440. **Mirabilis Jalappa (Underblomster)**, i flera sorter blan-
dad, pr ort 10 öre 5
441. " " **fol. variegatis**, pr ort 10 öre 5
- 1 à 2 fot höga, sås på bänk, omskolas i 3 à 4 tums krukor,
hvarefter de ställas på ljunr bänk. Utplanteras i Juni, då
de blomma rikt till sena hösten.
442. **Nycteria capensis**, 5 tum hög, med små vita vanilj-
luktande blommor; begagnas äfven som krukväxt, b. 10
443. **Oxalis rosea delicata**, ny, låg, utmärkt fin, synnerligast
passande för krukodling 15
- Öfriga sorter se Bladväxter.
444. **Papaver pæoniflorum nanum fl. pl. (Vallmo)**, k., pr ort
10 öre 5
445. " **Murselli fl. pl.**, k., pr ort 10 öre 5
- Utmärkta för sina stora, dubbla, lysande blommor; präktiga
gruppväxter.

Wilh. Andersson, Örebro.

Ettåriga Blomsterväxter.

	35
	å port. öre.
446. Phalacræa coelestina nana , himmelsblå blommor, b.	10
Användes som krukväxt. Några gånger under sommaren omplanterad och toppad blommor den rikligen under höst- och vintermånaderna. Unga, öfvervintrade exemplar, äro utmärkta för grupper, passa äfven till infattningar.	
447. Polygonum orientale 6 fot hög, med röda, plymlika blommor, kan äfven användas i bladgrupper, b. k.	5
448. Portulaca , i blandade färger	10
449. " <i>grandiflora fl. pleno</i> , dubbel, af de bästa sorter, blandad	25
Utmärkt vackra, krypande växter, säs tidigt på bänk eller i kruka. Omskolas.	
Pyrethrum Parthenifolium , se Bladväxter.	
Reseda , se Kantväxter.	
450. Salpiglossis variabilis grandiflora , stor-blommig, b.	10
451. Salvia Roemeriana , karmosinröd, b.	10
452. " <i>coccinea</i> , rikblomm., skarlakansröd, värdefull för grupper, b.	10
453. Sanvitalia procumbens , utmärkt till infattning, b.	10
454. " " <i>fl. pl.</i>	10
455. Scabiosa major atropurpurea , blandad, b., pr ort 15 öre	5
456. " " <i>grandiflora fl. pl.</i> , med dubbla blommor i flera vackra färger, pr ort 25 öre	5
457. " <i>nana fl. pl.</i> (Dverg), blandade färger, b., pr ort 15 öre	5
458. Sedum coeruleum , passande äfven till krukväxt, vacker till infattning, b.	10
Silene , se Kantväxter.	
Solanum , se Bladväxter.	
459. Tagetes erecta fl. pl. (Sammetsblomma) , [hög, dubbel, blandade färger, b. k.	5
460. " <i>signata pumila</i> , mycket rikblommig, särdeles passande till infattningar, b. k., pr ort 35 öre	5
461. " <i>patula fl. pl.</i> , blandade färger, b. k., pr ort 20 öre	5
462. " " <i>nana fl. pleno</i> , blandade färger, b. k.	5
Viola tricolor , se Sortimentblommor.	
Xeranthemum annuum (Pappersblomma) , se Imorteller.	

Två- och fleråriga Blomsterväxter.

25 sorter fleråriga blomsterväxter efter mitt val 1,50.
10 " " " " " 0,60.

Tv. betyder att växten är tvåårig, de öfriga fleråriga.
Sås på bänk och utplanteras på kalljord. De flesta
blomma andra året.

	å port. öre.
463. <i>Adonis vernalis</i> , k., pr ort 20 öre	5
464. <i>Agrostemma alba</i>	5
465. " <i>coronaria atrosanguinea</i>	5
466. <i>Alyssum argenteum</i> , med hvita blad	10
467. <i>Apocynum androsaemifolium</i> (Flugfångare). Blom- mornas retliga ståndare sammansluta sig och fasthålla in- sekter, som komma för att söka honung, b., 25 frön	20
468. <i>Aquilegia canadensis elatior</i> , skarlakansröd, pr crt 40 öre	10
469. " <i>Durandi</i> , fl. pl., b. k., strimmig	10
470. " <i>Vervaeana fol. varieg.</i> , brokbladig	10
471. " <i>formosa rubra</i> , fl. pl., b.	10
472. " <i>Skinneri</i> , orange och röd, utmärkt	20
473. " <i>hybrida lucida</i> fl. pl.	10
474. <i>Bellis perennis</i> fl. pl., 1:a rang, b.	25
475. " " fl. alb. pl., b.	25
Bocconia , se Bladväxter.	
476. Campanula Medium fl. coer. pl., b. tv.	10
477. " " fl. albo pl., b. tv.	10
478. " " fl. roseo pl., rosenröd, praktfull, tv.	10
479. Catananche coerulea , blå (Pappersblomma), b.	5
480. " <i>bicolor</i> , tvåfärgad, b.	5
481. Chelone barbata	5
482. " " <i>Torrey</i> storblommig, skarlakansröd	10
483. " " <i>coccinea</i>	5
484. Delphinium chinense pumilum album , låg, med hvita blom- mor, b. k.	5
485. " " " <i>violaceum</i> , b. k.	5
486. " " <i>formosum</i> , b. k.	10
487. " " <i>coelestinum</i> , ny, praktfull, med blå blommor, b. k.	15
488. " " <i>perenne hybridum</i> , blandade, b. k.	10
489. Digitalis purpurea (Fingerborgsblomma), purpurröd, b. k. tv.	5
490. " gloxiniæflora , ny, tv.	10

Utmärkt vackra, i synnerhet den sista.

	å port. öre.
491. Gaillardia pinnatifida b.	10
492. " <i>grandiflora</i> Bossilaeri, b.	10
493. Gypsophila paniculata , utmärkt till sky i buketter, b., pr ort 30 öre	5
494. Hedysarum coronarium , öfvervintrar frostfritt, b. tv.	5
495. " " <i>fl. albo</i> , b. tv.	5
496. Heracleum giganteum , Jätte-, bladplanta, k.	5
497. Hesperis matronalis (Nattviol), k.	5
498. " " <i>fl. albo</i> , k.	5
499. Hieracium aurantiacum , b.	10
500. Iberis Tenoreana	5
501. " <i>jucunda</i>	25
502. Lathyrus latifolius <i>fl. albo</i> , k., pr ort 70 öre	10
503. " " <i>roseus</i> , k., " 30 "	10
506. Linum perenne (Lin), " 30 "	5
507. Lupinus polyphyllus , " 30 "	5
508. " " <i>fl. albo</i> , k., " 30 "	5
509. " <i>perennis</i> , " 25 "	5
510. Lychnis calcedonica , b., skarlakansröd, pr ort 30 öre	5
511. " " <i>fl. albo</i> , b.	5
512. " " <i>fl. carneo</i>	5
513. " <i>Haageana hybrida</i> , många färger blandade, praktfull, b.. . . .	15
514. Matricaria eximia , <i>fl. pl.</i> , b., pr ort 30 öre	10
515. " " <i>grandiflora fl. pl.</i>	10
516. Morina longifolia , rosenröd	15
517. Myosotis alpestris (blå Förgät-mig-ej), b., pr ort 50 ö.	12
518. " " <i>alba</i> , b.	12
519. " " <i>compacta</i> , med låg, tät växt, ny, vacker	12
520. " " <i>palustris</i> , ständigt blommande, äkta blå.	15
521. Onopordon tauricum , utm. tistel, 7 å 8 fot hög, tv. b., pr ort 25 öre	5
Särdeles dekorativ, med silfvergrått bladverk. När ej fullkomlighet förr än andra året. Utmärkt i större grupper äfvensom fristående.	
522. Papaver bracteatum (Vallmo), brännande röd	5
523. " <i>croceum</i> , saffransgul, b. k.	10
524. " <i>orientale</i> , högröd, b.	10
525. Pentstemon atropurpureus , b.	10
526. " <i>gentianoides</i> , i flera färger, utmärkt	25
527. Phlox perennis , i många vackra färger, blandade, b.	10
528. Polemonium coeruleum (Blågull), pr ort 20 öre	5
529. " " <i>fl. albo</i> , b.	5
530. Potentilla hybrida , blandad, b.	10
531. " " <i>fl. pleno</i> , utmärkt, b.	25
532. Primula veris elatior , 1:sta rang, b.	10
533. " <i>cortusoides</i> , täck, b.	10
534. " <i>Auricula</i> b., blandade vackra färger	20
535. " <i>japonica</i> . Jemförelsevis ny, en af de vackraste arterna	25

	å port. öre.
536. Pyrethrum hybridum fl. pl.	50
537. " atrosanguineum, k.	10
Dessa gifva det bekanta Persiska insektpulvret.	
538. Sedum Fabaria , med praktfulla, rosenröda blommor, passande för beklädnad af stenpartier, b.	20
539. " spurium atroroseum	10
540. Stachys lanata , pr ort 50 öre	10
541. Statice, incana nana , blandade färger, b.	10
542. Valeriana alba , hvit, b.	5
543. " coccinea , skarlakansröd, b., pr ort 30 öre	5
544. Veronica candida , hvitbladig	15
545. " Bachofenii, b.	5
546. Viola odorata semperfl.	10
547. " " " fl. albo, b.	10
548. " cornuta , rikblommig, b.	5

Prydnadsgräs

för Blomsterträdgården.

Användas dels fristående å gräsplaner eller i kanten af blad- och blomstergrupper, dels gröna, torkade eller färgade i buketter.

För fröets groning fordras jemn värme och fuktighet

25 sorter af de bästa prydnadsgräs efter mitt val 1,00.

10 " " " " " " 0,50.

549. Agrostis pulchella , 5 tum hög, fin till infattningar och buketter, b., pr ort 15 öre	5
550. " nebulosa , högre, b.	10
551. Andropogon Sorghum , 4 å 5 fot hög, utmärkt till bladgrupper, b.	5
552. Anthoxanthum gracile	5
553. Brachypodium gracile	5
554. Briza maxima , b. k., pr ort 20 öre	5
555. " " compacta , utmärkt, pr ort 20 öre	5
556. " " minima , mindre, b. k., pr ort 20 öre	5
557. " " geniculata	10
558. Brizopyrum siculum , låg, b.	5
559. Bromus macrostachyus , pr ort 15 öre	5
560. " brizæformis , fin till buketter, b., pr ort 15 öre	5
561. " patulus , fin till buketter	10
562. " secalinus giganteus , perenn, pr ort 15 öre	5
563. Ceratochloa pendula , särdeles vacker för buketter	5
564. Chloris polystachya , utmärkt vacker, hålles mycket fuktig under groningstiden, pr ort 20 öre	5
565. " submutata	5
566. Chrysurus cynosuroides (Guldsvans)	5

	å port. öre.
567. Coix lacryma (Jobstårar), b.	15
568. Eleusine coracana (Krusgräs), b.	0
569. „ <i>species ex China</i> , b.	5
570. Elymus giganteus , b., perenn	5
571. „ <i>Hystrix</i> , b., perenn, pr ort 10 öre	5
572. Eragrostis namaquensis	10
573. „ <i>senegalensis</i> , b.	10
574. Gymnotrix japonica , perenn, högt japanesiskt gräs, passande till dekorerung	10
575. Gynerium argenteum (Pampasgräs), perenn, b.	10
576. Hordeum jubatum , axen likna korn-ax, är utmärkt vacker och öfvervintras utan täckning, b., pr ort 25 öre	5
577. Holcus saccharatus (Sockerröret)	5
578. Lagurus ovatus (Sammetsgräs), b.	5
579. Lasiagrostis splendens	5
580. Melica altissima (Perlgräs), perenn	10
580. Panicum sulcatum , b. k., perenn	10
581. „ <i>violaceum</i>	5
582. Pennisetum longistylum , 1 1/2 fot hög, präktig till grupper, b.	5
583. Poa salina , b.	10
584. Setaria macrochaeta , utmärkt, b.	5
585. Stipa pennata (Fjädergräs), cirka 2 fot högt praktfullt gräs, med 8 à 10 tum långa med hvita fjun försedda blomborst, b., perenn	10
586. „ <i>elegantissima</i> , b., perenn	15
587. Uniola latifolia , b., perenn	10
588. Vulpia geniculata , b.	10
589. Bukettgräs, blandadt	5

Krukväxter.

20 sorter af de bästa krukväxter efter mitt val 2,00.
10 „ „ „ „ „ 1,00.

590. Acacia armata , låg, rikblommig, med välluktande gula blommor	10
591. „ <i>dealbata</i>	10
592. „ <i>coccinea</i>	10
593. „ <i>lophantha</i> , med stora, dubbelt parbladiga blad, pr ort 30 öre	5
594. „ „ <i>speciosa</i>	10
595. „ <i>leptophylla</i>	5
596. „ <i>longissima elegans</i>	10
Acacierna odlas med fördel i boningsrum.	
597. Angelonia grandiflora , vacker krukväxt, med ljusblå och hvita, välluktande blommor	20
598. Aralia Sieboldi , praktfull bladväxt för odling i växthus och boningsrum	10

Frökatalog från

40

Krukväxter.

		å port. öre.
599.	Ardisia excelsa. Har röda bär. 5 frön	25
600.	Asclepias curassavica, orangefärgad blomma	10
601.	Begonia boliviensis, skarlakansfärgade blommor	25
602.	„ <i>Pearcei,</i> guldgul	25
603.	„ <i>Sedeni,</i> särdeles vacker och rikblommig	30
604.	„ „ <i>hybrida.</i>	30
605.	„ <i>non plus ultra,</i> eldröd, ny, storblommig	30
606.	„ <i>Froebeli,</i> särdeles vacker	25
607.	„ <i>semperflorens rosea,</i> äfven användbar för grup- per i det fria	15
<p>Begonierna äro bland de finaste sommarblommor i krukor äfvensom för grupper, i synnerhet <i>Beg. boliviensis.</i> Sås i kruka. Fröen böra vid såningen ej täckas med jord, blott en glasskifva lägges på krukans hvarpå jordytan skuggas.</p>		
608.	Calceolaria hybrida (Toffelblomma), allraskönaste tigrerade sorter	25
609.	„ <i>hybrida,</i> flammiga, storblommiga praktsorter	25
610.	„ „ <i>nana,</i> dverg, tigrerade, rikblommande	25
611.	„ „ „ <i>præcox,</i> dverg, flammiga, tidigt blommande	25
<p>Fröen sås i Augusti i kruka utan jordbetäckning, med blott en glasskifva öfver krukans hvarpå något skuggning lägges. Öfvervintras i svalt rum nära glaset.</p>		
612.	Campanula pyramidalis flore albo, hvit, blommor andra året	8
613.	„ <i>pyramidalis fl. coeruleo,</i> blå	8
614.	Capsicum annuum (Spansk peppar), med röda, snabelformade frukter	5
615.	Celosia cristata nana coccinea (Tuppkam), eldröd	10
616.	„ <i>pyramidalis plumosa aurantiaca,</i> pr ort 50 öre	10
617.	„ „ „ <i>coccinea,</i> „ 50 „	10
<p>Äro prydliga i krukor och särdeles vackra och moderna, isynnerhet de tvenne sista, hvilka äro värdefulla till infattning kring grupper.</p>		
618.	Chamærops excelsa (Dverg-Solfjäderpalm), 6 frön	10
619.	„ „ <i>flexuosa</i>	10
<p>Uppdragas lätt af frö. Trifvas väl i boningsrum.</p>		
620.	Chrysanthemum indicum nanum fl. pl. Vacker fönsterväxt. Blommor i Nov.	20
621.	Cineraria hybrida, 1:a rang, praktfull	25
622.	„ „ <i>nana,</i> 1:sta rang, utmärkt rikblommig och lysande	30
623.	„ „ „ <i>kermesina,</i> karmosinröd	30
<p>Sås i slutet af Augusti i kruka eller fat. Plantorna omskolas samt inplanteras i små krukor och derefter i större, allt efter som de utveckla sig.</p>		
624.	Clanthus puniceus, röd med hvita fläckar	25
625.	„ „ <i>Dampieri,</i> lysande skarlakansröd med svarta ögon	20
626.	Cobæa scandens, slingerväxt	15
627.	„ „ <i>fl. albo</i>	25
628.	Coleus hybridus, af de nyaste hybriderna, i många färger	25
629.	„ „ „ i bland. färger	25

Krukväxter.

41

å port. öre.

630. *Cuphea platycentra*, 1 fot hög, ständigt blommande, med gulröda blommor 20

Cyclamen (Alpviol),

631. " *persicum rubrum grandiflorum*, mörkröd, storblommig 20

632. " " *Kaiser Wilhelm*, röd, storblommig 40

633. " " *grandiflorum atrorubrum*, storblommig, mörkröd, extra 25

634. " " *album* 20

Låga, utmärkt prydliga växter, blomma rikt under hela vintern.

635. *Datura fastuosa alba pl. (Trumpetblomma)*, dubbel, hvit 5

636. " " *atroviolacea plenissima*, violett 5

637. *Dracæna australis (cordyline)* 20

638. " **Draco (Drakblodträd)**. 40

Fordra kraftig löfjord och trifvas väl i boningsrum.

639. *Eucalyptus globulus (Blå Gummiträdet)*. Förordas för odling i boningsrum, der den förtager smittosamma sjukdomar, upphemtar fukt och osunda gaser, hvarför den ej bör saknas hos någon familj, i synnerhet der barn finnes. Fröet kan äfven sås i krukor i boningsrum. Se vidare bladväxter 10

640. *Eupatorium Fraserii*. 10

641. *Euphorbia variegata* 10

642. *Erythrina crista galli (Korallträd)*, praktfull, fortplantas lätt genom frön, sås i kraftfull sandblandad löfjord 20

643. *Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora pendula* 25

644. " " " " *horizontalis* 25

645. " " " " *erecta* 25

646. " " " " *blandad* 20

Praktväxter. Fröen sås i kruka utan jordbetäckning. Fordra kraftig löfjord.

Gomphrena, se Imorteller.

647. *Heliotropium Roi des noirs*, mörkblå 15

648. " *peruvianum* 15

649. " *Voltaireanum* 15

Allmänt kända, passande såväl för krukodling i boningsrum, som för grupper på kalljord. Sås i kruka på varmbänk.

650. *Humæa elegans* 15

651. " " *purpurea* 15

Vackra, tvååriga växter, öfvervintras vid 5 å 6 grader Cels. nära glaset. Omplanteras tidigt på våren och utplanteras på kalljord.

Impatiens (Balsaminer), se Sortimentsblommor.

652. *Isolepis tenella*, hängande gräs för varmhus, 40 frön 10

653. *Lantana hybrida*, i praktsorter 5

654. *Lophospermum scandens*, slingerväxt 20

Maurandia, se Slingerväxter.

655. *Mimosa pudica (Sensitiva)* 8

	Mimulus , se Sortimentensblommor.	
656.	Myosotis <i>azorica</i> , mörkblå	25
657.	” ” <i>alba</i> , hvit	25
	Nicotiana , se Bladväxter.	
	Oxalis , se Bladväxter.	
658.	Pelargonium <i>zonale</i> (<i>scarlet</i>)	15
659.	” ” ” <i>tricolor</i> , nyhet, guld- och silfverfärgad	25
	Petunia , se Sortimentensblommor.	
660.	Phoenix <i>canariensis</i> , 5 frön	40
661.	” <i>dactylifera</i> (Dadelpalm), 5 frön	15
662.	Polygala <i>grandiflora superba</i> ,	20
663.	Primula <i>Chinensis fl. albo magnifica</i> , ny	40
664.	” ” <i>fl. rubro</i>	20
665.	” ” <i>cupreata</i> , karminröd	20
666.	” ” <i>fimbriata punctata elegantissima</i>	40
667.	” ” ” <i>alba</i>	25
668.	” ” ” <i>rubra</i>	25
669.	” ” ” <i>erecta superba</i> , skarlakansröd	40
670.	” ” ” <i>striata</i> , strimmig	35
671.	” ” ” <i>alba fl. pl.</i> , dubbel, hvit	35
672.	” ” ” <i>carminea fl. pl.</i> , dubbel, kar- minröd	40
673.	” ” blandade, af alla slag	30
	Mycket omtyckta krukväxter, som blomma nästan hela året. Fröet sås i Juni i med fin sandblandad löf- och ljunghjord fyllda krukor samt täckes helt tunnt med jord.	
	Reseda , se Kantväxter.	
674.	Swainsonia <i>Osbornii</i> , mörk purpur	15
675.	Thunbergia <i>alata</i> , i flera färger	10
	Vacker slingerväxt, med gula eller hvita blommor, är fin till beklädnad af mindre spalier samt synnerligen passande för amplar och blomsterkorgar.	
676.	Trachelium <i>coeruleum</i>	10
677.	” <i>album</i>	10
678.	” <i>carneum</i>	10
	Tropæolum , se Sortimentensblommor och Slingerväxter.	
	Verbena , se Sortimentensblommor.	
	Vigandia , se Bladväxter.	
679.	Vinca <i>rosea</i>	10
680.	” ” <i>fl. albo</i>	10

Cypressartade växter

för krukor.

	å port. öre.
681. <i>Cryptomeria japonica</i>	10
682. <i>Capressus (Cypress) funebris</i>	10
683. " <i>Knightiana</i>	10
684. " <i>Lawsoniana</i>	10
685. " <i>pyramidalis</i>	10
686. " <i>sempervirens</i>	10
687. <i>Juniperus Sabina</i>	10
688. <i>Thuja aurea (Lifsträd)</i>	10
689. " <i>gigantea</i>	10
690. " <i>Lobbii</i>	15
691. " <i>orientalis</i>	10
692. " " <i>compacta</i>	10
693. " <i>pyramidalis</i>	10
694. " <i>occidentalis</i> , för kalljord	10
12 sorter af dessa	75

Ärheter.

695. <i>Begonia hybrida gigantea</i> , stor, utmärkt, i finaste nyance	50
696. <i>Celosia cristata japonica glomerata (Tuppkam)</i> , utmärkt nybet	25
697. <i>Cineraria coerulea</i> , himmelsblå	40
698. <i>Phlox Drummondii Hortensiaeflora Brilliant</i> , utmärkt sköna blommor, och stark växt	50
699. <i>Verbena hybrida</i> , purpurviolett med hvitt centrum, utmärkt vacker	40
700. <i>Viola tricolor maxima Trimardeau</i> , stora sköna blommor, i olika skiftningar	50
701. " " " <i>(Cassier)</i> , finaste af alla hittills kända Penséer	60

Diverse.

Buketter: *Begravnings-, Bröllops-, Gratulations- och Kötijons-*, smakfullt och väl bundna, kunna alla årstider erhållas.

Begravningskransar, smakfullt och fint bundna, med band och inskriptioner, efter beställning från 1 kr. till högre priser.

Lefvande och **konstgjorda växter** af alla slag.

Frukt.

Rekommenderar mitt väl sorterade **Frukt-Magasin** af in- och utländska **Frukt-, Apelsiner, Citroner** m. m.:

Conserver, af finaste märken,

Sydfrukt, d:o d:o,

Grönsaker, finnas hela året om,

Rotfrukt, d:o d:o,

Fogel, af olika sorter,

allt till verkligen låga priser jemförelsevis varans beskaffenhet.

Raffia-Bast per skålp. 1 kr. 10 öre.

Trädskole-Planter,

af alla slag, kunna äfven genom mig erhållas.


Törurosor,

stamformiga, af de skönaste sorter kommer att finnas hos mig till våren.

De respektive trädgårdsodlare, som hafva långt till försäljningsort för sina alster, får jag upplysa, att jag med beredvillighet köper alla slags trädgårdsprodukter, hvilka efter öfverenskommelse kunna sändas mig. Helst köper jag af dem, som köpt sina frön af

Wilh. Andersson.

Filial och alla sorters **trädgårdsprodukter** i **Sundsvall** under samma firmanamn.



Belöningar:

2:ne Prisedaljer vid Tre-Läns-Landtbruksmötet i Örebro 1883.

1 D:o i Göteborg 1885.
