

[Priskuranter] - 1

Fr. Canell Koppoms bruk

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



PRISKURANT

Fr. CANELLS

TILLVERKNING AF SVARTSMIDEN OCH HANDREDSKAP.

Arméspadar.
Barlastskyfflar.
Cokesskyfflar.
Dikesspadar.
Gräfsrepar.
Gödselgrepar.
Högafflar.
Kanalspadar.
Kolskyfflar.
Schaktspadar.
Skånska spadar.
Trädgårdsspadar.



Billar.
Djuphackor.
Flåhackor.
Gångskyfflar.
Krattor.
Murhammare.
Släggor.
Spadblad.
Smideshammare.
Spikhammare.
Stenredskaper.
Torfhackor.



LAGER I STOCKHOLM
HOS



SÖDERBERG & HAAK,

Hufvud agenter för Sverige och Finland.

18—8

1885



HÖGAFFLAR och GREPAR af stål.




	Pr dussin			
	Kr.	öre		
	Högaffel. <i>Amerikansk modell, skaftad, 2-hornad, med kort dubbelhylsa:</i>			
	N:o 1. Finpolerad, med 4 fots skaft, hornen 11 t.	15	50	
	N:o 2. „ „ 5 „ „ 12 t.	16	50	
	N:o 3. „ „ 6 „ „ 13 t.	18	—	
	<i>3-hornad, med kort dubbelhylsa:</i>			
	N:o 4. Finpolerad, m. 4 ¹ / ₂ fots skaft, hornen 12 t.	20	—	
	N:o 5. „ „ 5 „ „ 13 t.	21	—	
		Gödselgrepe. <i>Amerikansk modell, skaftad, 4-kloig, med lång dubbelhylsa:</i>		
		N:o 1. Finputsad, med D-handtag af jern, cirka 12 ¹ / ₂ t. klor	23	—
		N:o 2. Finputsad, med 4 ¹ / ₂ fots långt skaft, 12 ¹ / ₂ t. klor	24	—
N:o 3. Finpolerad, med D-handtag af jern, cirka 12 ¹ / ₂ t. klor		25	—	
N:o 4. Finpolerad, med D-handtag af trä, cirka 12 ¹ / ₂ t. klor		27	—	
N:o 5. Finpolerad, med D-handtag af jern, cirka 13 t. klor, bredare		27	—	
<i>5-kloig, med lång dubbelhylsa:</i>				
N:o 6. Finpolerad, med D-handtag af jern, cirka 14 t. klor		33	—	
N:o 7. Finpolerad, med D-handtag af trä, cirka 14 t. klor		34	—	
<i>6-kloig, med lång dubbelhylsa:</i>				
N:o 8. Finpolerad, med D-handtag af jern, cirka 14 t. klor				
N:o 9. Finpolerad, med D-handtag af trä, cirka 14 t. klor				
	Gödselgrepe. <i>Engelsk modell, krökt skaft med D-handtag:</i>			
	N:o 10. 3-kloig, med 4-kantiga klor på högkant	25	—	
	N:o 11. 4-kloig d:o d:o	28	—	

Fig.

Pr dussin


Kr. öre

Gödselraka. *Amerikansk modell, med vinkelböjda klor:*

Finpolerad, 4-kloig, med långt skaft och dubbelhylsa

26

4




Potatishacka. *Amerikansk modell, med vinkelböjda platta klor:*

Finpolerad, 4-kloig, med långt skaft och dubbelhylsa

34

5



Gräfgrepe. *Amerikansk modell, skaftad, med lång dubbelhylsa:*


Finpolerad, 3-kloig, med D-handtag af jern

42

„ 4- „ „ „ „

48

6



SKYFFLAR och SPADAR.

Fig.



Armé- eller Sappörspade = mindre
Grüfspade, med viken trampkant, rakt
skaft med D-handtag:

Bladet $9\frac{3}{4}$ t. \times $12\frac{1}{4}$ t. pr st.

Stål		Ståladt	
Kr.	ö.	Kr.	ö.

2	40	2	20
---	----	---	----

Barlastskyffel, tvär, helsmidd, krökt skaft
med D-handtag:

N:o 1. Bladet $9\frac{3}{4}$ t. \times $12\frac{1}{4}$ t., pr st.

N:o 2. „ $10\frac{1}{4}$ t. \times $12\frac{3}{4}$ t., „

N:o 3. „ $10\frac{3}{4}$ t. \times $13\frac{1}{4}$ t., „

N:o 4. „ $11\frac{1}{4}$ t. \times $13\frac{3}{4}$ t., „

N:o 5. „ $11\frac{3}{4}$ t. \times $14\frac{1}{4}$ t., „

N:o 6. „ $12\frac{1}{4}$ t. \times $14\frac{3}{4}$ t., „

2	40	2	20
---	----	---	----

2	50	2	30
---	----	---	----

2	60	2	40
---	----	---	----

2	70	2	50
---	----	---	----

2	80	2	60
---	----	---	----

2	90	2	70
---	----	---	----

Barlastskyffel, tvär, af stålplåt med ni-
tud underfahl, krökt skaft med D-
handtag:

N:o 3. Bladet $10\frac{3}{4}$ t. \times $13\frac{1}{4}$ t., pr st.

N:o 4. „ $11\frac{1}{4}$ t. \times $13\frac{3}{4}$ t., „

2	60
---	----

2	70
---	----

Dikesspade, spetsig, helsmidd med viken
trampkant, rakt kryckskaft:

N:o 1. Bladet $8\frac{1}{2}$ t. \times $14\frac{1}{2}$ t., pr st.

N:o 2. „ $9\frac{1}{2}$ t. \times 15 t. ... „

2	30	2	10
---	----	---	----

2	40	2	20
---	----	---	----

10







Fig.			Stål		Ståladt	
			Kr.	ö.	Kr.	ö.
11		Dikesspade af stålplåt, med nitade fahlar och viken trampkant, krökt skaft med D-handtag:				
		Bladet $9\frac{1}{2}$ t. \times 15 t. pr st.	2	40		
12		Dikesspade af stålplåt med nitad fahl framtill, undre fahlen i samma stycke som bladet:				
		Bladet = Dikesspaden N:o 2, med viken trampkant (fig. 10) och D-handtag pr st.				
13		Engelsk Dikesspade , spetsigt blad, nitad trampkant med sidostroppar, rakt skaft med D-handtag:				
		Bladet $8\frac{1}{2}$ t. \times $14\frac{1}{2}$ t. pr st.	2	65		
14		Gräf- & Schaktspade , helsmidd, med krökt skaft och D-handtag, utan trampkant = spetsig Barlastskyttef:				
		N:o 1. Bladet $10\frac{3}{4}$ t. \times $12\frac{1}{4}$ t., pr st.	2	40	2	20
		N:o 2. „ $11\frac{1}{4}$ t. \times $12\frac{3}{4}$ t., „	2	50	2	30
		N:o 3. „ $11\frac{3}{4}$ t. \times $13\frac{1}{4}$ t., „	2	60	2	40
		N:o 4. „ $12\frac{1}{4}$ t. \times $13\frac{3}{4}$ t., „	2	70	2	50
		N:o 5. „ $12\frac{3}{4}$ t. \times $14\frac{1}{4}$ t., „	2	80	2	60
		N:o 6. „ $13\frac{1}{4}$ t. \times $14\frac{3}{4}$ t., „	2	90	2	70
		N:o 7. „ $13\frac{3}{4}$ t. \times $15\frac{1}{4}$ t., „	3	—	2	80
		N:o 8. „ $14\frac{1}{4}$ t. \times $15\frac{3}{4}$ t., „	3	10	2	90

Fig.




Kolskyffel af stålplåt, med skaftet helt omslutande hålkfahl:

I öfrigt = spetsig Barlastskyffel (fig. 14), med krökt skaft och D-handtag pr st.

Stål		Ståladt	
Kr.	ö.	Kr.	ö.

2	60		
---	----	--	--

15



Cokesskyffel, starkt kupad med lång hålkfahl, rakt skaft med kryckhandtag:

Bladet 12 t.×16 t. pr st.

3	—		
---	---	--	--

16



Lokomotivskyffel med helsmidd hålk, kort, rakt skaft och D-handtag:


N:o 3. Bladet 8 $\frac{1}{2}$ t.×17 t. pr st.

N:o 4. „ 10 t.×17 t. „

4	10	3	90
---	----	---	----

4	50	4	30
---	----	---	----

17



Dansk Trädgårdsspade, bladet af stålplåt, tvär underkant med runda hörn, nitad trampkant med sidostroppar, nitade fahlar, rakt skaft med D-handtag af jern:

N:o 2. Bladet 7 $\frac{3}{4}$ t.×12 $\frac{1}{4}$ t., pr st.

N:o 3. „ 8 $\frac{1}{4}$ t.×12 $\frac{3}{4}$ t., „

N:o 4. „ 8 $\frac{3}{4}$ t.×13 $\frac{1}{4}$ t., „

2	65		
---	----	--	--


2	75		
---	----	--	--

2	85		
---	----	--	--

18

Fig.

19




Spanmålsskyffel. Amerikansk modell,
med rakt skaft och D-handtag:

Bladet 10 t.×17 t. pr st.

Stål		Ståladt	
Kr.	ö.	Kr.	ö.

3	25		
---	----	--	--

20




Stoppspade = Packskyffel för jernvägar,
tvär med rakt kryckskaft och viken trampkant.

Bladet 9 t.×11 t.× $\frac{1}{8}$ t. tjockt, pr st.

2	60	2	40
---	----	---	----

21




Skånsk Spade, tjockt, rundspetsadt blad,
med nitad trampkant och sidostroppar,
rakt skaft med D-handtag af jern.

Bladet 8 t.×15 t. pr st.

2	85	2	65
---	----	---	----

22



Trädgårdsspade. Engelsk modell, med krökt
skaft och D-handtag, nitad trampkant
med sidostroppar:

N:o 1. Bladet $7\frac{1}{4}$ t.× $11\frac{3}{4}$ t., pr st.

N:o 2. „ $7\frac{3}{4}$ t.× $12\frac{1}{4}$ t., „

N:o 3. „ $8\frac{1}{4}$ t.× $12\frac{3}{4}$ t., „

N:o 4. „ $8\frac{3}{4}$ t.× $13\frac{1}{4}$ t., „

2	50	2	30
---	----	---	----

2	60	2	40
---	----	---	----

2	70	2	50
---	----	---	----

2	80	2	60
---	----	---	----

Fig.

Dansk Skyffel med 4 fots långt krökt
skaft, utan handtag, fästadt på skyf-
felns framsida med skyddsplåt:

N:o 1. Bladet 10 t.×14 t. pr st.

N:o 2. „ 11½ t.×15½ t. „

Stål		Ståladt	
Kr.	ö.	Kr.	ö.

1	75		
---	----	--	--

1	90		
---	----	--	--

Täckdikes- eller Kilspade med kryck-
skaft:

N:o 1. Skäret 3 t. pr st.

N:o 2. „ 4 t. „

N:o 3. „ 5 t. „

N:o 4. „ 6 t. „

2	50	2	30
---	----	---	----

2	65	2	45
---	----	---	----

2	80	2	60
---	----	---	----

3	—	2	80
---	---	---	----

23

24

Anmärkning:

Å alla Skyfflar och Spadar

		Kronor
ökas	priset för D-handtag i st. f. kryckhandtag	— 15
”	” krökt skaft ” rakt ”	— 10
minskas	” kryckhandtag ” D-handtag	— 15
”	” rakt skaft ” krökt skaft	— 10
ökas	” blankslipning	— 50
”	” skaft af ask	— 20
”	” slitbleck	— 25
”	” viken trampkant	— 15
”	” nitad ” med sidostroppar	— 20
”	” inlagd fahl = centrumstropp	— 45

Diverse Svartsmiden.

Skyfflar och Spadar.









Fig.		Stål		Ståldt	
		Kr.	ö.	Kr.	ö.
	Dikesspadblad:				
25	 N:o 1 (ordinär) vigt 2 ¹ / ₂ skålp., pr st.	—	83	—	77
	N:o 2 (extra) „ 3 ¹ / ₂ „ „	—	98	—	90
	N:o 3 „ 4 „ „	1	08	1	—
26	 Östgöta N:o 1	1	18	1	10
	„ N:o 2				
27	 Finska (Wasa) spetsiga, N:o 1 „	1	20	1	10
	„ „ „ N:o 2 „	1	30	1	20
	„ „ „ N:o 3 „	1	40	1	30
28	 Finska (Wiborgs) tvära, N:o 1 „	—	83	—	77
	„ „ „ N:o 2 „	1	08	1	—
29	 Finska (Wiborgs) med öron, tvära, N:o 1	—	83	—	77
	Finska (Wiborgs) med öron, tvära N:o 2	1	08	1	—
30	 Ryska, runda, med öron	—	83	—	77
31	 Ryska, utan öron	—	62	—	56
32	 Smålands, runda	1	60	1	40

























Fig.		Stål			
		Kr.	öre.		
41		Flå-, N:o 1, med ring	pr st.	1	65
		„ N:o 2, „ „	„	1	80
42		Flå- (Finska s. k. Gräftor) med ring och skruf	„	1	90
		Torf-, oskaftad	„	1	10
43		Aker-, oskaftad	„	—	90
44		Hammare.			
45		Mur-, skånsk, skaftad	„	1	20
		„ „ oskaftad	„	1	—
46		Smides-, oskaftad	„	1	15
47		Spik- eller Timmermans-, skaftad	„	1	25
48		Räls-, oskaftad	„	2	10
Korpar eller Jordhackor.					
49		Jordkorp, enkel	pr ctr	23	—
50		Jordkorp, dubbel	„	21	—
51		Packkorp för jernvägar	„	22	—
Släggor.					
52		Borr-, vigt 5—9 skålp.	„	26	50
53		Malm-, vigt 17—20 skålp.	„	23	50
54		Smides-, t. o. m. 10 skålp.	„	26	75
		öfver 10 skålp.	„	25	—
55		Sten-, t. o. m. 10 skålp.	„	26	75
		öfver 10 skålp.	„	25	—

Fig.		Stål	
		Kr.	öre
Stenredskap.			
56			
	Sättstammar, t. o. m. 10 skålp., pr ctr	25	50
	„ „ öfver 10 skålp. ... „	23	75
57			
	Kantmokare, t. o. m. 10 skålp. „	26	25
	„ „ öfver 10 skålp. ... „	24	50
58			
	Stenhackor (Pick-), öfver 10 sk. „	24	50
59			
	„ (Botten-) t. o. m. 10 sk. „	26	25
60			
	„ (Bred-) t. o. m. 10 sk. „	26	75
	Knoster, t. o. m. 15 skålp. „	25	—
61		23	50
	„ „ öfver 15 skålp. „		
Trädgårdsredskap.			
			
	Gångskyffel, simpel, oskaftad pr ctr.		
	„ „ engelsk blankslipad = fig. 62:		
62	Med 6 t. skär	1	50
	„ 8 t. „	1	65
	„ 10 t. „	1	80
	„ 12 t. „	1	95
	Krattor, skaftade, utan bygel: 8-pinnade „	1	80
63		11-	20
	Krattor, skaftade, med bygel: 8-pinnade „	2	—
64		11-	40



F. CANELL'S TILLVERKNING

A F

SKYFFLAR, SPADAR & GREPAR N. M.

försäljes af
SÖDERBERG & HAAK,
STOCKHOLM.