

[Priskuranter] - 2

Fr. Canell Koppoms bruk

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden


Priskurant

Handredskap



FR. CANELL

KOPPOMS BRUK



TELEGRAFADRESS:

"CANELL, ARVIKA",

→ RIKSTELEFON. ←

POSTADRESS:

"ÅMOT".

GENERALAGENTER

FÖR

SVERIGE, DANMARK OCH FINLAND

Herrar SÖDERBERG & HAAK

STOCKHOLM.

1898

PRIS

DAFFLAR,

SKY

DIVERSE

CANE

AMOT.

STÄMPEL



Genreloger för Sv

SÖDERBERG

PRISKURANT

— Å —

HÖGAFFLAR, GREPAR, SPADAR

OCH **S**KYFFLAR M. M.

SAMT

DIVERSE SVARTSMIDEN

FRÅN

FR. CANELL, Koppoms Bruk

Postadress: ÅMOT. — Telegrafadress: "CANELL, ARVIKA".

Rikstelefon.

STÄMPEL.



STÄMPEL.

Generalagenter för Sverige, Danmark och Finland

Herrar **SÖDERBERG & HAAK**, Stockholm.

INNEHÅLL:

Högafflar, grepar och dylikt.

	Sid.
Allmänna anmärkningar	14
Barkgrepar	14
Betgrepar med skaft	12
D:o tysk modell	12
Betupptagningsgrepar	12
Gräf- och Trädgårdsgrepar,	
amerikansk modell	8
engelsk »	10
tysk »	8
Gödselgrepar, amerikansk modell...	6
D:o engelsk » ...	8
D:o tysk » ...	6
Gödselrakor, amerikansk » ...	10
D:o tysk » ...	10
Högafflar, amerikansk » ...	4
D:o tysk » ...	4
Koks-, Bark- och Träkolsgrepar ...	14
Kolgrepar	14
Lösa delar till Grepar	14
D:o » Högafflar	4
Potatishackor	10
Spadgrepar	10
Sprättgrepar	12
Trädgårdsgrepar	8 o. 10
Träkolsgrepar	14

Diverse Svartsmiden.

Spadblad, Djup-, Flå-, Torf- och	
Åkerhackor, Gräftor	44—50
Rörskopor, Rörkrokar, Murham-	
mare och Jordkorpar	50—51

Spadar och Skyfflar.

	Sid.
Allmänna anmärkningar	41
Armé- och Sappörspar	34
Barn- och Fruntimmersträdgårds-	
spadar	38
Danska Trädgårdsspar	38
Dikesspar, engelska	36
D:o skånska	36
D:o vanliga	16
Engelska Dikesspar	36
Fruntimmersträdgårdsspar	38
Gräfspar (Dikesspar)	16
D:o (Kanal- o. Schaktspär) ..	28
Kanal-, Gräf- och Schaktspär ...	28
Kolmätarskyfflar	34
Lokomotivskyfflar	32
Lösa delar till spär och skyfflar	41
Sappörspar	34
Schaktspär	28
Skyffelblad	40
Skånska Dikesspar	36
» Skyfflar	26
Snöskyfflar	24
Snöskyfflar för jernvägar	26
Spär- och Skyffelblad	40
Spanmålsskyfflar	24
Spetsiga Skyfflar	20
Stoppspär	32
Trädgårdsspar för Barn och	
Fruntimmer ...	38
D:o danska	38
D:o vanliga	18
Tvåra Skyfflar	22
Täckdikesspar	30

Gångskyfflar och krattor.

Gångskyfflar	42
Krattor	42

Följande är aff iakftaga vid beställning

af

H A N D R E D S K A P

Benäget torde uppgifvas

vid skriftlig requisition

vid telegrafrequisition

af **Högafflar och Grepar:**

Benämning.

Serie-nummer.

Serie-nummer.

af **Skyfflar och Spadar:**

Benämning.

Serie-nummer.

Serie-nummer.

Typ-bokstaf, åtföljd

Typ-bokstaf

af bokstafven *t* om

Trä- eller jernhandtag

skaft med trähandtag

afses, eller bokstaf-

ven *j*, om jernhandtag

önskas.

af **Gångskyfflar och Krattor:**

Benämning.

Benämning.

Storleks-nummer.

Storleks-nummer.

af **Svartsmiden:**

Benämning.

Figur-nummer.

Figur-nummer.


Storleks-nummer.

Storleks-nummer.


Exempel:

En telegrafbeställning af »10 dussin Dikesspadar N:o 11 A med trähandtag» lyder sålunda: »10 dussin 11 At.»

Serie N:o	Klornas längd i cm.		Kronor pr dussin
Högafflar.			
Amerikansk Modell, med skaft af ask eller björk, kort dubbelhylsa och finsmerglade klor.			
120	31	2-kloiga, med 4 å 4½ fots skaft	11 50
121	»	2- » » 5 » »	12 50
122	»	2- » » 6 » »	13 50
120a	»	2- » utan skaft, men med beslag	8 —
130	»	3- » med 4½ fots skaft.....	13 75
131	»	3- » » 5 » »	14 75
132	»	3- » » 6 » »	15 75
130a	»	3- » utan skaft, men med beslag	10 —
Tysk Modell, utan skaft, med helsmidd hylsa och finsmerglade klor.			
220	»	2-kloiga, med kort hylsa.....	4 50
221	»	2- » » spetsig »	5 —
230	»	3- » » kort »	6 50
231	»	3- » » spetsig »	7 —
Anmärkning.			
För hvarje 2½ cm. utöfver 31 cm. långa klor höjes bruttopriset med 30 öre för 2-kloiga och 50 öre för 3-kloiga Högafflar pr dussin.			
Lösa delar till Högafflar.			
Högaffelskaft,			
		4-fots, spetsade, men utan hylsa, netto	3 —
		5- » » » » »	3 50
		6- » » » » »	4 —
		Gaffelhylsor.....	1 50



N:o 120.




N:o 130.



N:o 220.



N:o 221.



N:o 230.



N:o 231.


Kronor
pr
dussin

11 50
12 50
13 50
8 —
13 75
14 75
15 75
10 —


4 50
5 —
6 50
7 —

3 —
3 50
4 —
1 50


Serie N:o	Grepens				Kronor pr dussin
	längd i cm.	bredd i cm.			
Gödselgrepar.					
Amerikansk Modell, med skaft af björk, lång dubbelhylsa och finsmerglade klor.					
140	32	21	4-kloiga, med jernhandtag	20	—
141	»	»	4- » » trä- »	21	50
142	35	23	4- » » jern- »	21	50
143	32	21	4- » » 4½ fots skaft utan handtag ...	20	—
140a	»	»	4- » utan skaft, men med beslag	14	—
142a	35	23	4- » » » » »	15	50
150	»	»	5- » med jernhandtag	23	50
151	»	»	5- » » trä- »	25	—
152	36	26	5- » » jern- »	25	—
153	35	23	5- » » 4½ fots skaft utan handtag ...	23	50
150a	»	»	5- » utan skaft, men med beslag	17	50
152a	36	26	5- » » » » »	19	—
160	35	25	6- » med jernhandtag	26	—
161	»	»	6- » » trä- »	27	50
162	36	26	6- » » jern- »	27	50
160a	35	25	6- » utan skaft, men med beslag	20	—
162a	36	26	6- » » » » »	21	50
Askskaft höjer bruttopriset med				1	50
Tysk Modell, utan skaft, med helsmidd hylsa och finsmerglade klor.					
240	31	21	4-kloiga, med kort hylsa	8	75
241	»	»	4- » » spetsig »	9	—
250	»	23	5- » » kort »	13	50
251	»	»	5- » » spetsig »	13	75
260	»	»	6- » » kort »	21	75
261	»	»	6- » » spetsig »	22	—




N:o 140.




N:o 150.




N:o 160.




N:o 240.



N:o 241.



N:o 251.




N:o 261.

Kronor
pr
dussin


20 —
21 50
21 50
20 —
14 —
15 50
23 50
25 —
25 —
23 50
17 50
19 —
26 —
27 50
27 50
20 —
21 50
1 50

8 75
9 —
13 50
13 75
21 75
22 —


Serie N:o	Grepens			Kronor pr dussin
	längd i cm.	bredd i cm.		
Gödselgrepar.				
			Engelsk Modell , med i skaftet inlagd fal (centretrap), fyrkantiga eller ovala klor.....	
148	32	21	4-kloiga, med jernhandtag	25 —
149	»	»	4- » » trä- »	26 50
158	35	23	5- » » jern- »	28 50
159	»	»	5- » » trä- »	30 —
168	»	25	6- » » jern- »	31 —
169	»	»	6- » » trä- »	32 50
Anmärkning.				
För hvarje 2 ¹ / ₂ cm. utöfver 31 cm. långa klor höjes bruttopriset med 65 öre för 4-kloiga; 80 öre för 5-kloiga och 1 Kr. för 6-kloiga Grepar pr dussin.				
Gräf- och Trädgårdsgrepar.				
			Amerikansk Modell , med skaft af björk, lång dubbelhylsa och finsmerglade klor.	
144	30	17	4-kloiga, med jernhandtag och trekantiga klor	32 —
144a	»	»	4- » utan skaft, men med beslag	26 —
144B	»	»	4- » med jernhandtag och flata klor	28 25
144Ba	»	»	4- » utan skaft, men med beslag	24 50
			Askskaft höjer bruttopriset med	1 50
			Trähandtag » » »	1 50
Tysk Modell , utan skaft, med helsmidd hylsa och finsmerglade klor.				
244	31		4-kloiga, med spetsig hylsa och trekantiga klor	23 —




N:o 148.




N:o 158.



N:o 168.




N:o 144.




N:o 244.


Serie N:o	Grepens			Kronor pr dussin
	längd i cm.	bredd i cm.		
Gräf- och Trädgårdsgrepar.				
			Engelsk Modell, med i skaftet inlagd fal (centrestrap).	
144C	30	17	4-kloiga, med jernhandtag och trekantiga klor	37
144D	»	»	4- » » » » flata »	33 25
Spadgrepar.				
			Engelsk Modell, med i skaftet inlagd fal (centrestrap).	
134			3-kloiga, med jernhandtag och 4½ cm. breda, flata klor med rygg	— —
Potatishackor.				
			Amerikansk Modell, med skaft af ask, kort dubbelhylsa och finsmerglade klor.	
145	22		4-kloiga, med 4 fots skaft och trekantiga klor	18 50
145a	»		4- » utan skaft, men med beslag	15 —
145B			4- » med 3½ fots skaft och ovala klor (Ny modell)	16 —
Gödselrakor.				
			Amerikansk Modell, med skaft af ask eller björk, kort dubbelhylsa och finsmerglade klor.	
146			4-kloiga, med 4⅓ fots skaft.....	21 50
146a			4- » utan skaft, men med beslag	17 —
156			5- » med 4½ fots skaft	25 50
156a			5- » utan skaft, men med beslag	21 —
			Tysk Modell, utan skaft, med helsmidd hylsa och finsmerglade klor.	
229			2-kloiga, med kort hylsa.....	5 25
239			3- » » » »	7 25
249			4- » » spetsig »	9 50
259			5- » » » »	14 —




N:o 144 C.




N:o 134.



N:o 145.




N:o 146.




N:o 249.


Serie N:o	Grepens			Kronor pr dussin
	längd i cm.	bredd i cm.		
Sprättgrepar.				
			Amerikansk Modell, med skaft af ask, kort dubbelhylsa och finsmerglade klor.	
147			4-kloiga, med 4 fots skaft	18 50
147a			4- » utan skaft, men med beslag	15 —
Betgrepar				
			med skaft af björk, lång dubbelhylsa, hel-smidda kulor och finsmerglade klor.	
256	33		5-kloiga, med jernhandtag	35 —
257	»		5- » » trä- »	36 50
258	»		5- » » 4 ¹ / ₂ fots skaft utan handtag ..	35 —
256a	»		5- » utan skaft, men med beslag	29 —
266	35		6- » med jernhandtag	41 —
267	»		6- » » trä- »	42 50
268	»		6- » » 4 ¹ / ₂ fots skaft utan handtag ...	41 —
266a	»		6- » utan skaft, men med beslag	33 —
			Askskaft höjer bruttopriset med	1 50
			Centrestrap » » »	5 —
			Tysk Modell, utan skaft, med helsmidd hylsa, helsmidda kulor och finsmerglade klor.	
456	33		5-kloiga, med spetsig hylsa	26 50
466	35		6- » » » »	30 —
Betupptagningsgrepar				
			utan skaft, med helsmidd hylsa och smerg-lade klor.	
225	31		2-kloiga, med kort, tvär hylsa och trampstöd till höger eller venster	11 —
226	»		2- » » spetsig hylsa och d:o d:o	11 50
227	»		2- » » skafttänge o. ring samt trampstöd ..	12 —




N:o 147.




N:o 256.




N:o 266.




N:o 456.



N:o 225.




N:o 226.



N:o 227.

Serie N:o	Grepens		Koks-, Bark- och Träkols- grepar,	Kronor pr dussin
	längd i cm.	bredd i cm.		
			helsmida, med skaft af björk, lång dubbel- hylsa och finsmerglade klor.	
207	41		7-kloiga, med jernhandtag	50 —
208	»		8- » » »	80 —
210	»		10- » » »	95 —
212	»		12- » » »	105 —
 Lösa delar till Grepar.				
			Grep skaft med jernhandtag, men utan hylsor, netto...	5 —
			» » trä- » d:o d:o ...	6 50
			Jernhandtag, netto	2 50
			Grephylsor, »	2 —
 Anmärkningar.				
A. För, på särskild begäran tillverkade grepar af <i>mindre</i> dimensioner än här angifna gälla priskurantens pris för närmast <i>större</i> , hvar- emot grepar af <i>större</i> dimensioner betinga i proportion stigande pris.				
B. Skaft af ask till grepar höjer bruttopriset med				1 50
C. Trähandtag i stället för jernhandtag höjer bruttopriset med				1 50
D. Greparne mätas:				
Längden: från axelns underkant till klor- nas spets.				
Bredden: från midt till midt af ytterklorna 7½ cm. under axelns underkant med undantag af för N:is 144, 144B, 144C, 144D, 134, 244 och 145, som mätas efter ytterkanterna.				



N:o 212.

Gräf- och Dikesspadar

af *stål*, med trampkant.

Tillverkas i 5 olika typer, nemligen:

- A. Af stålplåt, med 2 fastnitade skaftbeslag.
- B. » » » underfalen i samma stycke som bladet, öfverfalen fastnitad.
- C. » » bladet och skafthylsan pressade i samma plåt.
- E. Helsmidda, med dubbel fal.
- F. » » i skaftet inlagd fal (centrestrap).


Samtliga spadar hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.

Extra förhöjning pr dussin för:


Askskaft	Kr. 1.50
D-handtag af trä	» 1.50
Blankslipad spets.....	» 1.—
Härdning af bladet	» 1.—

Äfven tillverkas Skånska och Engelska Dikesspadar, se sid. 36.


Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin				
	i verktrum	i millimeter	A	B	C	E	F
11	$8\frac{1}{2} \times 14\frac{1}{2}$	210 × 360	22.—	23.50	20.—	25.—	27.—
12	9 × 15	225 × 375	23.—	24.50	21.—	26.—	28.—
13	$9\frac{1}{2} \times 15\frac{1}{2}$	235 × 385	24.—	25.50	22.—	27.—	29.—
14	10 × 16	250 × 400	25.—	26.50	23.—	28.—	30.—




N:o 11 A.




N:o 11 B.



N:o 11 C.



N:o 11 E.



N:o 11 F.

Trädgårdsspadar

af *stål*, med trampkant.

Tillverkas i 5 olika typer, nemligen:

- A. Af stålplåt, med 2 fastnitade skaftbeslag.
- B. » » » underfalen i samma stycke som bladet, överfalen fastnitad.
- C. » » bladet och skafthylsan pressade i samma plåt.
- E. Helsmidda, med dubbel fal.
- F. » » i skaftet inlagd fal (centretrap).


Samtliga spadar hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.

Extra förhöjning pr dussin för:


Askskaft	Kr. 1.50
D-handtag af trä	» 1.50
Blankslipad spets.....	» 1.—
Härdning af bladet	» 1.—
Helslipning af typerna A & E	» 3.50

Äfven tillverkas Danska Trädgårdsspadar, Barnspadar och Fruntimmers-Trädgårdsspadar, se sid. 38.


Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin				
	i verktrum	i millimeter	A	B	C	E	F
21	$7\frac{1}{2} \times 12$	185×300	22.—	23.50	20.—	24.—	26.—
22	$8 \times 12\frac{1}{2}$	200×310	23.—	24.50	21.—	25.—	27.—
23	$8\frac{1}{2} \times 13$	210×325	24.—	25.50	22.—	26.—	28.—
24	$9 \times 13\frac{1}{2}$	225×335	25.—	26.50	23.—	27.—	29.—




N:o 21 A.




N:o 21 B.



N:o 21 C.



N:o 21 E.



N:o 21 F.

Spetsiga Skyfflar

af *stål*, med eller utan trampkant.

Tillverkas i 5 olika typer, nemligen:


- A. Af stålplåt, med 2 fastnitade skaftbeslag.
- B. » » » underfalen i samma stycke som bladet, överfalen fastnitad.
- C. » » bladet och skafthylsan pressade i samma plåt.
- E. Helsmidda, med dubbel fal.
- F. » » i skaftet inlagd fal (centretrap).

Samtliga skyfflar hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.


Extra förhöjning pr dussin för:

Askskaft	Kr. 1.50
D-handtag af trä.....	» 1.50
Blankslipad spets	» 1.—
Härdning af bladet	» 1.—


Serie N:o	Skyffelbladens dimensioner		Kronor pr dussin				
	i verktrum	i millimeter	A	B	C	E	F
31	10 × 12	250 × 300	21.—	22.50	19.—	24.—	26.—
32	10½ × 12½	260 × 310	22.—	23.50	20.—	25.—	27.—
33	11 × 13	275 × 325	23.—	24.50	21.—	26.—	28.—
34	11½ × 13½	285 × 335	24.—	25.50	22.—	27.—	29.—
35	12 × 14	300 × 350	25.—	26.50	23.—	28.—	30.—
36	12½ × 15	310 × 375	26.—	27.50	24.—	29.—	31.—
37	13 × 16	325 × 400	27.—	28.50	25.—	30.—	32.—
38	13½ × 17	335 × 425	28.—	29.50	26.—	31.—	33.—




N:o 31 A.




N:o 31 B.



N:o 31 C.



N:o 31 E.



N:o 31 F.

Tvåra Skyfflar

af *stål*, utan trampkant.

Tillverkas i 3 olika typer, nemligen:


- A. Af stålplåt, med 2 fastnitade skaftbeslag.
- C. » » » bladet och skafthylsan pressade i samma plåt.
- E. Helsmidda, med dubbel fal.

Samtliga skyfflar hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.


Extra förhöjning pr dussin för:

Askskaft Kr. 1.50
D-handtag af trä » 1.50


Serie N:o	Skyffelbladens dimensioner		Kronor pr dussin		
	i verktrum	i millimeter	A	C	E
41	10 × 12	250 × 300	21.—	19.—	24.—
42	10 $\frac{1}{2}$ × 12 $\frac{1}{2}$	260 × 310	22.—	20.—	25.—
43	11 × 13	275 × 325	23.—	21.—	26.—
44	11 $\frac{1}{2}$ × 13 $\frac{1}{2}$	285 × 335	24.—	22.—	27.—
45	12 × 14	300 × 350	25.—	23.—	28.—
46	12 $\frac{1}{2}$ × 14 $\frac{1}{2}$	310 × 360	26.—	24.—	29.—



N:o 41 A.



N:o 41 C.



N:o 41 E.

Spanmåls- och Snöskyfflar

af *stålplåt*.

Tillverkas i 2 olika typer, nemligen:


- A.** Af stålplåt, med 2 fastnitade skaftbeslag.
B. » » » underfalen i samma stycke som bladet, öfverfalen fastnitad.

Samtliga skyfflar hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern eller kryckhandtag af trä (Typ B, Göteborgs modell å snöskyffel).


Extra förhöjning pr dussin för:

Askskaft Kr. 1.50
 D-handtag af trä » 1.50


Serie N:o	Skyffelbladens dimensioner		Kronor pr dussin	
	i verktrum	i millimeter	A	B
51	12 × 16	300 × 400	26.—	—
52	13 × 17	325 × 425	29.—	—
53	14 × 18	350 × 450	32.—	30.—
54	15 × 18	375 × 450	35.—	—



N:o 51 A.



N:o 54 A.



N:o 53 B.


Skånska Skyfflar
och
Snöskyfflar för jernvägar
af *stålplåt*.

Tillverkas i 1 typ, nemligen:


B. Af stålplåt, med 1 fastnitadt skaftbeslag.

Dessa skyfflar hafva långa, krökta skaft utan handtag.

Serie N:o	Skyffelbladens dimensioner		Kronor pr dussin
	i verktrum	i millimeter	B
61	10 × 14	250 × 350	17.—
62	10 ¹ / ₂ × 15	260 × 375	18.—
63	12 ³ / ₄ × 18 ¹ / ₂	315 × 460	25.—



N:o 61 B.



N:o 63 B.

Kanal-, Gräf- eller Schaktspadar

af *stålplåt*, med trampkant.

Tillverkas i 2 olika typer, nemligen:


- A.** Af stålplåt, med 2 fastnitade skaftbeslag. Överfalen *en half gång större* än underfalen, hvilken tjenstgör som slitbleck.
- B.** » » » underfalen i samma stycke som bladet, den *långa* överfalen fastnitad.

Samtliga spadar hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.


Extra förhöjning pr dussin för:

Askskaft	Kr. 1.50
D-handtag af trä	» 1.50
Blankslipad spets	» 1.—
Härdning af bladet	» 1.—

Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin	
	i verktrum	i millimeter	A	B
71	10 × 12	250 × 300	22.—	23.50
72	10 ¹ / ₂ × 12 ¹ / ₂	260 × 310	23.—	24.50
73	11 × 13	275 × 325	24.—	25.50
74	11 ¹ / ₂ × 13 ¹ / ₂	285 × 335	25.—	26.50
75	12 × 14	300 × 350	26.—	27.50



N:o 71 A.



N:o 71 B.

Täckdikesspadar

af *stål*.

Tillverkas i 1 typ, nemligen:

E. Helsmidda, med dubbel fal.

Dessa spadar hafva raka skaft af björk och långa skaftbeslag.
Prisen äro beräknade för D-handtag af jern.

Extra förhöjning pr dussin för:


Askskaft	Kr. 1.50
D-handtag af trä.....	» 1.50
Blankslipad spets	» 1.—
Helslipning.....	» 4.—
Viken trampkant.....	» 1.80

Obs.! Dessa spadars blad mätas:

Längden: den största i rak linie.

Bredden: skäret » » »

Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin
	i verktrum	i millimeter	E
81	3×17	75×425	26.—
82	4×17	100×425	27.—
83	5×17	125×425	28.—
84	6×17	150×425	29.—



N:o 81 E.

Lokomotivskyfflar

af *stål*.

Tillverkas i 1 typ, nemligen:

E. Helsmida, med solid hylsa.

Dessa skyfflar hafva ett kort, krökt skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.

Extra förhöjning pr dussin för:

D-handtag af trä..... Kr. 1.50

Serie N:o	Skyffelbladens dimensioner		Kronor pr dussin
	i verktrum	i millimeter	E
92	9×16	225×400	40.—
93	9×18	225×450	42.—

Stoppspadar

af *stålplåt*.

Tillverkas i 1 typ, nemligen:


B. Af stålplåt, underfalen i samma stycke som bladet, den långa öfverfalen fastnitad, nitarne försänkta på baksidan.

Dessa spadar hafva krökta skaft af björk och priset är beräknadt för D-handtag af jern.


Extra förhöjning pr dussin för:

Askskaft Kr. 1.50
D-handtag af trä..... » 1.50

Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin
	i verktrum	i millimeter	B
301	8 ³ / ₄ ×13 ¹ / ₂	215×335	26.50



N:o 92 E.



N:o 301 B.

Kolmätareskyfflar

af *stål*.

Tillverkas i 2 olika typer, nemligen:

- A. Af stålplåt, med 2 fastnitade skaftbeslag.
- E. Helsmidda, » dubbel fal.

Dessa skyfflar hafva ett kort, krökt skaft af björk och typ E en fastnitad skärm. Prisen äro beräknade för D-handtag af jern.

Extra förhöjning pr dussin för:

D-handtag af trä..... Kr. 1.50

Serie N:o	Skyffelbladens dimensioner		Kronor pr dussin	
	i verktrum	i millimeter	A	E
311	13×17	325×425	28.50	—
312	14×18	350×450	—	38.—

Armé- eller Sappörspadar

af *stålplåt*, med viken trampkant.

Tillverkas i 1 typ, nemligen:


- A. Af stålplåt, med 2 fastnitade skaftbeslag.

Dessa spadar hafva raka, fernissade skaft af ask och priset är beräknadt för D-handtag af jern.


Extra förhöjning pr dussin för:

D-handtag af trä..... Kr. 1.50


Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin
	i verktrum	i millimeter	A
321	9×12	225×300	23.50



N:o 311 A.



N:o 312 E.



N:o 321 A.

Skånska Dikesspadar

af *stål*, nitad trampkant med sidostroppar.

Tillverkas i 1 typ, nemligen:

E. Helsmidda, med dubbel fal.

Dessa spadar hafva raka skaft af björk samt tjocka, rundspetsade blad.
Priset är beräknadt för D-handtag af jern.

Extra förhöjning pr dussin för:

Askskaft	Kr. 1.50
D-handtag af trä	» 1.50
Blankslipad spets	» 1.—
Härdning af bladet	» 1.—

Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin
	i verktrum	i millimeter	E
331	8×15	200×375	27.50

Engelska Dikesspadar

af *stål*, nitad trampkant med sidostroppar.

Tillverkas i 1 typ, nemligen:


E. Helsmidda, med dubbel fal.

Dessa spadar hafva raka skaft af björk samt spetsiga blad.
Priset är beräknadt för D-handtag af jern.


Extra förhöjning pr dussin för:

Askskaft	Kr. 1.50
D-handtag af trä	» 1.50
Blankslipad spets	» 1.—
Härdning af bladet	» 1.—

Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin
	i verktrum	i millimeter	E
341	8 $\frac{1}{2}$ ×14 $\frac{1}{2}$	210×360	26.50



N:o 331 E.



N:o 341 E.

Danska Trädgårdsspadar

af *stålplåt*, nitad trampkant med sidostroppar.

Tillverkas i 2 olika typer, nämligen:

- A.** Af stålplåt, med 2 fastnitade skaftbeslag.
B. » » » underfalen i samma stycke som bladet, öfverfalen fastnitad.

Dessa spadar hafva raka skaft af björk samt afrundade hörn å spadbladets underkant. Prisen äro beräknade för D-handtag af jern.

Extra förhöjning pr dussin för:

Askskaft	Kr. 1.50
D-handtag af trä.....	» 1.50
Blankslipad spets.....	» 1.—
Härdning af bladet	» 1.—

Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin	
	i verktrum	i millimeter	A	B
352	8 × 12 $\frac{1}{2}$	200 × 260	21.50	23.—
353	8 $\frac{1}{2}$ × 13	210 × 275	22.50	24.—
354	9 × 13 $\frac{1}{2}$	225 × 285	23.50	25.—

Barn- och Fruntimmers-Trädgårdsspadar


af *stål*, med trampkant.

Tillverkas i 1 typ, nemligen:


- E.** Helsmidda med dubbel fal.

Dessa spadar hafva raka skaft af björk och D-handtag af trä.

Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin
	i verktrum	i millimeter	E
361	4 $\frac{1}{2}$ × 6 $\frac{1}{4}$	110 × 155	16.—
362	5 $\frac{1}{2}$ × 8	135 × 200	21.—



N:o 352 A.



N:o 352 B.



N:o 361 E.



N:o 362 E.

Spad- och Skyffelblad

af stålplåt.

Tillverkas i 1 typ, nemligen:

C. Af stålplåt, bladet och skafthylsan pressade i samma plåt.

Extra förhöjning pr dussin för:


Skaftållå fastnitad å bladet undersida Kr. 1.—

Dikesspadblad.


Serie N:o	Spadbladens dimensioner		Kronor pr dussin
	i verktrum	i millimeter	C
371	$8\frac{1}{2} \times 14\frac{1}{2}$	210×360	8.—
372	9×15	225×375	9.—
373	$9\frac{1}{2} \times 15\frac{1}{2}$	235×385	9.50

Skyffelblad.

Serie N:o	Skyffelbladens dimensioner		Kronor pr dussin
	i verktrum	i millimeter	C
386	$11\frac{1}{2} \times 15$	285×375	10.—



N:o 371 C.



N:o 386 C.

Lösa delar till spadar och skyfflar.

Spadskäft, krökta med jernhandtag	pr dussin, netto	Kr. 5.—
D:o » » trä- »	» » » »	6.50
Skäftbeslag till spadar och skyfflar, typ A » par, » »		0.40
D:o » spanmålsskyfflar » » » »		0.50
Handtag af jern	» dussin, » »	2.50

Anmärkningar:

Dimensionerna mätas:

Längden: den största i rak linie.

Bredden: » » » »

Extra förhöjning pr dussin för:

Askskäft	Kr. 1.50
D-handtag af trä.....	» 1.50
Blankslipad spets och hvässad egg	» 1.—
Härdning af bladet	» 1.—
Slitbleck	» 1.80
Extra långt beslag å skäftets öfversida	» 1.—
Fastnitad skafthålla å spadbladets undersida »	1.—




Priset pr dussin minskas med, för:

Rakt skäft i stället för krökt skäft Kr. 0.30

Skyfflar utan trampkant förändra ej priset.

Kryckhandtag debiteras såsom D-handtag af jern.

N:o		Kronor pr dussin
Gångskyfflar, med bygel.		
(Engelsk Modell).		
1	Med 6" (150 mm.) skär, blankslipad klinga och långa skaft	14 —
2	» 7" (175 ») » » » » » »	14 50
3	» 8" (200 ») » » » » » » »	15 —
4	» 10" (250 ») » » » » » » »	16 —
5	» 12" (300 ») » » » » » » »	18 —
Krattor, med bygel.		
1	Med 8 pinnar och långa skaft	15 —
2	» 10 » » » »	16 —
3	» 12 » » » »	17 —
Krattor, utan bygel.		
11	Med 8 pinnar och långa skaft	14 —
12	» 10 » » » »	15 —
13	» 12 » » » »	16 —



Figur
N:o


Diverse Svartsmiden

af stål.

Kronor
pr
styck

Spadblad.


48



Dikesspadblad,

N:o 1, vigt cirka 1.05 kg.	—	85
» 2, » » 1.25 »	—	95
» 3, » » 1.50 »	1	05


49



Östgöta-, utan öron,

N:o 1, vigt cirka 1.20 kg.	1	05
» 2, » » 1.30 »	1	20


50



Finska (Wasa-), spetsiga,

N:o 1, vigt cirka 1.05 kg.	—	95
» 2, » » 1.15 »	1	05
» 3, » » 1.30 »	1	15

51



Finska (Wiborgs-), tvära, utan öron,

N:o 1, vigt cirka 1.10 kg.	—	95
» 2, » » 1.30 »	1	05

Figur
N:o


Kronor
pr
styck

Diverse Svartsmiden

af *stål*.

Spadblad.


52



Finska (Wiborgs-), tvära, med öron,

N:o 1, vikt cirka 1.10 kg.....	— 95
» 2, » » 1.30 »	1 05


53 a



Ryska, runda, utan öron,

N:o 1, vikt cirka 1.15 kg.....	— 85
» 2, » » 1.40 »	1 05


53 b



Ryska, runda, med öron,

N:o 1, vikt cirka 1.05 kg.....	— 95
» 2, » » 1.30 »	1 05

54



Ryska (Riga-), spetsiga, utan öron,

N:o 1, vikt cirka 0.85 kg.....	— 80
» 2, » » 1.00 »	— 90

Figur N:o	Diverse Svartsmeden	Kronor pr styck
	af stål.	
	Spadblad.	
55	Kauttua-, N:o 1, vigt cirka 1.05 kg..... » 2, » » 1.30 »	— 95 1 05
56	Kauhajoki-, vigt cirka 1.15 kg.....	1 —
57	Loimijoki-, vigt cirka 1.50 kg.....	1 20
58	Potatis-, vigt cirka 0.65 kg.....	— 60

Figur
N:o


Kronor
pr
styck

Diverse Svartsmiden

af *stål*.

Spadblad.


59



Tammerfors-,

N:o 1, vikt cirka 1.25 kg. 95
» 2, » » 1.40 » 1 05

60




Åbo-,

små, vikt cirka 1.30 kg. 1 15
stora, » » 1.50 » 1 30

Hackor.


61



Djuphackor,

med ring 1 40

62



Flåhackor, vanliga, med ring,

N:o 1 1 75
» 2 1 95

Figur
N:o


Kronor
pr
styck

Diverse Svartsmeden

af *stål*.

Hackor.


63 a



Flåhackor, Hernösands modell,
med tång.....

1 40


63 b



Flåhackor, Hernösands modell,
med öga

1 60


64



Flåhackor, Umeå modell,
svartlackerad, med blankslipad spets

1 65

65



Flåhackor, Piteå modell

1 75

Kronor
pr
styck

Figur
N:o

Kronor
pr
styck

Diverse Svartsmiden

af stål.

Hackor.

66



Torfhackor,

oskaftade

1 30

67




Åkerhackor,

oskaftade

1 20

Finska Gräftar, med ring och skruf.

68



Åbo- (Kauttua),


N:o 1, vigt cirka 2.00 kg.

1 40

» 2, » » 2.25 »

1 60

69



Wasa-,

N:o 1, vigt cirka 2.00 kg.

1 40

» 2, » » 2.10 »

1 60

Figur
N:o


Kronor
pr
styck

Diverse Svartsmiden

af *stål*.

Finska Gräftar, med ring och skruf.

70




Wiborgs-,

N:o 1, vigt cirka 1.60 kg..... 1 30

» 2, » » 2.00 » 1 50

71




Helsingfors-,

N:o 1, vigt cirka 1.90 kg..... 1 40

» 2, » » 2.50 » 1 75

Grunddikningsredskap.


72



**Rörskopor, att skjuta,
oskaftad, 3" bredd**

2 25

73



**Rörskopor, att draga,
oskaftad, 3" bredd**

2 25

Kronor
pr
styck

Figur
N:o


Kronor
pr
styck

Diverse Svartsmiden

af *stål*.

Grunddikningsredskap.

74



Rörkrok,

oskaftad


1 10

1 30

1 50

Hammare.

75



Murhammare (Skånsk modell),

oskaftad

1 20

skaftad

1 50

1 40

1 75

Jordkorpar.

Kronor
pr
100 kg.

76



Jordkorp, enkel

50 —

2 25

77



Jordkorp,

dubbel

45 —

2 25

78



Päckkorp,

för jernvägar.....

48 —

STOCKHOLM
CENTRAL-TRYCKERIET
1898.


Stockholm 1897.



Stockholm 1886.



Luleå 1894.



Hernösand 1894.



Harstad 1895.

