

Pris-kurant öfver trädgårds- och blomsterfrön samt gräs- och åkerbruksfrön

Apotheket (Strängnäs)

Vardagstryck



National Library
of Sweden

April 1869.

PRIS-KURANT

ÖFVER

Trädgårds- och Blomsterfrön

samt

Gräs- och Åkerbruksfrön

Å

APOTHEKET I STRENGNÄS

För alla fröns grobarhet och äkthet garanteras.

Fröslag som ej finnas i lager, anskaffas till samma pris,
som de gälla hos Hillersjö Trädgårds-Bolag i Stockholm.

Ett lod räknas till 3 ort.

Requisitioner insändas under adress:

Apotheket i Strengnäs

och expedieras med skyndsamhet och noggranhet.

Requisitioner uppgående till 15 Rdr levereras fritt
i Mariefred och Eskilstuna.



Trädgårdsfrön.

	pr skälp.	pr lod.	pr ort.
	öre.	öre.	öre.
Böner:			
Krypböner, tidiga breda Svärds-	65	—	—
„ extra breda och långa Svärds-	75	—	—
„ rödfläckiga Adler-	65	—	—
„ brokiga Berl ner-	65	—	—
„ "100 för en", små gula böner, rikt gifvande sort	55	—	—
„ "Tusen för en" små hvita perlböner, utmärkt rikbärande	70	—	—
„ Prinsess-, tidiga, runda gula böner	50	—	—
„ vanliga Bruna Böner eller Callevanzer	30	—	—
Störböner, Extra, största Svärds-, (12—15 tums skidor)	1 00	—	—
„ extra, stora Svärds-,	90	—	—
„ Rödblommade eller Prakt- svärds-, (Rosen-störböner)	1 00	—	—
„ svarta Vaxböner fr Algier,	1 25	—	—
„ hvita Socker-perl-böner,	1 20	—	—
„ små hvita turkiska Risböner	1 00	—	—
Wälska Böner, vanliga s. k. Bondböner	30	—	—
„ „ stora, breda Windsor, hvita,	70	—	—
„ „ Mazagan, bruna	50	—	—
„ „ rödblommade	1 00	—	—
Cichoria, lång vit Braunschweiger o. Magdeburger	1 50	8	3
Dill	—	8	3
Gurkor, Druf- eller Westerås, små, riktgifvande	—	25	10
„ ordinära gröna list-gurkor	—	25	10
„ extra långa, gröna Slang-gurkor	—	50	20
„ „ hvita D:o	—	60	25
„ "Nön plus ultra", hvita } 2 fot långa gurkor	—	200	75
„ „ „ gröna }	—	225	80
„ à port. 15 öre	—	—	—
„ Nya Chinesiska-, utmärkt hårdiga, à port. 12 öre	—	100	35
Krassa, Indiansk, blandade i många färger, (Tropæolum)	—	12	5
„ Sommar, (Nasturtium)	—	8	3



	pr skålp.	pr lod.	pr ort.
	öre.	öre.	öre.
Kål:			
Blomkål , tidig, Engelsk och Asiatisk	15 00	50	20
„ sen, Engelsk, utmärkt sort,	15 00	50	20
„ tidig Erfurter, utmärktaste, å port. 25 öre	—	—	—
Hufvudkål , hvit stor plattrund, Svensk	8 00	25	10
„ låg platt Holländsk, tidig	6 00	20	8
„ extra stor Magdeburger.	5 00	15	6
„ extra stor Braunschweiger	7 00	20	8
„ M'Evans, ny utmärkt sort, tidig	9 00	25	10
„ Maj-Spets eller Sockertopps-, tidig	6 00	20	8
Savoyerkål	—	25	10
Plumage- eller Fjäderkål	—	40	15
Kålrahi hvita, tidiga Wiener glas-	—	25	10
„ sena Engelska glas-	—	20	8
Kålrofvor eller Kålrötter , Svenska, stora gula	1 50	6	2
„ stora hvita	1 75	8	3
„ rödtoppiga	1 50	6	2
Lök , mörkröd, Holländsk, stor plattrund	3 50	18	6
„ silfverhvit, <i>Holländsk Syltlök</i> , äkta	5 50	25	8
„ svafvelgul, stor, rund	—	20	8
„ gul, päronformig	—	20	8
„ Sommar-Purjo	4 00	15	6
„ Vinter-	4 00	15	6
„ Schalottenlökar, stora,	1 50	8	—
„ Potatislökar, stora sätta 10—12 lökar, pr dussin 36 öre	—	—	—
Meloner , flera sorter, i port. å 15, 20 å 25 öre	—	—	—
Morötter : tidiga, Holländska (<i>Karotter</i>) till drifning	1 75	8	3
„ små, helhvita, finmakliga	2 50	10	4
„ stora, långa och tjocka Aurora-,	2 00	8	3
„ röda Altringham	1 50	6	2
„ Hornska	1 50	8	3
„ gröntoppiga Jätte- (foderrötter) pr 10 skålp. 1 Rdr 15 öre	1 25	6	—
„ hvita gröntoppiga Jätte- (Belgi-	90	5	—
„ ska d:o pr 10 skålp. 75 öre	—	—	—
Palsternackor , vanliga, långa	1 25	6	2
„ improved, utmärkt stora, runda	1 70	8	3
Persilja : Bladpersilja, vanlig	1 25	8	3
„ extra krusig	1 50	8	3
„ tredubbelt krusig	1 75	8	3
„ extra finkrusig eller Moss-	—	—	—
„ persilja	2 00	10	4
„ Rotpersilja, vanlig, Bardoviker	1 25	8	3
„ stor, söt och tjock (Sockerrötter)	3 00	10	4
Peppar , Spansk, å port. 10 öre	—	—	—

	pr skålp.	pr lod.	pr ort.
	öre.	öre	öre.
Portlake , grön och gul, å port. 5 öre	—	—	—
Pumpor , flera slag, i port. om 6, 10 å 15 öre. . .	—	—	15
Rofvor , tidiga hvita Majrofvor	1 50	8	3
„ „ „ Snöbollrofvor	1 75	8	3
„ små Markiska, till stufning utmärkta (sås sednare)	2 00	10	4
„ violetta från Petrosowodsk.	5 00	20	8
„ guldgula, runda, Goldenball	2 00	10	4
Foder- eller Åkerrofvor , hvita, långa	1 25	6	2
„ „ „ runda (Globe Turnip)	1 25	6	2
„ „ „ rödtoppiga (Skirvings improved).	1 25	6	2
„ „ „ gula, rödtopp. (Bullock improved)	1 25	6	2
„ „ „ „ (Aberdeen)	1 50	6	2
Rädisor , runda, röda	1 50	8	3
„ „ „ med hvit rotända	3 00	12	4
„ „ „ hvita	1 50	8	3
„ halflånga röda Becks-, ny, utmärkt sort	2 50	10	4
„ långa, hvita och röda	2 00	10	4
„ blandade, långa och runda af ofvanstående	1 75	8	3
Rättikor , svarta, sommar-, runda och långa . . .	1 50	8	3
„ svarta, vinter-,	1 50	8	3
„ gula, Wiener, Maj-,	2 00	8	3
„ rödskalliga, Höst-,	2 25	10	4
„ Chinesiska rosenröda, små och fina, nyhet . . .	—	15	6
Rödbetor , långa, mörkröda	1 50	8	3
Sallat:			
Hufvudsallat , Asiatisk, stor gul	—	15	6
„ Mogul, största, gul	—	15	6
„ Foreller, rödspräcklig	—	20	8
Bindsallat , (Endivien) Pariser, gul	—	15	6
„ extra krusig eller fjäderlik	—	25	10
Snittsallat eller Laktuk	—	15	6
Sparrissallat , bladen som sallat, stjelen som sparris i soppor	—	25	10
Selleri , extra stor, Erfurter	4 00	15	6
Sockerbetor (Hvitbetor eller Mangold) rödådrade . .	1 50	8	3
„ Imperial, runda Franska } pr 100 skålp. 80 Rdr.	1 00	5	2
„ Tyskt och Ryskt frö } t. sockerfabr. pr 100 skålp. 50 Rdr.	65	4	2
Spenat , stor bredbladig, runda frön	50	—	—

	pr skålp.	pr lod.	pr ort.
	öre.	öre.	öre.
Spenat , stor, långbladig, spetsiga frön	60	—	—
” ” Savoyer, ny utmärkt, bredbladig . . .	75	6	2
” ” Ny-Zeeländsk, förträfflig äfven på sommaren	2 00	10	3
Ärter:			
Sockerärter , extr. tid., kryp- eller $\frac{1}{2}$ -stammiga, Eng.	75	—	—
” $\frac{1}{2}$ -stamm. Dverg-, riktbarande Holl. .	70	—	—
” tidiga $\frac{1}{2}$ -stamm., Svenska	60	—	—
” ” stora Eng. Sabel-	70	—	—
” ” ” extra breda	80	—	—
” tidiga stora Sabelärter, Svenska . . .	60	—	—
” ” ” grå Jätte- Svärds-, ny utmärkt sort.	1 00	—	—
Spritärter , $\frac{1}{2}$ -stamm., tidiga, Maj-	40	—	—
” ” ” Biskops-	50	—	—
” Prins Alberts-, riktgifvande . (3 fot)	40	—	—
” Guttenberger Maj- (4 fot)	45	—	—
” Charlton-, (3 fot)	45	—	—
” Daniel O'Rourke-, (3 fot)	50	—	—
” Cymitar-, ny riktgifvande sort, gröna korn, utmärkta (4 fot)	60	—	—
” Dickson's favorite, tidig och riktbarande (4 fot)	50	—	—
” Capuciner-, synnerl. goda o. söta (3 å 4 f.)	50	—	—
” Kejsar, stora, söta o. förträffl. (5 å 6 f.)	75	—	—
” Lawton's, ovanligt långa skidor, ny art	1 00	—	—
Sprit-Märgärter , Victoria, Marrow . . . (4 fot)	60	—	—
” ” »Höga Märg-», gammal berömd sort. (5 fot)	60	—	—
” ” Climax-Napoleon-, . . . (3 fot)	75	—	—
” ” Knights Marrow-, stora gula (5 fot)	75	—	—
” ” Nonpareille-, stora gröna (2 fot)	80	—	—
” ” Early green Bellamy's (4 fot)	60	—	—
” ” Mammouth, ny, utmärkt (5 fot)	1 20	—	—
” ” »Ne plus ultra» . . . (5 fot)	1 00	—	—
Sparrisärter , (upprätt, 1 fot hög, störas icke; skidorna ätas som sparris, vackra blom-mor)	2 00	8	3

Gräs- och Åkerbruksfrön.

<i>Alopecurus pratensis</i> (Ängskaffe) tidig och gifvande, pr skålp. 1 Rdr.	<i>Festuca ovina</i> (Fårgräs), för hackar, pr skålp. 60 öre.
<i>Agrostis capillaris</i> (Hårhven) f. torr, stenig sandjord, pr skålp. 75 öre.	» <i>pratensis</i> (stor Ängsvingel) för styf jord, pr skålp. 75 ö.
<i>Anthoxanthum</i> (Vårbrådd) till blandning för gräsplaner, pr skålp. 1 rdr.	<i>Holcus lanatus</i> (Luddtåtel) för fugtig och styf jordmån, pr skålp. 50 öre.
<i>Avena elatior</i> (Knylhafre) för lätt, sandblandad jord, pr skålp. 60 öre.	<i>Lolium perenne</i> (Raygräs) för finare gräsplaner, pr skålp. 60 öre.
<i>Bromus Molliis</i> (Foderlåsta), pr skålp. 50 öre.	<i>Phleum pratense</i> (Timothej), pr skålp. 50 öre.
<i>Dactylis Glomerata</i> (Hundäxing) för styf jordmån, pr skålp. 80 öre.	<i>Poa nemoralis</i> och <i>pratensis</i> (Grö) passa till gräsplaner, pr skålp. 1 Rdr.
<i>Festuca elatior</i> (Ängsvingel) på både torr och fuktig jord, rik afkastning, pr skålp. 75 öre.	<i>Trifolium hybridum</i> (Alsikeklöfver), pr skålp. 75 öre.
	» <i>pratense</i> (Rödklöfver), pr skålp. 60 öre.
Gräsfröblandning till fina gräsplaner, Eriksons, vid $\frac{9}{10}$ sklp 80, pr sklp. 90 ö.	Fodermorötter, röda gröntoppiga Jätte-, pr skålp. 1,25, vid 10 skålp. 1,15.
» till fugtiga ängar v. 100 s. 80, p. s. 90	Foder- eller Åkerrofvor, (Turnips) se under Rofvor.
» till torra ängar v. 100 s. 55, p. s. 60.	Foderkålrotter, (Swedish Turnips)
Foderbetor eller Runkelrofvor, hvita eller röda, pr skålp. 60 öre., pr 10 skålp. 50 öre.	» gula grönhufviga, vid 10 skålp. 1,25, pr skålp. 1,50.
Fodermorötter, hvita, gröntoppiga Jätte-, pr 10 sklp. 75 ö., pr sklp. 90 ö.	» gula rödtoppiga (Rotabagga) vid 10 skålp. 1,50, pr skålp. 1,50.
	» hvita (White fleshed) v. 10 skålp. 1,25, pr skålp. 1,50.

Blomsterfrö-sortimenter.

Då en och annan blomsterodlare har svårt att välja bland de många numren i blomsterfrö-katalogen, så fästes uppmärksamheten på följande blomsterfrö-sortimenter, hvilka omfatta erkänt vackra och sköna sorter.

Ett sortiment Aster, 10 portioner af 20 olika species	1 Rdr.
» » Löfkojor, 10 portioner af olika sorter	1 »
» » » 5 portioner af olika sorter	50 öre.
» » Trädgårdsnejlikor, 5 port. af 10 olika s.	1 »
» » af 100 olika slag ettåriga Blomsterfrön	7 » 50 »
» » af 50 olika slag ettåriga Blomsterfrön	4 »
» » af 25 olika slag ettåriga Blomsterfrön	2 »
» » af 15 olika slag ettåriga Blomsterfrön	1 » 25 »
» » Bladväxter, utmärkta, 5 port. af olika sl.	60 »
» » Infattningsväxter, » 5 » » »	50 »
» » Gruppväxter » 5 » » »	50 »
» » Klängväxter, 5 port. af 5 olika slag	40 »

Blomsterfrön.

Vid requisition af blomsterfrön är ej behöfligt uppgifva växternas namn utan endast den i följande förteckning angifna nummer.

Följande förkortningar förekomma i förteckningen:

Blr	=	blommor.	M.å.	=	mångårig.
bd	=	blad.	t. i.	=	till infattning.
slv.	=	slingerväxt.	b	=	böra sås i bänk.
krv.	=	krukväxt.	†	=	växter med vackra
kl.v.	=	klängväxt.			blad.
fl.pl.	=	dubbla blommor.	grv.	=	gruppväxt.
2å.	=	tvåårig.	vb.	=	varmbänk.

			à port.
			öre.
1.	Abronia umbellata *), ny, rosenfärg. blr, välluktande, b. †	10	
2.	Acroclinium roseum , Immortell, ny rosenfärgad, b. †	10	
3.	Adonis aestivalis (Gossen i det gröna), (Sommar-Adonis)	6	
4.	„ autumnalis (Höst- d:o)	6	
5.	„ vernalis (Vår- d:o), M.å.	6	
6.	Ageratum mexicanum , blå. blr., b.	8	
7.	Alonsoa grandiflora , praktfull, skarlakansröd, b. †	10	
8.	„ Warscewiczii , lysande, d:o b. †	10	
9.	Althæa rosea , Stockros, dubbla, M.å. b. †	10	
10.	„ „ fl.pl. Eng. dubbla, extra, M.å., b. †	20	
11.	Amaranthus melancholicus ruber , ny, purpurbruna blad, b.	3	
12.	„ monstrosus,	6	
13.	Antirrhinum majus (Lejongap). M.å.	6	
14.	„ Tom Thumb , ny, rent hvit, praktfull. M.å.	25	
15.	Artemisia annua , effektfull dekorationsväxt	10	
16.	Aster Chinesis , Dverg,		
17.	„ „ Klot ,		
18.	„ „ Nålaster ,		
19.	„ „ Ranunkel ,		
20.	„ „ Rör ,		i portioner
21.	„ „ Dvärg, bukettpyramid ,		om
22.	„ „ Jätte-, Kejsar- ,		6, 10 och 15 öre.
23.	„ „ Klotpyramid ,		
24.	„ „ Poeoniumpyramid ,		
25.	„ „ Pompon Imbrigue		
26.	„ „ Rosen- ,		
27.	„ Alla ofvanstående sorter blandade	20	
28.	„ Af ofvanstående endast de dyrare blandade	25	
29.	Beta Cicla Brasiliensis , för sina blad prydlig gruppväxt	6	
30.	Brachycome iberidifolia , blå, praktfull. t. i.	10	
31.	Briza maxima , Darrgräs, största. t. i.	6	
32.	„ minima „ minsta. t. i.		

*) De med gröfre stil tryckta växtnamnen angifver att växten antingen är ny för säsongen eller af utmärktare beskaffenhet.

		à port.
N ^o		öre.
55.	Bryonia alba, <i>Hundrofsa</i> , kl.v., M.å.	6
54.	Baphtalmum cordifolium , vacker bladv. M.å.	12
55.	Cacalia sonchifolia, röda blr.	6
56.	Callceolaria hybrida, <i>Toffelblomma</i> , tigersfärgad, M.å.	25
57.	„ scabiosæfolia , tidigt blomm. b. 1å.	10
58.	Calendula officinalis, <i>Ringblomma</i> .	6
59.	„ pluvialis, <i>Regnspåman</i> .	8
40.	„ ranunculoides, dubbla gula blr	6
41.	Caliopsis bicolor, <i>Skönhetsöga</i> , tvåfärgade	6
42.	„ coronata	6
43.	„ cardaminifolia , b. †	10
44.	„ Drummondii, praktfull, b. †	6
45.	„ Marmorata, marmorerad, dvergartad. b. †	6
46.	„ Nigra speciosa, rent mörkbrun	6
47.	„ fistulosa	6
48.	„ Splendens , lysande. b. †	6
49.	Calirrhæa pedata , praktfull nyhet, karmosinröda blr. M.å. †	20
50.	Campanula Loreyii, vackra hvita och blå blr	10
51.	„ Speculum, <i>Venusspegel</i> . t. i.	6
52.	„ „ grandiflorum. t. i.	10
53.	Canna , <i>Blomrör</i> , vackra bladväxter, fl. sorter blandade. M.å. b. †	15
54.	Cannabis gigantea , <i>Jättehampe</i> . 8—10 fot hög. b. †	10
55.	„ indica (från Indien). b. †	6
56.	Capsicum annuum, <i>Spansk peppar</i> , fl. färger blandade. b.	6
57.	„ pallatum fr. luteo. b.	8
58.	Celosia Cristata, <i>Tuppkam</i> , blandad färg. b. (äfvén krv.)	10
59.	„ gigantea , ny, lysande röd. vb.	25
60.	Carthamus tinctorius, <i>Safflor</i>	6
61.	Centaurea moschata , <i>Bisambomma</i> , röd	10
62.	„ suaveolens, gula vällykt. blr	6
63.	Cheiranthus annus, <i>Sommar-Löskoja</i> , Eng. dubbla, skilda färg. b.	8
64.	„ „ „ „ „ bland. färg. b.	8
65.	„ „ „ „ „ Äkta Erfurter, dubbla, olika färger. b.	10
66.	„ „ „ „ „ bland. färger. b.	10
67.	„ „ „ „ „ Nyaste <i>Pyramid-Löskojor</i> , „ b.	20
68.	„ „ „ „ „ <i>Jätte-träd-Löskojor</i> , „ b.	25
69.	„ „ „ „ „ autumnalis, <i>Höst-Löskojor</i> , „ b.	20
70.	„ „ „ „ „ incanus, <i>Vinter-Löskojor</i> , „ b.	20
71.	„ „ „ „ „ Cheiri, <i>Lackviol</i> , dubbla, 2å. b.	10
72.	Clarkia elegans, rödviol. blr. †	6
73.	„ pulcherrima, röda lysande blr. b. †	6
74.	Cobaea scandens , ny, praktf. slingerv., Må., ömtålig f. kyla. kr.v.	25
75.	Colinsia multicolor , mångfärgade blr. †	8
76.	„ bartsiaefolia, <i>Skäggbomma</i> . †	8
77.	Convolvulus tricolor (<i>Winda</i>), „ <i>Blomman för dagen</i> “, trefärgad	6
78.	„ monstrosus , djupt mörkblå blr.	6
79.	„ splendissimus , i tre färger, ny, skön art	8
80.	„ variegatus, hvit. blåstrim. blr.	6

M			
81.	Cosmidium Buridgianum , mörkbruna blr., praktfull,		20
82.	Cuphea purpurea , purpurfärg. blr. b.		10
83.	<i>Cyclanthera pedata</i> , frukten syltas som gurkor; Slingerv.		15
84.	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , »Förgät-mig- <i>ej</i> », himmelsblå blr.		6
85.	„ <i>linifolium</i> , „ hvita blr. t. i.		6
86.	<i>Datura Meteloides</i> , hvita, vackra blr. b.		15
87.	„ Wrightii , hvit-lilafärg. blr. ny. b.		20
88.	<i>Delphinium Ajacis elatior</i> (<i>Löfkoj-Riddarsporrar</i>), bland. färg.		10
89.	„ <i>hyacinthiflorum</i> (<i>Hyacinth-</i> d:o), d:o.		8
90.	<i>Dianthus barbatus</i> , <i>Borstnejlika</i> , flera färg. M.å.		10
91.	„ „ oculatus marginatus , med hvitt öga och hvit rand, i många nyanser, nyhet. M.å. b.		20
92.	„ <i>Caryophyllus</i> , Holl. <i>Trädgårdsnejlikor</i> , dbbl. i fl. frg. M.å.		50
93.	„ „ <i>Kalljordsnejlikor</i> , d:o i d:o		25
94.	„ <i>Chinensis albus striatus</i> , <i>Nejlikor</i> , alldeles ny, vit b.		20
95.	„ „ imperialis , dubbla, i många färger b.		10
96.	„ „ imper. atrosanguineo flore , blodröda blr, praktfull. b.		20
97.	„ „ Heddevigii , ny, praktfull varietet. b.		20
98.	„ „ Gardnerianus , ny, praktfull, dubbla varieteter. b.		20
99.	<i>Digitalis purpurea</i> , <i>Fingerborgsblomma</i> , röda blr. M.å.		6
100.	<i>Dolichos altissimus</i> , ny, präktig, högväx., slingerv. b.		15
101.	<i>Elichrysum bracteatum</i> , <i>Immorteller</i> , gula och hvita.		8
102.	„ <i>monstros. purpureum</i> , fl.pl., praktfulla blr.		15
103.	<i>Eschscholtzia alba</i> , hvita blr.		6
104.	„ <i>crocea</i> , saffranfärg. blr		6
105.	Eucharidium grandiflorum , stora röda blr.		6
106.	<i>Eutoca Wrangeliana</i> , vackra blå blr. †		8
107.	<i>Gilia capitata</i> , vackra blr. i hufvuden.		6
108.	„ nivalis snöhvita vackra blr. t. i.		6
109.	„ <i>tricolor</i> , trefärgade blr. t. i.		6
110.	<i>Godetia Lindleyana</i> , praktfull och rikblomm. t. i.		6
111.	<i>Gypsophila elegans</i> , hvita blr. †		6
112.	<i>Helianthus annuus</i> , <i>Solros</i> , stora gula blr.		6
113.	„ californicus , höggul, tätt fyllda blr.		10
114.	„ <i>uniflorus</i> , kolosal blomm., mycket hög.		11
115.	Heliophylla araboides , <i>Solvända</i> , ny och vacker		10
116.	<i>Heliotropium</i> , blandade sorter. kry. M.å.		15
117.	<i>Iberis amara</i> , hvita blr. t. i.		6
118.	„ <i>odorata</i> , „ vällukt.		8
119.	„ <i>umbellata</i> , purpurröda blr. t. i.		6
120.	<i>Ipomoea bona nox</i> , vacker slingerv. b.		12
121.	„ <i>coccinea</i> , <i>Dagsköna</i> , skarlakansröda blr. slv. b.		6
122.	„ <i>limbata</i> , purpurfärg. m. ljus kant. slv. b.		6
123.	„ Nil grandiflora , stora ljusblå blr. slv. b.		10
124.	„ <i>purpurea</i> , bland. färger. slv.		6
125.	„ „ atrosanguinea , praktfull nyhet. Slv. b.		10
126.	„ „ de India , mörkblå sköna blr.; slv. b.		10
127.	„ „ tricolor , trefärgade blr.		8
128.	„ Quamoclit rosea , fjädr. rosenröda blommor.		20

		å port. öre.
N		
129.	<i>Ipomopsis Beyrichii</i> , punkterad, mörkröd. 1- å 2-årig. †	10
130.	<i>Isostoma axillaris</i> , <i>Kardinalblomma</i> , egendomlig. t. i. †	20
131.	<i>Lathyrus odoratus</i> , <i>Luktärter</i> , många färger blandade	6
132.	<i>Lavatera trimestris</i> , röd och hvit.	6
133.	<i>Linum grandiflorum verum rubrum</i> , röda lysande blr.	6
134.	<i>Lobelia erinoides gracilis</i> . t. i.	10
135.	„ Lindleyana , rosenröda blr. t. i. †	12
136.	<i>Lupinus albus</i> , <i>Lupin</i> , hvita blr.	6
137.	„ coccineus , rosenr., hvita blr., 2 f. hög. †	8
138.	„ <i>Cruikshanksii</i> , mörkblå blr.	6
139.	„ <i>Hybridus insignis</i>	6
140.	„ <i>Mauritizianus</i> , mörkblå blr.	6
141.	„ <i>luteus</i> , låg, gul	6
142.	„ <i>nanus</i> , dvergartad, passar t. i.	6
143.	„ <i>polyphyllus</i> , vackra blå blr. Må.	8
144.	„ pubescens elegans , purp. och hvit, praktf. nyhet	10
145.	„ sulfureus superbus , citrongula blr. nyhet	15
146.	„ blandade af ofvanstående	12
147.	<i>Lycopersicum esculentum</i> , <i>Kärleksäpple</i>	6
148.	<i>Malope grandiflora</i> , stora vackra blommor	6
149.	<i>Malva crispa</i> , <i>Malva</i> , krusbladig	6
150.	Mesembryanthemum tricolor , <i>Isplanta</i> , trefärgad b.	12
151.	<i>Mimosa pudica</i> , högst känslig M.å. Kr.w. ell. wb.	15
152.	<i>Mimulus hybridus tigrinis</i> , många färg. bland. Må.	15
153.	„ <i>quinquevulnerus</i> , fl. färg. bland., utmärkt praktsort. Må.	20
154.	<i>Mirabilis Jalappa</i> , <i>Underblomma</i> , bland. färg. b.	10
155.	<i>Nemesia versicolor</i> , af åtskilliga färger b.	10
156.	<i>Nemophila atomaria</i> , hvit-punkterade blr.	6
157.	„ cramboides oculata , lusblå m. svart öga,	10
158.	„ <i>discoidalis</i> , svart m. hvitt,	6
159.	„ marmorata , marmorerad	8
160.	„ <i>insignis</i> , himmelsblå	6
161.	„ <i>marginata</i> , blårandade blr.	6
162.	„ <i>maculata</i> , stora blr, hvit m. blått	6
163.	„ purpurea , viol m. purpur	10
164.	<i>Nigella damascena</i> , <i>Jungfrun i det gröna</i> , hvita blr.	6
165.	„ <i>hispanica purpurea</i> , röda blr.	8
166.	Obeliscaria pulcherrima , mörkbr. blr. ny, skön, b.	15
167.	<i>Oenothera Lamarkiana</i> gula blr. praktfull 2-å.	6
168.	„ missouriensis , praktfull, storblomm. Må.	15
169.	„ <i>versicolor</i> , af olika färgnyanser b.	10
170.	<i>Papaver giganteum</i> , <i>Jättevallmo</i> , ny,	10
171.	„ <i>Murselli</i> , bl. färg.	8
172.	„ <i>pæoniiflorum</i> , peoniblomm. fl. färg.	8
173.	„ <i>Rhoeas r.</i> blr.	6
174.	„ <i>Somniferum</i> fl. pl.-Bl. färg.	6
175.	Perilla nankinensis , praktfull bladv. b.	10
176.	<i>Petunia hybrida</i> , bland. färg. 2-å.	15
177.	Phlox Drummondii , bland. färger b.	15
178.	„ Napoleon III , praktfulla lysande blr. b.	20

179.	Primula chinensis, flera färger, skilda eller bland. Må.	20
180.	Portulacca, <i>Portulak</i> , bl. färger	6
181.	Reseda odorata, <i>Reseda</i> (vanlig), välluktande.	6
182.	Reseda grandiflora, ny, storblomm.	6
183.	Rhodanthe maculata , praktfull Immortell, rosenröda blr. b.	20
184.	Ricinus africanus albus , hvit, ny. b.	20
185.	„ communis, b. högväxande, storbladig	6
186.	„ sanguineus , blodröd, kolosal bladv. b.	13
187.	Salvia coccinea punicea , skarlakansröd, praktfull, ny b. †	20
188.	„ Horminum azureum, violett. blr.	12
189.	„ officinalis (Apotheks-Salvia), välluktande.	6
190.	Sanvitalia procumbens, gul och svart, gruppv. och t. i.	3
191.	Saponaria multiflora rosea, rosenröda blr., ny, t. i.	3
192.	Scabiosa atropurpurea, blr. i flera bland. färg. b.	6
193.	„ grandiflora, stora svartbruna blr. b.	6
194.	„ nana , ny dvergartad b.	6
195.	Schizanthus grandiflorus oculatus , purpurfärg. lysande, blr.	13
196.	„ pinnatus, fjädrad, utmärkt vacker †	3
197.	Scyphantus elegans , gula blr, vacker slingerv. b.	20
198.	Senecio elegans atropurp. <i>Korsblomma</i> , purpurröda blr. b.	10
199.	„ „ lilacina „ „ lilafärgad „ b.	10
200.	Silene pendula ruberrima , karminrosa-färg. blr. ny	3
201.	Solanum melongena alba, <i>Aggblomma</i> , frukten likn. ägg. wb.	13
202.	Stipa pennata, <i>Fjädergräs</i> , utmärkt till buketter, Må.	13
203.	Sicyos angulata, <i>Hårgurka</i> , snabbväxande sl. v.	10
204.	Tagetes erecta, <i>Sammetsblomma</i> , fyllda guldgula blr. †	20
205.	„ patula aurea „ „ mörkgula vackra blr.	6
206.	„ ranunculoides, fyllda blr.	6
207.	„ signata pumila , ny praktfull till infattn., rikblomm.	10
208.	Trifolium suaveolens, välluktande <i>Klöfver</i> ,	12
209.	Tropeolum majus, (<i>Indiansk Krassa</i> ,) bland. färger	6
210.	„ „ atropurp. mörkbruna b.	3
211.	„ „ Regelianum , purpurviolett, alldeles ny	13
212.	„ „ King Tom Thumb , skarlakansröd, ny	20
213.	Valeriana coccinea , högröda blr, Må.	13
214.	Verbascum fl. arter <i>Kungsljus</i> , gula blr. Må.	6
215.	Verbena, Aubletia , <i>Verben</i> , skön praktfull †	13
216.	„ pulcherrima violacea , skön.violett, för grupper t. i.	13
217.	„ venosa, vackra blå blr. Må.	20
218.	„ Drummondii, blå schatteringar b.	13
219.	„ hybrida, praktsorter af bland. färg. b.	23
220.	Whitlavia grandiflora , mörkblå, klockformiga blr. †	10
221.	Viola maxima nigra , <i>Penseer</i> , <i>svarta</i> , konstanta; Må.	25
222.	„ „ <i>Penseer</i> , de nyaste varieteter, blandade. Må.	13
223.	Xeranthemum annuum , <i>Pappersblomma</i> , bl. färg.	6
224.	Zea Caragua Jätte-Majs Prydlig dekorationsv. 10 à 13 fot.	6
225.	„ Japonica variegata med randiga blad	10
226.	Zinnia elegans, blandade b.	6
227.	„ „ flore pleno , ny, dubbel praktfull b.	13
228.	„ multiflora , mångblomm. röd. †	12

Dekorativa Gräsarter.

	å port. öre.
<i>Agrostis nebulosa</i> och <i>pulchella</i> , prydliga och fina, t. i.	10
Andropogon Allionii , praktfull, Må	25
Arundo tenax , perenn, utmärkt,	25
<i>Briza maxima</i> och <i>minima</i> , <i>Darrgräs</i> ,	6 å 10
Chloris Ciliata , utmärkt vackert, Må.	25
<i>Coryx lacrimæ</i> , <i>Perl</i> eller <i>Tårgräs</i> ,	8
Cynodon cruciferum , utmärkt till infattning	40
Gynerium argenteum , praktfull, Må. b.	20
Imperata sacchariflora , ny, praktfull, 3 fot, Må. b.	30
<i>Pennysetum longistylum</i> ,	12
<i>Phalaris</i> , Kanariefrö , passar förträffligt till infattning omkring land, grupper etc, pr skålp. 35 öre.	
<i>Stipa</i> , <i>Zea</i> , (se föregående sida).	

Diverse i det föregående ej upptagna frön.

Jordmandel , <i>Cyperus esculentus</i> , pr skålp. 2 Rdr; pr ort 4 öre.
Kronärtskockor , gröna och violetta; pr ort 15 öre.
Kurbiss- eller Dekorations Pumpor , i port. å 10, 15 och 20 öre.
Matrhabarber , <i>Queen Victoria</i> , bästa sort, pr ort 10 öre.
Mejram pr ort 6 öre.
Potatisfrö å port. 10 öre.
Scorzonera eller Svartrötter pr ort 6 öre.
Timjam , sommar och vinter, pr ort 8 öre.
Tobak , Amerikanskt frö, pr ort 25 öre; pr skålp. 16 Rdr.
Ärter : <i>Buxbaum</i> eller <i>de Grace</i> , sockerärter, pr skålp. 1,25.
" <i>Vilmorins</i> , <i>Knight Marrow</i> , sockerärter, alldeles ny; anses för den finaste ärtsort i handeln, pr skålp. 2 Rdr.

Dahlie- eller Georginrötter.

Praktsorter med namn (4 å 5 fot) pr st. 50 å 75 öre.
" " " vid 25 st. pr. st. 50 öre.
Skilda färger utan namn pr st. 40 å 50 öre.
" " " vid 25 st. pr st. 40 öre.
Blandade färger pr st. 25 å 50 öre.
" " vid 25 st. pr st. 25 öre.

Gladiolus-lökar (*Svärdslommor*).

Praktsorter i lysande färger pr st. 60 öre.
" " " vid 10 st. pr st. 50 öre.