

Priskurant

Carl Almgren & Co.

Vardagstryck



National Library
of Sweden

PRISKURANT

FÖR ÅR 1893

FRÅN


CARL ALMGREN & C^s

FRÖ-, FRUKT- OCH
BLOMSTERHANDEL.

DROTTNINGGATAN 20.

ÖREBRO.

TELEGRAFADRESS: ALMGREN, ÖREBRO.
TELEFONNUMMER: 148.



PRISKURANT

FÖR ÅR 1893

FRÅN

CARL ALMGREN & C:s

FRÖ-, FRUKT- OCH
BLOMSTERHANDEL.

20 DROTTNINGGATAN 20.

ÖREBRO.

TELEGRAFADRESS: ALMGREN, ÖREBRO.

TELEFONNUMMER: 148.

ÖREBRO 1893.

BOHLINSKA BOKTRYCKERIET.



Då vi härmed lägga vår prisförteckning för år 1893 i allmänhetens händer, begagna vi oss af tillfället att hembära vårt tack för hittills visat förtroende och rekommendera oss fortfarande i benägen hägkomst vid förefallande behof inom vår bransch.

Vårt bemödande skall fortfarande blifva, att, genom ett reelt behandlingssätt, samt förande af äkta och pålitliga varor, tillvinna oss ärade kunders och gynnares odelade förtroende.

Genom dessa principer, som ligga till grund för vår affär och som alltid på det samvetsgrannaste skola tillämpas — lika för alla — mot dem, med hvilka vi komma i beröring, våga vi hoppas på ett oinskränkt förtroende, hvilket vi på samma grunder, för framtiden, skola söka bibehålla och öka.

Örebro i Januari 1893.

Carl Almgren & C:o.

Till Requirerenter!

1. Bref, requisitioner och remissor adresseras:

Carl Almgren & C:o, Örebro.

2. Requisitioner böra skrivas på ett särskildt papper, med tillräckligt utrymme i kanten för prisernas ifyllande.
3. Å frörequisitioner behöfva icke namnen, utan endast katalogens resp. nummer uppgifvas å önskade sorter.
4. Reqvirentens tydliga namn, tillika med fullständig adress, torde å requisitionen alltid uppgifvas, äfvenså sättet för afsändningen.
5. Emballage debiteras endast till inköpspris, men återtages ej, såvida icke särskild öfverenskommelse härom förut träffats.
6. Alla försändelser gå för köparens räkning och risk, sedan vi såsom afsändare fullgjort våra åligganden.
7. Befogade anmärkningar mot expedieringen böra afgifvas senast 3 dagar efter varornas emottagande, då rättelse med största beredvillighet skall ske.
8. Till requirenter, af oss kända såsom säkra och solida, lemnas 3 mån. kredit.
9. Okända requirenter kunna äfven erhålla kredit, såvida fullt tillförlitliga referencer uppgifvas.
10. För requisitioner, hvars värde ej öfverstiger 10 kr. och liqid ej i förskott erlagts, uttages alltid beloppet medels efterkraf eller postförskott.
11. Önskade frösorter, äfvenså andra varor tillhörande vår bransch, men som i denna katalog ej finnas upptagna, anskaffas med beredvillighet, såväl inom som utom landet.
12. Skulle denna katalog komma någon tillhanda, som för det afsedda ändamålet ej kan sig af densamma betjena, torde den godhetsfullt öfverlemnas till någon annan, som kan hafva nytta af densamma.



Gräsfrön.

Då minst 100 gram köpas af en sort beräknas kilogrampris.
Större partier, rabatt efter öfverenskommelse.

№.		Pr $\frac{1}{2}$ kg.	
		Kr.	öre.
1.	<i>Agrostis stolonifera</i> (Kryphven), är ej nogräknad på jordmån, men blir yfvigast å sandblandad lerjord	—	60
2.	<i>Alopecurus pratensis</i> (Ängskafle), trifies bäst i fuktig, lågländ lerjord	—	80
3.	<i>Anthoxanthum odoratum</i> (Vårbrodd), trifies bäst på högländ sandblandad jord	—	150
4.	<i>Avena elatior</i> (Knylhafre), går bäst till på sand- eller lermylla och uthärdar i stark torka bättre än andra gräs	—	70
5.	<i>Bromus mollis</i> (Luddlosta), trifies både i torr och fuktig jord	—	35
6.	<i>Dactylis glomerata</i> (Hundäxing), trifies å hvarje jordmån blott läget ej är för sankt	—	70
7.	<i>Festuca pratensis</i> (Ängsvingel), trifies å nästan hvarje jordmån, men lemnar rikaste skörd å fuktiga lägen	—	90
8.	<i>Holcus lanatus</i> (Luddtätel), växer bäst på svartmylla och torfjord, uthärdar äfven på mager sandjord	—	50
9.	<i>Lolium perenne</i> (Engelskt Raygräs), en utmärkt, snabbväxande gräsart, särskildt att rekommendera för finare gräsmattor	—	35
10.	<i>Poa pratensis</i> (Ängsgröe), är ej synnerligen noga på jordmån; utmärkt i blandningar för gräsmattor	1	—
11.	„ <i>nemoralis</i> (Lundgröe), särskildt lämplig för skuggiga platser	1	40
12.	<i>Trifolium hybridum</i> (Alsikeklöfver), sv. frö.)	—	—
13.	„ <i>pratense</i> (Rödklöfver), „ „	—	—
14.	„ <i>repens</i> (Hvitklöfver), tyskt „ „	—	—

Bägens pr.

Nr.		Pr $\frac{1}{2}$ kg.	
		Kr.	öre.
15.	Gräsfröblandningar, till gräsmattor, med väl beredd, god jord	—	65
16.	” ” för torra och högt belägna platser . . .	—	70
17.	” ” för skuggiga och fuktiga lägen	—	80

Åkerbruksfrön.

18.	Foderbetor, Mammouth, röd, stor och mycket gifvande	—	65
19.	” gula, ovala, jätte	—	70
20.	Sockerbetor, Imperial, äkta, hvita	—	70
21.	Foderkålrotter, Svenska, gula, gröntoppiga	1	50
22.	” Bangholms, gula, rödtoppiga	—	80
23.	Fodermorötter, Altringhams, stora, röda .	1	20
24.	” orangegul, gröntoppig, jätte	—	90
25.	” Belgiska, hvita, gröntoppiga, jätte, förbättrade	—	75
26.	Foderrofvor, Bortfelder, långa, gula, utm. .	—	80
27.	” White globe, stora, hvita, runda	—	70
28.	” Dalés hybrid, gröngula, runda, utmärkta	—	70
29.	” Early Improved, gula, runda, lämplig för sen sådd . .	—	80
30.	” Improved purple top Bullock, gul, rund	—	90
	Obs.! Förenämnde Roffrösorter äro af skottsk odling.		
31.	” blandade sorter	—	75

Frö till fogelföda.

32.	Hampfrö	—	30
33.	Kanariefrö	—	40
34.	Roffrö	—	35
35.	Salladfrö	1	—
35 a.	Majs, liten, gul	—	40
36.	Myrägg, användes äfven för guld fiskar .	2	—

Frö till köksväxter.

	Pr $\frac{1}{2}$ kg.	Pr 5 gr.
37. Bönor, wälska, vanliga Bond-	30	öre.
38. ” ” Windsor, eng., stora, hvita	40	—

Nr.		Pr	Pr
		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
		öre.	öre.
39.	Bönor, wälska, Windsor, Eng., stora, gröna	45	—
40.	„ „ Johnson's wonderful . . .	50	—
41.	„ „ Mazagan, små, låga, tidiga	35	—
42.	Störbönor, extra, långa, breda, svärds- . .	100	—
43.	„ ordinära, tidiga, Svenska . . .	130	—
44.	„ socker-bryt, tidiga, hvita . . .	100	—
44 a.	„ Vaxdrottningen, skidorna vaxgula, den tidigaste af alla vaxbönor	80	—
45.	„ Rosen, tvåfärgade . . .	40	—
46.	Krypbönor, extra, breda, svärds-, tidiga, hvita	60	—
47.	„ Kejsar Wilhelm, tidiga, hvita, utm.	60	—
48.	„ socker-bryt, fina hvita . . .	60	—
49.	„ „ Perl, „ „ . . .	60	—
51.	„ Hundra för en, bruna . . .	40	—
52.	„ vanliga bruna Svenska . . .	35	—
53.	Cicoria, Magdeburger, lång, glatt, förbättrad	100	3
54.	Dill . . .	80	3
55.	Dragon à port. 25 öre . . .	—	—
56.	Gurkor för kalljord, långa, hvita slang . .	—	15
57.	„ „ „ „ „ gröna „ . . .	—	15
58.	„ „ „ „ „ hvita tidiga, Holländ. . .	—	15
59.	„ „ „ „ „ Druf- eller Vesterås, gröna . . .	250	5
59 a.	„ „ „ „ „ D:o, hvita . . .	600	10
60.	„ „ „ „ „ Ryska gröna, små, ti- diga . . .	200	5
60 a.	„ „ „ „ „ Von Bonneuil, halfång, hvit, utmärkt . . .	600	10
61.	„ „ „ „ „ blandade sorter . . .	400	10
62.	„ „ „ „ „ drifning, Stockholms torg, hvita utmärkta . . .	25	—
63.	„ „ „ „ „ Arnstädter, snöhvita . . .	15	—
65.	„ „ „ „ „ Asia-, hvita, utmärkta . . .	25	—
66.	„ „ „ „ „ Ruhm von Quedlinburg, snöhvít, jätte . . .	20	—
66 a.	„ „ „ „ „ Alabaster, hvít, utm. . .	25	—
67.	„ „ „ „ „ Ruhm von Erfurt, lång, hvit, utmärkt . . .	20	—
67 a.	„ „ „ „ „ Non plus ultra, hvít . . .	20	—
68.	Isop, utmärkt till infattningar af grupper och rabatter . . .	300	5
69.	Kronärtskockor, violetta, stora, franska . .	—	15
70.	„ „ Athener, d:o . . .	—	30

N ^o .		Pr	Pr
		$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
72.	Bladkål (s. k. Kruskål), låg, grön, finkrusig	—	10
73.	„ hög, grön, extra krusig	—	10
75.	„ „ blå, jätte	—	10
76.	Bladkål, Plumage, rödbrokig	—	10
77.	„ „ vitbrokig	—	10
78.	Brüssel eller Rosenkål, hög, vanlig	—	5
79.	„ „ Aigburth, utm. sort	—	10
80.	Blomkål, Erfurter, dvärg, äkta, bästa och tidigaste, à port. 30 öre	—	175
81.	„ Stockh. torg, mycket tid., stor o. fast à port. 50 öre	—	300
81 a	„ Hendersons snöboll, ny, tid., utm. à port. 50 öre	—	250
82.	„ Kejsar, stor, tidig, à port. 15 öre	—	70
83.	„ Frankfurter, jätte, utmärkt för senare odling, à port. 10 öre	—	25
84.	„ Italiensk, non plus ultra, extra, stor, tidig, à port. 15 öre	—	40
85.	„ Stadtholder, stor, sen, à port. 10 öre	—	30
86.	Hufvudkål, vit, Svensk, med låga och fasta hufvud	550	10
87.	„ „ sockertopp, mycket tidig, med spetsiga hufvud	—	10
88.	„ „ Erfurter, tidig	—	10
89.	„ blodröd „	—	10
90.	Kålrabbi, Wiener-, glas, vit, tidig	—	10
91.	Kålrötter, Svenska, stora, släta, gula, gröntoppiga	150	5
92.	„ Bangholms, rödtoppiga	80	3
93.	Kärleksäpple (Solanum Lycopersicum), Kung Humbert, stor, skarlakansr.	—	20
94.	„ President Garfield, stor, mycket fin	—	25
95.	Kummin (bekant kryddväxt)	—	5
96.	Lavendel	—	5
97.	Lök, Holländsk, stor, platt, mörkröd	250	5
98.	„ Braunschweiger, mörkröd	300	5
99.	„ Holländsk, vit, platt, sylt-	500	10
100.	„ Königin, liten, tidig, silfvervit, utmärkt till syltning	450	10
101.	„ Zittauer-, jätte, gul, rund, stor, hållbar	450	10
102.	„ Madeira e. Portugisisk-, jätte, stor, gul	400	10
103.	„ Magnum Bonum, stor, rödgul, mycket hållbar	450	10

№		Pr	Pr
		$\frac{1}{2}$ kg. öre.	5 gr. öre.
104.	Purjolök, sommar-, vanlig	400	8
105.	„ vinter-, Brabanter, extra stor	500	10
106.	„ „ von Musselburg, stor, utm.	500	10
107.	„ „ Ital. jätte, stor, utm., hållb.	550	10
108.	Chalottenlökar, till sättning	50	—
109.	Hvitlökar „ „ (användes myc- ket till medicin)	70	—
110.	Mejram	300	10
111.	Meloner, stor, gul, nät	—	—
112.	„ Ananas, fin, välsmakande	—	—
113.	„ Cantaloupe de Paris, särdeles god	—	—
114.	„ Sucrin de Tours (fransk soc- kermelon	—	—
116.	„ Queen Victoria, refflad, utmärkt	—	—
118.	Morötter, Pariser Carott, tidig, till drifning	180	5
119.	„ Hornska, korta	150	3
120.	„ Nantaise, halfång, trubbig, god sort	180	3
121.	„ St Walerie, långa, röda, extra fina	160	3
122.	„ Altringhams, stora, långa, röda	120	3
123.	Palsternackor, stora, långa, hvita	50	2
124.	„ runda, hvita	50	2
125.	Persilja, vanlig, slätbladig	70	3
126.	„ extra krusig, dvärg	80	3
127.	„ mosekrusig, fin.	100	3
128.	„ ormbunkbladig	100	3
129.	„ tidig, socker-, rot-	70	3
130.	Prydnadspumpor, Valparaiso, grön, m. gula strimmor	Matpumpor	—
131.	„ Vegetable marrow		
132.	„ Angurien, med gröna och hvitfläckiga frukter	å port. 10 öre.	—
133.	„ Flask-		
134.	„ Herkules klubba		
135.	„ Kruthorns		
136.	„ Äpple, halfva frukten gul, halfva grön		
137.	„ Päron, d:o d:o		
138.	„ Biskopsmössa	—	—
139.	„ Pommerans	—	—
140.	„ Lök, hvit	—	—
114.	Majrofvor, tidiga, hvita, för hushållet	100	3
142.	„ „ gula, „ „	100	3

Nr		Pr $\frac{1}{2}$ kg.	Pr 5 gr.
		öre.	öre.
143.	<i>Rädisor</i> , Non plus ultra, runda, röda, utm. till drifning	300	8
144.	„ Erfurter Dreienbrunnen, skarla- kansröda, runda	150	5
145.	„ runda, rosenröda, med hvita rot- spetsar	100	3
146.	„ skarlakansröda, runda, kortbladiga, tidiga	90	3
147.	„ hvita, runda, kortbladiga, tidiga	90	3
148.	„ rosenröda, ovala, med hvita rotsp.	100	3
149.	<i>Rättikor</i> , runda, svarta, sommar-	90	3
150.	„ „ „ vinter-	80	3
151.	„ Pariser-, långa, kolsvarta	150	5
152.	<i>Rödbetor</i> , långa, mörkröda	70	3
154.	„ Egyptiska, plattrunda, mörkröda	100	3
155.	„ Non plus ultra, halflånga	110	3
156.	<i>Sallat</i> , blad-, tidig, gul, rund	—	5
157.	„ „ „ gul, fin mosskrusig	—	10
158.	„ hufvud-, Kejsar, gul, tidig till drifn.	—	5
159.	„ „ Steinkopf, guldgul, tidig, utmärkt	—	10
160.	„ „ Wheelers Tom Tumb, tidig	—	10
161.	„ „ Amerikansk jätte	—	10
162.	„ „ Trotskopf, gul, stor, fast	—	10
163.	<i>Scorzonera</i> eller s. k. Svartrötter	250	5
164.	<i>Selleri</i> , Erfurter, stor, tidig, extra	—	10
165.	„ Prager, jätte, stor, slät	—	10
167.	„ blek, Engelsk hvit	—	10
168.	<i>Spenat</i> , stor, rundbladig, med runda frön	35	3
169.	„ de Gaudry, stor, utmärkt	40	3
170.	„ Wiroflay, extra stor, rundbladig	40	3
171.	„ stor, rundbladig, med taggiga frön	40	3
172.	„ långbladig, vinter-	50	?
173.	<i>Timjam</i> , sommar-	—	15
174.	„ vinter-	—	10
175.	<i>Tobak</i> , Stockholms, utmärkt sort	—	10
176.	<i>Sockerärter</i> , Furst Bismarck, låga, allra ti- digaste	100	—
177.	„ Engelska, låga, rikbärande	75	—
178.	„ „ stora sabel-	60	—
179.	„ Svenska „ „	70	—
180.	„ Wilmorins, skrynklig, fin	80	—

Nr.		Pr	Pr
		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
		öre.	öre.
181.	<i>Spritärter</i> , Dippes, allra tidigaste, Maj- . .	50	—
182.	„ Carter's First Crop, tidig o. god . .	50	—
184.	„ Kentish Invicta, välsmakande, rikbärande	50	—
185.	„ Buxboms, låga, tidiga, utmärkta . .	50	—
186.	„ Daniel O'Rourke	40	—
187.	<i>Märg-spritärter</i> , American Wonder, låg, tidig, rikbärande	70	—
188.	„ William Hurst, låg, tidig, rikbärande	70	—
189.	„ Bliss Abundance, låg, tidig, rikbärande	60	—
190.	„ Carter's Telephone, m. stora skidor, högväxt	60	—
192.	„ Champion of England, utmärkta, högväxta	50	—
193.	„ Stensärter, äkta, sv. frö, utmärkta, högväxta	75	—
194.	„ Svenska 1:ma	60	—

Blomsterfrön.

Aster chinensis fl. pl.

	Pr	Pr
	5 gr.	port.
	öre.	öre.
195. Rör- och fjäderaster, blandade färger . .	25	5
196. Rosenaster, storbl., „ „	120	15
197. Uhlands „ „	60	15
198. Liliputaster, småblommig, „ „	50	10
199. Victoria-aster, carmosin	200	20
200. „ hvit,	200	20
201. „ mörkblå	200	20
202. „ blandade färger	160	20
203. Drottning-aster, låg, storblom., hvit	200	20
204. „ „ „ mörkblå	200	20
205. „ „ „ bland. färg.	150	20
206. Linné-aster, blandade färger	70	5
207. Klotpyramid-aster, blandade färger	50	10
208. Pion-Perfection-pyramid-aster, rent hvit . .	125	20
209. „ mörkblå	125	20
210. „ rosafärgad	125	20
211. „ bland. färger	80	20

№		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
212.	Dvergaster, blandade färger	60	10
213.	Dverg-bukett-pyramid-aster, blandade färger	100	15
214.	Dverg Chrysanthemum-aster, „ „	100	15
215.	Kejsar Wilhelm-aster „ „	70	15
Löfkojor (Cheiranthus).			
216.	Sommarlöfkoj, carmosinröd	175	10
217.	„ mörk carmosin	175	10
218.	„ hvit	175	10
219.	„ mörkblå	175	10
220.	„ svartbrun	175	10
221.	„ mörk blodröd	175	10
222.	„ rent gul	175	10
223.	„ blandade färger, 1:ma qval.	125	10
224.	„ ständigt blommande, hvit .	200	20
225.	„ „ carmosinröd	200	20
226.	„ „ bland.färger	180	20
227.	„ stor.bl.-pyram., mörk carmosin	280	20
228.	„ „ „ rent hvit . .	280	20
229.	„ „ „ bland. färger .	250	20
230.	„ „ jätteträd, carmosinröd	300	20
231.	„ „ „ hvit . . .	300	20
232.	„ „ „ bland.färger	250	20
233.	Höstlöfkoj, carminröd	400	25
234.	„ hvit	400	25
235.	„ blandade färger	350	20
236.	Kejsar-Höstlöfkoj, storbl., hvit	400	25
237.	„ mörk blodröd	400	25
238.	„ „ blandade färger . . .	350	20
239.	Vinterlöfkoj, hvit	300	25
240.	„ högröd	300	25
241.	„ blandade färger	250	20
242.	Lackviol, dverg, brun, extra dubbel . . .	150	15
243.	„ busk-, „ „ „ . . .	150	15
244.	„ Tom Thum, svartbrun, enkel .	125	10
245.	Balsamin, Rosen, praktfull, storbl., bl. färger	60	10
246.	„ Camelia, „ „	150	20
247.	Phlox Drummondii, blandade, extra 1:ma .	30	10
248.	„ „ cuspidata, ny, praktfull, blandade färger . .	100	20
249.	„ „ grandiflora, 1:ma, bland.	40	10
250.	„ „ nana compacta coccinea (Dvergphlox) . . .	250	30

№.		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
Nejlikor.			
251.	<i>Dianthus caryophyllus</i> , fl. pl., 1 Rang . .	250	25
252.	„ „ Wiener, låga, tidiga . .	80	20
253.	„ „ Grenadin, „ „ skarlakansröd . .	200	25
254.	„ „ Remontant, 1 Rang. för krukodling . .	—	50
255.	„ <i>chinensis</i> fl. pl., i praktf. färger . .	15	5
256.	„ „ <i>imperialis</i> , fl. pl. . .	25	5
257.	„ Heddewigi, blandade praktsorter . .	40	10
258.	„ „ <i>diadematus</i> , fl. pl. . .	25	5
259.	„ „ <i>hybridus</i> , <i>nanum</i> fl. pl., i sköna färger . .	60	15
260.	„ „ <i>laciniatus</i> , storbl., extra . .	40	10
261.	„ <i>Plumarius</i> (Fjädernejlika), enkla . .	10	5
262.	„ <i>Barbatus</i> (Borstnejlika)	10	5
263.	„ „ <i>nigricans</i> , svartröd . .	15	5
264.	<i>Zinnia elegans</i> , enkla, blandade	15	5
265.	„ fl. pl., „ 1:ma . .	20	10
266.	„ <i>atropurpurea</i> pl., mörk pur- purrd	20	10
267.	„ „ <i>pumila</i> , fl. pl.	20	10
268.	<i>Verbena hybrida</i> , blandade färger, 1 Rang . .	80	20
269.	„ „ <i>Candidissima</i> , rent vitt . .	100	20
270.	„ „ <i>Coerulea</i> , blå	80	15
271.	„ „ <i>Defiance</i> , skarlakansröd . .	120	25
272.	<i>Celosia cristata nana atropurpurea</i>	130	10
273.	„ „ „ <i>coccinea</i>	130	10
274.	„ <i>Huttoni</i> , särdeles dekorativ	100	15
275.	„ <i>Pyramidalis plumosa</i>	15	5
276.	„ „ <i>coccinea</i>	15	5
278.	<i>Scabiosa atropurpurea major</i> , <i>grandiflora</i> , fl. pl. storbl. . .	20	5
279.	„ „ <i>grandiflora</i> , svart- purpur . .	40	10
280.	„ <i>nana</i> fl. pl., blandade färger . .	10	5
281.	<i>Latyrus odoratus</i> (Luktärter), bland. färger, pr $\frac{1}{2}$ kg. 3,75	10	—
282.	„ „ mörkröd	10	—
283.	„ „ röd med hvitt	10	—
284.	„ „ hvit	10	—
285.	„ „ skarlakansröd	10	—

N ^o .		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
286.	<i>Godetia</i> Whitney flammea	15	5
287.	„ Lady Albemarle compacta	20	5
289.	<i>Viola</i> tricolor maxima 1 Rang. bland. färger	50	10
290.	„ Trimardeau, den största och vackraste af alla	150	25
291.	„ Schneewittchen, snöhvít	70	10
292.	„ Feuerkönig, purpur-röd	150	25
293.	„ Baron de Rotschild, praktfull	60	10
295.	„ Goldrand	60	10
296.	„ Kejsar Wilhelm, ultramarinblå	60	10
297.	„ Lord Beaconsfield, ny, utmärkt	60	10
298.	„ Nigra, kolsvart	150	20
299.	<i>Antirrhinum</i> majus (Lejongap), album	20	5
300.	„ crescia, mörk skarlakan	20	5
301.	„ Henry IV, glänsande zinnober	20	5
302.	„ nigrescens, purpurröd	20	5
303.	„ blandade sorter	15	5
304.	„ nanum album	70	10
305.	„ „ Tom Thumb, alb.	70	10
306.	„ „ „ bland.	50	10
307.	<i>Lobelia</i> erinus hybrida grandiflora, blå	25	5
308.	„ compacta alba, hvít	70	10
309.	„ Kejsar Wilhelm, mörkblå, vacker	125	20
310.	„ Speciosa Crystal Palace	50	10
311.	<i>Petunia</i> hybrida, blandade, i sköna färger	50	10
312.	„ inimitable	70	10
313.	<i>Tropæolum</i> majus (Indiansk krasse), bland.	5	5
314.	„ „ nanum, Empress of India	15	5
315.	„ „ King of Tom Thumb	15	5
316.	„ „ King Theodore	15	5
317.	„ Lobbianum, Kronprins von Preussen	15	5

		Pr 5 gr.	Pr port.
Diverse ettåriga (annuella) blomsterväxter.		öre.	öre.
N₂			
318.	Blandade sorter för sådd på kalljord pr $\frac{1}{2}$ kg. 3 kr.	10	5
319.	<i>Acroclinum</i> roseum fl. pl.	25	10
320.	„ „ alba fl. pl.	25	10
321.	<i>Adonis autumnalis</i> (gossen i det gröna). . .	5	—
322.	„ „ æstivalis	5	—
323.	<i>Ageratum</i> mexicanum, Dwarf White. . .	30	10
324.	„ „ „ blue	30	10
324 a.	„ „ Little Dorrit, ljusblå	40	10
325.	<i>Agrostemma coeli rosa nana</i> fimbriata . .	30	10
326.	<i>Alonsoa</i> grandiflora, skarlakansröd . . .	15	5
327.	<i>Alyssum</i> Benthami, hvit, förträfflig infattningsväxt	15	5
329.	<i>Anmobium</i> alatum grandiflorum	15	5
330.	<i>Anagallis</i> grandiflora coccinea, skarlakansröd	50	10
332.	<i>Asperula</i> azurea setosa	10	5
333.	<i>Cacalia</i> sonchifolia, högröd	20	5
334.	<i>Calendula</i> officinalis fl. pl.	20	5
335.	„ „ „ Meteor, gulstrim.	20	5
336.	„ „ „ ranunculoides, fl. pl.	10	5
337.	„ „ „ Pongei fl. pl., hvit	20	5
338.	<i>Calliopsis</i> bicolor, gul och brun	10	5
339.	„ „ „ nana purpurea	15	5
340.	„ „ „ splendens.	10	5
341.	„ „ „ cardaminifolia hybrida, skön	15	5
342.	„ „ „ nana compacta atrosanguinea	15	5
343.	„ „ „ drummondi, storblommig	10	5
344.	„ „ „ blandade sorter	10	5
345.	<i>Campanula</i> speculum grandiflora, blå . . .	20	5
346.	<i>Centaurea</i> cyanus azurea	10	5
347.	<i>Centranthus</i> macrosiphon, röd	10	5
348.	„ „ „ fl. alba, hvit	10	5
349.	<i>Cheiranthus</i> maritimus, röd	10	5
350.	„ „ „ albus, hvit	10	5
351.	<i>Chrysanthemum</i> carinatum annullatum . .	15	5
352.	„ „ „ atrococcineum	10	5
353.	„ „ „ hybridum fl. pl.	40	10
354.	„ „ „ inodorum fl. pl., hvit	40	10
355.	<i>Clarcia</i> elegans rosea fl. pl.	5	—
356.	„ „ „ fl. pl., blandade	5	—
357.	<i>Collinsia</i> bicolor candidissima, hvit . . .	5	—
358.	„ „ „ grandiflora, blå	5	—

Nr.		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
359.	<i>Cyclanthera explodens</i>	30	10
359a.	<i>Collinsia</i> bicolor, blandade färger	5	—
360.	<i>Convolvulus</i> tricolor kermesinus violaceus	5	—
361.	„ splendens	5	—
362.	„ blandade	5	—
363.	<i>Cucumis</i> sanguineus	20	5
364.	<i>Cucurbita</i> leucantha longissima	25	10
365.	<i>Cynoglossum</i> coelestinum, himmelsblå	15	5
366.	„ linifolium, hvit	5	—
367.	<i>Datura</i> fastuosa alba pl., dubbel, hvit	15	5
368.	„ Metel	15	5
369.	<i>Delphinium</i> ajacis hyacinthiflorum	20	5
370.	<i>Erodium</i> gruneum	15	5
371.	<i>Escholtzia</i> carlifonica, gul	10	5
372.	„ alba, hvit	10	5
373.	„ blandade färger	10	5
375.	<i>Gilia</i> capitata, blå	5	—
376.	„ tricolor rubro violacea	5	—
377.	<i>Gnaphalium</i> decurrens, hvit immortell	100	25
378.	<i>Gypsophila</i> elegans rosea	10	5
379.	<i>Helianthus</i> annuus giganteus	10	5
380.	<i>Helichrysum</i> monstrosus album fl. pl.	40	10
381.	„ „ purpurea fl. pl.	40	10
382.	„ „ Borrusorum Rex, hvit	40	10
383.	<i>Humulus</i> japonicus, snabbväxande slingerväxt	80	20
384.	<i>Iberis</i> amara, hvit	5	—
385.	„ umbellata purpurea	10	5
386.	„ hybrida nana	50	15
387.	„ odorata, hvit, välluktande	10	5
388.	<i>Ipomea</i> purpurea, vacker slingerväxt	5	—
389.	<i>Lavatera</i> trimestris fl. alba	15	5
390.	„ fl. rubra	15	5
391.	<i>Leptosiphon</i> hybridus	40	10
392.	<i>Linum</i> grandiflorum rubrum, mörkröd	5	—
393.	„ roseum, rosenröd	10	—
394.	<i>Lupinus</i> Cruikshanksi, mörkblå	5	—
395.	„ nanus, blandade färger, lågväxt	5	—
396.	<i>Malope</i> grandiflora alba	5	—
397.	„ rubra	5	—
398.	„ blandade	5	—
399.	<i>Mimulus</i> hybridus tigrinus	—	15
400.	<i>Mirabilis</i> jalappa	10	5
401.	„ fol. var.	10	5
402.	<i>Nemophila</i> insignis, himmelsblå	5	—

	Pr 5 gr.	Pr port.
<i>M</i>	öre.	öre.
403. <i>Nemophila</i> maculata	5	—
404. „ blandade färger	5	—
405. <i>Nigella</i> damascena fl. pl.	5	—
406. „ „ alba fl. pl.	5	—
407. „ „ hispanica, blå	5	—
408. <i>Nycterinia</i> capensis, vaniljluktande . . .	60	10
408 a. <i>Portulaca</i> alba striata	30	10
408 b. „ „ Gillesi	30	10
409. <i>Papaver</i> , Dannebrog, särdeles effektiv .	20	5
410. „ „ pæoniflorum fl. pl.	10	5
411. <i>Reseda</i> odorata, välluktande, pr $\frac{1}{2}$ kg. 2 kr.	5	5
412. „ „ grandiflora, storblommig . . .	5	5
412 a. „ „ ameliorata, röd, stor . . .	20	10
413. „ „ Miles spiral	20	10
415. „ „ Golden Queen, stora guld- gula blommor.	30	10
416. „ „ Crimson Queen, rödblom. . .	30	10
417. <i>Rhodante</i> manglesii, vacker, röd immortell	40	10
418. <i>Salpiglossis</i> grandiflora, storbl., praktsorter	60	10
419. „ „ pumila coccinea, skarlakansröd	40	10
420. <i>Saponaria</i> multiflora, röd	10	5
421. „ „ alba, hvit	10	5
422. <i>Sedum</i> coerulum, utmärkt för tapetgrupper och stenpartier	—	20
423. <i>Senecio</i> elegans alba pl.	50	10
424. „ „ atropurpurea pl.	50	10
426. <i>Silene</i> pendula fl. pl., hvit	30	10
427. <i>Stevia</i> purpurea, purpurröd	30	10
428. <i>Tagetes</i> erecta aurantiaca pl.	15	5
429. „ „ patula ranunculoides pl.	15	5
430. „ „ signata pumila	15	5
431. <i>Tunica</i> saxifraga, röd.	20	5
432. <i>Wiscaria</i> oculata hybrida	15	5
433. <i>Xeranthemum</i> annuum imperiali fl. pl. . .	40	10
433 a. „ „ „ plenissimum atropurpur. . .	40	10

Frö till bladväxter.

434. <i>Amaranthus</i> atropurpurea	10	5
435. „ „ bicolor ruber	10	5
436. „ „ Henderi	25	10
437. „ „ melancholicus ruber	10	5
438. „ „ nobilis pyramidalis	40	10

№.		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
439.	<i>Artemisia annua</i>	20	5
440.	„ <i>argentea</i>	20	5
441.	„ <i>gracilis</i>	20	5
442.	<i>Bocconia japonica</i>	50	10
443.	<i>Canna discolor violacea</i>	20	10
444.	„ <i>gigantea</i>	20	10
445.	„ <i>musæfolia hybrida</i>	30	15
446.	„ <i>metallica</i>	40	20
447.	„ <i>Warscewiczoides</i>	30	15
448.	„ <i>Zebrina elegantissima</i>	20	10
449.	<i>Cannabis gigantea</i> (jättehampa)	10	5
450.	<i>Centaurea candidissima</i>	250	25
451.	„ <i>clementi</i>	80	20
452.	„ <i>gymnocarpa</i>	70	15
453.	<i>Cerastium</i> , <i>Biebersteinii</i>	80	20
454.	„ <i>tomentosum</i>	—	50
455.	<i>Chamaepeuse diacantha</i>	20	5
456.	<i>Cineraria maritima</i>	20	5
457.	„ <i>candidissima</i>	30	10
458.	<i>Gnaphalium lanatum</i>	—	40
459.	<i>Helichrysum angustifolium</i>	80	15
459 a.	<i>Humulus japonicus</i> , snabbväx. slingerväxt.	50	20
460.	<i>Malva crispa</i>	10	5
461.	<i>Nicotiana affinis</i>	30	10
462.	„ <i>macrophylla gigantea</i>	20	5
463.	„ <i>glaucæ</i>	25	10
464.	<i>Oxalis tropæoloides</i>	60	10
465.	<i>Perilla nankinensis</i>	10	5
466.	„ <i>fol. atropurp. laciniata</i>	10	5
467.	„ <i>macrophylla crispa compacta</i>	20	10
468.	<i>Pyretrum parthenifolium aureum</i>	30	10
469.	„ „ „ <i>laciniatum</i>	50	10
470.	„ „ „ <i>selaginoides</i>	200	20
471.	<i>Ricinus bourboniensis arboreus</i>	10	—
472.	„ <i>communis major</i>	10	—
473.	„ <i>Gibsonii</i>	15	—
474.	„ <i>sanguineus minor</i>	15	—
475.	<i>Salvia argentea</i>	15	5
476.	<i>Santolina maritima</i>	40	10
477.	<i>Solanum atropurpureum</i>	25	10
478.	„ <i>laciniatum</i>	20	10
479.	„ <i>marginatum</i>	25	10
480.	„ <i>robustum</i>	80	15

№		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre.	öre.
480 a.	<i>Solanum Warscewiczoides</i>	100	20
481.	<i>Stachys lanata</i>	20	5
482.	<i>Zea caragua</i> (jättemajs)	5	—
483.	„ <i>japonica</i> fol. var.	5	—

Frö till Dekorationsgräs.

484.	<i>Agrostis nebulosa</i>	30	10
485.	„ <i>pulchella</i> , vackert bukettgräs	30	10
486.	<i>Briza maxima</i>	10	5
487.	„ <i>compacta</i>	10	5
488.	<i>Bromus brizæformis</i>	10	5
489.	<i>Chloris polystachya</i>	—	10
490.	<i>Chrysurus cynosuroides</i>	15	5
491.	<i>Eragrostis elegans</i>	10	5
492.	<i>Eulalia japonica</i> , särdeles dekorativ	50	20
493.	<i>Gynerium argenteum</i> , ståtlig	40	15
494.	<i>Hordeum jubatum</i> , vacker till buketter	20	5
495.	<i>Lagurus ovatus</i>	10	5
496.	<i>Lasiagrostis splendens</i>	15	5
497.	<i>Melica altissima</i>	15	5
498.	<i>Pennisetum longistylum</i>	30	10
499.	<i>Stipa elegantissima</i> , prydligt bukettgräs	50	10
500.	„ <i>pennata</i>	20	10

Frö till krukväxter.

501.	<i>Acacia armata</i>	30	10
502.	„ <i>longissima elegans</i>	40	10
503.	„ <i>lophanta</i>	10	5
504.	„ „ <i>speciosa</i>	20	10
505.	<i>Aralia sieboldi</i>	—	30
506.	<i>Begonia tuberosa gigantea</i> , mörk blodröd	—	50
507.	„ „ <i>boliviensis</i> , högröd	—	35
508.	„ „ <i>Froebeli</i> , lysande carmin	—	50
509.	„ „ blandade praktsorter	—	50
510.	<i>Calceolaria hybrida grandiflora</i> , praktf. färger	—	50
511.	„ „ dvärgartad, i sköna färger	—	50
512.	<i>Campanula pyramidalis</i> , blå	—	10
513.	„ „ fl. alba, hvit	—	10

№		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
514.	<i>Capsicum</i> annum (spansk peppar) . . .	10	5
515.	„ „ Tom Thumb . . .	40	15
516.	<i>Cyclamen</i> persicum, blandade praktsorter .	—	65
517.	„ giganteum, Kejsar Wilh., mörkröd	—	75
518.	„ „ splendens, praktf. storbl.	—	75
519.	<i>Cineraria</i> hybrida, 1 rang . . .	—	40
520.	„ „ coerulea, azurblå . . .	—	30
521.	„ „ grandifl., storbl. praktf.	—	40
522.	<i>Cuphea</i> platycentra, högröd, praktfull . .	—	25
523.	<i>Cordyline</i> indivisa . . .	—	35
524.	„ „ latifolia . . .	—	35
525.	„ „ lineata . . .	—	35
526.	<i>Datura</i> arborea . . .	—	35
527.	<i>Eucalyptus</i> globulus (Febergummiträd) . .	60	10
527 a.	<i>Gesneria</i> , blandade praktsorter . . .	—	40
528.	<i>Gloxinia</i> hybrida, franska och belgiska praktsorter . . .	—	50
529.	<i>Gomphrena</i> globosa alba . . .	20	10
530.	„ „ rubra . . .	20	10
531.	<i>Grevillea</i> robusta, dekorativ bladväxt . .	—	30
532.	<i>Heliotropium</i> , Roi des Noirs, mörk . . .	—	25
533.	„ „ blandade sorter . . .	—	20
534.	<i>Musa</i> Ensete, ör frö 10 öre . . .	—	30
535.	<i>Mimosa</i> pudica (sensitivan). . .	—	10
536.	<i>Penstemon</i> hybrida, blandade . . .	—	20
537.	<i>Primula</i> chinensis fimbriata alba . . .	—	40
538.	„ „ kermesina splendens . . .	—	50
539.	„ „ blandade färger . . .	—	50
540.	<i>Veronica</i> grandis . . .	—	20
541.	„ „ pinnata . . .	—	20

Frö till två- och fleråriga blomsterväxter.

541 a.	<i>Althæa</i> rosea, fl. pl., bland., storblom..	125	25
541 b.	„ „ „ rent vitt . . .	200	30
541 c.	„ „ „ rosafärgad . . .	200	30
541 d.	„ „ „ charters, praktfulla . . .	250	50
542.	<i>Asperula</i> odorata . . .	40	10
543.	<i>Anchusa</i> capensis, blå, vacker . . .	30	10
544.	<i>Aquilegia</i> hybrida . . .	—	10

№	Pr 5 gr.	Pr port.
	öre.	öre.
545. <i>Aquilegia bicolor</i> fl. pl.	—	10
546. <i>Bellis perennis</i> fl. pl., 1 rang	—	25
547. „ fl. alba pl.	—	25
548. <i>Bryonia alba</i> (Hundrofva)	10	5
549. <i>Chelone barbata coccinea</i> , mörk skarl.-röd .	15	5
550. <i>Crusianella stylosa</i>	20	5
551. <i>Delphinium formosum</i>	30	10
552. „ <i>coelestinum</i>	40	10
553. <i>Digitalis gloxiniflora</i>	25	5
554. „ <i>purpurea</i>	25	5
555. <i>Gentiana hybrida</i>	—	20
556. <i>Gypsophila paniculata</i>	20	5
557. <i>Hesperis matronalis</i>	10	5
558. <i>Helleborus niger</i>	—	20
559. <i>Lychnis chalcedonica</i>	15	5
560. „ <i>fulgens</i>	50	10
561. „ <i>Haageana</i>	50	10
562. <i>Myosotis alpestris</i> , blå	30	10
563. „ „ <i>alba</i> , hvit	30	10
564. „ <i>oblongata</i>	80	10
565. <i>Primula auricula</i> , blandade, 1 rang . . .	—	30
566. „ <i>japonica</i> , blandade	—	30
567. <i>Papaver bracteatum</i>	50	5
568. <i>Phlox perennis</i>	100	20
569. <i>Pyretrum carneum</i>	50	10
570. <i>Valeriana coccinea</i>	30	15

Frö till Barrväxter.

571. <i>Pinus Abies</i> (Gran), sv. frö pr $\frac{1}{2}$ kg. kr. 1,50	5	—
572. „ <i>sylvestris</i> (Tall), „ pr $\frac{1}{2}$ kg. kr. 2,00	5	—
573. „ <i>Nordmanniana</i>	30	10
574. „ <i>Strobus</i>	20	10
575. „ <i>Larix</i> (Lärkträd)	5	—
576. <i>Cedrus Libani</i> (Libanon-ceder)	25	10
577. <i>Cryptomeria japonica</i>	25	10
578. <i>Cupressus Knightiana</i>	40	10
519. „ <i>Lawsoniana</i>	20	10
580. „ <i>Sempervirens</i>	20	10
581. „ „ <i>pyramidalis</i>	20	10
582. <i>Ginkgo biloba</i> (<i>Salisburia adianthifolia</i>). .	15	10
583. <i>Juniperus sabina</i> (Säfvenbom)	10	5

№.		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre.	öre.
584.	<i>Thuja aurea</i>	20	10
585.	„ <i>Lobbi</i>	20	10
586.	„ <i>occidentalis</i>	30	10
587.	„ <i>orientalis</i>	15	5
588.	„ <i>pyramidalis</i>	20	5

Lökar och rotknölar.

	Pr 100 st	Pr styck
	kr.	öre.
589. <i>Knölbegonier</i> , mörkröd, storbl. varieteter	25	30
590. „ blandade färger	22	25
591. <i>Gladiolus Brenchleyensis</i>	7	10
592. „ <i>Colvilli alba</i>	6	8
593. „ „ <i>rosea</i>	6	8
594. <i>Hyacinthus candicans</i>	8	10
494 a. „ <i>Botryoides</i> (<i>Perlhycinth</i>)	3	5
595. <i>Lilium auratum</i>	—	75
596. „ <i>Harrisi</i>	—	75
597. „ <i>lancifolium rubrum</i>	—	50
598. „ „ <i>album</i>	—	75
598 a. „ <i>candidum</i> , hvit, enkel	15	20
598 b. „ „ <i>alba pleno</i>	20	25
599. <i>Convallaria majalis</i>	4	5

Knölbegonierna hafva på sednare åren blifvit alla blomstervänners mäst uppmärksammade gunstling, hvilket de äfven med rätta förtjena, på grund af sin tacksamma florerer hela sommaren igenom.

De göra med sina rena och praktfulla färger en utomordentlig effekt. Böra ej saknas i någon blomsterträdgård, isynnerhet som de äro mycket lätta att odla.

Diverse.

Köksväxt-, Blad- och Blomsterplantor

expedieras under senare delen af Maj samt början af Juni
månad och noteras billigaste pris.

In- och Utländska Frukter samt Grönsaker

för parti och minut, ständigt på lager.

Stachys Affinis (Choro-Gi).

En ny matväxt från Japan, med utmärkt läckra rotknölar.
Tillagas och ätes som blomkål och sparris.
Mycket lättodlad. Pr liter 75 öre.

Dekorativa Krukväxter

till moderata pris.

Kransar och Buketter,

smakfullt bundna, från de simplaste till de elegantaste, samt
för öfrigt alla slags brukliga blomsteranordningar och de-
korationer, utföras på beställning alltid fermt och omsorgs-
fullt, samt till de mest billigaste pris.

Makartsbuketter samt lösa Makartsgräs, alltid på lager.

Bukettpapper, Blomsterkorgar och Jardinierer

i vackra och moderna mönster.

Sidenband

till Buketter och Kransar i alla brukliga färger.

Kransrosetter,

af tyg och papper, med tryckta inskriptioner, samt arti-
ficiella kransar och blommor, mycket billigt.

Äkta Persiskt Insektspulver.

Ett erkänt verksamt och bepröfvat medel till fördrifvande af ohyra. Pr $\frac{1}{2}$ kg. kr. 5, pr paket 25 à 50 öre.

Gummibollar för spridande af insektspulver. Pr st. 50 öre.

Raffiabast,

ett utmärkt bindmateriel, pr $\frac{1}{2}$ kg. 50 öre.

Spritningsapparat

för buketter samt växter i boningsrum, pr styck 50 öre.

Hyacinthglas,

patent, olika färger, pr st. 75 öre.

Blomstergödning

för krukväxter (Professor Bergstrands), pr ask 50 öre.

Haarlemska Blomsterlökar

expedieras under hösten till billigaste pris, hvarå särskild priskurant erhålles på begäran.

Blomsterkrukor,

vanliga af lera, samt finare af Porslin, Majolika m. m., erhålles på beställning till billiga pris.

Konserver, Delikatesser, Fruktsafter och Bärviner,

samt för öfrigt allt hvad som till en välförsedd Frukt-, Frö- och Blomsterhandel hör.

Herrar Trädgårdsegare!

Genom de förbindelser, som vi alltid hafva med trädgårdsodlare på skilda orter, äro vi i tillfälle att, på uppdrag härom, anskaffa dugliga och pålitliga trädgårdsmästare och elever. Herrar principaler kunna därför, genom korrespondens eller annorledes, härom förtroendefullt vända sig till

Carl Almgren & C:o,
Örebro.

Svensk Fröodling.

Ehuru vårt hårda klimat ej är synnerligen lämpligt för fröodling i allmänhet och misslyckade försök, genom mellankommande ogynnsamma naturförhållanden, kanske en och annan gång afskräcker mången till fortsättning härmed, har dock erfarenheten visat, att jemförelsevis goda skördar äfven här i nordén kunna erhållas. Själfklart är emellertid, att härvidlag hänsyn måste tagas till hvilka sorter, som visat sig kunna under normala förhållanden uppnå full utveckling och mognad. Frön af inhemsk odling har visat sig ega bättre egenskaper, än samma sorter från sydligare länder införskrifna, och har därför under sednare tider vunnit ett berättigadt erkännande.

En större utsträckning af inhemsk fröodling, än hvad som hittills varit fallet, skulle utan tvifvel medföra en ej obetydlig nationalekonomisk vinst, på samma gång som den enskilda odlarens mödor och kostnader med säkerhet i de flesta fall skulle ersättas med lika stor, om ej större valuta, än hvad af någon annan kultursgren kan beräknas. För platser, som ligga mera afägsna från lämplig försäljningsort, hvarigenom omsättning af vanliga trädgårdsalster ganska mycket försvåras, vore fröodling särskildt att rekommendera.

I mån af behof uppköpa vi, af fullt pålitliga odlare, inhemska trädgårds- och ekonomifrön, under garanti af, att hvarje sort är fullkomligt äkta samt innehåller fulltalig gröningsprocent. Anbud om leverans böra vara ingifna före September månads utgång.

