

Priskurant

Carl Almgren & Co.

Vardagstryck



National Library
of Sweden

PRISKURANT

FÖR ÅR 1894

FRÅN

CARL ALMGREN & C:s

FRÖ-, FRUKT- OCH
BLOMSTERHANDEL.

20 DROTNINGGATAN 20.

ÖREBRO.

TELEGRAFADRESS: ALMGREN, ÖREBRO.
RIKSTELEFON 148.

ÖREBRO 1894.
BOHLINSKA BOKTRYCKERIET.



Då jag härmed lägger min prisförteckning för år 1894 i allmänhetens händer, begagnar jag mig af tillfället att hambära mitt tack för hittills visat förtroende och rekommenderar mig fortfarande i benägen hågkomst vid förefallande behof inom min bransch.

Mitt bemödande skall fortfarande blifva, att, genom ett reelt behandlingssätt, samt förande af äkta och pålitliga varor, tillvinna mig ärade kunders och gynnares odelade förtroende.

Genom dessa principer, som ligger till grund för min affär och som alltid på det samvetsgrannaste skola tillämpas — lika för alla — mot dem, med hvilka jag kommer i förbindelse, vågar jag hoppas på ett oinskränkt förtroende, hvilket jag på samma grunder, för framtiden, skall söka bibehålla och öka.

Örebro i Januari 1894.

Carl Almgren.

Firma Carl Almgren & C:o.

Till Reqvirenter!

1. Bref, reqvitioner och remissor adresseras:

Carl Almgren & C:o, Örebro.

2. Reqvitioner böra skrivas på ett särskildt papper, med tillräckligt utrymme i kanten för prisernas ifyllande.
3. Å fröreqvitioner behöfva icke namnen, utan endast katalogens resp. nummer uppgifvas å önskade sorter.
4. Reqvirentens tydliga namn, tillika med fullständig adress, torde å reqvitionen alltid uppgifvas, äfvenså sättet för afsändningen.
5. Emballage debiteras endast till inköpspris, men återtages ej, såvida icke särskild öfverenskommelse härom förut träffats.
6. Alla försändelser gå för köparens räkning och risk, sedan jag såsom afsändare fullgjort mina åligganden.
7. Befogade anmärkingar mot expedieringen böra afgifvas senast 3 dagar efter varornas emottagande, då rättelse med största beredvillighet skall ske.
8. Till reqvirenter, af mig kända såsom säkra och solida, lemnas 3 mån. kredit.
9. Okända reqvirenter kunna äfven erhålla kredit, såvida fullt tillförlitliga referencer uppgifvas.
10. För reqvitioner, hvars värde ej öfverstiger 10 kr. och liquid ej i förskott erlagts, uttages alltid beloppet medels efterkraf eller postförskott.
11. Önskade frösorter, äfvenså andra varor tillhörande min bransch, men som i denna katalog ej finnas upptagna, anskaffas med beredvillighet, såväl inom som utom landet.
12. Skulle denna katalog komma någon tillhanda, som för det afsedda ändamålet ej kan sig af densamma betjena, torde den godhetsfullt öfverlemnas till någon annan, som kan hafva nytta af densamma.

Återförsäljare erhålla rabatt efter öfverenskommelse.



Gräsfrön.

Beställningar å gräsfrö torde benäget göras så tidigt som möjligt, ty ej sällan händer att längre fram på våren en del sorter blifva slutsålda och kunna då mången gång ej anskaffas af 1:ma beskaffenhet.

№.		Pr $\frac{1}{2}$ kg.	
		Kr.	öre.
1.	<i>Agrostis stolonifera</i> (Kryphven), är ej nogräknad på jordmån, men blir yfvigast å sandblandad lerjord	—	60
2.	<i>Alopecurus pratensis</i> (Ängskafle), trifves bäst i fuktig, lågländ lerjord	—	85
3.	<i>Anthoxanthum odoratum</i> (Vårbrodd), trifves bäst på högländ sandblandad jord	—	150
4.	<i>Avena elatior</i> (Knylhafre), går bäst till på sand- eller lermylla och uthärdar i stark torra bättre än andra gräs	—	70
5.	<i>Bromus mollis</i> (Luddlosta), trifves både i torr och fuktig jord	—	35
6.	<i>Dactylis glomerata</i> (Hundäxing), trifves å hvarje jordmån blott läget ej är för sankt	—	70
7.	<i>Festuca pratensis</i> (Ängsvingel), trifves å nästan hvarje jordmån, men lemnar rikaste skörd å fuktiga lägen	—	90
8.	<i>Holcus lanatus</i> (Luddtätel), växer bäst på svarmylla och torfjord, uthärdar äfven på mager sandjord	—	50
9.	<i>Lolium perenne</i> (Engelskt Raygräs), en utmärkt, snabbväxande gräsart, särskildt att rekommendera för finare gräsmattor	—	35
10.	<i>Poa pratensis</i> (Ängsgröe), är ej synnerligen noga på jordmån; utmärkt i blandningar för gräsmattor	—	75
11.	„ <i>nemoralis</i> (Lundgröe), särskildt lämplig för skuggiga platser	1	40
11 a.	<i>Phleum pratense</i> (Timotej), svenskt frö.	—	—
12.	<i>Trifolium hybridum</i> (Alsikeklöfver), „ „	—	—
13.	„ <i>pratense</i> (Rödklöfver), „ „	—	—
14.	„ <i>repens</i> (Hvitklöfver), tyskt „ „	—	—

№.		Pr $\frac{1}{2}$ kg.	
		Kr.	öre.
15.	Gräsfröblandningar, till gräsmattor, med väl beredd, god jord	—	65
16.	” ” för torra och högt belägna platser . . .	—	60
17.	” ” för skuggiga och fuktiga lägen	—	80

Åkerbruksfrön.

18.	Foderbetor, Mammouth, röd, stor och mycket gifvande	—	85
19.	” gula, ovala, jätte	—	70
20.	Sockerbetor, Imperial, äkta, hvita	—	70
21.	Foderkålrötter, svenska, gula, gröntoppiga	1	50
22.	” Bangholms, gula, rödtoppiga	—	85
23.	Fodermorötter, Altringhams, stora, röda . . .	1	50
24.	” orangegul, gröntoppig, jätte	—	90
25.	” belgiska, hvita, gröntoppiga, jätte, förbättrade	—	75
26.	Foderrofvor, Bortfelder, långa, gula, utm..	1	25
27.	” White globe, stora, hvita, runda	—	75
28.	” Dalés hybrid, gröngula, runda, utmärkta	1	—
29.	” Early Improved, gula, runda, lämplig för sen sådd . . .	1	—
30.	” Improved purple top Bullock, gul, rund	1	20
	<i>Obs.!</i> Förenämnde Roffrösorarter äro af skottsk odling.		
31.	” blandade sorter	—	90

Frö till fogelföda.

32.	Hampfrö	—	30
33.	Kanariefrö	—	40
34.	Roffrö	—	35
35.	Salladfrö	1	—
35 a.	Majs, liten, gul	—	40
36.	Myrägg, användes äfven för gulfiskar . . .	2	—

Frö till köksväxter.

	Pr	
	$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
Då minst 100 gram köpas af en sort beräknas kilogrampriset; vigtdel derunder 5-grampriset.	öre.	öre.
37. Bönor, wälska, vanliga Bond-	25	—
38. ” ” Windsor, eng., stora, hvita	45	—

№		Pr	
		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
		öre.	öre.
39.	Bönor, wälska, Windsor, eng., stora, gröna	50	—
40.	„ „ Johnson's wonderful . . .	50	—
41.	„ „ Mazagan, små, låga, tidiga	35	—
42.	Störbönor, extra, långa, breda, svärds-	200	—
43.	„ ordinära, tidiga, svenska . . .	225	—
44.	„ socker-bryt, tidiga, hvita . . .	200	—
44 a.	„ Vaxdrottningen, skidorna vaxgula, den tidigaste af alla vaxbönor	200	—
45.	„ Rosen el. s.k. Blomsterbönor, tvåfärg.	70	—
46.	Krypbönor, extra, breda, svärds-, tidiga, hvita	200	—
47.	„ Kejsar Wilhelm, tidiga, hvita, utm.	200	—
48.	„ socker-bryt, fina hvita	200	—
49.	„ „ Perl, „ „	100	—
50.	„ Haricort Emile, låga, tidiga, rik- bärande, utm. till konservering	100	—
51.	„ Hundra för en, bruna	80	—
52.	„ vanliga bruna Svenska	40	—
53.	Cicoria, Magdeburger, lång, glatt, förbättrad	600	10
54.	Dill	80	3
55.	Dragon à port. 25 öre	—	—
56.	Gurkor för kalljord, långa, hvita slang .	—	15
57.	„ „ „ „ gröna „	—	15
58.	„ „ „ „ hvita tidiga, holländ.	—	15
59.	„ „ „ „ Druf- eller Vesterås, gröna	250	5
59 a.	„ „ „ „ D:o, hvita	600	10
60.	„ „ „ „ ryska gröna, små, ti- diga	200	5
60 a.	„ „ „ „ Von Bonnetuil, halflång, hvit, utmärkt	600	10
60 b.	„ „ klättrande delikatessgurka, grön	—	60
61.	„ „ „ „ blandade sorter	400	10
62.	„ „ „ „ drifning, Stockholms torg, hvita utmärkta	25	—
63.	„ „ „ „ Arnstädter, snöhvita	15	—
65.	„ „ „ „ Asia-, hvita, utmärkta	25	—
66.	„ „ „ „ Ruhm von Quedlinburg, snövit, jätte	20	—
66 a.	„ „ „ „ Alabaster, hvit, utm.	25	—
67.	„ „ „ „ Ruhm von Erfurt, lång, hvit, utmärkt	20	—
67 a.	„ „ „ „ Non plus ultra, hvit	20	—
68.	Isop, utm. till infattning. af grupp. o rabatter	350	5

№		Pr	Pr
		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
		öre.	öre.
69.	<i>Kronärtskockor</i> , violetta, stora, franska . . .	—	15
70.	„ <i>Athëner</i> , d:o	—	30
71.	„ extra, stora, v. Laon, gröna	—	30
72.	<i>Bladkål</i> (s. k. <i>Kruskål</i>), låg, grön, finkrusig	—	10
73.	„ hög, grön, extra krusig	—	10
75.	„ „ blå, jätte	—	10
76.	„ <i>Plumage</i> , rödbrokig	—	10
77.	„ „ hvitbrokig	—	10
78.	<i>Brüssel</i> eller <i>Rosenkål</i> , hög, vanlig	—	5
79.	„ „ „ <i>Aigburth</i> , utm. sort	—	10
80.	<i>Blomkål</i> , <i>Erfurter</i> , dvärg, äkta, bästa och tidigaste, à port. 50 öre	—	175
81.	„ <i>Stockh. torg</i> , mycket tid., stor o. fast à port. 50 öre	—	300
81 a	„ <i>Hendersons snöboll</i> , ny, tid., utm. à port. 50 öre	—	250
82.	„ <i>Kejsar</i> , stor, tidig, à port. 15 öre	—	70
83.	„ <i>Frankfurter</i> , jätte, utmärkt för senare odling, à port. 10 öre	—	25
84.	„ <i>Italiensk</i> , non plus ultra, extra, stor, tidig, à port. 15 öre	—	40
85.	„ <i>Stadtholder</i> , stor, sen, à port. 10 öre	—	30
86.	<i>Hufvudkål</i> , vit, svensk, med låga och fasta hufvud	550	10
87.	„ „ sockertopp, mycket tidig, med spetsiga hufvud	—	10
88.	„ „ <i>Erfurter</i> , tidig	—	10
89.	„ blodröd „ „	—	10
90.	<i>Kålrabbi</i> , <i>Wiener-</i> , glas, vit, tidig	—	20
91.	<i>Kålrötter</i> , svenska, stora, släta, gula, gröntoppiga, utmärkta	150	5
92.	„ <i>Bangholms</i> , rödtoppiga	85	3
93.	<i>Kärleksäpple</i> (<i>Solanum Lycopersicum</i>), <i>Kung Humbert</i> , stor, skarlakansr.	—	20
94.	„ <i>President Garfield</i> , stor, mycket fin	—	25
95.	<i>Kummän</i> (bekant kryddväxt)	—	5
96.	<i>Lavendel</i>	—	5
97.	<i>Lök</i> , <i>Holländsk</i> , stor, platt, mörkröd	425	10
98.	„ <i>Braunschweiger</i> , mörkröd	400	10
99.	„ <i>Holländsk</i> , vit, platt, sylt-	500	10
100.	„ <i>Königin</i> , liten, tidig, silfvervit, utmärkt till syltning	450	10
101.	„ <i>Zittauer</i> , jätte, gul, rund, stor, hållbar	450	10

№.		Pr	Pr
		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
		öre.	öre.
102.	Lök, Madeira e. Portugisisk-, jätte, stor, gul	400	10
103.	„ Magnum Bonum, stor, rödgul, mycket hållbar	500	10
104.	Purjolök, sommar-, vanlig	400	10
105.	„ vinter-, Brabanter, extra stor	500	10
106.	„ „ von Musselburg, stor, utm.	500	10
107.	„ „ Ital. jätte, stor, utm., hållb.	550	10
108.	Chalottelökar, till sättning	50	—
109.	Hvitlökar „ „ (användes mycket till medicin)	70	—
110.	Mejram	200	10
111.	Meloner, stor, gul, nät-, reffel	—	—
112.	„ Ananas, fin, välsmakande	—	—
113.	„ Cantaloupe de Paris, särdeles god	—	—
114.	„ Sucrin de Tours (fransk sockermelon	—	—
115.	„ Stockholms forg, utmärkt vacker, rikbärande och god	—	—
116.	„ Queen Victoria, refflad, utmärkt	—	—
118.	Morötter, Pariser Carott, tidig, till drifning	180	5
119.	„ Hornska, korta	150	3
120.	„ Nantaise, halfång, trubbig, god sort	180	3
121.	„ St: Valerie, långa, röda, extra fina	170	3
122.	„ Altringhams, stora, långa, röda	150	3
123.	Palsternackor, stora, långa, hvita	60	2
124.	„ runda, hvita	60	2
125.	Persilja, vanlig, slätbladig	90	3
126.	„ extra krusig, dvärg	100	3
127.	„ mosskrusig, fin.	120	3
128.	„ ormbunkbladig	120	3
129.	„ tidig, socker-, rot-	90	3
130.	Prydnadspumpor, Valparaiso, grön, m. gula strimmor	—	—
131.	„ Vegetable marrow	—	—
132.	„ Angurien, med gröna och hvitfläckiga frukter	—	—
133.	„ Flask-	—	—
134.	„ Herkules klubba	—	—
135.	„ Kruthorns	—	—
136.	„ Äpple, halfva frakten gul, halfva grön	—	—
137.	„ Päron, d:o d:o	—	—

№		Pr	Pr
		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
		öre.	öre.
138.	<i>Prydnadspumpor</i> , Biskopsmössa à port. 10 ö.	—	—
139.	„ Pommerans „	—	—
140.	„ Lök, hvit „	—	—
140a.	<i>Rhabarber</i> , Queen Victoria.	250	5
141.	<i>Majrofvor</i> , tidiga, hvita, för hushållet . .	100	3
142.	„ „ gula, „ „	100	3
143.	<i>Rädisor</i> , Non plus ultra, runda, röda, utm. till drifning	350	8
144.	„ Erfurter Dreienbrunnen, skarlakansröda, runda	220	5
145.	„ runda, rosenröda, med hvita rotspetsar	220	5
146.	„ skarlakansröda, runda, kortbladiga, tidiga	200	5
147.	„ hvita, runda, kortbladiga, tidiga	200	5
148.	„ rosenröda, ovala, med hvita rotsp.	220	5
149.	<i>Rättikor</i> , runda, svarta, sommar-	90	3
150.	„ „ „ vinter-	120	3
151.	„ Pariser-, långa, kolsvarta	150	5
152.	<i>Rödbetor</i> , långa, mörkröda	90	3
154.	„ Egyptiska, plattrunda, mörkröda	150	3
155.	„ Non plus ultra, halflånga	170	3
156.	<i>Sallat</i> , blad-, tidig, gul, rund	—	5
157.	„ „ gul, fin mosskrusig	—	10
158.	„ hufvud-, Kejsar, gul, tidig till drifn.	—	5
159.	„ „ Steinkopf, guldgul, tidig, utmärkt	—	10
160.	„ „ Wheelers Tom Tumb, tidig	—	10
161.	„ „ Rudolfs Liebling, gul, utm.	—	10
162.	„ „ Trotzkopf, gul, stor, fast	—	10
163.	<i>Scorzonera</i> eller s. k. Svartrötter	250	5
164.	<i>Selleri</i> , Erfurter, stor, tidig, extra	—	10
165.	„ Prager, jätte, stor, slät	—	10
167.	„ blek, Engelsk hvit	—	10
167 a.	<i>Sparris</i> , Connover's Colossal, stor, jätte	200	5
167 b.	„ Argenteuil, tidig, utmärkt	250	5
168.	<i>Spenat</i> , stor, rundbladig, med runda frön	35	3
169.	„ de Gaudry, stor, utmärkt	40	3
170.	„ Wiroflay, extra stor, rundbladig	40	3
171.	„ stor, rundbladig, med taggiga frön	40	3
172.	„ Lent à Monter, mörkgrön, storbladig, håller sig länge	50	3
173.	<i>Timjam</i> , sommar-	—	20
174.	„ vinter-	—	10

№.		Pr	Pr
		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
		öre.	öre.
175.	Tobak, Stockholms, utmärkt sort	—	10
176.	Sockerärter, Furst Bismarck, låga, allra tidigaste	100	—
177.	„ Engelska, låga, rikbärande	75	—
178.	„ „ stora sabel-	60	—
179.	„ svenska „ „	70	—
180.	„ Wilmorins, skrynklig, fin	70	—
181.	Spritärter, Dippes, allra tidigaste, Maj-	50	—
182.	„ Carter's First Crop, tidig o. god	40	—
183.	„ Hendersons First of All, mycket tidiga, utmärkta	60	—
184.	„ Kentish Invicta, välsm., rikbär.	50	—
184 a.	„ Walerloo el. s. k. Äggärter, svensk	50	—
185.	„ Buxboms, låga, tidiga, utmärkta	50	—
186.	„ Daniel O'Rourke	40	—
186 a.	„ Ryska, gröna, utmärkta till konservering om de skördas såsom små	100	—
187.	Märg-spritärter, American Wonder, låg, tidig, rikbärande	70	—
188.	„ William Hurst, låg, tidig, rikbärande	70	—
189.	„ Bliss Abundance, låg, tidig, rikbärande	60	—
190.	„ Carter's Telephone, m. stora skidor, högväxt	60	—
191.	„ Culverwell's Telegraph, skidorna stora, rikbärande	70	—
192.	„ Champion of England, utmärkta, högväxta	50	—
193.	„ Stensärter, äkta, sv. frö, utmärkta, högväxta	75	—
194.	„ svenska l:ma	60	—

Blomsterfrön.

Aster chinensis fl. pl.	Pr	Pr
	5 gr.	port.
	öre.	öre.
195. Rör- och fjäderaster, blandade färger	25	5
196. Rosenaster, storbl., „ „	120	15
197. Uhlands „ „	60	15
198. Liliputaster, småblommig, „ „	50	10
199. Victoria-aster, carmosin	250	30
200. „ hvit,	250	30
201. „ mörkblå	250	30
202. „ blandade färger	125	25

№		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
203.	Drottning-aster, låg, storblom., hvit . . .	200	30
204.	„ „ „ „ mörkblå . . .	200	30
205.	„ „ „ „ bland. färg.	150	20
206.	Linné-aster, blandade färger	70	10
207.	Klotpyramid-aster, blandade färger	50	10
208.	Pion-Perfection-pyramid-aster, rent hvit	125	20
209.	„ „ „ „ mörkblå	125	20
210.	„ „ „ „ rosafärgad	125	20
211.	„ „ „ „ bland. färger	80	20
212.	Dvergaster, blandade färger	60	10
213.	Dverg-bukett-pyramid-aster, blandade färger	100	15
214.	Dverg Chrysanthemum-aster, „ „	100	15
215.	Kejsar Wilhelm-aster „ „	70	15
Lötökojor (<i>Cheiranthus</i>).			
216.	<i>Sommarlöfkoj</i> , carmosinröd	175	10
217.	„ „ „ „ mörk carmosin	175	10
218.	„ „ „ „ hvit	175	10
219.	„ „ „ „ mörkblå	175	10
220.	„ „ „ „ svartbrun	175	10
221.	„ „ „ „ mörk blodröd	175	10
222.	„ „ „ „ rent gul	175	10
223.	„ „ „ „ blandade färger, 1:ma qval.	125	10
224.	„ „ „ „ ständigt blommande, hvit	200	20
225.	„ „ „ „ „ carmosinröd	200	20
226.	„ „ „ „ „ bland. färger	180	20
227.	„ „ „ „ storbl.-pyram., mörk carmosin	280	20
228.	„ „ „ „ „ rent hvit	280	20
229.	„ „ „ „ „ bland. färger	250	20
230.	„ „ „ „ „ jätteträd, carmosinröd	300	20
231.	„ „ „ „ „ hvit	300	20
232.	„ „ „ „ „ bland. färger	250	20
233.	<i>Höstylöfkoj</i> , carminröd	400	25
234.	„ „ „ „ hvit	400	25
235.	„ „ „ „ blandade färger	350	20
236.	<i>Kejsar-Höstylöfkoj</i> , storbl., hvit	400	25
237.	„ „ „ „ mörk blodröd	400	25
238.	„ „ „ „ „ blandade färger	350	20
239.	<i>Vinterlöfkoj</i> , hvit	300	25
240.	„ „ „ „ högröd	300	25
241.	„ „ „ „ „ blandade färger	250	20
242.	<i>Lackviol</i> , dverg, brun, extra dubbel	150	15
243.	„ „ „ „ busk-, „ „ „ „	150	15
244.	„ „ „ „ Tom Thum, svartbrun, enkel	125	15

№.		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
245.	<i>Balsamin</i> , Rosen, praktfull, storbl., bl. färger	60	10
246.	„ <i>Camelia</i> , „ „ „ „	150	20
247.	<i>Phlox Drummondii</i> , blandade, extra 1:ma .	30	10
248.	„ <i>cuspidata</i> , ny, praktfull, blandade färger . .	100	30
249.	„ <i>grandiflora</i> , 1:ma, bland.	40	10
250.	„ <i>nana compacta coccinea</i> (Dvergphlox) . . .	250	30
Nejlikor.			
251.	<i>Dianthus caryophyllus</i> , fl. pl., 1 Rang . .	200	25
252.	„ „ <i>Wiener</i> , låga, tidiga	80	20
253.	„ „ <i>Grenadin</i> , „ „ skarlakansröd . .	200	25
254.	„ „ <i>Remontant</i> , 1 Rang. för krukodling . .	—	50
255.	„ <i>chinensis</i> fl. pl., i praktf. färger .	30	10
256.	„ „ <i>imperialis</i> , fl. pl. . .	25	5
257.	„ <i>Heddewigi</i> , blandade praktsorter.	40	10
258.	„ „ <i>diadematus</i> , fl. pl. .	50	10
259.	„ „ <i>hybridus</i> , <i>nanus</i> fl. pl., i sköna färger . .	60	15
260.	„ „ <i>laciniatus</i> , storbl., extra	40	10
261.	„ <i>Plumarius</i> (Fjädernejlika), enkla.	10	5
262.	„ <i>Barbatus</i> (Borstnejlika) . . .	10	5
263.	„ „ <i>nigricans</i> , svartröd . .	15	5
264.	<i>Zinnia elegans</i> , enkla, blandade . . .	15	5
265.	„ fl. pl. „ 1:ma . . .	20	10
266.	„ <i>atropurpurea</i> pl., mörk pur- purröd	20	10
267.	„ <i>pumila</i> , fl. pl.	20	10
268.	<i>Verbena hybrida</i> , blandade färger, 1 Rang	80	20
269.	„ <i>Candidissima</i> , rent hvit .	100	20
270.	„ <i>Coerulea</i> , blå	80	15
271.	„ <i>Defiance</i> , skarlakansröd .	120	25
272.	<i>Celosia cristata nana atropurpurea</i> . . .	130	10
273.	„ „ „ <i>coccinea</i>	130	10
274.	„ <i>Huttoni</i> , särdeles dekorativ . . .	100	15
275.	„ <i>Pyramidalis plumosa</i>	15	5
276.	„ „ <i>coccinea</i>	15	5
278.	<i>Scabiosa atropurpurea major</i> , <i>grandiflora</i> , fl. pl. storbl. . .	20	5
279.	„ „ <i>grandiflora</i> , svartpurp.	40	10
280.	„ <i>nana</i> fl. pl., blandade färger . .	10	5

№		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
281.	<i>Latyrus odoratus</i> (Luktärter), bland. färger, pr $\frac{1}{2}$ kg. 3,75 . . .	10	—
282.	„ mörkröd	10	—
283.	„ röd med hvitt	10	—
284.	„ hvit	10	—
285.	„ skarlakansröd	10	—
286.	<i>Godetia</i> Whitney rosenröd m. purpur. . .	15	5
287.	„ Lady Albemarle compacta	20	5
289.	<i>Viola tricolor maxima</i> 1 Rang. bland. färger	50	10
290.	„ Trimardeau, den största och vackraste af alla	200	25
291.	„ Schneewittchen, snöhvit	80	15
292.	„ Feuerkönig, purpurröd	150	25
293.	„ Baron de Rothschild, praktfull	60	10
295.	„ Goldrand	80	15
296.	„ Kejsar Wilhelm, ultramarinblå	80	15
297.	„ Lord Beaconsfield, ny, utmärkt	80	15
298.	„ Nigra, kolsvart	150	20
299.	<i>Antirrhinum majus</i> (Lejongap), album	20	5
300.	„ „ crescia, mörk skarlakan	20	5
301.	„ „ Henry IV, glänsande zinnober	20	5
302.	„ „ nigrescens, purpurröd	20	5
303.	„ „ blandade sorter	15	5
304.	„ „ nanum album	70	10
305.	„ „ „ Tom Thumb, alb.	70	10
306.	„ „ „ „ bland.	50	10
307.	<i>Lobelia erinus hybrida grandiflora</i> , blå	25	5
308.	„ „ pumila White Gem, den bästa hvita sort	175	20
309.	„ „ Kejsar Wilhelm, mörkblå, vacker	150	20
310.	„ „ Speciosa Crystal Palace	60	10
311.	<i>Petunia hybrida</i> , blandade, i sköna färger.	50	10
312.	„ „ inimitable	70	10
313.	<i>Tropæolum majus</i> (Indiansk krasse), bland.	5	5
314.	„ „ Lobbianum, Lili Smith, skarlakansr.	15	5
315.	„ „ „ Queen Victoria, lys. zinnoberr.	15	5
316.	„ „ „ Lucifer, eldigast, mörk skar.-r.	25	10
317.	„ „ „ Kronprins von Preussen	15	5

Diverse ettåriga (annuella) blomsterväxter.	Pr	Pr
	5 gr.	port.
	öre.	öre.
Æ		
318. Blandade sorter för sådd på kalljord pr $\frac{1}{2}$ kg. 3 kr.	10	5
319. <i>Acroclinium</i> roseum fl. pl.	25	10
320. „ „ alba fl. pl.	25	10
321. <i>Adonis</i> autumnalis (gossen i det gröna).	5	—
322. „ „ æstivalis	5	—
323. <i>Ageratum</i> mexicanum, Dwarf White.	30	10
324. „ „ blue	30	10
324 a. „ „ Little Dorrit, ljusblå	40	10
325. <i>Agrostemma</i> coeli rosa nana fimbriata	30	10
326. <i>Alonsoa</i> grandiflora, skarlakansröd	15	5
327. <i>Alyssum</i> Benthami, hvit, förträfflig infattningsväxt	15	5
329. <i>Ammobium</i> alatum grandiflorum	15	5
330. <i>Anagallis</i> grandiflora coccinea, skarlakansröd	50	10
332. <i>Asperula</i> azurea setosa	10	5
333. <i>Cacalia</i> sonchifolia, högröd	20	5
334. <i>Calendula</i> officinalis fl. pl.	20	5
335. „ „ „ Meteor, gulstrim.	20	5
336. „ „ „ ranunculoides. fl. pl.	10	5
337. „ „ Pongei fl. pl., hvit	20	5
338. <i>Calliopsis</i> bicolor, gul och brun	10	5
339. „ „ nana purpurea	15	5
340. „ „ splendens.	10	5
341. „ „ cardaminifolia hybrida, skön	15	5
342. „ „ nana compacta atrosanguinea	15	5
343. „ „ drummondi, storblommig	10	5
344. „ „ blandade sorter	10	5
345. <i>Campanula</i> speculum grandiflora, blå	20	5
346. <i>Centaurea</i> cyanus azurea	10	5
347. <i>Centranthus</i> macrosiphon, röd	10	5
348. „ „ fl. alba, hvit	10	5
349. <i>Cheiranthus</i> maritimus, röd	10	5
350. „ „ albus, hvit	10	5
351. <i>Chrysanthemum</i> carinatum annullatum	15	5
352. „ „ „ atrococcineum	10	5
353. „ „ hybridum fl. pl.	40	10
354. „ „ inodorum fl. pl., hvit	40	10
355. <i>Clarcia</i> elegans rosea fl. pl.	5	—
356. „ „ fl. pl., blandade	5	—
357. <i>Collinsia</i> bicolor candidissima, hvit	5	—
358. „ „ grandiflora, blå	5	—

№.	Pr	
	5 gr.	port.
	öre.	öre.
359. <i>Cyclanthera explodens</i>	30	10
359a. <i>Collinsia bicolor</i> , blandade färger	5	—
360. <i>Convolvulus tricolor kermesinus violaceus</i>	5	—
361. „ „ <i>splendens</i>	5	—
362. „ „ <i>blandade</i>	5	—
363. <i>Cucumis sanguineus</i>	20	5
364. <i>Cucurbita leucantha longissima</i>	25	10
365. <i>Cynoglossum coelestinum</i> , himmelsblå	15	5
366. „ „ <i>linifolium</i> , hvit	5	—
367. <i>Datura fastuosa alba</i> pl., dubbel, hvit	15	5
368. „ „ <i>Metel</i>	15	5
369. <i>Delphinium ajacis hyacinthiflorum</i>	20	5
370. <i>Erodium gruneum</i>	15	5
371. <i>Escholtzia carlifonica</i> , gul	10	5
372. „ „ <i>alba</i> , hvit	10	5
373. „ „ <i>blandade färger</i>	10	5
375. <i>Gilia capitata</i> , blå	5	—
376. „ „ <i>tricolor rubro violacea</i>	5	—
377. <i>Gnaphalium decurrens</i> , hvit immortell	100	25
378. <i>Gypsophila elegans rosea</i>	10	5
379. <i>Helianthus annuus giganteus</i>	10	5
380. <i>Helichrysum monstrosum album</i> fl. pl.	40	10
381. „ „ „ <i>purpurea</i> fl. pl.	40	10
382. „ „ „ <i>Borrusorum Rex</i> , hvit	40	10
383. <i>Humulus japonicus</i> , snabbväxande slingerväxt	80	20
384. <i>Iberis amara</i> , hvit	5	—
385. „ „ <i>umbellata purpurea</i>	10	5
386. „ „ <i>hybrida nana</i>	50	15
387. „ „ <i>odorata</i> , hvit, välluktande	10	5
388. <i>Ipomea purpurea</i> , vacker slingerväxt	5	—
389. <i>Lavatera trimestris</i> fl. alba	15	5
390. „ „ fl. rubra	15	5
391. <i>Leptosiphon hybridus</i>	40	10
392. <i>Linum grandiflorum rubrum</i> , mörkröd	5	—
393. „ „ <i>roseum</i> , rosenröd	10	—
394. <i>Lupinus Cruikshanksi</i> , mörkblå	5	—
395. „ „ <i>nanus</i> , blandade färger, lågväxt	5	—
396. <i>Malope grandiflora alba</i>	5	—
397. „ „ <i>rubra</i>	5	—
398. „ „ <i>blandade</i>	5	—
399. <i>Mimulus hybridus tigrinus</i>	—	15
400. <i>Mirabilis jalappa</i>	10	5
401. „ „ <i>fol. var.</i>	10	5
402. <i>Nemophila insignis</i> , himmelsblå	5	—

№		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
402 a.	<i>Nemophila hispanica</i> alba	5	—
403.	„ <i>maculata</i>	5	—
404.	„ blandade färger	5	—
405.	<i>Nigella damascena</i> fl. pl.	5	—
406.	„ „ <i>alba</i> fl. pl.	5	—
407.	„ „ <i>hispanica</i> , blå	5	—
408.	<i>Nycterinia capensis</i> , vaniljuktande	60	10
408 a.	<i>Portulaca alba striata</i>	30	10
408 b.	„ <i>Gillesi</i>	30	10
409.	<i>Papaver</i> , Dannebrog, särdeles effektiv . .	20	5
410.	„ <i>pæoniflorum</i> fl. pl.	10	5
411.	<i>Reseda odorata</i> , välluktande, pr $\frac{1}{2}$ kg. 2 kr.	5	5
412.	„ <i>grandiflora</i> , storblommig	5	5
413.	„ Birds Mammoth, utmärkt amerik. sort, blommorna blifva 30 à 50 cm. långa	100	30
414.	„ <i>Miles spiral</i>	20	10
415.	„ Golden Queen, stora guld-gula blommor.	30	10
416.	„ Crimson Queen, rödblom.	30	10
417.	<i>Rhodante manglesii</i> , vacker, röd immortell	40	10
418.	<i>Salpiglossis variabilis</i> , blandade praktsorter	60	10
419.	„ „ <i>nana</i> , låg, blandade	40	10
420.	<i>Saponaria multiflora</i> , röd	10	5
421.	„ „ <i>alba</i> , hvit	10	5
422.	<i>Sedum coerulum</i> , utmärkt för tapetgrupper och stenpartier	—	20
423.	<i>Senecio elegans</i> alba pl.	50	10
424.	„ <i>atropurpurea</i> pl.	50	10
425.	<i>Silene pendula rosea</i> , rosenröd	30	10
426.	„ „ fl. pl., hvit	30	10
427.	<i>Stevia purpurea</i> , purpurröd	30	10
428.	<i>Tagetes erecta</i> , fl. pl., blandade	15	5
429.	„ <i>patula ranunculoides</i> pl.	15	5
430.	„ <i>signata pumila</i>	15	5
431.	<i>Tunica saxifraga</i> , röd.	20	5
432.	<i>Wiscaria oculata hybrida</i> , blandade	15	5
433.	<i>Xeranthemum annuum imperiali</i> fl. pl. . . .	40	10
433 a.	„ „ <i>plenissimum atropurpur.</i>	40	10

№.		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
Frö till bladväxter.			
434.	<i>Amaranthus atropurpurea</i>	10	5
435.	„ <i>bicolor ruber</i>	10	5
436.	„ <i>Henderi</i>	25	10
437.	„ <i>melancholicus ruber</i>	10	5
438.	„ <i>nobilis pyramidalis</i>	40	10
439.	<i>Artemisia annua</i>	20	5
440.	„ <i>argentea</i>	20	5
441.	„ <i>gracilis</i>	20	5
442.	<i>Bocconia japonica</i>	50	10
443.	<i>Canna discolor violacea</i>	20	10
444.	„ <i>gigantea</i>	20	10
445.	„ <i>musæfolia hybrida</i>	30	15
446.	„ <i>metallica</i>	40	20
447.	„ <i>Warscewiczoides</i>	30	15
448.	„ <i>Zebrina elegantissima</i>	20	10
449.	<i>Cannabis gigantea</i> (jättehampa)	10	5
450.	<i>Centaurea candidissima</i>	250	25
451.	„ <i>clementi</i>	80	20
452.	„ <i>gymnocarpa</i>	70	15
453.	<i>Cerastium, Biebersteinii</i>	80	20
454.	„ <i>tomentosum</i>	—	50
455.	<i>Chamaepeuse diacantha</i>	20	5
456.	<i>Cineraria maritima</i>	20	5
457.	„ <i>candidissima</i>	30	10
458.	<i>Gnaphalium lanatum</i>	—	40
459.	<i>Helichrysum angustifolium</i>	80	15
459 a.	<i>Humulus japonicus</i> , snabbväx. slingerväxt.	50	20
459 b.	<i>Lavatera arborea</i> , grönbladig	20	5
459 c.	„ „ fol. var., brokbladig	80	20
460.	<i>Malva crispa</i>	10	5
460 a.	<i>Mentha pulegium</i> , utmärkt till tapetgrupp.	—	25
461.	<i>Nicotiana affinis</i>	30	10
462.	„ <i>macrophylla gigantea</i>	20	5
463.	„ <i>glauca</i>	25	10
464.	<i>Oxalis tropæoloides</i>	60	10
465.	<i>Perilla nankinensis</i>	10	5
466.	„ fol. atropurp. laciniata	10	5
467.	„ <i>macrophylla crispa compacta</i>	20	10
468.	<i>Pyretrum parthenifolium aureum</i>	30	10
469.	„ „ „ <i>laciniatum</i>	50	10

№		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
470.	<i>Pyretrum parthenifolium aureum selaginoides</i>	200	20
471.	<i>Ricinus bourboniensis arboreus</i>	10	—
472.	„ <i>communis major</i>	10	—
473.	„ <i>Gibsonii</i>	15	—
474.	„ <i>sanguineus minor</i>	15	—
475.	<i>Salvia argentea</i>	15	5
476.	<i>Santolina maritima</i>	40	10
477.	<i>Solanum atropurpureum</i>	25	10
478.	„ <i>laciniatum</i>	20	10
479.	„ <i>marginatum</i>	25	10
480.	„ <i>robustum</i>	85	10
480 a.	<i>Solanum Warscewiczoides</i>	100	20
481.	<i>Stachys lanata</i>	20	5
482.	<i>Zea caragua</i> (jättemajs)	5	—
483.	„ <i>japonica fol. var.</i>	5	—

Frö till Dekorationsgräs.

484.	<i>Agrostis nebulosa</i>	30	10
485.	„ <i>pulchella</i> , vackert bukettgräs	20	10
486.	<i>Briza maxima</i>	10	5
487.	„ <i>minima</i>	10	5
488.	<i>Bromus brizæformis</i>	10	5
489.	<i>Coix Lacrymæ</i> (Jobs tårar)	15	5
490.	<i>Chrysurus cynosuroides</i>	15	5
491.	<i>Eragrostis elegans</i>	10	5
492.	<i>Eulalia japonica</i> , särdeles dekorativ	50	10
493.	<i>Gynerium argenteum</i> , ståtlig	40	15
494.	<i>Hordeum jubatum</i> , vacker till buketter	20	5
495.	<i>Lagurus ovatus</i>	20	5
496.	<i>Panicum sulcatum</i>	50	10
497.	<i>Melica altissima</i>	15	5
498.	<i>Pennisetum longistylum</i>	30	10
499.	<i>Stipa elegantissima</i> , pryddigt bukettgräs	50	10
500.	„ <i>pennata</i>	20	10

Frö till krukväxter.

501.	<i>Acacia armata</i>	30	10
502.	„ <i>longissima elegans</i>	40	10

№.		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
503.	<i>Acacia lophanta</i>	10	5
504.	„ „ <i>speciosa</i>	20	10
505.	<i>Aralia sieboldi</i>	—	30
506.	<i>Begonia tuberosa gigantea</i> , mörk blodröd .	—	50
507.	„ „ <i>boliviensis</i> , högröd	—	35
508.	„ „ <i>Froebeli</i> , lysande carmin	—	50
509.	„ „ blandade praktsorter	—	50
510.	<i>Calceolaria hybrida grandiflora</i> , praktf. färger	—	50
511.	„ „ dvärgartad, i sköna färger	—	50
512.	<i>Campanula pyramidalis</i> , blå	—	10
513.	„ „ <i>fl. alba</i> , hvit	—	10
514.	<i>Capsicum annum</i> (spansk peppar)	10	5
515.	„ „ <i>Tom Thumb</i>	40	15
516.	<i>Cyclamen persicum</i> , blandade praktsorter .	—	65
517.	„ <i>giganteum</i> , Kejsar Wilh., mörkröd	—	75
518.	„ „ <i>splendens</i> , praktf. storbl.	—	75
519.	<i>Cineraria hybrida</i> , grandiflora, 1 rang . . .	—	40
520.	„ „ <i>nana</i>	—	30
521.	„ „ <i>plenissima</i> , dubbla prakts.	—	40
522.	<i>Cuphea platycentra</i> , högröd, praktfull . . .	—	25
523.	<i>Cordyline indivisa</i>	—	35
524.	„ „ <i>latifolia</i>	—	35
525.	„ „ <i>lineata</i>	—	35
526.	<i>Datura arborea</i>	—	35
527.	<i>Eucalyptus globulus</i> (Febergummiträd) . .	60	10
527a.	<i>Gesneria</i> , blandade praktsorter	—	40
528.	<i>Gloxinia hybrida</i> , franska och belgiska praktsorter	—	50
529.	<i>Gomphrena globosa alba</i>	20	10
530.	„ „ <i>rubra</i>	20	10
531.	<i>Grevillea robusta</i> , dekorativ bladväxt . . .	—	30
532.	<i>Heliotropium</i> , <i>Roi des Noirs</i> , mörk	—	25
533.	„ „ blandade sorter	—	20
534.	<i>Lobelia fulgens</i> , <i>Queen Victoria</i> , skarl.-röd	—	30
535.	<i>Mimosa pudica</i> (sensitivan).	—	10
536.	<i>Penstemon hybrida</i> , blandade	—	20
537.	<i>Primula chinensis fimbriata alba</i>	—	40
538.	„ „ <i>kermesina splendens</i>	—	50
539.	„ „ blandade färger	—	50
540.	<i>Veronica grandis</i>	—	20
541.	„ „ <i>pinnata</i>	—	20

Frö till två- och fleråriga blomsterväxter.

№		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
541 a.	<i>Althæa rosea</i> , fl. pl., bland., storblom.	125	25
541 b.	„ „ „ rent hvit	250	30
541 c.	„ „ „ rosafärgad	250	30
541 d.	„ „ „ charters, praktfulla .	300	50
542.	<i>Asperula odorata</i>	40	10
543.	<i>Anchusa capensis</i> , blå, vacker	30	10
544.	<i>Aquilegia hybrida</i>	—	10
545.	<i>Aquilegia bicolor</i> fl. pl.	—	10
546.	<i>Bellis perennis</i> fl. pl., 1 rang	—	25
547.	„ „ fl. alba pl.	—	25
548.	<i>Bryonia alba</i> (Hundrofva)	10	5
549.	<i>Chelone barbata coccinea</i> , mörk skarl.-röd .	15	5
550.	<i>Crusianella stylosa</i>	20	5
551.	<i>Delphinium formosum</i>	30	10
552.	„ „ coelestinum	40	10
553.	<i>Digitalis gloxiniflora</i>	25	5
554.	„ „ purpurea	25	5
555.	<i>Gentiana hybrida</i>	—	20
556.	<i>Gypsophila paniculata</i>	20	5
557.	<i>Hesperis matronalis</i>	10	5
558.	<i>Helleborus niger</i>	—	20
559.	<i>Lychnis chalcedonica</i>	15	5
560.	„ „ fulgens	50	10
561.	„ „ Haageana	50	10
562.	<i>Myosotis alpestris</i> , blå	30	10
563.	„ „ „ alba, hvit	30	10
564.	„ „ „ oblongata	80	10
565.	<i>Primula auricula</i> , blandade. 1 rang	—	30
566.	„ „ „ japonica, blandade	—	30
567.	<i>Papaver bracteatum</i>	50	5
568.	<i>Phlox perennis</i>	100	20
569.	<i>Pyretrum carneum</i>	50	10
570.	<i>Valeriana coccinea</i>	30	15
570 a.	<i>Viola odorata</i> , Kaiserin Augusta, mörkblå	—	30
570 b.	„ „ „ Hamburger, drif, „ „ mycket tidig	150	20

		Pr 5 gr.	Pr port.
		öre.	öre.
Frö till Barrväxter.			
N^o.			
571.	<i>Pinus Abies</i> (Gran), sv. frö	} dagens pris	—
572.	„ <i>sylvestris</i> (Tall), „		—
573.	„ <i>Nordmanniana</i>	30	10
574.	„ <i>Strobus</i>	20	10
575.	„ <i>Larix</i> (Lärkträd)	5	—
576.	<i>Cedrus Libani</i> (Libanon-ceder)	25	10
577.	<i>Cryptomeria japonica</i>	25	10
578.	<i>Cupressus Knightiana</i>	40	10
579.	„ <i>Lawsoniana</i>	20	10
580.	„ <i>Sempervirens</i>	20	10
581.	„ „ <i>pyramidalis</i>	20	10
582.	<i>Ginkgo biloba</i> (<i>Salisburia adianthifolia</i>)	15	10
583.	<i>Juniperus sabina</i> (Säfvenbom)	10	5
584.	<i>Thuja aurea</i>	20	10
585.	„ <i>Lobbi</i>	20	10
586.	„ <i>occidentalis</i>	30	10
587.	„ <i>orientalis</i>	15	5
588.	„ <i>pyramidalis</i>	20	5

		Pr 10 frö.	
		kr.	öre.
<i>Areca Baureri</i>		—	70
„ <i>lutescens</i>		—	50
<i>Chamaerops exelsa</i>		—	30
„ <i>humilis elegans</i>		—	30
<i>Cocos Weddeliana</i>		—	90
<i>Corypha australis</i>		—	50
<i>Kentia Belmoreana</i>		1	—
„ <i>Wendlandiana</i>		—	90
<i>Latania Bourbonica</i>		—	40
<i>Musa Ensete</i>		1	—
„ <i>Galla Galla</i> , med blodröda bladskäft		1	50
<i>Pandanus utilis</i>		—	90
<i>Phoenix canariensis</i>		—	50
„ <i>tenuis</i>		—	70
<i>Washingtonia robusta</i>		—	50

Lökar och rotknölar.

	Pr	Pr
	100 st	styck
	kr.	öre.
589. <i>Knölbegonier</i> , mörkröd, storbl. varieteter	25	30
590. „ „ blandade färger	22	25
591. <i>Gladiolus</i> Brenchleyensis	7	10
592. „ „ Colvilli alba	6	8
593. „ „ „ rosea	6	8
594. <i>Hyacinthus</i> candicans	8	10
494 a. „ „ Botryoides (Perlhyacinth)	3	5
595. <i>Lilium</i> auratum, stora starka lökar	—	75
596. „ „ Harrisii	—	75
597. „ „ lancifolium rubrum	—	50
598. „ „ „ album	—	75
598 a. „ „ candidum, hvit, enkel	15	20
598 b. „ „ „ alba pleno	20	25
599. <i>Convallaria</i> majalis	4	5

Knölbegonierna hafva på sednare åren blifvit alla blomstervännens mäst uppmärksammade gunstling, hvilket de äfven med rätta förtjena, på grund af sin tacksamma florering hela sommaren igenom.

De göra med sina rena och praktfulla färger en utomordentlig effekt. Böra ej saknas i någon blomsterträdgård, isynnerhet som de äro mycket lätta att odla.

Potatis

till utsäde.

	Per kilo.	
	kr.	öre.
<i>Majdrottningen</i> (The May Queen), ljusröd, god, tidigare än Amerikansk rosen	—	30
<i>Mandels eller Sewveckors</i> , hvit, tidig, känd och omtyckt sort	—	25
<i>Edelweiss</i> , hvit, sen, rikbärande	—	25
<i>Amerikansk rosen</i> , ljusröd, tidig, allmänt känd	—	15

Diverse.

Köksväxt-, Blad- och Blomsterplantor
expedieras under senare delen af Maj samt början af Juni
månad och noteras billigaste pris.

In- och Utländska Frukter samt Grönsaker
för parti och minut, ständigt på lager.

Stachys Affinis (Choro-Gi).

En ny matväxt från Japan, med utmärkt läckra rotknölar.
Tillagas och ätes som blomkål och sparris.
Mycket lättodlad. Pr liter 50 öre.

Dekorativa Krukväxter

till moderata pris.

Kransar och Buketter,

smakfullt bundna, från de simplaste till de elegantaste, samt
för öfrigt alla slags brukliga blomsteranordningar och de-
korationer, utföras på beställning alltid fermt och omsorgs-
fullt, samt till de mest billigaste pris.

Makartsbuketter samt lösa Makartsgräs, alltid på lager.

Bukettpapper, Blomsterkorgar och Jardinierer

i vackra och moderna mönster.

Sidenband

till Buketter och Kransar i alla brukliga färger.

Kransrosetter,

af tyg och papper, med tryckta inskriptioner, samt arti-
ficiella kransar och blommor, mycket billigt.

Äkta Persiskt Insektspulver.

Ett erkänt verksamt och bepröfvadt medel till fördrifvande af ohyra. Pr $\frac{1}{2}$ kg. kr. 5, pr paket 25 à 50 öre.

Gummibollar för spridande af insektspulver. Pr st. 50 öre.

Raffiabast,

ett utmärkt bindmateriel, pr $\frac{1}{2}$ kg. 60 öre.

Spritningsapparat

för buketter samt växter i boningsrum, pr styck 50 öre.

Hyacinthglas,

patent, olika färger, pr st. 75 öre.

Direktör F. A. Dahls Blomstergödning

för krukväxter, pr ask 50 öre.

Detta gödningsämne är särskildt att rekommendera för alla trädgårdsodlare och blomstervänner, är af fackmän särskildt förordadt i tidskrifter, framför andra i handeln förekommande artificiella gödningsmedel.

Bruksanvisning åtföljer hvarje ask.

Haarlemska Blomsterlökar

expedieras under hösten till billigaste pris, hvarå särskild priskurant erhålles på begäran.

Blomsterkrukor,

vanliga af lera, samt finare af Porslin, Majolika m. m., erhålles på beställning till billiga pris.

Konserver, Delikatesser, Fruksafter och Bärviner,

samt för öfrigt allt hvad som till en välförsedd Frukt-, Frö- och Blomsterhandel hörer.

Herrar Trädgårdsegare!

Genom de förbindelser, som vi alltid hafva med trädgårdsodlare på skilda orter, äro vi i tillfälle att, på uppdrag härom, anskaffa dugliga och pålitliga trädgårdsmästare och elever. Herrar principaler kunna därför, genom korrespondens eller annorledes, härom förtroendefullt vända sig till

Carl Almgren & C:o,
Örebro.

Svensk Fröodling.

Ehuru vårt hårda klimat ej är synnerligen lämpligt för fröodling i allmänhet och misslyckade försök, genom mellankommande ogynnsamma naturförhållanden, kanske en och annan gång afskräcker mängen till fortsättning härmed, har dock erfarenheten visat, att jemförelsevis goda skördar äfven här i Norden kunna erhållas. Själfklart är emellertid, att härvidlag hänsyn måste tagas till hvilka sorter, som visat sig kunna under normala förhållanden uppnå full utveckling och mognad. Frön af inhemsk odling har visat sig ega bättre egenskaper, än samma sorter från sydligare länder införskrifna, och har därför under sednare tider vunnit ett berättigadt erkännande.

En större utsträckning af inhemsk fröodling, än hvad som hittills varit fallet, skulle utan tvifvel medföra en ej obetydlig nationalekonomisk vinst, på samma gång som den enskilda odlarens mödor och kostnader med säkerhet i de flesta fall skulle ersättas med lika stor, om ej större valuta, än hvad af någon annan kultursgren kan beräknas. För platser, som ligga mera aflägsna från lämplig försäljningsort, hvarigenom omsättning af vanliga trädgårdsalster ganska mycket försvåras, vore fröodling särskildt att rekommendera.

I mån af behof uppköpa vi, af fullt pålitliga odlare, inhemska trädgårds- och ekonomifrön, under garanti af, att hvarje sort är fullkomligt äkta samt innehåller fulltalig gröningsprocent. Anbud om leverans böra vara ingifna före September månads utgång.