

Priskurant

Carl Almgren & Co.

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Priskurant * 1897.

från

RIKSTELEFON. ②

Carl Almgren & C:o

Telegrafadress:

Almgren, Örebro.

Frö-, Fukt- och
Blomsterhandel. —

Drottninggatan 20, Örebro.

Återförsäljare af våra frön äro:

Kumla Handelsaktiebolag, Kumla.

Handlanden Emil Gustafsson, Hidinge.

„ C. A. Carlqvist, Vretstorp.

„ Anders Nilsson, Nerikes-Kil.

„ C. A. Berglund, Vesslingby, Fellingsbro.

„ A. Watz, Fellingsbro.

„ A. W. Lundqvist, Hjortqvarn.

„ P. E. Gustafsson, Klacka-Lerberg.

Trädgårdsmästaren C. E. Fogelgren, Nora, m. fl.

*N*å jag härmed lägger min prisförteckning för år 1897 i allmänhetens händer, begagnar jag mig af tillfället att hambära mitt tack för hittills visadt förtroende och rekommenderar mig fortfarande i benägen hägkomst vid förefallande behof inom min bransch.

Mitt bemödande skall fortfarande blifva, att, genom ett reelt behandlingssätt samt förande af äkta och pålitliga varor, tillvinna mig ärade kundens och gynnares odelade förtroende.

Genom dessa principer, som ligga till grund för min affär och som alltid på det samvetsgrannaste skola tillämpas — lika för alla — mot dem, med hvilka jag kommer i förbindelse, vågar jag hoppas på ett oinskränkt förtroende, hvilket jag på samma grunder, för framtiden, skall söka bibehålla och öka.

Örebro i Januari 1897.

Carl Almgren.

Firma Carl Almgren & Co.

PRISKURANT

FÖR ÅR 1897

FRÅN

CARL ALMGREN & C:s

FRÖ-, FRUKT- OCH
BLOMSTERHANDEL.

20 DROTTNINGGATAN 20.

ÖREBRO.

TELEGRAFADRESS: ALMGREN, ÖREBRO.
RIKSTELEFON 148.

ÖREBRO 1897.
BOHLINSKA BOKTRYCKERIET.



Till Requirenter!

1. Bref, requisitioner och remissor adresseras:

Carl Almgren & C:o, Örebro.

2. Requisitioner böra skrivas på ett särskildt papper, med tillräckligt utrymme i kanten för prisernas ifyllande.
3. Å frörequisitioner behöfva icke namnen, utan endast katalogens resp. nummer uppgifvas å önskade sorter.
4. Requirentens tydliga namn, tillika med fullständig adress, torde å requisitionen alltid uppgifvas, äfvenså sättet för afsändningen.
5. Emballage debiteras endast till inköpspris, men återtages ej, såvida icke särskild öfverenskommelse härom förut träffats.
6. Alla försändelser gå för köparens räkning och risk, sedan jag såsom afsändare fullgjort mina åligganden.
7. Befogade anmärkningar mot expedieringen böra afgifvas senast 3 dagar efter varornas emottagande, då rättelse med största beredvillighet skall ske.
8. Till requirenter, af mig kända såsom säkra och solida, lemnas 3 mån. kredit.
9. Okända requirenter kunna äfven erhålla kredit, såvida fullt tillförlitliga referencer uppgifvas.
10. För requisitioner, hvars värde ej öfverstiger 10 kr. och liqid ej i förskott erlagts, uttages alltid beloppet medels efterkraf eller postförskott.
11. Önskade frösorter, äfvenså andra varor tillhörande min bransch, men som i denna katalog ej finnas upptagna, anskaffas med beredvillighet, såväl inom som utom landet.
12. Skulle denna katalog komma någon tillhanda, som för det afsedda ändamålet ej kan sig af densamma betjena, torde den godhetsfullt öfverlemnas till någon annan, som kan hafva nytta af densamma.

Återförsäljare erhålla rabatt efter öfverenskommelse.



Gräsfrön.

Beställningar å gräsfrö torde benäget göras så tidigt som möjligt, ty ej sällan händer att längre fram på våren en del sorter blifva slutsålda och kunna då mången gång ej anskaffas af 1:ma beskaffenhet.

№.		Pr $\frac{1}{2}$ kg.	
		Kr.	öre.
1.	<i>Agrostis stolonifera</i> (Kryphven), är ej nogräknad på jordmån, men blir yfvigast å sandblandad lerjord, utmärkt i blandningar för finare gräsmattor	—	85
2.	<i>Alopecurus pratensis</i> (Ängskaffe), trivfes bäst i fuktig, lågländ lerjord	1	20
3.	<i>Anthoxanthum odoratum</i> (Vårbrodd), trivfes bäst på högländ sandblandad jord	1	50
4.	<i>Avena elatior</i> (Knylhafre), går bäst till på sand- eller lermylla och uthärdar i stark torra bättre än andra gräs	—	75
5.	<i>Bromus mollis</i> (Luddlosta), trivfes både i torr och fuktig jord	—	25
6.	<i>Dactylis glomerata</i> (Hundäxing), trivfes å hvarje jordmån blott läget ej är för sankt	—	80
7.	<i>Festuca pratensis</i> (Ängsvingel), trivfes å nästan hvarje jordmån, men lemnar rikaste skörd å fuktiga lägen	—	85
8.	<i>Holcus lanatus</i> (Luddtåtel), växer bäst på svartmylla och torfjord, uthärdar äfven på mager sandjord	—	40
9.	<i>Lolium perenne</i> (Engelskt Raygräs), en utmärkt, snabbväxande gräsart, särskildt att rekommendera för finare gräsmattor	—	25
10.	<i>Poa pratensis</i> (Ängsgröe), är ej synnerligen noga på jordmån; utmärkt i blandningar för gräsmattor	—	75
11.	„ <i>nemoralis</i> (Lundgröe), särskildt lämplig för skuggiga platser	1	—
12.	<i>Phleum pratense</i> (Timotej), svenskt frö.	—	—
13.	<i>Trifolium hybridum</i> (Alsikeklöfver), „ „	—	—
14.	„ <i>pratense</i> (Rödklöfver), „ „	—	—
15.	„ <i>repens</i> (Hvitklöfver). tyskt „ „	—	—
16.	Gräsfröblandningar, till gräsmattor, med väl beredd, god jord	—	65

№.	Pr $\frac{1}{2}$ kg.		
		Kr.	öre.
17.	Gräsfröblandningar, till gräsmattor, för torra och högt belägna platser . . .	—	60
18.	„ „ „ för skuggiga och fuktiga lägen	—	50
<p>Förestående gräsfröblandningar äro sammansatta af utsökt fina gräsarter och kvalitéter samt med särskild hänsyn till olika jordmåner och lägen afpassade sorter. Man kan naturligtvis äfven requirera hvarje sort för sig och sjelf sammanblanda dem. Villkoren för erhållande af vackra och varaktiga gräsmattor äro i hufvudsak följande: På hösten omgräfvos jorden väl, befrias från ogräsrötter samt, om behofvet så kräfvos gödslas. Så tidigt som möjligt på våren omgräfvos jorden ånyo samt finkrattas, hvarefter den bör fot för fot hårdt tilltrampas. Derpå utsås fröet temligen tjockt, cirka 100 kg. pr hektar (= 2 tunnland) samt nedhac-kas med en kortpinnad kratta ungefär $\frac{1}{2}$ cm. Härefter öfverfar man jordstycket med en tyngre dragvält, eller i brist häraf tillklappar man detsamma hårdt med en bräda.</p> <p>Gräsfrö fordrar mycken fuktighet för att gro och bör derfor sås så tidigt att vårfukten ännu finnes kvar i jorden, eller då man har anledning att vänta regn. Sedan gräset hunnit tillväxa något, afslås det först med lie, hvarefter man med ett s. k. rensjern aflägsnar uppkomna ogräsplantor och sedermera ofta afmejar mattan med gräskärningsmaskin, hvarigenom den blir jemn och tät samt vida varaktigare än om den slås med lie.</p>			
Åkerbruksfrön.			
19.	Foderbetor, Mammouth, röd, stor och mycket gifvande	—	30
20.	„ „ Dippes eller Golden tankard, guldgula, stora, flaskformade, utmärkta	—	30
21.	Socketbetor, Imperial, äkta, hvita	—	60
22.	Foderkålrötter, svenska, gula, gröntoppiga	1	40
23.	„ „ Bangholms, gula, rödtoppiga	—	60
24.	Fodermorötter, Altringhams, stora, röda	—	65
25.	„ „ orangegul, gröntoppig, jätte	—	40
26.	„ „ belgiska, hvita, gröntoppiga, jätte, förbättrade	—	65
<p>Fordra djup, sandblandad, fet, men ej nygödslad jord. Sås så tidigt som möjligt, på drill 2, bredsädd 4 kg. per tunnland.</p> <p>Morötter äro utmärkta som foder åt nötkreatur och lämpar sig synnerligen väl för mjölkkor, enär mjölken icke häraf erhåller någon bismak, såsom fallet ofta är efter fordring med vissa rofsorter. Hästar fodras äfven med fördel härmed.</p>			

№.		Pr $\frac{1}{2}$ kg.	
		Kr.	öre.
27.	<i>Foderrofvor</i> , Bortfelder, långa, gula, utm. .	—	50
28.	„ White globe, stora, hvita, runda	—	60
29.	„ Dalés hybrid, gröngula, runda, utmärkta	—	60
30.	„ Early Improved, gula, runda, lämplig för sen sådd . .	—	70
31.	„ Improved purple top Bullock, gul, rund	—	60
32.	„ Aberdeen green top-yellow, gula, runda	—	55
33.	„ blandade sorter	—	55

Obs! Förenämnde Roffrösorter äro af skottsk odling förutom Bortfelder.

Roffrö säs ej gerna förrän vid midsommartiden, då de unga plantorna vanligen ej blifva så hårdt angripna af jordloppor. Vid sådd på drill åtgår 2 å 3 kg., vid bredsådd 4 å 5 kg. per tunnland.

Frö till fogelföda.

34.	<i>Hampfrö</i>	—	25
35.	<i>Kanariefrö</i>	—	40
36.	<i>Roffrö</i>	—	35
37.	<i>Salladfrö</i>	1	—
37 a.	<i>Hirs</i> , hvit	—	40
38.	<i>Majs</i> , stor, hästtand	—	25
39.	<i>Myrugg</i> , användes äfven för guldfiskar. .	1	50
39 a.	<i>Linfrö</i>	—	30

Frö till köksväxter.

Då minst 100 gram köpas af en sort beräknas kilogrampriset; vigtdel derunder 5-grampriset.

	Pr	
	$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
40. <i>Bönor</i> , wälska, vanliga Bond-	20	—
41. „ „ Windsor, eng., stora, hvita	35	—
42. „ „ Windsor, eng., stora, gröna	35	—
43. „ „ Johnson's wonderful	30	—
44. „ „ Mazagan, små, låga, tidiga	35	—

№.		Pr	Pr
		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
		öre.	öre.
45.	Störbönor, extra, långa, breda, svärds-	90	—
46.	ordinära, tidiga, svenska	130	—
47.	jätte-socker-bryt, tidiga, hvita	90	—
48.	Vaxdrottningen, skidor, vaxgula, den tidigaste af alla vaxbönor	140	—
49.	Rosen eller s. k. Blomsterbönor, tvåfärgade	50	—
50.	Krypbönor, extra, breda, svärds-, tidiga, hvita	60	—
51 a.	extra, br., svärds-, m. vaxg. skidor	50	—
51.	Kejsar Wilhelm, tidiga, hvita, utm.	75	—
52.	jätte-socker-bryt, fina hvita	60	—
53.	„ Perl, „ „	60	—
54.	„ Ilsenburger	60	—
55.	Bagnolet Suisse gris (Haricot vert), äkta fransk, särdeles fin	80	—
56.	Beurre blanc, hvita, smörbönor, fina	90	—
57.	„ vanliga bruna Svenska	30	—
57 a.	Champignonbrut, engelsk, i kakor	40	—
58.	Cicoria, Magdeburger, lång, glatt, förbättrad	80	5
59.	Dill	50	3
60.	Dragon à port. 25 öre	—	—
61.	Gurkor för kalljord, långa, hvita slang	600	15
62.	„ „ „ „ gröna „	700	15
63.	„ „ „ „ hvita tidiga, holländ.	600	15
64.	„ „ „ „ Druf- eller Vesterås, gröna	200	5
65.	„ „ „ „ D:o, hvita	600	10
66.	„ „ „ „ ryska gröna, små, ti- diga	200	5
67.	„ „ „ „ VonBonneuil, halflång, hvit, utmärkt	600	10
68.	„ „ „ „ klättrande delikatess- gurka, grön, port. 10 öre.	—	40
68 a.	„ „ „ „ d:o, hvit, port. 15 öre	—	60
69.	„ „ „ „ blandade sorter	400	10
		Pr	
		port.	
70.	Gurkor för drifning, Stockholms torg, extra förbättrade, hvita, utmärkta	30	—
71.	„ „ „ „ Arnstädter, snöhvita	15	—
72.	„ „ „ „ Asia-, hvita, utmärkta	25	—

№.		Pr	Pr
		port.	5 gr.
		öre.	öre.
73.	Gurkor för drifning, Ruhm von Quedlinburg, snöhvit, jätte . . .	20	—
74.	” ” ” Tullgarns, extra, snöhv. Denna nya gurka, hvilken hos sig förenar alla de goda egenskaper, som man rimligtvis kan fördrå af en god sort, bör blifva en välkommen nyhet för alla gurkodlare. Den är 30 till 40 cm. lång, slät, rent hvit samt ovanligt rikbärande.	50	—
75.	Gurkor för drifning, Ruhm von Erfurt, lång, hvit, utmärkt . . .	20	—
76.	” ” ” Non plus ultra, hvit . . .	20	—
77.	Isop, utmärkt till infattningar af grupper och rabatter . . .	$\frac{1}{2}$ kg. 200	5
78.	Kronärtskockor, violetta, stora, franska . . .	—	15
79.	” Athener, do . . .	—	30
80.	” extra, stora, v. Laon, gröna . . .	—	30
80 a.	” Remontant, en ny, utmärkt sort, bär stora mörkgröna hufvud, gående i violett, utan taggar . . .	—	35
	Kronärtskockor fordra torrt och varmt läge, samt fet, djup jord. För att erhålla skörd redan första året, måste fröet säs i slutet af Februari eller början af Mars.		
81.	Bladkål (s. k. Kruskål), låg, grön, finkrusig . . .	—	10
82.	” hög, grön, extra krusig . . .	—	10
83.	” ” blå, jätte . . .	—	10
84.	” Plumage, rödbrokig . . .	—	10
85.	” ” hvitbrokig . . .	—	10
86.	Brüssel eller Rosenkål, hög, vanlig . . .	—	5
87.	” ” ” Aigburth, utm. sort . . .	—	10
88.	Blomkål, Erfurter, dvärg, äkta, bästa och tidigaste, å port. 50 öre . . .	—	150
89.	” Stockh. torg, mycket tid., stor o. fast (svenskt frö) å port. 50 öre . . .	—	300
90.	” Hendersons snöboll, ny, tid., utm. å port. 50 öre . . .	—	250
91.	” Kejsar, stor, tidig, å port. 15 öre . . .	—	30
92.	” Frankfurter, jätte, utmärkt för senare odling, å port. 10 öre . . .	—	20
93.	” Italiensk, non plus ultra, extra, stor, tidig, å port. 15 öre . . .	—	30

№		Pr	Pr
		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
94.	Blomkål, Stadtholder, stor, sen, å port. 10 öre Till drifn. är sorten Erfurter dvärg den bästa.	—	20
95.	Hufvudkål, hvit, svensk, med låga och fasta hufvud, den bästa af alla hufvudkålsorter	550	10
96.	„ „ Amager, äkta stor o. hållbar	500	10
97.	„ „ sockertopp, mycket tidig, med spetsiga hufvud	450	10
98.	„ „ Erfurter, tidig	600	10
99.	„ „ blodröd „ „	600	10
100.	Kålrabbi, Wiener-, glas, hvit, tidig	—	10
101.	Kålrötter, svenska, stora, släta, gula, gröntoppiga, utmärkta	150	5
102.	„ Bangholms, rödtoppiga	75	3
103.	Kärleksäpple (<i>Solanum Lycopersicum</i>), Kung Humbert, stor, skarlakansr.	—	20
103 a.	„ Champion dwarf, ny, extra, tidig, rikbärande	—	20
103 b.	„ Golden Queen, stor, rund, guldg.	—	30
104.	„ President Garfield, stor, mycket fin	—	25
104 $\frac{1}{2}$.	„ Landreth's paragon, tidig, frukterna karmosinr., port. 10 öre	—	—
104 a.	„ Extra, early Cluster, tidig, röd, rikbärande, anses vara den bästa af alla	—	30
104 b.	„ Optimus, frukter släta, karminröda, i stora klasar	—	30
105.	Kummin (bekant kryddväxt)	—	5
106.	Lavendel	—	5
107.	Lök, Holländsk, stor, platt, mörkröd	250	10
108.	„ Braunschweiger, mörkröd	280	10
109.	„ Holländsk, hvit, platt, sylt-	280	10
110.	„ Königin, liten, tidig, silfverhvit, utmärkt till syltning	360	10
111.	„ Zittauer-, jätte, gul, rund, stor, hållbar	220	10
112.	„ Madeira e. Portugisisk-, jätte, stor, gul	300	10
113.	„ Magnum Bonum, stor, rödgul, mycket hållbar	350	10
114.	Purjolök, sommar-, vanlig	200	10
115.	„ vinter-, Brabanter, extra stor	250	10
116.	„ „ von Musselburg, stor, utm.	250	10
117.	„ „ Ital. jätte, stor, utm., hållb.	250	10
118.	Chalottenlökar, till sättning	50	—

№		Pr	Pr
		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
		öre.	öre.
119.	Hejllökar, till sättning (användes mycket till medicin)	70	—
119 a	Rödlökar, små, till sättning	50	—
120.	Mejram	200	10
121.	Meloner, stor, gul, nät-, reffel	—	—
122.	" Ananas, fin, välsmakande	—	—
123.	" Cantaloupe de Paris, särdeles god	—	—
124.	" Sucrin de Tours (fransk sockermelon)	—	—
125.	" Stockholms torg, utmärkt vacker, rikbärande och god	—	—
126.	" Queen Victoria, refflad, utmärkt	—	—
127.	Morötter, Pariser Carott, tidig, till drifning, afrifvet frö	150	3
128.	" Hornska, korta	80	3
129.	" Nantaise, halfång, trubbig, god sort, afrifvet frö	120	3
130.	" St: Walerie, långa, röda, extra fina, afrifvet frö, särdeles lämplig för vinterbehof	140	3
131.	" Altringhams, stora, långa, röda	70	3
132.	Palsternackor, stora, långa, hvita	50	2
133.	" runda, hvita	50	2
134.	Persilja, vanlig, slätbladig	50	3
135.	" extra krusig, dvärg	60	3
136.	" mosskrusig, fin	70	3
137.	" ormbunkbladig	70	3
138.	" tidig, socker-, rot-	40	3
139.	Prydnadspumpor, Valparaiso, grön, m. gula strimmor	} Matpumpor	—
140.	" Vegetable marrow		—
141.	" Angurien, med gröna och vitfläckiga frukter	} $\frac{1}{2}$ port. 10 öre.	—
142.	" Flask-		—
143.	" Herkules klubba		—
144.	" Kruthorns		—
145.	" Äpple, halfva frukten gul, halfva grön		—
146.	" Päron, d:o d:o	—	—
147.	" Biskopsmössa	—	—
148.	" Pommerans	—	—
149.	" Lök, hvit	—	—

№		Pr	Pr
		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
		öre.	öre.
150.	Rhabarber, Queen Victoria, utmärkt sort . . .	270	5
151.	Majrofvor, tidiga, hvita, för hushållet . . .	60	3
152.	„ „ gula, „ „ . . .	70	3
153.	Rädisor, Non plus ultra, runda, röda, utm. till drifning	150	5
154.	„ Erfurter Dreienbrunnen, skarla- kansröda, runda	100	5
155.	„ runda, rosenröda, med hvita rot- spetsar	75	5
156.	„ skarlakansröda, halflånga, med hvi- ta spetsar, äkta franskt frö . . .	250	5
157.	„ hvita, runda, kortbladiga, tidiga . . .	100	5
158.	„ karmosinröda, halflånga, med hvita spetsar, tidiga, äkta franskt frö . . .	240	5
159.	Rättikor, runda, svarta, sommar-	70	3
160.	„ „ „ vinter-	70	3
160 a.	„ ovala, guldgula, mycket vackra, tidiga	75	3
161.	„ Pariser-, långa, kolsvarta	100	5
162.	Rödbetor, långa, mörkröda	60	3
163.	„ Egyptiska, plattrunda, mörkröda, anses vara den bästa sort af alla	65	3
164.	„ Non plus ultra, halflånga	140	3
165.	Sallat, blad-, tidig, gul, rund	—	5
166.	„ „ gul, fin mosskrusig	—	10
167.	„ hufvud-, Kejsar, gul, tidig till drifn. 168. „ „ Steinkopf, guldgul, tidig. utmärkt	—	10
169.	„ „ Wheelers Tom Tumb, tidig	—	10
169 a.	„ „ Gulddrottningen, ny, guld- gul, utmärkt till drifn.	—	50
170.	„ „ Rudolfs Liebling, gul, utm.	—	10
170 a.	„ „ Guldbollen, gul, en af de bästa sorterna till drifn.	—	50
171.	„ „ Trotskopf, gul, stor, fast	—	10
172.	Scorzonera eller s. k. Svartrötter	200	5
173.	Selleri, Erfurter, stor, tidig, extra	—	10
174.	„ Prager, jätte, stor, slät	—	10
174 a.	„ Naumburger, jätte, utmärkt	—	10
175.	„ blek, Hendersons White Plume, bästa sort	—	20
176.	Sparris, Connover's Collossal, stor, jätte . . .	200	5
177.	„ Argenteuil, tidig, utmärkt	250	5

№.		Pr	Pr
		$\frac{1}{2}$ kg.	5 gr.
204.	Märg-spritärter, Champion of England, utmärkta, 120 cm.	30	—
205.	” Stensärter, äkta, sv. frö, utmärkta, 150 cm.	75	—
206.	” svenska 1:ma, 150 cm.	75	—

Blomsterfrön.

Aster chinensis fl. pl.

	Pr	Pr
	5 gr.	port.
207. Rör- och fjäderaster, blandade färger	30	5
208. Rosenaster, storbl., ” ”	100	15
Denna är en af de bästa astrarne. Hvarje planta frambringar en massa med stora välfyllda blommor. 60 cm. hög.		
209. Uhlands, blandade färger	100	15
210. Liliputaster, småblommig, blandade färger	50	10
211. Victoria-aster, carmosin	200	30
212. ” hvit,	200	30
213. ” mörkblå	200	30
214. ” blandade färger	200	30
Utmärkt för sin blomsterrikedom och blommornas ovanliga skönhet. Blir 50—60 cm. hög.		
215. Drottning-aster, låg, storblom., hvit	200	25
216. ” ” ” mörkblå	200	25
217. ” ” ” bland. färg. Växtsätt vackert och kompakt, höjd 25 cm.	200	25
218. Linné-aster, blandade färger	70	15
Den tidigaste af alla astrar, 40—50 cm. hög.		
219. Klotpyramid-aster, blandade färger	50	10
220. Pion-Perfection-pyramid-aster, rent hvit	125	20
221. ” ” ” mörkblå	125	20
222. ” ” ” rosafärgad	125	20
223. ” ” ” bland. färger	125	20
Kraftigt pyramidformigt växtsätt, stora välfyllda blommor och mycket hårdig, 60—70 cm. hög.		
224. Dvergaster, blandade färger	50	10
225. Dverg-bukett-pyramid-aster, blandade färger	125	20
226. Dverg Chrysanthemum-aster, ” ”	125	20
227. Kejsar Wilhelm-aster. ” ”	150	20

№		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
227 a.	Comét-aster, rosafärgad	180	25
227 b.	” hvit, jätte-	180	25
227 c.	” blandade färger	150	25
	Denna astersort är af mycket stort värde. Plantan har vid god kultur alltid 25—30 blommor.		
Löfkojor (<i>Cheiranthus</i>).			
228.	Sommarlöfkoj, carmosinröd	125	10
229.	” mörk carmosin	125	10
230.	” hvit	125	10
231.	” mörkblå	125	10
232.	” svartbrun	125	10
233.	” mörk blodröd	125	10
234.	” rent gul	125	10
235.	” blandade färger, 1:ma qual.	125	10
236.	” ständigt blommande, hvit .	200	20
237.	” ” carmosinröd	200	20
238.	” ” bland.färger	180	20
239.	” storbl.-pyram., mörk carmosin	200	20
240.	” ” ” rent hvit	200	20
241.	” ” ” bland. färger .	180	20
242.	” ” ” jätteträd, carmosinröd	225	20
243.	” ” ” hvit	225	20
244.	” ” ” bland.färger	225	20
245.	Höstlöfkoj, carminröd	350	20
246.	” hvit	350	30
247.	” blandade färger	300	30
248.	Kejsar-Höstlöfkoj, storbl., hvit	400	35
249.	” ” mörk blodröd	400	30
250.	” ” blandade färger	350	30
251.	Vinterlöfkoj, hvit	300	30
252.	” högröd	300	30
253.	” ” blandade färger	250	30
253 a.	Nizza-vinterlöfkoj, snöhvīt, ny, ovanligt rik- blommig, mycket värdefull för bukett- bindning under vintern	500	30
Lackviol.			
254.	Lackviol, dverg, brun, extra dubbel	150	20
255.	” busk-, mörkbrun, storbl., enkel	100	15
256.	” Tom Thum, svartbrun, enkel	100	20

№.		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
Balsamin.			
257.	<i>Balsamin</i> , Rosen, praktfull, storbl., bl. färger	06	10
258.	„ <i>Camelia</i> , „ „	150	20
Phlox.			
259.	<i>Phlox Drummondi</i> , blandade, extra 1:ma . . .	30	10
260.	„ „ <i>cuspidata</i> , ny, praktfull, blandade färger . . .	100	20
261.	„ „ <i>grandiflora</i> , 1:ma, bland.	40	10
262.	„ „ <i>nana compacta coccinea</i> (Dvergphlox) . . .	250	30
Nejlikor.			
263.	<i>Dianthus caryophyllus</i> , fl. pl., 1 Rang . . .	150	25
264.	„ „ Wiener, låga, tidiga	80	20
265.	„ „ Grenadin, låga, tidiga, skarlakansröd, blommar 3 veck. tidigare än öfriga sorter . . .	225	25
266.	„ „ Remontant, 1 Rang. för krukodling . . .	—	50
267.	„ „ <i>chinensis</i> fl. pl., i praktf. färger . . .	30	10
268.	„ „ <i>imperialis</i> , fl. pl. . . .	25	5
269.	„ „ Heddewigi, blandade praktsorter.	40	10
270.	„ „ <i>diadematus</i> , fl. pl. . . .	50	10
271.	„ „ <i>hybridus</i> , nanus fl. pl., i sköna färger . . .	70	15
272.	„ „ <i>laciniatus</i> , storbl., extra	40	10
273.	„ „ <i>Plumarius</i> (Fjädernejlika), enkla.	10	5
274.	<i>Dianthus Barbatus</i> (Borstnejlika) . . .	10	5
275.	„ „ <i>nigricans</i> , svartröd . . .	15	5
Zinnia.			
276.	<i>Zinnia elegans</i> , enkla, blandade	15	5
277.	„ „ fl. pl., „ 1:ma	20	10
278.	„ „ <i>atropurpurea</i> pl., mörk purpurrod	20	10
279.	„ „ <i>pumila</i> , fl. pl.	20	10
Verbena.			
280.	<i>Verbena hybrida</i> , blandade färger, 1 Rang	80	20
281.	„ „ <i>Candidissima</i> , rent hvit	100	20
282.	„ „ <i>Coerulea</i> , blå	80	20
283.	„ „ <i>Defiance</i> , skarlakansröd	120	25

№.		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
Celosia.			
284.	<i>Celosia cristata nana atropurpurea</i>	130	10
285.	” ” ” <i>coccinea</i>	130	10
286.	” <i>Huttoni</i> , särdeles dekorativ	100	15
287.	” <i>Pyramidalis plumosa</i>	15	5
288.	” ” <i>coccinea</i>	15	5
Scabiosa.			
289.	<i>Scabiosa atropurpurea major</i> , grandiflora, fl. pl. storbl.	20	5
290.	” ” grandiflora, svartpurp.	40	10
291	” <i>nana</i> fl. pl., blandade färger	10	5
Luktärter.			
292.	<i>Lathyrus odoratus</i> bland, färger, pr $\frac{1}{2}$ kg. 1,00	5	—
293.	” ” mörkröd	5	—
294.	” ” röd med hvitt	5	—
295.	” ” hvit	5	—
296.	” ” skarlakansröd	5	—
Godetia.			
297.	<i>Godetia</i> Whitney rosenröd m. purpur.	15	5
298.	” ” Lady Albemarle compacta	20	5
Viola (styfmorsblomma).			
299.	<i>Viola tricolor maxima</i> 1 Rang, bland, färger	50	10
300.	” ” Trimardeau, den största och vackraste af alla	150	25
301.	” ” Schneewittchen, snöhvitt	80	15
302.	” ” Feuerkönig, purpur-röd	125	25
303.	” ” Baron de Rothschild, praktfull	60	10
304.	” ” Goldrand	80	15
305.	” ” Kejsar Wilhelm, ultramarinblå	80	15
306.	” ” Lord Beaconsfield, ny, utmärkt	80	15
307.	” ” Nigra, kolsvart	80	15
307 a.	” ” svartblå, mycket mörk, skön till buketter	70	15

№.		Pr	Pr
		5 gr. öre.	port. öre.
Lejongap.			
308.	<i>Antirrhinum</i> majus album	20	5
309.	„ <i>crescia</i> , mörk skarlakän	20	5
310.	„ Henry IV, glänsande zinnober	20	5
311.	„ <i>nigrescens</i> , purpurröd	20	5
312.	„ blandade sorter	15	5
313.	„ <i>nanum album</i>	70	10
314.	„ „ Tom Thumb, alb.	70	10
315.	„ „ „ bland.	50	10
Lobelia.			
316.	<i>Lobelia</i> erinus hybrida grandiflora, blå	25	5
317.	„ <i>pumila</i> White Gem, den bästa hvita sort	150	20
318.	„ Kejsar Wilhelm, mörkblå, vacker	100	20
319.	„ <i>Speciosa</i> Crystal Palace	60	10
319 a.	„ <i>Compacta</i> Goldelse, en utmärkt nyhet, med guldgula blad och vackra blå blommor	—	30
Petunia.			
320.	<i>Petunia</i> hybrida, blandade, i sköna färger.	50	10
321.	„ <i>inimitable</i>	70	10
321 a.	„ <i>grandiflora</i> , storblommiga praktsorter, blandade färger, till krukodling förträfflig.	—	30
Krassa, indiansk.			
322.	<i>Tropæolum</i> majus, blandade, pr $\frac{1}{2}$ kg. 2,50	5	5
323.	„ <i>Lobbianum</i> , Lili Smith, skarlakansr.	15	5
324.	„ „ Queen Victoria, lys. zinnoberr.	15	5
325.	„ „ Lucifer, eldigast, mörk skar.-r.	25	10
326.	„ „ Kronprins von Preussen	15	5

Diverse ettåriga (annuella) blomsterväxter.

№

	Pr	Pr
	5 gr.	port.
	öre.	öre.
327. Blandade sorter för sådd på kalljord pr $\frac{1}{2}$ kg. 3 kr.	10	5
328. <i>Acroclinum roseum</i> fl. pl.	25	10
329. " <i>alba</i> fl. pl.	25	10
330. <i>Adonis autumnalis</i> (gossen i det gröna).	5	—
331. " <i>æstivalis</i>	5	—
332. <i>Ageratum mexicanum</i> , Dwarf White.	30	10
333. " " blue	30	10
334. " " Little Dorrit, ljusblå	40	10
335. <i>Agrostemma coeli rosa nana fimbriata</i>	30	10
336. <i>Alonsoa grandiflora</i> , skarlakansröd	15	5
337. <i>Alyssum Benthami</i> , hvit, förträfflig infattningsväxt	15	5
338. <i>Ammobium alatum grandiflorum</i>	15	5
339. <i>Anagallis grandiflora coccinea</i> , skarlakansröd	50	10
340. <i>Asperula azurea setosa</i>	10	5
341. <i>Cacalia sonchifolia</i> , högröd	20	5
342. <i>Calendula officinalis</i> fl. pl.	20	5
343. " " " Meteor, gulstrim.	20	5
344. " " " ranunculoides, fl. pl.	10	5
345. " " Pongei fl. pl., hvit	20	5
346. <i>Calliopsis bicolor</i> , gul och brun	10	5
347. " " nana purpurea	15	5
348. " " splendens	10	5
349. " " <i>cardaminifolia hybrida</i> , skön	15	5
350. " " " nana compacta atrosanguinea	15	5
351. " " drummondi, storblommig	10	5
352. " " blandade sorter	10	5
353. <i>Campanula speculum grandiflora</i> , blå	20	5
354. <i>Centaurea cyanus azurea</i>	10	5
355. <i>Centranthus macrosiphon</i> , röd	10	5
356. " " fl. alba, hvit	10	5
357. <i>Cheiranthus maritimus</i> , röd	10	5
358. " " albus, hvit	10	5
359. <i>Chrysanthemum carinatum annullatum</i>	15	5
360. " " " atrococcineum	10	5
361. " " " hybridum fl. pl.	40	10
362. " " " inodorum fl. pl., hvit	40	10

№		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
363.	<i>Clarcia elegans rosea</i> fl. pl.	5	—
364.	„ fl. pl., blandade	5	—
365.	<i>Collinsia bicolor candidissima</i> , hvit	5	—
366.	„ grandiflora, blå	5	—
367.	<i>Cyclantera explodens</i>	30	10
368.	<i>Collinsia bicolor</i> , blandade färger	5	—
369.	<i>Convolvulus tricolor kermesinus violaceus</i>	5	—
370.	„ splendens	5	—
371.	„ blandade	5	—
372.	<i>Cucumis sanguineus</i>	20	5
373.	<i>Cucurbita leucantha longissima</i>	25	10
374.	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , himmelsblå	15	5
375.	„ linifolium, hvit	5	—
376.	<i>Datura fastuosa alba</i> pl., dubbel, hvit	15	5
377.	„ Metel	15	5
378.	<i>Delphinium ajacis hyacinthiflorum</i>	20	5
379.	<i>Erodium gruneum</i>	15	5
380.	<i>Escholtzia carlifonica</i> , gul	10	5
381.	„ alba, hvit	10	5
382.	„ blandade färger	10	5
383.	<i>Gilia capitata</i> , blå	5	—
384.	„ tricolor rubro violacea	5	—
385.	<i>Gnaphalium decurrens</i> , hvit immortell	100	25
386.	<i>Gypsophila elegans rosea</i>	10	5
387.	<i>Helianthus annuus giganteus</i>	10	5
388.	<i>Helichrysum monstrosus album</i> fl. pl.	40	10
389.	„ „ purpurea fl. pl.	40	10
390.	„ „ Borrusorum Rex, hvit	40	10
391.	<i>Humulus japonicus</i> , snabbväxande slingerväxt	80	20
392.	<i>Iberis amara</i> , hvit	5	—
393.	„ umbellata purpurea	10	5
394.	„ hybrida nana	50	15
395.	„ odorata, hvit, välluktande	10	5
396.	<i>Ipomea purpurea</i> , vacker slingerväxt	5	—
397.	<i>Lavatera trimestris</i> fl. alba	15	5
398.	„ fl. rubra	15	5
399.	<i>Leptosiphon hybridus</i>	40	10
400.	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> , mörkröd	5	—
401.	„ roseum, rosenröd	10	—
402.	<i>Lupinus Cruikshanski</i> , mörkblå	5	—
403.	„ nanus, blandade färger, lågväxt	5	—
404.	<i>Malope grandiflora alba</i>	5	—
405.	„ rubra	5	—
406.	„ blandade	5	—

№		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
407.	<i>Mimulus hybridus tigrinus</i>	—	15
408.	<i>Mirabilis jalappa</i>	10	5
409.	” fol. var.	10	5
410.	<i>Nemophila insignis</i> , himmelsblå	5	—
411.	” alba	5	—
412.	” maculata	5	—
413.	” blandade färger	5	—
414.	<i>Nigella damascena</i> fl. pl., blå	5	—
415.	” <i>hispanica</i> , alba fl. pl.	5	—
416.	” ” blå	5	—
417.	<i>Nycteria capensis</i> , vaniljuktande	60	10
418.	<i>Portulaca alba striata</i>	30	10
419.	” <i>Gillesi</i>	30	10
420.	<i>Papaver</i> , Dannebrog, särdeles effektiv	20	5
421.	” <i>pæoniflorum</i> fl. pl.	10	5
422.	<i>Reseda odorata</i> , välluktande, pr $\frac{1}{2}$ kg. 2 kr.	5	5
423.	” <i>grandiflora</i> , storblommig	5	4
424.	” <i>Birds Mammouth</i> , utmärkt amerik. sort, blommorna blifva 30 à 50 cm. långa	100	30
424 a.	” <i>Machet</i> , skön, äkta	50	15
425.	” <i>Miles spiral</i>	20	10
426.	” <i>Golden Queen</i> , stora guld-gula blommor	30	10
427.	” <i>Crimson Queen</i> , rödblom.	30	10
428.	<i>Rhodante manglesii</i> , vacker, röd immortell	40	10
429.	<i>Salpiglossis variabilis</i> , blandade praktsorter	60	10
430.	” ” <i>nana</i> , låg, blandade	40	10
431.	<i>Saponaria multiflora</i> , röd	10	5
432.	” alba, hvit	10	5
433.	<i>Sedum coeruleum</i> , utmärkt för tapetgrupper och stenpartier	—	20
434.	<i>Senecio elegans</i> alba pl.	50	10
435.	” <i>atropurpurea</i> pl.	50	10
436.	<i>Silene pendula rosea</i> , rosenröd	30	10
437.	” ” fl. pl., hvit	30	10
438.	<i>Stevia purpurea</i> , purpurröd	30	10
439.	<i>Tagetes erecta</i> , fl. pl., blandade	10	5
440.	” <i>patula ranunculoides</i> pl.	15	5
441.	” <i>signata pumila</i>	15	5
442.	<i>Tunica saxifraga</i> , röd	25	5
443.	<i>Wiscaria oculata hybrida</i> , blandade	10	5

№		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
444.	<i>Xeranthemum annuum imperiali</i> fl. pl.	40	10
445.	„ „ „ <i>plenissimum atropurpurea</i>	40	10

Frö till bladväxter.

446.	<i>Amaranthus pendulus</i>	10	5
447.	„ <i>bicolor ruber</i>	10	5
448.	„ <i>Henderi</i> , bladen hafva de briljantaste färgskiftningar	24	10
449.	„ <i>melancholicus ruber</i> , bladen äro blodröda, genomskinliga	10	5
450.	„ <i>nobilis pyramidalis</i> , blad och stjelkar vinröda	40	10
451.	<i>Artemisia annua</i> , 2 meter	20	5
452.	„ <i>argentea</i> , silfverbladig	20	5
453.	„ <i>gracilis</i> , finbladig	20	5
454.	<i>Beta vulgaris ornamentalis</i> , med metallglänsande blad. Kan i följd af sin likhet ersätta <i>Achyranthes Lindeni</i>	20	5
455.	<i>Canna discolor violacea</i> , brunbladig	20	10
456.	„ <i>gigantea</i> , grönbladig	20	10
457.	„ <i>musæfolia hybrida</i> , storbladig	30	15
458.	„ <i>metallica</i> , mörkröda blad	40	20
459.	„ <i>Warszewiczoides</i> , brunchatterade bl.	30	15
460.	„ <i>Zebrina elegantissima</i> , strimmiga o. fläckiga blad	20	10
Samtliga <i>Canna</i> -arterna äro verkligt dekorativa bladväxter och på samma gång lätta att odla. Öfvervintras vid + 10—12° C.			
461.	<i>Cannabis gigantea</i> (jättehampa), 3 meter	10	5
462.	<i>Carduus marianus</i> (marietistel).	20	5
463.	<i>Centaurea candidissima</i> , silfverbladig	150	25
464.	„ <i>elementi</i> , med hvita blad	80	20
465.	„ <i>gymnocarpa</i> , m. hvita findelta blad	70	15
467.	<i>Cerastium tomentosum</i> , utmärkt till infattning och guirlander	250	50
468.	<i>Chamaepse diacantha</i> , tistelartad, utmärkt som paradör i mindre grupp	25	5
469.	<i>Cineraria maritima</i> , gråbladig	10	5
470.	„ <i>candidissima</i> , silfverbl.	20	10

№.		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
471.	<i>Gnaphalium lanatum</i> , silfvergrå, utmärkt för låga grupper	—	4
472.	<i>Helichrysum angustifolium</i> , en förträfflig, låg hvitbladig växt till tapetgrupper och infattningar	60	15
473.	<i>Humulus japonicus</i> , snabbväx. slingerväxt.	50	20
474.	<i>Lavatera arborea</i> , grönbladig	20	5
475.	„ „ fol. var., brokbladig	120	20
476.	<i>Malva crispa</i>	10	5
477.	<i>Mentha pulegium</i> , en låg, tät, grönbl. växt	—	25
478.	<i>Mesembryanthemum cœrdifolium</i> , fol. var., brokbladig, låg, krypande	—	25
479.	<i>Nicotiana affinis</i> , hvit, välluktande, 1 meter	20	10
480.	„ <i>macrophylla gigantea</i> , storbladig, 2 meter	10	5
481.	„ <i>glauca</i> , blågrön, 3 meter	25	10
482.	<i>Oxalis tropæoloides</i> , låg, mörkbruna blad, ljusgula blommor	80	20
483.	<i>Perilla nankinensis</i>	10	5
484.	„ fol. atropurp. laciniata	10	5
485.	„ <i>macrophylla crispa</i> compacta	15	10
	Infattningsväxter, cirka 50 cm. höga med bruna metallglänsande blad.		
486.	<i>Pyretrum parthenifolium aureum</i>	30	10
487.	„ „ „ laciniatum	40	10
488.	„ „ „ selaginoides	100	20
	Cirka 25 cm. höga infattningsväxter med findelgt guldgult bladverk. Oumbärliga till infattningar och tapetgrupper.		
488.	<i>Ricinus bourboniensis arboreus</i> , störst	10	—
490.	„ <i>communis major</i>	10	—
491.	„ <i>Gibsonii</i> , mörkröda blad	15	—
492.	„ <i>sanguineus minor</i> , blodröda blad	15	—
	Samtliga höga och dekorativa bladväxter.		
493.	<i>Salvia argentea</i> , silfverbladig, ullig	15	5
464.	<i>Santolina maritima</i>	40	10
495.	<i>Solanum atropurpureum</i> , mörkröd	25	10
496.	„ <i>laciniatum</i> , finbladig	20	10
497.	„ <i>marginatum</i> , hvitbladig	25	10
498.	„ <i>robustum</i> , grönbl. med gula taggar	80	10
499.	„ <i>Warscewiczoides</i> , stor, praktfull	80	20
500.	<i>Stachys lanata</i> , hvitbladig, ullig infattningsväxt.	20	5

№		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
501.	<i>Zea caragua</i> (jättemajs), 3 à 4 meter	5	—
502.	„ <i>japonica</i> fol. var., 1 meter	5	—

Frö till Dekorationsgräs.

503.	<i>Agrostis nebulosa</i> , fin, hvitgrå	30	10
504.	„ <i>pulchella</i> , vackert bukettgräs	20	10
505.	<i>Briza maxima</i>	10	5
506.	„ <i>minima</i>	10	5
507.	<i>Bromus brizæformis</i>	10	5
508.	<i>Coix Lacrymæ</i> (Jobs tårar).	15	5
509.	<i>Chrysurus cynosuroides</i>	15	5
510.	<i>Eragrostis elegans</i>	10	5
511.	<i>Eulalia japonica</i> , särdeles dekorativ	50	10
512.	<i>Gynerium argenteum</i> , ståtlig	40	15
513.	<i>Hordeum jubatum</i> , vacker till buketter	20	5
514.	<i>Lagurus ovatus</i>	20	5
515.	<i>Panicum sulcatum</i>	50	10
516.	<i>Melica altissima</i>	15	5
517.	<i>Pennisetum longistylum</i>	30	10
518.	<i>Stipa elegantissima</i> , prydligt bukettgräs	50	10
519.	„ <i>pennata</i>	20	10

Frö till krukväxter.

520.	<i>Acacia armata</i>	30	10
521.	„ <i>longissima elegans</i>	40	10
522.	„ <i>lophanta</i>	10	5
523.	„ „ <i>speciosa</i>	20	10
524.	<i>Aralia sieboldi</i> , dekorativ bladväxt; fröet inkommer först i April	—	30
525.	<i>Araucaria exelsa</i> , 5 frö	—	100
526.	„ <i>imbricata</i> , 5 frö Mycket dekorativa barrväxter.	—	50
527.	<i>Begonia tuberosa gigantea</i> , mörk blodröd	—	50
528.	„ „ <i>boliviensis</i> , högröd	—	35
529.	„ „ <i>Froebeli</i> , lysande carmin	—	50
530.	„ „ blandade praktsorter	—	50

Samtliga dessa sorter äro s. k. knölbegonier.

№		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
531.	<i>Calceolaria hybrida grandiflora</i> , praktf. färger	—	50
532.	” ” dvärgartad, i sköna färger	—	50
533.	<i>Campanula pyramidalis</i> , blå	—	10
534.	” ” fl. alba, hvit	—	10
535.	<i>Capsicum annum</i> (spansk peppar)	10	5
536.	” ” Tom Thumb	40	15
537 a	<i>Colcus hybridus</i> , blandade praktsorter	—	30
537.	<i>Cyclamen persicum</i> , blandade praktsorter	200	50
538.	” <i>giganteum</i> , Kejsar Wilh., mörkröd	—	75
539.	” <i>giganteum splendens</i> , praktfull, storblommig	—	75
540.	” <i>magnificum</i> , hvit m. röda strimmor	—	75
541.	” Williams New Brilliant, den mest lysande af alla cyclamensorterna	—	75
Alla förestående Cyclamensorter äro storblommiga och praktfulla. Kunna icke nog rekommenderas.			
542.	<i>Clianthus Dampiere</i> , röd, praktfull	—	30
543.	” <i>puniceus</i> , mörkröd	—	20
544.	<i>Cineraria hybrida grandiflora</i> , 1 rang	—	40
545.	” ” <i>nana</i>	—	30
546.	” ” <i>plenissima</i> , dubbla praktf.	—	40
547.	<i>Cissus antarctica</i> , skön brokblad. slingerväxt	—	30
548.	<i>Coffea arabica</i> (äkta kaffeträdet), 5 frö	—	25
549.	<i>Cuphea platycentra</i> , högröd, praktfull	—	25
550.	<i>Dracæna indivisa lineata</i>	—	35
551.	” ” ” <i>grandis</i>	—	35
553.	” <i>australis</i>	—	50
554.	” <i>Draco</i>	—	50
555.	” <i>Banksii</i> , skön	—	50
556.	<i>Datura arborea</i> , hvit, välluktande	—	35
557.	<i>Eucalyptus globulus</i> (Febergummiträd)	60	10
558.	<i>Gesneria</i> , blandade praktsorter	—	40
559.	<i>Gloxinia hybrida erecta</i> , franska och belgiska praktsorter	—	50
560.	” ” <i>grandiflora tigrina</i>	—	60
561.	” ” ” <i>Kaiser Friedrich</i>	—	60
562.	<i>Grevillea robusta</i> , dekorativ bladväxt	—	30
563.	<i>Heliotropium</i> , Roi des Noirs, mörk	—	25
564.	” ” blandade sorter	—	25
564 a.	<i>Lopageria rosea</i> , utmärkt slingerväxt, med röda, hållbara blommor	—	50
565.	<i>Lobelia fulgens</i> , Queen Victoria, skarl.-röd	—	30

№.		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
565 a.	<i>Linaria</i> Cymbalaria, murgrönsbladig, utmärkt för amplar	—	25
566.	<i>Mimosa</i> pudica (sensitivan)	—	10
567.	<i>Nertera</i> depressa, låg krukväxt, rikt besatt med corallröda bär	—	50
568.	<i>Penstemon</i> hybrida, blandade	—	20
569.	<i>Primula</i> chinensis fimbriata alba	—	40
570.	„ kermesina splendens, lysande carmosinröd	—	50
571.	„ blandade färger	—	50
572.	„ alba fl. pl., dubbel, hvit	—	60
573.	„ Magenta Queen, blomorna blifva 10 å 15 cm. i diameter, utomordentligt skön	—	80
573 a.	<i>Torenia</i> edentula, blommorna ljusblå, sammetslika, med mörka fläckar	—	50

Frö till två- och fleråriga blomsterväxter.

574.	<i>Althæa</i> rosea, fl. pl., bland., storblom.	100	25
575.	„ „ „ rent hvit	150	30
576.	„ „ „ rosafärgad	150	30
677.	„ „ „ charters, mångdubbla, praktf. i bland. färger	200	50
578.	<i>Asperula</i> odorata	40	10
579.	<i>Anchusa</i> capensis, blå, vacker	30	10
580.	<i>Aquilegia</i> hybrida	—	10
581.	„ Skinneri, lysande orangegul	—	20
582.	<i>Bellis</i> perennis fl. pl., 1 rang	—	25
583.	„ „ fl. alba pl.	—	25
584.	<i>Bryonia</i> alba (Hundrofva)	10	5
585.	<i>Chelone</i> barbata coccinea, mörk skarl.-röd	15	5
586.	<i>Crusianella</i> stylosa	20	5
587.	<i>Dahlia</i> variabilis, fl. pl., bland. praktsorter	150	25
588.	„ „ coccinea hybrida, enkel i skön. färger	60	20
589.	<i>Delphinium</i> formosum	30	10
590.	„ „ coelestinum	40	10
591.	<i>Digitalis</i> gloxiniflora	25	5
592.	„ „ purpurea	25	5
592 a.	<i>Freesia</i> refracta alba, välluktande, mycket tacksam	—	20

№		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
593.	<i>Gentiana hybrida</i>	—	20
594.	<i>Gypsophila paniculata</i>	20	5
595.	<i>Hesperis matronalis</i>	10	5
596.	<i>Helleborus niger</i>	—	20
596 a.	<i>Heuchera sanguinea</i> , en nyhet af stort värde Blommorna äro lysande karminröda, hålla sig länge afskurna och göra stor effekt i binderier. Blommar nästan oafbrutet hela sommaren.	—	30
596 b.	<i>Leontopodium alpinum</i> , (äkta Edelweiss), en på högsta alperna växande, liten, fin hvitbladig växt, hvars små hvita blommor äro mycket omtyckta imorteller, mycket lämplig till stenpartier . . . ,	180	30
597.	<i>Lychnis chalconica</i>	15	5
598.	„ <i>fulgens</i>	50	10
599.	„ <i>Haageana</i>	50	10
599 a.	<i>Montbretia crocosmiæflora</i> , en rikblommig och mycket omtyckt lökväxt	100	30
600.	<i>Myosotis alpestris</i> , blå	30	10
601.	„ „ <i>alba</i> , hvit	30	10
602.	„ „ <i>Elise Fonrobert</i> , blå, storblom., utm. f. krukodl.	100	20
603.	„ „ <i>Victoria</i> , ny, låg, m. stora him.-blå bl. uti rika saml.	150	25
604.	„ „ <i>oblongata</i>	80	10
605.	<i>Primula auricula</i> , blandade, 1 rang	—	30
606.	„ <i>japonica</i> , blandade	—	30
607.	<i>Papaver bracteatum</i>	50	5
508.	<i>Phlox perennis</i>	100	10
609.	<i>Pyretrum carneum</i>	50	20
610.	<i>Valeriana coccinea</i>	30	15
611.	<i>Viola odorata</i> , <i>Kaiserin Augusta</i> , mörkblå, en af de bästa till drifning	150	30
612.	„ „ <i>Hamburger</i> , drif, mörkblå, mycket tidig	125	20

Frö till barrväxter.

613.	<i>Pinus Abies</i> (Gran), sv. frö	} dagens pris	—	—
614.	„ <i>sylvestris</i> (Tall), „		—	—
615.	„ <i>Nordmannia</i>		30	10

№		Pr	Pr
		5 gr.	port.
		öre.	öre.
616.	<i>Pinus</i> <i>Strobus</i>	20	10
617.	„ <i>Larix</i> (Lärkträd)	5	—
618.	<i>Cedrus</i> <i>Libani</i> (Libanon-ceder)	25	10
619.	<i>Cryptomeria</i> <i>japonica</i> , stätlig	25	10
620.	<i>Cupressus</i> <i>Knightiana</i>	40	10
621.	„ <i>Lawsoniana</i>	20	10
622.	„ <i>Sempervirens</i>	20	10
623.	„ „ <i>pyramidalis</i>	20	10
624.	<i>Ginkgo</i> <i>biloba</i> (<i>Salisburia</i> <i>adianthifolia</i>)	15	10
625.	<i>Juniperus</i> <i>sabina</i> (Säfvenbom)	10	8
626.	<i>Thuja</i> <i>aurea</i>	20	10
627.	„ <i>Warreana</i>	50	10
628.	„ <i>occidentalis</i>	30	10
629.	„ <i>orientalis</i>	15	4
630.	„ <i>pyramidalis</i>	20	4

Frö till palmer.

		Pr 10 frö.	
		kr.	öre.
631.	<i>Areca</i> <i>Baueri</i>	—	60
632.	„ <i>lutescens</i>	—	50
633.	<i>Chamærops</i> <i>exelsa</i>	—	20
634.	„ <i>humilis</i> <i>elegans</i>	—	30
635.	<i>Cocos</i> <i>Weddeliana</i>	—	60
636.	<i>Corypha</i> <i>australis</i>	—	40
637.	<i>Kentia</i> <i>Belmoreana</i>	—	50
638.	„ <i>Wendlandiana</i>	—	90
639.	<i>Latania</i> <i>Bourbonica</i>	—	40
640.	<i>Musa</i> <i>Ensete</i>	—	50
641.	„ <i>Galla</i> <i>Galla</i> , m. blodr. bladskäft	1	—
642.	<i>Pandanus</i> <i>utilis</i>	—	60
643.	<i>Phoenix</i> <i>canariensis</i>	—	30
644.	„ <i>tenuis</i>	—	40
645.	<i>Washingtonia</i> <i>robusta</i>	—	30

Lökar och rotknölar.

		Pr	Pr
		100 st	styck
		kr.	öre.
646.	<i>Knölbegonier</i> , mörkröd, storbl. varieteter	25	30
647.	„ blandade färger	22	25
648.	<i>Gladiolus</i> <i>Brenchleyensis</i>	6	10
649.	„ <i>Colvilli</i> <i>alba</i>	5	8

№		Pr	Pr
		100 st	styck
		kr.	öre.
650.	<i>Gladiolus</i> Colvilli rosea	5	8
651.	<i>Hyacinthus</i> candicans	6	10
652.	„ Botryoides (Perlhyacinth)	3	5
653.	<i>Lilium</i> auratum, stora starka lökar	—	60
654.	„ Harrisi	—	60
655.	„ lancifolium rubrum	—	30
656.	„ „ album	—	40
657.	„ candidum, hvit, enkel	15	20
658.	„ „ alba pleno	20	20
659.	<i>Convallaria</i> majalis	4	5
659 a.	<i>Polygonum</i> tuberosa, Pearl	8	10

Knölbegonierna hafva på sednare åren blifvit alla blomstervännens mest uppmärksammade gästling, hvilket de äfven med rätta förtjena, på grund af sin tacksamma florering hela sommaren igenom.

De göra med sina rena och praktfulla färger en utomordentlig effekt. Böra ej saknas i någon blomsterträdgård, isynnerhet som de äro mycket lätta att odla.

Potatis

till utsäde.

	Per kilo.	
	kr.	öre.
660. <i>Majdrottningen</i> (The May Queen), ljusröd, god, tidigare än Amerikansk rosen	—	30
661. <i>Mandels eller Sexveckors</i> , hvit, tidig, känd och omtyckt sort	—	25
662. <i>Edelweiss</i> , hvit, sen, rikbärande	—	25
663. <i>Amerikansk rosen</i> , ljusröd, tidig, allm. känd	—	15

Diverse.

Köks-, Blad- och Blomsterplantor

expedieras under senare delen af Maj samt början af Juni månad och noteras billigaste pris.

In- och Utländska Frukter samt Grönsaker

för parti och minut, ständigt på lager.

Trädskolealster

af alla slag, såsom **Frukträd, Bärbuskar, Parkväxter, Perenna växter** m. m., expedieras vår och höst till lägsta pris.

Dekorativa krukväxter

till moderata pris.

Kransar och Buketter,

smakfullt bundna, från de simplaste till de elegantaste samt för öfrigt alla slags brukliga blomsteranordningar och dekorationer, utföras på beställning alltid fermt och omsorgsfullt, samt till de mest billigaste pris.

Makartsbuketter

samt lösa **Makartsgräs**, alltid på lager.

Bukettpapper, Blomsterkorgar, Jardinierer och Blomglas

i vackra och moderna mönster.

Sidenband

till Buketter och Kransar i alla brukliga färger.

Kransrosetter,

af tyg och papper, med tryckta inskriptioner, samt artificiella kransar och blommor mycket billigt.

Äkta Persiskt Insektspulver.

Ett erkänt verksamt och bepröfvadt medel till fördrifvande af ohyra. Pr $\frac{1}{2}$ kg. kr. 4, pr paket 25 å 50 öre.

Gummibollar

för spridande af insektspulver. Pr st. 50 öre.

Blåsbälgar

för samma ändamål. Pr st. 40 öre.

Insecticide,

ett erkänt verksamt och bepröfvadt medel till fördrifvande af ohyra. Pr flaska 50 å 75 öre.

Raffiabast,

ett utmärkt bindmateriel, pr kg. 1: 25.

Spritningsapparat

för buketter, samt växter i boningsrum, pr styck 50 öre.

Hyacinthglas,

patent, olika färger, pr st. 75 öre.

Trädgårdsknifvar flere sorter,

*Secatörer (= Trädgårdssaxar), Glas-
mästarediamanter m. m.*

Haarlemska Blomsterlökar,

expedieras under hösten till billigaste pris.

Blomsterkrukor,

vanliga af lera, samt finare af Porslin, Majolika m. m.,
erhålles på beställning till billiga pris.

*Konserver, Delikatesser, Fruksafter och
Bärviner,*

samt för öfrigt allt hvad som till en välförsedd
Frukt-, Frö- och Blomsterhandel hörer.

Hr D:r C. Engelskjøns
Blomstergödning "Reform"
 för Krukväxter.

(Prisbelönt vid landbruksutställningen i Kristiania 1892.)

Generalagenter och ende partiförsäljare för Sverige:

Carl Almgren & C:o, Örebro.

Detta preparat, som af såväl fackmän som amatörer erhållit de amplaste loford, och som dels enskildt, dels ofentligt, vid jemförande försök med andra i handeln förekommande gödningsämnen för samma ändamål, visat sig ega de bästa egenskaper, anbefalles på det varmaste hos alla, som i större eller mindre skala sysselsätter sig med krukväxtodling, vare sig i boningsrum eller växthus.

Aftenposten, N:o 644 år 1893, yttrar om detsamma bland annat: "Ved sammenlignende Forsøg med *Albert-Wagners* Blomstergjødsel, *A. F. Dahls* mineralske Blomstergjødning, *Dr. Engelskjøns Reform-Blomstergjødsel* og flere andre sorter, som foretages i Sommer paa Aas Landbruks-skole, blev Resultatet, at, **Dr. Engelskjøns Reform-Blomstergjødsel var de øvrige absolut overlegen i alle Henseender.** Planterne fotograferedes før og efter Forsøgene."

Sekreteraren i Örebro läns Hushållningssällskap, Hr Brukspatron C. G. Löwenhielm i Nora yttrar i Tidning för Trädgårdsodlare, N:o 7 1895, om D:r Engelskjøns Reform-Blomstergödsel bland annat: "Undertecknad har pröfvat flere af de många gödslingsämnen, som för ifrågasvarande ändamål utbjudes och rekommenderas, men har dock aldrig märkt en så öfverraskande verkan, som efter begagnandet af **Doktor Engelskjøns blomstergödsel "Reform"**, etc. etc."

Bruksanvisning är påtryckt hvarje ask.

Pris pr ask 60 öre.

Återförsäljare erhålla 25 proc. rabatt vid köp af minst 25 askar på en gång.

"Reform" bör framför allt finnas hos alla Frö- och Blomsterhandl., Handelsträdgårdsmäst. m. fl.

Se för öfrigt åtföljande cirkulär.

Agenter antagas på större platser af

Carl Almgren & C:o, Örebro.

Anmälan.

Härmed taga vi oss friheten att fästa blomsterodlares uppmärksamhet på ett nytt litterärt arbete inom hortikulturens område, som under förlidet år från Alb. Cammermeyers bokförlag i Kristiania utkommit i svensk öfversättning.

Arbetet ifråga, hvars författare är herr Medicine Doktor C. Engelskjøn i Kristiania, bär titeln: "**Gödslingen af våra krukväxter**" och är skriven i en mycket populär form samt utvecklar på ett mästerligt sätt krukväxternas livsvilkor, företrädesvis rörande näringsbehofven och med dessa sammanhängande detaljer.

Författaren har flera gånger förut riktat vår trädgårdslitteratur med flera värdefulla arbeten, bland andra: "*Stuegartneriets grundregler*", "*Rosens Dyrkning i Stuen*", "*Om Ufrugtbarhed i Haven*" o. s. v., ehuru inga af hans litterära alster på detta område förut blifvit öfversatta till svenska språket. Det nya här ofvan omnämnda arbetet vittnar om författarens lefvande intresse för blomsterodling (specielt här angående krukväxtkulturen) samt bevisar att grundliga studier på detta område, helt visst hemfode från en mångfald af praktiska experimenter och energiska försök under en lång följd af år, lagt den egentliga grunden till utgifvandet af denna skrift.

Bokens värde förhöjes genom intressanta och belysande illustrationer, hvilka visa olika växtgrupper, som blifvit behandlade med skilda gödningsämnen, jemte sådana, som icke erhållit någon extra näringstillförsel, men för öfrigt kultiverats på lika sätt och hvilka vid företagna experimenter blifvit fotografiskt afbildade.

Boken är skriven i sju särskilda afdelningar, nemligen:

1. Om nyttan af att känna växternas livsvilkor.
2. De beståndsdelar hvaraf växterna lefva. — Vattenkulturen och de lärdomar den gifver.
3. Gödslingens nödvändighet inom krukväxtkulturen. — Nyttan af konstgödning, — skarpa verkningar, — deras orsaker och kännetecken.
4. Allmänna regler för krukväxternas gödning.
5. Speciella regler för gödningen. — Bruket af Reformblomstergödsel, Paul Wagners blomstergödsel, Naturligt gödselvatten. — Peru Guano.
6. Ensidedigt verkande gödningsämnen. Skadliga substanser.
7. Krukjorden.

Författaren framhåller på ett bevisförande sätt närings-tillförselns stora betydelse inom krukväxtkulturen och går t. o. m. så långt i sina omdömen, att han anser *en regelmässig gödsling af krukväxterna vara nödvändig på samma grund som en regelmässig fodring af husdjuren*, om ett godt resultat skall kunna erhållas, dock naturligtvis med iakttagande af de skillnader, som i vissa fall göra sig gällande af naturlagens föreskrifter om vinter-hvila etc.

Mången blomsterodlare gör sig ofta skyldig till stor försummelse af sina skyddslingar, särskildt med afseende å näringstillförseln och tager mången gång icke i öfvervägande, hvilka fordringar de växter hafva, som alltid äro fjett-rade inom krukans begränsade utrymme, då deremot andra af ren välmening begå misstag i motsatt riktning, hvilka kunna åstadkomma de mess förderfbringande verkningar, allt en följd af okunnighet om krukväxternas verkliga behof af näring; för dessa isynnerhet bör detta lilla arbete blifva ett välkommet undervisningsmateriel.

Då vid utöfvandet af en rationel krukväxtkultur är af största vikt att ega kännedom om det rent elementära rörande växternas natur och lifsvilkor, men mindre erfarna blomsterodlare, ja t. o. m. många fackmän sakna tillräcklig insigt häruti, så bör det förenämnda arbetet (som noggrant afhandlar hithörande detaljer) få en stor läsekrets.

Denna bok bör alltså egas och läsas af trädgårdsmästare och trädgårdselever, samt för öfrigt af alla andra som i större eller mindre skala sysselsätta sig med blomsterodling vare sig i växthus eller boningsrum. Boken kan erhållas från undertecknad till det af förläggaren åsatta bokhandelspriset, 1 krona.

Örebro den 10 Januari 1897.

Carl Almgren & C:o.

Herrar Trädgårdsegare!

Genom de förbindelser, som vi alltid hafva med trädgårdsodlare på skilda orter, äro vi i tillfälle att, på uppdrag härom, anskaffa dugliga och pålitliga trädgårdsmästare och elever. Herrar principaler kunna därför, genom korrespondens eller annorledes, härom förtroendefullt vända sig till

Carl Almgren & C:o,
Örebro.

Örebro Nya
Hatt- och Möss-Magasin

— 30 Drottninggatan 30. —

Nyaste och modernaste varor

från in- och utlandets förnämsta fabriker.

— Moderata priser. —

C. J. Hellströms
Klädes- & Manufakturaffär

— 8 Engelbrectsgatan 8 —

(midt för Köttorget).

Öfverrocks-, Kostym- & Byxtyg,
stort urval.

Filtar, Schalar,

Gardiner, Borddukar, Näsdukar, Paraplyer
m. m.

Färdiggjorda Manskläder

stort och välsorterat lager.

Beställningar å **Manskläder** emottagas med tack-
samhet och utlofvas ett **välgjordt** och **elegant** arbete.

Reela varor! Human behandling! Billiga pris!



KRANSAR OCH BUKETTER

— smakfullt bundna —

till moderata pris

erhållas om man gör sina beställningar häraf hos

Carl Almgren & C:o, Örebro.

