

Nyby bruks priskurant år 1881

Nyby bruk

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Nyby Bruks Priskurant år 1881.

(Utan förbindelse.)

Längd. Bredd. Sv. mått	Tjocklek	N:o 12	N:o 11	N:o 10	N:o 9	Längd. Bredd. Sv. mått	Tjocklek	N:o 12	N:o 11	N:o 10
		7/64"	1/8"	9/64"	5/32"			7/64"	1/8"	9/64"
Ramsågblad at 1:ma Bessemerstål.						Garanterade Ramsågblad.				
3 1/2' × 6"	pr st.	5,80	6,10	6,50	7,—	3 1/2' × 6"	pr st.	6,—	6,40	6,70
3 3/4' "		6,20	6,50	6,90	7,40	3 3/4' "		6,40	6,75	7,20
4' "		6,50	6,90	7,30	7,80	4' "		6,75	7,10	7,60
4 1/4' "		6,80	7,20	7,70	8,30	4 1/4' "		7,10	7,50	8,—
4 1/2' "		7,20	7,50	8,10	8,80	4 1/2' "		7,50	7,90	8,40
4 3/4' "		7,60	7,90	8,50	9,20	4 3/4' "		7,90	8,30	8,80
5' "		8,—	8,25	8,90	9,60	5' "		8,20	8,60	9,20
5 1/4' "		8,30	8,60	9,30	10,—	5 1/4' "		8,60	9,—	9,60
5 1/2' "		8,70	9,—	9,70	10,40	5 1/2' "		9,—	9,40	10,—
5 3/4' "		9,—	9,30	10,10	10,90	5 3/4' "		9,30	9,80	10,40
6' "		9,30	9,70	10,50	11,30	6' "		9,70	10,20	10,80
3 1/2' × 7"	Obs. Måtten i svenska fot och verktrum.	6,30	6,60	7,—	7,50	3 1/2' × 7"	Obs. Måtten i svenska fot och verktrum.	6,50	7,—	7,30
3 3/4' "		6,60	7,—	7,50	8,—	3 3/4' "		6,90	7,40	7,80
4' "		7,—	7,40	7,90	8,50	4' "		7,30	7,80	8,20
4 1/4' "		7,40	7,80	8,40	8,90	4 1/4' "		7,70	8,25	8,70
4 1/2' "		7,80	8,20	8,80	9,40	4 1/2' "		8,10	8,70	9,20
4 3/4' "		8,20	8,60	9,25	9,90	4 3/4' "		8,50	9,10	9,60
5' "		8,60	9,—	9,70	10,40	5' "		8,90	9,40	10,10
5 1/4' "		9,—	9,50	10,10	10,80	5 1/4' "		9,30	9,90	10,50
5 1/2' "		9,40	10,—	10,60	11,30	5 1/2' "		9,70	10,30	11,—
5 3/4' "		9,80	10,40	11,—	11,80	5 3/4' "		10,10	10,70	11,40
6' "		10,20	10,80	11,50	12,30	6' "		10,50	11,10	11,80
3 1/2' × 7 1/2"		6,50	7,—	7,30	8,—	3 1/2' × 7 1/2"		6,80	7,25	7,70
3 3/4' "		6,90	7,40	7,80	8,50	3 3/4' "		7,30	7,70	8,20
4' "		7,30	7,80	8,25	9,—	4' "		7,70	8,20	8,70
4 1/4' "		7,75	8,25	8,70	9,50	4 1/4' "		8,10	8,60	9,10
4 1/2' "		8,20	8,70	9,10	10,—	4 1/2' "		8,50	9,10	9,60
4 3/4' "		8,60	9,10	9,60	10,50	4 3/4' "		8,90	9,50	10,10
5' "		9,—	9,60	10,10	11,—	5' "		9,30	9,90	10,50
5 1/4' "		9,40	10,—	10,60	11,50	5 1/4' "		9,75	10,40	11,—
5 1/2' "		9,80	10,50	11,10	12,—	5 1/2' "		10,15	10,80	11,50
5 3/4' "		10,25	10,90	11,50	12,50	5 3/4' "		10,60	11,25	12,—
6' "		10,70	11,30	12,—	13,—	6' "		11,—	11,70	12,40
3 1/2' × 8"		7,—	7,25	7,60	8,20	3 1/2' × 8"		7,20	7,50	8,—
3 3/4' "		7,40	7,70	8,10	8,80	3 3/4' "		7,60	8,—	8,50
4' "		7,80	8,20	8,60	9,30	4' "		8,10	8,50	9,—
4 1/4' "		8,20	8,65	9,10	9,80	4 1/4' "		8,50	8,90	9,50
4 1/2' "		8,60	9,10	9,60	10,40	4 1/2' "		8,90	9,40	10,—
4 3/4' "		9,—	9,60	10,10	10,90	4 3/4' "		9,30	9,90	10,50
5' "		9,40	10,—	10,60	11,40	5' "		9,70	10,30	11,10
5 1/4' "		9,80	10,50	11,10	12,—	5 1/4' "		10,20	10,80	11,60
5 1/2' "		10,20	10,90	11,50	12,50	5 1/2' "		10,60	11,20	12,—
5 3/4' "		10,60	11,40	12,—	13,—	5 3/4' "		11,—	11,70	12,50
6' "		11,—	11,80	12,50	13,50	6' "		11,50	12,10	13,—

20 proc. rabatt pr kontant.

15 proc. rabatt pr kontant.

Andra dimensioner än förestående tillverkas äfven.



Maskinslipade Cirkelsågar
af 1:ma Bessemerstål och Gjutstål.
Härdade, skränkta, filade och provfäde.

Diameter	Tjocklek		Kronor.
i sv. ver. klum.			
12" × 3/32"		Pris pr stycke.	7 —
14" "		" "	8 50
16" "		" "	10 —
18" "		" "	13 —
20" "		" "	16 —
22" × 1/8"		" "	19 50
24" "		" "	21 50
26" "		" "	25 —
28" "		" "	30 —
30" "		" "	34 —
32" × 5/32"		" "	40 —
34" "		" "	47 —
36" "		" "	54 —
38" "		" "	67 —
40" "		" "	72 —
42" "		" "	83 —
44" "		" "	99 —
46" "		" "	114 —
48" "		" "	130 —
50" × 3/16"		" "	155 —
52" "		" "	180 —

Rabatt pr kontant

à Cirkelsågarintill 30" diam. 20 proc.
à D:o af 30" diam. och der-
öfver 15 proc.

Maskinslipade Stocksågar,
Skränkta och filade.

Svensk tandning. A.		Amerikansk tandning. B.	
1:ma	2:da	1:ma	2:da
Kronor.		Kronor.	
3 75	3 25	4 75	4 12
4 75	4 25	5 75	5 —
5 60	4 85	7 —	6 25
6 50	5 75	8 12	7 25
7 40	6 40	9 25	8 35
8 60	7 50	10 75	9 75

Pr kontant 15 proc. rabatt.

Kransågar.

	1 1:ma	2 2:da
Kronor.		
5 fot långa. Pr st.	9 —	8 —
5 1/2 " " "	10 —	9 —
6 " " "	11 —	10 —
6 1/2 " " "	12 —	11 —
7 " " "	13 —	12 —

Pr kontant 20 proc. rabatt.

Justerings- och Vedsågar
s. k. "Nyby-sågar".

	Svensk tandning. A.	Amerik. tandning. B.
Kronor.		
3 fot långa. Pr duss.	10 —	12 —
3 1/4 " " "	12 —	15 —
3 1/2 " " "	13 50	16 75
3 3/4 " " "	15 —	18 75
4 " " "	16 50	20 50
4 1/4 " " "	18 50	22 50
4 1/2 " " "	20 —	25 —

Pr kontant 10 proc. rabatt.



Ramsågblad af hårdt jern.

Tjocklek	1/4"		3/16"		5/32"		1/8"		För slipning tillkommer.	
Af 4 fots längd × 7" bredd. Pr st.	—	—	6	25	5	20	4	50	—	75
4 1/2 " × " "	—	—	6	75	5	75	5	—	—	80
5 " × " "	8	30	7	25	6	50	5	50	1	—
5 1/2 " × " "	9	20	7	75	7	25	6	10	1	15
6 " × " "	10	—	8	90	8	—	7	50	1	25
6 1/2 " × " "	11	—	9	50	—	—	—	—	1	40

Pr kontant 20 proc. rabatt.

Riktade, oslipade Sågbladsämnen.

Pris för 1 centner Ramsågbladsämnen.

Af 17 H. vigt.	Pr stycke och derunder.
" 14 H. "	" "
" 12 H. "	" "
" 10 H. "	" "

af 1:ma Bessemerstål.		af hårdt jern.	
Ohärd.	Härd.		
32	—	37	—
33	—	38	—
34	—	39	—
35	—	40	—
		23	—
		24	—
		24	50
		25	—

Pr kontant 15 proc. rabatt.

Reparation af skadade Sågblad.

OBS. Nettopris.

OBS. Nettopris.	Ramsåg- blad pr fot.	Intill 30" diameter	Från 30" till 36"	Från 36" till 40"	Från 40" till 44"	Från 44" till 48"	Från 48" till 54"
	Cirkelsågar; pr fot af diameter.						
Omtandning	— 10	1 —	1 40	1 50	1 60	1 80	2 50
Riktning	— 10	1 60	2 —	2 25	2 50	2 80	3 50
Skränkning och Filning	— 15	1 —	1 40	1 50	1 60	1 80	2 25
Härdning	— 10	1 —	1 10	1 20	1 30	1 50	1 70
Slipning och Smergling	— 15	1 —	1 10	1 20	1 30	1 50	1 70

Spadar o. Skyfflar af stål med svarfvade skaft af Ask.

N:o		Kryck-handtag.		D-handtag.	
1	Trädgårdsskyffel	27	60	28	80
2	D:o	30	—	32	40
3	Trädgårdsspade	30	60	33	60
4	Schaktspade	34	80	36	—
5	Dikes- och Gräfspade	34	80	36	—
6	Gräf- och Schaktspade	37	20	38	40
7	D:o d:o	38	40	39	60
8	Spetsig Kolskyffel	37	20	38	40
9	D:o d:o	40	80	42	—
10	Ballast-Skyffel	34	80	36	—
11	D:o	36	60	37	80
12	Spanmålsskofvel, kupig	46	56	48	—
13	Förbättrad Dikesspade	36	—	37	20
14	Dräneringsspade	34	80	36	—
15	Kolskofvel, Snö- och Sågspånsskofvel			50	—
16	Kolskyffel, mycket bred			44	—
17	Kol-, Snö- och Sågspånsskofvel, mycket stor			58	—

Pr kontant 30 proc. rabatt.

Jernplåt.

Takplåt } från Kr till Kr.
Rörplåt } pr centner, beroende
Tjockare plåt } på qualité, tjocklek
Ångpanneplåt } och storlek.

OBS. Nettopris.

Plogfjölär af stål.

Vindade . . Pr centner 19 50
Ovindade . . " 18 —

Pr kontant 5 à 15 proc. rabatt
efter qualité och form.

Stålpåt.

Fjederstål } från Kr. pr centner till
Knifstål } högre priser, beroende å
Fasonerad } dimension och qualité.
plåt m. m.

OBS. Nettopris.

*Dessutom tillverkas Plogbillar,
Hackelsemaskinknifvar, Skörde-
maskinknifvar, Halmstäckknifvar,
Ritlinialer, Ritvinklar och Mallor,
Linialer, Tumstockar med jem-
förande mått, allt af stål.*

*Plåtarbeten enligt ritningar
m. m.*

Requisitioner torde adresseras till NYBY Brukskontor,
Torshälla.